

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
1	H29.4.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.3.13 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.1)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
2	H29.4.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.3.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<7.1)	不検出(<13.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
3	H29.4.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.3.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.5)	不検出(<10.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
4	H29.4.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.3.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.9)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
5	H29.4.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.3.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<4.9)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
6	H29.4.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.3.17 (朝・昼・夕)	不検出(<8.0)	不検出(<7.0)	不検出(<15.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
7	H29.4.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.7 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
8	H29.4.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.3.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.3)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
9	H29.4.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.10 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<7.0)	不検出(<14.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
10	H29.4.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.4.10 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.3)	不検出(<13.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
11	H29.4.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.11 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.7)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
12	H29.4.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.3.8 (朝・昼・夕)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
13	H29.4.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.12 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.5)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
14	H29.4.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.4.12 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.1)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
15	H29.4.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.3.14 (朝・昼・夕)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
16	H29.4.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.13 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.2)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
17	H29.4.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.4.13 (昼)	5.9	不検出(<5.5)	5.9	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
18	H29.4.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.4.13 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
19	H29.4.13	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.4.13 (夕)	不検出(<6.1)	不検出(<6.1)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
20	H29.4.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.3.15 (朝・昼・夕)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
21	H29.4.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.14 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.9)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
22	H29.4.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.3.16 (朝・昼・夕)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
23	H29.4.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.17 (昼)	不検出(<7.5)	不検出(<6.5)	不検出(<14.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
24	H29.4.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.4.17 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
25	H29.4.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.4.17 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
26	H29.4.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.18 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<6.8)	不検出(<14.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
27	H29.4.18	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.4.18 (夕)	不検出(<8.3)	不検出(<7.8)	不検出(<16.1)	岩手県立盛岡工業高等学校
28	H29.4.18	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H29.2.1～2.9 (夕)	不検出(<15.5)	不検出(<14.0)	不検出(<29.5)	岩手県立釜石高等学校
29	H29.4.18	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H29.2.16～2.24 (夕)	不検出(<14.3)	不検出(<12.8)	不検出(<27.1)	岩手県立釜石高等学校
30	H29.4.18	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H29.2.27～3.7 (夕)	不検出(<18.0)	不検出(<16.7)	不検出(<34.7)	岩手県立釜石高等学校
31	H29.4.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.19 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.1)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
32	H29.4.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.4.19 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
33	H29.4.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.4.19 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
34	H29.4.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.20 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<6.0)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
35	H29.4.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.4.20 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.1)	不検出(<13.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
36	H29.4.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.6 (朝・昼・夕)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	不検出(<0.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
37	H29.4.21	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.4.6 (昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
38	H29.4.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.21 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.1)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
39	H29.4.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.6 (朝・昼・夕)	6.8(>5.0)	9.0(>4.3)	15.8(>9.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
40	H29.4.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.2)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
41	H29.4.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.24 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
42	H29.4.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.4.24 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立花巻清風支援学校
43	H29.4.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.4.24 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.8)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
44	H29.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.7,9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
45	H29.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
46	H29.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.25 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.3)	不検出(<13.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
47	H29.4.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.6 (朝・昼・夕)	不検出(<8.9)	不検出(<8.1)	不検出(<17.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
48	H29.4.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.7 (朝・昼・夕)	不検出(<10.8)	不検出(<9.3)	不検出(<20.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
49	H29.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
50	H29.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.0)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
51	H29.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
52	H29.4.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.4.27 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<4.5)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
53	H29.4.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.4.26 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.1)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
54	H29.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.4.26 (夕)	不検出(<8.6)	不検出(<8.2)	不検出(<16.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
55	H29.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<5.1)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
56	H29.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
57	H29.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.26 (昼)	不検出(<7.5)	不検出(<6.3)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
58	H29.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.27 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
59	H29.4.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.4.27 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<4.5)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
60	H29.4.27	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
61	H29.4.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.4.27 (昼)	不検出(<6.5)	5.3>4.9	5.3 判定:合格	岩手県立久慈拓陽支援学校
62	H29.4.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
63	H29.4.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
64	H29.4.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.4.28 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.6)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
65	H29.5.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.13 (朝・昼・夕)	6.3(>5.1)	7.5(>4.3)	13.8(9.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
66	H29.5.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.6)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
67	H29.5.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.1 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
68	H29.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
69	H29.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<4.3)	不検出(<8.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
70	H29.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.8)	不検出(<12.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
71	H29.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<5.6)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
72	H29.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
73	H29.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.8)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
74	H29.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
75	H29.5.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
76	H29.5.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.8 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
77	H29.5.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.8 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
78	H29.5.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.8 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
79	H29.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.21,23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<4.4)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
80	H29.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.3)	不検出(<13.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
81	H29.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
82	H29.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.9 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
83	H29.5.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.6)	不検出(<13.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
84	H29.5.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
85	H29.5.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
86	H29.5.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.1)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
87	H29.5.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.5)	不検出(<13.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
88	H29.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
89	H29.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
90	H29.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.3)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
91	H29.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.0)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
92	H29.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.10 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
93	H29.5.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.10 (昼)	不検出(<6.4)	6.6	6.6	岩手県立花巻清風支援学校
94	H29.5.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.10 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.0)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
95	H29.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	5.2(>4.4)	5.2(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
96	H29.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<6.2)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
97	H29.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.28 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<7.1)	不検出(<15.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
98	H29.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.11 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
99	H29.5.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.11 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
100	H29.5.11	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<6.0)	不検出(<10.9)	岩手県立気仙光陵支援学校
101	H29.5.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.11 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
102	H29.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.5.11 (夕)	不検出(<9.6)	不検出(<8.4)	不検出(<18.0)	岩手県立盛岡工業高等学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
103	H29.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
104	H29.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.8)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
105	H29.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.4.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.6)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
106	H29.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.12 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
107	H29.5.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.5)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
108	H29.5.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.15 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.1)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
109	H29.5.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.15 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<5.5)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
110	H29.5.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.15 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
111	H29.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.4.28,29 舎食を含む5食	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
112	H29.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
113	H29.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.16 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
114	H29.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
115	H29.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.5.2 寄宿舎食 朝・昼	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
116	H29.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.17 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
117	H29.5.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.17 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立花巻清風支援学校
118	H29.5.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.17 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
119	H29.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.5.17 (夕)	不検出(<8.9)	不検出(<7.4)	不検出(<16.3)	岩手県立盛岡工業高等学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
120	H29.5.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H29.4.10～4.17 (夕)	不検出(<14.6)	不検出(<15.3)	不検出(<29.9)	岩手県立釜石高等学校
121	H29.5.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H29.4.18～4.21 (夕)	不検出(<19.6)	不検出(<17.7)	不検出(<37.3)	岩手県立釜石高等学校
122	H29.5.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H29.4.24～4.28 (夕)	不検出(<13.4)	不検出(<12.4)	不検出(<25.8)	岩手県立釜石高等学校
123	H29.5.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.18 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
124	H29.5.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.18 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立花巻清風支援学校
125	H29.5.18	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.4.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
126	H29.5.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.18 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
127	H29.5.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.19 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
128	H29.5.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.7)	不検出(<13.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
129	H29.5.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
130	H29.5.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.7)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
131	H29.5.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
132	H29.5.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.4.28 (朝・昼・夕)	不検出(<9.2)	不検出(<7.5)	不検出(<16.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
133	H29.5.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.22 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
134	H29.5.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.22 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<5.0)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
135	H29.5.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.22 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
136	H29.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
137	H29.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.23 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
138	H29.5.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
139	H29.5.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.2 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.2)	不検出(<13.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
140	H29.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.5.23 (夕)	不検出(<8.9)	不検出(<7.9)	不検出(<16.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
141	H29.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
142	H29.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
143	H29.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<3.7)	不検出(<8.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
144	H29.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.24 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
145	H29.5.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.24 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
146	H29.5.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.24 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
147	H29.5.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
148	H29.5.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.5)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
149	H29.5.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.25 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.5)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
150	H29.5.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.25 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
151	H29.5.25	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.3)	不検出(<10.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
152	H29.5.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.25 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.9)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
153	H29.5.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
154	H29.5.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
155	H29.5.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.26 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
156	H29.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
157	H29.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.6)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
158	H29.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.29 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.5)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
159	H29.5.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.29 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.7)	不検出(<9.7)	岩手県立花巻清風支援学校
160	H29.5.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.29 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
161	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
162	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.30 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
163	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.30 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	岩手県立花巻清風支援学校
164	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.4)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
165	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.7)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
166	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
167	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.6)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
168	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.4)	不検出(<13.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
169	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.13 (朝・昼・夕)	不検出(<13.1)	不検出(<11.9)	不検出(<25.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
170	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<21.6)	不検出(<18.7)	不検出(<40.3)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
171	H29.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.5.30 (夕)	不検出(<10.7)	不検出(<9.4)	不検出(<20.1)	岩手県立盛岡工業高等学校
172	H29.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.8)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
173	H29.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
174	H29.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.1)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡となん支援学校
175	H29.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.5.31 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
176	H29.5.31	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.5.31 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.6)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
177	H29.5.31	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.5.31 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
178	H29.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
179	H29.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
180	H29.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.1 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
181	H29.6.1	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.5)	不検出(<11.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
182	H29.6.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.1 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
183	H29.6.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.3)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
184	H29.6.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.2 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
185	H29.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
186	H29.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.8)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
187	H29.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<8.7)	不検出(<16.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
188	H29.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.5 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
189	H29.6.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.6.5 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.5)	不検出(<9.3)	岩手県立花巻清風支援学校
190	H29.6.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.5 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<6.0)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
191	H29.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
192	H29.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.6 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
193	H29.6.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.3)	不検出(<13.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
194	H29.6.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
195	H29.6.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.2)	不検出(<13.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
196	H29.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.6.6 (夕)	不検出(<8.5)	不検出(<7.9)	不検出(<16.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
197	H29.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
198	H29.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
199	H29.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.2)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
200	H29.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.7 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.4)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
201	H29.6.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.6.7 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.8)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
202	H29.6.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.7 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.6)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
203	H29.6.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.4)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
204	H29.6.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.2)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
205	H29.6.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.8 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.4)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
206	H29.6.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.6.8 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	岩手県立花巻清風支援学校
207	H29.6.8	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
208	H29.6.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.8 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<6.0)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
209	H29.6.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
210	H29.6.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
211	H29.6.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.9 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
212	H29.6.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
213	H29.6.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.7)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
214	H29.6.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.12 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
215	H29.6.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.6.12 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<5.1)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
216	H29.6.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.12 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.9)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
217	H29.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
218	H29.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.13 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.8)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
219	H29.6.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.4)	不検出(<13.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
220	H29.6.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
221	H29.6.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
222	H29.6.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
223	H29.6.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
224	H29.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.6.13 (夕)	不検出(<8.5)	不検出(<7.8)	不検出(<16.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
225	H29.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
226	H29.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.7)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
227	H29.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<3.8)	不検出(<8.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
228	H29.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.14 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.0)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
229	H29.6.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.6.14 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
230	H29.6.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.14 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
231	H29.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
232	H29.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.0)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
233	H29.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
234	H29.6.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.6.15 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
235	H29.6.15	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.8)	不検出(<12.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
236	H29.6.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
237	H29.6.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
238	H29.6.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.16 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
239	H29.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
240	H29.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
241	H29.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
242	H29.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.19 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
243	H29.6.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.6.19 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
244	H29.6.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.19 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
245	H29.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.4)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
246	H29.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.20 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
247	H29.6.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<5.8)	不検出(<13.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
248	H29.6.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
249	H29.6.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
250	H29.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
251	H29.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.4)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
252	H29.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
253	H29.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.21 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
254	H29.6.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.6.21 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
255	H29.6.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<4.9)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
256	H29.6.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.2 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<7.1)	不検出(<14.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
257	H29.6.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.21 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
258	H29.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.6.21 (夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡工業高等学校
259	H29.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.7)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
260	H29.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
261	H29.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.22 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.2)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
262	H29.6.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.6.22 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立花巻清風支援学校
263	H29.6.22	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立気仙光陵支援学校
264	H29.6.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.22 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<6.3)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
265	H29.6.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
266	H29.6.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.3)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
267	H29.6.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.23 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
268	H29.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
269	H29.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
270	H29.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.26 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.5)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
271	H29.6.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.26 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
272	H29.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.2)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
273	H29.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.27 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
274	H29.6.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.4)	不検出(<14.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
275	H29.6.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
276	H29.6.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
277	H29.6.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
278	H29.6.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.1)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
279	H29.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
280	H29.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
281	H29.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.2)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
282	H29.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
283	H29.6.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.28 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
284	H29.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
285	H29.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
286	H29.6.29	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
287	H29.6.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.6.29 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
288	H29.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.6.29 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<6.7)	不検出(<14.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
289	H29.6.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.8)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
290	H29.6.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
291	H29.6.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.29 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.5)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
292	H29.6.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.6.30 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
293	H29.7.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
294	H29.7.3	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.7.3 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
295	H29.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
296	H29.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
297	H29.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.3 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.5)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
298	H29.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.4 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
299	H29.7.4	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<5.9)	不検出(<13.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
300	H29.7.4	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.1)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
301	H29.7.4	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
302	H29.7.4	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
303	H29.7.4	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.16 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<5.6)	不検出(<13.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
304	H29.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.0)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
305	H29.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
306	H29.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.1)	不検出(<8.5)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
307	H29.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.5 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
308	H29.7.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.7.5 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立花巻清風支援学校
309	H29.7.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.7.5 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.2)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
310	H29.7.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
311	H29.7.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
312	H29.7.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.6 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<4.9)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
313	H29.7.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.7.6 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
314	H29.7.6	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
315	H29.7.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.7.6 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<4.9)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
316	H29.7.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
317	H29.7.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
318	H29.7.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.7 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
319	H29.7.7	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.7.7 (夕)	不検出(<9.2)	不検出(<8.4)	不検出(<17.6)	岩手県立盛岡工業高等学校
320	H29.7.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
321	H29.7.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.2)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
322	H29.7.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.10 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
323	H29.7.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.7.10 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
324	H29.7.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.7.10 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
325	H29.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.8)	不検出(<9.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
326	H29.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.11 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.3)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
327	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
328	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<6.7)	不検出(<14.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
329	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.7)	不検出(<8.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
330	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.12 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
331	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.7.12 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
332	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<5.9)	不検出(<13.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
333	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
334	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
335	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
336	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.23 (朝・昼・夕)	不検出(<7.8)	不検出(<6.5)	不検出(<14.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
337	H29.7.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.7.12 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
338	H29.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.2)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
339	H29.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
340	H29.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.13 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<6.0)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
341	H29.7.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.7.13 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
342	H29.7.13	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<6.0)	不検出(<11.9)	岩手県立気仙光陵支援学校
343	H29.7.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.7.13 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<6.0)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
344	H29.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.7.13 (夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.0)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
345	H29.7.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.0)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
346	H29.7.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.6.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
347	H29.7.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.6.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
348	H29.7.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.14 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.0)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
349	H29.7.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
350	H29.7.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.18 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
351	H29.7.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.7.18 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
352	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
353	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
354	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.19 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
355	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.7.19 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
356	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.6)	不検出(<13.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
357	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.8)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
358	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.7)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
359	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
360	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.6.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
361	H29.7.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.7.19 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
362	H29.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
363	H29.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.20 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
364	H29.7.20	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	岩手県立気仙光陵支援学校
365	H29.7.20	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.7.20 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立気仙光陵支援学校
366	H29.7.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
367	H29.7.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.5)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
368	H29.7.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
369	H29.7.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.21 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
370	H29.7.21	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.7.21 (夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.5)	不検出(<13.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
371	H29.7.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.7.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.6)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
372	H29.7.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
373	H29.7.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.7.24 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.0)	不検出(<9.0)	岩手県立花巻清風支援学校
374	H29.7.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
375	H29.7.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.24 (昼)	不検出(<7.9)	不検出(<6.6)	不検出(<14.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
376	H29.7.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.25 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<4.8)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
377	H29.7.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
378	H29.7.26	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.8)	不検出(<8.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
379	H29.7.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.7.26 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<4.9)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
380	H29.7.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.7.26 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.4)	不検出(<9.5)	岩手県立花巻清風支援学校
381	H29.7.26	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
382	H29.7.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
383	H29.7.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
384	H29.7.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
385	H29.7.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
386	H29.7.31	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.7.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
387	H29.7.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.6)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
388	H29.8.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
389	H29.8.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
390	H29.8.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
391	H29.8.3	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.7.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
392	H29.8.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.4)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
393	H29.8.21	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.7.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<4.0)	不検出(<8.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
394	H29.8.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.8.21 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
395	H29.8.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.8.21 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
396	H29.8.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.8.21 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
397	H29.8.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.4)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
398	H29.8.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.7.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
399	H29.8.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.8.22 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<6.6)	不検出(<14.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
400	H29.8.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.8.23 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
401	H29.8.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.8.23 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<5.0)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
402	H29.8.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.8.23 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
403	H29.8.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.8.24 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.3)	不検出(<13.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
404	H29.8.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.8.24 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
405	H29.8.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.8.24 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.7)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
406	H29.8.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.8.25 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
407	H29.8.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.8.28 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
408	H29.8.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.8.28 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.2)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
409	H29.8.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.8.29 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
410	H29.8.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.8.29 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
411	H29.8.29	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.8.29 (夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.3)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
412	H29.8.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.8.30 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
413	H29.8.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.8.30 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
414	H29.8.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.8.30 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
415	H29.8.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.8.31 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
416	H29.8.31	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.8.31 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
417	H29.9.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.1 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
418	H29.9.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.6)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
419	H29.9.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.4 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<6.0)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
420	H29.9.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.4 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
421	H29.9.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.4 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
422	H29.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.3)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
423	H29.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.5 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
424	H29.9.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.1)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
425	H29.9.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.18 (朝・昼・夕)	不検出(<8.0)	不検出(<7.0)	不検出(<15.0)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
426	H29.9.6	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<4.1)	不検出(<8.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
427	H29.9.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.6 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
428	H29.9.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.6 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
429	H29.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
430	H29.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
431	H29.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.7)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
432	H29.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.7 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.9)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
433	H29.9.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.7 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.2)	不検出(<9.5)	岩手県立花巻清風支援学校
434	H29.9.7	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<3.7)	不検出(<8.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
435	H29.9.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.7 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
436	H29.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.9.7 (昼)	不検出(<7.5)	不検出(<6.3)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
437	H29.9.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.6)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
438	H29.9.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.6)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
439	H29.9.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.8 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
440	H29.9.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
441	H29.9.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
442	H29.9.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.11 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
443	H29.9.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.11 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
444	H29.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.5)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
445	H29.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.12 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
446	H29.9.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.12 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立花巻清風支援学校
447	H29.9.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
448	H29.9.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
449	H29.9.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.8)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
450	H29.9.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
451	H29.9.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
452	H29.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.9.12 (夕)	不検出(<8.5)	不検出(<7.1)	不検出(<15.6)	岩手県立盛岡工業高等学校
453	H29.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
454	H29.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
455	H29.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<4.1)	不検出(<8.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
456	H29.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.13 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.6)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
457	H29.9.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.13 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立花巻清風支援学校
458	H29.9.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.13 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
459	H29.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.1)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
460	H29.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
461	H29.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.14 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.3)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
462	H29.9.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.14 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立花巻清風支援学校
463	H29.9.14	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.1)	不検出(<9.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
464	H29.9.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.14 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<4.9)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
465	H29.9.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
466	H29.9.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
467	H29.9.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.15 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
468	H29.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
469	H29.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
470	H29.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.2)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
471	H29.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.19 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
472	H29.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.9.19 (夕)	不検出(<9.6)	不検出(<6.6)	不検出(<16.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
473	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
474	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.5)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
475	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.4)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡となん支援学校
476	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.20 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
477	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.20 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立花巻清風支援学校
478	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
479	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
480	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
481	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
482	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.1 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.6)	不検出(<13.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
483	H29.9.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.20 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
484	H29.9.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	4.5(>4.3)	4.5(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
485	H29.9.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
486	H29.9.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.21 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
487	H29.9.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.21 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
488	H29.9.21	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
489	H29.9.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.21 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.7)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
490	H29.9.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
491	H29.9.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
492	H29.9.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.25 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
493	H29.9.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.25 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
494	H29.9.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.25 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.4)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
495	H29.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
496	H29.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.2)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
497	H29.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.26 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
498	H29.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
499	H29.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.1)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
500	H29.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.27 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
501	H29.9.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.27 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
502	H29.9.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.27 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
503	H29.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.9.27 (夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.3)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
504	H29.9.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
505	H29.9.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
506	H29.9.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.28 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<5.0)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
507	H29.9.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.9.28 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
508	H29.9.28	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.6)	不検出(<9.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
509	H29.9.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.9.28 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.7)	不検出(<13.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
510	H29.9.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.7)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
511	H29.9.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
512	H29.9.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.9.29 (昼)	不検出(<7.5)	不検出(<5.6)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

※測定試料は、提供した給食1食分又は保存期間(2週間以上)が満了した保存食を活用しています。

※寄宿舎がある学校では、朝食・夕食を含めた1日分(保存食を活用)で測定を行いました。

◇測定機器 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ (型名等 RAD IQ FS300)

◇測定時間 1200秒(20分)

○測定結果の数値の意味

「不検出」とは、測定の結果、「測定下限値(<〇〇)未満」であったことを表します。

「(<数値)」は、放射性物質の量を示すものではなく、測定下限値(検出できる最小値)を意味します。

○測定下限値とは

測定下限値とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。たとえば、「<10」とあるのは、検出できる最小値が10Bq/kgであることを意味します。

また、「<10」の10という値は、機器の精度等を示すものであり、「<10」と標記された食材が「<5」と表記された食材より放射性物質が多いということではありません。

さらに、同じ機器で測定しても、測定原理上検体ごとに測定下限値は異なります。