

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
1	H25.4.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.3.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
2	H25.4.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.4.8 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
3	H25.4.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.3.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.1)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
4	H25.4.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.9 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.5)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
5	H25.4.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.3.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
6	H25.4.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.10 (昼)	不検出(<4.3)	不検出(<3.4)	不検出(<7.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
7	H25.4.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.11 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.0)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
8	H25.4.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.4.11 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<4.0)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
9	H25.4.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.3.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
10	H25.4.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.12 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.0)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
11	H25.4.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.15 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
12	H25.4.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.4.15 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
13	H25.4.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.4.15 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.3)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
14	H25.4.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.4.16 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.3)	不検出(<13.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
15	H25.4.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.18 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.1)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
16	H25.4.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.4.18 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.1)	不検出(<12.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
17	H25.4.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.4.18 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.3)	不検出(<9.8)	岩手県立花巻清風支援学校
18	H25.4.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.19 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
19	H25.4.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.22 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
20	H25.4.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.4.22 (昼)	不検出(<5.6)	6.1	6.1	岩手県立花巻清風支援学校
21	H25.4.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.4.22 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
22	H25.4.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
23	H25.4.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.23 (昼)	不検出(<4.4)	不検出(<3.5)	不検出(<7.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
24	H25.4.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.4.23 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.3)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
25	H25.4.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.4.23 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
26	H25.4.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.9 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.5)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
27	H25.4.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.24 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<3.8)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
28	H25.4.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.4.24 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立花巻清風支援学校
29	H25.4.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.4.24 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.1)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
30	H25.4.24	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.4.9 (朝・昼・夕)	9.3	不検出(<6.4)	9.3	岩手県立気仙光陵支援学校
31	H25.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.9)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
32	H25.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
33	H25.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.25 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.5)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
34	H25.4.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.4.25 (昼)	9.2	5.7	14.9	岩手県立花巻清風支援学校
35	H25.4.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.4.25 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
36	H25.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
37	H25.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.4.26 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.3)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
38	H25.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.4.26 (夜間給食)	不検出(<7.7)	不検出(<7.0)	不検出(<14.7)	岩手県立盛岡工業高等学校
39	H25.4.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
40	H25.4.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
41	H25.4.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.4.30 (昼)	不検出(<6.7)	5.4	5.4	岩手県立花巻清風支援学校
42	H25.5.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.3)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
43	H25.5.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.9)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
44	H25.5.1	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.9)	不検出(<8.6)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
45	H25.5.1	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.1 (昼)	不検出(<7.9)	不検出(<7.1)	不検出(<15.0)	岩手県立花巻清風支援学校
46	H25.5.1	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.1 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<6.1)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
47	H25.5.1	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立気仙光陵支援学校
48	H25.5.1	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.4.8~12 (夜間給食)	不検出(<5.4)	不検出(<4.6)	不検出(<10.0)	岩手県立杜陵高等学校
49	H25.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.4)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
50	H25.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.2)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
51	H25.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.1 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
52	H25.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.2 (昼)	不検出(<4.5)	不検出(<3.8)	不検出(<8.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
53	H25.5.2	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.2 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
54	H25.5.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
55	H25.5.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.7)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
56	H25.5.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.7 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
57	H25.5.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.7 (昼)	不検出(<8.0)	不検出(<7.1)	不検出(<15.1)	岩手県立花巻清風支援学校
58	H25.5.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.7 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.4)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
59	H25.5.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
60	H25.5.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.5)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
61	H25.5.8	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.6)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
62	H25.5.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.8 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立花巻清風支援学校
63	H25.5.8	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
64	H25.5.8	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.4.15~19 (夜間給食)	不検出(<5.8)	不検出(<5.9)	不検出(<11.7)	岩手県立杜陵高等学校
65	H25.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
66	H25.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.8 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.5)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
67	H25.5.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.9 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<6.0)	不検出(<13.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
68	H25.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
69	H25.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
70	H25.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.9 (昼)	不検出(<5.5)	6.4	6.4	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
71	H25.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.10 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
72	H25.5.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.10 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立花巻清風支援学校
73	H25.5.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
74	H25.5.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.13 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.3)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
75	H25.5.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.13 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
76	H25.5.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.13 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
77	H25.5.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.6)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
78	H25.5.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
79	H25.5.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.14 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.7)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
80	H25.5.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.14 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.4)	不検出(<13.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
81	H25.5.14	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.4.22～26 (夜間給食)	不検出(<4.6)	不検出(<4.2)	不検出(<8.8)	岩手県立杜陵高等学校
82	H25.5.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
83	H25.5.15	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.4.30 (朝・昼・夕)	5.6	不検出(<5.2)	5.6	岩手県立盛岡となん支援学校
84	H25.5.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.15 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
85	H25.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.4.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
86	H25.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.16 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
87	H25.5.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.16 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
88	H25.5.16	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.5.1 (昼)	不検出(<4.5)	5.2	5.2	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
89	H25.5.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.16 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<6.8)	不検出(<14.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
90	H25.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.5)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
91	H25.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.4.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
92	H25.5.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.17 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<5.5)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
93	H25.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.5.17 (夜間給食)	不検出(<8.7)	不検出(<7.3)	不検出(<16.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
94	H25.5.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
95	H25.5.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.20 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
96	H25.5.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.20 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
97	H25.5.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.21 (昼)	不検出(<4.5)	不検出(<4.2)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
98	H25.5.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.21 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	岩手県立花巻清風支援学校
99	H25.5.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.21 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
100	H25.5.21	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.4.29～5.2 (夜間給食)	不検出(<4.1)	不検出(<4.3)	不検出(<8.4)	岩手県立杜陵高等学校
101	H25.5.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
102	H25.5.22	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.5.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.1)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
103	H25.5.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.22 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.4)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
104	H25.5.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.22 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
105	H25.5.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.4.30～5.2 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
106	H25.5.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.22 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<6.1)	不検出(<13.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
107	H25.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
108	H25.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
109	H25.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.23 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
110	H25.5.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.22 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
111	H25.5.23	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立気仙光陵支援学校
112	H25.5.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.23 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.7)	不検出(<13.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
113	H25.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
114	H25.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
115	H25.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.24 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
116	H25.5.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.27 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.7)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
117	H25.5.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.24 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
118	H25.5.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.27 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.6)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
119	H25.5.27	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.5.27 (夜間給食)	不検出(<6.8)	不検出(<5.5)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
120	H25.5.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.28 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.6)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
121	H25.5.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.28 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.6)	不検出(<9.7)	岩手県立花巻清風支援学校
122	H25.5.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.7～5.10 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.8)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
123	H25.5.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.28 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
124	H25.5.28	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.5.6～5.10 (夜間給食)	不検出(<4.3)	不検出(<3.7)	不検出(<8.0)	岩手県立杜陵高等学校
125	H25.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.13 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.0)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
126	H25.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
127	H25.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
128	H25.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.29 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<4.8)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
129	H25.5.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.29 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.5)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
130	H25.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
131	H25.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
132	H25.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.30 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
133	H25.5.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.5.30 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
134	H25.5.30	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立気仙光陵支援学校
135	H25.5.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.5.30 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
136	H25.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.1)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
137	H25.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
138	H25.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.5.31 (昼)	不検出(<4.3)	不検出(<3.6)	不検出(<7.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
139	H25.6.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
140	H25.6.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.6)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
141	H25.6.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.3 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.6)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
142	H25.6.3	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.3 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
143	H25.6.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.2)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
144	H25.6.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.4 (昼)	不検出(<4.6)	不検出(<4.3)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
145	H25.6.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.4 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
146	H25.6.4	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.13～5.17 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
147	H25.6.4	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.5.13～5.18 (夜間給食)	不検出(<4.5)	不検出(<3.8)	不検出(<8.3)	岩手県立杜陵高等学校
148	H25.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
149	H25.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
150	H25.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
151	H25.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.5 (昼)	不検出(<4.4)	不検出(<5.3)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
152	H25.6.5	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.9)	不検出(<12.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
153	H25.6.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.5 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.1)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
154	H25.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
155	H25.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.6 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.2)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
156	H25.6.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.6 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.3)	不検出(<9.2)	岩手県立花巻清風支援学校
157	H25.6.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.6 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
158	H25.6.6	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.5.13~17 (夜間給食)	不検出(<13.1)	不検出(<11.3)	不検出(<24.4)	岩手県立釜石高等学校
159	H25.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
160	H25.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.7 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
161	H25.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.6.7 (夜間給食)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
162	H25.6.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
163	H25.6.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
164	H25.6.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.9)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
165	H25.6.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.10 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
166	H25.6.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.10 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
167	H25.6.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
168	H25.6.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.11 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
169	H25.6.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.11 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.6)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
170	H25.6.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.6)	不検出(<13.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
171	H25.6.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.8)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
172	H25.6.11	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.5.20~24 (夜間給食)	不検出(<4.7)	不検出(<3.9)	不検出(<8.6)	岩手県立杜陵高等学校
173	H25.6.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.1)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
174	H25.6.12	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.1)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡となん支援学校
175	H25.6.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.12 (昼)	不検出(<4.5)	不検出(<4.1)	不検出(<8.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
176	H25.6.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.12 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.4)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
177	H25.6.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<8.1)	不検出(<7.1)	不検出(<15.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
178	H25.6.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
179	H25.6.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.12 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
180	H25.6.12	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.5.20～24 (夜間給食)	不検出(<12.3)	不検出(<11.4)	不検出(<23.7)	岩手県立釜石高等学校
181	H25.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
182	H25.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
183	H25.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.13 (昼)	不検出(<4.5)	不検出(<4.3)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
184	H25.6.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.13 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
185	H25.6.13	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.5)	不検出(<9.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
186	H25.6.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.13 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
187	H25.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.6.13 (夜間給食)	不検出(<9.0)	不検出(<7.8)	不検出(<16.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
188	H25.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
189	H25.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
190	H25.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.14 (昼)	不検出(<4.5)	不検出(<4.2)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
191	H25.6.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
192	H25.6.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.4)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
193	H25.6.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.17 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.5)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
194	H25.6.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.17 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
195	H25.6.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.17 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.4)	不検出(<11.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
196	H25.6.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
197	H25.6.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.18 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.4)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
198	H25.6.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.27 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<7.2)	不検出(<14.5)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
199	H25.6.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
200	H25.6.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.1)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
201	H25.6.18	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.5.27～31 (夜間給食)	不検出(<4.5)	不検出(<4.0)	不検出(<8.5)	岩手県立杜陵高等学校
202	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<6.2)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
203	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
204	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.4)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
205	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.19 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
206	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.19 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.2)	不検出(<9.8)	岩手県立花巻清風支援学校
207	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11)	岩手県立前沢明峰支援学校
208	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<8.7)	不検出(<8.7)	不検出(<17.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
209	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
210	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.19 (昼)	不検出(<8.1)	不検出(<7.0)	不検出(<15.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
211	H25.6.19	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.5.27～31 (夜間給食)	不検出(<9.8)	不検出(<9.5)	不検出(<19.3)	岩手県立釜石高等学校
212	H25.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
213	H25.6.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.20 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
214	H25.6.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.20 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
215	H25.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
216	H25.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.3 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.5)	不検出(<13.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
217	H25.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.21 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
218	H25.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.6.21 (夜間給食)	不検出(<7.1)	不検出(<6.3)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
219	H25.6.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.4)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
220	H25.6.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
221	H25.6.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.24 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<3.6)	不検出(<8.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
222	H25.6.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.24 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
223	H25.6.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.8)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
224	H25.6.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.25 (昼)	不検出(<4.4)	不検出(<3.8)	不検出(<8.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
225	H25.6.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.3 (朝・昼・夕)	不検出(<9.0)	不検出(<7.8)	不検出(<16.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
226	H25.6.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<8.0)	不検出(<6.7)	不検出(<14.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
227	H25.6.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.9)	不検出(<13.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
228	H25.6.25	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.6.3～7 (夜間給食)	不検出(<4.5)	不検出(<3.6)	不検出(<8.1)	岩手県立杜陵高等学校
229	H25.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
230	H25.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.3)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
231	H25.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
232	H25.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.26 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.8)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
233	H25.6.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.26 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.8)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
234	H25.6.26	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立気仙光陵支援学校
235	H25.6.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.26 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
236	H25.6.26	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.6.3～7 (夜間給食)	不検出(<8.3)	不検出(<7.0)	不検出(<15.3)	岩手県立釜石高等学校
237	H25.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.6)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
238	H25.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
239	H25.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.6.27 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.6)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
240	H25.6.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
241	H25.6.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<8.7)	不検出(<7.3)	不検出(<16.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
242	H25.6.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.6.27 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
243	H25.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.6.27 (夜間給食)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
244	H25.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.8)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
245	H25.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.6)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
246	H25.6.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.6.28 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
247	H25.7.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
248	H25.7.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
249	H25.7.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.1 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
250	H25.7.1	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.1 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立花巻清風支援学校
251	H25.7.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.1 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<6.0)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
252	H25.7.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
253	H25.7.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.2 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
254	H25.7.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.10 (朝・昼・夕)	不検出(<8.9)	不検出(<8.7)	不検出(<17.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
255	H25.7.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
256	H25.7.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<7.1)	不検出(<15.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
257	H25.7.2	提供後給食等	岩手県立盛岡杜陵高等学校	H25.6.10～14 (夜間給食)	不検出(<4.0)	不検出(<3.9)	不検出(<7.9)	岩手県立盛岡杜陵高等学校
258	H25.7.2	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.6.10～14 (夜間給食)	不検出(<8.2)	不検出(<7.2)	不検出(<15.4)	岩手県立釜石高等学校
259	H25.7.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
260	H25.7.3	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.0)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
261	H25.7.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.3 (昼)	不検出(<4.6)	不検出(<3.5)	不検出(<8.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
262	H25.7.3	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.3 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	岩手県立花巻清風支援学校
263	H25.7.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.0)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
264	H25.7.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<9.9)	不検出(<10.2)	不検出(<20.1)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
265	H25.7.3	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立気仙光陵支援学校
266	H25.7.3	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.3 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<6.4)	不検出(<13.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
267	H25.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
268	H25.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
269	H25.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.4 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.2)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
270	H25.7.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.4 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立花巻清風支援学校
271	H25.7.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.4 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
272	H25.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.7)	不検出(<9.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
273	H25.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.5 (昼)	不検出(<4.5)	不検出(<4.2)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
274	H25.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.7.5 (夜間給食)	不検出(<6.7)	不検出(<6.2)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
275	H25.7.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.0)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
276	H25.7.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.8 (昼)	不検出(<4.6)	不検出(<4.3)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
277	H25.7.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.8 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
278	H25.7.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.8 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
279	H25.7.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
280	H25.7.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
281	H25.7.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.9 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
282	H25.7.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.17 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.1)	不検出(<13.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
283	H25.7.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<9.4)	不検出(<8.4)	不検出(<17.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
284	H25.7.9	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.6.17～21 (夜間給食)	不検出(<4.7)	不検出(<4.1)	不検出(<8.8)	岩手県立杜陵高等学校
285	H25.7.9	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.6.17～21 (夜間給食)	不検出(<9.6)	不検出(<7.8)	不検出(<17.4)	岩手県立釜石高等学校
286	H25.7.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
287	H25.7.10	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.6)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
288	H25.7.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.10 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
289	H25.7.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.10 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
290	H25.7.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.7)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
291	H25.7.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<7.0)	不検出(<14.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
292	H25.7.10	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<3.7)	不検出(<8.5)	岩手県立気仙光陵支援学校
293	H25.7.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.10 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
294	H25.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.4)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
295	H25.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.6)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
296	H25.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.11 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.5)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
297	H25.7.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.11 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<4.4)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
298	H25.7.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
299	H25.7.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.11 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
300	H25.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.7.11 (夜間給食)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
301	H25.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
302	H25.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
303	H25.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.12 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.6)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
304	H25.7.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.3)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
305	H25.7.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.6)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
306	H25.7.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.16 (昼)	不検出(<4.5)	不検出(<3.7)	不検出(<8.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
307	H25.7.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.16 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立花巻清風支援学校
308	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.6)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
309	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
310	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.1)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡となん支援学校
311	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.17 (昼)	不検出(<4.6)	不検出(<4.1)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
312	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.17 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
313	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.24 (朝・昼・夕)	不検出(<8.0)	不検出(<6.8)	不検出(<14.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
314	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
315	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<8.6)	不検出(<6.7)	不検出(<15.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
316	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.5)	不検出(<9.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
317	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.17 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.6)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
318	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.6.24～28 (夜間給食)	不検出(<4.5)	不検出(<4.0)	不検出(<8.5)	岩手県立杜陵高等学校
319	H25.7.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.7.17 (夜間給食)	不検出(<7.2)	不検出(<6.6)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
320	H25.7.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
321	H25.7.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.18 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
322	H25.7.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.18 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
323	H25.7.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<4.9)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
324	H25.7.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<8.2)	不検出(<7.5)	不検出(<15.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
325	H25.7.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.18 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.2)	不検出(<13.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
326	H25.7.18	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.6.24～28 (夜間給食)	不検出(<10.0)	不検出(<8.8)	不検出(<18.8)	岩手県立釜石高等学校
327	H25.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
328	H25.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
329	H25.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.19 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.1)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
330	H25.7.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
331	H25.7.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.1)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
332	H25.7.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.22 (昼)	不検出(<4.4)	不検出(<4.3)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
333	H25.7.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.22 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立花巻清風支援学校
334	H25.7.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.22 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
335	H25.7.22	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.7.22 (夜間給食)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
336	H25.7.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
337	H25.7.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.7.1 (朝・昼・夕)	不検出(<8.9)	不検出(<7.8)	不検出(<16.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
338	H25.7.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
339	H25.7.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.7.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
340	H25.7.23	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.7.1～5 (夜間給食)	不検出(<4.2)	不検出(<3.7)	不検出(<7.9)	岩手県立杜陵高等学校
341	H25.7.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
342	H25.7.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
343	H25.7.24	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
344	H25.7.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.24 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.2)	不検出(<9.6)	岩手県立花巻清風支援学校
345	H25.7.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
346	H25.7.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.2)	不検出(<13.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
347	H25.7.24	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立気仙光陵支援学校
348	H25.7.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.24 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
349	H25.7.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
350	H25.7.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.25 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.6)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
351	H25.7.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.7.25 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10)	岩手県立花巻清風支援学校
352	H25.7.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.7.25 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
353	H25.7.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
354	H25.7.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
355	H25.7.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.7.26 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.4)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
356	H25.7.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
357	H25.7.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.6)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
358	H25.7.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
359	H25.7.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.5)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
360	H25.7.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.4)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
361	H25.7.30	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.7.8～12 (夜間給食)	不検出(<4.2)	不検出(<3.9)	不検出(<8.1)	岩手県立杜陵高等学校
362	H25.8.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
363	H25.8.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.6)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
364	H25.8.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
365	H25.8.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
366	H25.8.2	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.7.16 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.3)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
367	H25.8.2	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
368	H25.8.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
369	H25.8.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
370	H25.8.6	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.7.15～19 (夜間給食)	不検出(<3.9)	不検出(<3.8)	不検出(<7.7)	岩手県立杜陵高等学校
371	H25.8.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.0)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
372	H25.8.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.6)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
373	H25.8.7	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.7.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.4)	不検出(<9.5)	岩手県立気仙光陵支援学校
374	H25.8.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.7.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.1)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
375	H25.8.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.7.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.6)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
376	H25.8.8	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
377	H25.8.20	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.7.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.3)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡となん支援学校
378	H25.8.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.8.20 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
379	H25.8.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.8.20 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<5.3)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
380	H25.8.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.20 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
381	H25.8.20	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.7.22～26 (夜間給食)	不検出(<3.8)	不検出(<3.8)	不検出(<7.6)	岩手県立杜陵高等学校
382	H25.8.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.8.21 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
383	H25.8.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.8.21 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
384	H25.8.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.8.21 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
385	H25.8.21	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.7.1～5 (夜間給食)	不検出(<11.4)	不検出(<10.1)	不検出(<21.5)	岩手県立釜石高等学校
386	H25.8.21	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.7.8～12 (夜間給食)	不検出(<10.2)	不検出(<9.0)	不検出(<19.2)	岩手県立釜石高等学校
387	H25.8.21	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.7.16～19 (夜間給食)	不検出(<10.8)	不検出(<9.5)	不検出(<20.3)	岩手県立釜石高等学校
388	H25.8.21	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.7.22～29 (夜間給食)	不検出(<11.1)	不検出(<9.7)	不検出(<20.8)	岩手県立釜石高等学校
389	H25.8.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.8.22 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.2)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
390	H25.8.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.8.22 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.5)	不検出(<10.1)	岩手県立花巻清風支援学校
391	H25.8.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.8.22 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
392	H25.8.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.8.23 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
393	H25.8.23	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.8.23 (夜間給食)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡工業高等学校
394	H25.8.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.8.26 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.0)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
395	H25.8.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.8.26 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
396	H25.8.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.8.27 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
397	H25.8.27	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.7.29～8.2 (夜間給食(夕))	不検出(<5.0)	不検出(<4.2)	不検出(<9.2)	岩手県立杜陵高等学校
398	H25.8.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.8.28 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
399	H25.8.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.8.28 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	岩手県立花巻清風支援学校
400	H25.8.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.28 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<7.0)	不検出(<14.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
401	H25.8.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.8.28 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
402	H25.8.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.8.29 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.2)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
403	H25.8.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.8.29 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
404	H25.8.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.8.29 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.2)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
405	H25.8.29	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.8.29 (夜間給食)	不検出(<7.4)	不検出(<6.2)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡工業高等学校
406	H25.8.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.8.30 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
407	H25.9.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.2 (昼)	不検出(<4.9)	3.8	3.8	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
408	H25.9.2	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.2 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
409	H25.9.2	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.2 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.3)	不検出(<13.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
410	H25.9.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.3 (昼)	4.8	不検出(<4.4)	4.8	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
411	H25.9.3	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.8.19～8.23 (夜間給食)	不検出(<4.5)	不検出(<3.9)	不検出(<8.4)	岩手県立杜陵高等学校
412	H25.9.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.8.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
413	H25.9.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.8.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
414	H25.9.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.4 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
415	H25.9.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.4 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.6)	不検出(<9.7)	岩手県立花巻清風支援学校
416	H25.9.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.4 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.4)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
417	H25.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.8.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.5)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
418	H25.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
419	H25.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.5 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
420	H25.9.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.5 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
421	H25.9.5	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.9)	不検出(<9.9)	岩手県立気仙光陵支援学校
422	H25.9.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.5 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
423	H25.9.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
424	H25.9.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
425	H25.9.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.6 (昼)	不検出(<5.3)	6.1	6.1	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
426	H25.9.6	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.9.6 (夜間給食)	不検出(<8.2)	不検出(<8.1)	不検出(<16.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
427	H25.9.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
428	H25.9.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.9 (昼)	不検出(<4.6)	不検出(<4.1)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
429	H25.9.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.9 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立花巻清風支援学校
430	H25.9.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.9 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
431	H25.9.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.8.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.3)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
432	H25.9.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.10 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
433	H25.9.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.20 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
434	H25.9.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.21 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
435	H25.9.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.8.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
436	H25.9.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.9)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
437	H25.9.11	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.7)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡となん支援学校
438	H25.9.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.11 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
439	H25.9.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.11 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
440	H25.9.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.22 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
441	H25.9.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.23 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<6.8)	不検出(<14.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
442	H25.9.11	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.3)	不検出(<9.6)	岩手県立気仙光陵支援学校
443	H25.9.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.11 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
444	H25.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
445	H25.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
446	H25.9.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.12 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
447	H25.9.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.12 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
448	H25.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.9.12 (夜間給食)	不検出(<7.0)	不検出(<6.0)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
449	H25.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
450	H25.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
451	H25.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.13 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.6)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
452	H25.9.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.13 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
453	H25.9.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.17 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.2)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
454	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.9.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.3)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
455	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.9.3 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.6)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
456	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.18 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
457	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.18 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立花巻清風支援学校
458	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.26 (朝・昼・夕)	不検出(<8.2)	不検出(<7.5)	不検出(<15.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
459	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
460	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
461	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.9.3 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<5.5)	不検出(<10.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
462	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.18 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
463	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.8.26～30 (夜間給食)	不検出(<4.6)	不検出(<3.8)	不検出(<8.4)	岩手県立杜陵高等学校
464	H25.9.18	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.9.18 (夜間給食)	不検出(<7.1)	不検出(<6.4)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
465	H25.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.5)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
466	H25.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.9.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<6.0)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
467	H25.9.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.19 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.5)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
468	H25.9.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
469	H25.9.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<9.2)	不検出(<8.2)	不検出(<17.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
470	H25.9.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.19 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
471	H25.9.19	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H25.8.19～23 (夜間給食)	不検出(<12.1)	不検出(<9.9)	不検出(<22.0)	岩手県立釜石高等学校
472	H25.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.1)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
473	H25.9.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.3)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
474	H25.9.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.24 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.4)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
475	H25.9.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.24 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
476	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
477	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.9.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
478	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H25.9.10 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
479	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.25 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.2)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
480	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.25 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立花巻清風支援学校
481	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.9.2 (朝・昼・夕)	不検出(<7.8)	不検出(<6.7)	不検出(<14.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
482	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.9.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
483	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.9)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
484	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H25.9.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成25年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
485	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.25 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
486	H25.9.25	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H25.9.2~6 (夜間給食)	不検出(<4.3)	不検出(<3.8)	不検出(<8.1)	岩手県立杜陵高等学校
487	H25.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.9.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
488	H25.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.26 (昼)	不検出(<4.6)	不検出(<4.5)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
489	H25.9.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H25.9.26 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.7)	不検出(<9.8)	岩手県立花巻清風支援学校
490	H25.9.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
491	H25.9.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H25.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<8.5)	不検出(<7.7)	不検出(<16.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
492	H25.9.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.26 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
493	H25.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H25.9.26 (夜間給食)	不検出(<6.5)	不検出(<4.9)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
494	H25.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.9.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
495	H25.9.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H25.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.8)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
496	H25.9.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
497	H25.9.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H25.9.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<6.5)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
498	H25.9.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H25.9.30 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
499	H25.9.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H25.9.30 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校

※測定試料は、提供した給食1食分又は保存期間(2週間以上)が満了した保存食を活用しています。

※寄宿舎がある学校では、朝食・夕食を含めた1日分(保存食を活用)で測定を行いました。

◇測定機器 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ (型名等 RAD IQ FS300)

◇測定時間 1200秒(20分)

○測定結果の数値の意味

「不検出」とは、測定の結果、「測定下限値(<〇〇)未満」であったことを表します。

「(<数値)」は、放射性物質の量を示すものではなく、測定下限値(検出できる最小値)を意味します。

○測定下限値とは

測定下限値とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。たとえば、「<10」とあるのは、検出できる最小値が10Bq/kgであることを意味します。

また、「<10」の10という値は、機器の精度等を示すものであり、「<10」と標記された食材が「<5」と表記された食材より放射性物質が多いということではありません。

さらに、同じ機器で測定しても、測定原理上検体ごとに測定下限値は異なります。