

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
508	H30.10.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	
509	H30.10.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.0)	不検出(<10.2)	
510	H30.10.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.3)	不検出(<10.6)	
511	H30.10.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.8)	不検出(<11.8)	
512	H30.10.2	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.4)	不検出(<9.8)	
513	H30.10.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.10 (朝・昼・夕)	不検出(<8.0)	不検出(<6.4)	不検出(<14.4)	
514	H30.10.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	
515	H30.10.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.7)	不検出(<12.7)	
516	H30.10.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<6.3)	不検出(<12.6)	
517	H30.10.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<6.8)	不検出(<14.7)	
518	H30.10.3	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.9.18 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	
519	H30.10.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	
520	H30.10.3	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.0)	不検出(<8.6)	
521	H30.10.3	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<9.1)	不検出(<6.7)	不検出(<15.8)	
522	H30.10.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.1)	不検出(<10.4)	
523	H30.10.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.2)	不検出(<10.5)	
524	H30.10.4	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.7)	不検出(<13.6)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
525	H30.10.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.0)	不検出(<11.3)	
526	H30.10.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	
527	H30.10.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	
528	H30.10.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	
529	H30.10.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	
530	H30.10.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	
531	H30.10.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.6)	不検出(<13.8)	
532	H30.10.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	
533	H30.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.4)	不検出(<9.9)	
534	H30.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.8)	不検出(<8.5)	
535	H30.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	
536	H30.10.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.2)	不検出(<9.2)	
537	H30.10.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.18 (朝・昼・夕)	不検出(<12.2)	不検出(<11.3)	不検出(<23.5)	
538	H30.10.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.2)	不検出(<13.5)	
539	H30.10.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.20 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.1)	不検出(<13.3)	
540	H30.10.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	
541	H30.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
542	H30.10.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	
543	H30.10.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	
544	H30.10.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.11 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	
545	H30.10.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
546	H30.10.11	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.7)	不検出(<13.5)	
547	H30.10.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.11 (朝・昼・夕)	6.2(合格)>5.6	不検出(<7.0)	6.2(合格)<12.6	
548	H30.10.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	
549	H30.10.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	
550	H30.10.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	
551	H30.10.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.8)	不検出(<9.8)	
552	H30.10.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	
553	H30.10.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.3)	不検出(<10.5)	
554	H30.10.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	
555	H30.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	
556	H30.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.9)	不検出(<11.3)	
557	H30.10.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.8)	不検出(<14.5)	
558	H30.10.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
559	H30.10.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	
560	H30.10.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.28 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.7)	不検出(<14.4)	
561	H30.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	
562	H30.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	
563	H30.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.1)	不検出(<9.1)	
564	H30.10.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	
565	H30.10.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	
566	H30.10.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	
567	H30.10.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	
568	H30.10.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	
569	H30.10.18	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<6.7)	不検出(<14.6)	
570	H30.10.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.7)	不検出(<11.3)	
571	H30.10.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.4)	不検出(<10.6)	
572	H30.10.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.0)	不検出(<10.2)	
573	H30.10.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.0)	不検出(<12.7)	
574	H30.10.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	
575	H30.10.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.10.19 (朝・昼・夕)	不検出(<9.2)	不検出(<7.7)	不検出(<16.9)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
576	H30.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	
577	H30.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	
578	H30.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.6)	不検出(<10.4)	
579	H30.10.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	
580	H30.10.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	6.7(合格)>5.1	6.7<10.8	
581	H30.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	
582	H30.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	
583	H30.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<6.2)	不検出(<12.4)	
584	H30.10.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	
585	H30.10.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	
586	H30.10.24	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<3.7)	不検出(<8.5)	
587	H30.10.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.0)	不検出(<13.2)	
588	H30.10.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	
589	H30.10.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.0)	不検出(<11.6)	
590	H30.10.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	
591	H30.10.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	
592	H30.10.25	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<7.6)	不検出(<13.9)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
593	H30.10.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.0)	不検出(<13.1)	
594	H30.10.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.9)	不検出(<11.0)	
595	H30.10.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.2)	不検出(<10.4)	
596	H30.10.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	
597	H30.10.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.10.26 (朝・昼・夕)	不検出(<8.7)	不検出(<7.9)	不検出(<16.6)	
598	H30.10.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.6)	不検出(<10.6)	
599	H30.10.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	
600	H30.10.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.5)	不検出(<10.3)	
601	H30.10.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.0)	不検出(<11.3)	
602	H30.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.3)	不検出(<10.6)	
603	H30.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	
604	H30.10.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	
605	H30.10.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<7.3)	不検出(<15.2)	
606	H30.10.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.3)	不検出(<13.3)	
607	H30.10.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.10.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.5)	不検出(<13.3)	
608	H30.10.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.10.12 (朝・昼・夕)	不検出(<7.8)	不検出(<7.2)	不検出(<15.0)	
609	H30.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<7.6)	不検出(<15.2)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
610	H30.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.15 (朝・昼・夕)	5.4(>5.0)	不検出(<5.7)	5.4(<10.7)	
611	H30.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.8)	不検出(<10.0)	
612	H30.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.10.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	
613	H30.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.1)	不検出(<13.0)	
614	H30.10.31	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	
615	H30.10.31	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	
616	H30.11.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.16 (朝・昼・夕)	5.4(>5.3)	7.4(>4.6)	12.8(>9.9)	
617	H30.11.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<6.0)	不検出(<12.0)	
618	H30.11.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.1)	不検出(<11.7)	
619	H30.11.1	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.10.17 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.6)	不検出(<13.8)	
620	H30.11.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.11.1 (朝・昼・夕)	6.4(>5.6)	10.5(>5.0)	16.9(>11.6)	
621	H30.11.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.17 (朝・昼・夕)	5.7(>4.9)	不検出(<5.5)	5.7(<10.4)	
622	H30.11.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.4)	不検出(<11.0)	
623	H30.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	
624	H30.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	
625	H30.11.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.11.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	
626	H30.11.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.8)	不検出(<9.8)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
627	H30.11.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	
628	H30.11.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	
629	H30.11.6	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<8.1)	不検出(<8.1)	不検出(<16.2)	
630	H30.11.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
631	H30.11.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	
632	H30.11.7	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.5)	不検出(<9.1)	
633	H30.11.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.8)	不検出(<12.7)	
634	H30.11.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.2)	不検出(<13.0)	
635	H30.11.7	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.3)	不検出(<13.6)	
636	H30.11.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.0)	不検出(<11.8)	
637	H30.11.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	
638	H30.11.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.4)	不検出(<9.5)	
639	H30.11.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.5)	不検出(<11.3)	
640	H30.11.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.11.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.6)	不検出(<13.3)	
641	H30.11.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.2)	不検出(<10.6)	
642	H30.11.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	
643	H30.11.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
644	H30.11.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	5.0(>4.2)	5.0(<10.2)	
645	H30.11.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.0)	不検出(<10.1)	
646	H30.11.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.0)	不検出(<11.6)	
647	H30.11.12	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<5.6)	不検出(<13.5)	
648	H30.11.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	
649	H30.11.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
650	H30.11.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.4)	不検出(<9.6)	
651	H30.11.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.29 (朝・昼・夕)	6.8(>6.1)	不検出(<6.6)	6.8(<12.7)	
652	H30.11.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.5)	不検出(<11.0)	
653	H30.11.14	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	
654	H30.11.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	
655	H30.11.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.11.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<4.9)	不検出(<11.7)	
656	H30.11.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.8)	不検出(<11.8)	
657	H30.11.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	
658	H30.11.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	
659	H30.11.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.15 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<4.6)	不検出(<8.9)	
660	H30.11.15	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<5.0)	不検出(<12.5)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
661	H30.11.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.11.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	
662	H30.11.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	
663	H30.11.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	
664	H30.11.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	
665	H30.11.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	
666	H30.11.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.1 (朝・昼・夕)	5.3(>5.1)	5.6(>4.4)	10.9(>9.5)	
667	H30.11.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.7)	不検出(<9.8)	
668	H30.11.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	
669	H30.11.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.1)	不検出(<9.2)	
670	H30.11.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.0)	不検出(<11.6)	
671	H30.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.2)	不検出(<9.6)	
672	H30.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.4)	不検出(<13.3)	
673	H30.11.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.3)	不検出(<9.9)	
674	H30.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	
675	H30.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	
676	H30.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.2)	不検出(<8.8)	
677	H30.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
678	H30.11.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	
679	H30.11.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	
680	H30.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	
681	H30.11.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.6 (朝・昼・夕)	5.5(>5.2)	不検出(<6.1)	5.5(<11.3)	
682	H30.11.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	
683	H30.11.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	
684	H30.11.22	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.7)	不検出(<14.1)	
685	H30.11.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.11.22 (朝・昼・夕)	7.6(>5.6)	不検出(<6.2)	7.6(<11.8)	
686	H30.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	
687	H30.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	
688	H30.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.6)	不検出(<10.1)	
689	H30.11.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	
690	H30.11.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<5.1)	不検出(<9.9)	
691	H30.11.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	
692	H30.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<6.5)	不検出(<12.2)	
693	H30.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	
694	H30.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.3)	不検出(<9.1)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
695	H30.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.8)	不検出(<10.9)	
696	H30.11.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.11.28 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.4)	不検出(<9.2)	
697	H30.11.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	
698	H30.11.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.7)	不検出(<9.7)	
699	H30.11.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
700	H30.11.29	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.11.14 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<5.8)	不検出(<13.1)	
701	H30.11.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.9)	不検出(<11.3)	
702	H30.11.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.4)	不検出(<10.7)	
703	H30.11.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.11.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	
704	H30.11.30	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.11.30 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<5.7)	不検出(<13.2)	
705	H30.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.0)	不検出(<12.7)	
706	H30.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	
707	H30.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	
708	H30.12.3	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	
709	H30.12.3	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	
710	H30.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	
711	H30.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.1)	不検出(<13.5)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
712	H30.12.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	
713	H30.12.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	4.9(>4.5)	4.9(<11.0)	
714	H30.12.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	
715	H30.12.5	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	
716	H30.12.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.12.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
717	H30.12.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.12.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	5.2(>5.0)	5.2(<11.7)	
718	H30.12.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.7)	不検出(<10.8)	
719	H30.12.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.18 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<5.2)	不検出(<10.0)	
720	H30.12.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.12.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.6)	不検出(<10.1)	
721	H30.12.6	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.9)	不検出(<13.0)	
722	H30.12.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.12.6 (朝・昼・夕)	7.7(>5.9)	9.8(>5.1)	17.5(>11.0)	
723	H30.12.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	
724	H30.12.7	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.12.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<7.6)	不検出(<14.0)	
725	H30.12.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
726	H30.12.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	
727	H30.12.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	
728	H30.12.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
729	H30.12.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.9)	不検出(<12.1)	
730	H30.12.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<6.0)	不検出(<12.3)	
731	H30.12.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.12.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	
732	H30.12.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
733	H30.12.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.4)	不検出(<11.1)	
734	H30.12.12	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<3.9)	不検出(<8.7)	
735	H30.12.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.12.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.9)	不検出(<10.0)	
736	H30.12.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.12.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	6.4(>5.0)	6.4(<10.6)	
737	H30.12.12	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.12.12 (朝・昼・夕)	不検出(<8.0)	不検出(<7.3)	不検出(<15.3)	
738	H30.12.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	
739	H30.12.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.26 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<5.0)	不検出(<9.9)	
740	H30.12.13	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.11.28 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.9)	不検出(<14.6)	
741	H30.12.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.12.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<6.4)	不検出(<12.1)	
742	H30.12.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.9)	不検出(<11.1)	
743	H30.12.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	
744	H30.12.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.12.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	
745	H30.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.11.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.2)	不検出(<11.6)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
746	H30.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.4)	不検出(<10.7)	
747	H30.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.12.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	
748	H30.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.4)	不検出(<11.0)	
749	H30.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.12.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	
750	H30.12.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.12.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	
751	H30.12.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.4)	不検出(<10.6)	
752	H30.12.19	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.2)	不検出(<8.6)	
753	H30.12.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.12.19 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<3.9)	不検出(<8.7)	
754	H30.12.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.12.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.1)	不検出(<12.7)	
755	H30.12.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	
756	H30.12.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	
757	H30.12.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<5.1)	不検出(<10.0)	
758	H30.12.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.12.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	
759	H30.12.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.12.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	
760	H30.12.20	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.12.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.8)	不検出(<13.5)	
761	H30.12.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.12.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.1)	不検出(<12.7)	
762	H30.12.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.12.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
763	H30.12.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.3)	不検出(<9.6)	
764	H30.12.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.12.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	
765	H30.12.21	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.12.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<7.2)	不検出(<14.9)	
766	H30.12.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.12.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	
767	H30.12.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.9)	不検出(<11.8)	
768	H30.12.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
769	H30.12.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.12.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.1)	不検出(<11.4)	
770	H30.12.27	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.12.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<6.0)	不検出(<12.2)	
771	H31.1.9	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.12.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<5.5)	不検出(<12.8)	
772	H31.1.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	
773	H31.1.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.1)	不検出(<12.7)	
774	H31.1.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	
775	H31.1.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	
776	H31.1.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.1.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	
777	H31.1.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.1.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
778	H31.1.16	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H31.1.16 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<7.1)	不検出(<14.6)	
779	H31.1.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<5.5)	不検出(<10.2)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
780	H31.1.17	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.12.20 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.3)	不検出(<9.1)	
781	H31.1.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.6)	不検出(<12.5)	
782	H31.1.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.1.17 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<3.9)	不検出(<8.7)	
783	H31.1.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.1.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.9)	不検出(<11.6)	
784	H31.1.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	
785	H31.1.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	
786	H31.1.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.12.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.7)	不検出(<11.5)	
787	H31.1.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.4)	不検出(<13.8)	
788	H31.1.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	
789	H31.1.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.12.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.3)	不検出(<10.6)	
790	H31.1.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	
791	H31.1.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.12.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
792	H31.1.23	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H31.12.21 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.0)	不検出(<8.8)	
793	H31.1.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	
794	H31.1.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	
795	H31.1.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.1.23 (朝・昼・夕)	6.4(>5.6)	不検出(<5.9)	6.4(<11.5)	
796	H31.1.23	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H31.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<5.7)	不検出(<12.9)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
797	H31.1.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.8)	不検出(<12.7)	
798	H31.1.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.1.24 (朝・昼・夕)	不検出(<3.8)	不検出(<3.4)	不検出(<7.2)	
799	H31.1.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.1.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	
800	H31.1.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	
801	H31.1.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.12.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.8)	不検出(<9.8)	
802	H31.1.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
803	H31.1.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.1.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	
804	H31.1.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
805	H31.1.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	
806	H31.1.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.9)	不検出(<9.9)	
807	H31.1.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.4)	不検出(<13.2)	
808	H31.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.0)	不検出(<10.2)	
809	H31.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	
810	H31.1.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.8)	不検出(<12.0)	
811	H31.1.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.9)	不検出(<10.0)	
812	H31.1.30	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H31.1.15 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	
813	H31.1.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
814	H31.1.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.5)	不検出(<9.1)	
815	H31.1.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.1)	不検出(<12.8)	
816	H31.1.30	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H31.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.2)	不検出(<11.9)	
817	H31.1.31	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.15 (朝・昼・夕)	5.1(>4.9)	不検出(<5.3)	5.1(<10.2)	
818	H31.1.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.1)	不検出(<9.5)	
819	H31.1.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.1.31 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.7)	不検出(<14.4)	
820	H31.1.31	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.1.31 (朝・昼・夕)	5.9(>5.6)	不検出(<6.1)	5.9(<11.7)	
821	H31.2.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	
822	H31.2.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	
823	H31.2.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<6.0)	不検出(<11.5)	
824	H31.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.6)	不検出(<11.5)	
825	H31.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	
826	H31.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
827	H31.2.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	
828	H31.2.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.9)	不検出(<12.2)	
829	H31.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.1)	不検出(<10.4)	
830	H31.2.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
831	H31.2.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	
832	H31.2.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.8)	不検出(<11.5)	
833	H31.2.6	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H31.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.3)	不検出(<8.7)	
834	H31.2.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	
835	H31.2.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<6.1)	不検出(<12.3)	
836	H31.2.6	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H31.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.3)	不検出(<13.5)	
837	H31.2.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	5.5(>4.4)	5.5(<9.6)	
838	H31.2.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.7)	不検出(<9.4)	
839	H31.2.7	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H31.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.4)	不検出(<13.7)	
840	H31.2.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<6.1)	不検出(<11.7)	
841	H31.2.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	
842	H31.2.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.3)	不検出(<10.0)	
843	H31.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.6)	不検出(<10.8)	
844	H31.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.5)	不検出(<10.0)	
845	H31.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
846	H31.2.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	
847	H31.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
848	H31.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	
849	H31.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H31.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<3.8)	不検出(<8.9)	
850	H31.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.7)	不検出(<10.6)	
851	H31.2.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.9)	不検出(<9.6)	
852	H31.2.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	
853	H31.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H31.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.3)	不検出(<9.4)	
854	H31.2.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.5)	不検出(<10.7)	
855	H31.2.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	
856	H31.2.14	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H31.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<6.6)	不検出(<14.5)	
857	H31.2.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.1)	不検出(<11.7)	
858	H31.2.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
859	H31.2.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<6.1)	不検出(<12.3)	
860	H31.2.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	
861	H31.2.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.3)	不検出(<9.4)	
862	H31.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.1.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.3)	不検出(<10.5)	
863	H31.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
864	H31.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
865	H31.2.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	
866	H31.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.1.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	
867	H31.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.5)	不検出(<13.7)	
868	H31.2.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	
869	H31.2.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	
870	H31.2.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	
871	H31.2.20	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H31.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.0)	不検出(<8.8)	
872	H31.2.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
873	H31.2.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.7)	不検出(<9.7)	
874	H31.2.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	
875	H31.2.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	
876	H31.2.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.6)	不検出(<11.3)	
877	H31.2.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.7)	不検出(<13.8)	
878	H31.2.21	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H31.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<5.3)	不検出(<13.2)	
879	H31.2.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	
880	H31.2.21	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H31.2.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.2)	不検出(<11.8)	
881	H31.2.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
882	H31.2.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	
883	H31.2.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.6)	不検出(<11.5)	
884	H31.2.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	
885	H31.2.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.6)	不検出(<10.3)	
886	H31.2.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	
887	H31.2.25	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H31.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.2)	不検出(<11.8)	
888	H31.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
889	H31.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	
890	H31.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	
891	H31.2.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	
892	H31.2.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.5)	不検出(<9.3)	
893	H31.2.27	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H31.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.2)	不検出(<9.2)	
894	H31.2.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	
895	H31.2.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.2.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	
896	H31.2.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	
897	H31.2.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	
898	H31.2.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.6)	不検出(<9.3)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
899	H31.2.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.2.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<4.9)	不検出(<11.8)	
900	H31.2.28	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H31.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<7.1)	不検出(<14.8)	
901	H31.2.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.2.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	
902	H31.3.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.1)	不検出(<13.1)	
903	H31.3.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	
904	H31.3.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	
905	H31.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.1)	不検出(<11.4)	
906	H31.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	
907	H31.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	
908	H31.3.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.3.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.4)	不検出(<11.1)	
909	H31.3.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.3.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.7)	不検出(<12.5)	
910	H31.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H31.3.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.2)	不検出(<11.8)	
911	H31.3.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	
912	H31.3.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<6.1)	不検出(<12.2)	
913	H31.3.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.3.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	
914	H31.3.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.4)	不検出(<10.4)	
915	H31.3.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.4)	不検出(<10.0)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
916	H31.3.6	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H31.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.2)	不検出(<8.9)	
917	H31.3.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.9)	不検出(<14.1)	
918	H31.3.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.3.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	
919	H31.3.6	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H31.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.8)	不検出(<14.3)	
920	H31.3.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.3.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	
921	H31.3.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	
922	H31.3.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	
923	H31.3.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	
924	H31.3.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.3.7 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	
925	H31.3.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.3)	不検出(<10.8)	
926	H31.3.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	
927	H31.3.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	
928	H31.3.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	
929	H31.3.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	
930	H31.3.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.3.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	
931	H31.3.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.3.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.4)	不検出(<13.3)	
932	H31.3.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.24 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.1)	不検出(<8.8)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
933	H31.3.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	
934	H31.3.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.3.12 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	
935	H31.3.12	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H31.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<9.2)	不検出(<7.5)	不検出(<16.7)	
936	H31.3.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.25 (朝・昼・夕)	6.7(>5.7)	不検出(<6.1)	6.7(<11.8)	
937	H31.3.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	
938	H31.3.13	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H31.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.2)	不検出(<8.9)	
939	H31.3.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	
940	H31.3.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.3.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	
941	H31.3.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.3.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	
942	H31.3.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	
943	H31.3.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.4)	不検出(<13.2)	
944	H31.3.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.14 (朝・昼・夕)	不検出(<7.8)	不検出(<5.6)	不検出(<13.4)	
945	H31.3.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H31.3.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.2)	不検出(<12.8)	
946	H31.3.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	
947	H31.3.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.2)	不検出(<10.2)	
948	H31.3.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.2.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	5.2(>4.3)	5.2(<10.4)	
949	H31.3.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.3)	不検出(<10.4)	

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
950	H31.3.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.3.18 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<5.3)	不検出(<10.0)	
951	H31.3.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H31.3.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	
952	H31.3.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H31.3.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	
953	H31.3.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.3.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.5)	不検出(<10.5)	
954	H31.3.20	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H31.2.28 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.1)	不検出(<8.5)	
955	H31.3.20	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H31.3.5 (朝・昼・夕)	不検出(<8.5)	不検出(<7.9)	不検出(<16.4)	
956	H31.3.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H31.3.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	
957	H31.3.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.2.27 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<7.6)	不検出(<16.0)	
958	H31.3.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.3.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.4)	不検出(<10.3)	
959	H31.3.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.3.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.8)	不検出(<11.7)	
960	H31.3.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.3.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.8)	不検出(<14.1)	
961	H31.3.28	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H31.3.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<7.2)	不検出(<13.0)	
962	H31.3.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H31.3.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	