

様式4(b)

# 平成13年 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

(報告書提出 平成 13年3月15日 ~ 平成 14年6月9日)

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
1	001201 002014	森永乳業(株)盛岡工場	盛岡市青山2-3-14	1-0504	5/15 ~ 5/16	8.3 ≦ H1412排出基準:10		0.65	0.089	
2	001201 004016	盛岡市クリーンセンター	盛岡市上田字小鳥沢148-25	1-0501 1号炉	11/16 ~ 11/27	0.023 ≦ H1412排出基準:1		0.16	0.012	
3	001201 004017	盛岡市クリーンセンター	盛岡市上田字小鳥沢148-25	1-0501 2号炉	9/14 ~ 11/27	0.062 ≦ H1412排出基準:1		3炉混合ばいじんについて分析	3炉混合焼却灰について分析	
4	001201 004018	盛岡市クリーンセンター	盛岡市上田字小鳥沢148-25	1-0501 3号炉	1/23 ~ 11/27	0.048 ~ 0.049 ≦ H1412排出基準:1		3炉混合ばいじんについて分析	3炉混合焼却灰について分析	
5	001201 006021	(有)岩手ハツ工業	盛岡市川目字津野19-12	1-0503	5/31	0.13 ≦ H1412排出基準:10			0.0054	
6	001201 008123	文化企業(株)	盛岡市猪去上平12-4	1-0503	7/25	0.36 ≦ H1412排出基準:10		0.0023	0.028 燃え殻について分析	
7	001201 010125	岩手大学	盛岡市上田3-18-8	1-0504	7/18	0.11 ≦ H1412排出基準:10		0.64	0.000091	
8	001201 016134	岩手県盛岡保健所 犬抑留管理所	盛岡市三ツ割5-17-59	1-0504	11/2	0.28 ≦ H1412排出基準:10			0.000086	
9	001201 021141	樋下建設(株)	盛岡市川目字字會沢1-71	1-0503	3/26 ~ 3/27	0.14 ≦ H1412排出基準:10			0.0021	
10	001201 021341	樋下建設(株)	盛岡市川目字字會沢1-71	1-0503	3/27	0.32 ≦ H1412排出基準:10			0.00047	
11	001201 022142	北上川上流流域下水道都南浄化センター	盛岡市東見前3-10-2	1-0502 1号炉	8/2	0.015 ≦ H1412排出基準:5		0.000093	0.000038	報告年月H14/3
12	001201 022143	北上川上流流域下水道都南浄化センター	盛岡市東見前3-10-2	1-0502 2号炉	10/4	0.0039 ≦ H1412排出基準:5		0.0013	0.0000051	報告年月H14/3
13	001201 022144	北上川上流流域下水道都南浄化センター	盛岡市東見前3-10-2	2-0701 1号炉排煙処理塔	11/15		0.00093 ≦ H1501排出基準:10			
14	001201 022145	北上川上流流域下水道都南浄化センター	盛岡市東見前3-10-2	2-0701 2号炉排煙処理塔	11/15		0.031 ≦ H1501排出基準:10			
15	001201 025004	東日本旅客鉄道(株)	盛岡市みたけ1-4-1	1-0503 17-99-01-4	9/20 ~ 9/21	0.94 ≦ H1412排出基準:10		17	1.6	2炉混合ばいじんについて分析

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
16	001201 025005	東日本旅客鉄道(株)	盛岡市みたけ1-4-1	1-0503 17-99-01-4	9/20 ~ 9/21	1.5 ≦ H1412排出基準:10		2炉混合ばいじんについて分析	6.1	
17	001201 028153	盛岡地区衛生処理組合 門事業所	盛岡市門2-28-1	1-0503 余剰汚泥	6/22	0.11 ≦ H1412排出基準:10			0.0	
18	001201 028154	盛岡地区衛生処理組合 門事業所	盛岡市門2-28-1	1-0503 し尿し渣	6/21	0.000088 ≦ H1412排出基準:10		0.029	0.0	
19	001201 031157	(株)盛岡清掃センター	盛岡市手代森19-19	1-0505	5/23	0.51 ≦ H1412排出基準:10			0.032	
20	001201 032158	独立行政法人 農業技術研究機構 東北農業研究センター	盛岡市下厨川字赤平4	1-0504	9/4 ~ 9/5	0.26 ≦ H1412排出基準:10			0.000020	
21	001201 046034	昭産商事(株)盛岡支店	盛岡市大ヶ生29馬場1-7	1-0504 1	12/6	0.28 ≦ H1412排出基準:10			0.0000072	
22	001201 046035	昭産商事(株)盛岡支店	盛岡市大ヶ生29馬場1-7	1-0504 2	12/6	0.29 ≦ H1412排出基準:10			0.0000014	
23	001201 054045	学校法人岩手医科大学	盛岡市内丸19-1	1-0504 動物焼却炉	9/26	0.13 ≦ H1412排出基準:10			0.00017	
24	001201 057046	(有)高橋興業自己処分場	盛岡市三ツ割5-10-6	1-0504	3/14 ~ 12/7	0.40 ~ 8.1 ≦ H1412排出基準:10			0.17	
25	001201 063358	盛岡市動物公園	盛岡市新庄下八木田60-18	1-0505	3/26 ~ 12/21	0.042 ~ 0.097 ≦ H1412排出基準:10			0.0049 ~ 0.041	
26	001201 063357	こずかた動物霊園	盛岡市上鹿妻二ツ沢27-1	1-0505 動物焼却炉	10/3	0.00087 ≦ H1412排出基準:10			0.0054	
27	001301 026151	(株)シモムラ	雫石町24仁佐瀬53-2	1-0504	1/13	8.5 ≦ H1412排出基準:10			0.055	
28	001301 037024	大伸工業(株)	雫石町西安庭51字上九十九沢1-45	1-0504	4/3 ~ 4/4	0.13 ≦ H1412排出基準:10		1.5	0.034	
29	001301 068365	雫石町清掃センター	雫石町22字七ツ森16-81	1-0503 1	1/16 ~ 12/4	0.27 ≦ H1412排出基準:10		3.5	0.0017 ~ 0.04 1号炉2号炉混合焼却灰について分析	
30	001301 068366	雫石町清掃センター	雫石町22字七ツ森16-81	1-0503 2	12/4	報告済み(2炉共通煙突)		2炉混合ばいじんについて分析	2炉混合焼却灰について分析	
31	001302 048037	葛巻町清掃センター	葛巻町葛巻7-10	1-0503	9/6	1.3 ≦ H1412排出基準:10		0.87	0.062 ~ 1.5 汚泥について分析	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
32	001303 041029	ローズランドカントリークラブ	岩手町一方井1-120-1	1-0504	10/31	0.042 ≦ H1412排出基準:10			0.0077	
33	001304 003015	盛岡北部行政事務組合	西根町平館27	1-0502	9/10	0.00072 ≦ H1412排出基準:5			0.0015	
34	001304 043031	(有)工藤養鶏	西根町田頭8-139-1	1-0504	10/22	0.10 ≦ H1412排出基準:10			0.0000018	
35	001304 044032	(有)岩手クリーン環境	西根町帷子16-54-4	1-0504	11/1 ~ 11/2	3.8 ≦ H1412排出基準:10			0.00042	
36	201305 285367	(有)国分工業	滝沢村鶉飼字姥屋敷69-901	1-0503	9/18	0.49 ≦ H1412排出基準:10			-	未実施
37	001305 005020	盛岡家畜保健衛生所	滝沢村滝沢字砂込389-7	1-0504	7/26	0.0099 ≦ H1412排出基準:10			0.0019	廃止年月日:H14/3/31
38	001305 014130	陸上自衛隊岩手駐屯地	滝沢村滝沢字後268-433	1-0504	2/28	2.4 ≦ H1412排出基準:10			0.0060	
39	001305 029133	滝沢処理センター	滝沢村滝沢字大崎94-194	1-0503 汚泥焼却炉	8/29	0.044 ≦ H1412排出基準:10			0.0	
40	001305 056048	滝沢村ごみ処理施設	滝沢村滝沢25字大石渡332-2	1-0503 No1号炉	8/8	1.8 (2炉共通煙突) ≦ H1412排出基準:10		1.4 ~ 2.1 2炉混合ばいじんについて分析	0.048 2炉混合焼却灰について分析	洗煙汚泥(ばいじん)についても分析
41	001305 056049	滝沢村ごみ処理施設	滝沢村滝沢25字大石渡332-2	1-0503 No2号炉	8/8	報告済み(2炉共通煙突)		2炉混合ばいじんについて分析	2炉混合焼却灰について分析	洗煙汚泥(ばいじん)についても分析
42	001305 071376	岩手県農業研究センター家畜研究所	滝沢村滝沢	1-0504	10/26	0.41 ≦ H1412排出基準:10			0.00036	
43	001306 012127	西根地区衛生処理事務組合	松尾村野駄27-621	1-0502 ①三菱 2F-4,3-	11/29 ~ 11/30	0.062 ≦ H1412排出基準:5		2.7 2炉混合ばいじん薬剤処理について分析	0.19 2炉混合焼却灰について分析	
44	001306 012128	西根地区衛生処理事務組合	松尾村野駄27-621	1-0502 ②三菱 2F-4,3-	11/29 ~ 11/30	0.069 ≦ H1412排出基準:5		2炉混合ばいじん薬剤処理について分析	2炉混合焼却灰について分析	
45	501306 012129	西根地区衛生処理事務組合	松尾村野駄27-621	1-0505 ③CAB- 70-O	11/30	0.000024 ≦ H1412排出基準:10			-	炉内での灰発生量が少なく13年中は炉外への排出無し
46	001307 281156	(有)古川重機中間処理場	玉山村下田字古河川原952	1-0502 No1	9/11 ~ 9/12	0.72 ≦ H1412排出基準:5		0.052	0.0040	
47	201307 015131	高弥環境整備(株)盛岡中間処理場	玉山村川又字赤坂120-39	1-0503 廃棄物焼却炉	10/30	- 13年分非実施(H14/1/17(13年度分)測定結果:18)			1.5	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m3)	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
48	001307 015132	高弥環境整備(株)盛岡中間処理場	玉山村川又字赤坂120-39	2-0701 廃ガス洗浄施設	12/13		21 > H1501排出基準:10(≦排出規準:50)			
49	001307 030155	(有)古川重機中間処理場	玉山村下田字古河川原67-1	1-0504 No2	9/12	0.11 ≦ H1412排出基準:10			0.00000039	廃止年月日:H14/3/8
50	001307 036022	大森工業(株) 廃棄物盛岡焼却場	玉山村川又字奴屋敷61-6	1-0503	10/4	0.42 ≦ H1412排出基準:10		0.21	0.19	
51	001307 059051	岩手・玉山環境組合清掃事業所	玉山村寺林字平森54-54	1-0503 No1号炉	8/23	3.6 ≦ H1412排出基準:10		0.72	0.0043	
52	001307 059052	岩手・玉山環境組合清掃事業所	玉山村寺林字平森54-54	1-0503 No2号炉	8/24	5.5 ≦ H1412排出基準:10		2.7	0.014	
53	001321 001012	紫波稗貫衛生処理組合	紫波町南日詰字小路口92-1	1-0503 1 号炉前処理焼却炉	10/17 ~ 10/18	0.00016 ≦ H1412排出基準:10			0.096	
54	001321 001013	紫波稗貫衛生処理組合	紫波町南日詰字小路口92-1	1-0502 2 号炉脱水污泥乾燥	10/18 ~ 10/19	0.029 ≦ H1412排出基準:5			0.00080	
55	001321 009124	(有)浅沼養鶏場	紫波町小屋敷字新在家2-65	1-0504	10/20	0.18 ≦ H1412排出基準:10			0.00069	
56	001321 023001	フクビハウジング(株)	紫波町片寄字下谷地738	1-0504 廃棄物焼却炉1号	2/9 ~ 10/10	0.66 ≦ H1412排出基準:10		0.0000074 ~ 0.79	0.012	
57	001321 023340	フクビハウジング(株)	紫波町片寄字下谷地738	1-0504 廃棄物焼却炉2号	2/9 ~ 10/9	2.6 ≦ H1412排出基準:10		0.0036 ~ 0.99	0.0000036	
58	001321 027152	(株)遠山産業	紫波町遠山字中松原73-1	1-0504	10/24	0.56 ≦ H1412排出基準:10		0.081	0.0024	
59	001321 050053	(有)南部開発自己処分場	紫波町山屋字山口153-2	1-0504	10/30	4.0 ≦ H1412排出基準:10			0.074	
60	001321 065355	阿部興業処分場	紫波町南伝法寺字田沢4-25	1-0504	11/26	4.9 ≦ H1412排出基準:10			0.025	
61	001322 024002	盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場	矢巾町西徳田12-168-2	1-0502 1 号炉	6/13	47 > H1412排出基準:5(≦排出基準:80)		130		新設炉工事中
62	001322 024003	盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場	矢巾町西徳田12-168-2	1-0502 2 号炉	6/15	22 > H1412排出基準:5(≦排出基準:80)		46		新設炉工事中
63	001322 047036	岩手県林業技術センター	矢巾町煙山13清水560-11	1-0505	3/21	0.029 ≦ H1412排出基準:10		0.16	0.0069	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
64	001322 052054	白沢土木	矢巾町広宮沢2-73	1-0504	12/11	2.9 ≦ 新設排出基準:5			0.68 ≦ 処理基準:3	設置年月:H12/5
65	001322 055055	(有)ヤマセン千葉保険事務所自己処分場	矢巾町広宮沢1-2-1213	1-0504	1/19	0.045 ≦ 新設排出基準:5			0.0077 ≦ 処理基準:3	設置年月:H12/4
66	002205 081064	雪印乳業(株)花巻工場	花巻市石神町77-3	1-0504	9/7	5.6 ≦ H1412排出基準:10		1.8	0.041	廃止年月日: H13/11/25
67	002205 082065	日本重化学工業(株)花巻工場	花巻市二枚橋5-118	1-0505 MAX-1型	6/18	2.3 ≦ H1412排出基準:10		0.080	0.0047	
68	002205 083067	(有)寿工務店	花巻市大畑6-66	1-0503	6/14	2.4 ≦ H1412排出基準:10		0.047	0.36	
69	002205 085069	花巻地区広域行政組合清掃センター	花巻市矢沢7-229-7	1-0502 1 号炉	10/16	0.024 ≦ H1412排出基準:5		9.0 ばいじん(処理前の集塵灰)について分析	0.0021	集塵灰の処理効果の比較を目的とする測定
70	002205 085070	花巻地区広域行政組合清掃センター	花巻市矢沢7-229-7	1-0502 2 号炉	10/16	0.023 ≦ H1412排出基準:5		12.1 ばいじん(処理前の集塵灰)について分析	0.0037	集塵灰の処理効果の比較を目的とする測定
71	002205 089074	(有)丸岩建材	花巻市太田1-33-1	1-0503	2/5	32 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)		6.0	1.1	
72	002205 090075	松本建工(株)東北工場	花巻市円万寺字中村7-1	1-0504	7/16	0.47 ≦ H1412排出基準:10		0.0051	0.0010	
73	002205 092077	老人保健施設サンシャイン	花巻市本館189	1-0504	6/15	0.21 ≦ H1412排出基準:10			0.00015	
74	002205 094079	(有)大道地工業横志田焼却処分場	花巻市横志田1-74-4	1-0503	8/23	1.1 ≦ H1412排出基準:10		0.47	5.6	
75	002205 096081	(株)佐々木工務店	花巻市湯口字山根80	1-0505	10/11	0.038 ≦ H1412排出基準:10			0.027	
76	002205 268329	和同産業(株)	花巻市実相寺410	1-0505	10/3 ~ 10/12	2.0 ≦ 新設排出基準:5			0.041 ≦ 処理基準:3	設置年月:H12/9
77	002342 079060	丸大食品(株)岩手工場	石鳥谷町八幡13-240	1-0504	6/28 ~ 6/29	3.5 ≦ H1412排出基準:10		1.3	0.013	
78	002342 080061	ときめきファーム(株)石鳥谷農場	石鳥谷町猪鼻3-45-29	1-0504 1 号炉	10/24	0.40 ≦ H1412排出基準:10			0.00000077	
79	002342 080062	ときめきファーム(株)石鳥谷農場	石鳥谷町猪鼻3-45-29	1-0504 2 号炉	10/25	0.61 ≦ H1412排出基準:10			0.16	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
80	002342 080063	ときめきファーム(株)石鳥谷農場	石鳥谷町猪鼻3-45-29	1-0504 3号炉	10/23	0.0066 ≦ H1412排出基準:10			0.0000021	
81	002342 084068	社団医療法人啓愛会宝陽病院	石鳥谷町新堀15-23	1-0505	2/8	0.14 ≦ H1412排出基準:10			0.012	
82	002342 093078	山影解体	石鳥谷町猪鼻3-45-151	1-0504	10/9	0.56 ≦ H1412排出基準:10			0.0059	
83	002342 303379	(有)古川商会石鳥谷出張所	石鳥谷町八幡8-321	1-0505	8/20	0.47 ≦ H1412排出基準:10			0.000018	
84	002361 076057	岩手県立東和病院	東和町安俵6区75-1	1-0505	6/13	4.8 ≦ H1412排出基準:10		1.1	0.0046	廃止年月日:H14/4/1
85	003206 001096	北上地区広域行政組合	北上市成田23-55-1	1-0503	5/23	0.18 ≦ H1412排出基準:10		0.068	0.000087	報告年月H14/1
86	003206 002097	北上済生会病院	北上市花園町1-6-8	1-0505	10/4	9.9 ≦ H1412排出基準:10		1.7	0.52	
87	003206 003098	工業団地終末処理場	北上市二子町坊館26	2-0901	11/15		≦ 排出基準:10	0.056		
88	003206 005100	日本ケミコン(株)岩手工場	北上市下江釣子14-41-1	1-0505	7/27	0.33 ≦ H1412排出基準:10		0.73	0.049	廃止年月日:H14/1/15
89	003206 008103	三菱製紙(株)北上工場	北上市相去町笹長根35	2-0101	6/18		≦ 排出基準:10	1.6		
90	003206 008104	三菱製紙(株)北上工場	北上市相去町笹長根35	2-1001	6/18		総合排水として廃水処理後水を採取	-		
91	003206 009105	北上清掃事業所	北上市上鬼柳2-212	1-0502 1号炉	7/26 ~ 7/31	2.4 ≦ H1412排出基準:5		3.5	0.017	報告年月H14/1
92	003206 012084	北上川上流域下水道北上浄化センター	北上市相去町字岩の目3	1-0503	7/30 ~ 11/6	0.0018 ≦ H1412排出基準:10		0.000042	0.0 ~ 0.00000065	焼却灰:0.00000065、流動砂:0.0 11月採取:流動砂について分析
93	003206 012085	北上川上流域下水道北上浄化センター	北上市相去町字岩の目3	2-0701	9/28		≦ H1501排出基準:10	0.011		
94	003206 014087	(株)八重樫組	北上市和賀町岩崎7-12-23	1-0503 1号炉	9/10	0.15 (2炉共通煙突測定口) ≦ H1412排出基準:10		0.13 2炉混合ばいじんについて分析	1.3 2炉混合焼却灰について分析	集成型煙突に測定口を設置
95	003206 014088	(株)八重樫組	北上市和賀町岩崎7-12-23	1-0503 2号炉	9/10	報告済み(2炉共通煙突)		2炉混合ばいじんについて分析	2炉混合焼却灰について分析	集成型煙突に測定口を設置

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
96	003206 015089	東北佐竹製作所	北上市川岸1-16-1	1-0505	10/19	10 ≦ H1412排出基準:10		2.6	0.0049	
97	503206 016090	明治製菓(株)北上工場	北上市北工業団地3-3	1-0503 廃液焼却炉	4/11	0.040 ≦ H1412排出基準:10		ばいじん等の排出なし	ばいじん等の排出なし	
98	003206 016092	明治製菓(株)北上工場	北上市北工業団地3-3	2-0701	4/11		11			排水基準非適用(放流先が公共用水域以外(工業団地終末処理場))
99	003206 018113	(株)北洲	北上市和賀町後藤106-166	1-0505	11/14 ~ 11/15	0.70 ≦ H1412排出基準:10		10	0.010	
100	003206 020107	昭産商事(株)北上農場	北上市黒岩4-75	1-0504	12/7	3.9 ≦ H1412排出基準:10			0.0000014	
101	003206 022109	(株)有田屋 鬼柳プラント	北上市鬼柳町上鬼柳5-35-1	1-0504 CXV鬼柳焼却炉	6/26 ~ 8/11	1.1 ≦ H1412排出基準:10		0.32	0.0045	
102	003206 023111	(株)有田屋 稲瀬プラント	北上市稲瀬町字福田地56-2	1-0502 BXk型(2号炉)	4/16	11 > H1412排出基準:5(≦ 排出基準:80)		0.11	0.36	報告年月H13/10
103	003206 025094	(株)北洲 北上支店	北上市北鬼柳33-70	1-0505	11/13 ~ 11/14	14 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)			0.0	
104	003206 027349	名須川建設	北上市和賀町横川目14	1-0504	3/26 ~ 6/22	2.1 ≦ H1412排出基準:10		0.15	0.016	報告年月H14/1
105	003206 028381	(株)ジックマテリアル	北上市和賀町後藤2-106番地5	1-0504	6/1 ~ 6/2	0.36 ≦ H1412排出基準:10			0.17	報告年月H13/9
106	003363 001350	湯田町ごみ焼却場	湯田町川尻41-84-4	1-0503	9/7	0.50 ≦ H1412排出基準:10		1.5	0.089	
107	003363 002374	(有)西和賀衛生社穴明焼却場	湯田町穴明23-27-14	1-0504	5/17 ~ 5/18	1.8 ≦ H1412排出基準:10		0.12	0.16	
108	203365 001351	沢内村清掃センター	沢内村太田14-2	1-0504 1号炉	10/25	13 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)		未実施(検体サンプリング不良、H14/3/15測定結果:0.27)	0.17	
109	203365 001352	沢内村清掃センター	沢内村太田14-2	1-0504 2号炉	10/26	7.4 ≦ H1412排出基準:10		未実施(検体サンプリング不良、H14/3/15測定結果:0.78)	0.0064	
110	004204 121114	丸谷興務店(株)真城資材置場	水沢市真城字中崎52-1	1-0504	5/15	2.1 ≦ 新設排出基準:5		3.3 > 処理基準:3	0.21 ≦ 処理基準:3	設置年月:H12/3
111	004204 122115	岩手県立胆沢病院	水沢市龍ヶ馬場61	1-0504	6/4	9.6 ≦ H1412排出基準:10		0.53	0.013	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
112	004204 127165	胆江地区広域行政組合	水沢市佐倉河仙人49	1-0501 1号ごみ焼却炉	9/26	0.18 ≦ H1412排出基準:1		2.6	0.014	
113	004204 127166	胆江地区広域行政組合	水沢市佐倉河仙人49	1-0501 2号ごみ焼却炉	9/6	0.42 ≦ H1412排出基準:1		1.8	0.040	
114	004204 127167	胆江地区広域行政組合	水沢市佐倉河仙人49	1-0513 獣畜炉	2/27	0.077 ≦ H1412排出基準:10			0.0045	
115	004204 128168	社団医療法人啓愛会美山病院	水沢市羽田町水無沢495-2	1-0505	2/15	0.17 ≦ H1412排出基準:10			0.0059	
116	004204 129169	水沢家畜保健衛生所	水沢市佐倉河東館41-1	1-0504	11/28	0.040 ≦ 新設排出基準:5			0.00040	設置年月:H12/4
117	004204 131171	イワヅ工業(株)東北事業所	水沢市桜屋敷西5番地の1	1-0505	6/4	8.2 ≦ H1412排出基準:10		1.7	0.88	
118	004204 132172	(株)丸岩	水沢市東大通り1-1-21	1-0505	2/28	15 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)		0.035	0.012	
119	004204 133173	南部土木(株)焼却場	水沢市姉体町荒谷下21-1	1-0503	8/20	4.0 ≦ H1412排出基準:10		0.25	2.9	
120	204212 124119	いわてクリーンセンター	江刺市岩谷堂大沢田113	1-0502 主炉	9/27 ~ 12/21	13年分については、欠測と扱うこととした旨の報告書提出		0.85		H14/4/3排ガス測定結果:0.12、H14/4/10同結果:0.30 報告年月H14/6
121	204212 124120	いわてクリーンセンター	江刺市岩谷堂大沢田113	1-0503 副炉	9/27 ~ 12/21	13年分については、欠測と扱うこととした旨の報告書提出			0.40	H14/4/4排ガス測定結果:0.048、H14/4/11同結果:0.099 報告年月H14/6
122	004212 125163	関東化学(株)岩手工場	江刺市岩谷堂松長根31-3	1-0511	12/7 ~ 12/10	15 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)			20	報告年月H14/4
123	004381 134174	(株)岩手環境保全金ヶ崎営業所	金ヶ崎町永沢女夫坂371	1-0504	9/28	5.0 ≦ H1412排出基準:10		1.1	0.076	
124	004381 135175	塩野義製薬(株)製造本部金ヶ崎工場	金ヶ崎町西根森山7	1-0505	7/19	1.5 ≦ H1412排出基準:10		0.10	0.20	
125	004381 136176	(有)共同産業処分場	金ヶ崎町西根街道下49	1-0503	11/6	0.13 ≦ H1412排出基準:10		0.95	0.13	
126	004382 141181	社団医療法人啓愛会美希病院	前沢町丑沢上野100	1-0505	2/16	0.11 ≦ H1412排出基準:10			0.0054	
127	004383 139179	工藤建設(株)資材センター	胆沢町小山北笹森131-1	1-0505	2/16	0.13 ≦ H1412排出基準:10		0.0013	4.7	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
128	004383 140180	(株)阿部総業第3資材置場	胆沢町若柳上横沢原86	1-0505	10/19	3.1 ≦ H1412排出基準:10			0.0069	
129	204383 265320	(株)広岡組	胆沢町若柳字上萩森32	1-0503 廃棄物焼却炉	5/30	0.78 ≦ H1412排出基準:10		未実施(未報告)	未実施(未報告)	
130	005209 145185	一般公害集配センター	一関市萩荘字上本郷149-7	1-0503	5/9 ~ 10/29	4.4 ≦ H1412排出基準:10			0.029	
131	005209 146186	佐々木組	一関市萩荘字鍋倉64-1	1-0504	4/20	0.16 ≦ H1412排出基準:10		0.30	0.000030	
132	005209 147187	一関保健所犬抑留所	一関市弥栄字大奈良322	1-0504	10/5	0.24 ≦ H1412排出基準:10			0.00027	
133	005209 148188	一関地方衛生組合	一関市狐禅寺字草ヶ沢36-41	1-0502 1 号炉	8/21 ~ 8/22	2.3 ≦ H1412排出基準:5		0.90 1号炉、2号炉の混合ばいじん & 焼却灰について分析		ばいじんと焼却灰を分離して採取できない構造になっている。
134	005209 148335	一関地方衛生組合	一関市狐禅寺字草ヶ沢36-41	1-0502 2 号炉	8/21	0.73 ≦ H1412排出基準:5		1号炉、2号炉の混合ばいじん & 焼却灰について分析		ばいじんと焼却灰を分離して採取できない構造になっている。
135	005209 149189	大森工業一関焼却場	一関市萩荘字長根105	1-0504	1/12 ~ 10/9	0.72 ≦ H1412排出基準:10			0.018 ~ 0.41	
136	005209 150190	北上製紙(株)	一関市旭町10-1	1-0504	4/24 ~ 8/2	0.14 ≦ H1412排出基準:10			0.0	
137	005209 151191	千葉建設	一関市弥栄字大奈良147	1-0504	8/21 ~ 9/12	0.33 ≦ H1412排出基準:10		0.083	0.13	報告年月H14/4
138	005209 296371	(有)寿工業	一関市萩荘字要害山田110-9	1-0513	9/17	1.4 ≦ H1412排出基準:10		0.77	0.15	報告年月H14/4
139	005209 302377	(株)モティ-	一関市沢297-14	1-0512	10/7 ~ 10/11	6.0 ≦ H1412排出基準:10			0.46	
140	005401 272339	佐藤重機	花泉町永井字九千沢351	1-0504	8/22 ~ 8/29	0.035 ≦ H1412排出基準:10		0.023	0.081	報告年月H14/2
141	006421 164204	(有)東陽建設	大東町大原字有南田35-2	1-0505	10/10	0.14 ≦ H1412排出基準:10			0.0023	
142	006421 180220	東磐環境組合ごみ焼却施設	大東町摺沢字南長者101-1	1-0503 1 号炉	6/27	0.0000064 ≦ H1412排出基準:10		0.22		
143	006421 180321	東磐環境組合ごみ焼却施設	大東町摺沢字南長者101-1	1-0503 2 号炉	6/27	0.00037 ≦ H1412排出基準:10		0.0085		

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
144	006422 170210	(有)小野産業	藤沢町西口字内沼176-1	1-0503	11/27	1.5 ≦ H1412排出基準:10		0.016	0.85	
145	006422 183223	(有)藤沢クリーンセンター	藤沢町大籠字鈴ヶ沢-35	1-0503	8/31	0.82 ≦ H1412排出基準:10		0.29	0.0000035	
146	506423 152192	ニッコー・ファインメック(株)	千厩町奥玉字天ヶ森75-6	1-0505	3/6	0.035 ≦ H1412排出基準:10		ばいじん等の排出なし	ばいじん等の排出なし	
147	006423 153193	岩手県立千厩病院	千厩町千厩字草井沢32-1	1-0505	6/5 ~ 6/6	1.9 ≦ H1412排出基準:10			0.17	廃止年月日:H14/4/1
148	006423 166206	(有)第一解体工業	千厩町磐清水字関上99	1-0504	12/26	34 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)			2.7	
149	006423 173213	上山製紙(株)	千厩町千厩字町浦75	1-0503	9/5	0.0050 ≦ H1412排出基準:10			0.000019	焼却炉混合灰について分析
150	006423 173375	上山製紙(株)	千厩町千厩字町浦75	2-0702	9/5		0.18 ≦ H1501排出基準:10			
151	006423 176216	千厩工業(株)	千厩町千厩字下駒場128-4	1-0504	3/30	10 ≦ H1412排出基準:10			0.06060	報告年月H14/1
152	006424 163203	松川原田工業(株)	東山町長坂字東本町25	1-0505	2/28	0.11 ≦ H1412排出基準:10			1.2	
153	006424 165205	(有)中村解体	東山町田河津字小沼1-32	1-0504	9/6	1.3 ≦ H1412排出基準:10		0.71	0.091	
154	006424 179219	佐藤建設	東山町長坂字赤柴28	1-0504	5/10	0.14 ≦ H1412排出基準:10		0.81	0.027	
155	006424 184224	千葉工業	東山町長坂字大木沢237-13	1-0503	12/12	2.4 ≦ H1412排出基準:10		4.8	0.35	
156	006424 280360	(有)那須工業	東山町長坂字柴宿178-8	1-0504	5/11 ~ 5/14	2.3 ≦ 新設排出基準:5		0.77	0.0052	設置年月:H12/10
157	006425 154194	(有)芳賀製作所	室根村津谷川字下川原14-1	1-0505	3/16	0.35 ≦ H1412排出基準:10			0.042	
158	006425 168208	(株)オヤマ	室根村折壁字愛宕下161	1-0505	8/6 ~ 11/21	5.9 ≦ H1412排出基準:10		0.88	0.11	
159	006426 185225	(有)川崎重機	川崎村薄衣字八幡1	1-0505	7/30	1.5 ≦ H1412排出基準:10			0.0045	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
160	007203 186226	気仙広域連合衛生処理センター	大船渡市盛町字田中島13-15	1-0502	5/30	0.94 ≦ H1412排出基準:5			0.015	
161	007203 187227	中村建設(株)	大船渡市三陸町越喜来字所通118-6	1-0504	9/18	0.40 ≦ H1412排出基準:10		0.40	0.023	
162	007203 188228	岩手県立大船渡病院	大船渡市大船渡町字山馬越10-1	1-0505	6/7	7.5 ≦ H1412排出基準:10		0.93	0.035	廃止年月日:H14/4/1
163	007203 199242	岩手缶詰(株)冷凍食品工場	大船渡市大船渡町字笹崎162	1-0504	3/9	1.3 ≦ H1412排出基準:10		4.5	0.064	
164	007203 203246	医療法人勝久会	大船渡市大船渡町字山馬越188	1-0504	12/14	8.7 ≦ H1412排出基準:10		9.6	0.36	
165	007203 207251	正三建設(株)自己処分場	大船渡市三陸町綾里字黒土田大畑野128-1	1-0504	12/27	1.9 ≦ H1412排出基準:10			0.041	報告年月H14/3
166	207203 209253	三陸建設(株)	大船渡市猪川町字久名畑109-5	1-0504	11/16	3.8 ≦ H1412排出基準:10		- 13年分未実施(H14/5/16測定結果:2.0)	0.013	報告年月H14/4
167	007203 270334	特別養護老人ホーム富美岡荘	大船渡市猪川町字富岡148	1-0505	6/15	6.2 ≦ H1412排出基準:10		0.39	0.065	
168	007203 282361	(有)三陸解体	大船渡市立根町字萱中255-2	1-0504	12/26	0.40 ≦ H1412排出基準:10			0.20	
169	007210 189230	岩手県立高田病院	陸前高田市気仙町字中堰34	1-0513	6/6	37 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)		7.0	0.15	廃止年月日:H14/4/1
170	007210 193234	豊栄建業	陸前高田市小友町字新田前6-1	1-0505	3/21	2.0 ≦ H1412排出基準:10		0.012		
171	007210 197239	(株)かわむら岩手工場	陸前高田市気仙町字二日町145	1-0505 1号炉	7/30	26 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)		0.69	0.017	
172	007210 197240	(株)かわむら岩手工場	陸前高田市気仙町字二日町145	1-0505 2号炉	7/31	30 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)		0.53	0.057	
173	007210 267327	陸前高田市清掃センター	陸前高田市高田町大隅6-5	1-0503 1号炉	10/12	報告済み(2炉共通煙突)		2炉混合ばいじんについて分析		2炉混合焼却灰について分析
174	007210 267328	陸前高田市清掃センター	陸前高田市高田町大隅6-5	1-0503 2号炉	10/12	2.2 ≦ H1412排出基準:10		28	0.11	
175	007210 299373	(株)長谷川建設	陸前高田市竹駒町字十日市場103	1-0504	7/24	2.3 ≦ H1412排出基準:10			0.0025	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
176	007441 190231	岩手県立住田病院	住田町世田米字大崎22-1	1-0505	6/8	5.5 ≦ H1412排出基準:10		21	0.075	廃止年月日:H14/4/1
177	007441 191232	三陸木材高次加工協同組合	住田町世田米字田谷27-2	1-0504	3/26	0.087 ≦ H1412排出基準:10			0.0000018	
178	007441 295370	イワタニ・ケンホー(株) 東北農場	住田町世田米字子飼沢30-98	1-0505 豚焼却炉	12/18	0.75 ≦ H1412排出基準:10			0.012	
179	008208 211255	(有)佐藤架設企業	遠野市小友町20-91-2	1-0504	12/13	3.6 ≦ H1412排出基準:10			2.4	
180	008208 213257	岩手県立遠野病院	遠野市松崎町白岩14-74	1-0505	6/14 ~ 6/15	2.8 ≦ H1412排出基準:10			0.0057	
181	008208 214258	遠野地区厚生施設組合	遠野市綾織町新里18-75-1	1-0502	1/10	1.1 ≦ H1412排出基準:5		2.0	0.0011	
182	008208 215259	(有)及信工業	遠野市小友町32-91	1-0503	4/7 ~ 5/29	0.12 ≦ H1412排出基準:10		1.9 ~ 2.2	0.013 ~ 0.22	報告年月H14/1
183	008208 216260	遠野木材加工事業協同組合	遠野市遠野市青笹町中沢6-6-1	1-0504	9/11	0.25 ≦ H1412排出基準:10			0.016	
184	008462 212256	ときめきファーム(株)	宮守村達曾部33-136-1	1-0504	10/29	1.4 ≦ H1412排出基準:10			0.00059	
185	009211 220264	岩手県立釜石病院	釜石市甲子町10-483-6	1-0505	6/1	26 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)		3.6	0.028	廃止年月日:H14/4/1
186	209211 223268	釜石清掃事業所	釜石市栗林町2-9-1	1-0502 1 号炉	3/16 ~ 11/13	- 未実施(H14/3/1測定結果 0.58)		0.22 ~ 0.41		報告年月H14/4
187	009211 223269	釜石清掃事業所	釜石市栗林町2-9-1	1-0502 2 号炉	2/8 ~ 11/13	0.34 ≦ H1412排出基準:5				2炉混合ばいじんについて 分析
188	009211 224270	釜石保健所犬抑留所	釜石市鶴住居町2-44-7	1-0504	8/22	0.77 ≦ H1412排出基準:10			0.0000022	廃止年月日:H14/3/4
189	009211 225271	(有)黒田商事	釜石市橋野町16-25-2	1-0503	10/25	0.60 ≦ H1412排出基準:10		4.7	0.016	
190	009211 226272	(有)木村架設工業	釜石市栗林町24-37	1-0504	10/5	4.9 ≦ H1412排出基準:10		0.39	0.00068	
191	009211 227273	同和鍛造(株)	釜石市釜石12-138	1-0503	11/5	80 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)		210	0.0089	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
192	009461 221265	岩手県立大槌病院	大槌町新町8-14	1-0505	5/30	12 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)			0.013	廃止年月日:H14/4/1
193	009461 222266	大槌町清掃事業所	大槌町小槌17-63-字曾根	1-0503 1号炉	10/11	2.3 ≦ H1412排出基準:10		2.7		
194	009461 222267	大槌町清掃事業所	大槌町小槌17-63-字曾根	1-0503 2号炉	10/11 ~ 10/26	4.2 ≦ H1412排出基準:10		2炉混合ばいじんについて 分析		
195	010202 229275	宮古地区広域行政組合	宮古市小山田2字岩ヶ沢110	1-0502 1号炉	9/20	0.42 ≦ H1412排出基準:5		0.28		
196	010202 229276	宮古地区広域行政組合	宮古市小山田2字岩ヶ沢110	1-0502 2号炉	9/20	0.26 ≦ H1412排出基準:5		0.10		
197	010202 229277	宮古地区広域行政組合	宮古市小山田2字岩ヶ沢110	1-0513 動物焼却炉	9/21	0.086 ≦ H1412排出基準:10			0.000013	
198	010202 230278	コープケミカル(株)宮古工場	宮古市小山田1-7	1-0504 廃棄物焼却炉	6/29	0.72 ≦ H1412排出基準:10		1.6	0.63	
199	010202 231279	岩手県立宮古病院	宮古市崎嶺ヶ崎1-11-26	1-0505 廃棄物焼却炉	5/29	2.9 ≦ H1412排出基準:10		30	0.018	廃止年月日:H14/4/1
200	010202 233281	宮古保健所犬抑留所	宮古市近内8-43	1-0513 動物焼却炉	11/21	3.3 ≦ H1412排出基準:10			0.0048	
201	010482 228274	航空自衛隊山田分屯基地	山田町豊間根東山国有林9林班カ小班	1-0505	9/25	3.9 ≦ H1412排出基準:10			0.0097	
202	010482 232280	岩手県立山田病院	山田町八幡町12-9	1-0505 廃棄物焼却炉	5/11 ~ 5/31	16 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)		2.2	0.021	廃止年月日:H14/4/1
203	010483 235285	第一総合企業(株)	岩泉町岩泉字白土58-口	1-0504 廃棄物焼却炉	2/8 ~ 11/22	2.0 ≦ H1412排出基準:10		0.78 ~ 1.4	0.24 ~ 0.33	
204	010484 266326	(株)甘竹田野畑	田野畑村田野畑143	1-0504 廃棄物焼却炉(鶏)	5/25	0.043 ≦ H1412排出基準:10			0.000098	
205	011207 237287	久慈保健所犬抑留所	久慈市大川目町1-108-3	1-0504	8/30	3.9 ≦ H1412排出基準:10			0.00011	
206	011207 238288	久慈地区清掃センター	久慈市夏井町字大崎3-95	1-0502 1号炉	11/20	0.93 ≦ H1412排出基準:5		2.1	0.019	1・2号炉混合ばいじんにつ いて分析
207	011207 238322	久慈地区清掃センター	久慈市夏井町字大崎3-95	1-0502 2号炉	11/20	0.85 ≦ H1412排出基準:5			0.27	1・2号炉混合ばいじんにつ いて分析

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
208	011207 242292	(有)普代土木	久慈市長内町18-91-1	1-0503	11/21	0.90 ≦ H1412排出基準:10		1.1	0.0015	
209	011207 245295	久慈家畜保健衛生所	久慈市天神堂37-194	1-0505	12/20 ~ 12/26	0.18 ≦ H1412排出基準:10			0.0014	報告年月H14/4
210	011502 240290	種市町国民健康保険種市病院	種市町23-27-2	1-0513	11/2	0.33 ≦ H1412排出基準:10			0.017	
211	212213 246296	プロイラー鶏糞焼却灰製造所	二戸市下斗米字館ヶ久保62	1-0504	7/12	0.025 ≦ 新設排出基準:5		未実施(測定費用未調達)	-	設置年月:H12/8
212	012213 247297	二戸地域環境保全組合鶏糞焼却処理施設	二戸市下斗米字婦子葉平60番地13	1-0503	9/8	0.022 ≦ H1412排出基準:10			0.0058	混合灰について分析
213	012213 249299	岩手県立福岡病院	二戸市堀野字大畑7-2	1-0505	6/12 ~ 6/13	19 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)			0.035	廃止年月日:H14/4/1
214	012213 250300	日本デルモンテ(株)岩手工場	二戸市堀野字大畑51	1-0505	9/6	2.1 ≦ H1412排出基準:10		0.95	0.0069	廃止年月日:H14/5/10
215	012213 253303	二戸地区クリーンセンター	二戸市石切所字二枚平19番地1	1-0503 一号炉	12/6	2.2 ≦ H1412排出基準:10			0.20	報告年月H14/2 2炉混合焼却灰(流動床)について分析
216	012213 253304	二戸地区クリーンセンター	二戸市石切所字二枚平19番地1	1-0503 二号炉	12/6	1.0 ≦ H1412排出基準:10				2炉混合焼却灰(流動床)について分析
217	012213 255309	二戸地区衛生センター	二戸市下斗米字細越20番地1	1-0503	12/5	0.87 ≦ H1412排出基準:10			0.0066	報告年月H14/2
218	012213 260315	二戸保健所犬抑留所	二戸市仁左平字小中沢49	1-0504	9/27	0.0039 ≦ H1412排出基準:10			0.00000046	
219	012213 261316	二戸家畜保健衛生所	二戸市福岡字大明神平30	1-0505	12/4 ~ 12/5	0.024 ≦ H1412排出基準:10			0.00083	
220	012501 248298	岩手県立軽米病院	軽米町字軽米2-54-5	1-0505	6/11	60 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)		0.95	0.030	廃止年月日:H14/4/1
221	012501 256310	長瀬建材(株)処分場	軽米町軽米18-96	1-0504	4/4	0.63 ≦ H1412排出基準:10		0.94	0.00024	
222	012506 251301	軽米九戸畜産環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺15-66-199	1-0503	10/3	0.32 ≦ H1412排出基準:10			0.0063	
223	012506 254305	九戸地区プロイラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0503 1 号炉	9/13	0.12 ≦ H1412排出基準:10				5炉混合焼却灰について分析

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
224	012506 254306	九戸地区ブローラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0503 2号炉	9/13	1.1 ≦ H1412排出基準:10			5炉混合焼却灰について分析	
225	012506 254307	九戸地区ブローラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0503 3号炉	9/12 ~ 9/13	0.18 ≦ H1412排出基準:10			5炉混合焼却灰について分析	
226	012506 254308	九戸地区ブローラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0503 4号炉	9/12 ~ 9/13	0.40 ≦ H1412排出基準:10			5炉混合焼却灰について分析	
227	012506 254378	九戸地区ブローラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0504 北海1号機	9/13 ~ 9/14	0.076 ≦ 新設排出基準:5			0.0000010 ≦ 処理基準:3 5炉混合焼却灰について分析	設置年月:H13/8
228	012524 252302	(株)田中建設工事センター	一戸町高善寺字大川鉢20	1-0504	7/23	0.39 ≦ H1412排出基準:10			0.00017	
229	012524 257312	(株)一戸建設	一戸町一戸字樋ノ口8	1-0504	7/24	1.9 ≦ H1412排出基準:10			0.0011	
230	212524 258313	一戸地区焼却炉組合	一戸町小友字上小友635-2	1-0504	4/25	0.0026 ≦ H1412排出基準:10			-	-
231	201305 019138	(有)田口重機	滝沢村滝沢字大石渡1513-4	1-0504		- 未実施			-	-
232	201305 060050	(有)ワークス・エム自己処分場	滝沢村砂込881-3	1-0504		- 非実施(14年実施予定)			-	設置年月:H12/8
233	201305 070369	(有)関添重機	滝沢村滝沢字木賊川407	1-0504		- 13年分未実施(H14/1/19測定結果:4.1)		- 13年分未実施(H14/1/19測定結果:0.0039)	- 13年分未実施(H14/1/19測定結果:0.020)	-
234	201322 061332	(株)サクス・エクスプレス	矢巾町広宮沢1上山61-4	1-0504		- 未実施(H14年の分析依頼済)			-	-
235	203206 009106	北上清掃事業所	北上市上鬼柳2-212	1-0502 2号炉		- 未実施(改修のため休炉)		- 未実施(改修のため休炉)	- 未実施(改修のため休炉)	2月実施予定
236	203206 013086	長谷川工務店	北上市相去町上成沢1-1	1-0504		- 未実施(H14/2/27排出ガス結果:0.67)			- 未実施(H14/2/27焼却灰結果:0.06)	-
237	204381 137177	高春住建	金ヶ崎町西根赤稲田28-2	1-0505		- 未実施(H12/7/24測定結果:0.21)			- 未実施(H14/3/6測定結果:0.078)	-
238	204383 138178	(株)エレクション・オノ自己処分場	胆沢町小山高縁47-9	1-0505		- 未実施(不在休止状態)			- 未実施(不在休止状態)	-
239	206421 156196	(有)村上製材所	大東町大原字中島26-2	1-0503		- 未実施(未報告)			- 未実施(未報告)	-

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m3)	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
240	206423 172212	(有)小山住宅建設	千厩町千厩字下木六100	1-0504		未実施(未報告)	-		未実施(未報告)	
241	206426 159199	マルヤナ住建(株)	川崎村門崎字渡戸147	1-0511		未実施(未報告)	-		未実施(未報告)	
242	208208 217261	北上山地家具製作協同組合	遠野市遠野市青笹町中沢8-55	1-0504		未実施(14年分分析依頼中)	-		未実施(14年分分析依頼中)	
243	208208 218262	多田工務店	遠野市綾織町上綾織2-7	1-0505				未実施(使用廃止届)	未実施(使用廃止届)	廃止年月日:H14/1/23
244	210202 234283	(株)マルイ舗装	宮古市崎山5-77-1	1-0503 自己焼却炉		未実施(試料サンプリング不良、再サンプリング予定)	-	未実施(試料サンプリング不良、再サンプリング予定)	未実施(試料サンプリング不良、再サンプリング予定)	
245	210202 234284	(株)マルイ舗装	宮古市崎山5-77-1	1-0503 廃プラ焼却炉		未実施(試料サンプリング不良、再サンプリング予定)	-	未実施(試料サンプリング不良、再サンプリング予定)	未実施(試料サンプリング不良、再サンプリング予定)	H14年分H14/6/10採取
246	211207 241291	(有)陸中商会	久慈市宇部町7-159-25	1-0505		13年分未実施(H14/2/12測定結果:11)	-		13年分未実施(H14/2/12測定結果:0.018)	
247	303365 305382	(有)西部興業 自己処分場	沢内村川舟9	1-0504		測定期限:平成14年11月1日	-		測定期限:平成14年11月1日	設置年月:H13/11
248	401304 049042	藤進建設(有)	西根町大更25-7-3	1-0504		未設置			未設置	
249	401305 011126	(有)工藤重機	滝沢村鶴飼字上鶴飼110-2	1-0503		未設置(H14.6工事完成予定)			未設置(H14.6工事完成予定)	
250	401305 056345	滝沢村ごみ処理施設	滝沢村滝沢25字大石渡332-2	1-0502 No1号炉		未設置			未設置	
251	401305 056346	滝沢村ごみ処理施設	滝沢村滝沢25字大石渡332-2	1-0502 No2号炉		未設置			未設置	
252	401307 064364	小笠原建材自己処分場	玉山村藪川字外山45-1	1-0504		未設置			未設置	
253	401321 017135	(株)岩手畜産流通センター	紫波町犬淵字南谷地120	1-0504		未使用			未使用	設置年月:H12/3
254	401322 024362	盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場	矢巾町西徳田12-168-2	1-0502		未設置			未設置	
255	401322 024363	盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場	矢巾町西徳田12-168-2	1-0502		未設置			未設置	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m3)	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
256	402342 077058	(株)長澤工務店	石鳥谷町八幡8-3	1-0504		未設置			未設置	
257	407203 210254	(有)アイケン自己処分場	大船渡市末崎町 字石浜101	1-0504		未設置			未設置	
258	407441 206249	(株)マルイ舗装住田事業所	住田町上有住字 土倉298	1-0503		未使用			未使用	廃止年月日：H14/1/28
259	411207 239289	(社)久慈地区広域食肉処理場	久慈市宇部町1- 59-7	1-0504		未使用			未使用	廃止年月日：H14/3/15
260	411504 243293	蒲野建設(株)	山形村戸呂町岡 堀1-64-1	1-0503		未使用			未使用	
261	501201 004019	盛岡市クリーンセンター	盛岡市上田字小 鳥沢148-25	2-0703			排水循環使用	-		
262	501201 006121	(有)岩手ハツリ工業	盛岡市川目字宇 津野19-12	2-0701			排水循環使用	-		
263	501201 025007	東日本旅客鉄道(株)	盛岡市みたけ1- 4-1	2-0701			排水循環使用	-		
264	503206 023319	(株)有田屋 稲瀬プラント	北上市稲瀬町字 福田地56-2	2-0701			排水循環使用	-		
265	506425 161201	(有)千葉木材店	室根村矢越字千 刈田41-3	1-0512		休止中			休止中	
266	510202 234282	(株)マルイ舗装	宮古市崎山5-77- 1	1-0505 木くず焼 却炉		使用休止(施設改善のため)			使用休止(施設改善のため)	H14年分H14/6/11採取
267	601201 021139	(株)北州	盛岡市東見前9-8	1-0505						廃止年月日：H13/10/2
268	601201 048026	盛岡少年刑務所	盛岡市上田字松 屋敷11-11	1-0505						廃止年月日：H13/6/1
269	601201 049027	西濃運輸(株)	盛岡市永井16字 地田3	1-0505						廃止年月日：H13/1/20
270	601201 050028	東北資材工業(株)	盛岡市乙部5-310	1-0504						廃止年月日：H13/4/2
271	601201 065044	昭和ハックス(株)盛岡工場	盛岡市上堂4-5-8	1-0505						廃止年月日： H13/12/23

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m3)	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
272	601301 042159	(有)高橋総業	栗石町西安庭9矢川	1-0504						廃止年月日：H13/9/1
273	601302 068047	高橋解体	葛巻町西根町大更32-202	1-0504						設置年月：H12/6 廃止年月日：H13/2/26
274	601305 018136	(有)西根企業	滝沢村滝沢字後525-3	1-0504						廃止年月日：H13/5/22
275	601305 035162	(有)関添重機(承継前： (有)西根重機)滝沢処分場	滝沢村滝沢字湯船沢328-45	1-0504						廃止年月日： H13/12/31
276	601306 007122	第一化学薬品(株)岩手工場	松尾村松尾4-115	1-0505 た し MZH- 10						廃止年月日：H13/9/30
277	601322 055033	東北小松フォークリフ(株)	矢巾町藤沢10-140	1-0505						廃止年月日：H13/2/22
278	602205 082066	日本重化学工業(株)花巻工場	花巻市二枚橋5-118	1-0505 耐 火 煉 瓦 製						廃止年月日：H13/5/18
279	602205 095080	(財)総合花巻病院	花巻市花城町4-28	1-0505						廃止年月日：H13/1/30
280	603206 004099	たじろ建築	北上市鬼柳町荒高9-3	1-0511						廃止年月日：H13/3/30
281	603206 017093	(株)北洲ハウジング岩手工場	北上市和賀町後藤2-106-166	1-0504						廃止年月日：H13/8/31
282	604204 130170	東北小松フォークリフ(株)水沢営業所	水沢市水沢工業団地2-12	1-0505						廃止年月日：H13/2/26
283	605209 271337	(株)鈴清食品	一関市中里字在家65	1-0503						廃止年月日：H13/9/1
284	606421 167207	(株)東北タイコ	大東町摺沢字沼田74	1-0505						廃止年月日：H13/10/1
285	606422 160200	三浦建築	藤沢町増沢字長羽25-2	1-0511						廃止年月日：H13/2/20
286	606422 177217	(株)和興ニッ岩手	藤沢町藤沢字大母80	1-0512						廃止年月日：H13/2/28
287	607203 200243	(株)尾坪商店盛工場	大船渡市盛町字田中島27-3	1-0504						廃止年月日：H13/10/1

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設区分	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m3)	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
288	611505 244294	大野林産加工事業 協同組合	大野村大野58- 12-29	1-0504						廃止年月日：H13/3/31