

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|-----|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 1 | 森永乳業(株)盛岡工場 | 盛岡市青山2-3-14 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.5.29 | 0.35 排出基準 :10 | | 0.059 処理基準値 :3 | 0.043 処理基準値 :3 | |
| 2 | 盛岡市クリーンセンター | 盛岡市上田字小鳥沢148-25 | 1-0501 1号炉 | H15.6.20 | 0.044 排出基準 :1 | | 0.16 処理基準値 :3 | 0.0015 処理基準値 :3 | |
| 3 | 盛岡市クリーンセンター | 盛岡市上田字小鳥沢148-25 | 1-0501 2号炉 | H15.4.11 | 0.00082 排出基準 :1 | | 0.17 処理基準値 :3 | 0.011 処理基準値 :3 | |
| 4 | 盛岡市クリーンセンター | 盛岡市上田字小鳥沢148-25 | 1-0501 3号炉 | H15.8.29 | 0.052 排出基準 :1 | | 0.19 処理基準値 :3 | 0.00045 処理基準値 :3 | |
| W-1 | 盛岡市クリーンセンター | 盛岡市上田字小鳥沢148-25 | 2-1303(焼却炉灰の貯留施設) | | | 排水循環使用 | | | 測定義務なし |
| 5 | (有)岩手ハツ工業 | 盛岡市川目字宇津野19-12 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H16.2.6 | 0.078 排出基準 :10 | | 1.2~1.8 処理基準値 :3 | 0.19 処理基準値 :3 | H14/12/1~H16.1まで休止 |
| W-2 | (有)岩手ハツ工業 | 盛岡市川目字宇津野19-12 | 2-1301(焼却炉廃ガス洗浄施設) | | | 排水循環使用 | | | 測定義務なし H15/11/15廃止 |
| 6 | 岩手大学 | 盛岡市上田3-18-8 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.7.8 | 0.043 排出基準 :10 | | 0.15 処理基準値 :3 | 0.000026 処理基準値 :3 | |
| 7 | 岩手県盛岡保健所 犬・ねこ保護センター | 盛岡市三ツ割5-17-59 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.7.11 | 0.082 排出基準 :10 | | | 0.00079 処理基準値 :3 | |
| 8 | 北上川上流流域下水道都南浄化センター | 盛岡市東見前3-10-2 | 1-0502 1号炉 | H15.9.11 | 0.000054 排出基準 :5 | | 0.0 処理基準値 :3 | 0.000036 処理基準値 :3 | |
| 9 | 北上川上流流域下水道都南浄化センター | 盛岡市東見前3-10-2 | 1-0502 2号炉 | H15.7.30 | 0.000046 排出基準 :5 | | 0.0 処理基準値 :3 | 0.0080 処理基準値 :3 | |
| W-3 | 北上川上流流域下水道都南浄化センター | 盛岡市東見前3-10-2 | 2-1301 1号炉排煙処理塔 | H15.7.31 ~ 10.3 | | 0.0010 ~ 0.0027 排出基準 :10 | | | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| | 北上川上流流域下水道都南浄化センター | 盛岡市東見前3-10-2 | 2-1301 2号炉排煙処理塔 | H15.7.31 ~ 10.3 | | | | | |
| 10 | 盛岡地区衛生処理組合 門事業所 | 盛岡市門2-28-1 | 1-0503 余剰汚泥 | H15.7.16 | 0.025 排出基準 :10 | | | 0.0000045 処理基準値 :3 | |
| 11 | 盛岡地区衛生処理組合 門事業所 | 盛岡市門2-28-1 | 1-0503 し尿し渣 | H15.7.15 | 0.0045 排出基準 :10 | | 0.0077 処理基準値 :3 | 0.012 処理基準値 :3 | |
| 12 | (株)盛岡清掃センター | 盛岡市手代森19-19 | 1-0505(焼却能力50 ~ 100kg/h) | H15.5.20 | 0.10 排出基準 :10 | | | 0.00000094 処理基準値 :3 | |
| 13 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 東北農業研究センター | 盛岡市下厨川字赤平4 | 1-0504(焼却能力100 ~ 200kg/h) | H15.11.27 | 0.17 排出基準 :10 | | | 0.0014 処理基準値 :3 | |
| 14 | 昭産商事(株)盛岡支店 | 盛岡市大ヶ生29馬場1-7 | 1-0504 1号炉 | H15.1.24 | 0.20 排出基準 :10 | | | 0.0000032 処理基準値 :3 | |
| 14-2 | 昭産商事(株)盛岡支店 | 盛岡市大ヶ生29馬場1-7 | 1-0504 1号炉 | H16.3.11 | 0.46 排出基準 :10 | | | 0.0000032 処理基準値 :3 | |
| 15 | 昭産商事(株)盛岡支店 | 盛岡市大ヶ生29馬場1-7 | 1-0504 2号炉 | H15.1.24 | 0.017 排出基準 :10 | | | 0.0 処理基準値 :3 | |
| 15-2 | 昭産商事(株)盛岡支店 | 盛岡市大ヶ生29馬場1-7 | 1-0504 2号炉 | H16.3.11 | 1.1 排出基準 :10 | | | 0.000003 処理基準値 :3 | |
| 16 | 学校法人岩手医科大学 | 盛岡市内丸19-1 | 1-0504 動物焼却炉 | H15.10.15 | 0.096 排出基準 :10 | | | 0.00000013 処理基準値 :3 | |
| 17 | (有)高橋興業自己処分場 | 盛岡市三ツ割5-10-6 | 1-0504(焼却能力100 ~ 200kg/h) | H15.1.28 | 1.9 排出基準 :10 | | | 0.17 処理基準値 :3 | |
| 17-2 | (有)高橋興業自己処分場 | 盛岡市三ツ割5-10-6 | 1-0504(焼却能力100 ~ 200kg/h) | H16.1.26 | 3.0 排出基準 :10 | | | 0.0 処理基準値 :3 | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|--------|------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 18 | 盛岡市動物公園 | 盛岡市新庄下八木田60-18 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.9.30 | 0.056 排出基準 :10 | | | 0.0034 処理基準値 :3 | |
| 19 | こずかた動物霊園 | 盛岡市上鹿妻二ツ沢27-1 | 1-05m3 動物焼却炉 | H15.8.28 | 1.0 排出基準 :10 | | | 0.0 処理基準値 :3 | |
| 20 | 盛岡赤十字病院 | 盛岡市三本柳6-1番地1 | 1-05m2 No.1 | H14.11.20 | 0.72 新設排出基準 :5 | | | 1.2 処理基準値 :3 | |
| 20-2 | 盛岡赤十字病院 | 盛岡市三本柳6-1番地1 | 1-05m2 No.1 | H15.11.27 | - | | | 1.8 処理基準値 :3 | |
| 20-2-3 | 盛岡赤十字病院 | 盛岡市三本柳6-1番地1 | 1-05m2 No.1 | H16.2.5 | 0.17 新設排出基準 :5 | | | - | |
| 21 | 大伸工業(株) | 雫石町西安庭51字上九十九沢1-45 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.10.28 | 0.28 新設排出基準 :5 | | 0.012 処理基準値 :3 | 0.0018 処理基準値 :3 | |
| 22 | 雫石町清掃センター | 雫石町22字七ツ森16-81 | 1-0503 1号炉 | H15.11.11 | 0.96 排出基準 :10 | | 3.2 基準適用猶予 (ばいじん(薬剤処理・コンクリート固化)) | 0.015 処理基準値 :3 2炉混合焼却灰について分析 | |
| 23 | 雫石町清掃センター | 雫石町22字七ツ森16-81 | 1-0503 2号炉 | H15.11.11 | 0.89 排出基準 :10 | | 2炉混合ばいじんについて分析 | 2炉混合焼却灰について分析 | |
| 24 | 葛巻町清掃センター | 葛巻町葛巻7-10 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H15.10.30 | 0.96 排出基準 :10 | | 8.3 基準適用猶予 (ばいじん(フレート、コンクリート固化)) | 0.047 処理基準値 :3 | |
| 25 | 盛岡北部行政事務組合 | 西根町平館27 | 1-0502(焼却能力2~4t/h) | H15.8.27 | 0.00073 新設排出基準 :1 | | | 0.00018 処理基準値 :3 | |
| 26 | (有)工藤養鶏 | 西根町田頭8-139-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.10.21 | 0.69 排出基準 :10 | | | 0.0 処理基準値 :3 | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 27 | (有)岩手クリン環境 | 西根町帷子16-54-4 | 1-0503 廃棄物焼却炉 1号 | H15.5.28 | 0.017 排出基準 :10 | | 0.52 処理基準値 :3 | 0.028 処理基準値 :3 | 使用開始 H15/3/26 |
| 28 | 大更運送店エコクリン事業部 | 西根町平笠25-147-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.1.23 | 0.79 新設排出基準 :5 | | | 0.00014 処理基準値 :3 | |
| 28-2 | 大更運送店エコクリン事業部 | 西根町平笠25-147-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.2.5 | 1.7 新設排出基準 :5 | | | 0.0024 処理基準値 :3 | |
| 29 | 岩手県中央家畜保健衛生所 | 滝沢村滝沢字砂込389-7 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H14.10.2 | 0.017 新設排出基準 :5 | | | 0.0 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H13/12 |
| 29-2 | 岩手県中央家畜保健衛生所 | 滝沢村滝沢字砂込389-7 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.1.12 | 0.032 新設排出基準 :5 | | | 0.0 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H13/12 |
| 30 | (有)工藤重機 | 滝沢村鶏飼字上鶏飼110-2 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H14.10.30 | 0.10 新設排出基準 :5 | | 2.8 処理基準値 :3 | 0.0023 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H14/9 |
| 30-2 | (有)工藤重機 | 滝沢村鶏飼字上鶏飼110-2 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H15.10.23 | 0.31 新設排出基準 :5 | | 0.10 処理基準値 :3 | 0.011 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H14/9 |
| 31 | 滝沢処理センター | 滝沢村滝沢字大崎94-194 | 1-0503 L尿処理汚泥焼却炉 | H15.9.18 | 0.022 排出基準 :10 | | | 0.0000067 処理基準値 :3 | |
| 32 | 岩手県農業研究センター-家畜研究所 | 滝沢村滝沢 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.9.30 | 0.41 排出基準 :10 | | | 3.6 > 処理基準値 :3 | 処理されるまで適正に保管中 |
| 33 | 滝沢村清掃センター-焼却施設 | 滝沢村滝沢大石渡地内 | 1-0502 1号炉 | H15.9.24 | 0.055 新設排出基準 :1 | | 1.5 処理基準値 :3 | | 設置(着工)年月: H12/7 |
| 33-2 | 滝沢村清掃センター-焼却施設 | 滝沢村滝沢大石渡地内 | 1-0502 2号炉 | H16.1.19 | 0.045 新設排出基準 :1 | | 1.6 処理基準値 :3 | | |
| 34 | (株)長内水源工業滝沢北部処分場 | 滝沢村滝沢字上中村1-4 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.12.20 | 6.8 排出基準 :10 | | | 0.0012 処理基準値 :3 | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 35 | 西根地区衛生処理事務組合 | 松尾村野駄27-621 | 1-0502 1号炉 | H15.11.28 | 0.073 排出基準 5 | | 2.5 処理基準値 3 | 0.00085 処理基準値 3 | |
| 36 | 西根地区衛生処理事務組合 | 松尾村野駄27-621 | 1-0502 2号炉 | H15.11.28 | 0.061 排出基準 5 | | 2炉混合ばいじんについて分析 | 5炉混合焼却灰について分析 | |
| 37 | 西根地区衛生処理事務組合 | 松尾村野駄27-621 | 1-0505 適正処理困難物専用炉 | H15.11.27 | 0.000034 排出基準 10 | | | 3炉混合焼却灰について分析 | |
| 38 | 環境整備(株)盛岡中間処理場 | 玉山村川又字赤坂120-39 | 1-0503 廃棄物焼却炉 | H15.10.27 ~ 12.9 | 5.9 排出基準 10 | | 0.22 処理基準値 3 | 0.0 処理基準値 3 | |
| 39 | 大森工業(株) 廃棄物盛岡焼却場 | 玉山村川又字奴屋敷61-6 | 1-0503(焼却能力0.2~2 t/h) | H15.10.27 | 0.036 排出基準 10 | | - | - | 改修工事後の燃焼試験の際実施(定常稼動再開 H15/12) |
| 39-2 | 大森工業(株) 廃棄物盛岡焼却場 | 玉山村川又字奴屋敷61-6 | 1-0503(焼却能力0.2~2 t/h) | H16.2.25 | - | | 1.6 処理基準値 3 | 0.18 処理基準値 3 | |
| 40 | 岩手・玉山環境組合 清掃事業所 | 玉山村寺林字平森54-54 | 1-0503 No 1号炉 | H15.2.20 ~ 8.21 | 0.13 ~ 0.6 排出基準 10 | | 7.1 基準適用猶予(ばいじん(薬剤処理)) | 0.0010 処理基準値 3 | 年間2回測定 |
| 41 | 岩手・玉山環境組合 清掃事業所 | 玉山村寺林字平森54-54 | 1-0503 No 2号炉 | H15.2.20 ~ 8.22 | 0.17 ~ 0.45 排出基準 10 | | 4.3 基準適用猶予(ばいじん(薬剤処理)) | 0.000045 処理基準値 3 | 年間2回測定 |
| 42 | (有)古川重機中間処理場 | 玉山村下田字古河川原952 | 1-0502 No 1 | H15.9.29 | 1.2 排出基準 5 | | 0.0086 処理基準値 3 | 0.047 処理基準値 3 | |
| 43 | 紫波、稗貫衛生処理事務組合 | 紫波町南日詰字小路口92-1 | 1-0503 前処理焼却炉 | H15.10.8 | 0.00012 排出基準 10 | | 0.0051 処理基準値 3 | 0.022 処理基準値 3 | |
| 44 | 紫波、稗貫衛生処理事務組合 | 紫波町南日詰字小路口92-1 | 1-0502(焼却能力2~4 t/h) | H15.10.10 | 0.024 排出基準 5 | | | 0.0 処理基準値 3 | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 45 | (有)浅沼養鶏場 | 紫波町小屋敷字新在家2-65 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.9.24 | 0.0032 排出基準 :10 | | | 0.0012 処理基準値 :3 | |
| 46 | (株)岩手畜産流通センター | 紫波町犬渕字南谷地120 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H14.10.24 ~ 12.9 | 0.76 新設排出基準 :5 | | 0.025 処理基準値 :3 | 0.000096 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H12/3 |
| 46-2 | (株)岩手畜産流通センター | 紫波町犬渕字南谷地120 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 年間を通して焼却処理実績なし | | - 年間を通して焼却処理実績なし | - 年間を通して焼却処理実績なし | H16測定期限到来分年間を通して焼却処理を行う廃棄物の排 |
| 47 | フケハウジング(株) | 紫波町片寄字下谷地738 | 1-0504 廃棄物焼却炉1号 | H15.8.19 | 0.20 排出基準 :10 | | 0.19 処理基準値 :3 | 0.0000039 処理基準値 :3 | |
| 48 | フケハウジング(株) | 紫波町片寄字下谷地738 | 1-0504 廃棄物焼却炉2号 | H15.8.19 | 2.0 排出基準 :10 | | 0.26 処理基準値 :3 | 0.0000091 処理基準値 :3 | |
| 49 | (株)遠山産業 | 紫波町遠山字中松原73-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.1.16 | 1.8 排出基準 :10 | | 0.52 処理基準値 :3 | 0.060 処理基準値 :3 | 休止日: H14/12/1 再開 H16.1.16 |
| 50 | (有)南部開発自己処分場 | 紫波町山屋字山口153-2 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.12.18 | 0.64 排出基準 :10 | | | 0.29 処理基準値 :3 | |
| 51 | 阿部解体処分場 | 紫波町南伝法寺字田沢4-25 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.1.9 | 0.26 排出基準 :10 | | | 0.011 処理基準値 :3 | |
| 52 | 盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場 | 矢巾町西徳田12-168-2 | 1-0502 1号炉 | H15.7.24 | 0.0029 新設排出基準 :1 | | 0.78 処理基準値 :3 | | 設置(着工)年月: H13/2 |
| 53 | 盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場 | 矢巾町西徳田12-168-2 | 1-0502 2号炉 | H15.7.23 | 0.0016 新設排出基準 :1 | | 2.0 処理基準値 :3 | | 設置(着工)年月: H13/2 |
| 54 | 花巻地区広域行政組合清掃センター | 花巻市矢沢7-229-7 | 1-0502 1号炉 | H15.10.31 | 0.21 排出基準 :5 | | 2.4 処理基準値 :3 | 0.011 処理基準値 :3 | |
| 55 | 花巻地区広域行政組合清掃センター | 花巻市矢沢7-229-7 | 1-0502 2号炉 | H15.10.30 | 0.17 排出基準 :5 | | 2.4 処理基準値 :3 | 0.0091 処理基準値 :3 | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 56 | 株佐々木工務店 | 花巻市湯口字山根80 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.10.3 | 2.0 排出基準 :10 | | | 0.00013 処理基準値 :3 | |
| 57 | 和同産業(株) | 花巻市実相寺410 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H14.10.20 | 0.54 新設排出基準 :5 | | | 0.012 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H12/9 |
| 57-2 | 和同産業(株) | 花巻市実相寺410 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.11.11 | 0.85 新設排出基準 :5 | | | 0.0090 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H12/9 |
| 58 | 成和建设(株)自己処分場 | 花巻市金矢5-26-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.1.10 | 1.3 新設排出基準 :5 | | | 0.031 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H14/10 |
| 58-2 | 成和建设(株)自己処分場 | 花巻市金矢5-26-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.1.13 | 2.1 新設排出基準 :5 | | | 0.014 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H14/10 |
| 59 | 社団医療法人啓愛会宝陽病院 | 石鳥谷町新堀15-23 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H14.10.17 | 0.29 新設排出基準 :5 | | 6.2 > 処理基準値 :3 | 0.017 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H14/1 基準超過ばいじん: 焼成処理済み |
| 59-2 | 社団医療法人啓愛会宝陽病院 | 石鳥谷町新堀15-23 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.10.1 | 1.5 新設排出基準 :5 | | | 0.022 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H14/1 |
| 60 | 山影解体 | 石鳥谷町猪鼻3-45-151 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H14.12.21 | 0.12 新設排出基準 :5 | | | 0.12 処理基準値 :3 | 報告年月H15/4 設置(着工)年月: H12/7 |
| 60-2 | 山影解体 | 石鳥谷町猪鼻3-45-151 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.12.16 | 0.62 新設排出基準 :5 | | | 0.068 処理基準値 :3 | 設置(着工)年月: H12/7 |
| 61 | 北上川上流域下水道北上浄化センター | 北上市相去町字岩の目3 | 1-0503 1号焼却炉 | H15.9.5 | 0.000023 排出基準 :10 | | 0.00000060 処理基準値 :3 | | 報告年月H16/2 |
| W-4 | 北上川上流域下水道北上浄化センター | 北上市相去町字岩の目3 | 2-1301(焼却炉廃ガス洗浄施設) | H15.9.5 | | 0.0019 排出基準 :10 | | | 報告年月H16/2 |
| 62 | 長谷川工務店 | 北上市相去町上成沢1-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.3.27 | 1.9 排出基準 :10 | | | 0.0092 処理基準値 :3 | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|---------|---------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 63 | 東北佐竹製作所 | 北上市川岸1-16-1 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.10.2 ~ 12.16 | 10 排出基準 :10 | | 2.2 処理基準値 :3 | 0.023 処理基準値 :3 | |
| 64 | 明治製菓(株)北上工場 | 北上市北工業団地3-3 | 1-0503 廃液焼却炉 | H15.4.9 | 0.0010 排出基準 :10 | | | | |
| W-5 | 明治製菓(株)北上工場 | 北上市北工業団地3-3 | 2-13_1(対象外_焼却炉廃ガス洗浄施設) | H15.4.9 | | 0.59 | | | 測定義務なし。 |
| 65 | 北上地区広域行政組合 | 北上市成田23-55-1 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H15.7.8 | 0.30 排出基準 :10 | | 0.047 処理基準値 :3 | 0.14 処理基準値 :3 | 報告年月H16/2 |
| 66 | 北上済生会病院 | 北上市花園町1-6-8 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.10.23 | 10 排出基準 :10 | | 0.50 処理基準値 :3 | 0.36 処理基準値 :3 | |
| W-6 | 工業団地終末処理場 | 北上市二子町坊館26 | 2-1501(下水道終末処理施設) | H15.10.7 | | 0.028 排出基準 :10 | | | |
| W-7 | 三菱製紙(株)北上工場 | 北上市相去町笹長根35 | 2-0101(CI漂白施設) | H15.6.10 | | 0.52 排出基準 :10 | | | 廃水は共同排水処理施設で処理後、公共用水域へ排出 |
| #VALUE! | 三菱製紙(株)北上工場 | 北上市相去町笹長根35 | 2-1601(他工場の排水処理施設) | H15.6.10 | | 報告済み (総合排水として廃水処理後水を採取) | | | 測定結果は、事業場を代表する施設欄に記載 |
| 67 | 北上清掃事業所 | 北上市上鬼柳2-212 | 1-0502 1号炉 | H15.8.27 | 0.016 排出基準 :5 | | 0.94 処理基準値 :3 | 0.0015 処理基準値 :3 | |
| 68 | 北上清掃事業所 | 北上市上鬼柳2-212 | 1-0502 2号炉 | H15.8.27 ~ 12.8 | 0.030 排出基準 :5 | | | 0.0034 処理基準値 :3 | |
| 69 | (株)有田屋 鬼柳プラント | 北上市鬼柳町上鬼柳5-35-1 | 1-0504 CXV鬼柳焼却炉 | H15.7.28 | 0.77 排出基準 :10 | | 1.0 処理基準値 :3 | 0.048 処理基準値 :3 | 報告年月H16/2 |
| 70 | (株)北洲 | 北上市和賀町後藤106-166 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.10.30 | 0.50 排出基準 :10 | | 32 > 処理基準値 :3 | 0.093 処理基準値 :3 | 基準超過ばいじん : 溶融固化処理済み |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排水水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 71 | (株)有田屋 稲瀬プラント | 北上市稲瀬町字福田地56-2 | 1-0502 BXk型 2号炉) | H15.7.28 | 1.8 排出基準 5 | | 0.046 処理基準値 3 | 0.30 処理基準値 3 | 報告年月H16/2 |
| W-8 | (株)有田屋 稲瀬プラント | 北上市稲瀬町字福田地56-2 | 2-1301(焼却炉 廃ガス洗浄施設) | | | 排水循環使用 | | | 測定義務なし |
| 72 | グリーンサイクル(株) | 北上市相去町大松沢1-81 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.4.22 | 0.076 新設排出基準 5 | | 0.019 処理基準値 3 | | 設置(着工)年月: H14/8 |
| 73 | グリーンサイクル(株) | 北上市相去町大松沢1-81 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.4.22 | 報告済み(3炉共通煙突) | | 3炉混合ばいじんについて分析 | | 設置(着工)年月: H14/8 |
| 74 | グリーンサイクル(株) | 北上市相去町大松沢1-81 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.4.22 | 報告済み(3炉共通煙突) | | 3炉混合ばいじんについて分析 | | 設置(着工)年月: H14/8 |
| 75 | 北上資源化センター | 北上市和賀町後藤第3地割28-33 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H16.1.28 | 0.0042 新設排出基準 5 | | - | - | ばいじん測定期限H 16/9/30 |
| 76 | 北上資源化センター | 北上市和賀町後藤第3地割28-33 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H16.1.28 | 0.16 新設排出基準 5 | | - | - | ばいじん測定期限H 16/9/30 |
| 77 | 丸谷興務店(株)真城資材置場 | 水沢市真城字中崎52-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H14.4.23 | 0.21 新設排出基準 5 | | 0.000013 処理基準値 3 | 1.7 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H12/3 |
| 77-2 | 丸谷興務店(株)真城資材置場 | 水沢市真城字中崎52-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.6.19 | 0.93 新設排出基準 5 | | 2.5 処理基準値 3 | 1.5 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H12/3 |
| 78 | 胆江地区広域行政組合 | 水沢市佐倉河仙人49 | 1-0501 1号ごみ焼却炉 | H15.9.4 | 0.018 排出基準 1 | | 2.4 処理基準値 3 | 0.0074 処理基準値 3 | |
| 79 | 胆江地区広域行政組合 | 水沢市佐倉河仙人49 | 1-0501 2号ごみ焼却炉 | H15.10.2 | 0.0054 排出基準 1 | | 1.4 処理基準値 3 | 0.013 処理基準値 3 | |
| 80 | 社団医療法人啓愛会美山病院 | 水沢市羽田町水無沢495-2 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H14.10.15 | 2.7 新設排出基準 5 | | 2.1 処理基準値 3 | 2.6 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H14/6 |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|------|---------------|----------------|--|------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 80-2 | 社団医療法人啓愛会美山病院 | 水沢市羽田町水無沢495-2 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.10.2 | 0.27 新設排出基準 5 | | 1.6 処理基準値 3 | 0.0046 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H14/6 |
| 81 | 岩手県南家畜保健衛生所 | 水沢市佐倉河東館41-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H14.12.2 | 1.3 新設排出基準 5 | | | 0.0000012 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H12/4 |
| 81-2 | 岩手県南家畜保健衛生所 | 水沢市佐倉河東館41-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.11.10 | 0.021 新設排出基準 5 | | | 0.0 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H12/4 |
| 82 | いわてクリンセンター | 江刺市岩谷堂大沢田113 | 1-0502 主炉 | H15.7.3 | 0.15 排出基準 5 | | 1.2 処理基準値 3 | | |
| 83 | いわてクリンセンター | 江刺市岩谷堂大沢田113 | 1-0503 副炉 | H15.7.4 | 0.084 排出基準 10 | | | 0.17 処理基準値 3 | |
| 84 | 関東化学(株)岩手工場 | 江刺市岩谷堂松長根31-3 | 1-05m1(火床面積2.0m ² 以上(50kg/t未満)) | H15.11.21 | 0.027 排出基準 10 | | | 0.080 処理基準値 3 | |
| 85 | (有)共同産業処分場 | 金ヶ崎町西根街道下49 | 1-0503 1号炉 | H15.2.28 ~ 12.29 | 0.0035 ~ 0.29 排出基準 10 | | 1.0 処理基準値 3 | 0.022 ~ 0.41 処理基準値 3 | 年間2回測定 |
| 86 | 高春住建 | 金ヶ崎町西根赤稲田28-2 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.8.21 | | | 0.0 処理基準値 3 | 0.0040 処理基準値 3 | 報告年月H16/2 |
| 86-2 | 高春住建 | 金ヶ崎町西根赤稲田28-2 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.2.8 ~ 2.9 | 2.2 排出基準 10 | | 0.064 処理基準値 3 | 3.7 > 処理基準値 3 | |
| 87 | 社団医療法人啓愛会美希病院 | 前沢町丑沢上野100 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H14.10.15 | 1.1 新設排出基準 5 | | 4.2 > 処理基準値 3 | 0.15 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H14/5 基準超過ばいじん: 焼成処理済み |
| 87-2 | 社団医療法人啓愛会美希病院 | 前沢町丑沢上野100 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.10.3 | 0.28 新設排出基準 5 | | 5.5 > 処理基準値 3 | 1.2 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H14/5 基準超過ばいじん: 焼成処理済み |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|----|---------------|-----------------|--|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 88 | (株)阿部総業第3資材置場 | 胆沢町若柳上横沢原86 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.10.28 | 0.83 排出基準 :10 | | | 0.22 処理基準値 :3 | |
| 89 | (株)広岡組 | 胆沢町若柳字上萩森32 | 1-0503 廃棄物焼却炉 | H15.4.22 | 0.090 排出基準 :10 | | 0.47 処理基準値 :3 | 0.081 処理基準値 :3 | |
| 90 | 佐々木組 | 一関市萩荘字鍋倉64-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.4.17 | 0.32 排出基準 :10 | | 0.18 処理基準値 :3 | 0.0049 処理基準値 :3 | |
| 91 | 一関保健所犬抑留所 | 一関市弥栄字大奈良322 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.11.14 | 0.47 排出基準 :10 | | | 0.0027 処理基準値 :3 | |
| 92 | 一関地方衛生組合 | 一関市狐禅寺字草ヶ沢36-41 | 1-0502 1号炉 | H15.8.4 | 0.025 排出基準 :5 | | 5.5 基準適用猶予(ばいじんキレート剤処理) | 0.043 処理基準値 :3 | |
| 93 | 一関地方衛生組合 | 一関市狐禅寺字草ヶ沢36-41 | 1-0502 2号炉 | H15.8.4 | 0.037 排出基準 :5 | | 2炉混合ばいじんについて分析 | 2炉混合焼却灰について分析 | |
| 94 | 北上製紙(株) | 一関市旭町10-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.2.17 ~ 11.5 | 0.22 排出基準 :10 | | 0.0 ~ 0.31 処理基準値 :3 | 0.0 処理基準値 :3 | |
| 95 | 千葉建設 | 一関市弥栄字大奈良147 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.9.17 | 0.14 排出基準 :10 | | 0.0 処理基準値 :3 | 0.0 処理基準値 :3 | |
| 96 | (株)モティ- | 一関市沢297-14 | 1-05m2(火床面積1.5~2.0m ² (50kg/ト未満)) | H15.4.8 | 0.11 排出基準 :10 | | | 0.35 処理基準値 :3 | 報告年月H16/1 廃止日 :H15/12/31 |
| 97 | (株)リ-コ 東北工場 | 一関市真柴字吉ヶ沢20-119 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H16.3.10 | 21 > 排出基準 :5 | | 1.4 処理基準値 :3 | 0.86 処理基準値 :3 | 使用開始 :H15/4/1 改善指導及び再自主測定実施済み |
| 98 | 佐藤重機 | 花泉町永井字九千沢351 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.6.24 | 3.1 排出基準 :10 | | 0.33 処理基準値 :3 | 0.0033 処理基準値 :3 | |
| 99 | 東磐環境組合ごみ焼却施設 | 大東町摺沢字南長者101-1 | 1-0503 1号炉 | H15.9.25 | 0.0098 新設排出基準 :5 | | 0.0067 処理基準値 :3 | | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|-------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 100 | 東磐環境組合ごみ焼却施設 | 大東町摺沢字南長者101-1 | 1-0503 2号炉 | H15.9.25 | 0.0 新設排出基準 5 | | 0.020 処理基準値 3 | | |
| 101 | (有)小野産業 | 藤沢町西口字内沼176-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.1.9 | 1.7 排出基準 10 | | 1.4 処理基準値 3 | 0.38 処理基準値 3 | |
| 102 | ニッコー・ファインメック(株) | 千厩町奥玉字天ヶ森75-6 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.2.19 | 0.0068 排出基準 10 | | | | 廃棄物処理法の維持管理基準における排出ガスに係る基準値 : 5ng-TEQ/m ³ |
| 102-2 | ニッコー・ファインメック(株) | 千厩町奥玉字天ヶ森75-6 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H16.2.20 | 0.0078 排出基準 10 | | | | 廃棄物処理法の維持管理基準における排出ガスに係る基準値 : 5ng-TEQ/m ³ |
| W-9 | ニッコー・ファインメック(株) | 千厩町奥玉字天ヶ森75-6 | 2-1301(焼却炉廃ガス洗浄施設) | | | 排水循環使用 | | | 測定義務なし |
| 103 | (有)第一解体工業 | 千厩町磐清水字関上99 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H14.11.26 | 3.0 新設排出基準 5 | | 6.7 > 処理基準値 3 | 0.19 処理基準値 3 | 設置(着工)年月 : H14/5 ばいじんは溶融固化処理 |
| 103-2 | (有)第一解体工業 | 千厩町磐清水字関上99 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.3.26 | 5.4 > 排出基準 5 | | 0.19 処理基準値 3 | 0.0014 処理基準値 3 | 改善指導及び再自主測定実施済み |
| 104 | (有)小山住宅建設 | 千厩町千厩字下木六100 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.3.2 | 4.6 新設排出基準 5 | | 3.5 > 処理基準値 3 | 0.0003 処理基準値 3 | ばいじんは溶融固化処理 |
| 105 | 上山製紙(株) | 千厩町千厩字町浦75 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H15.8.27 | 0.068 排出基準 10 | | | 0.00095 処理基準値 3 | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|-------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| W-10 | 上山製紙(株) | 千厩町千厩字町浦75 | 2-1302(焼却炉湿式集じん施設) | H15.8.27 | | 0.37 排出基準 :10 | | | |
| 106 | (有)中村解体 | 東山町田河津字小沼1-32 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.3.2 | 10 排出基準 :10 | | 0.23 処理基準値 3 | 1.6 処理基準値 3 | H15.12まで休止 |
| 107 | 佐藤建設 | 東山町長坂字赤柴28 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.6.11 | 5.0 排出基準 :10 | | 0.24 処理基準値 3 | 0.28 処理基準値 3 | |
| 108 | (有)那須工業 | 東山町長坂字柴宿178-8 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.9.9 | 2.3 新設排出基準 5 | | 0.52 処理基準値 3 | 0.00031 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H12/9 |
| 109 | (株)ヤマ | 室根村折壁字愛宕下161 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.8.11 | 1.3 排出基準 :10 | | 0.52 処理基準値 3 | 0.16 処理基準値 3 | |
| 110 | 気仙広域連合衛生処理センター | 大船渡市盛町字田中島13-15 | 1-0502(焼却能力2~4t/h) | H15.5.14 | 0.00010 排出基準 5 | | | 0.000060 処理基準値 3 | |
| 111 | 中村建設(株) | 大船渡市三陸町越喜来字所通118-6 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.9.16 | 0.059 排出基準 :10 | | 0.54 処理基準値 3 | 0.0000037 処理基準値 3 | |
| 112 | 正三建設(株)自己処分場 | 大船渡市三陸町綾里字黒土田大畑野128-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.1.9 | 0.53 新設排出基準 5 | | | 0.00045 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H12/4 |
| 112-2 | 正三建設(株)自己処分場 | 大船渡市三陸町綾里字黒土田大畑野128-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.2.25 | 2.5 新設排出基準 5 | | | 0.15 処理基準値 3 | 設置(着工)年月: H12/4 |
| 113 | 三陸建設(株) | 大船渡市猪川町字久名畑109-5 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.4.4 ~ 5.14 | 1.9 排出基準 :10 | | | 0.51 処理基準値 3 | |
| 114 | 特別養護老人ホーム 富美岡荘 | 大船渡市猪川町字富岡148 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | H15.6.25 ~ 9.18 | 1.5 排出基準 :10 | | 0.016 処理基準値 3 | 0.0031 処理基準値 3 | |
| 107 | (有)三陸解体 | 大船渡市立根町字萱中255-2 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H16.1.27 | 0.34 排出基準 :10 | | | 1.7 処理基準値 3 | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|-----|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 115 | 陸前高田市清掃センター | 陸前高田市高田町大隅6-5 | 1-0503 1号炉 | H15.10.6 | 0.0 排出基準 :10 | | 0.018 処理基準値 :3 | 0.018 処理基準値 :3 | |
| 116 | 陸前高田市清掃センター | 陸前高田市高田町大隅6-5 | 1-0503 2号炉 | H15.1.23 ~ 10.6 | 0.000013 ~ 0.075 排出基準 :10 | | 3.6 ~ 11 基準適用猶予 (レトリ剤処理固化ばいじん) | 0.0045 ~ 0.029 処理基準値 :3 | ばいじん1/23採取 : 11 10/6 3.6 |
| 117 | 三陸木材高次加工協同組合 | 住田町世田米字田谷27-2 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.3.25 | 0.0000075 排出基準 :10 | | | 0.0000029 処理基準値 :3 | |
| 118 | (有)佐藤架設企業 | 遠野市小友町20-91-2 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.12.15 | 1.5 排出基準 :10 | | | 0.077 処理基準値 :3 | |
| 119 | 遠野地区厚生施設組合 | 遠野市綾織町新里18-75-1 | 1-0502(焼却能力2~4 t/h) | H15.10.16 | 0.75 排出基準 :5 | | 1.7 処理基準値 :3 | 0.15 処理基準値 :3 | |
| 120 | 釜石清掃事業所 | 釜石市栗林町2-9-1 | 1-0502 1号炉 | H15.11.17 ~ 12.26 | 0.33 排出基準 :5 | | 0.68 処理基準値 :3 2炉混合ばいじんに | | |
| 121 | 釜石清掃事業所 | 釜石市栗林町2-9-1 | 1-0502 2号炉 | H15.11.17 | 0.58 排出基準 :5 | | 2炉混合ばいじんについて分析 | | |
| 122 | (有)木村架設工業 | 釜石市栗林町24-37 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.11.25 | 2.7 排出基準 :10 | | 0.043 処理基準値 :3 | 0.0091 処理基準値 :3 | |
| 123 | 大槌町清掃事業所 | 大槌町小槌17-63-字曾根 | 1-0503 1号炉 | H15.10.22 | 0.89 排出基準 :10 | | 4.7 > 処理基準値 :3 2炉混合ばいじんについて分析 | | ばいじんは溶融固化処理済み |
| 124 | 大槌町清掃事業所 | 大槌町小槌17-63-字曾根 | 1-0503 2号炉 | H15.10.23 | 0.64 排出基準 :10 | | 2炉混合ばいじんについて分析 | | |
| 125 | 宮古地区広域行政組合 | 宮古市小山田2字岩ヶ沢110 | 1-0502 1号炉 | H15.9.18 | 0.24 排出基準 :5 | | 0.43 処理基準値 :3 | | |
| 126 | 宮古地区広域行政組合 | 宮古市小山田2字岩ヶ沢110 | 1-0502 2号炉 | H15.9.18 | 0.10 排出基準 :5 | | 0.41 処理基準値 :3 | | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|-------|--------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 127 | 宮古地区広域行政組合 | 宮古市小山田2字岩ヶ沢110 | 1-05m3 動物焼却炉 | H15.9.18 | 0.12 排出基準 :10 | | | 0.0024 処理基準値 :3 | |
| 128 | 宮古保健所犬抑留所 | 宮古市近内8-43 | 1-05m3 動物焼却炉 | H15.8.1 | 0.0087 排出基準 :10 | | | 0.063 処理基準値 :3 | |
| 129 | (株)マルイ舗装 | 宮古市崎山5-77-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | 0.53 新設排出基準 :5 | | | 0.070 処理基準値 :3 | 使用開始 H15/8/5 |
| 130 | (株)甘竹田野畑 | 田野畑村田野畑143 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.4.22 | 0.0026 排出基準 :10 | | | 0.000031 処理基準値 :3 | 報告年月H15/12 |
| 131 | 久慈保健所犬抑留所 | 久慈市大川目町1-108-3 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.8.8 | 1.1 排出基準 :10 | | | 0.000032 処理基準値 :3 | |
| 132 | 久慈地区清掃センター | 久慈市夏井町字大崎3-95 | 1-0502 1号炉 | H15.10.31 | 0.038 排出基準 :5 | | 4.1 基準適用猶予 (ばいじん(コンクリート固化)) | 0.00037 処理基準値 :3 | |
| 133 | 久慈地区清掃センター | 久慈市夏井町字大崎3-95 | 1-0502 2号炉 | H15.10.10 | 0.047 排出基準 :5 | | 1 2号炉混合ばいじんについて分析 | 0.0026 処理基準値 :3 | |
| 134 | 種市町国民健康保険種市病院 | 種市町23-27-2 | 1-05m3(火床面積0.5~1.5m ² (50kg/h未満)) | H15.11.14 | 0.72 排出基準 :10 | | | 0.021 処理基準値 :3 | |
| 135 | 山形地区環境保全組合 | 山形村大字荷軽部第7地割字刈間沢31-143 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.10.16 | 0.043 排出基準 :10 | | | 0.0 処理基準値 :3 | |
| 136 | アロイラ-鶏糞焼却灰製造所 | 二戸市下斗米字館ヶ久保62 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H14.11.19 ~ H15.8.21 | 0.043 ~ 3.8 新設排出基準 :5 | | | 0 ~ 0 処理基準値 :3 | H14/11/19採取 :3.8 H15/8/21採取 :0.43 |
| 137 | 二戸地域環境保全組合鶏糞焼却処理施設 | 二戸市下斗米字婦子葉平60番地13 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H15.3.11 | 0.036 新設排出基準 :5 | | 0.0028 処理基準値 :3 | | |
| 137-2 | 二戸地域環境保全組合鶏糞焼却処理施設 | 二戸市下斗米字婦子葉平60番地13 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | H16.3.2 | 0.023 新設排出基準 :5 | | | 0.0033 処理基準値 :3 | |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|-----|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 138 | 二戸地区刈-センター | 二戸市石切所字二枚平19番地1 | 1-0503 一号炉 | H15.12.25 | 0.040 排出基準 :10 | | | 0.36 処理基準値 :3 | |
| 139 | 二戸地区刈-センター | 二戸市石切所字二枚平19番地1 | 1-0503 二号炉 | H15.12.25 | 0.075 排出基準 :10 | | | 2炉混合焼却灰について分析 | |
| 140 | 二戸保健所犬抑留所 | 二戸市仁左平字小中沢49 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.8.29 | 0.23 排出基準 :10 | | | 0.0082 処理基準値 :3 | |
| 141 | 吉田ブローラ-鶏糞処理場 | 二戸市仁左平字清水向62-5 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.6.19 | 0.88 排出基準 :10 | | | 0.00000028 処理基準値 :3 | |
| 142 | 長瀬建材(株)処分場 | 軽米町軽米18-96 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.6.17 | 0.33 排出基準 :10 | | 0.42 処理基準値 :3 | 0.45 処理基準値 :3 | |
| 143 | 県北家畜保健衛生所 | 軽米町字山内23-9-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.11.17 | 0.23 新設排出基準 :5 | | | 0.0000032 処理基準値 :3 | 使用開始 :H15/4/1 |
| 144 | 九戸地区ブローラ-環境保全組合鶏糞焼却処理施設 | 九戸村長興寺1字外川62-25 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H14.9.11 ~ H15.6.26 | 0.0029 ~ 0.4 新設排出基準 :5 | | | 0.0 ~ 0.0000022 処理基準値 :3 | H14/9/12採取 :0.40 H15/6/26採取 : 0.0029 |
| 145 | 雪屋地区環境保全組合 | 九戸村雪屋3字大長根山83-3 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.9.18 | 0.089 排出基準 :10 | | | 0.0 処理基準値 :3 | 使用開始 :H15/5/20 |
| 146 | 一戸地区焼却炉組合 | 一戸町小友字上小友635-2 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.6.13 | 0.000016 排出基準 :10 | | | 0.0 処理基準値 :3 | |
| 147 | (有)ヤマセン自己処分場 | 矢巾町広宮沢1-2-1213 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | H15.12.11 | 現在 施設なし 分析中 (未報告) | | | 現在 施設なし 分析中 (未報告) | 設置 (着工 年月) : H12/4 |
| 148 | (有)ワ-クス・エム自己処分場 | 滝沢村砂込881-3 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 未実施 | | | - 未実施 | 設置 (着工 年月) : H12/8休止日 : H16/1/1 |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|-------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 148-2 | (有)ワックス・エム自己処分場 | 滝沢村砂込881-3 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | H15非実施 (H15.9まで施設改修休止、H16/1から降雪休止) | | | H15非実施 (H15.9まで施設改修休止、H16/1から降雪休止) | 設置 (着工)年月: H12/8休止日: H16/1/1 |
| 149 | (有)村上製材所 | 大東町大原字中島26-2 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 休止 (未実施) | | | - | 休止日: H15/6/30 |
| 150 | けせんプレカット事業協同組合 | 住田町世田米字田谷4-1他 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) 1号炉 | | - 未実施 | | | - | H12/10/25に設置していたが、H15.11.18に届出提出 |
| 151 | けせんプレカット事業協同組合 | 住田町世田米字田谷4-1他 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) 2号炉 | | - 未実施 | | | - | H10/3/12に設置していたが、H15.11.18に届出提出 |
| 152 | 遠野木材加工事業協同組合 | 遠野市青笹町中沢6-6-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 休止 (未実施) | | | - | 休止日: H15/6/16 |
| 153 | 軽米第一鶏糞焼却場 | 軽米町上館第8地割字細道79-14 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 未実施 | | | - | H11/1/30に設置していたが、H16.2.27に届出提出 |
| 154 | (株)嶋製材所 | 花巻市桜木町2-10-1 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 測定期限 H16/11/27まで | | | - | 使用開始: H15/11/28 |
| 155 | ときめきファーム(株)石鳥谷農場 | 石鳥谷町猪鼻3-45-29 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 測定期限 H16/10/19まで | | | - | 使用開始: H15/10/20 |
| 156 | 北上資源化センター | 北上市和賀町後藤 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 測定期限 H16/9/30まで | | | - | 使用開始 H15/10/1 |
| 157 | アイ・ティ・エスファーム(株)東北事業所大沢第農場 | 金ヶ崎町西根上大沢119-2 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 測定期限 H17/2/28まで | | | - | 使用開始 H16/3/1 |
| 158 | (有)多田工務店 | 遠野市綾織町上綾織79-1 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 測定期限 H17/1/14まで | | | - | 使用開始 H16/1/15 |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|-----|------------------|--------------------|-------------------------|-------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| 159 | 千葉東農場 | 一戸町奥中山字西田子192 | 1-0504 1号焼却炉 | | - 測定期限 H16/11/19まで | | | - | 使用開始： H15/11/20 |
| 160 | 軽米第二鶏糞焼却場 | 軽米町上館第 8地割字細道79-14 | 1-0504(焼却能力100～200kg/h) | | - 測定期限 H17/5/14まで | | | | |
| | 藤進建設(有) | 西根町大更25-7-3 | 1-0504(焼却能力100～200kg/h) | | - 未着工 | | | - | H15測定期限到来分 |
| | (有)西部興業 自己処分場 | 沢内村川舟9 | 1-0504(焼却能力100～200kg/h) | | - 焼却炉本体未着工 | | | - | H15測定期限到来分 |
| | 北上山地家具製作協同組合 | 遠野市青笹町中沢8-55 | 1-0504(焼却能力100～200kg/h) | | - 未使用で使用計画なし | | | - | |
| | 二戸地区衛生センター | 二戸市下斗米字細越20番地1 | 1-0503(焼却能力0.2～2 t/h) | | - 未使用 | | | - | |
| | ロースランドカントリークラブ | 岩手町一方井1-120-1 | 1-0504(焼却能力100～200kg/h) | | - 休止 | | | - | 休止日： H14/12/1 |
| | (有)寿工務店 | 花巻市大畑6-66 | 1-0503(焼却能力0.2～2 t/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日： H14/12/1 |
| | (有)大道地工業横志田焼却処分場 | 花巻市横志田1-74-4 | 1-0503(焼却能力0.2～2 t/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日： H14/11/30 |
| | 名須川建設 | 北上市和賀町横川目14 | 1-0504(焼却能力100～200kg/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日： H14/12/1 |
| | (有)西和賀衛生社穴明焼却場 | 湯田町穴明23-27-14 | 1-0504(焼却能力100～200kg/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日： H14/12/1 |
| | 南部土木(株)焼却場 | 水沢市姉体町荒谷下21-1 | 1-0503(焼却能力0.2～2 t/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日： H14/12/1 |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|----|-------------------|-----------------|---|-------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| | (株)岩手環境保全金ヶ崎営業所 | 金ヶ崎町永沢女坂371 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/12/1 |
| | 塩野義製薬(株)製造本部金ヶ崎工場 | 金ヶ崎町西根森山7 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/12/1 |
| | (有)藤沢クリーンセンター | 藤沢町大籠字鈴ヶ沢-35 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/11/30 |
| | 千葉工業 | 東山町長坂字大木沢237-13 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/12/1 |
| | (有)千葉木材店 | 室根村矢越字千刈田41-3 | 1-05m2(火床面積1.5~2.0m ² (50kg/ト未満)) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H12/4/30 |
| | マルヤマ住建(株) | 川崎村門崎字渡戸147 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/12/31 |
| | (有)川崎重機 | 川崎村薄衣字八幡1 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/11/25 |
| | (有)及信工業 | 遠野市小友町32-91 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/12/1 |
| | (有)黒田商事 | 釜石市橋野町16-25-2 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/12/1 |
| | 同和鍛造(株) | 釜石市釜石12-138 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/12/1 |
| | (有)普代土木 | 久慈市長内町18-91-1 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 休止 | | - | - | 休止日: H14/12/1 |
| | 樋下建設(株) | 盛岡市川目字宇會沢1-71 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 廃止 | | - | - | 廃止日: H15/3/18 休止日: H14/12/1 |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|----|------------------|-----------------|---|-------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| | 樋下建設(株) | 盛岡市川目字宇會沢1-71 | 1-0503(焼却能力0.2~2t/h) | | - 廃止 | | | - | 廃止日: H15/3/18休止日: H14/12/1 |
| | 岩手県林業技術センター | 矢巾町煙山13清水560-11 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日 H15/2/1 |
| | (株)サンクス・エクスプレス | 矢巾町広宮沢1上山61-4 | 1-05m2(火床面積1.5~2.0m ² (50kg/上未満)) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/6/30 |
| | 老人保健施設サンシャイン | 花巻市本館189 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/6/30 |
| | ときめきファーム(株)石鳥谷農場 | 石鳥谷町猪鼻3-45-29 | 1-0504 1号炉 | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/4/30 |
| | ときめきファーム(株)石鳥谷農場 | 石鳥谷町猪鼻3-45-29 | 1-0504 2号炉 | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/4/30 |
| | ときめきファーム(株)石鳥谷農場 | 石鳥谷町猪鼻3-45-29 | 1-0504 3号炉 | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/4/30 |
| | (株)八重樫組 | 北上市和賀町岩崎7-12-23 | 1-0503 1号炉 | | - 廃止 | | | - | 廃止日: H15/10/30休止日: H14/12/1 |
| | (株)八重樫組 | 北上市和賀町岩崎7-12-23 | 1-0503 2号炉 | | - 廃止 | | | - | 廃止日: H15/10/30休止日: H14/12/1 |
| | 胆江地区広域行政組合 | 水沢市佐倉河仙人49 | 1-05m3 獣畜炉 | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日 H15/4/1 |
| | ワフジ工業(株)東北事業所 | 水沢市桜屋敷西5番地の1 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/3/14 |
| | (有)藤里木工所 | 江刺市田原字蟹沢185 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/3/24 |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準 測定状況等) | | | | 備考 |
|----|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| | 大森工業一関焼却場 | 一関市萩荘字長根105 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 廃止 | | | - | 廃止日: H16/2/28 休止日: H14/12/1 |
| | (株)山仁 | 花泉町日形上通268 | 1-0504(焼却能力100~200kg/h) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/6/23 |
| | 原田通信(株) | 東山町長坂字東本町25 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/2/14 |
| | (有)芳賀製作所 | 室根村津谷川字下川原14-1 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/4/10 |
| | (株)マルイ舗装 | 宮古市崎山5-77-1 | 1-0503(焼却能力100~200kg/h) | | - 廃止 | | | - | 廃止日 H14 |
| | (株)マルイ舗装 | 宮古市崎山5-77-1 | 1-0503(焼却能力100~200kg/h) | | - 廃止 | | | - | 廃止日 H14 |
| | (株)マルイ舗装 | 宮古市崎山5-77-1 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 廃止 | | | - | 廃止日 H14 |
| | (有)陸中商会 | 久慈市宇部町7-159-25 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 廃止 | | | - | 廃止日: H15/7/31 休止日: H14/12/1 |
| | 久慈家畜保健衛生所 | 久慈市天神堂37-194 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/3/31 |
| | 二戸家畜保健衛生所 | 二戸市福岡字大明神平30 | 1-0505(焼却能力50~100kg/h) | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/3/31 |
| | 九戸地区プロイラ-環境保全組合鶏糞焼却処理施設 | 九戸村長興寺1字外川62-25 | 1-0503 1号炉 | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/10/1 |
| | 九戸地区プロイラ-環境保全組合鶏糞焼却処理施設 | 九戸村長興寺1字外川62-25 | 1-0503 2号炉 | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日: H15/10/1 |

平成 15 年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

| 連番 | 事業場名称 | 事業場所在地 | 特定施設区分 | 採取年月日 | 測定結果 (下段は排出基準・測定状況等) | | | | 備考 |
|----|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | 排出ガス(ng-TEQ/m ³) | 排出水(pg-TEQ/L) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | |
| | 九戸地区ブローラ-環境保全組合鶏糞焼却処理施設 | 九戸村長興寺1字外川62-25 | 1-0503 3号炉 | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日： H15/10/1 |
| | 九戸地区ブローラ-環境保全組合鶏糞焼却処理施設 | 九戸村長興寺1字外川62-25 | 1-0503 4号炉 | | - 廃止 (未実施) | | | - | 廃止日： H15/10/1 |