

I 公共用水域水質測定結果

令和6年度公共用水域測定結果について

県内の河川、湖沼及び海域の水質の状況を把握するため、県、盛岡市及び国土交通省において水質汚濁防止法に基づき実施した測定の結果を取りまとめましたのでお知らせします。

- 生活環境項目のうち、水質汚濁の代表的指標であるBOD（河川）及びCOD（湖沼及び海域）の環境基準達成率は、97.4%（令和5年度は98.3%）でした。
- 健康項目は84地点で測定を行い、1地点で砒素の環境基準をわずかに超過しましたが超過地点の下流では環境基準を達成しており、その間に飲用等の取水がないことから健康影響はありません。

1 水質測定結果の概要

公共用水域（河川、湖沼及び海域）について、152水域260地点で水質を測定しました。

(1) 生活環境項目※1

指標	達成率 (%)
BOD※2・COD※3 (水質汚濁の指標)	97.4
全窒素・全燐 (富栄養化の指標)	81.3
全亜鉛・ニルフェノール・LAS (水生生物の保全に係る指標)	100

(2) 健康項目※4

1地点で砒素の環境基準を超過しました。詳細は以下のとおりです。

・超過地点	：和賀川流域小鬼ヶ瀬川 天子森（北上川ダム統合管理事務所測定）
・項目	：砒素 0.011mg/L（基準値0.01mg/L）
・原因	：河床から自噴している温泉及び旅館で使用した温泉排水の影響が原因と推定されます。下流の松倉橋以降では環境基準を達成しており、超過地点と松倉橋の間に飲料用の取水がないことから健康影響はありません。

(3) 要監視項目※5

2地点で全マンガンが超過しました。詳細は以下のとおりです。

・超過地点	：築川 L-28（盛岡広域振興局土木部測定）
・項目	：全マンガン 1.9mg/L（基準値0.2mg/L）
・原因	：採水地点の上流に全マンガンを排出するような事業場がなく、底層での超過のため地質の影響が原因と推定されます。

・超過地点	：岩崎川 三枚橋
・項目	：全マンガン 0.23 mg/L（基準値0.2 mg/L）
・原因	：採水地点の上流に全マンガンを排出するような事業場がないため、地質の影響が原因と推定されます。

2 今後の対応

今後も計画的に調査を実施するとともに、関係機関等と連携し、県内の水質の維持を図ります。

※1 生活環境項目

公共用水域に係る環境基準のうち、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として設定された項目（BOD、COD等13項目）

※2 BOD（生物化学的酸素要求量）

生活環境項目の一つ。河川について水域類型ごとに1mg/L以下～10mg/L以下の基準値が設定されている。有機物による汚濁のおおよその目安として使われ、水の有機物汚濁が進むほどその値は大きくなる。

※3 COD（化学的酸素要求量）

生活環境項目の一つ。湖沼及び海域について水域類型ごとに1mg/L以下～8mg/L以下の基準値が設定されている。BODと同様に、有機物による汚濁のおおよその目安として使われ、水の有機物汚濁が進むほどその値は大きくなる。

※4 健康項目

公共用水域に係る環境基準のうち、人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として設定された項目（カドミウム、砒素等27項目）

※5 要監視項目

環境における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目にせず、引き続き知見の集積に努めるべきと位置づけられている項目（全マンガン等32項目）

【参考】

1 生活環境項目

表 1 BOD・CODの環境基準の達成状況

類 型	河 川		湖 沼		海 域		全 水 域	
	当てはめ 水域数	達 成 水域数	当てはめ 水域数	達 成 水域数	当てはめ 水域数	達 成 水域数	当てはめ 水域数	達 成 水域数
A A	30	30	0	0			30	30
A	59	59	10	7	15	15	84	81
B	1	1	0	0	0	0	1	1
C	1	1	0	0	0	0	1	1
計	91	91	10	7	15	15	116	113
達成率	100%		70%		100%		97.4%	

※ 県際水域は単県のみで集計

※ 湖沼は田瀬ダム貯水池（花巻市、A類型）、豊沢ダム貯水池（花巻市、A類型）及び世増ダム貯水池（軽米町、A類型）にて環境基準未達成




図 BOD・CODの環境基準達成率の推移

表 2 全窒素・全燐の環境基準の達成状況

類 型	湖 沼		海 域		全 水 域	
	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数
I	0	0	0	0	0	0
II	4	2	8	8	12	10
III	4	3	0	0	4	3
計	8	5	8	8	16	13
達成率	62.5%		100%		81.3%	

※ 湖沼は全燐、海域は全窒素・全燐の環境基準達成の状況

※ 湖沼は御所ダム貯水池（盛岡市、II類型）、豊沢ダム貯水池（花巻市、II類型）及び世増ダム貯水池（軽米町、III類型）が環境基準未達成

表 3 水生生物の生息状況の適応性に関する環境基準の達成状況

類 型	河 川		湖 沼		全 水 域	
	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数
生物 A	74	74	10	10	84	84
計	74	74	10	10	84	84
達成率	100%		100%		100%	

※ 測定項目は全亜鉛、ノニルフェノール及び LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸）

2 健康項目

表 4 健康項目の調査結果

項 目		令和 5 年度		令和 6 年度	
		調 査 地 点 数	基 準 超 過 地 点 数	調 査 地 点 数	基 準 超 過 地 点 数
カドミウム	工場の下流、鉱床地帯等で測定	40	0	44	0
全シアン	工場の下流等で測定	23	0	23	0
鉛	工場の下流、鉱床地帯等で測定	46	0	47	0
六価クロム	工場の下流等で測定	24	0	27	0
砒素	工場の下流、鉱床地帯等で測定	48	1	49	1
総水銀	工場の下流、鉱床地帯等で測定	33	0	37	0
アルキル水銀	工場の下流等で測定	18	0	22	0
P C B	工場の下流等で測定	14	0	15	0
ジクロロメタン	【有機塩素化合物】 工場の下流等で測定	47	0	46	0
四塩化炭素		46	0	45	0
1,2-ジクロロエタン		46	0	45	0
1,1-ジクロロエチレン		46	0	45	0
シス-1,2-ジクロロエチレン		46	0	45	0
1,1,1-トリクロロエタン		46	0	45	0
1,1,2-トリクロロエタン		46	0	45	0
トリクロロエチレン		46	0	45	0
テトラクロロエチレン		46	0	45	0
1,3-ジクロロプロペン		27	0	22	0
チウラム	【農薬】 農業地帯、ゴルフ場の下流で測定	28	0	23	0
シマジン		27	0	22	0
チオベンカルブ		27	0	22	0
ベンゼン		24	0	25	0
セレン	主要河川で測定	21	0	21	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	主要河川で測定	22	0	21	0
ふっ素	工場の下流等で測定	25	0	25	0
ほう素	主要河川で測定	37	0	37	0
1,4-ジオキサン	工場の下流等で測定	20	0	20	0
計		実数 87	実数 1	実数 84	実数 1

※ 評価は年間平均濃度による。

3 要監視項目

表 5 要監視項目の調査結果

項 目	調 査 地 点 数	検 出 地 点 数	指 針 値 超 過 地 点 数
クロロホルム	12	0	0
トランス-1,2-ジクロロエチレン	11	0	0
1,2-ジクロロプロパン	11	0	0
p-ジクロロベンゼン	11	0	0
イソキサチオン	10	0	0
ダイアジノン	10	0	0
フェントロチオン	10	0	0
イソプロチオラン	10	0	0
オキシ銅	10	0	0
クロタロニル	10	0	0
プロピザミド	10	0	0
E P N	10	0	0
ジクロロボス	10	0	0
フェノブカルブ	10	0	0
イプロベンホス	10	0	0
クロルニトロフェン	10	0	0
トルエン	工場の下流等で測定	3	0
キシレン	工場の下流等で測定	3	0
フタル酸ジエチルヘキシル	主要河川で測定	3	0
ニッケル	工場の下流等で測定	12	3
モリブデン	主要河川で測定	6	0
アンチモン	主要河川で測定	8	0
塩化ビニルモノマー	工場の下流等で測定	5	0
エピクロロヒドリン	工場の下流等で測定	5	0
全マンガン	工場の下流等で測定	17	15
ウラン	工場の下流等で測定	4	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	工場の下流等で測定	12	12
フェノール	工場の下流等で測定	6	0
ホルムアルデヒド	工場の下流等で測定	7	0
4-t-オクチルフェノール	工場の下流等で測定	3	0
アニリン	工場の下流等で測定	3	0
2,4-ジクロロフェノール	工場の下流等で測定	3	0

※ 評価は年間平均濃度による。

1 測定地点一覧表

測定地点一覧表

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 頁 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号	
北上川水域（本流）						
北上川（1）	AA	－	生A	岩崎橋	016-51	102 県
				芋田橋	01	101 盛岡市
北上川（2）	A	－	生A	船田橋	017-51	104 国交省
				四十四田橋	54	107
				南大橋	01	103
四十四田ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-22	509-01	341
北上川（3）	A	－	生A	紫波橋	018-51	109
				朝日橋	52	110
				昭和橋	53	111
				珊瑚橋	01	108
北上川（4）	A	－	生A	金ヶ崎橋	019-51	113
				藤 橋	52	114
				千歳橋（狐禅寺）	01	112
				北上大橋	53	115
				北上川橋	54	116
北上川支流水域						
岩洞ダム	湖A	－	湖生A	L-1	502-01	323 盛岡市
				L-2	02	324
丹藤川	A	－	生A	丹藤橋	043-01	156 県
赤 川	－	－	－	富士見橋	201-03	263 国交省
				東大更橋	04	264 県
松 川	－	－	－	金沢橋	202-01	265
				松川橋	02	266
				古川橋	03	267 盛岡市
雫石川上流	A	－	生A	春木場橋	046-01	161 県、国交省
葛根田川				西山発電所取水堰	51	166 県
				高 橋	52	167
南 川				葛根田橋	02	163 県、国交省
				矢川橋	03	165 県
鶯宿川				南川	54	169 国交省
				新用の沢橋	53	168 県
御所ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-17	507-01	335 国交省
雫石川下流	A	－	生A	御所ダム直下	047-54	172
				東北本線鉄橋	01	170
				諸葛橋	02	171 盛岡市
木賊川	－	－	－	上堂三丁目	220-01	277
中津川上流	AA	－	生A	木々塚	097-01	261
大葛川	－	－	－	綱取ダム流入前	230-01	292 県
八木田川	－	－	－	綱取ダム流入前	231-01	294 盛岡市
綱取ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-12	506-01	332 県、盛岡市
中津川中流	A	－	生A	綱取ダム直下	044-51	159 県
				水道橋	01	157 盛岡市
				落合橋	02	158
米内川						
中津川下流	A	－	生A	御厩橋	045-01	160 国交省
築 川	A	－	生A	築川橋	048-01	173 盛岡市
				L-28（築川ダム）	048-52	177 県
				築川橋ダム直下	048-53	174
				水沢	048-54	176
根田茂川	－	－	－	築場	262-01	176
新 川	－	－	－	盛岡バイパス	227-01	289 盛岡市
大沢川	－	－	－	大沢川橋	238-01	299
見前川	－	－	－	見前橋	239-01	300
乙部川	A	－	生A	乙部橋	049-01	179
岩崎川	A	－	生A	三枚橋	050-51	180 県
				新川橋	01	181

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 頁 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号	
彦部川	A	－	生A	彦部橋	051-01	182 県
滝名川	A	－	生A	滝名川橋	052-01	183
黒沢川	－	－	－	越田橋	232-01	295
上口川	－	－	－	東 橋	228-01	290
葛丸川	A	－	生A	葛丸橋	053-01	186
折壁川	－	－	－	折 壁	244-01	304
早池峰ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-18	511-01	190
稗貫川	A	－	生A	狼久保	054-51	189
				早池峰ダム直下	54	193
				新岳南橋	01	187
				稗貫川橋	02	188
添市川	A	－	生A	添市橋	055-01	194
猿ヶ石川 小鳥瀬川	A	－	生A	登戸橋	056-01	195
				大柳橋	57	202 国交省
				落合橋	52	198 県
				札場橋	02	192
				鋤物橋	56	201
				下早瀬橋	53	199
達曽部川 早瀬川 小友川				小友橋（流入点）	55	200 国交省
				安野橋	03	193
				谷 内	58	203
来内川	－	－	－	新 橋	221-01	278 県
				遠野ダム流入前	02	279
				L-21（遠野ダム）	03	280
				L-24（遠野第二ダム）	05	283
				遠野第二ダム直下	04	282
宮守川	－	－	－	御不動橋	243-02	303
田瀬ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-5	503-01	325 国交省
瀬 川	A	－	生A	落合橋	057-51	205 県
				小舟渡橋	01	204
後 川	－	－	－	本丸橋	229-01	291
豊沢ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-6	505-51	328
				L-7	01	330
豊沢川中流	A	－	生A	新測橋	022-01	120
豊沢川下流	A	－	生A	桜 橋	023-01	121
大堰川	－	－	－	南河原下の橋	222-01	285
飯豊川	A	－	生A	頭首工	058-01	206
和賀川上流	AA	－	生A	山室橋	024-01	122 国交省
小鬼ヶ瀬川	－	－	－	松倉橋	206-02	268 県
				天子森	03	269 国交省
湯田ダム	湖A	－	湖生A	L-9	501-01	317
				貯砂ダム	51	320
和賀川中流	AA	－	生A	切 留	025-54	129 県
				広表橋	01	124
				和賀橋	51	126
				岩崎橋	02	125
				入畑ダム流入前	52	127
				瀬美温泉	53	128
入畑ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-14	508-01	338
内鱒沢	－	－	－	内鱒沢橋	208-05	270
和賀川下流	A	－	生A	九年橋	026-01	130 国交省
宿内川	A	－	生A	宿内橋	059-01	207 県
胆沢川上流 前 川	AA	－	生A	下嵐江（観測所）	060-51	209 国交省
				前川橋	01	208
尿前川	－	－	－	尿前下流	261-01	316

測定地点一覧表

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号	
胆沢川下流	A	—	生A	再巡橋	061-01	210 国交省
				望み大橋	52	211
				L-25（胆沢ダム）	53	212
黒沢川	—	—	—	川原田橋	240-01	301 県
人首川	A	—	生A	江雲橋	027-01	131
広瀬川	A	—	生A	桜木橋	062-01	215
伊手川	A	—	生A	森大橋	028-01	132
太田代川	A	—	生A	新まごころ橋	063-01	216
天神川	—	—	—	上島橋	233-01	296
白鳥川	A	—	生A	白鳥橋	064-01	217
衣 川	A	—	生A	衣川橋	065-01	218
太田川	—	—	—	一筋橋	224-01	286
磐井川上流	AA	—	生A	長者の滝橋	029-01	133
磐井川中流	A	—	生A	上の橋	030-01	134 国交省
久保川	A	—	生A	赤子橋	032-01	136 県
吸 川	—	—	—	水 門	210-01	271
磐井川下流	C	—	生A	狐禅寺橋	031-01	135 国交省
砂鉄川	A	—	生A	生出橋	066-01	219 県
				門崎橋	02	220 国交省
曾慶川	—	—	—	雲南田橋	225-01	287 県
千厩川上流	A	—	生A	宮田橋	033-51	138
				久伝橋	01	137
千厩川下流	C	—	生A	松形橋	034-01	139
				水 門	51	140
黄海川	A	—	生A	樋口橋	067-01	222
金流川	A	—	生A	天神橋	068-01	223
				川ノ口橋	51	224
有馬川	A	—	生A	金流橋	098-01	262
磯田川	—	—	—	沼畑橋	241-01	302
新井田川河口水域						
瀬月内川	A	—	生A	大向橋	082-51	245 県
				尾田橋	01	244
雪谷川	A	—	生A	報国橋	083-01	246
				雪谷川ダム直下	51	247
馬淵川上流	A	—	生A	府金橋	002-54	79
				下豊年橋	55	81
世増ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-26	510-01	344
安比川	A	—	生A	合川橋	021-01	118
				黒沢橋	52	119
白鳥川	C	—	生A	岩谷橋	020-01	117
十文字川	—	—	—	東北本線鉄橋	214-01	272
平糠川	—	—	—	駒 木	257-01	310
米代川水域						
米代川	AA	—	生A	県境堰堤	074-01	232 県
陸中海岸北部水域①						
川尻川	AA	—	生A	川尻橋	084-01	248 県
有家川	AA	—	生A	有家橋	085-01	249


水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号	
高家川	AA	—	生A	桑畑橋	086-01	250 県
久慈湾水域						
夏井川	A	—	生A	旧夏井橋	037-01	143 県
久慈川上流	AA	—	生A	鳶の巣	035-01	141
久慈川下流	A	—	生A	湊 橋	036-01	142
沢 川	—	—	—	新中の橋	235-01	297
長内川上流	AA	—	生A	滝	038-51	146
				L-15（滝ダム）	52	148
				ダム放流直後	53	150
				白山橋	01	145
長内川下流	A	—	生A	新街橋	039-01	151
久慈湾	海A	—	生A	S-1	610-01	354
				S-2	02	355
				S-3	03	356
陸中海岸北部水域②						
宇部川	A	—	生A	県道野田橋	087-01	251 県
安家川	AA	—	生A	安家新橋	075-51	234
				下安家橋	01	233
普代川	AA	—	生A	普代橋	076-01	235
茂市川				きたまた橋	02	236
小本川水域						
大 川	AA	—	生A	大渡橋	077-02	238 県
小本川				惣畑橋	51	239
				小本大橋	01	237
陸中海岸北部水域③						
摂待川	AA	—	生A	摂待橋	088-01	252 県
田老湾水域						
長内川	—	—	—	荒谷橋	215-01	273 県
田代川上流	A	—	生A	田老橋	089-01	253
田代川下流	A	—	生A	日の出橋	096-01	260
神田川	A	—	生A	大平橋	090-01	254
田老湾	海A	—	—	S-4	619-01	376
				S-5	02	377
宮古湾水域						
閉伊川上流	AA	—	生A	花輪橋	007-01	82 県
閉伊川下流	A	—	生A	小山田橋	008-01	83
				宮古橋	02	84
小国川	AA	—	生A	戸草橋	091-01	255
薬師川	AA	—	生A	江繋橋	092-01	256
刈屋川	AA	—	生A	茂市橋	093-01	257
長沢川	AA	—	生A	松山橋	094-01	258
近内川	A	—	生A	本近内橋	095-01	259
山口川	—	—	—	八幡橋	216-02	274
津軽石川	AA	—	生A	稲荷橋	009-01	86
宮古湾	海A	海Ⅱ	—	S-6	604-01	345 県
				S-7	02	346
				S-8	03	347

測定地点一覧表

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 頁 機 関 名
	B O D	N P	水 生 生 物	地 点 名	統一 番 号	
山田湾水域						
関口川	AA	—	生A	桃山橋	069-01	225 県
織笠川	AA	—	生A	鉄橋上の橋	070-01	226
山田湾	海A	海Ⅱ	—	S-9	612-01	360
				S-10	02	361
				S-11	51	362
陸中海岸南部水域①						
船越湾	海A	海Ⅱ	—	S-23	615-01	368 県
				S-24	02	369
大槌湾水域						
大槌川	AA	—	生A	安渡橋	071-01	227 県
小鎚川	A	—	生A	古廟橋	072-01	228
				小鎚橋	51	229
鶴住居川	AA	—	生A	長持橋	073-01	230
				鶴片橋	53	232
大槌湾	海A	海Ⅱ	—	S-12	613-01	363
				S-13	02	364
				S-14	51	365
釜石湾水域						
甲子川	A	—	生A	大渡橋	012-01	91 県
				坪内橋	54	92
				矢の浦橋	56	93
小川川	A	—	生A	日向ダム流入前	013-51	95
				L-16（日向ダム）	52	96
				日向ダム直下	53	99
				小佐野橋	02	94
水海川上流	A	—	生A	女遊部橋	015-01	100
釜石湾（甲）	海A	海Ⅱ	—	S-15	620-01	378
				S-16	02	379
				S-17	03	380
				S-18	04	381
釜石湾（乙） （両石湾）	海A	—	—	S-19	621-01	382
				S-20	02	383
唐丹湾水域						
片岸川	AA	—	生A	片岸橋	078-01	240 県
熊野川	AA	—	生A	下荒川橋	079-01	241
唐丹湾	海A	—	生A	S-21	614-01	366
				S-22	02	367

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 機 関 名
	B O D	N P	水 生 生 物	地 点 名	統一 番 号	
陸中海岸（三陸海岸）南部水域②						
吉浜川	AA	—	生A	要 橋	080-01	242 県
吉浜湾	海A	—	—	S-25	616-01	370
				S-26	02	371
越喜来湾	海A	海Ⅱ	—	S-27	617-01	372
				S-28	02	373
綾里川	—	—	—	綾里川ダム流入前	245-01	305
				L-20（綾里川ダム）	02	306
				綾里川ダム直下	03	307
綾里湾	海A	—	—	S-29	618-01	374
				S-30	02	375
大 川	A	—	生A	宮城県境	081-01	243
津谷川	—	—	—	千代ヶ原橋	218-01	275
大船渡湾水域						
鷹生川	—	—	—	鷹生ダム流入前	260-01	311 県
				L-23（鷹生ダム）	02	312
				鷹生ダム直下	03	315
盛川上流	A	—	生A	権現堂橋	010-01	87
立根川				一中前橋	02	88
盛川下流	A	—	生A	佐野橋	011-01	89
				川口橋	02	90
須崎川	—	—	—	明土橋	219-01	276
後の入川	—	—	—	下八坂橋	236-01	298
大船渡湾（甲）	海A	海Ⅱ	—	S-31	605-01	348
				S-32	02	350
大船渡湾（乙）	海A	—	—	S-33	606-01	352
広田湾水域						
気仙川	A	—	生A	金成橋	040-01	152 県
				姉齒橋	02	153
矢作川	AA	—	生A	矢作橋	041-01	154
長部川	A	—	生A	湊 橋	042-01	155
川原川	—	—	—	バイパス陸橋	226-01	288
広田湾	海A	海Ⅱ	—	S-34	611-01	357
				S-35	611-02	358
				S-36	611-03	359

岩手県水質測定地点図



2 地点別総括表

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	日間平均値 平均値	中央値	75%値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	A	イ	年間	全層	7.4	8.0	0	12	7.7	8.6	13	0	12	11	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.6	<0.5	0.6
馬淵川上流	下妻年橋	03-002-55	A	イ	年間	全層	7.4	7.9	0	4	7.8	8.7	12	0	4	11	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.6	0.5	0.5
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.6	0	6	7.3	8.6	13	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.3	0	6	7.2	7.8	12	0	6	10	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	A	ロ	年間	全層	7.4	7.8	0	6	7.5	8.8	11	0	6	9.7	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	AA	イ	年間	全層	6.9	7.2	0	4	7.0	8.8	11	0	4	9.7	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
盛川上流	横現堂橋	03-010-01	A	イ	年間	全層	7.7	8.5	0	4	8.1	8.8	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
盛川上流	一中前橋	03-010-02	A	イ	年間	全層	7.5	7.7	0	6	7.6	8.5	12	0	6	10	<0.5	0.6	0	6	<0.5	0.6	0	6	0.5	<0.5	0.6
盛川下流	佐野橋	03-011-01	A	ロ	年間	全層	7.5	8.0	0	6	7.7	8.9	13	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	0.5
盛川下流	川口橋	03-011-02	A	ロ	年間	全層	7.5	8.0	0	6	7.7	7.8	11	0	6	9.2	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.6	<0.5	<0.5
甲子川	大蔵橋	03-012-01	A	イ	年間	全層	7.5	9.0	1	12	7.9	9.4	12	0	12	10	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	<0.5
甲子川	坪内橋	03-012-54	A	イ	年間	全層	7.6	7.9	0	6	7.7																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	A	イ	年間	全層	7.6	7.9	0	6	7.8	8.6	11	0	6	9.6	<0.5	0.7	0	6	<0.5	0.7	0	6	0.5	<0.5	<0.5
小川川	小佐野橋	03-013-02	A	イ	年間	全層	7.7	8.5	0	12	8.1	8.7	13	0	12	11	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	A	イ	年間	全層	7.4	7.7	0	12	7.6	8.5	13	0	12	11	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.7	0.6	0.8
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	A	イ	年間	全層	6.7	8.4	0	36	7.3	<0.5	13	11	36	8.1	<0.5	2.7	1	36	0.5	1.7	0	12	1.2	1.3	1.3
小川川	日向ダム直下	03-013-53	A	イ	年間	全層	7.4	8.2	0	12	7.7	8.0	13	0	12	11	<0.5	1.6	0	12	<0.5	1.6	0	12	1.0	1.0	1.0
水海川上流	女遊館橋	03-015-01	A	イ	年間	全層	7.4	7.5	0	4	7.4	9.0	12	0	4	10	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.6	0.7
北上川(1)	茅田橋	03-016-01	AA	イ	年間	全層	7.3	7.9	0	12	7.6	8.8	13	0	12	11	0.6	1.1	2	12	0.6	1.1	2	12	0.9	0.8	0.9
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	AA	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	6	7.5	9.0	14	0	6	11	<0.5	0.6	0	6	<0.5	0.6	0	6	0.5	<0.5	<0.5
北上川(2)	南大橋	03-017-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.7	0	12	7.4	8.7	13	0	12	10	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.6	0.6	0.6
北上川(2)	船田橋	03-017-51	A	イ	年間	全層	7.5	8.1	0	24	7.7	8.7	14	0	12	11	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.6	0.6	0.7
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	A	イ	年間	全層	7.4	7.7	0	12	7.6	7.7	13	0	12	10	<0.5	1.3	0	12	<0.5	1.3	0	12	0.8	0.8	0.8
北上川(3)	棚沼橋	03-018-01	A	ロ	年間	全層	7.3	7.5	0	12	7.4	8.2	13	0	12	9.9	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.8	0.7	0.9
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	A	ロ	年間	全層	7.4	7.6	0	12	7.5	8.4	13	0	12	10	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.7	0.6	1.0
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	A	ロ	年間	全層	7.4	7.6	0	6	7.5	8.3	13	0	6	10	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.7	0.7	0.9
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	A	ロ	年間	全層	7.4	7.6	0	6	7.5	8.2	13	0	6	10	<0.5	1.0	0	6	<0.5	1.0	0	6	0.7	0.7	0.9
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.5	0	12	7.4	7.9	13	0	12	9.9	<0.5	1.7	0	12	<0.5	1.7	0	12	1.0	1.0	1.3
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	A	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	12	7.4	8.4	13	0	12	10	<0.5	1.3	0	12	<0.5	1.3	0	12	0.8	0.7	1.0
北上川(4)	藤橋	03-019-52	A	イ	年間	全層	7.3	7.7	0	6	7.5	8.4	13	0	6	10	<0.5	0.8	0	6	<0.5	0.8	0	6	0.6	0.5	0.5
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	A	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	6	7.4	7.5	13	0	6	9.8	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.7	0.7	0.7
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	A	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	12	7.5	7.9	13	0	12	9.9	<0.5	1.6	0	12	<0.5	1.6	0	12	0.9	0.9	1.1
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	A	イ	年間	全層	7.5	8.1	0	12	7.8	8.7	14	0	12	11	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.6	0.5	0.6
安比川	合川橋	03-021-01	A	イ	年間	全層	7.5	7.8	0	6	7.6	8.5	13	0	6	11	<0.5	0.7	0	6	<0.5	0.7	0	6	0.5	<0.5	<0.5
安比川	黒沢橋	03-021-52	A	イ	年間	全層	7.2	7.4	0	4	7.3	8.8	11	0	4	9.8	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01	A	イ	年間	全層	7.1	7.5	0	6	7.3	8.6	13	0	6	11	<0.5	0.8	0	6	<0.5	0.8	0	6	0.6	0.5	0.5
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	A	ロ	年間	全層	7.2	7.5	0	12	7.3	8.5	12	0	12	10	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.5	<0.5	0.5
和賀川上流	山室橋	03-024-01	AA	イ	年間	全層	7.0	7.7	0	12	7.3	9.2	13	0	12	11	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	<0.5
和賀川中流	広表橋	03-025-01	AA	イ	年間	全層	7.0	7.5	0	12	7.2	9.0	13	0	6	11	<0.5	0.7	0	6	<0.5	0.7	0	6	0.5	<0.5	<0.5
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	AA	イ	年間	全層	7.0	7.4	0	6	7.3	8.8	12	0	6	10	<0.5	0.8	0	6	<0.5	0.8	0	6	0.6	<0.5	<0.5
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	AA	イ	年間	全層	7.0	7.3	0	6	7.2																
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	AA	イ	年間	全層	6.7	7.3	0	12	7.0	8.7	13	0	12	11	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.5	<0.5	0.5
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	AA	イ	年間	全層	6.8	7.5	0	12	7.2	8.8	13	0	12	11	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.5	0.5	0.5
和賀川中流	切留	03-025-54	AA	イ	年間	全層	6.8	7.4	0	12	7.2	9.0	13	0	12	11	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.6	0.5	0.7
和賀川下流	九年橋	03-026-01	A	イ	年間	全層	7.1	7.6	0	12	7.3	9.0	13	0	12	11	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
摂待川	摂待橋	03-088-01	AA	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	4	7.5	8.9	13	0	4	11	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
田代川上流	田老橋	03-089-01	A	イ	年間	全層	7.2	7.4	0	4	7.3	8.9	12	0	4	10	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
神田川	大平橋	03-090-01	A	イ	年間	全層	7.1	7.5	0	4	7.2	8.7	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
小国川	戸草橋	03-091-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.7	0	8	7.5	8.5	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
薬師川	江笠橋	03-092-01	AA	イ	年間	全層	7.4	7.6	0	4	7.5	8.6	11	0	4	9.9	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
刈屋川	茂市橋	03-093-01	AA	イ	年間	全層	7.5	8.2	0	4	7.8	8.7	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
長沢川	松山橋	03-094-01	AA	イ	年間	全層	7.0	7.1	0	6	7.1	8.3	10	0	6	9.6	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.6	<0.5	<0.5
近内川	本近内橋	03-095-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.2	0	6	7.1	7.7	12	0	6	10	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
田代川下流	日の出橋	03-096-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.5	0	6	7.2	8.1	10	0	6	9.6	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
中津川上流	木々塚	03-097-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.7	0	9	7.5	9.2	12	0	9	11	<0.5	0.5	0	9	<0.5	0.5	0	9	0.5	<0.5	0.5
有馬川	金沢橋	03-098-01	A	イ	年間	全層	7.3	8.0	0	6	7.7	8.9	13	0	6	11	<0.5	1.4	0	6	<0.5	1.4	0	6	0.8	0.7	0.9
赤川	富士見橋	03-201-03					3.5	3.7		12	3.6																
赤川	東大更橋	03-201-04					7.2	7.6		6	7.3																
松川	金沢橋	03-202-01					7.0	7.3		6	7.1	9.2	13		6	11	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5	<0.5
松川	松川橋	03-202-02					7.5	8.4		6	8.0	8.8	13		6	11	<0.5	0.9		6	<0.5	0.9		6	0.6	0.5	0.6
松川	古川橋	03-202-03					7.2	8.0		6	7.6	9.0	13		6	11	<0.5	0.7		6	<0.5	0.7		6	0.6	0.6	0.7
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02					6.8	7.4		9	7.2																
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03					7.1	7.5		12	7.3	8.3	13		12	11	<0.5	0.7		12	<0.5	0.7		12	0.5	<0.5	0.5
夏油川	内膳沢橋	03-208-05					7.1	7.9		12	7.5	8.8	13		12	11	<0.5	0.8		12	<0.5	0.8		12	0.5	<0.5	0.5
吸川	水門	03-210-01					7.4	7.7		12	7.5	7.1	10		12	8.9	5.9	11		12	5.9	11		12	9.6	10	11
十文字川	JGR鉄橋	03-214-01					7.7	7.9		6	7.8	8.7	13		6	11	<0.5	0.9		6	<0.5	0.9		6	0.6	0.5	0.5
長内川	荒谷橋	03-215-01					7.2	7.3		6	7.3																
山口川	八幡橋	03-216-02					7.3	7.5		6	7.4	8.3	11		6	9.8	<0.5	0.5		6	<0.5	0.5		6	0.5	<0.5	<0.5
津谷川	千代ヶ原橋	03-218-01					7.6	7.8		4	7.7	8.8	13		4	10	<0.5	0.5		4	<0.5	0.5		4	0.5	<0.5	<0.5
須崎川	明土橋	03-219-01					7.4	8.6		6	8.0	8.7	14		6	11	<0.5	4.8		6	<0.5	4.8		6	1.3	<0.5	1.2
木賊川	上堂三丁目	03-220-01					7.6	7.9		6	7.8	9.4	13		6	11	0.7	1.9		6	0.7	1.9		6	1.1	0.9	1.5
来内川	新橋	03-221-01					7.5	8.4		6	7.7	8.9	13		6	11	<0.5	0.5		6	<0.5	0.5		6	0.5	<0.5	<0.5
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02					7.3	7.5		12	7.4	9.0	13		12	11	<0.5	1.6		12	<0.5	1.6		12	0.7	<0.5	0.7
来内川	来内21	03-221-03					7.2	7.5		12	7.4	8.8	13		12	11	<0.5	1.9		12	<0.5	1.9		12	0.7	0.5	0.7
来内川	遠野ダム直下	03-221-04					7.3	7.7		12	7.5	8.6	13		12	11	<0.5	1.8		12	<0.5	1.8		12	0.9	0.7	1.0
来内川	来内24(遠野第二ダム貯水池)	03-221-05					7.0	8.0		24	7.3	6.1	12		24	10	<0.5	2.8		24	0.6	2.5		12	1.3	1.3	1.5
大堰川	南河原下の橋	03-222-01					7.4	8.7		6	8.0	9.5	12		6	10	<0.5	1.2		6	<0.5	1.2		6	0.9	0.9	1.2
太田川	一筋橋	03-224-01					7.2	7.5		6	7.3	8.1	14		6	10	<0.5	0.6		6	<0.5	0.6		6	0.5	<0.5	0.6
宮原川	雲南田橋	03-225-01					7.7	7.9		6	7.8	8.0	12		6	10	<0.5	2.3		6	<0.5	2.3		6	0.9	0.5	1.1
川原川	バイパス陸橋	03-226-01					7.3	7.9		6	7.6	7.8	11		6	9.5	<0.5	1.4		6	<0.5	1.4		6	0.8	0.6	1.0
新川	盛岡バイパス	03-227-01					7.3	7.9		6	7.5	10	11		6	10	0.7	1.7		6	0.7	1.7		6	1.0	0.9	1.0
上ロ川	東橋	03-228-01					7.0	7.3		6	7.2	8.4	12		6	9.9	<0.5	1.6		6	<0.5	1.6		6	0.8	0.6	1.1
後川	本丸橋	03-229-01					7.4	7.7		6	7.6	8.6	12		6	10	<0.5	4.6		6	<0.5	4.6		6	1.7	0.8	2.7
大葛川	細取ダム流入前	03-230-01					7.3	7.6		12	7.5	8.9	14		12	11	<0.5	0.5		12	<0.5	0.5		12	0.5	<0.5	<0.5
八木田川	細取ダム流入前	03-231-01					7.5	8.0		6	7.8	9.2	12		6	11	0.8	1.7		6	0.8	1.7		6	1.0	1.0	1.0
黒沢川(湊名川支流)	越田橋	03-232-01					7.3	7.7		6	7.4	8.3	13		6	10	<0.5	1.2		6	<0.5	1.2		6	0.7	0.6	1.1
天神川	上島橋	03-233-01					7.6	8.6		6	8.0	9.2	15		6	11	<0.5	1.7		6	<0.5	1.7		6	1.0	1.0	1.4
沢川	新中の橋	03-235-01					7.4	7.9		6	7.7	8.5	12		6	10	<0.5	1.2		6	<0.5	1.2		6	0.8	0.8	0.9
後の入川	下八坂橋	03-236-01					7.2	7.7		6	7.4	8.7	11		6	9.8	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5	<0.5
大沢川	大沢川橋	03-238-01					7.5	7.8		4	7.7	8.7	13		4	11	0.6	1.0		4	0.6	1.0		4	0.8	0.8	0.8
見前川	見前橋	03-239-01					7.0	7.4		4	7.3	9.2	12		4	10	0.8	1.1		4	0.8	1.1		4	1.0	1.0	1.0
黒沢川(細沢川支流)	川原田橋	03-240-01					7.4	7.7		6	7.5	8.6	13		6	11	<0.5	1.1		6	<0.5	1.1		6	0.6	<0.5	0.7
磯田川	沼畑橋	03-241-01					7.2	7.7		6	7.4	5.9	12		6	8.9	<0.5	2.2		6	<0.5	2.2		6	1.3	1.3	1.7
宮守川	御不動橋	03-243-02					7.8	8.0		6	7.9	8.6	13		6	11	<0.5	<0.5		6	<0.5						

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																					最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.5	6.9	7.6	0	12	7.2	8.4	13	0	12	11	<0.5	2.1		12	<0.5	2.1		12	0.8	0.7	1.0
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2.5	7.0	7.5	0	6	7.3	8.6	11	0	6	9.4	0.5	1.8		6	0.5	1.8		6	1.1	1.1	1.5
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3.5	7.0	7.5	0	3	7.3	10	12	0	3	11	0.5	0.8		3	0.5	0.8		3	0.7	0.8	0.8
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	4	7.0	7.4	0	6	7.2	8.4	11	0	6	9.3	0.5	1.8		6	0.5	1.8		6	1.0	1.0	1.1
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	6	7.0	7.4	0	3	7.2	10	12	0	3	11	<0.5	0.9		3	<0.5	0.9		3	0.6	<0.5	0.9
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	全層	6.9	7.6	0	30	7.2	8.4	13	0	30	11	<0.5	2.1		30	<0.5	1.9		12	0.8	0.7	0.9
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	0.1	7.3	7.9	0	4	7.6	9.0	11	0	4	9.8											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.2	6.7	6.7	0	1	6.7	7.1	7.1	1	1	7.1											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.8	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.9	7.4	7.4	0	1	7.4	8.6	8.6	0	1	8.6											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	12.2	7.2	7.2	0	1	7.2	9.4	9.4	0	1	9.4											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	21.5	6.5	6.5	0	1	6.5	5.5	5.5	1	1	5.5											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22.7	6.6	6.6	0	1	6.6	8.6	8.6	0	1	8.6											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22.9	6.9	6.9	0	1	6.9	8.3	8.3	0	1	8.3											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	23.5	6.8	6.8	0	1	6.8	10	10	0	1	10											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	全層	6.5	7.9	0	12	7.2	5.5	11	2	12	8.9											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	0.1	7.5	7.7	0	4	7.6	8.7	9.6	0	4	9.0											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	3.2	7.5	7.5	0	1	7.5	8.7	8.7	0	1	8.7											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.6	7.5	7.5	0	1	7.5	9.2	9.2	0	1	9.2											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5	8.0	8.0	0	1	8.0	10	10	0	1	10											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5.1	7.5	7.5	0	1	7.5	10	10	0	1	10											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	6.4	6.9	6.9	0	1	6.9	8.1	8.1	0	1	8.1											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	8.2	7.2	7.2	0	1	7.2	9.7	9.7	0	1	9.7											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9	7.7	7.7	0	1	7.7	8.7	8.7	0	1	8.7											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9.2	7.1	7.1	0	1	7.1	8.9	8.9	0	1	8.9											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	全層	6.9	8.0	0	12	7.5	8.1	10	0	12	9.1											
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	0.5	7.3	9.6	3	12	8.1	9.3	13	0	12	11	<0.5	3.1		12	<0.5	3.1		12	1.1	0.8	1.1
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.3	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.5	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	22.5	7.2	7.2	0	1	7.2	9.9	9.9	0	1	9.9	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	22.8	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	0.6	0.6		1	0.6	0.6		1	0.6	0.6	0.6
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.1	7.4	7.4	0	1	7.4	7.3	7.3	1	1	7.3	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.35	7.1	7.1	0	1	7.1	8.4	8.4	0	1	8.4	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.4	7.3	7.3	0	1	7.3	7.9	7.9	0	1	7.9	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.8	7.6	7.6	0	1	7.6	8.0	8.0	0	1	8.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.9	7.4	7.4	0	1	7.4	10	10	0	1	10	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	24.8	7.4	7.4	0	1	7.4	8.6	8.6	0	1	8.6	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	28.7	7.2	7.2	0	1	7.2	8.2	8.2	0	1	8.2	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	30.1	7.3	7.3	0	1	7.3	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	39.6	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	40	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	44	7.0	7.0	0	1	7.0	3.7	3.7	1	1	3.7	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	44.6	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.2	7.1	7.1	0	1	7.1	3.3	3.3	1	1	3.3	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	1.1	1.1
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.7	7.0	7.0	0	1	7.0	2.6	2.6	1	1	2.6	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.8	7.1	7.1	0	1	7.1	2.7	2.7	1	1	2.7	1.0	1.0		1	1.0	1.0		1	1.0	1.0	1.0
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	46.6	7.0	7.0	0	1	7.0	2.9	2.9	1	1	2.9	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	46.8	7.4	7.4	0	1	7.4	9.4	9.4	0	1	9.4	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	48.7	7.1	7.1	0	1	7.1	2.1	2.1	1	1	2.1	1.1	1.1		1	1.1						

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																					最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	8.5	7.1	7.2	0	3	7.1	12	13	0	3	13	<0.5	<0.5		3	<0.5	<0.5	y	<0.5	<0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	9	7.2	7.2	0	1	7.2	9.5	9.5	0	1	9.5	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10	7.1	7.1	0	1	7.1	6.1	6.1	1	1	6.1	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10.5	7.2	7.3	0	2	7.3	8.1	8.7	0	2	8.4	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11	7.2	7.3	0	2	7.3	8.3	8.5	0	2	8.4	0.5	0.6		2	0.5	0.6		0.6	0.6	0.6	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11.5	7.2	7.5	0	2	7.4	6.9	10	1	2	8.5	0.5	1.2		2	0.5	1.2		0.9	0.9	1.2	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	12	7.4	7.4	0	1	7.4	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16	6.9	7.0	0	3	7.0	8.0	10	0	3	8.8	<0.5	<0.5		3	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16.5	7.1	7.1	0	1	7.1	8.9	8.9	0	1	8.9	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	19	6.7	6.7	0	1	6.7	1.5	1.5	1	1	1.5	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20	6.6	7.1	0	2	6.9	3.7	7.8	1	2	5.8	0.6	1.0		2	0.6	1.0		0.8	0.8	1.0	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20.5	7.2	7.2	0	1	7.2	9.0	9.0	0	1	9.0	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	21.5	7.2	7.2	0	1	7.2	7.0	7.0	1	1	7.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	22	6.8	7.2	0	2	7.0	4.7	7.9	1	2	6.3	<0.5	0.8		2	<0.5	0.8		0.7	0.7	0.8	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	23	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	0.8	0.8		1	0.8	0.8		0.8	0.8	0.8	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	全層	6.6	8.8	1	36	7.3	1.5	14	6	36	9.3	<0.5	2.0		36	<0.5	1.3		12	0.8	0.7	1.0
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	0.5	7.2	7.7	0	12	7.4	8.6	13	0	12	11	<0.5	1.1		12	<0.5	1.1		12	0.8	0.7	0.9
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.5	7.2	7.2	0	2	7.2	12	13	0	2	13	<0.5	0.6		2	<0.5	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8	7.2	7.2	0	1	7.2	13	13	0	1	13	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.8	7.1	7.1	0	1	7.1	4.7	4.7	1	1	4.7	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.9	7.2	7.2	0	1	7.2	7.9	7.9	0	1	7.9	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9	7.2	7.2	0	1	7.2	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9.5	7.0	7.0	0	2	7.0	6.3	7.9	1	2	7.1	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	10.5	7.1	7.1	0	1	7.1	7.9	7.9	0	1	7.9	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.6	7.1	7.1	0	1	7.1	9.1	9.1	0	1	9.1	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.65	7.2	7.2	0	1	7.2	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	12	7.2	7.2	0	1	7.2	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	14	7.2	7.3	0	2	7.3	12	12	0	2	12	<0.5	0.7		2	<0.5	0.7		0.6	0.6	0.7	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	15	7.3	7.3	0	1	7.3	13	13	0	1	13	0.7	0.7		1	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	16.6	6.9	7.2	0	2	7.1	1.5	8.1	1	2	4.8	0.9	0.9		2	0.9	0.9		0.9	0.9	0.9	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	17	7.1	7.1	0	1	7.1	9.3	9.3	0	1	9.3	0.7	0.7		1	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	18	6.9	6.9	0	2	6.9	3.6	4.9	2	2	4.3	0.5	0.5		2	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	20	6.8	6.8	0	1	6.8	6.0	6.0	1	1	6.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.2	7.0	7.0	0	1	7.0	8.3	8.3	0	1	8.3	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.3	7.2	7.2	0	1	7.2	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	23	7.0	7.0	0	1	7.0	10	10	0	1	10	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	全層	6.8	7.7	0	36	7.2	1.5	13	6	36	9.5	<0.5	1.1		36	<0.5	0.8		12	0.6	0.7	0.7
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	0.5	6.9	7.4	0	12	7.1	8.5	13	0	12	11	<0.5	0.9		12	<0.5	0.9		12	0.7	0.7	0.8
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	15.5	6.6	6.6	0	1	6.6	6.5	6.5	1	1	6.5	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.6	7.0	7.0	0	1	7.0	10	10	0	1	10	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.8	6.8	6.8	0	1	6.8	9.3	9.3	0	1	9.3	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	20.1	6.6	6.6	0	1	6.6	8.5	8.5	0	1	8.5	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	21.1	6.5	6.5	0	1	6.5	7.8	7.8	0	1	7.8	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.3	7.1	7.1	0	1	7.1	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.9	7.0	7.0	0	2	7.0	12	13	0	2	13	0.5	0.6		2	0.5	0.6		0.6	0.6	0.6	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24	7.1	7.1	0	1	7.1	13	13	0	1	13	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A																								

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																					最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	15.6	7.2	7.2	0	1	7.2	7.6	7.6	0	1	7.6	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	1.1	1.1
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.5	7.3	7.3	0	1	7.3	8.1	8.1	0	1	8.1	1.2	1.2		1	1.2	1.2		1	1.2	1.2	1.2
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.8	7.4	7.4	0	2	7.4	9.3	9.5	0	2	9.4	0.7	1.1		2	0.7	1.1		2	0.9	0.9	1.1
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.4	7.5	7.7	0	3	7.6	10	10	0	3	10	0.5	1.7		3	0.5	1.7		3	0.9	0.5	1.7
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	全層	7.2	8.7	1	36	7.6	5.9	13	4	36	9.4	0.5	2.7		36	0.6	1.9		12	1.1	1.2	1.2
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	0	7.4	9.8	2	6	8.1	7.8	18	0	6	11											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	3	7.3	7.3	0	1	7.3	6.5	6.5	1	1	6.5											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5	7.4	7.7	0	2	7.6	8.1	8.1	0	2	8.1											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6	7.4	7.4	0	1	7.4	7.3	7.3	1	1	7.3											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.5	7.7	7.7	0	1	7.7	7.6	7.6	0	1	7.6											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	8	7.4	7.4	0	1	7.4	8.3	8.3	0	1	8.3											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	9.5	7.2	7.2	0	1	7.2	6.8	6.8	1	1	6.8											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	10	7.5	7.5	0	1	7.5	8.6	8.6	0	1	8.6											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	全層	7.1	8.5	2	14	7.8	6.5	18	3	14	9.0											
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	0.5	7.1	8.6	0	12	7.8	8.6	13	0	12	11	0.5	1.0		12	0.5	1.0		12	0.9	0.9	1.0
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	13.5	7.6	7.6	0	1	7.6	12	12	0	1	12	0.9	0.9		1	0.9	0.9		1	0.9	0.9	0.9
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	14.6	7.2	7.2	0	1	7.2	9.2	9.2	0	1	9.2	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15.5	7.2	7.2	0	1	7.2	10	10	0	1	10	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17	6.7	6.7	0	1	6.7	7.1	7.1	1	1	7.1	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.3	7.1	7.1	0	1	7.1	9.2	9.2	0	1	9.2	0.9	0.9		1	0.9	0.9		1	0.9	0.9	0.9
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.5	7.2	7.2	0	1	7.2	9.2	9.2	0	1	9.2	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.9	6.7	6.9	0	2	6.8	5.5	9.2	1	2	7.4	0.5	0.6		2	0.5	0.6		2	0.6	0.6	0.6
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	18	6.9	6.9	0	1	6.9	10	10	0	1	10	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	19.8	7.4	7.4	0	1	7.4	12	12	0	1	12	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.4	7.4	7.4	0	1	7.4	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.6	7.5	7.5	0	1	7.5	10	10	0	1	10	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	26	7.5	7.5	0	1	7.5	11	11	0	1	11	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	28.2	7.1	7.1	0	1	7.1	8.9	8.9	0	1	8.9	0.6	0.6		1	0.6	0.6		1	0.6	0.6	0.6
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	30	7.2	7.2	0	1	7.2	10	10	0	1	10	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33	6.6	6.6	0	1	6.6	4.6	4.6	1	1	4.6	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33.6	6.9	6.9	0	1	6.9	7.4	7.4	1	1	7.4	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	1.1	1.1
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34	6.9	6.9	0	1	6.9	7.0	7.0	1	1	7.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34.8	6.6	6.8	0	2	6.7	3.7	7.9	1	2	5.8	<0.5	0.7		2	<0.5	0.7		2	0.6	0.6	0.7
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	35	6.7	6.7	0	1	6.7	8.0	8.0	0	1	8.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	38.6	7.3	7.3	0	1	7.3	10	10	0	1	10	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	43.8	6.9	6.9	0	1	6.9	8.0	8.0	0	1	8.0	0.9	0.9		1	0.9	0.9		1	0.9	0.9	0.9
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	44.2	7.1	7.1	0	1	7.1	10	10	0	1	10	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	全層	6.6	8.5	0	36	7.3	3.7	13	6	36	9.6	<0.5	1.1		36	0.5	1.0		12	0.7	0.7	0.7
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	0	7.7	8.1	1	5	8.0	8.3	10	0	5	9.1											
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	5	8.1	7.3	9.6	1	5	8.5											
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	全層	7.7	8.2	1	10	8.1	7.3	10	1	10	8.8											
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	0	8.0	8.2	0	6	8.1	8.2	10	0	6	9.0											
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	6	8.1	7.1	10	1	6	8.4											
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	全層	8.0	8.2	0	12	8.2	7.1	10	1	12	8.7											
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	0	8.0	8.2	0	6	8.1	8.0	10	0	6	8.7											
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	2	8.0	8.2	0	6	8.1	7.2	9.7	1	6	8.5											
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	全層	8.0	8.2	0	12	8.1	7.2	10	1	12	8.6											
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	0	7.8	8.3	0	12	8.1	7.6	10	0	12	8.6											
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	2	8.1	8.3	0	12	8.2	7.3	10	1	12	8.5											
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	全層	7.8	8.3	0	24	8.2	7.3	10	1	24	8.6											
大																											

22

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等						
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	A	イ	年間	全層												1	18	0	12	6					
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	A	イ	年間	全層												2	17	0	4	6					
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	AA	イ	年間	全層												<1	12	0	6	3					
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	A	ロ	年間	全層	0.9	1.9		6	0.9	1.9		6	1.4	1.2	1.8	<1	12	0	6	3					
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	A	ロ	年間	全層	0.6	1.4		6	0.6	1.4		6	1.1	1.2	1.4	<1	3	0	6	2					
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	AA	イ	年間	全層	0.7	1.4		4	0.7	1.4		4	1.0	0.9	1.1	<1	<1	0	4	<1					
盛川上流	権現堂橋	03-010-01	A	イ	年間	全層												1	2	0	4	1					
盛川上流	一中前橋	03-010-02	A	イ	年間	全層												<1	4	0	6	2					
盛川下流	佐野橋	03-011-01	A	ロ	年間	全層												<1	1	0	6	1					
盛川下流	川口橋	03-011-02	A	ロ	年間	全層	0.6	2.3		6	0.6	2.3		6	1.5	1.6	2.1	<1	3	0	6	2					
甲子川	大蔵橋	03-012-01	A	イ	年間	全層												<1	1	0	12	1					
甲子川	坪内橋	03-012-54	A	イ	年間	全層																					
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	A	イ	年間	全層	0.6	2.6		6	0.6	2.6		6	1.2	1.1	1.2	<1	5	0	6	2					
小川川	小佐野橋	03-013-02	A	イ	年間	全層												<1	3	0	12	1					
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	A	イ	年間	全層												<1	2	0	12	1					
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	A	イ	年間	全層	0.7	5.2		36	0.9	3.2		12	2.0	2.1	2.4	<1	5	0	36	2					
小川川	日向ダム直下	03-013-53	A	イ	年間	全層												<1	4	0	12	2					
水海川上流	女遊部橋	03-015-01	A	イ	年間	全層												<1	5	0	4	2					
北上川(1)	茅田橋	03-016-01	AA	イ	年間	全層												2	9	0	12	4					
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	AA	イ	年間	全層												2	19	0	6	6					
北上川(2)	南太橋	03-017-01	A	イ	年間	全層	1.3	2.5		12	1.3	2.5		12	1.8	1.8	1.9	1	7	0	12	3					
北上川(2)	船田橋	03-017-51	A	イ	年間	全層	1.5	3.2		12	1.5	3.2		12	2.4	2.6	2.9	<1	13	0	24	6					
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	A	イ	年間	全層	1.4	3.7		12	1.4	3.7		12	2.2	2.1	2.5	1	14	0	12	5					
北上川(3)	棚原橋	03-018-01	A	ロ	年間	全層	2.1	3.8		12	2.1	3.8		12	2.5	2.3	2.6	1	9	0	12	3					
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	A	ロ	年間	全層	1.7	2.6		12	1.7	2.6		12	2.0	1.9	2.1	1	6	0	12	2					
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	A	ロ	年間	全層	1.9	2.7		6	1.9	2.7		6	2.3	2.3	2.4	1	5	0	6	3					
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	A	ロ	年間	全層	2.1	2.7		6	2.1	2.7		6	2.4	2.3	2.7	1	5	0	6	3					
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	A	イ	年間	全層	2.2	3.9		12	2.2	3.9		12	2.8	2.7	2.9	1	13	0	12	5					
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	A	イ	年間	全層	2.1	3.9		12	2.1	3.9		12	2.5	2.4	2.6	1	9	0	12	4					
北上川(4)	藤橋	03-019-52	A	イ	年間	全層	2.1	3.0		6	2.1	3.0		6	2.4	2.3	2.8	1	10	0	6	4					
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	A	イ	年間	全層	2.0	3.1		6	2.0	3.1		6	2.5	2.5	2.7	2	12	0	6	6					
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	A	イ	年間	全層	2.3	3.8		12	2.3	3.8		12	2.8	2.7	2.8	2	13	0	12	5					
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	A	イ	年間	全層												<1	9	0	12	3					
安比川	合川橋	03-021-01	A	イ	年間	全層												<1	15	0	6	5					
安比川	黒沢橋	03-021-52	A	イ	年間	全層												<1	3	0	4	2					
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01	A	イ	年間	全層												<1	4	0	6	2					
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	A	ロ	年間	全層												1	9	0	12	3					
和賀川上流	山室橋	03-024-01	AA	イ	年間	全層	1.2	2.3		12	1.2	2.3		12	1.6	1.5	1.6	<1	2	0	12	1					
和賀川中流	広表橋	03-025-01	AA	イ	年間	全層												1	12	0	6	4					
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	AA	イ	年間	全層												<1	6	0	6	3					
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	AA	イ	年間	全層																					
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	AA	イ	年間	全層												2	36	2	12	10					
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	AA	イ	年間	全層												<1	28	1	12	6					
和賀川中流	切留	03-025-54	AA	イ	年間	全層	1.3	2.9		12	1.3	2.9		12	2.0	1.9	2.2	<1	9	0	12	3					
和賀川下流	九年橋	03-026-01	A	イ	年間	全層	1.4	2.6		12	1.4	2.6		12	2.0	2.0	2.3	<1	9	0	12	3					
人首川	江袋橋	03-027-01	A	イ	年間	全層												<1	8	0	6	4					
伊手川	森太橋	03-028-01	A	イ	年間	全層												<1	8	0	6	3					
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	AA	イ	年間	全層												1	5	0	6	2					
磐井川中流	上の橋	03-030-01	A	ロ	年間	全層	1.5	2.3		6	1.5	2.3		6	1.7	1.6	1.9	1	4	0	6	2					
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	B	イ	年間	全層	1.5	3.9		12	1.5	3.9		12	2.2	2.1	2.2	1	15	0	12	4					
久保川	赤子橋	03-032-01	A	イ	年間	全層												<1	2	0	6	1					
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	A	イ	年間	全層												1	10	0	12	4					
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51	A	イ	年間	全層												1	6	0	4	4					
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	C	ロ	年間	全層												1	5	0	12	3					
千蔵川下流	水門	03-034-51	C	ロ	年間	全層												<1	17	0	12	5					
久慈川上流	鷹の巣	03-035-01	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1					
久慈川下流	湊橋	03-036-01	A	イ	年間	全層	1.2	2.1		6	1.2	2.1		6	1.8	2.0	2.1	<1	6	0	6	3					
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	A	イ	年間	全層	1.7	3.9		6	1.7	3.9		6	2.7	2.8	3.2	<1	17	0	6	5					
長内川上流	白山橋	03-038-01	AA	イ	年間	全層	0.9	2.1		6	0.9	2.															

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS					n-ヘキサン抽出物質 油分等					
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値		
											最小値	最大値	x	y	平均値											中央値	75%値
摂待川	摂待橋	03-088-01	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1					
田代川上流	田老橋	03-089-01	A	イ	年間	全層												<1	2	0	4	1					
神田川	大平橋	03-090-01	A	イ	年間	全層												<1	2	0	4	1					
小国川	戸草橋	03-091-01	AA	イ	年間	全層												<1	3	0	4	2					
薬師川	江坂橋	03-092-01	AA	イ	年間	全層												<1	4	0	4	2					
刈屋川	茂市橋	03-093-01	AA	イ	年間	全層												<1	2	0	4	1					
長沢川	松山橋	03-094-01	AA	イ	年間	全層												<1	3	0	6	2					
近内川	本近内橋	03-095-01	A	ロ	年間	全層												<1	6	0	6	3					
田代川下流	目の出橋	03-096-01	A	ロ	年間	全層	<0.5	3.4		6	<0.5	3.4		6	1.5	1.3	1.9	<1	4	0	6	2					
中津川上流	木々塚	03-097-01	AA	イ	年間	全層	1.2	2.3		9	1.2	2.3		9	1.5	1.4	1.6	<1	2	0	9	1					
有馬川	金流橋	03-098-01	A	イ	年間	全層												<1	17	0	6	4					
赤川	富士見橋	03-201-03			年間	全層												<1	10		12	2					
赤川	東大妻橋	03-201-04			年間	全層												11	15		6	13					
松川	金沢橋	03-202-01			年間	全層												2	7		6	3					
松川	松川橋	03-202-02			年間	全層												1	3		6	2					
松川	古川橋	03-202-03			年間	全層												1	15		6	9					
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間	全層												<1	5		9	2					
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層	2.2	5.8		12	2.2	5.8		12	3.2	2.9	3.3	<1	2		12	1					
夏油川	内難沢橋	03-208-05			年間	全層												<1	10		12	3					
吸川	水門	03-210-01			年間	全層												1	4		12	2					
十文字川	IGR鉄橋	03-214-01			年間	全層												<1	6		6	3					
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間	全層												<1	1		6	1					
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層	1.5	3.4		6	1.5	3.4		6	2.3	2.4	2.6	<1	7		6	3					
津谷川	千代ヶ原橋	03-218-01			年間	全層												<1	1		4	1					
須崎川	明土橋	03-219-01			年間	全層	1.0	6.6		6	1.0	6.6		6	2.9	2.1	3.8	<1	2		6	1					
木賊川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層												<1	3		6	2					
来内川	新橋	03-221-01			年間	全層												1	5		6	3					
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層												<1	3		12	2					
来内川	来内21	03-221-03			年間	全層	1.6	5.8		12	1.6	5.8		12	3.4	3.1	4.3	<1	13		12	4					
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層												<1	3		12	2					
来内川	来内24(遠野第二ダム貯水池)	03-221-05			年間	全層	1.4	7.7		24	1.5	6.6		12	3.3	2.8	3.5	<1	8		24	2					
大堰川	南河原下の橋	03-222-01			年間	全層												4	11		6	8					
太田川	一筋橋	03-224-01			年間	全層												1	4		6	2					
宮原川	雲南田橋	03-225-01			年間	全層												<1	4		6	2					
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層												1	6		6	3					
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層												<1	11		6	6					
上ロ川	東橋	03-228-01			年間	全層												3	9		6	6					
後川	本丸橋	03-229-01			年間	全層												6	31		6	13					
大葛川	細取ダム流入前	03-230-01			年間	全層	0.5	2.4		12	0.5	2.4		12	1.5	1.5	1.8	<1	7		12	2					
八木田川	細取ダム流入前	03-231-01			年間	全層	1.3	3.4		6	1.3	3.4		6	2.2	1.9	3.3	1	18		6	5					
黒沢川(満名川支流)	越田橋	03-232-01			年間	全層												<1	9		6	4					
天神川	上島橋	03-233-01			年間	全層												3	18		6	9					
沢川	新中の橋	03-235-01			年間	全層												<1	9		6	5					
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層	0.6	1.1		6	0.6	1.1		6	0.8	0.8	0.8	<1	<1		6	<1					
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層												3	20		4	9					
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層												3	18		4	8					
黒沢川(細沢川支流)	川原田橋	03-240-01			年間	全層												<1	10		6	4					
磯田川	沼畑橋	03-241-01			年間	全層												2	22		6	12					
宮守川	御不動橋	03-243-02			年間	全層												1	7		6	4					
折巻川	折巻	03-244-01			年間	全層												<1	5		12	1					
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間	全層												<1	5		12	1					
綾里川	来内20	03-245-02			年間	全層	1.5	5.4		36	1.7	3.5		12	2.5	2.6	2.7	<1	7		36	2					
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間	全層												<1	7		12	2					
平糠川	駒木	03-257-01			年間	全層												1	7		6	4					
鷹生川	鷹生ダム流入前	03-260-01			年間	全層												<1	1		12	1					
鷹生川	来内23	03-260-02			年間	全層	1.5	3.8		36	1.6	2.6		12	2.1	2.2	2.4	<1	7		36	1					
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03			年間	全層												<1	1		12	1					
尿前川	尿前下流	03-261-01			年間	全層	1.3	2.3		8	1.3	2.3		8	1.6	1.4	1.7	<1	1		8	1					
根田茂川(薬川支流)	薬場	03-262-01			年間	全層	0.5	2.1		12	0.5	2.1		12	1.4	1.5	1.7	<1	5		12	2					
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	来内9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	0.5	1.3	2.8	0	12	1.3	2.8	0	12	2.0	1.9	2.1	<1	6	1	12	2					
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	来内9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	6	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	1.2	<1	<1	0	1	<1					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等					
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	
											最小値	最大値	x	y	平均値											中央値
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.5	1.1	3.1	2	12	1.1	3.1	2	12	2.1	2.1	2.8	<1	17	2	12	4				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2.5	2.0	3.2	1	6	2.0	3.2	1	6	2.7	2.9	3.0	2	7	1	6	4				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3.5	1.7	2.2	0	3	1.7	2.2	0	3	1.9	1.7	2.2	1	4	0	3	2				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	4	2.2	3.1	1	6	2.2	3.1	1	6	2.7	2.7	2.9	2	7	1	6	4				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	6	1.6	2.1	0	3	1.6	2.1	0	3	1.8	1.6	2.1	1	4	0	3	2				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	全層	1.1	3.2	4	30	1.1	3.1	1	12	2.1	2.2	2.7	<1	17	4	30	3				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	0.1	1.6	2.8	0	4	1.6	2.8	0	4	2.1	2.1	2.2	1	2	0	4	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.2	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.8	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	2.9	3	3	0	1	3				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.9	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	12.2	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	21.5	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22.7	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	3	3	0	1	3				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22.9	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	23.5	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	<1	<1	0	1	<1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	全層	1.1	2.9	0	12	1.3	2.2	0	4	1.9	2.1	2.1	<1	3	0	12	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	0.1	1.1	2.5	0	4	1.1	2.5	0	4	2.1	2.3	2.3	<1	2	0	4	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	3.2	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.6	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	2.9	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5.1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	6.4	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	4	4	0	1	4				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	8.2	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9.2	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	全層	1.1	2.9	0	12	1.4	2.6	0	4	2.2	2.3	2.4	<1	4	0	12	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	0.5	1.6	5.2	3	12	1.6	5.2	3	12	2.8	2.3	2.9	<1	4	0	12	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.3	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.5	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	22.5	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	22.8	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.1	3.5	3.5	1	1	3.5	3.5	1	1	3.5	3.5	3.5	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.35	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.4	3.7	3.7	1	1	3.7	3.7	1	1	3.7	3.7	3.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.8	3.0	3.0	0	1	3.0	3.0	0	1	3.0	3.0	3.0	2	2	0	1	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.9	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	24.8	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	28.7	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	30.1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	2.2	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	39.6	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	40	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	44	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	44.6	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.2	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	3.3	6	6	1	1	6				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.7	3.6	3.6	1	1	3.6	3.6	1	1	3.6	3.6	3.6	3	3	0	1	3				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.8	3.4	3.4	1	1	3.4	3.4	1	1	3.4	3.4	3.4	7	7	1	1	7				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	46.6	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	2	2	0	1	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	46.8	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	48.7	5.5	5.5	1	1	5.5	5.5	1	1	5.5	5.5	5.5	13	13	1	1	13				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	56.4	6.0	6.0	1	1	6.0	6.0	1	1	6.0	6.0	6.0	2	2	0	1	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	59.2	6.9	6.9	1	1	6.9	6.9	1	1	6.9	6.9	6.9	8	8	1	1	8				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	全層	1.6	6.9	11	36	1.7	4.0	6	12	2.8	2.9	3.5	<1	13	4	36	2				
豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	L-7(ダムサイト)	03-505-01	A																							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等						
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	8.5	0.9	1.0	0	3	0.9	1.0	0	3	1.0	1.0	1.0	<1	1	0	3	1					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	9	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	2	2	0	1	2					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	3	3	0	1	3					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10.5	1.6	1.7	0	2	1.6	1.7	0	2	1.7	1.7	1.7	2	10	1	2	6					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11	1.5	2.3	0	2	1.5	2.3	0	2	1.9	1.9	2.3	1	1	0	2	1					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11.5	1.2	1.3	0	2	1.2	1.3	0	2	1.3	1.3	1.3	2	3	0	2	3					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	12	0.7	0.7	0	1	0.7	0.7	0	1	0.7	0.7	0.7	2	2	0	1	2					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16	1.1	2.7	0	3	1.1	2.7	0	3	1.7	1.4	2.7	1	16	1	3	6					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16.5	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	19	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	1.2	5	5	0	1	5					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20	2.1	4.9	1	2	2.1	4.9	1	2	3.5	3.5	4.9	11	55	2	2	33					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20.5	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	2.8	6	6	1	1	6					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	21.5	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	2.3	12	12	1	1	12					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	22	0.7	1.5	0	2	0.7	1.5	0	2	1.1	1.1	1.5	3	3	0	2	3					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	23	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	2	2	0	1	2					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	全層	0.7	4.9	1	36	1.1	3.1	0	12	1.8	1.6	1.5	2	2	0	1	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	0.5	1.3	2.5	0	12	1.3	2.5	0	12	1.8	1.9	2.2	<1	3	0	12	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.5	1.4	1.5	0	2	1.4	1.5	0	2	1.5	1.5	1.5	<1	1	0	2	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0	1	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.8	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	6	6	1	1	6					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.9	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	6	6	1	1	6					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9.5	1.6	2.6	0	2	1.6	2.6	0	2	2.1	2.1	2.6	5	7	1	2	6					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	10.5	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	1	1	0	1	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.6	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	3	3	0	1	3					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.65	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	1	1	0	1	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	12	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	14	1.4	1.5	0	2	1.4	1.5	0	2	1.5	1.5	1.5	1	1	0	2	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	15	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	3	3	0	1	3					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	16.6	2.2	4.4	1	2	2.2	4.4	1	2	3.3	3.3	4.4	15	16	2	2	16					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	17	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	14	14	1	1	14					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	18	2.4	3.2	1	2	2.4	3.2	1	2	2.8	2.8	3.2	15	20	2	2	18					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	20	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.2	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0	1	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.3	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	23	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	全層	1.3	4.4	2	36	1.3	2.8	0	12	1.9	1.9	2.0	<1	20	8	36	4					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	0.5	0.7	2.3	0	12	0.7	2.3	0	12	1.4	1.5	1.8	<1	10	2	12	3					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	15.5	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	1.6	4	4	0	1	4					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.6	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	12	12	1	1	12					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.8	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	<1	<1	0	1	<1					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	20.1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	27	27	1	1	27					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	21.1	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0.8	15	15	1	1	15					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.3	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	4	4	0	1	4					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.9	0.6	0.8	0	2	0.6	0.8	0	2	0.7	0.7	0.8	1	1	0	2	1					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0.9	1	1	0	1	1					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24.1	0.6	0.6	0	1	0.6	0.6	0	1	0.6	0.6	0.6	<1	<1	0	1	<1					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	25.4	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	5	5	0	1	5					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	25.5	0.7	0.7	0	1	0.7	0.7	0	1	0.7	0.7	0.7	2	2	0	1	2					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	30.1	3.8	3.8	1	1	3.8	3.8	1	1	3.8	3.8	3.8	21	21	1	1	21					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	38.2	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	12	12	1	1	12					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	38.6	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0.8	<1	<1	0	1	<1					

28

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等						
							最小値	最大値	m	n	日間平均値						最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	
											最小値	最大値	x	y	平均値	中央値											75%値
山田湾	S-9	03-612-01	A	イ	年間	全層	0.5	1.5	0	8	0.6	1.3	0	4	1.0	1.1	1.2						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	0	0.5	1.0	0	4	0.5	1.0	0	4	0.8	0.9	1.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	2	0.5	1.2	0	4	0.5	1.2	0	4	0.9	0.9	0.9										
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	全層	0.5	1.2	0	8	0.5	1.1	0	4	0.9	1.0	1.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	0	0.6	1.1	0	4	0.6	1.1	0	4	0.9	0.9	1.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	2	0.6	1.6	0	4	0.6	1.6	0	4	1.1	1.1	1.1										
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	全層	0.6	1.6	0	8	0.6	1.3	0	4	1.0	1.0	1.1						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
大樋湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	0	0.7	1.6	0	4	0.7	1.6	0	4	1.2	1.2	1.5						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
大樋湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	2	0.7	1.4	0	4	0.7	1.4	0	4	1.1	1.1	1.3										
大樋湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	全層	0.7	1.6	0	8	0.8	1.5	0	4	1.2	1.2	1.5						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
大樋湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	0	0.6	2.3	1	4	0.6	2.3	1	4	1.4	1.3	1.4						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
大樋湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	2	1.1	1.2	0	4	1.1	1.2	0	4	1.2	1.2	1.2										
大樋湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	全層	0.6	2.3	1	8	0.9	1.7	0	4	1.3	1.3	1.3						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
大樋湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	0	0.7	2.2	1	4	0.7	2.2	1	4	1.3	1.2	1.6						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
大樋湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	2	0.7	1.8	0	4	0.7	1.8	0	4	1.1	1.0	1.0										
大樋湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	全層	0.7	2.2	1	8	0.7	2.0	0	4	1.2	1.1	1.3						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	0	0.5	1.0	0	4	0.5	1.0	0	4	0.8	0.9	1.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	2	<0.5	1.2	0	4	<0.5	1.2	0	4	0.8	0.7	0.8										
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	全層	<0.5	1.2	0	8	0.5	1.1	0	4	0.8	0.8	0.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	0	0.5	0.9	0	4	0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	2	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.7										
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	全層	<0.5	0.9	0	8	0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	0	0.6	0.9	0	4	0.6	0.9	0	4	0.7	0.6	0.6						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	2	0.6	1.1	0	4	0.6	1.1	0	4	0.8	0.7	0.7										
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	全層	0.6	1.1	0	8	0.6	1.0	0	4	0.8	0.7	0.7						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.6	0.7						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	2	0.6	0.9	0	4	0.6	0.9	0	4	0.8	0.8	0.8										
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	全層	<0.5	0.9	0	8	0.6	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	0	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.7	0.7	0.7						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	2	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.8	0.9	0.9										
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	全層	<0.5	1.0	0	8	<0.5	0.9	0	4	0.8	0.8	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.7	0.7	0.7						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	2	<0.5	1.5	0	4	<0.5	1.5	0	4	0.9	0.9	0.9										
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	全層	<0.5	1.5	0	8	<0.5	1.1	0	4	0.8	0.9	0.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	0	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.7	0.7	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	2	0.5	1.1	0	4	0.5	1.1	0	4	0.7	0.7	0.7										
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	全層	<0.5	1.1	0	8	0.5	1.1	0	4	0.8	0.7	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.8	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	2	0.5	1.5	0	4	0.5	1.5	0	4	0.9	0.8	0.8										
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	全層	<0.5	1.5	0	8	0.5	1.2	0	4	0.8	0.8	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	0	<0.5	0.8	0	3	<0.5	0.8	0	3	0.6	0.6	0.8						<0.5	<0.5	0	1	<0.5
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	2	0.5	0.8	0	3	0.5	0.8	0	3	0.7	0.7	0.8										
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	全層	<0.5	0.8	0	6	0.5	0.8	0	3	0.7	0.7	0.8						<0.5	<0.5	0	1	<0.5
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.8	0	3	<0.5	0.8	0	3	0.6	0.6	0.8						<0.5	<0.5	0	1	<0.5
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	2	0.5	0.8	0	3	0.5	0.8	0	3	0.7	0.7	0.8										
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	全層	<0.5	0.8	0	6	0.5	0.8	0	3	0.7	0.7	0.8						<0.5	<0.5	0	1	<0.5
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	0	1.2	2.4	1	4	1.2	2.4	1	4	1.6	1.3	1.3						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	2	0.7	2.1	1	4	0.7	2.1	1	4	1.2	0.9	1.0										
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	全層	0.7	2.4	2	8	1.0	2.3	1	4	1.4	1.2	1.2						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	0	0.8	2.2	1	4	0.8	2.2	1	4	1.2	0.9	0.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	2	0.7	1.6	0	4	0.7	1.6	0	4	1.0	0.8	0.8										
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	全層	0.7	2.2	1	8	0.8	1.9	0	4	1.1	0.9	0.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	0	0.5																				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO										大腸菌数										特例
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y	平均値					最小値	最大値	x	y	平均値	90%値		
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	A	イ	年間	全層									68	530	3	12	68	530	3	12	220	520			
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	A	イ	年間	全層									62	470	1	4	62	470	1	4	180	470			
関伊川上流	花輪橋	03-007-01	AA	イ	年間	全層									1	560	4	6	1	560	4	6	160	560			
関伊川下流	小山田橋	03-008-01	A	ロ	年間	全層									6	220	0	6	6	220	0	6	79	220			
関伊川下流	宮古橋	03-008-02	A	ロ	年間	全層									6	2000	1	6	6	2000	1	6	390	2000			
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	AA	イ	年間	全層									11	95	2	4	11	95	2	4	40	95			
盛川上流	横現堂橋	03-010-01	A	イ	年間	全層									30	360	1	4	30	360	1	4	200	360			
盛川上流	一中前橋	03-010-02	A	イ	年間	全層									150	1800	4	6	150	1800	4	6	720	1800			
盛川下流	佐野橋	03-011-01	A	ロ	年間	全層									58	930	3	6	58	930	3	6	340	930			
盛川下流	川口橋	03-011-02	A	ロ	年間	全層									26	540	3	6	26	540	3	6	240	540			
甲子川	大減橋	03-012-01	A	イ	年間	全層									8	240	0	12	8	240	0	12	72	180			
甲子川	坪内橋	03-012-54	A	イ	年間	全層																					
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	A	イ	年間	全層									24	66	0	6	24	66	0	6	46	66			
小川川	小佐野橋	03-013-02	A	イ	年間	全層									21	260	0	12	21	260	0	12	100	200			
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	A	イ	年間	全層									<1	240	0	12	<1	240	0	12	82	200			
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	A	イ	年間	全層	<0.5	13		12	<0.5	13		12	<1	200	0	36	1	100	0	12	19	61			
小川川	日向ダム直下	03-013-53	A	イ	年間	全層									<1	50	0	12	<1	50	0	12	19	50			
水海川上流	女遊部橋	03-015-01	A	イ	年間	全層									2	300	0	4	2	300	0	4	87	300			
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	AA	イ	年間	全層									8	380	10	12	8	380	10	12	180	370			
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	AA	イ	年間	全層									60	810	6	6	60	810	6	6	220	810			
北上川(2)	南大橋	03-017-01	A	イ	年間	全層									8	85	0	12	8	85	0	12	46	71			
北上川(2)	船田橋	03-017-51	A	イ	年間	全層									69	630	2	12	69	630	2	12	240	620			
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	A	イ	年間	全層									4	430	3	12	4	430	3	12	120	340			
北上川(3)	瀬原橋	03-018-01	A	ロ	年間	全層									26	140	0	12	26	140	0	12	68	100			
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	A	ロ	年間	全層									6	180	0	12	6	180	0	12	63	120			
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	A	ロ	年間	全層									10	47	0	6	10	47	0	6	28	47			
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	A	ロ	年間	全層									9	94	0	6	9	94	0	6	45	94			
北上川(4)	千歳橋(狐裡寺)	03-019-01	A	イ	年間	全層									12	230	0	12	12	230	0	12	58	82			
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	A	イ	年間	全層									14	170	0	12	14	170	0	12	50	68			
北上川(4)	藤橋	03-019-52	A	イ	年間	全層									6	38	0	6	6	38	0	6	26	38			
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	A	イ	年間	全層									11	54	0	6	11	54	0	6	33	54			
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	A	イ	年間	全層									14	110	0	12	14	110	0	12	41	68			
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	A	イ	年間	全層									43	860	6	12	43	860	6	12	310	560			
安比川	合川橋	03-021-01	A	イ	年間	全層									56	260	0	6	56	260	0	6	160	260			
安比川	黒沢橋	03-021-52	A	イ	年間	全層									6	32	0	4	6	32	0	4	18	32			
豊沢川中流	新瀬橋	03-022-01	A	イ	年間	全層									12	280	0	6	12	280	0	6	150	280			
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	A	ロ	年間	全層									10	180	0	12	10	180	0	12	90	160			
和賀川上流	山室橋	03-024-01	AA	イ	年間	全層									<1	130	7	12	<1	130	7	12	30	46			
和賀川中流	広表橋	03-025-01	AA	イ	年間	全層									6	140	4	6	6	140	4	6	41	140			
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	AA	イ	年間	全層									4	160	5	6	4	160	5	6	61	160			
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	AA	イ	年間	全層																					
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	AA	イ	年間	全層									<1	220	2	12	<1	220	2	12	27	36			
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	AA	イ	年間	全層									<1	60	2	12	<1	60	2	12	14	30			
和賀川中流	切留	03-025-54	AA	イ	年間	全層									<1	24	1	12	<1	24	1	12	8	14			
和賀川下流	九年橋	03-026-01	A	イ	年間	全層									6	86	0	12	6	86	0	12	40	64			
人首川	江登橋	03-027-01	A	イ	年間	全層									30	460	1	6	30	460	1	6	130	460			
伊手川	森太橋	03-028-01	A	イ	年間	全層									28	360	1	6	28	360	1	6	120	360			
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	AA	イ	年間	全層									1	110	3	6	1	110	3	6	36	110			
磐井川中流	上の橋	03-030-01	A	ロ	年間	全層									12	160	0	6	12	160	0	6	73	160			
磐井川下流	狐裡寺橋	03-031-01	B	イ	年間	全層									18	160	0	12	18	160	0	12	85	110			
久保川	赤子橋	03-032-01	A	イ	年間	全層									22	160	0	6	22	160	0	6	81	160			
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	A	イ	年間	全層									140	960	3	12	140	960	3	12	330	520			
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51	A	イ	年間	全層									63	620	2	4	63	620	2	4	290	620			
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	C	ロ	年間	全層									67	300		12	67	300		12	170	300			
千蔵川下流	水門	03-034-51	C	ロ	年間	全層									74	820		12	74	820		12	210	220			
久慈川上流	鶯の巣	03-035-01	AA	イ	年間	全層									7	77	1	4	7	77	1	4	26	77			
久慈川下流	湊橋	03-036-01	A	イ	年間	全層									38	120	0	6	38	120	0	6	69	120			
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	A	イ	年間	全層									19	270	0	6	19	270	0	6	98	270			
長内川上流	白山橋	03-038-01	AA	イ	年間	全層									<1	200	2	6	<1	200	2	6	50	200			
長内川上流	滝	03-038-51	AA	イ	年間	全層									<1	58	3	12	<1	58	3	12	16	34			
長内川上流	L-15	03-038-52	AA	イ	年間	全層	<0.5	11		9	<0.5	11		9	<1	1600	6										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO										大腸菌数										特例																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
											最小値	最大値	x	y	平均値					最小値	最大値	x	y	平均値	90%値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
聖石川上流	高橋	03-046-52	A	イ	年間	全層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO							大腸菌数										特例	
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値						
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y		平均値
摂待川	摂待橋	03-088-01	AA	イ	年間	全層									3	660	2	4	3	660	2	4	190	660	
田代川上流	田老橋	03-089-01	A	イ	年間	全層									5	310	1	4	5	310	1	4	86	310	
神田川	大平橋	03-090-01	A	イ	年間	全層									6	340	1	4	6	340	1	4	93	340	
小国川	戸草橋	03-091-01	AA	イ	年間	全層									36	520	4	4	36	520	4	4	180	520	
薬師川	江繁橋	03-092-01	AA	イ	年間	全層									35	2200	4	4	35	2200	4	4	650	2200	
刈屋川	茂市橋	03-093-01	AA	イ	年間	全層									18	88	2	4	18	88	2	4	45	88	
長沢川	松山橋	03-094-01	AA	イ	年間	全層									13	300	5	6	13	300	5	6	91	300	
近内川	本近内橋	03-095-01	A	ロ	年間	全層									50	210	0	6	50	210	0	6	150	210	
田代川下流	日の出橋	03-096-01	A	ロ	年間	全層									35	220	0	6	35	220	0	6	120	220	
中津川上流	木々塚	03-097-01	AA	イ	年間	全層									12	280	6	9	12	280	6	9	140	280	
有馬川	金沢橋	03-098-01	A	イ	年間	全層									64	270	0	6	64	270	0	6	160	270	
赤川	富士見橋	03-201-03			年間	全層																			
赤川	東大更橋	03-201-04			年間	全層																			
松川	金沢橋	03-202-01			年間	全層									<1	11		6	<1	11		6	4	11	
松川	松川橋	03-202-02			年間	全層									28	300		6	28	300		6	88	300	
松川	古川橋	03-202-03			年間	全層									30	250		6	30	250		6	110	250	
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間	全層																			
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層									2	560		12	2	560		12	110	310	
夏油川	内難沢橋	03-208-05			年間	全層									<1	240		12	<1	240		12	58	240	
吸川	水門	03-210-01			年間	全層									8	1600		6	8	1600		6	350	1600	
十文字川	JGR鉄橋	03-214-01			年間	全層									38	860		6	38	860		6	360	860	
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間	全層																			
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層									75	12000		6	75	12000		6	2800	12000	
津谷川	千代ヶ原橋	03-218-01			年間	全層									26	120		4	26	120		4	86	120	
須崎川	明土橋	03-219-01			年間	全層									14	460		6	14	460		6	140	460	
木賊川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層									16	220		6	16	220		6	100	220	
来内川	新橋	03-221-01			年間	全層									17	320		6	17	320		6	130	320	
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層									9	1100		12	9	1100		12	260	520	
来内川	上ー21	03-221-03			年間	全層									7	730		12	7	730		12	200	610	
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層									3	900		12	3	900		12	180	390	
来内川	上ー24(遠野第二ダム貯水池)	03-221-05			年間	全層	6.1	12		12	6.1	12		9.9	7	1200	24	8.4	920		12	210	520		
大堰川	南河原下の橋	03-222-01			年間	全層									85	5600		6	85	5600		6	1200	5600	
太田川	一筋橋	03-224-01			年間	全層									14	420		6	14	420		6	120	420	
宮蔵川	雲南田橋	03-225-01			年間	全層									48	550		6	48	550		6	240	550	
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層									11	69		6	11	69		6	42	69	
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層									30	250		6	30	250		6	110	250	
上ロ川	東橋	03-228-01			年間	全層									59	730		6	59	730		6	330	730	
後川	本丸橋	03-229-01			年間	全層									36	3500		6	36	3500		6	1000	3500	
大葛川	細取ダム流入前	03-230-01			年間	全層									<1	3300		12	<1	3300		12	400	440	
八木田川	細取ダム流入前	03-231-01			年間	全層									82	400		6	82	400		6	240	400	
黒沢川(湊名川支流)	越田橋	03-232-01			年間	全層									76	3600		6	76	3600		6	790	3600	
天神川	上島橋	03-233-01			年間	全層									80	460		6	80	460		6	270	460	
沢川	新中の橋	03-235-01			年間	全層									74	6200		6	74	6200		6	1600	6200	
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層									8	82		6	8	82		6	44	82	
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層									26	270		4	26	270		4	140	270	
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層									60	130		4	60	130		4	98	130	
黒沢川(細沢川支流)	川原田橋	03-240-01			年間	全層									39	260		6	39	260		6	110	260	
磯田川	沼畑橋	03-241-01			年間	全層									72	750		6	72	750		6	240	750	
宮守川	御不動橋	03-243-02			年間	全層									52	520		6	52	520		6	190	520	
折壁川	折壁	03-244-01			年間	全層									4	240		12	4	240		12	90	240	
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間	全層									2	300		12	2	300		12	58	120	
綾里川	上ー20	03-245-02			年間	全層	<0.5	13		12	<0.5	13		12	4.9	<1	18	36	<1	3.3		12	1.5	2.2	
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間	全層									<1	73		12	<1	73		12	16	44	
平糠川	駒木	03-257-01			年間	全層									10	250		6	10	250		6	86	250	
鷹生川	鷹生ダム流入前	03-260-01			年間	全層									2	98		12	2	98		12	30	74	
鷹生川	上ー23	03-260-02			年間	全層	<0.5	11		12	<0.5	11		12	5.1	<1	36	36	<1	14		12	4.9	12	
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03			年間	全層									<1	240		12	<1	240		12	26	13	
尿前川	尿前下流	03-261-01			年間	全層									2	130		8	2	130		8	49	130	
根田茂川(薬川支流)	薬場	03-262-01			年間	全層									6	200		12	6	200		12	69	180	
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	上ー9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	0.5									<1	7	0	12	<1	7	0	12	2	6	
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	上ー9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	6									2	2	0	1	2	2	0	1	2	2	
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	上ー9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	10	12	12		1	12	12		1	2	2	0	1	2	2	0	1			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO										大腸菌数										特例
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値								
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値		
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	8.5											<1	3	0	3	<1	3	0	3	2	3	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	9											12	12	0	1	12	12	0	1	12	12	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10											52	52	0	1	52	52	0	1	52	52	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10.5											5	170	0	2	5	170	0	2	88	170	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11											6	20	0	2	6	20	0	2	13	20	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11.5											<1	2	0	2	<1	2	0	2	2	2	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	12											2	2	0	1	2	2	0	1	2	2	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16	8.0	10		3	8.0	10		3	8.8	<1	1	0	3	<1	1	0	3	1	1	1	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16.5	8.9	8.9		1	8.9	8.9		1	8.9	17	17	0	1	17	17	0	1	17	17		
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	19	1.5	1.5		1	1.5	1.5		1	1.5	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20	3.7	7.8		2	3.7	7.8		2	5.8	34	170	0	2	34	170	0	2	100	170		
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20.5	9.0	9.0		1	9.0	9.0		1	9.0	99	99	0	1	99	99	0	1	99	99		
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	21.5	7.0	7.0		1	7.0	7.0		1	7.0	20	20	0	1	20	20	0	1	20	20		
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	22	4.7	7.9		2	4.7	7.9		2	6.3	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	1	1	1	
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	23	11	11		1	11	11		1	11	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1		
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	全層	1.5	11		12	1.5	11		12	7.3	<1	170	0	36	1	44	0	12	9.0	20		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	0.5										<1	5	0	12	<1	5	0	12	2	4		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.5										2	3	0	2	2	3	0	2	3	3		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8										<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.8										10	10	0	1	10	10	0	1	10	10		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.9										10	10	0	1	10	10	0	1	10	10		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9										12	12	0	1	12	12	0	1	12	12		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9.5										10	18	0	2	10	18	0	2	14	18		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	10.5										3	3	0	1	3	3	0	1	3	3		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.6										15	15	0	1	15	15	0	1	15	15		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.65										5	5	0	1	5	5	0	1	5	5		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	12										4	4	0	1	4	4	0	1	4	4		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	14	12	12		2	12	12		2	12	2	4	0	2	2	4	0	2	3	4		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	15	13	13		1	13	13		1	13	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	16.6	1.5	8.1		2	1.5	8.1		2	4.8	10	23	0	2	10	23	0	2	17	23		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	17	9.3	9.3		1	9.3	9.3		1	9.3	20	20	0	1	20	20	0	1	20	20		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	18	3.6	4.9		2	3.6	4.9		2	4.3	16	22	0	2	16	22	0	2	19	22		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	20	6.0	6.0		1	6.0	6.0		1	6.0	2	2	0	1	2	2	0	1	2	2		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.2	8.3	8.3		1	8.3	8.3		1	8.3	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.3	11	11		1	11	11		1	11	6	6	0	1	6	6	0	1	6	6		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	23	10	10		1	10	10		1	10	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1		
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	全層	1.5	13		12	1.5	13		12	8.3	<1	23	0	36	1	9.9	0	12	4.8	9.3		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	0.5										<1	15	0	12	<1	15	0	12	6	12		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	15.5										4	4	0	1	4	4	0	1	4	4		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.6										35	35	0	1	35	35	0	1	35	35		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.8										1	1	0	1	1	1	0	1	1	1		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	20.1										22	22	0	1	22	22	0	1	22	22		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	21.1										12	12	0	1	12	12	0	1	12	12		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.3										8	8	0	1	8	8	0	1	8	8		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.9										<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24										<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24.1										1	1	0	1	1	1	0	1	1	1		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	25.4										5	5	0	1	5	5	0	1	5	5		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	25.5										1	1	0	1	1	1	0	1	1	1		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	30.1	6.8	6.8		1	6.8	6.8		1	6.8	6	6	0	1	6	6	0	1	6	6		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	38.2	4.8	4.8		1	4.8	4.8		1	4.8	40	40	0	1	40	40	0	1	40	40		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	38.6	8.3	8.3		1	8.3	8.3		1	8.3	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	39.3	5.1	5.1		1	5.1	5.1		1	5.1	10	10	0	1	10	10	0	1	10	10		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	41.2	4.1	4.1		1	4.1	4.1		1	4.1	5	5	0	1	5	5	0	1	5	5		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	45.6	6.8	6.8		1	6.8	6.8		1	6.8	3	3	0	1	3	3	0	1	3	3		
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	46.8	12	13		2	12	13		2	13	<1	1	0	2	<1	1	0	2	1	1		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO								大腸菌数										特例			
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値									
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値		90%値		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	15.6	7.6	7.6		1	7.6	7.6		1	7.6	6	6	0	1	6	6	0	1	6	6			
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.5	8.1	8.1		1	8.1	8.1		1	8.1	46	46	0	1	46	46	0	1	46	46			
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.8	9.3	9.5		2	9.3	9.5		2	9.4	22	22	0	2	22	22	0	2	22	22			
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.4	10	10		3	10	10		3	10	4	30	0	3	4	30	0	3	19	30			
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	全層	6.0	10		12	6.0	10		12	8.7	<1	450	5	36	3.6	370	2	12	96	350			
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	0										<1	160	0	6	<1	160	0	6	40	160			
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	3	6.5	6.5		1	6.5	6.5		1	6.5													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5																						
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6	7.3	7.3		1	7.3	7.3		1	7.3													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.5	7.6	7.6		1	7.6	7.6		1	7.6													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	8	8.3	8.3		1	8.3	8.3		1	8.3													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	9.5	6.8	6.8		1	6.8	6.8		1	6.8													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	10	8.6	8.6		1	8.6	8.6		1	8.6													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	全層	6.5	8.6		6	6.5	8.6		6	7.5	<1	160	0	6	<1	160	0	6	40	160			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	0.5										<1	200	0	12	<1	200	0	12	30	56			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	13.5										5	5	0	1	5	5	0	1	5	5			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	14.6										1	1	0	1	1	1	0	1	1	1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15.5										<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17										14	14	0	1	14	14	0	1	14	14			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.3										9	9	0	1	9	9	0	1	9	9			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.5										2	2	0	1	2	2	0	1	2	2			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.9										6	90	0	2	6	90	0	2	48	90			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	18										80	80	0	1	80	80	0	1	80	80			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	19.8										2	2	0	1	2	2	0	1	2	2			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.4										<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.6										<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	26	11	11		1	11	11		1	11	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	28.2	8.9	8.9		1	8.9	8.9		1	8.9	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	30	10	10		1	10	10		1	10	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33	4.6	4.6		1	4.6	4.6		1	4.6	6	6	0	1	6	6	0	1	6	6			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33.6	7.4	7.4		1	7.4	7.4		1	7.4	7	7	0	1	7	7	0	1	7	7			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34	7.0	7.0		1	7.0	7.0		1	7.0	3	3	0	1	3	3	0	1	3	3			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34.8	3.7	7.9		2	3.7	7.9		2	5.8	12	20	0	2	12	20	0	2	16	20			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	35	8.0	8.0		1	8.0	8.0		1	8.0	60	60	0	1	60	60	0	1	60	60			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	38.6	10	10		1	10	10		1	10	2	2	0	1	2	2	0	1	2	2			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	43.8	8.0	8.0		1	8.0	8.0		1	8.0	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	44.2	10	10		1	10	10		1	10	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	全層	3.7	11		12	3.7	11		12	8.0	<1	200	0	36	<1	71	0	12	14	46			
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	0										2	360	1	5	2	360	1	5	75	360	4		
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	2																				4		
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	全層										2	360	1	5	2	360	1	5	75	360	4		
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	0										<1	16	0	6	<1	16	0	6	4	16	4		
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	2																				4		
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	全層										<1	16	0	6	<1	16	0	6	4	16	4		
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	0										<1	140	2	6	<1	140	2	6	29	140	4		
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	2																				4		
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	全層										<1	140	2	6	<1	140	2	6	29	140	4		
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	0										<1	800	2	12	<1	800	2	12	72	46	4		
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	2																				4		
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	全層										<1	800	2	12	<1	800	2	12	72	46	4		
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	A	ロ	年間	0										<1	900	2	12	<1	900	2	12	79	22	4		
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	A	ロ	年間	2																				4		
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	A	ロ	年間	全層										<1	900	2	12	<1	900	2	12	79	22	4		
大船渡湾(乙)	S-33	03-606-01	A	イ	年間	0										<1	32	2	12	<1	32	2	12	6	23	4		
大船渡湾(乙)	S-33	03-606-01	A	イ	年間	2																				4		
大船渡湾(乙)	S-33	03-606-01	A	イ	年間	全層										<1	32	2	12	<1	32	2	12	6	23	4		
久慈湾	S-1	03-610-01	A	イ	年間	0										6	33											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO							大腸菌数										特例	
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値						
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y		平均値
山田湾	S-9	03-612-01	A	イ	年間	全層									<1	8	0	4	<1	8	0	4	4	8	4
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	0									<1	2	0	4	<1	2	0	4	1	2	4
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	2																			4
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	全層									<1	2	0	4	<1	2	0	4	1	2	4
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	0									<1	2	0	4	<1	2	0	4	1	2	4
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	2																			4
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	全層									<1	2	0	4	<1	2	0	4	1	2	4
大槌湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	0									1	340	2	4	1	340	2	4	160	340	4
大槌湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	2																			4
大槌湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	全層									1	340	2	4	1	340	2	4	160	340	4
大槌湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	0									<1	280	2	4	<1	280	2	4	78	280	4
大槌湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	2																			4
大槌湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	全層									<1	280	2	4	<1	280	2	4	78	280	4
大槌湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	0									<1	8	0	4	<1	8	0	4	4	8	4
大槌湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	2																			4
大槌湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	全層									<1	8	0	4	<1	8	0	4	4	8	4
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	0									<1	4	0	4	<1	4	0	4	2	4	4
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	2																			4
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	全層									<1	4	0	4	<1	4	0	4	2	4	4
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	0									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	2																			4
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	全層									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	0									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	2																			4
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	全層									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	0									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	2																			4
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	全層									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	0									<1	1	0	4	<1	1	0	4	1	1	4
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	2																			4
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	全層									<1	1	0	4	<1	1	0	4	1	1	4
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	0									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	2																			4
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	全層									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	0									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	2																			4
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	全層									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	0									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	2																			4
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	全層									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	0									<1	<1	0	3	<1	<1	0	3	<1	<1	4
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	2																			4
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	全層									<1	<1	0	3	<1	<1	0	3	<1	<1	4
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	0									<1	<1	0	3	<1	<1	0	3	<1	<1	4
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	2																			4
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	全層									<1	<1	0	3	<1	<1	0	3	<1	<1	4
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	0									3	74	2	4	3	74	2	4	37	74	4
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	2																			4
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	全層									3	74	2	4	3	74	2	4	37	74	4
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	0									<1	52	1	4	<1	52	1	4	14	52	4
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	2																			4
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	全層									<1	52	1	4	<1	52	1	4	14	52	4
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	0									<1	580	1	6	<1	580	1	6	98	580	4
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	2																			4
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	全層									<1	580	1	6	<1	580	1	6	98	580	4
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	0									<1	1400	1	6	<1	1400	1	6	240	1400	4
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	2																			4
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	全層									<1	1400	1	6	<1	1400	1	6	240	1400	4
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	0									<1	1200	1	6	<1	1200	1	6	200	1200	4
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	2																			4
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	全層									<1	1200	1	6	<1	1200	1	6	200	1200	4
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	0									<1	2	0	6	<1	2	0	6	1	2	4
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	2																			4
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	全層									<1	2	0	6	<1	2	0	6	1	2	4
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	0									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	2																			4
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	全層									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	0									<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	2																			4
釜石湾(乙)	S-20	03-621-																							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素										全橋									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値		
馬淵川上流	府金橋	03-002-54			年間	全層	0.74	1.0		6	0.74	1.0		6	0.85	0.014	0.041		6	0.014	0.041		6	0.027		
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01			年間	全層	0.43	0.87		6	0.43	0.87		6	0.54	0.009	0.053		6	0.009	0.053		6	0.023		
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02			年間	全層	0.44	0.82		6	0.44	0.82		6	0.56	0.010	0.037		6	0.010	0.037		6	0.023		
津軽石川	稲荷橋	03-009-01			年間	全層	0.46	0.61		4	0.46	0.61		4	0.56	0.007	0.012		4	0.007	0.012		4	0.009		
盛川下流	川口橋	03-011-02			年間	全層	0.39	0.75		6	0.39	0.75		6	0.61	0.020	0.045		6	0.020	0.045		6	0.034		
甲子川	大渡橋	03-012-01			年間	全層	0.44	0.69		12	0.44	0.69		12	0.52	0.008	0.022		12	0.008	0.022		12	0.016		
甲子川	矢の浦橋	03-012-56			年間	全層	0.36	0.63		6	0.36	0.63		6	0.52	0.010	0.025		6	0.010	0.025		6	0.020		
小川川	日向ダム流入前	03-013-51			年間	全層	0.24	0.73		12	0.24	0.73		12	0.42	0.007	0.02		12	0.007	0.02		12	0.014		
小川川	Ｌ－16(日向ダム)	03-013-52			年間	全層	0.11	2.7		36	0.25	1.3		12	0.61	0.009	0.16		36	0.009	0.064		12	0.028		
小川川	日向ダム直下	03-013-53			年間	全層	0.24	0.62		12	0.24	0.62		12	0.37	0.008	0.021		12	0.008	0.021		12	0.014		
北上川(1)	羊田橋	03-016-01			年間	全層	0.86	2.3		6	0.86	2.3		6	1.4	0.022	0.053		6	0.022	0.053		6	0.036		
北上川(2)	南大橋	03-017-01			年間	全層	0.54	0.85		6	0.54	0.85		6	0.73	0.008	0.022		6	0.008	0.022		6	0.016		
北上川(2)	船田橋	03-017-51			年間	全層	0.84	1.6		12	0.84	1.6		12	1.1	0.031	0.084		12	0.031	0.084		12	0.061		
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54			年間	全層	0.82	1.2		12	0.82	1.2		12	0.95	0.016	0.061		12	0.016	0.061		12	0.033		
北上川(3)	棚原橋	03-018-01			年間	全層	0.84	1.3		6	0.84	1.3		6	1.1	0.029	0.054		6	0.029	0.054		6	0.040		
北上川(3)	紫波橋	03-018-51			年間	全層	0.74	1.2		6	0.74	1.2		6	1.0	0.019	0.064		6	0.019	0.064		6	0.039		
北上川(3)	朝日橋	03-018-52			年間	全層	0.79	1.5		6	0.79	1.5		6	1.2	0.026	0.061		6	0.026	0.061		6	0.042		
北上川(3)	昭和橋	03-018-53			年間	全層	0.85	1.4		6	0.85	1.4		6	1.1	0.030	0.060		6	0.030	0.060		6	0.041		
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01			年間	全層	0.71	1.1		6	0.71	1.1		6	1.0	0.032	0.060		6	0.032	0.060		6	0.042		
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51			年間	全層	0.76	1.1		6	0.76	1.1		6	0.92	0.030	0.056		6	0.030	0.056		6	0.044		
北上川(4)	藤橋	03-019-52			年間	全層	0.71	1.0		6	0.71	1.0		6	0.88	0.028	0.054		6	0.028	0.054		6	0.041		
北上川(4)	北上大橋	03-019-53			年間	全層	0.72	1.1		6	0.72	1.1		6	0.96	0.031	0.059		6	0.031	0.059		6	0.042		
北上川(4)	北上川橋	03-019-54			年間	全層	0.71	1.1		6	0.71	1.1		6	0.96	0.030	0.059		6	0.030	0.059		6	0.041		
和賀川上流	山室橋	03-024-01			年間	全層	0.14	0.39		12	0.14	0.39		12	0.25	0.005	0.013		12	0.005	0.013		12	0.008		
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52			年間	全層	0.09	0.48		12	0.09	0.48		12	0.29	<0.003	0.042		12	<0.003	0.042		12	0.011		
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53			年間	全層	0.05	0.32		12	0.05	0.32		12	0.22	0.003	0.020		12	0.003	0.020		12	0.008		
和賀川中流	切留	03-025-54			年間	全層	0.16	0.35		12	0.16	0.35		12	0.28	0.008	0.31		12	0.008	0.31		12	0.078		
和賀川下流	九年橋	03-026-01			年間	全層	0.35	0.58		6	0.35	0.58		6	0.43	0.022	0.046		6	0.022	0.046		6	0.038		
磐井川中流	上の橋	03-030-01			年間	全層	0.22	0.38		6	0.22	0.38		6	0.30	0.008	0.019		6	0.008	0.019		6	0.012		
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01			年間	全層	0.44	0.90		6	0.44	0.90		6	0.68	0.024	0.047		6	0.024	0.047		6	0.031		
久慈川下流	湊橋	03-036-01			年間	全層	0.49	0.76		6	0.49	0.76		6	0.60	0.032	0.11		6	0.032	0.11		6	0.065		
夏井川	旧夏井橋	03-037-01			年間	全層	0.32	0.90		6	0.32	0.90		6	0.50	0.005	0.094		6	0.005	0.094		6	0.032		
長内川上流	滝	03-038-51			年間	全層	0.20	0.39		12	0.20	0.39		12	0.32	<0.003	0.011		12	<0.003	0.011		12	0.006		
長内川上流	Ｌ－15	03-038-52			年間	全層	0.26	1.2		30	0.28	0.66		12	0.38	<0.003	0.032		30	<0.003	0.018		12	0.008		
長内川上流	ダム放流直後	03-038-53			年間	全層	0.24	0.46		12	0.24	0.46		12	0.33	0.003	0.013		12	0.003	0.013		12	0.007		
気仙川	姉歯橋	03-040-02			年間	全層	0.53	0.83		6	0.53	0.83		6	0.70	0.023	0.036		6	0.023	0.036		6	0.028		
長部川	湊橋	03-042-01			年間	全層	0.43	0.85		6	0.43	0.85		6	0.61	0.035	0.11		6	0.035	0.11		6	0.068		
中津川中流	水道橋	03-044-01			年間	全層	0.40	0.63		6	0.40	0.63		6	0.52	0.006	0.011		6	0.006	0.011		6	0.009		
中津川中流	落合橋	03-044-02			年間	全層	0.34	0.68		6	0.34	0.68		6	0.52	0.010	0.021		6	0.010	0.021		6	0.014		
中津川中流	細取ダム直下	03-044-51			年間	全層	0.30	0.53		12	0.30	0.53		12	0.39	0.006	0.028		12	0.006	0.028		12	0.011		
中津川下流	御殿橋	03-045-01			年間	全層	0.38	0.53		6	0.38	0.53		6	0.45	0.007	0.014		6	0.007	0.014		6	0.010		
雫石川上流	春大堤橋	03-046-01			年間	全層	0.10	0.31		18	0.10	0.31		18	0.20	0.004	0.037		18	0.004	0.037		18	0.014		
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02			年間	全層	0.18	0.56		18	0.18	0.56		18	0.32	0.006	0.017		18	0.006	0.017		18	0.010		
雫石川上流	矢川橋	03-046-03			年間	全層	0.12	0.46		6	0.12	0.46		6	0.29	0.004	0.012		6	0.004	0.012		6	0.007		
雫石川上流	新用の沢橋	03-046-53			年間	全層	0.13	0.43		6	0.13	0.43		6	0.26	0.005	0.016		6	0.005	0.016		6	0.010		
雫石川上流	南川	03-046-54			年間	全層	0.11	0.66		12	0.11	0.66		12	0.31	0.004	0.019		12	0.004	0.019		12	0.008		
雫石川下流	東北本線鉄橋	03-047-01			年間	全層	0.44	0.68		6	0.44	0.68		6	0.58	0.010	0.018		6	0.010	0.018		6	0.014		
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02			年間	全層	1.0	2.3		6	1.0	2.3		6	1.6	0.015	0.079		6	0.015	0.079		6	0.032		
雫石川下流	御所ダム直下	03-047-54			年間	全層	0.28	0.43		12	0.28	0.43		12	0.35	0.006	0.014		12	0.006	0.014		12	0.010		
築川	築川橋	03-048-01			年間	全層	0.60	1.0		6	0.60	1.0		6	0.72	0.009										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素										全標									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y					平均値	x	y	平均値				
雪谷川	報国橋	03-083-01			年間	全層	1.0	1.5		6	1.0	1.5		6	1.3	0.021	0.10		6	0.021	0.10		6	0.048		
雪谷川	雪谷川ダム直下	03-083-51			年間	全層	1.1	1.5		6	1.1	1.5		6	1.3	0.031	0.073		6	0.031	0.073		6	0.046		
中津川上流	木々塚	03-097-01			年間	全層	0.26	0.88		9	0.26	0.88		9	0.48	0.006	0.019		9	0.006	0.019		9	0.011		
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層	0.18	0.37		12	0.18	0.37		12	0.23	0.011	0.024		12	0.011	0.024		12	0.015		
夏油川	内館沢橋	03-208-05			年間	全層	0.06	0.74		12	0.06	0.74		12	0.27	0.005	0.022		12	0.005	0.022		12	0.012		
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層	0.47	0.83		6	0.47	0.83		6	0.66	0.012	0.030		6	0.012	0.030		6	0.022		
須崎川	明士橋	03-219-01			年間	全層	0.19	0.56		6	0.19	0.56		6	0.32	0.006	0.037		6	0.006	0.037		6	0.014		
木賊川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層	2.0	3.1		6	2.0	3.1		6	2.6	0.007	0.027		6	0.007	0.027		6	0.016		
末内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層	0.30	0.48		12	0.30	0.48		12	0.37	0.006	0.023		12	0.006	0.023		12	0.014		
末内川	Ｌ－21	03-221-03			年間	全層	0.33	0.48		12	0.33	0.48		12	0.40	0.007	0.027		12	0.007	0.027		12	0.015		
末内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層	0.36	0.52		12	0.36	0.52		12	0.41	0.006	0.017		12	0.006	0.017		12	0.012		
末内川		03-221-05			年間	全層	0.36	0.84		24	0.39	0.81		12	0.53	0.007	0.029		24	0.008	0.024		12	0.017		
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層	0.47	0.63		6	0.47	0.63		6	0.55	0.014	0.060		6	0.014	0.060		6	0.037		
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層	1.1	2.6		6	1.1	2.6		6	2.0	0.016	0.077		6	0.016	0.077		6	0.039		
大葛川	綱取ダム流入前	03-230-01			年間	全層	0.42	0.87		12	0.42	0.87		12	0.58	<0.003	0.020		12	<0.003	0.020		12	0.010		
八木田川	綱取ダム流入前	03-231-01			年間	全層	0.49	1.3		6	0.49	1.3		6	0.82	0.014	0.18		6	0.014	0.18		6	0.048		
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層	0.69	1.2		6	0.69	1.2		6	0.97	0.021	0.034		6	0.021	0.034		6	0.028		
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層	1.0	1.4		4	1.0	1.4		4	1.2	0.020	0.041		4	0.020	0.041		4	0.029		
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層	0.69	1.8		4	0.69	1.8		4	1.2	0.039	0.10		4	0.039	0.10		4	0.072		
折壁川	折壁	03-244-01			年間	全層	0.43	1.0		12	0.43	1.0		12	0.57	0.005	0.016		12	0.005	0.016		12	0.012		
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間	全層	0.27	0.62		12	0.27	0.62		12	0.43	0.010	0.021		12	0.010	0.021		12	0.016		
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-02			年間	全層	0.23	1.4		36	0.33	0.70		12	0.49	0.004	0.044		36	0.009	0.023		12	0.016		
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間	全層	0.25	0.45		12	0.25	0.45		12	0.40	0.008	0.017		12	0.008	0.017		12	0.014		
鷹生川	ダム流入前鷹生	03-260-01			年間	全層	0.15	0.34		12	0.15	0.34		12	0.25	<0.003	0.009		12	<0.003	0.009		12	0.004		
鷹生川	Ｌ－23	03-260-02			年間	全層	0.21	0.94		36	0.30	0.53		12	0.40	0.004	0.026		36	0.006	0.014		12	0.008		
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03			年間	全層	0.24	0.38		12	0.24	0.38		12	0.32	0.005	0.009		12	0.005	0.009		12	0.007		
尿前川	尿前下流	03-261-01			年間	全層	0.08	0.21		8	0.08	0.21		8	0.16	0.005	0.010		8	0.005	0.010		8	0.007		
根田茂川(薬川支流)	薬場	03-262-01			年間	全層	0.31	0.6		12	0.31	0.6		12	0.42	0.004	0.059		12	0.004	0.059		12	0.017		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	0.5	0.15	0.39		12	0.15	0.39		12	0.29	0.007	0.020		12	0.007	0.020		12	0.011		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	6	0.28	0.28		1	0.28	0.28		1	0.28	0.008	0.008		1	0.008	0.008		1	0.008		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	10	0.27	0.27		1	0.27	0.27		1	0.27	0.007	0.007		1	0.007	0.007		1	0.007		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	19.8	0.28	0.28		1	0.28	0.28		1	0.28	0.009	0.009		1	0.009	0.009		1	0.009		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	20	0.44	0.44		1	0.44	0.44		1	0.44	0.018	0.018		1	0.018	0.018		1	0.018		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	21	0.35	0.35		1	0.35	0.35		1	0.35	0.015	0.015		1	0.015	0.015		1	0.015		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	21.5	0.36	0.50		2	0.36	0.50		2	0.43	0.014	0.021		2	0.014	0.021		2	0.018		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	23.5	0.63	0.63		1	0.63	0.63		1	0.63	0.047	0.047		1	0.047	0.047		1	0.047		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	25	0.29	0.29		1	0.29	0.29		1	0.29	0.007	0.007		1	0.007	0.007		1	0.007		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	26.5	0.22	0.22		1	0.22	0.22		1	0.22	0.006	0.006		1	0.006	0.006		1	0.006		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	28.5	0.27	0.27		1	0.27	0.27		1	0.27	0.011	0.011		1	0.011	0.011		1	0.011		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	29	0.21	0.21		1	0.21	0.21		1	0.21	0.010	0.010		1	0.010	0.010		1	0.010		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	38.6	0.30	0.30		1	0.30	0.30		1	0.30	0.009	0.009		1	0.009	0.009		1	0.009		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	40	0.44	0.44		1	0.44	0.44		1	0.44	0.019	0.019		1	0.019	0.019		1	0.019		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	41	0.57	0.57		1	0.57	0.57		1	0.57	0.033	0.033		1	0.033	0.033		1	0.033		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	42	0.35	0.57		2	0.35	0.57		2	0.46	0.022	0.035		2	0.022	0.035		2	0.029		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	46	0.71	0.71		1	0.71	0.71		1	0.71	0.051	0.051		1	0.051	0.051		1	0.051		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	52	0.38	0.38		1	0.38	0.38		1	0.38	0.012	0.012		1	0.012	0.012		1	0.012		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	53	0.29	0.29		1	0.29	0.29		1	0.29	0.007	0.007		1	0.007	0.007		1	0.007		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	56	0.38	0.38		1	0.38	0.38		1	0.38	0.018	0.018		1	0.018	0.018		1	0.018		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	57	0.39	0.39		1	0.39	0.39		1	0.39	0.020	0.020		1	0.020	0.020		1	0.020		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	上層(表層)	0.15	0.39		12	0.15	0.39		12	0.29	0.007	0.020		12	0.007	0.020		12	0.011		
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	貯砂ダム	03-501-51			年間	0.5	0.18	0.55		12	0.18	0.55		12	0.32	0.007	0.043		12	0.007						

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素										全機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							最小値		最大値		m		n		最小値		最大値		x		y		平均値		最小値		最大値		m		n		最小値		最大値		x		y		平均値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素										全標																			
							最小値					最大値					日間平均値					最小値					最大値					日間平均値				
							最小値	最大値	m	n		最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n		最小値	最大値	x	y	平均値										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.64	1.2	12	12		0.64	1.2	12	12	0.94	0.016	0.049	4	12		0.016	0.049	4	12	0.030										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	4.9	0.94	0.94	1	1		0.94	0.94	1	1	0.94	0.036	0.036	1	1		0.036	0.036	1	1	0.036										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	5.3	1.4	1.4	1	1		1.4	1.4	1	1	1.4	0.054	0.054	1	1		0.054	0.054	1	1	0.054										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	5.45	1.0	1.0	1	1		1.0	1.0	1	1	1.0	0.041	0.041	1	1		0.041	0.041	1	1	0.041										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	5.6	0.91	0.91	1	1		0.91	0.91	1	1	0.91	0.056	0.056	1	1		0.056	0.056	1	1	0.056										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	7.4	0.98	0.98	1	1		0.98	0.98	1	1	0.98	0.032	0.032	1	1		0.032	0.032	1	1	0.032										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	8.3	1.1	1.1	1	1		1.1	1.1	1	1	1.1	0.030	0.030	0	1		0.030	0.030	0	1	0.030										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	8.8	0.90	0.90	1	1		0.90	0.90	1	1	0.90	0.037	0.037	1	1		0.037	0.037	1	1	0.037										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	9.6	1.4	1.4	1	1		1.4	1.4	1	1	1.4	0.082	0.082	1	1		0.082	0.082	1	1	0.082										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	9.9	1.0	1.0	1	1		1.0	1.0	1	1	1.0	0.040	0.040	1	1		0.040	0.040	1	1	0.040										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	10.2	0.97	0.97	1	1		0.97	0.97	1	1	0.97	0.048	0.048	1	1		0.048	0.048	1	1	0.048										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	10.25	1.0	1.0	1	1		1.0	1.0	1	1	1.0	0.023	0.023	0	1		0.023	0.023	0	1	0.023										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	10.4	0.83	0.92	2	2		0.83	0.92	2	2	0.88	0.016	0.027	0	2		0.016	0.027	0	2	0.022										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	12.2	0.91	0.99	3	3		0.91	0.99	3	3	0.94	0.018	0.027	0	3		0.018	0.027	0	3	0.023										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	13.8	1.0	1.0	1	1		1.0	1.0	1	1	1.0	0.035	0.035	1	1		0.035	0.035	1	1	0.035										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	15.6	1.2	1.2	1	1		1.2	1.2	1	1	1.2	0.029	0.029	0	1		0.029	0.029	0	1	0.029										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	19.5	1.1	1.1	1	1		1.1	1.1	1	1	1.1	0.025	0.025	0	1		0.025	0.025	0	1	0.025										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	19.8	0.85	0.92	2	2		0.85	0.92	2	2	0.89	0.018	0.026	0	2		0.018	0.026	0	2	0.022										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	23.4	0.91	1.0	3	3		0.91	1.0	3	3	0.95	0.021	0.028	0	3		0.021	0.028	0	3	0.024										
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	上層(表層)	0.64	1.2	12	12		0.64	1.2	12	12	0.94	0.016	0.049	4	12		0.016	0.049	4	12	0.030										
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	Ⅲ	イ	年間	0	1.1	2.1	6	6		1.1	2.1	6	6	1.5	0.026	0.099	5	6		0.026	0.099	5	6	0.061										
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	Ⅲ	イ	年間	上層(表層)	0	1.1	2.1	6	6		1.1	2.1	6	6	1.5	0.026	0.099	5	6		0.026	0.099	5	6	0.061									
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.30	0.80	12	12		0.30	0.80	12	12	0.52	0.003	0.027	5	12		0.003	0.027	5	12	0.011										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	13.5	0.58	0.58	1	1		0.58	0.58	1	1	0.58	0.015	0.015	1	1		0.015	0.015	1	1	0.015										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	14.6	0.42	0.42	1	1		0.42	0.42	1	1	0.42	0.004	0.004	0	1		0.004	0.004	0	1	0.004										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	15.5	0.50	0.50	1	1		0.50	0.50	1	1	0.50	0.006	0.006	0	1		0.006	0.006	0	1	0.006										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	17	0.69	0.69	1	1		0.69	0.69	1	1	0.69	0.009	0.009	0	1		0.009	0.009	0	1	0.009										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	17.3	0.45	0.45	1	1		0.45	0.45	1	1	0.45	0.009	0.009	0	1		0.009	0.009	0	1	0.009										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	17.5	0.49	0.49	1	1		0.49	0.49	1	1	0.49	0.015	0.015	1	1		0.015	0.015	1	1	0.015										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	17.9	0.61	0.75	2	2		0.61	0.75	2	2	0.68	0.005	0.011	1	2		0.005	0.011	1	2	0.008										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	18	0.67	0.67	1	1		0.67	0.67	1	1	0.67	0.003	0.003	0	1		0.003	0.003	0	1	0.003										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	19.8	0.57	0.57	1	1		0.57	0.57	1	1	0.57	0.004	0.004	0	1		0.004	0.004	0	1	0.004										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	22.4	0.47	0.47	1	1		0.47	0.47	1	1	0.47	0.005	0.005	0	1		0.005	0.005	0	1	0.005										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	22.6	0.54	0.54	1	1		0.54	0.54	1	1	0.54	0.004	0.004	0	1		0.004	0.004	0	1	0.004										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	26	0.56	0.56	1	1		0.56	0.56	1	1	0.56	0.015	0.015	1	1		0.015	0.015	1	1	0.015										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	28.2	0.53	0.53	1	1		0.53	0.53	1	1	0.53	0.006	0.006	0	1		0.006	0.006	0	1	0.006										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	30	0.52	0.52	1	1		0.52	0.52	1	1	0.52	0.006	0.006	0	1		0.006	0.006	0	1	0.006										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	33	0.71	0.71	1	1		0.71	0.71	1	1	0.71	0.007	0.007	0	1		0.007	0.007	0	1	0.007										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	33.6	0.51	0.51	1	1		0.51	0.51	1	1	0.51	0.013	0.013	1	1		0.013	0.013	1	1	0.013										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	34	0.45	0.45	1	1		0.45	0.45	1	1	0.45	0.004	0.004	0	1		0.004	0.004	0	1	0.004										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	34.8	0.53	0.72	2	2		0.53	0.72	2	2	0.63	0.003	0.005	0	2		0.003	0.005	0	2	0.004										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	35	0.61	0.61	1	1		0.61	0.61	1	1	0.61	0.004	0.004	0	1		0.004	0.004	0	1	0.004										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	38.6	0.58	0.58	1	1		0.58	0.58	1	1	0.58	0.004	0.004	0	1		0.004	0.004	0	1	0.004										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	43.8	0.44	0.44	1	1		0.44	0.44	1	1	0.44	0.005	0.005	0	1		0.005	0.005	0	1	0.005										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	44.2	0.73	0.73	1	1		0.73	0.73	1	1	0.73	0.010	0.010	0	1		0.010	0.010	0	1	0.010										
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.30	0.80	12	12		0.30	0.80	12	12	0																				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素										全磷									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値						
											最小値	最大値	x	y	平均値					最小値	最大値	x	y	平均値		
大槌湾	S-12	03-613-01	Ⅱ	イ	年間	0	0.15	0.53	2	4	0.15	0.53	2	4	0.33	0.013	0.027	0	4	0.013	0.027	0	4	0.022		
大槌湾	S-12	03-613-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.15	0.53	2	4	0.15	0.53	2	4	0.33	0.013	0.027	0	4	0.013	0.027	0	4	0.022		
大槌湾	S-13	03-613-02	Ⅱ	イ	年間	0	0.14	0.38	1	4	0.14	0.38	1	4	0.26	0.014	0.029	0	4	0.014	0.029	0	4	0.022		
大槌湾	S-13	03-613-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.14	0.38	1	4	0.14	0.38	1	4	0.26	0.014	0.029	0	4	0.014	0.029	0	4	0.022		
大槌湾	S-14	03-613-51	Ⅱ	イ	年間	0	0.12	0.30	0	4	0.12	0.30	0	4	0.21	0.010	0.024	0	4	0.010	0.024	0	4	0.018		
大槌湾	S-14	03-613-51	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.12	0.30	0	4	0.12	0.30	0	4	0.21	0.010	0.024	0	4	0.010	0.024	0	4	0.018		
唐丹湾	S-21	03-614-01			年間	0	0.10	0.22		4	0.10	0.22		4	0.16	0.010	0.021		4	0.010	0.021		4	0.014		
唐丹湾	S-21	03-614-01			年間	上層(表層)	0.10	0.22		4	0.10	0.22		4	0.16	0.010	0.021		4	0.010	0.021		4	0.014		
唐丹湾	S-22	03-614-02			年間	0	0.12	0.24		4	0.12	0.24		4	0.15	0.009	0.020		4	0.009	0.020		4	0.014		
唐丹湾	S-22	03-614-02			年間	上層(表層)	0.12	0.24		4	0.12	0.24		4	0.15	0.009	0.020		4	0.009	0.020		4	0.014		
船越湾	S-23	03-615-01	Ⅱ	イ	年間	0	0.11	0.13	0	4	0.11	0.13	0	4	0.12	0.009	0.012	0	4	0.009	0.012	0	4	0.010		
船越湾	S-23	03-615-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.11	0.13	0	4	0.11	0.13	0	4	0.12	0.009	0.012	0	4	0.009	0.012	0	4	0.010		
船越湾	S-24	03-615-02	Ⅱ	イ	年間	0	0.09	0.11	0	4	0.09	0.11	0	4	0.10	0.007	0.012	0	4	0.007	0.012	0	4	0.010		
船越湾	S-24	03-615-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.09	0.11	0	4	0.09	0.11	0	4	0.10	0.007	0.012	0	4	0.007	0.012	0	4	0.010		
吉浜湾	S-25	03-616-01			年間	0	0.11	0.14		4	0.11	0.14		4	0.12	0.010	0.015		4	0.010	0.015		4	0.012		
吉浜湾	S-25	03-616-01			年間	上層(表層)	0.11	0.14		4	0.11	0.14		4	0.12	0.010	0.015		4	0.010	0.015		4	0.012		
吉浜湾	S-26	03-616-02			年間	0	0.10	0.16		4	0.10	0.16		4	0.14	0.011	0.016		4	0.011	0.016		4	0.013		
吉浜湾	S-26	03-616-02			年間	上層(表層)	0.10	0.16		4	0.10	0.16		4	0.14	0.011	0.016		4	0.011	0.016		4	0.013		
越喜来湾	S-27	03-617-01	Ⅱ	イ	年間	0	0.11	0.14	0	4	0.11	0.14	0	4	0.13	0.010	0.013	0	4	0.010	0.013	0	4	0.011		
越喜来湾	S-27	03-617-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.11	0.14	0	4	0.11	0.14	0	4	0.13	0.010	0.013	0	4	0.010	0.013	0	4	0.011		
越喜来湾	S-28	03-617-02	Ⅱ	イ	年間	0	0.10	0.16	0	4	0.10	0.16	0	4	0.12	0.008	0.012	0	4	0.008	0.012	0	4	0.010		
越喜来湾	S-28	03-617-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.10	0.16	0	4	0.10	0.16	0	4	0.12	0.008	0.012	0	4	0.008	0.012	0	4	0.010		
綾里湾	S-29	03-618-01			年間	0	0.12	0.15		3	0.12	0.15		3	0.13	0.011	0.015		3	0.011	0.015		3	0.012		
綾里湾	S-29	03-618-01			年間	上層(表層)	0.12	0.15		3	0.12	0.15		3	0.13	0.011	0.015		3	0.011	0.015		3	0.012		
綾里湾	S-30	03-618-02			年間	0	0.13	0.15		3	0.13	0.15		3	0.14	0.008	0.015		3	0.008	0.015		3	0.011		
綾里湾	S-30	03-618-02			年間	上層(表層)	0.13	0.15		3	0.13	0.15		3	0.14	0.008	0.015		3	0.008	0.015		3	0.011		
田老湾	S-4	03-619-01			年間	0	0.25	0.43		4	0.25	0.43		4	0.38	0.016	0.025		4	0.016	0.025		4	0.019		
田老湾	S-4	03-619-01			年間	上層(表層)	0.25	0.43		4	0.25	0.43		4	0.38	0.016	0.025		4	0.016	0.025		4	0.019		
田老湾	S-5	03-619-02			年間	0	0.16	0.33		4	0.16	0.33		4	0.20	0.015	0.021		4	0.015	0.021		4	0.017		
田老湾	S-5	03-619-02			年間	上層(表層)	0.16	0.33		4	0.16	0.33		4	0.20	0.015	0.021		4	0.015	0.021		4	0.017		
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01			年間	0	0.14	0.26		6	0.14	0.26		6	0.19	0.014	0.023		6	0.014	0.023		6	0.018		
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01			年間	上層(表層)	0.14	0.26		6	0.14	0.26		6	0.19	0.014	0.023		6	0.014	0.023		6	0.018		
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	Ⅱ	ハ	年間	0	0.15	0.36	1	6	0.15	0.36	1	6	0.26	0.015	0.031	1	6	0.015	0.031	1	6	0.021		
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	Ⅱ	ハ	年間	上層(表層)	0.15	0.36	1	6	0.15	0.36	1	6	0.26	0.015	0.031	1	6	0.015	0.031	1	6	0.021		
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	Ⅱ	ハ	年間	0	0.15	0.24	0	6	0.15	0.24	0	6	0.18	0.012	0.023	0	6	0.012	0.023	0	6	0.016		
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	Ⅱ	ハ	年間	上層(表層)	0.15	0.24	0	6	0.15	0.24	0	6	0.18	0.012	0.023	0	6	0.012	0.023	0	6	0.016		
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	Ⅱ	ハ	年間	0	0.14	0.24	0	6	0.14	0.24	0	6	0.18	0.011	0.021	0	6	0.011	0.021	0	6	0.015		
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	Ⅱ	ハ	年間	上層(表層)	0.14	0.24	0	6	0.14	0.24	0	6	0.18	0.011	0.021	0	6	0.011	0.021	0	6	0.015		
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01			年間	0	0.14	0.18		4	0.14	0.18		4	0.16	0.015	0.020		4	0.015	0.020		4	0.018		
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01			年間	上層(表層)	0.14	0.18		4	0.14	0.18		4	0.16	0.015	0.020		4	0.015	0.020		4	0.018		
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02			年間	0	0.11	0.15		4	0.11	0.15		4	0.14	0.012	0.018		4	0.012	0.018		4	0.015		
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02			年間	上層(表層)	0.11	0.15		4	0.11	0.15		4	0.14	0.012	0.018		4	0.012	0.018		4	0.015		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水城コード	基準地点 識別コード	全重鉛					クロロホルム(水生生物保全)					フェノール					ホルムアルデヒド					ニルフェノール																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
飯豊川	頭首工	03-058-01	生物	年間	058	1		0.002	0.019	0	4	0.008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	LAS					4-セオクシルフェノール					デニリン					2, 4-ジクロロフェノール				
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	全羽	イ	年間	002	2	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0006	<0.00003	<0.00003	0	2	<0.00003	<0.002	<0.002	0	2	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.0003
馬淵川上流	下堂生橋	03-002-55	全羽	イ	年間	002	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	全羽	イ	年間	007	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	全羽	イ	年間	007	1	<0.0006	0.0010	0	4	0.0007															
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	全羽	イ	年間	007	1	<0.0006	0.0017	0	6	0.0008	<0.00003	<0.00003	0	2	<0.00003	<0.002	<0.002	0	2	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.0003
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	全羽	イ	年間	009	1	<0.0006	0.0008	0	4	0.0007															
盛川上流	糠坂渡橋	03-010-01	全羽	イ	年間	010	1	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006															
盛川上流	一中前橋	03-010-02	全羽	イ	年間	010	1	<0.0006	0.0015	0	4	0.0013															
盛川下流	佐野橋	03-011-01	全羽	イ	年間	010	1	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006															
盛川下流	川口橋	03-011-02	全羽	イ	年間	010	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
甲子川	大渡橋	03-012-01	全羽	イ	年間	012	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
甲子川	矢の渡橋	03-012-56	全羽	イ	年間	012	2																				
小川川	小佐野橋	03-013-02	全羽	イ	年間	013	1	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006															
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	全羽	イ	年間	013	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	全羽	イ	年間	013	2	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
小川川	日向ダム直下	03-013-53	全羽	イ	年間	013	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
水堀川上流	女流形橋	03-015-01	全羽	イ	年間	015	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	全羽	イ	年間	016	1	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
北上川(2)	南大橋	03-017-01	全羽	イ	年間	016	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006															
北上川(2)	船田橋	03-017-51	全羽	イ	年間	016	2																				
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	全羽	イ	年間	016	2																				
北上川(3)	磯部橋	03-018-01	全羽	イ	年間	016	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006															
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	全羽	イ	年間	016	2	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	全羽	イ	年間	016	2																				
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	全羽	イ	年間	016	2																				
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	全羽	イ	年間	016	1	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	全羽	イ	年間	016	2	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
北上川(4)	麻橋	03-019-52	全羽	イ	年間	016	2																				
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	全羽	イ	年間	016	2																				
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	全羽	イ	年間	016	2	<0.0006	0.0019	0	12	0.0007															
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	全羽	イ	年間	020	1	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007															
安比川	倉川橋	03-021-01	全羽	イ	年間	021	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
曹波川中流	野瀬橋	03-022-01	全羽	イ	年間	022	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
曹波川下流	桜橋	03-023-01	全羽	イ	年間	022	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
和賀川上流	山家橋	03-024-01	全羽	イ	年間	024	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00003	<0.00003	0	2	<0.00003	<0.002	<0.002	0	2	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.0003
和賀川中流	広表橋	03-025-01	全羽	イ	年間	024	1	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0006															
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	全羽	イ	年間	024	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	全羽	イ	年間	024	2																				
和賀川中流	人畑ダム流入前	03-025-52	全羽	イ	年間	024	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53	全羽	イ	年間	024	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
和賀川中流	切置	03-025-54	全羽	イ	年間	024	2																				
和賀川下流	九年橋	03-026-01	全羽	イ	年間	024	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006															
人妻川	江妻橋	03-027-01	全羽	イ	年間	027	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
伊手川	森大橋	03-028-01	全羽	イ	年間	028	1	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007															
磐井川上流	長者の渡橋	03-029-01	全羽	イ	年間	029	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
磐井川中流	上の橋	03-030-01	全羽	イ	年間	029	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006															
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	全羽	イ	年間	029	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
久保川	赤子橋	03-032-01	全羽	イ	年間	032	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	全羽	イ	年間	033	1	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006															
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	全羽	イ	年間	033	1	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007															
久葛川上流	鷹の巣	03-035-01	全羽	イ	年間	035	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
久葛川下流	漆橋	03-036-01	全羽	イ	年間	035	1	<0.0006	0.0014	0	4	0.0010															
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	全羽	イ	年間	037	1	<0.0006	0.0028	0	4	0.0015															
長内川上流	白山橋	03-038-01	全羽	イ	年間	038	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
長内川上流	L-15	03-038-51	全羽	イ	年間	038	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
長内川上流	L-15	03-038-52	全羽	イ	年間	038	2	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水城コード	基準地点 識別コード	LAS			4-セオウチルフェノール					デニリン					2, 4-ジクロロフェノール						
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
飯豊川	頭首工	03-059-01	生物			年間	058	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
宿内川	宿内橋	03-059-01	生物			年間	059	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
細沢川上流	前川橋	03-060-01	生物			年間	060	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006														
細沢川上流	下嵐江(水位観測所)	03-060-51	生物			年間	060	2																			
細沢川下流	再送橋	03-061-01	生物			年間	060	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006														
細沢川下流	望み大橋	03-061-52	生物			年間	060	2																			
細沢川下流	レー25(ダムサイト)	03-061-53	生物			年間	060	2	<0.0006	<0.0006	0	10	<0.0006														
広瀬川	桜木橋	03-062-01	生物			年間	062	1	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007														
太田代川	新まごころ橋	03-063-01	生物			年間	063	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
白鳥川	白鳥橋	03-064-01	生物			年間	064	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
衣川	衣川橋	03-065-01	生物			年間	065	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
砂鉄川	生虫橋	03-066-01	生物			年間	066	1	<0.0006	0.0011	0	4	0.0007														
砂鉄川	門崎橋	03-066-02	生物			年間	066	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006														
費海川	樋口橋	03-067-01	生物			年間	067	1	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006														
金満川	天神橋	03-068-01	生物			年間	068	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
関口川	桃山橋	03-069-01	生物			年間	069	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
磯室川	鉄橋上の橋	03-070-01	生物			年間	070	1	<0.0006	0.0016	0	4	0.0006														
大槌川	安達橋	03-071-01	生物			年間	071	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
小鏡川	古瀬橋	03-072-01	生物			年間	072	1	<0.0006	0.0016	0	4	0.0009														
鶴住居川	長持橋	03-073-01	生物			年間	073	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
米代川	黒塚堤堰	03-074-01	生物			年間	074	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
安室川	下安室橋	03-075-01	生物			年間	075	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
菅代川	菅代橋	03-076-01	生物			年間	076	1	<0.0006	0.0011	0	4	0.0007														
菅代川	きたまた橋	03-076-02	生物			年間	076	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
小本川	小本大橋	03-077-01	生物			年間	077	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
小本川	大渡橋	03-077-02	生物			年間	077	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
片野川	片野橋	03-078-01	生物			年間	078	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
黒野川	下黒川橋	03-079-01	生物			年間	079	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
吉浜川	妻橋	03-080-01	生物			年間	080	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
大川	宮城泉境	03-081-01	生物			年間	081	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
瀬月内川	鹿田橋	03-082-01	生物			年間	082	1	<0.0006	0.0013	0	4	0.0008														
瀬谷川	鶴田橋	03-083-01	生物			年間	083	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
川原川	川原橋	03-084-01	生物			年間	084	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
有家川	有家橋	03-085-01	生物			年間	085	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
高家川	桑畑橋	03-086-01	生物			年間	086	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
手形川	最道野田橋	03-087-01	生物			年間	087	1	<0.0006	0.0010	0	4	0.0008														
砥持川	砥持橋	03-088-01	生物			年間	088	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
田代川上流	田代橋	03-089-01	生物			年間	089	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
神田川	大平橋	03-090-01	生物			年間	090	1	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006														
小国川	戸草橋	03-091-01	生物			年間	091	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
兼勝川	江家橋	03-092-01	生物			年間	092	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
刈屋川	茂市橋	03-093-01	生物			年間	093	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
長沢川	松山橋	03-094-01	生物			年間	094	1	<0.0006	0.0013	0	4	0.0008														
近内川	本近内橋	03-095-01	生物			年間	095	1	<0.0006	0.0010	0	4	0.0007														
田代川下流	日の出橋	03-096-01	生物			年間	089	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
中津川上流	木々塚	03-097-01	生物			年間	044	1	<0.0006	<0.0006	0	9	<0.0006														
有馬川	金満橋	03-098-01	生物			年間	098	1	<0.0006	0.0015	0	4	0.0008														
赤川	東大栗橋	03-201-04	生物			年間		3																			
松川	金沢橋	03-202-01	生物			年間		3																			
松川	松川橋	03-202-02	生物			年間		3																			
松川		03-202-03	生物			年間		3																			
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	生物			年間		3																			
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03	生物			年間		3																			
夏油川	内藤沢橋	03-208-05	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
吸川	水門	03-210-01	生物			年間		3	0.0018	0.0036		2	0.0027														
長内川	荒谷橋	03-215-01	生物			年間		3	<0.0006	0.0013		4	0.0008														
栗内川	遠野ダム流入前	03-221-02	生物			年間		3	<0.0006	0.0017		4	0.0010														
栗内川	L-21	03-221-03	生物			年間		3	<0.0006	0.0016		4	0.0010														
栗内川	遠野ダム直下	03-221-04	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
栗内川	L-24(遠野第二ダム貯水池)	03-221-05	生物			年間		3	<0.0006	0.0089		8	0.0020														
川原川	バイパス放橋	03-226-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
大森川	細取ダム流入前	03-230-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
折尾川	折尾	03-244-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
綾里川	L-20	03-245-02	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		12	<0.0006														
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
鷹生川	ダム流入前鷹生	03-260-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
鷹生川	L-23	03-260-02	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		12	<0.0006														
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
原前川	原前下流	03-261-01	生物	</																							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	12	<0.0003	<0.0003	0	12	<0.1	<0.1	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.02	<0.02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.02	<0.02	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0005	<0.0005
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	12	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
甲子川	大渡橋	03-012-01	0	12	<0.0003	<0.0003					0	12	<0.002	<0.002					0	12	0.003	0.002				
甲子川	坪内橋	03-012-54																	0	6	0.007	0.005				
甲子川	矢の浦橋	03-012-56									0	6	<0.002	<0.002					0	6	0.003	0.003				
北上川(2)	船田橋	03-017-51	0	10	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	10	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	18	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(3)	紫波橋	03-018-53	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	昭和橋	03-019-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-51	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	金ヶ原橋	03-019-54	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
安比川	合川橋	03-021-01																								
豊沢川中流	新測橋	03-022-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	0.002	0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																								
和賀川上流	山室橋	03-024-01	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	12	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	12	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																	0	6	<0.002	<0.002				
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52																								
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53																								
人首川	江雲橋	03-027-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
伊手川	森大橋	03-028-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01																								
千蔵川下流	松形橋	03-034-01																								
千蔵川下流	水門	03-034-51																								
夏井川	旧夏井橋	03-037-01																								
気仙川	姉崎橋	03-040-02																								
中津川中流	水道橋	03-044-01																								
中津川中流	落合橋	03-044-02	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
栗石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	0.003	0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
栗石川上流	矢川橋	03-046-03																								
栗石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	0	8	<0.0003	<0.0003					0	8	<0.002	<0.002	0	8	<0.02	<0.02	1	8	0.013	0.003	0	8	<0.0005	<0.0005
栗石川上流	高橋	03-046-52	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	12	0.010	0.005	0	6	<0.0005	<0.0005
栗石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
栗川	L-28	03-048-52	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
乙部川	乙部橋	03-049-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	12	0.007	0.003				
岩崎川	三枚橋	03-050-51									0	6	0.002	0.002					0	6	0.009	0.006				
滝名川	滝名川橋	03-052-01																								
榊貫川	榊貫川橋	03-054-02																								
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52																								
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53																								
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55																								
瀬川	落合橋	03-057-51																								
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
堀内川	堀内橋	03-059-01																								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
衣川	衣川橋	03-065-01																								
砂鉄川	生出橋	03-066-01									0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002				
黄海川	樋口橋	03-067-01																	0	6	<0.002	<0.002				
米代川	県境堰堤	03-074-01	0	4	<0.0003	<0.0003					0	4	<0.002	<0.002					0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0005	<0.0005
小本川	惣畑橋	03-077-51																								
雪谷川	報国橋	03-083-01																					0	6	<0.0005	<0.0005
有家川	有家橋	03-085-01																								
高家川	桑畑橋	03-086-01																								
小国川	戸草橋	03-091-01																								
田代川下流	日の出橋	03-096-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002				
赤川	富士見橋	03-201-03	0	4	0.0017	0.0014					0	4	0.005	0.004					1	12	0.013	0.004				
赤川	東大更橋	03-201-04	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	0	9	0.0008	0.0004					0	9	<0.002	<0.002					2	9	0.015	0.007	0	9	<0.0005	<0.0005
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03	0	6	0.0011	0.0008	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	6	12	0.015	0.011	0	6	<0.0005	<0.0005
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05																								
長内川	荒谷橋	03-215-01	0	6	0.0009	0.0006					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
天神川	上島橋	03-233-01																								
猿田川	沼畑橋	03-241-01					0	6	<0.1	<0.1																
宮守川	御不動橋	03-243-02																	0	6	<0.002	<0.002				
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01	0	6	0.0003	0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01																								
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01																								
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
宮古湾	S-6	03-604-01	0	5	<0.0003	<0.0003					0	5	<0.002	<0.002					0	5	<0.002	<0.002				
大船湾(甲)	S-31	03-605-01																								
田老湾	S-4	03-619-01	0	8	<0.0003	<0.0003					0	8	<0.002	<0.002												
田老湾	S-5	03-619-02	0	8	<0.0003	<0.0003					0	8	<0.002	<0.002												
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																								
	合 計		0	244			0	92			0	262			0	118			10	304			0	191		

84

44

23

23

47

47

27

27

49

49

37

37

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	12	<0.0005	<0.0005					0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0002	<0.0002	0	12	<0.0004	<0.0004	0	12	<0.002	<0.002
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55	0	4	<0.0005	<0.0005					0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0002	<0.0002	0	4	<0.0004	<0.0004	0	4	<0.002	<0.002
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	<0.0005	<0.0005					0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0002	<0.0002	0	12	<0.0004	<0.0004	0	12	<0.002	<0.002
甲子川	大渡橋	03-012-01																								
甲子川	坪内橋	03-012-54																								
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																								
北上川(2)	船田橋	03-017-51																								
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54																								
北上川(3)	紫波橋	03-018-51					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
北上川(3)	昭和橋	03-018-53					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
北上川(4)	金ヶ原橋	03-019-51					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
北上川(4)	北上川橋	03-019-54					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
安比川	合川橋	03-021-01																								
豊沢川中流	新測橋	03-022-01	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
豊沢川下流	桜橋	03-023-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
和賀川上流	山室橋	03-024-01																								
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	12	<0.0005	<0.0005					0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0002	<0.0002	0	12	<0.0004	<0.0004	0	12	<0.002	<0.002
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	0	6	<0.0005	<0.0005																				
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																								
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52																								
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53																								
人首川	江雲橋	03-027-01	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
伊手川	森大橋	03-028-01	0	6	<0.0005	<0.0005																				
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
千蔵川下流	松形橋	03-034-01					0	2	<0.0005	<0.0005																
千蔵川下流	水門	03-034-51					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
伊豆川	旧夏井橋	03-037-01					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
気仙川	姉崎橋	03-040-02					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
中津川中流	水道橋	03-044-01																								
中津川中流	落合橋	03-044-02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
栗石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
栗石川上流	矢川橋	03-046-03									0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.002	<0.002
栗石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	0	8	<0.0005	<0.0005																				
栗石川上流	高橋	03-046-52	0	6	<0.0005	<0.0005																				
栗石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
栗川	L-28	03-048-52	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.002	<0.002
乙部川	乙部橋	03-049-01																								
岩崎川	三枚橋	03-050-51																								
滝名川	滝名川橋	03-052-01									0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.002	<0.002
榊貫川	榊貫川橋	03-054-02									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52																								
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53																								
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55																								
瀬川	落合橋	03-057-51									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
堀内川	堀内橋	03-059-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
衣川	衣川橋	03-065-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
砂鉄川	生出橋	03-066-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
黄瀬川	樋口橋	03-067-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
米代川	県境堰堤	03-074-01	0	4	<0.0005	<0.0005																				
小本川	惣畑橋	03-077-51									0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0002	<0.0002	0	4	<0.0004	<0.0004	0	4	<0.002	<0.002
雪谷川	報国橋	03-083-01	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
有家川	有家橋	03-085-01																								
高家川	桑畑橋	03-086-01																								
小国川	戸草橋	03-091-01									0	8	<0.002	<0.002												
田代川下流	日の出橋	03-096-01																								
赤川	富士見橋	03-201-03																								
赤川	東大更橋	03-201-04	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002								

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	0	9	<0.0005	<0.0005																				
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03																								
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05																								
長内川	荒谷橋	03-215-01	0	6	<0.0005	<0.0005																				
天神川	上島橋	03-233-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
猿田川	沼畑橋	03-241-01																								
宮守川	御不動橋	03-243-02									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01																								
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
八瀬ダム貯水池	L-14	03-508-01																								
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
宮古湾	S-6	03-604-01									0	5	<0.002	<0.002	0	5	<0.0002	<0.0002	0	5	<0.0004	<0.0004	0	5	<0.002	<0.002
大船湾(甲)	S-31	03-605-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
田老湾	S-4	03-619-01																								
田老湾	S-5	03-619-02																								
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
	合 計		0	137			0	22			0	225			0	217			0	217			0	217		

84

22

15

46

45

45

45

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																								
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03																								
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05																								
長内川	荒谷橋	03-215-01																								
天神川	上島橋	03-233-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
猿田川	沼畑橋	03-241-01																								
宮守川	御不動橋	03-243-02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01																								
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
八瀬ダム貯水池	L-14	03-508-01																								
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
宮古湾	S-6	03-604-01	0	5	<0.002	<0.002	0	5	<0.0005	<0.0005	0	5	<0.0006	<0.0006	0	5	<0.001	<0.001	0	5	<0.0005	<0.0005				
大船湾(甲)	S-31	03-605-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
田老湾	S-4	03-619-01																								
田老湾	S-5	03-619-02																								
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
	合 計		0	217			0	217			0	217			0	217			0	217			0	84		

84

45

45

45

45

45

22

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				亜硝酸性窒素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54													0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.002	<0.002		12	<0.1	<0.1
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55													0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.002	<0.002		4	<0.1	<0.1
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02													0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.002	<0.002		12	<0.1	<0.1
甲子川	大渡橋	03-012-01																								
甲子川	坪内橋	03-012-54																								
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																	0	6	<0.002	<0.002				
北上川(2)	船田橋	03-017-51																								
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54																								
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
北上川(4)	千蔵橋(狐禅寺)	03-019-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
北上川(4)	金ヶ原橋	03-019-51	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
安比川	合川橋	03-021-01																								
豊沢川中流	新測橋	03-022-01	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002												
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																								
和賀川上流	山室橋	03-024-01																								
和賀川中流	広表橋	03-025-01													0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.002	<0.002		12	<0.1	<0.1
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02																								
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																								
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52																								
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53																								
人首川	江雲橋	03-027-01																								
伊手川	森大橋	03-028-01																								
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01																								
千蔵川下流	松形橋	03-034-01																								
千蔵川下流	水門	03-034-51																								
夏井川	旧夏井橋	03-037-01																								
気仙川	姉崎橋	03-040-02																								
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.002	<0.002												
中津川中流	落合橋	03-044-02	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002												
雫石川上流	矢川橋	03-046-03	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002												
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																								
雫石川上流	高橋	03-046-52																								
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
斐川	L-28	03-048-52	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		36	<0.1	<0.1
乙部川	乙部橋	03-049-01																								
岩崎川	三枚橋	03-050-51																								
滝名川	滝名川橋	03-052-01	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002												
榊貫川	榊貫川橋	03-054-02	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002	0	6	<0.001	<0.001								
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																								
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52																						12	<0.1	<0.1
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53	0	2	<0.0006	<0.0006																				
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55																						12	<0.1	<0.1
瀬川	落合橋	03-057-51																								
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
堀内川	堀内橋	03-059-01													0	6	<0.001	<0.001								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		28	<0.1	<0.1
衣川	衣川橋	03-065-01																								
砂鉄川	生出橋	03-066-01																								
黄海川	樋口橋	03-067-01																								
米代川	県境堰堤	03-074-01																								
小本川	惣畑橋	03-077-51																								
雪谷川	報国橋	03-083-01																								
有家川	有家橋	03-085-01																						6	<0.1	<0.1
高家川	桑畑橋	03-086-01																						4	<0.1	<0.1
小国川	戸草橋	03-091-01																								
田代川下流	日の出橋	03-096-01																	0	6	<0.002	<0.002				
赤川	富士見橋	03-201-03																								
赤川	東大更橋	03-201-04	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.001	<0.001								
松川	金沢橋	03-202-01																								
松川	松川橋	03-202-02	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.002	<0.002												
松川	古川橋	03-202-03													0	6	<0.001	<0.001								

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				亜硝酸性窒素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																								
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03																								
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05																								
長内川	荒谷橋	03-215-01																	0	2	<0.002	<0.002				
天神川	上島橋	03-233-01																								
猿田川	沼畑橋	03-241-01																								
宮守川	御不動橋	03-243-02																								
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		34	<0.1	<0.1
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		36	<0.1	<0.1
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01																								
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		36	<0.1	<0.1
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01																								
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		36	<0.1	<0.1
宮古湾	S-6	03-604-01													0	5	<0.001	<0.001								
大船湾(甲)	S-31	03-605-01													0	6	<0.001	<0.001								
田老湾	S-4	03-619-01																								
田老湾	S-5	03-619-02																								
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01													0	6	<0.001	<0.001								
	合 計		0	86			0	84			0	84			0	107			0	80				280		

84

23

22

22

25

21

14

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	12	1.0	0.8	0	12	<0.1	<0.1	0	12	0.2	0.1	0	12	<0.005	<0.005
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55	0	4	1.1	0.9	0	2	<0.1	<0.1	0	4	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01					0	2	<0.1	<0.1	0	2	0.2	0.2				
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	0.7	0.4									0	12	<0.005	<0.005
甲子川	大渡橋	03-012-01									0	2	<0.1	<0.1				
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(2)	船田橋	03-017-51																
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54																
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	0	2	0.8	0.8	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	0	2	1.0	1.0	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	0	2	0.8	0.7	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
北上川(4)	金ヶ原橋	03-019-51	0	2	0.8	0.7	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	0	2	0.7	0.7	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
安比川	合川橋	03-021-01									0	2	0.1	0.1				
豊沢川中流	新測橋	03-022-01									0	6	<0.1	<0.1				
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川上流	山室橋	03-024-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	12	0.4	0.3	0	12	<0.1	<0.1	0	12	<0.1	<0.1	0	12	<0.005	<0.005
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02									0	2	0.2	0.2				
和賀川中流	和賀橋	03-025-51									0	2	<0.1	<0.1				
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52									0	12	1.0	0.6				
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53									0	12	0.6	0.4				
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	0	2	0.3	0.3	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01																
千蔵川下流	松形橋	03-034-01																
千蔵川下流	水門	03-034-51																
夏井川	旧夏井橋	03-037-01																
気仙川	姉崎橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01																
中津川中流	落合橋	03-044-02	0	1	0.37	0.37	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
雫石川上流	高橋	03-046-52					0	2	<0.1	<0.1	0	2	0.1	0.1				
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	0.84	0.84	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
築川	L-28	03-048-52	0	36	0.4	0.2	0	2	0.1	0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
乙部川	乙部橋	03-049-01																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
榊貫川	榊貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52																
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53																
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55																
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01													0	2	<0.005	<0.005
堀内川	堀内橋	03-059-01													0	2	<0.005	<0.005
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53	0	2	<0.2	<0.2	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
衣川	衣川橋	03-065-01																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01																
小本川	惣畑橋	03-077-51																
雪谷川	報国橋	03-083-01																
有家川	有家橋	03-085-01	0	6	1.1	0.8												
高家川	桑畑橋	03-086-01	0	4	2.1	1.7												
小国川	戸草橋	03-091-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	富士見橋	03-201-03																
赤川	東大更橋	03-201-04									0	2	<0.1	<0.1				
松川	金沢橋	03-202-01					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
松川	松川橋	03-202-02					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
松川	古川橋	03-202-03									0	2	<0.1	<0.1				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02									0	2	0.2	0.2				
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03																
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05									0	12	<0.1	<0.1				
長内川	荒谷橋	03-215-01									0	2	<0.1	<0.1				
天神川	上島橋	03-233-01																
猿田川	沼畑橋	03-241-01					0	6	<0.1	<0.1								
宮守川	御不動橋	03-243-02					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01	0	2	<0.2	<0.2	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	0	2	0.4	0.3	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	0	36	0.4	0.3												
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	0	2	0.2	0.2	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01									0	36	0.7	0.5				
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	0	2	0.6	0.6	0	2	0.1	0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
宮古湾	S-6	03-604-01																
大船湾(甲)	S-31	03-605-01																
田老湾	S-4	03-619-01																
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
	合 計		0	146			0	72			0	162			0	68		

84

21

25

37

20

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	クロロホルム(要監視)				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01																
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
中津川中流	水道橋	03-044-01																
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02																
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
黄海川	樋口橋	03-067-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
金流川	天神橋	03-068-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02																
松川	古川橋	03-202-03	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01	0	2	<0.006	<0.006												
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	クロロホルム(要監視)				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	24			0	22			0	22			0	22		
			0				0				0				0			
			12				11				11				11			

検出地点
測定地点

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54																
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55																
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02																
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01																
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
雫石川上流	矢川橋	03-046-03	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	20			0	20			0	20			0	20		
			0				0				0				0			
			10				10				10				10			

検出地点
測定地点

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	オキシ銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54																
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55																
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02																
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01																
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
雫石川上流	矢川橋	03-046-03	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	オキシ銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	20			0	20			0	20			0	20		
			0				0				0				0			
			10				10				10				10			

検出地点
測定地点

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ジクロロボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54																
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55																
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02																
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01																
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
雫石川上流	矢川橋	03-046-03	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ジクロロボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	20			0	20			0	20				20		
			0				0				0				0			
			10				10				10				10			

検出地点
測定地点

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56														2	<0.001	<0.001
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01																
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01														2	0.001	0.001
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01														2	<0.001	<0.001
伊手川	森大橋	03-028-01														2	<0.001	<0.001
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01																
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02																
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01														2	<0.001	<0.001
赤川	東大更橋	03-201-04														2	0.003	0.0025
松川	金沢橋	03-202-01														2	<0.001	<0.001
松川	松川橋	03-202-02																
松川	古川橋	03-202-03														2	<0.001	<0.001
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01														2	0.001	0.001
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	6			0	6			0	6				24		
		検出地点	0				0				0				3			
		測定地点	3				3				3				12			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002								
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01	0	2	<0.007	<0.007												
甲子川	坪内橋	03-012-54	0	2	<0.007	<0.007												
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01																
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01																
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02					0	2	<0.002	<0.002								
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51					0	2	<0.002	<0.002								
雫石川上流	高橋	03-046-52					0	2	<0.002	<0.002								
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01									0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
宿内川	宿内橋	03-059-01									0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04																
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02																
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02					0	2	<0.002	<0.002								
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	12			0	16			0	10			0	10		
検出地点						0				0				0				0
測定地点						6				8				5				5

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	2	0.03	0.02	0	2	<0.0002	<0.0002	0	4	0.0000001	0.0000001	0	4	0.0000004	0.00000027
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55					0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	0.0000001	0.0000001	0	2	0.0000005	0.00000035
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	0	6	0.05	0.016					0	2	0.0000001	0.0000001	0	2	<0.0000002	<0.0000002
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	0.03	0.014	0	2	0.0005	0.00035	0	4	<0.0000001	<0.0000001	0	4	0.0000002	0.0000002
津軽石川	稲荷橋	03-009-01									0	4	0.0000002	0.00000012	0	4	<0.0000002	<0.0000002
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	<0.0000002	<0.0000002
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01																
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	12	0.05	0.019	0	2	<0.0002	<0.0002	0	4	0.0000001	0.0000001	0	4	0.0000003	0.00000025
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	0	6	0.07	0.028												
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01																
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	12	0.01	0.01												
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	0	8	0.03	0.017												
雫石川上流	高橋	03-046-52	0	12	0.03	0.019												
築川	L-28	03-048-52	23	36	9.4	1.9												
築川	築川ダム直下	03-048-53	0	12	0.06	0.024												
築川	水沢	03-048-54	0	12	0.01	0.01												
岩崎川	三枚橋	03-050-51	3	6	0.45	0.23												
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01									0	2	0.0000005	0.00000045	0	2	0.0000009	0.00000085
宿内川	宿内橋	03-059-01									0	2	0.0000004	0.00000035	0	2	0.0000015	0.0000013
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53	0	3	0.12	0.046												
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01									0	1	0.0000004	0.0000004	0	1	0.0000004	0.0000004
金流川	天神橋	03-068-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01	0	4	<0.01	<0.01												
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04																
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02																
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	0	9	0.08	0.032												
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01	1	6	0.27	0.13												
磯田川	沼畑橋	03-241-01									0	4	0.0000005	0.0000004	0	4	0.0000019	0.0000016
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01	0	12	<0.01	<0.01												
宮古湾	S-7	03-604-02									0	2	0.0000001	0.0000001	0	2	0.0000004	0.00000035
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000003	0.0000003
久慈湾	S-1	03-610-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000005	0.0000005
広田湾	S-34	03-611-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	<0.0000002	<0.0000002
山田湾	S-9	03-612-01									0	2	0.0000001	0.0000001	0	2	0.0000007	0.0000005
山田湾	S-10	03-612-02									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000006	0.0000006
山田湾	S-11	03-612-51									0	2	<0.0000001	<0.0000001	0	2	0.0000007	0.0000005
大槌湾	S-12	03-613-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000004	0.0000004
大槌湾	S-13	03-613-02									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000004	0.0000004
唐丹湾	S-21	03-614-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000004	0.0000004
吉浜湾	S-25	03-616-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000004	0.0000004
田老湾	S-4	03-619-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000003	0.0000003

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000008	0.0000008
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000005	0.0000005
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000005	0.0000005
合 計			27	170			0	8			0	48			0	48		
			検出地点				15				1							
			測定地点				17				4							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	PFOS及びPFOAの合算値			
			m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	4	0.0000006	0.0000004
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	2	0.0000006	0.00000045
閉伊川下流	小田山橋	03-008-01	0	2	0.0000003	0.0000003
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	4	0.0000003	0.0000003
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	0	4	0.0000004	0.00000032
甲子川	大渡橋	03-012-01				
甲子川	坪内橋	03-012-54				
甲子川	矢の浦橋	03-012-56				
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	0	1	<0.0000003	<0.0000003
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01				
豊沢川下流	桜橋	03-023-01				
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	4	0.0000005	0.0000004
和賀川中流	和賀橋	03-025-51				
人首川	江雲橋	03-027-01				
伊手川	森大橋	03-028-01				
気仙川	姉齒橋	03-040-02				
中津川中流	水道橋	03-044-01				
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02				
雫石川上流	矢川橋	03-046-03				
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51				
雫石川上流	高橋	03-046-52				
築川	L-28	03-048-52				
築川	築川ダム直下	03-048-53				
築川	水沢	03-048-54				
岩崎川	三枚橋	03-050-51				
滝名川	滝名川橋	03-052-01				
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02				
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02				
瀬川	落合橋	03-057-51				
飯豊川	頭首工	03-058-01	0	2	0.0000015	0.0000014
宿内川	宿内橋	03-059-01	0	2	0.0000019	0.0000017
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53				
砂鉄川	生出橋	03-066-01				
黄海川	樋口橋	03-067-01	0	1	0.0000008	0.0000008
金流川	天神橋	03-068-01				
米代川	県境堰堤	03-074-01				
田代川下流	日の出橋	03-096-01				
赤川	東大更橋	03-201-04				
松川	金沢橋	03-202-01				
松川	松川橋	03-202-02				
松川	古川橋	03-202-03				
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02				
吸川	水門	03-210-01				
長内川	荒谷橋	03-215-01				
磯田川	沼畑橋	03-241-01	0	4	0.0000025	0.0000020
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01				
宮古湾	S-7	03-604-02	0	2	0.0000005	0.00000045
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	0	1	0.0000004	0.0000004
久慈湾	S-1	03-610-01	0	1	0.0000006	0.0000006
広田湾	S-34	03-611-01	0	1	<0.0000003	<0.0000003
山田湾	S-9	03-612-01	0	2	0.0000008	0.00000065
山田湾	S-10	03-612-02	0	1	0.0000007	0.0000007
山田湾	S-11	03-612-51	0	2	0.0000008	0.0000006
大槌湾	S-12	03-613-01	0	1	0.0000005	0.0000005
大槌湾	S-13	03-613-02	0	1	0.0000005	0.0000005
唐丹湾	S-21	03-614-01	0	1	0.0000005	0.0000005
吉浜湾	S-25	03-616-01	0	1	0.0000005	0.0000005
田老湾	S-4	03-619-01	0	1	0.0000004	0.0000004

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	PFOS及びPFOAの合算値				
			m	n	最大値	平均値	
田老湾	S-5	03-619-02	0	1	0.0000009	0.0000009	※PFOS・PFOA(計画外)
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	0	1	0.0000006	0.0000006	※PFOS・PFOA(計画外)
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	0	1	0.0000006	0.0000006	※PFOS・PFOA(計画外)
合 計			0	48			
		検出地点					24
		測定地点					26

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	水質目標値	トリハロメタン生成能				クロロホルム生成能		ロモジクロロメタン生成		ブロモクロロメタン生成		ブロモホルム生成能	
				m	n	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54			4	0.051	0.039	0.041	0.029	0.009	0.008	0.002	0.0012	<0.001	<0.001
北上川(3)	朝日橋	03-018-52			2	0.064	0.063								
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51			2	0.069	0.066								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53			3	0.067	0.058								
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01			1	0.059	0.059								
合 計					12										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	銅					鉄溶解性				
			最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	0.1	3	12	0.1
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	<0.1	0	12	<0.1
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
北上川(2)	船田橋	03-017-51						0.09	0.13	4	4	0.11
北上川(3)	紫波橋	03-018-51						0.11	0.22	2	2	0.17
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01						0.16	0.18	2	2	0.17
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51						0.15	0.21	2	2	0.18
北上川(4)	北上川橋	03-019-54						0.15	0.19	2	2	0.17
豊沢川中流	新瀬橋	03-022-01	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	0.1	2	6	0.1
和賀川中流	広表橋	03-025-01	<0.01	0.01	2	12	0.01	<0.1	0.3	5	12	0.13
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	0.4	3	6	0.16
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	0.1	2	12	0.1
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	<0.01	<0.01	0	8	<0.01	<0.1	<0.1	0	8	<0.1
雫石川上流	高橋	03-046-52	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	<0.1	0	12	<0.1
岩崎川	三枚橋	03-050-51						0.9	2.8	6	6	2.0
米代川	県境堰堤	03-074-01	<0.01	<0.01	0	4	<0.01	<0.1	<0.1	0	4	<0.1
田代川下流	日の出橋	03-096-01	<0.01	<0.01	0	6	<0.01					
赤川	富士見橋	03-201-03						2.6	10	4	4	5.7
松川	金沢橋	03-202-01						<0.1	<0.1	0	6	<0.1
松川	松川橋	03-202-02	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	<0.1	0	12	<0.1
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	0.01	0.10	9	9	0.047	<0.1	0.2	7	9	0.15
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03	0.063	0.16	6	6	0.097					
長内川	荒谷橋	03-215-01	<0.01	0.01	1	6	0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
宮古湾	S-6	03-604-01	<0.01	<0.01	0	5	<0.01					
田老湾	S-4	03-619-01	<0.01	<0.01	0	8	<0.01					
田老湾	S-5	03-619-02	<0.01	<0.01	0	8	<0.01					
合 計					18	156				44	151	

3 環境基準達成状況

BOD（COD）の達成状況表

水域 統一 番号	環 境 基 準 類 型 当 て は め 水 域 名	類型	指定 年度	環 境 基 準 地点数	満 足 す る 地 点 数	基準を満足して いない地点数				達成 状況
						合計	x=	100>	50>	
								100 ≥	50 x	
001	新井田川	上流	A ⅴ	S46	—	—	—	—	—	県際
002	馬淵川	上流	A ⅴ	S46	—	—	—	—	—	県際
007	閉伊川	上流	AA ⅴ	S47	1	1				○
008		下流	A ⅴ	S47	2	2				○
009	津軽石川		AA ⅴ	S47	1	1				○
010	盛川	上流	A ⅴ	S47	2	2				○
011		下流	A ⅴ	S47	2	2				○
012	甲子川		A ⅴ	H04	1	1				○
013	小川川		A ⅴ	H18	1	1				○
015	水海川	上流	A ⅴ	S47	1	1				○
016	北上川	(1)	AA ⅴ	S47	1	1				○
017		(2)	A ⅴ	S47	1	1				○
018		(3)	A ⅴ	S47	1	1				○
019		(4)	A ⅴ	S47	1	1	—	—	—	県際
020	白鳥川		A ⅴ	S48	1	1				○
021	安比川		A ⅴ	S48	1	1				○
022	豊沢川	中流	A ⅴ	S48	1	1				○
023		下流	A ⅴ	S48	1	1				○
024	和賀川	上流	AA ⅴ	S48	1	1				○
025		中流	AA ⅴ	H12	2	2				○
026		下流	A ⅴ	S48	1	1				○
027	人首川		A ⅴ	S48	1	1				○
028	伊手川		A ⅴ	S48	1	1				○
029	磐井川	上流	AA ⅴ	H16	1	1				○
030		中流	A ⅴ	S48	1	1				○
031		下流	B ⅴ	S48	1	1				○
032	久保川		A ⅴ	S48	1	1				○
033	千蔵川	上流	A ⅴ	S48	1	1				○
034		下流	C ⅴ	S48	1	1				○
035	久慈川	上流	AA ⅴ	S48	1	1				○
036		下流	A ⅴ	S48	1	1				○
037	夏井川		A ⅴ	S48	1	1				○
038	長内川	上流	AA ⅴ	S48	1	1				○
039		下流	A ⅴ	S48	1	1				○
040	気仙川		A ⅴ	S48	2	2				○
041	矢作川		AA ⅴ	S48	1	1				○
042	長部川		A ⅴ	S48	1	1				○
043	丹藤川		A ⅴ	S49	1	1				○
044	中津川	中流	A ⅴ	S49	2	2				○
045		下流	A ⅴ	S49	1	1				○
046	雫石川	上流	A ⅴ	H11	3	3				○
047		下流	A ⅴ	H11	2	2				○
048	築川		A ⅴ	S49	1	1				○
049	乙部川		A ⅴ	S49	1	1				○
050	岩崎川		A ⅴ	S49	1	1				○
051	彦部川		A ⅴ	S49	1	1				○
052	滝名川		A ⅴ	S49	1	1				○
053	葛丸川		A ⅴ	S49	1	1				○
054	稗貫川		A ⅴ	S49	2	2				○
055	添市川		A ⅴ	S49	1	1				○
056	猿ヶ石川		A ⅴ	S49	3	3				○
057	瀬川		A ⅴ	S49	1	1				○
058	飯豊川		A ⅴ	H15	1	1				○
059	宿内川		A ⅴ	S49	1	1				○
060	胆沢川	上流	AA ⅴ	S49	1	1				○
061		下流	A ⅴ	S49	1	1				○
062	広瀬川		A ⅴ	S49	1	1				○
063	太田代川		A ⅴ	S49	1	1				○
064	白鳥川		A ⅴ	S49	1	1				○
065	衣川		A ⅴ	S49	1	1				○

x = (環境基準に適合しない日数) / (総測定日数) × 100

水域 統一 番号	環 境 基 準 類 型 当 て は め 水 域 名	類型	指定 年度	環 境 基 準 地点 数	満 足 す る 地 点 数	基準を満足して いない地点数				達成 状況
						合計	x=	100> x ≥50	50> x >25	
066	砂鉄川	A ⅴ	S49	2	2					○
067	黄海川	A ⅴ	S49	1	1					○
068	金流川	A ⅴ	S49	1	1					○
069	関口川	AA ⅴ	S49	1	1					○
070	織笠川	AA ⅴ	S49	1	1					○
071	大槌川	AA ⅴ	S49	1	1					○
072	小鏡川	A ⅴ	S49	1	1					○
073	鶴住居川	AA ⅴ	H17	1	1					○
074	米代川	AA ⅴ	S50	1	1					○
075	安家川	AA ⅴ	S50	1	1					○
076	普代川	AA ⅴ	S50	2	2					○
077	小本川	AA ⅴ	S50	2	2					○
078	片岸川	AA ⅴ	S50	1	1					○
079	熊野川	AA ⅴ	S50	1	1					○
080	吉浜川	AA ⅴ	S50	1	1					○
081	大川	A ⅴ	S50	1	1					○
082	瀬月内川	A ⅴ	S51	1	1					○
083	雪谷川	A ⅴ	S51	1	1					○
084	川尻川	AA ⅴ	H14	1	1					○
085	有家川	AA ⅴ	H14	1	1					○
086	高家川	AA ⅴ	S51	1	1					○
087	宇部川	A ⅴ	S51	1	1					○
088	摂待川	AA ⅴ	S51	1	1					○
089	田代川	上流	A ⅴ	S51	1	1				○
090	神田川		A ⅴ	S51	1	1				○
091	小国川		AA ⅴ	S51	1	1				○
092	薬師川	AA ⅴ	S51	1	1					○
093	刈屋川	AA ⅴ	S51	1	1					○
094	長沢川	AA ⅴ	S51	1	1					○
095	近内川	A □	S51	1	1					○
096	田代川	下流	A □	S53	1	1				○
097	中津川		上流	A ⅴ	S49	1	1			○
098	有馬川		A ⅴ	H11	1	1				○
河 川				106	106					
501	湯田ダム貯水池	A ⅴ	S48	1	1					○
502	岩洞ダム貯水池	A ⅴ	S49	2	2					○
503	田瀬ダム貯水池	A ⅴ	S49	1		1		1		×
504	石淵ダム貯水池	AA ⅴ	S49	1	－					－
505	豊沢ダム貯水池	A ⅴ	S49	1		1		1		×
506	網取ダム貯水池	A ⅴ	H01	1	1					○
507	御所ダム貯水池	A ⅴ	H11	1	1					○
508	入畑ダム貯水池	A ⅴ	H12	1	1					○
509	四十四田ダム貯水池	A ⅴ	H14	1	1					○
510	世増ダム貯水池	A ⅴ	R01	1		1	1			×
511	早池峰ダム貯水池	A ⅴ	R04	1	1					○
湖 沼				12	8	3	1	2		
604	宮古湾	A ⅴ	S47	3	3					○
605	大船渡湾	(甲)	A □	S47	2	2				○
606		(乙)	A ⅴ	S47	1	1				○
610	久慈湾	A ⅴ	S48	3	3					○
611	広田湾	A ⅴ	S48	3	3					○
612	山田湾	A ⅴ	S49	2	2					○
613	大槌湾	A ⅴ	S49	2	2					○
614	唐丹湾	A ⅴ	S50	2	2					○
615	船越湾	A ⅴ	S50	2	2					○
616	吉浜湾	A ⅴ	S50	2	2					○
617	越喜来湾	A ⅴ	S50	2	2					○
618	綾里湾	A ⅴ	S50	2	2					○
619	田老湾	A □	S53	2	2					○
620	釜石湾	(甲)	A ⅴ	H11	4	4				○
621		(乙)	A ⅴ	H11	2	2				○
海 域				34	34					
全 体				152	149	3	1	2		

BOD（COD）の達成状況表（経年変化）

水域 統一 番号	環境基準類型		類型	指定												
				年度	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6		
	当てはめ水域名															
007	閉伊川	上流	AA Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
008		下流	A Ⅱ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
009	津軽石川		AA Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
010	盛川	上流	A Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
011		下流	A Ⅱ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
012	甲子川		A Ⅰ	H04	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
013	小川川		A Ⅰ	H18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
015	水海川	上流	A Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
016	北上川	(1)	AA Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
017		(2)	A Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
018		(3)	A Ⅱ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
019		(4)	A Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
020	白鳥川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
021	安比川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
022	豊沢川	中流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
023		下流	A Ⅱ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
024	和賀川	上流	AA Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
025		中流	AA Ⅰ	H12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
026		下流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
027	人首川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
028	伊手川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
029	磐井川	上流	AA Ⅰ	H16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
030		中流	A Ⅱ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
031		下流	B Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
032	久保川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
033	千厩川	上流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
034		下流	C Ⅱ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
035	久慈川	上流	AA Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
036		下流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
037	夏井川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
038	長内川	上流	AA Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
039		下流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
040	気仙川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
041	矢作川		AA Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
042	長部川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
043	丹藤川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
044	中津川	中流	A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
045		下流	A Ⅱ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
046	雫石川	上流	A Ⅰ	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
047		下流	A Ⅰ	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
048	築川		A Ⅱ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
049	乙部川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
050	岩崎川		A Ⅱ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
051	彦部川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
052	滝名川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
053	葛丸川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
054	稗貴川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
055	添市川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
056	猿ヶ石川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
057	瀬川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
058	飯豊川		A Ⅰ	H15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
059	宿内川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
060	胆沢川	上流	AA Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
061		下流	A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
062	広瀬川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
063	太田代川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
064	白鳥川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
065	衣川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

水域 統一 番号	環境基準類型 当てはめ水域名	類型	指定 年度										
				27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
066	砂鉄川	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
067	黄海川	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
068	金流川	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
069	関口川	AA ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
070	織笠川	AA ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
071	大槌川	AA ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
072	小颯川	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
073	鶉住居川	AA ㊦	H17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
074	米代川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
075	安家川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
076	普代川	AA ㊦	S50	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
077	小本川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
078	片岸川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
079	熊野川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
080	吉浜川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
081	大川	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
082	瀬月内川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
083	雪谷川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
084	川尻川	AA ㊦	H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
085	有家川	AA ㊦	H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
086	高家川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
087	宇部川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
088	摂待川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
089	田代川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
090	神田川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
091	小国川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
092	薬師川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
093	刈屋川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
094	長沢川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
095	近内川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
096	田代川	A ㊦	S53	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
097	中津川	AA ㊦	H20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
098	有馬川	A ㊦	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
501	湯田ダム貯水池	A ㊦	S48	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
502	岩洞ダム貯水池	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
503	田瀬ダム貯水池	A ㊦	S49	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
504	石淵ダム貯水池	AA ㊦	S49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	豊沢ダム貯水池	A ㊦	S49	×	×	○	○	○	○	×	○	○	×
506	網取ダム貯水池	A ㊦	H01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
507	御所ダム貯水池	A ㊦	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
508	入畑ダム貯水池	A ㊦	H12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
509	四十四田ダム貯水池	A ㊦	H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510	世増ダム貯水池	A ㊦	R01	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×
511	早池峰ダム貯水池	A ㊦	R04	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
604	宮古湾	A ㊦	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
605	大船渡湾 (甲)	A ㊦	S47	×	○	×	×	×	○	×	×	○	○
606	(乙)	A ㊦	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610	久慈湾	A ㊦	S48	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
611	広田湾	A ㊦	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
612	山田湾	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
613	大槌湾	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
614	唐丹湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
615	船越湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
616	吉浜湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
617	越喜来湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
618	綾里湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
619	田老湾	A ㊦	S53	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
620	釜石湾 (甲)	A ㊦	H11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
621	(乙)	A ㊦	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境基準達成率 (%)				97	98	99	99	98	97	96	97	99	97

BOD（COD）の達成状況表（類型指定年度毎）

指定年度	類型	達成期間	水域数					
			河川		湖沼		海域	
			当てはめ	達成	当てはめ	達成	当てはめ	達成
全 体	AA	イ	30	30				
	A	イ	(2) 49	49	10	7	13	13
		ロ	9	9			2	2
		ハ	1	1				
	B	イ	1	1				
	C	ロ	1	1				
	計	イ	(2) 80	80	10	7	13	13
		ロ	10	10			2	2
		ハ	1	1				
	計		(2) 91	91	10	7	15	15

（備考）

（ ）内は、環境基準点が他県にあり、本県の測定結果だけでは達成状況を評価できない集計外の水域数で、水域は次のとおり。

S46 馬淵川及び新井田川

測定未実施の下記の地点を集計外としている。

S49 石淵ダム（H25から胆沢ダムへ水没）

S46	A	イ	(2)					
S47	AA	イ	3	3				
	A	イ	2	3			2	2
		ロ	3	3			1	1
		イ	5	6			2	2
	計	ロ	3	3			1	1
		計	8	9			3	3
S48	AA	イ	4	4				
	A	イ	12	12	1	1	2	2
		ロ	2	2				
	C	イ	1	1				
		ロ	16	16	1	1	2	2
	計	ロ	3	3				
		計	19	19	1	1	2	2
S49	AA	イ	4	4				
	A	イ	19	19	3	2	2	2
		ロ	2	2				
		ハ	1	1				
	計	イ	23	23	3	2	2	2
		ロ	2	2				
		ハ	1	1				
		計	26	26	3	2	2	2
S50	AA	イ	7	7				
	A	イ	1	1			5	5
	計	イ	8	8			5	5
S51	AA	イ	5	5				
	A	イ	6	6				
		ロ	1	1				
		イ	10	10				
	計	ロ	1	1				
		計	11	11				
S53	A	ロ	1	1			1	1
H1	A	イ			1	1		
H4	A	イ	1	1				
	計	イ	1	1				
H11	A	イ	3	3	1	1	2	2
H12	AA	イ	1	1				
	A	イ			1	1		
	計	イ	1	1	1	1		
H14	AA	イ	2	2				
	A	イ			1	1		
	計	イ	2	2	1	1		
H15	A	イ	1	1				
H16	AA	イ	1	1				
H17	AA	イ	1	1				
H18	A	イ	1	1				
H20	AA	イ	1	1				
R01	A	イ			1			
R02	A	イ	1	1				
R03	B	イ	1	1				
R04	A	イ			1	1		
R05	AA	イ	1	1				
R06	AA	イ	1	1				

全窒素・全磷の達成状況表

水域 統一 番号	環 境 基 準 類 型 当 て は め 水 域 名	類 型	達成期間	指定年度	環境基準 地 点 数	全 窒 素		全 磷		全窒素及び全磷	
						基 準 を 満 足 す る 地 点 数	達 成 状 況	基 準 を 満 足 す る 地 点 数	達 成 状 況	基 準 を 満 足 す る 地 点 数	達 成 状 況
506	綱取ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	H 01	1	-	-	1	○	1	○
507	御所ダム貯水池	湖沼Ⅱ	ロ	H 11	1	-	-		×		×
503	田瀬ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	H 12	1	-	-	1	○	1	○
508	入畑ダム貯水池	湖沼Ⅱ	ニ	H 12	1	-	-	1	○	1	○
505	豊沢ダム貯水池	湖沼Ⅱ	イ	H 13	1	-	-		×		×
509	四十四田ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	H 14	1	-	-	1	○	1	○
510	世増ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	R01	1	-	-		×		×
511	早池峰ダム貯水池	湖沼Ⅱ	イ	R04	1	-	-	-	-	1	○
湖 沼					8			4			5
605	大船渡湾（甲）	海域Ⅱ	ハ	H 08	1	1	○	1	○	1	○
612	山田湾	海域Ⅱ	イ	H 09	3	3	○	3	○	3	○
615	船越湾	海域Ⅱ	イ	H 09	2	2	○	2	○	2	○
604	宮古湾	海域Ⅱ	ロ	H 10	3	3	○	3	○	3	○
617	越喜来湾	海域Ⅱ	イ	H 10	2	2	○	2	○	2	○
611	広田湾	海域Ⅱ	イ	H 10	3	3	○	3	○	3	○
613	大槌湾	海域Ⅱ	イ	H 10	3	3	○	3	○	3	○
620	釜石湾（甲）	海域Ⅱ	ハ	H 11	3	3	○	3	○	3	○
海 域					20	20		20		20	
全 体					28	20		24		25	

全窒素・全磷の達成状況表（類型指定年度別）

指定 年度	類 型	達 成 期 間	水 域 数							
			湖 沼				海 域			
			当 て は め	達 成			当 て は め	達 成		
				全窒素	全 燐	全窒素 及び 全 燐		全窒素	全 燐	全窒素 及び 全 燐
全 体	Ⅱ	イ	2			1	5	5	5	5
		ロ	1				1	1	1	1
		ハ				2	2	2	2	2
	Ⅲ	ニ	1		1	1				
		イ	4		3	3				
		ロ								
計	イ ロ ハ ニ 計	イ	6		3	4	5	5	5	5
		ロ	1				1	1	1	1
		ハ					2	2	2	2
		ニ	1		1	1				
		計	8		4	5	8	8	8	8

H 1	湖Ⅲ	イ	1		1	1			
H 8	海Ⅱ	ハ					1		1
H 9	海Ⅱ	イ				2	2	2	2
H 10	海Ⅱ	イ				3	3	3	3
	海Ⅱ	ロ				1	1	1	1
H 11	湖Ⅱ	ロ	1		1	1			
	海Ⅱ	ハ				1	1	1	1
H 12	湖Ⅱ	ニ	1		1	1			
	湖Ⅲ	イ	1		1	1			
H 13	湖Ⅱ	イ	1						
H 14	湖Ⅲ	イ	1		1	1			
R 01	湖Ⅲ	イ	1						
R 04	湖Ⅱ	イ	1			1			

環境基準不適合地点一覧表 健康項目

水 域 名	地 点 名	統一地点 番 号	項 目	m / n	最大値 (mg/l)	平均値 (mg/l)
小鬼ヶ瀬川	天子森	206-03	砒素	6 / 12	0.015	0.011

(備考) m : 環境基準値を超過した検体数 n : 総検体数

環境基準不適合地点数 健康項目

項 目	河 川		湖 沼		海 域		合 計	
	a / b		a / b		a / b		a / b	
カドミウム	/	37	/	4	/	3	/	44
全シアン	/	19	/	4			/	23
鉛	/	40	/	4	/	3	/	47
六価クロム	/	23	/	4			/	27
砒素	1 /	44	/	4	/	1	1 /	49
総水銀	/	33	/	4			/	37
アルキル水銀	/	22	/				/	22
P C B	/	11	/	4			/	15
ジクロロメタン	/	39	/	4	/	3	/	46
四塩化炭素	/	38	/	4	/	3	/	45
1,2-ジクロロエタン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,1-ジクロロエチレン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,2-ジクロロエチレン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,1,1-トリクロロエタン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,1,2-トリクロロエタン	/	38	/	4	/	3	/	45
トリクロロエチレン	/	38	/	4	/	3	/	45
テトラクロロエチレン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,3-ジクロロプロペン	/	18	/	4			/	22
チウラム	/	19	/	4			/	23
シマジン	/	18	/	4			/	22
チオベンカルブ	/	18	/	4			/	22
ベンゼン	/	18	/	4	/	3	/	25
セレン	/	17	/	4			/	21
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	/	16	/	5			/	21
ふっ素	/	21	/	4			/	25
ほう素	/	32	/	5			/	37
1,4-ジオキサン	/	16	/	4			/	20
合 計	1 /	71	/	6	/	5	1 /	82

(備考) a : 環境基準を超過 (全シアンについては1検体以上環境基準を超過) した地点数
b : 調査地点数

4 地点別水質測定結果

(個 表)

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	馬淵川上流	府金橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		09時20分	09時18分	09時24分	09時30分	11時01分	09時23分	09時26分	09時33分	09時24分	09時31分	09時25分	09時21分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	雨	薄曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	茶色・中	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.4	16.4	22.1	29.1	28.1	25.6	20.6	7.8	2.6	0.0	6.1	4.0
水温	℃	5.5	13.2	16.4	20.1	19.8	19.1	16.5	8.1	5.1	1.4	2.3	2.7
pH		7.4	7.8	8.0	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	7.4
DO	mg/l	12	10	10	8.8	8.6	9.0	9.7	11	12	11	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
SS	mg/l	15	7	2	3	18	16	2	1	4	2	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	92	180	80	200	380	300	520	180	530	84	68	74
全窒素	mg/l	1.0		0.78		1.0		0.82		0.74		0.77	
全燐	mg/l	0.030		0.032		0.041		0.025		0.018		0.014	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0
ふっ素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.006		< 0.006							

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	馬淵川上流	府金橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006								
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02								
トルエン	mg/l		< 0.06		< 0.06								
キシレン	mg/l		< 0.04		< 0.04								
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006		< 0.006								
ニッケル	mg/l		< 0.001		< 0.001								
モリブデン	mg/l		< 0.007		< 0.007								
アンチモン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
全マンガン	mg/l		0.01		0.03								
ウラン	mg/l		< 0.0002		< 0.0002								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	< 0.0000001		0.0000001		0.0000001						< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000001		< 0.0000001		< 0.0000001						< 0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l	0.0000002		0.0000004		0.0000003						< 0.0000002	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000002		0.0000003		0.0000002						< 0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	0.0000003		0.0000006		0.0000004						< 0.0000003	
トリハロメタン生成能	mg/l	0.032		0.051		0.038				0.033			
クロロホルム生成能	mg/l	0.024		0.041		0.029				0.023			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.007		0.009		0.008				0.008			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.001		0.001		0.001				0.002			
ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001			
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002		0.002				0.002		0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006								
フェノール	mg/l			< 0.001		< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.003		< 0.003							
4-tert-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00003		< 0.00003								
アニリン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003		< 0.0003								
塩化物イオン	mg/L				5				8				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	馬淵川上流	下豊年橋	A (補助地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-002-55

		04月03日	07月03日	10月16日	01月09日
採取時刻		09時36分	09時48分	10時02分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・淡(明)	茶色・中	無色	無色
気温	℃	15.5	30.1	22.1	2.1
水温	℃	7.2	20.0	17.0	1.5
pH		7.4	7.9	7.9	7.8
DO	mg/l	12	8.7	10	12
BOD	mg/l	0.5	0.7	0.5	< 0.5
SS	mg/l	17	2	4	2
大腸菌数	CFU/100ml	88	100	470	62
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.1	0.7	0.8	0.8
ふっ素	mg/l		< 0.1	< 0.1	
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005	< 0.005	
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006	< 0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002	< 0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006	< 0.006	
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02	< 0.02	
トルエン	mg/l		< 0.06	< 0.06	
キシレン	mg/l		< 0.04	< 0.04	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006	< 0.006	
ニッケル	mg/l		< 0.001	< 0.001	
モリブデン	mg/l		< 0.007	< 0.007	
アンチモン	mg/l		< 0.002	< 0.002	
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002	< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003	< 0.00003	
ウラン	mg/l		< 0.0002	< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001	< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001	< 0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000005	0.0000002	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003	0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000006	0.0000003	
全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006	< 0.006	
フェノール	mg/l		< 0.001	< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003	< 0.003	
塩化物イオン	mg/L		8	7	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川上流	花輪橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-007-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時05分	09時50分	10時05分	09時58分	11時05分	10時20分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	26.0	17.0	8.9	7.0	3.0
水温	℃	12.6	21.1	14.1	10.6	4.5	4.0
pH		7.6	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
DO	mg/l	10	8.6	10	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	12	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	28	160	230	560	4	1
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	2	4	2	2	3	4

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川下流	小山田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-008-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		09時12分	09時07分	09時15分	09時21分	10時10分	09時30分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	薄曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	12.6	27.7	18.0	8.6	5.1	2.5
水温	℃	12.0	21.6	14.5	10.5	4.9	5.5
pH		7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3
DO	mg/l	10	7.8	10	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.9	1.3	1.8	1.1	0.9	1.1
SS	mg/l	1	2	12	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	49	220	120	40	6	36
全窒素	mg/l	0.45	0.49	0.87	0.43	0.48	0.49
全磷	mg/l	0.013	0.020	0.021	0.020	0.009	0.053
ふっ素	mg/l		< 0.1			< 0.1	
ほう素	mg/l		0.2			0.2	
全マンガン	mg/l	0.01	0.05	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001		< 0.0000001		
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001		< 0.0000001		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000002		< 0.0000002		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000002		< 0.0000002		
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003		< 0.0000003		
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0010

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川下流	宮古橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-008-02

		04月17日	05月08日	06月12日	07月24日	08月28日	09月25日	10月16日	11月06日	12月11日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		10時20分	08時55分	10時00分	08時55分	10時33分	09時03分	09時54分	08時57分	10時30分	09時57分	10時40分	09時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	快晴	曇り	雨	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.7	11.4	23.1	28.5	25.5	21.6	19.8	8.9	6.2	5.0	6.5	3.0
水温	℃	13.5	12.0	19.4	22.8	24.1	14.8	15.9	11.0	6.4	5.5	6.5	4.5
pH		7.4		7.5		7.4		7.4		7.5		7.8	
DO	mg/l	10		9.0		8.8		9.5		11		10	
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.3		1.4		1.4		1.1		0.7		0.6	
SS	mg/l	2		1		1		< 1		< 1		3	
大腸菌数	CFU/100ml	8		25		210		61		6		2000	
全窒素	mg/l	0.47		0.57		0.82		0.52		0.51		0.44	
全磷	mg/l	0.010		0.029		0.013		0.011		0.037		0.035	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.2	0.3
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.006		< 0.006							

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川下流	宮古橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-008-02

トランス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.002		< 0.002								
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006								
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02								
トルエン	mg/l		< 0.06		< 0.06								
キシレン	mg/l		< 0.04		< 0.04								
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.006	< 0.006								
ニッケル	mg/l		< 0.001		< 0.001								
モリブデン	mg/l		< 0.007		< 0.007								
アンチモン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002		< 0.0002								
エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003		< 0.00003								
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01
ウラン	mg/l		0.0002							0.0005			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001	< 0.0000001				< 0.0000001				< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001	< 0.0000001				< 0.0000001				< 0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000002	< 0.0000002				< 0.0000002				0.0000002	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000002	< 0.0000002				< 0.0000002				0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003	< 0.0000003				< 0.0000003				0.0000003	
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			0.0017	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006								
フェノール	mg/l			< 0.001				< 0.001					
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.003				< 0.003					
4-tert-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00003		< 0.00003								
アニリン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003		< 0.0003								

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	津軽石川	稲荷橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-009-01

		04月17日	06月05日	08月28日	10月16日
採取時刻		10時50分	09時41分	11時05分	10時22分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	曇り	雨
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.6	19.2	24.4	19.2
水温	℃	12.5	15.3	19.5	17.5
pH		7.2	7.0	6.9	6.9
DO	mg/l	11	10	8.8	9.0
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.4	0.7	0.7
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	11	95	40	15
全窒素	mg/l	0.46	0.58	0.61	0.57
全燐	mg/l	0.007	0.012	0.008	0.009
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l	< 0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000001	< 0.0000001	< 0.0000001	< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	< 0.0000003	0.0000004	0.0000003	0.0000003
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	0.0008	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川上流	権現堂橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-010-01

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日
採取時刻		10時07分	09時33分	10時15分	10時00分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	27.2	26.0	23.0
水温	℃	9.5	19.3	21.0	15.9
pH		7.7	8.5	8.0	8.0
DO	mg/l	11	10	8.8	9.6
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	30	130	360	280
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川上流	一中前橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-010-02

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		09時50分	09時20分	10時05分	09時40分	09時43分	10時05分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	右岸	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.2	27.8	24.9	21.0	11.0	-1.8
水温	℃	10.0	18.5	20.4	16.3	7.4	3.0
pH		7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
DO	mg/l	11	9.2	8.5	9.1	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	2	4	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	150	1800	1100	360	280	620
全亜鉛	mg/l	0.001		0.003	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0015		0.0014	< 0.0006		0.0015

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川下流	佐野橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-011-01

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時20分	09時49分	10時30分	10時15分	10時01分	10時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り
流況コード		流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	逆流	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	26.0	27.8	17.5	8.0	1.6
水温	℃	9.8	19.7	22.3	17.5	7.6	2.8
pH		7.7	8.0	7.7	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	11	10	8.9	9.6	11	13
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	< 1	1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	520	90	360	930	58	62
全亜鉛	mg/l	0.004		0.002	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0006		< 0.0006	0.0007		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川下流	川口橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-011-02

		04月17日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		09時15分	10時20分	10時50分	10時45分	10時30分	10時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	逆流	逆流	逆流	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	28.2	27.9	18.8	9.0	0.0
水温	℃	14.6	21.4	24.0	18.8	11.3	5.3
pH		7.8	7.6	7.5	7.5	8.0	7.9
DO	mg/l	10	8.6	7.8	8.2	9.6	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.4	2.1	2.3	1.7	0.6	0.8
SS	mg/l	1	1	3	< 1	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	69	320	540	440	26	60
全窒素	mg/l	0.64	0.75	0.75	0.73	0.42	0.39
全燐	mg/l	0.020	0.045	0.039	0.039	0.030	0.028
全亜鉛	mg/l	0.002		0.003	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	甲子川	大渡橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-012-01

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月13日	12月04日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		09時50分	09時10分	09時24分	09時20分	09時19分	09時17分	09時19分	09時10分	09時21分	09時05分	09時15分	09時01分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	薄曇り	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.7	15.0	18.8	26.0	24.0	22.0	19.0	11.5	7.5	3.0	5.8	2.0
水温	℃	8.0	14.5	15.7	17.5	24.5	18.5	16.0	14.3	11.5	3.5	11.0	10.6
pH		7.6	9.0	7.7	8.4	8.3	7.7	7.6	7.9	7.6	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	11	12	10	10	10	9.7	9.4	10	10	11	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	37	8	69	240	120	180	60	46	38	36	17	15
全窒素	mg/l	0.54	0.47	0.58	0.52	0.52	0.69	0.53	0.54	0.50	0.47	0.44	0.46
全燐	mg/l	0.010	0.019	0.015	0.019	0.021	0.008	0.016	0.022	0.012	0.010	0.020	0.017
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ほう素	mg/l						< 0.1						< 0.1
モリブデン	mg/l			< 0.007				< 0.007					
全亜鉛	mg/l	< 0.001				0.001		< 0.001				< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	甲子川	坪内橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-012-54

		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		09時13分	08時59分	08時48分	08時48分	08時53分	08時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.5	22.0	28.0	20.5	7.8	7.2
水温	℃	7.8	14.6	20.0	16.0	9.0	5.5
pH		7.6	7.6	7.9	7.7	7.7	7.6
砒素	mg/l	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006
モリブデン	mg/l		< 0.007		< 0.007		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	甲子川	矢の浦橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-012-56

		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		10時27分	09時35分	09時40分	09時55分	09時31分	09時31分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.8	19.0	27.0	20.5	8.6	6.0
水温	℃	8.5	15.5	21.5	16.5	12.6	8.9
pH		7.6	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9
DO	mg/l	11	10	8.6	8.9	9.1	9.9
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.0	2.6	1.2	1.1	0.8	0.6
SS	mg/l	< 1	2	< 1	1	1	5
大腸菌数	CFU/100ml	24	66	58	44	50	34
全窒素	mg/l	0.56	0.57	0.63	0.53	0.45	0.36
全燐	mg/l	0.010	0.020	0.025	0.020	0.021	0.023
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ニッケル	mg/l			< 0.001			< 0.001
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.007	0.001	0.002	0.004

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	小佐野橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-013-02

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月13日	12月04日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		09時33分	08時52分	09時07分	09時03分	09時01分	09時05分	09時03分	08時45分	09時07分	08時41分	09時00分	08時47分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.0	20.0	21.2	28.7	28.0	24.5	19.0	13.0	6.5	7.0	7.0	4.5
水温	℃	7.5	15.6	15.6	21.5	24.0	19.2	15.5	13.0	8.0	3.5	4.0	1.0
pH		7.7	8.3	7.9	8.5	8.5	8.1	8.0	8.3	8.0	7.9	8.2	7.7
DO	mg/l	11	10	10	9.5	8.7	9.6	10	11	11	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	2	1	1	1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	26	28	160	260	200	84	140	120	110	57	21	34
全亜鉛	mg/l	< 0.001				0.001		< 0.001				< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				0.0006		< 0.0006				0.0007	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	日向ダム流入 前	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-013-51

		04月12日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
採取時刻		11時40分	11時31分	11時15分	11時00分	11時08分	11時40分	11時03分	09時37分	10時39分	12時30分	11時45分	12時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	快晴	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.5	17.1	24.2	26.8	30.7	22.2	20.0	14.2	4.2	2.5	-2.1	6.0
水温	℃	10.5	11.8	12.0	17.1	19.7	17.4	15.1	11.0	6.0	2.7	0.4	4.4
全水深	m	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
pH		7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7
DO	mg/l	11	9.7	9.1	8.9	8.5	11	13	10	12	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	1.1	0.8	< 0.5	< 0.5	0.7	0.8	< 0.5	0.6	0.6
SS	mg/l	< 1	1	1	1	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	71	150	40	100	150	200	240	12	4	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.24	0.43	0.38	0.73	0.41	0.31	0.41	0.56	0.33	0.40	0.37	0.42
全燐	mg/l	0.015	0.013	0.018	0.02	0.019	0.016	0.016	0.013	0.011	0.009	0.007	0.007
全亜鉛	mg/l		< 0.001			0.002			0.003		0.001		
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	L-16(日向ダム)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-013-52

		04月12日	04月12日	04月12日	05月17日	05月17日	05月17日	06月07日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	07月05日
採取時刻		10時30分	10時45分	11時00分	10時36分	10時42分	10時55分	10時15分	10時30分	10時45分	10時19分	10時25分	10時29分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	8.1	15.2	0.5	8	15	0.5	8	15	0.5	7.8	14.6
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.1	21.1	21.1	21.7	21.7	21.7	22.5	22.5	22.5	27.2	27.2	27.2
水温	℃	9.8	6.6	4.9	15.1	7.2	5.3	14.2	8.1	4.8	20.2	9.0	5.9
全水深	m	16.2	16.2	16.2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.6	15.6	15.6
透明度	m	4.5			1.6			2.5			2.3		
pH		7.6	7.5	7.3	8.3	7.3	6.8	7.8	7.1	6.7	8.0	6.9	6.7
DO	mg/l	12	8.5	6.4	11	8.7	1.4	9.0	8.5	4.8	9.3	1.5	< 0.5
BOD	mg/l	0.9	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	1.0	0.6	0.5	2.0	1.3	1.9
COD	mg/l	1.0	1.3	1.3	2.9	2.1	1.7	1.7	2.0	2.3	2.0	2.3	5.2
SS	mg/l	1	1	1	5	2	1	2	2	2	2	2	4
底層DO	mg/l			6.4			1.4			4.8			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	3	7	5	8	< 1	1	28	8	8	20	4	7
全窒素	mg/l	0.31	0.31	0.64	0.28	0.28	0.67	0.46	0.26	0.77	0.72	0.41	1.2
全燐	mg/l	0.010	0.018	0.014	0.009	0.009	0.01	0.014	0.021	0.026	0.015	0.026	0.078
全亜鉛	mg/l				< 0.001	< 0.001	< 0.001						
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
クロロフィル-a	μg/L	1	1	1	18	9	3	3	2	3	1	2	20
プランクトン(優占種)					262			262			470		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	L-16(日向ダム)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		08月02日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日	09月06日	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	11月01日	11月01日
採取時刻		10時13分	10時23分	10時33分	11時00分	11時09分	11時22分	10時21分	10時26分	10時32分	12時35分	12時41分	12時49分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	7.8	14.6	0.5	8	15	0.5	7.9	14.8	0.5	7.9	14.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(微)
色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	灰色・淡(明)
気温	°C	33.0	33.0	33.0	26.2	26.2	26.2	20.2	20.2	20.2	18.9	18.9	18.9
水温	°C	22.0	9.8	6.2	21.7	14.7	6.3	15.6	13.7	6.5	12.8	12.0	6.6
全水深	m	15.6	15.6	15.6	16.0	16.0	16.0	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8
透明度	m	2.6			2.1			3.2			2.9		
pH		7.6	6.7	6.8	8.4	7.0	6.8	8.4	7.2	6.9	7.3	7.2	6.9
DO	mg/l	8.1	< 0.5	< 0.5	12	3.0	3.5	13	9.1	3.5	10	7.5	< 0.5
BOD	mg/l	0.8	1.2	1.8	1.4	0.9	1.4	1.1	1.0	2.7	1.2	1.0	2.0
COD	mg/l	2.0	2.2	3.4	2.2	1.6	3.0	1.6	1.7	4.8	1.2	1.6	4.5
SS	mg/l	1	3	2	4	1	< 1	1	1	2	1	1	2
底層DO	mg/l			< 0.5			3.5			3.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	8	5	7	50	60	75	70	80	200	8	58	34
全窒素	mg/l	0.37	0.48	1.2	0.29	0.67	1.3	0.36	0.64	2.0	0.40	0.71	2.7
全燐	mg/l	0.015	0.035	0.11	0.016	0.013	0.079	0.015	0.016	0.11	0.015	0.017	0.16
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.003							0.005	0.005	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1	2	< 1	5	1	2	2	1	1	< 1	2	< 1
プランクトン(優占種)		493			220			413					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	L-16(日向ダム)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時10分	10時14分	10時20分	11時43分	11時49分	11時56分	10時44分	10時48分	10時53分	11時25分	11時30分	11時35分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	7.8	14.6	0.5	7.7	14.4	0.5	7.3	13.6	0.5	7.4	13.9
天候コード		雨	雨	雨	快晴	快晴	快晴	雪	雪	雪	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	4.3	4.3	4.3	2.3	2.3	2.3	-1.3	-1.3	-1.3	9.0	9.0	9.0
水温	℃	6.8	6.7	6.4	2.3	2.9	3.0	2.3	2.8	3.0	3.8	3.7	3.7
全水深	m	15.6	15.6	15.6	15.4	15.4	15.4	14.6	14.6	14.6	14.9	14.9	14.9
透明度	m	3.0			3.3			2.5			2.8		
pH		7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
DO	mg/l	9.7	9.6	10	13	13	13	13	13	13	11	11	10
BOD	mg/l	1.1	1.1	1.0	< 0.5	< 0.5	0.6	1.3	1.4	1.3	1.0	1.4	1.5
COD	mg/l	1.2	2.4	1.4	0.7	0.7	1.2	1.7	1.7	1.9	1.3	1.0	1.1
SS	mg/l	1	1	1	< 1	1	1	2	3	3	2	2	3
底層DO	mg/l			10			13			13			10
大腸菌数	CFU/100ml	18	8	6	1	< 1	1	1	< 1	1	2	2	2
全窒素	mg/l	0.45	0.47	0.43	0.11	0.65	0.52	0.18	0.26	0.32	0.37	0.31	0.35
全燐	mg/l	0.015	0.018	0.019	0.013	0.013	0.015	0.010	0.012	0.015	0.010	0.012	0.016
全亜鉛	mg/l				0.003	0.002	0.002						
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	8	4	3	4
プランクトン(優占種)													

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	日向ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-013-53

		04月12日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
採取時刻		12時00分	11時52分	11時40分	11時22分	11時27分	12時05分	11時22分	10時03分	11時11分	12時52分	12時06分	12時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	快晴	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.5	17.8	24.3	24.5	30.9	23.0	21.9	16.8	5.0	3.3	-1.0	6.1
水温	℃	10.9	15.0	14.2	20.4	23.1	18.8	16.1	13.5	6.7	3.0	1.9	4.1
全水深	m	0.35	0.20	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50
pH		7.7	8.2	7.7	7.9	7.7	8.0	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
DO	mg/l	11	9.1	9.0	8.1	8.0	10	12	10	11	13	13	12
BOD	mg/l	0.7	1.1	1.0	1.6	0.7	0.9	0.9	0.9	1.1	< 0.5	1.0	1.0
SS	mg/l	1	4	2	2	1	2	1	2	< 1	2	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	15	10	37	16	16	50	50	10	20	2	1	< 1
全窒素	mg/l	0.31	0.62	0.41	0.30	0.51	0.28	0.37	0.35	0.47	0.27	0.28	0.24
全燐	mg/l	0.015	0.016	0.013	0.015	0.021	0.011	0.013	0.017	0.018	0.013	0.011	0.008
全亜鉛	mg/l		< 0.001			0.002			0.003		0.001		
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		
クロロフィル-a	μg/L	1	13	4	2	1	9	3	1	< 1	< 1	6	3

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	水海川上流	女遊部橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-015-01

		04月03日	07月03日	10月16日	01月09日
採取時刻		10時13分	09時38分	09時37分	09時23分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.8	29.0	19.0	1.0
水温	℃	8.5	19.5	15.5	3.0
pH		7.4	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	11	9.0	9.4	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.9	< 0.5
SS	mg/l	< 1	5	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	300	36	8
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(1)	芋田橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-016-01

		04月26日	05月20日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月02日	11月18日	12月04日	01月07日	02月13日	03月03日
採取時刻		09時45分	09時50分	15時00分	12時10分	14時35分	15時15分	09時25分	09時45分	09時50分	09時45分	10時05分	14時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.0	19.1	26.0	27.6	32.8	31.0	20.0	8.1	5.8	3.3	0.5	2.8
水温	℃	14.0	16.0	19.4	20.8	20.0	19.5	16.3	8.9	5.8	2.8	0.5	4.1
pH		7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.9	7.3	7.7	7.6	7.9
DO	mg/l	10	10	9.3	9.5	8.8	9.3	10	12	11	13	13	13
BOD	mg/l	0.9	0.9	0.7	1.1	1.0	0.8	0.8	1.1	0.8	0.6	0.7	0.8
SS	mg/l	4	4	2	7	7	9	3	3	3	2	2	5
大腸菌数	CFU/100ml	8	380	8	370	260	220	230	220	70	210	110	26
全窒素	mg/l		1.8		1.1		0.86		1.0		1.4		2.3
全燐	mg/l		0.046		0.053		0.032		0.022		0.028		0.032
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	< 0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
塩化物イオン	mg/L		7.2		5.9		9.0		6.5		16		6.7
糞便性大腸菌群数	個/100mL		110		120		52		88				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(1)	岩崎橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-016-51

		04月03日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時52分	10時02分	09時52分	14時13分	09時50分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	薄曇り	曇り	みぞれ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.8	26.8	30.0	19.2	9.0	-3.0
水温	℃	5.7	18.8	20.0	14.7	4.0	-0.1
pH		7.3	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4
DO	mg/l	12	9.4	9.0	9.2	12	14
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	19	2	5	2	2	3
大腸菌数	CFU/100ml	60	72	220	810	68	74
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l						< 0.0000001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l						< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l						< 0.0000002
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l						< 0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l						< 0.0000003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	南大橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-017-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		08時30分	08時30分	08時30分	08時30分	08時50分	08時30分	08時30分	08時30分	08時30分	08時30分	08時30分	08時30分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.06	0.1	0.1	0.1	0.08	0.1	0.1	0.1
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.9	18.2	21.1	24.2	25.7	28.6	20.2	10.3	4.9	3.3	-2.1	2.6
水温	℃	10.8	14.6	16.7	19.6	20.5	21.5	17.9	10.8	5.8	2.6	1.8	2.9
流量	m3/S	150.95	44.93	52.62	77.70	161.80	62.36	56.69	46.17	37.85	33.46	42.50	72.92
全水深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50
pH		7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	7.5	7.7	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
DO	mg/l	11	9.8	9.4	8.9	8.7	8.7	9.3	10	11	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.8	0.6	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
COD	mg/l	1.8	2.5	1.9	1.9	2.1	2.0	1.8	1.7	1.8	1.3	1.6	1.6
SS	mg/l	3	3	2	4	7	3	2	2	1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	8	55	46	61	61	71	85	60	24	34	28	22
全窒素	mg/l	0.54		0.85		0.71		0.83		0.73		0.71	
全燐	mg/l	0.013		0.022		0.019		0.008		0.017		0.016	
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	船田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-51

		04月16日	04月16日	05月14日	05月20日	06月07日	06月11日	07月16日	07月23日	08月01日	08月06日	09月10日	09月11日
採取時刻		09時45分	11時00分	09時50分	10時51分	10時37分	10時50分	10時25分	09時35分	09時14分	10時00分	11時40分	09時14分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.26	0.28	0.22	0.22	0.2	0.2	0.22	0.2	0.28	0.22	0.22	0.24
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色
気温	℃	17.5	18.9	17.4	19.0	19.5	26.0	26.9	28.9	25.2	28.5	26.5	28.6
水温	℃	9.6	10.8	11.5	15.5	13.2	18.0	20.5	21.0	19.9	21.4	17.8	20.2
流量	m3/S	56.70	56.70	35.07	31.18	26.63	26.63	32.13	24.08	55.43	39.20	36.08	35.07
全水深	m	1.30	1.40	1.10	1.10	1.00	1.00	1.10	1.00	1.40	1.10	1.10	1.20
pH		7.5	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.9
DO	mg/l	11		11			10		9.1		8.7	9.9	
BOD	mg/l	< 0.5		0.7			0.7		< 0.5		< 0.5	0.6	
COD	mg/l	2.5		3.2			3.2		2.6		3.0	2.0	
SS	mg/l	< 1	8	11	9	7	13	6	6	6	10	7	3
大腸菌数	CFU/100ml	100		69			170		230		250	260	
全窒素	mg/l	0.84		1.3			1.3		1.0		1.1	1.0	
全燐	mg/l	0.031		0.076			0.084		0.068		0.057	0.055	
カドミウム	mg/l			< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	
全シアン	mg/l			< 0.1					< 0.1			< 0.1	
鉛	mg/l			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001	
六価クロム	mg/l			< 0.002					< 0.002			< 0.002	
砒素	mg/l		< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001		< 0.001	0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l			< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	
鉄_溶解性	mg/l					0.10				0.09			
クロム	mg/l												
全垂鉛	mg/l	0.001		0.003			0.002		0.002		0.002	0.001	
カルシウム	mg/L					21				14			
マグネシウム	mg/L					5.6				3.7			
アルミニウム	mg/L					0.70				0.55			
硫酸イオン	mg/L					39				22			
PH8.4酸度	mg/L		2.7		2.5	2.6		3.5		3.7			2.8
PH4.3アルカリ度	mg/L		25		35	46		44		36			44
第1鉄	mg/L					0.04				0.06			
クロロフィル-a	μg/L	< 2		< 2			< 2		2		< 2	< 2	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	船田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-51

		10月01日	10月08日	11月05日	11月12日	12月03日	12月10日	01月07日	01月14日	02月04日	02月12日	03月04日	03月06日
採取時刻		10時19分	09時40分	10時35分	10時05分	10時52分	09時50分	11時14分	09時55分	10時00分	10時41分	10時00分	09時43分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.22	0.22	0.2	0.2	0.22	0.22	0.2	0.2	0.2	0.2	0.22	0.2
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)
気温	℃	23.4	16.5	11.9	10.5	7.3	6.1	3.6	1.0	2.4	2.0	0.0	2.6
水温	℃	17.0	14.3	10.8	8.0	7.0	4.5	6.0	3.4	3.1	2.9	3.2	4.2
流量	m3/S	34.08	38.14	32.13	25.77	33.10	31.18	26.63	24.92	24.92	22.45	31.18	31.18
全水深	m	1.10	1.10	1.00	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00
pH		7.8	7.6	7.8	7.7	7.8	7.6	8.0	7.7	7.8	8.1	7.7	7.8
DO	mg/l		10		12		12		13		14		13
BOD	mg/l		0.7		< 0.5		< 0.5		0.5		0.6		0.7
COD	mg/l		2.9		1.5		1.7		1.6		2.1		2.7
SS	mg/l	4	7	5	3	8	5	5	5	6	4	8	5
大腸菌数	CFU/100ml		620		87		180		86		150		630
全窒素	mg/l		1.0		1.0		1.0		1.1		1.1		1.6
全燐	mg/l		0.064		0.059		0.061		0.046		0.055		0.071
カドミウム	mg/l	< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
全シアン	mg/l				< 0.1				< 0.1				< 0.1
鉛	mg/l	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	0.001		0.001		< 0.001
総水銀	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
鉄 溶解性	mg/l	0.11									0.13		
クロム	mg/l												
全亜鉛	mg/l		0.002		0.005		0.002		0.002	0.003		0.004	
カルシウム	mg/L	18									21		
マグネシウム	mg/L	4.8									6.0		
アルミニウム	mg/L	0.53									0.58		
硫酸イオン	mg/L	31									39		
PH8.4酸度	mg/L	2.7		2.9		2.6		2.1			2.5		3.6
PH4.3アルカリ度	mg/L	44		43		44		48			51		49
第1鉄	mg/L	0.05									0.03		
クロロフィル-a	μg/L		< 2		< 2		< 2		5	6		6	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	船田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-51

		12月06日	12月08日	12月13日	01月05日	01月12日	01月24日	02月01日	02月02日	02月14日	03月01日	03月02日	03月09日
採取時刻		09時00分	09時40分	10時10分	09時45分	09時20分	10時20分	08時40分	09時40分	09時10分	09時10分	09時25分	09時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.27	0.2	0.26	0.12	0.23	0.23	0.22	0.16	0.22	0.24	0.2	0.24
天候コード		晴れ	曇り	雪	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	茶色・淡(明)	無色
気温	℃	0.0	9.1	-2.0	-5.8	-4.0	3.0	-8.0	-5.0	0.0	-1.0	3.0	1.0
水温	℃	3.0	7.9	3.0	0.4	0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	2.0	3.6	2.0
流量	m3/S	39.55	39.55	38.43	20.18	21.83	21.00	17.08	17.83	18.60	24.42	24.42	25.31
全水深	m	1.33	1.00	1.32	0.60	1.15	1.14	1.09	0.80	1.11	1.18	1.00	1.19
pH		7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9
DO	mg/l		11		14				14			13	
BOD	mg/l		< 0.5		1.0				< 0.5			1.5	
COD	mg/l		2.0		1.9				1.8			2.5	
SS	mg/l	5	7	19	7	7	7	7	6	5	10	7	8
大腸菌数	CFU/100ml		1.2		1.0				1.1			1.4	
全窒素	mg/l		0.057		0.040				0.071			0.044	
全燐	mg/l				< 0.0003					< 0.0003		< 0.0003	
カドミウム	mg/l				< 0.001							< 0.001	
全シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001		< 0.001	
鉛	mg/l				< 0.005							< 0.005	
六価クロム	mg/l	< 0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001
砒素	mg/l				< 0.0005							< 0.0005	
総水銀	mg/l												
鉄 溶解性	mg/l												
クロム	mg/l		0.003		0.004				0.004			0.003	
全亜鉛	mg/l												
カルシウム	mg/L												
マグネシウム	mg/L												
アルミニウム	mg/L												
硫酸イオン	mg/L												
PH8.4酸度	mg/L												
PH4.3アルカリ度	mg/L												
第1鉄	mg/L												
クロロフィル-a	μg/L												

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	四十四田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-54

		04月16日	05月14日	06月11日	07月23日	08月06日	09月10日	10月08日	11月12日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時35分	10時50分	10時45分	10時40分	10時50分	11時10分	10時25分	10時45分	10時25分	10時40分	10時35分	10時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.26	0.2	0.22	0.2	0.22	0.24	0.22	0.16	0.2	0.2	0.2	0.24
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)
気温	°C	18.0	20.9	26.2	30.1	29.5	24.6	16.5	11.5	5.8	1.3	2.0	1.5
水温	°C	10.4	13.7	18.4	23.6	22.9	19.9	16.2	9.0	5.6	3.2	3.0	3.7
流量	m3/S	61.24	22.54	30.08	21.68	38.58	42.60	33.17	16.62	22.11	20.57	23.01	40.95
全水深	m	1.30	1.00	1.10	1.00	1.10	1.20	1.10	0.80	1.00	1.00	1.00	1.20
pH		7.5	7.4	7.4	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7
DO	mg/l	11	9.0	7.9	8.4	7.7	8.7	9.1	11	11	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	1.3	0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	1.0
COD	mg/l	1.7	2.0	2.6	2.4	3.7	2.6	2.5	2.0	2.1	1.4	1.7	2.0
SS	mg/l	2	2	3	7	14	11	9	2	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	21	42	8	120	340	430	340	23	20	18	4	32
全窒素	mg/l	0.82	0.96	1.0	0.90	1.2	0.90	1.0	0.95	0.91	0.99	0.85	0.91
全燐	mg/l	0.016	0.022	0.028	0.054	0.061	0.040	0.047	0.033	0.026	0.020	0.025	0.028
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
全シアン	mg/l		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
クロロフィル-a	μg/L	2	< 2	< 2	2	< 2	< 2	< 2	8	2	4	3	6

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	珊瑚橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-018-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		08時35分	08時40分	08時40分	08時40分	09時15分	08時35分	08時30分	08時30分	08時45分	08時35分	08時40分	08時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.34	0.49	0.5	0.58	0.63	0.54	0.5	0.44	0.47	0.49	0.47	0.54
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.5	18.8	16.8	25.0	28.0	26.0	19.0	11.0	4.0	4.3	2.1	2.1
水温	℃	12.1	17.8	17.0	21.0	22.0	23.0	19.0	12.5	5.5	3.9	2.1	3.0
全水深	m	1.69	2.43	2.50	2.89	3.17	2.71	2.51	2.18	2.33	2.45	2.36	2.71
pH		7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	8.6	8.7	8.5	8.2	8.3	8.8	9.9	11	12	13	12
BOD	mg/l	0.6	1.4	0.9	0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.9	1.0	1.2
COD	mg/l	2.1	3.8	2.6	2.6	2.8	2.6	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.3
SS	mg/l	3	9	4	3	6	3	1	1	2	3	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	26	36	30	79	66	100	64	64	40	81	140	84
全窒素	mg/l	0.84		1.3		0.96		1.0		1.2		1.0	
全磷	mg/l	0.030		0.054		0.043		0.029		0.045		0.040	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	紫波橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-018-51

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		10時10分	09時40分	09時32分	10時10分	10時18分	09時35分	09時27分	09時30分	09時45分	09時35分	09時32分	09時37分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.52	0.5	0.52	0.56	0.56	0.48	0.48	0.44	0.42	0.44	0.44	0.52
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.6	17.2	21.2	31.0	31.0	31.5	20.1	11.1	7.0	3.8	-1.6	3.1
水温	℃	12.3	14.9	17.3	22.2	20.5	23.0	19.2	11.7	5.9	4.1	1.8	3.3
流量	m3/S	129.23	87.14	88.87	105.25	148.84	97.80	95.98	85.42	82.04	73.88	80.37	105.25
全水深	m	2.60	2.50	2.60	2.80	2.80	2.40	2.40	2.20	2.10	2.20	2.20	2.60
pH		7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	9.6	9.2	8.5	8.4	8.4	9.0	9.9	11	12	13	12
BOD	mg/l	0.5	1.0	1.1	0.6	< 0.5	1.0	0.6	0.5	0.6	0.9	0.6	1.0
COD	mg/l	1.7	2.6	2.1	1.9	2.2	2.1	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	2.1
SS	mg/l	2	3	2	3	6	2	2	2	2	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	6	49	52	38	62	86	56	180	65	18	22	120
全窒素	mg/l	0.74		1.1		0.92		1.0		1.1		1.2	
全燐	mg/l	0.021		0.056		0.038		0.019		0.034		0.064	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.86						0.75			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
鉄 溶解性	mg/l			0.22						0.11			
全亜鉛	mg/l	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
カルシウム	mg/L			13						13			
マグネシウム	mg/L			3.3						3.3			
アルミニウム	mg/L			0.13						0.14			
硫酸イオン	mg/L			19						18			
PH8.4酸度	mg/L			2.9						2.9			
PH4.3アルカリ度	mg/L			33						35			
第1鉄	mg/L			0.03						0.03			
アンモニア態窒素	mg/L	0.06		0.10		0.06		0.09		0.17		0.35	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	朝日橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-018-52

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		12時35分	11時55分	12時45分	11時32分	11時58分	11時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.72	0.8	0.9	0.76	0.7	0.74
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	24.0	23.2	32.0	27.3	8.0	3.5
水温	℃	12.4	18.7	23.1	20.6	6.6	2.9
流量	m3/S	192.03	89.43	244.50	96.66	60.40	69.44
全水深	m	3.60	4.00	4.50	3.80	3.50	3.70
pH		7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	10	9.1	8.3	9.0	11	13
BOD	mg/l	0.6	0.9	< 0.5	< 0.5	0.9	0.8
COD	mg/l	1.9	2.7	2.3	1.9	2.4	2.3
SS	mg/l	3	3	5	1	3	2
大腸菌数	CFU/100ml	10	35	31	28	47	14
全窒素	mg/l	0.79	1.5	0.93	1.2	1.3	1.4
全燐	mg/l	0.027	0.061	0.040	0.026	0.047	0.051
トリハロメタン生成能	mg/l		0.061	0.064			
全亜鉛	mg/l	0.002	0.005	0.002	0.002	0.010	0.007
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	0.07	< 0.05	0.05	0.14	0.41

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	昭和橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-018-53

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		13時15分	12時42分	13時35分	12時10分	12時40分	12時24分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.84	0.92	1.04	0.92	0.9	0.88
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	23.0	22.0	32.1	27.7	8.2	3.8
水温	℃	13.3	19.9	24.0	23.0	7.4	3.0
全水深	m	4.20	4.60	5.20	4.60	4.50	4.40
pH		7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	10	9.1	8.2	9.0	11	13
BOD	mg/l	0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	0.8	1.0
COD	mg/l	2.1	2.7	2.7	2.1	2.3	2.2
SS	mg/l	3	3	5	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	9	36	36	38	94	56
全窒素	mg/l	0.85	1.4	0.95	1.2	1.2	1.1
全燐	mg/l	0.030	0.060	0.043	0.031	0.041	0.042
カドミウム	mg/l		< 0.0003			< 0.0003	
全シアン	mg/l		< 0.1			< 0.1	
鉛	mg/l		< 0.001			0.001	
六価クロム	mg/l		< 0.002			< 0.002	
砒素	mg/l		< 0.001			< 0.001	
総水銀	mg/l		< 0.0005			< 0.0005	
PCB	mg/l		< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002	
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004			< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01			< 0.01	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.1			< 0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006			< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002	
チウラム	mg/l		< 0.0006			< 0.0006	
シマジン	mg/l		< 0.0003			< 0.0003	
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002			< 0.002	
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001	
セレン	mg/l		< 0.001			< 0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0			0.91	
ふっ素	mg/l		0.09			< 0.08	
ほう素	mg/l		< 0.1			< 0.1	
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005	
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.002	0.006	0.004

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-019-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		09時30分	09時15分	09時44分	09時24分	10時05分	09時14分	09時36分	09時25分	09時47分	09時18分	09時29分	09時13分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.63	0.55	0.58	0.67	0.78	0.63	0.66	0.54	0.61	0.6	0.59	0.66
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色
気温	℃	16.1	18.1	18.8	24.3	28.4	28.3	22.7	11.8	6.1	3.8	0.9	5.1
水温	℃	11.7	18.0	17.7	21.1	22.6	24.1	18.7	11.6	6.4	3.8	0.7	3.8
流量	m3/S	358.19	121.73	157.77	268.30	446.59	208.17	251.88	110.75	191.38	175.29	159.91	251.88
全水深	m	3.15	2.75	2.91	3.36	3.90	3.14	3.30	2.70	3.07	3.00	2.94	3.30
pH		7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	8.5	8.6	8.3	8.7	7.9	8.7	10	11	12	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	1.3	0.8	< 0.5	1.2	0.5	1.4	0.9	0.7	1.7	1.0	1.3
COD	mg/l	2.2	3.6	2.8	2.5	3.9	2.9	2.4	2.4	2.3	3.1	2.4	2.9
SS	mg/l	5	8	5	4	13	4	2	3	4	10	1	4
大腸菌数	CFU/100ml	12	36	30	72	57	61	36	21	46	230	14	82
全窒素	mg/l	0.71		1.1		0.97		1.1		1.0		1.1	
全燐	mg/l	0.032		0.060		0.044		0.033		0.041		0.044	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.81						0.69			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
鉄 溶解性	mg/l			0.16						0.18			
全亜鉛	mg/l	0.004	0.007	0.004	0.003	0.005	0.006	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
カルシウム	mg/L			11						9.0			
マグネシウム	mg/L			2.7						2.2			
アルミニウム	mg/L			0.19						0.16			
硫酸イオン	mg/L			13						12			
PH8.4酸度	mg/L			3.1						3.4			
PH4.3アルカリ度	mg/L			30						27			
第1鉄	mg/L			0.03						0.05			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	金ヶ崎橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-51

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		10時15分	10時50分	10時30分	10時43分	11時00分	09時55分	09時55分	09時50分	11時00分	10時05分	10時20分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.7	0.85	0.91	0.94	1.01	0.91	0.91	0.81	0.87	0.85	0.86	0.92
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・中	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	16.5	18.2	27.0	29.3	28.7	21.8	12.5	8.0	5.8	1.0	4.2
水温	℃	11.8	17.0	18.0	21.7	21.4	22.8	18.8	12.5	6.3	4.0	2.0	3.5
流量	m3/S	282.81	91.30	114.53	205.43	315.86	161.50	159.08	62.90	122.85	93.14	98.75	178.95
全水深	m	3.48	4.24	4.53	4.70	5.04	4.56	4.53	4.04	4.36	4.23	4.28	4.61
pH		7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	8.9	9.2	8.9	8.4	8.5	9.1	10	11	12	13	12
BOD	mg/l	0.7	1.3	1.1	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.7	1.0	0.7	1.0
COD	mg/l	2.1	3.9	2.7	2.6	2.7	2.6	2.1	2.1	2.4	2.4	2.2	2.3
SS	mg/l	4	7	4	4	9	3	2	1	4	3	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	14	30	26	40	35	68	45	31	46	44	53	170
全窒素	mg/l	0.76		1.1		0.88		0.88		1.0		0.92	
全燐	mg/l	0.030		0.056		0.047		0.038		0.045		0.046	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.87						0.67			
ふっ素	mg/l			0.09						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
トリハロメタン生成能	mg/l			0.062		0.069							
鉄 溶解性	mg/l			0.15						0.21			
全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.005	0.009
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
カルシウム	mg/L			11						9.3			
マグネシウム	mg/L			2.8						2.3			
アルミニウム	mg/L			0.14						0.20			
硫酸イオン	mg/L			14						12			
PH8.4酸度	mg/L			2.8						2.7			
PH4.3アルカリ度	mg/L			30						27			
第1鉄	mg/L			0.03						0.05			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		0.10		0.14	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	藤橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-52

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		12時05分	12時35分	12時45分	11時30分	12時50分	11時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.56	0.62	0.78	0.67	0.62	0.59
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	°C	22.0	22.3	33.3	26.0	9.0	3.9
水温	°C	12.6	19.0	22.8	19.6	6.7	2.3
全水深	m	2.80	3.09	3.90	3.34	3.11	2.96
pH		7.4	7.7	7.3	7.5	7.3	7.5
DO	mg/l	10	9.4	8.4	9.1	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5
COD	mg/l	2.4	2.8	3.0	2.2	2.1	2.1
SS	mg/l	4	4	10	2	4	1
大腸菌数	CFU/100ml	6	26	36	30	38	18
全窒素	mg/l	0.71	1.0	0.84	0.82	0.90	0.98
全燐	mg/l	0.028	0.054	0.045	0.034	0.041	0.044
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.14

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	北上大橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-53

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		10時35分	10時52分	11時03分	10時38分	10時54分	10時28分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.59	1.29	1.46	1.34	1.28	1.25
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	19.1	22.2	29.1	24.2	5.8	2.1
水温	℃	13.2	18.9	23.0	19.3	6.4	0.2
流量	m3/S	406.08	196.10	459.34	268.78	191.35	159.70
全水深	m	2.94	6.43	7.30	6.72	6.41	6.26
pH		7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4
DO	mg/l	10	8.5	7.5	8.7	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7
COD	mg/l	2.0	2.6	3.1	2.3	2.7	2.4
SS	mg/l	6	6	12	3	4	2
大腸菌数	CFU/100ml	20	32	54	38	42	11
全窒素	mg/l	0.72	1.1	0.94	1.0	1.0	1.0
全燐	mg/l	0.031	0.059	0.049	0.031	0.042	0.039
全亜鉛	mg/l	0.005	0.007	0.004	0.004	0.007	0.012
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	0.14

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	北上川橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-54

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		11時05分	10時20分	11時28分	10時31分	11時45分	10時21分	11時10分	10時30分	11時26分	10時24分	10時54分	10時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.49	0.79	0.86	0.97	1.12	0.89	0.93	0.74	0.85	0.82	0.78	0.92
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	21.2	17.7	23.1	25.5	28.8	29.6	24.6	11.9	7.7	6.8	2.4	7.2
水温	℃	13.6	17.4	19.0	21.4	22.8	24.1	19.8	12.0	6.8	4.7	0.4	4.3
流量	m3/S	414.80	146.46	199.07	305.34	484.86	224.84	267.40	112.91	189.20	168.67	143.61	252.18
全水深	m	2.46	3.96	4.29	4.84	5.60	4.43	4.66	3.71	4.23	4.10	3.89	4.58
pH		7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4
DO	mg/l	10	8.7	8.7	8.4	7.9	8.0	8.7	10	11	12	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	1.2	0.8	0.5	1.0	0.6	1.1	0.9	0.9	1.4	0.7	1.6
COD	mg/l	2.3	3.6	2.8	2.5	3.8	2.7	2.8	2.7	2.4	2.7	2.4	2.8
SS	mg/l	5	9	5	5	13	4	3	2	4	4	2	4
大腸菌数	CFU/100ml	20	26	29	110	52	41	24	22	35	68	14	54
全窒素	mg/l	0.71		1.0		0.93		1.0		1.0		1.1	
全燐	mg/l	0.030		0.059		0.045		0.031		0.042		0.038	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.76						0.73			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
鉄 溶解性	mg/l			0.15						0.19			
全亜鉛	mg/l	0.004	0.008	0.005	0.003	0.007	0.004	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004	0.008
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0019	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	< 0.0006
カルシウム	mg/L			11						9.8			
マグネシウム	mg/L			2.7						2.3			
アルミニウム	mg/L			0.16						0.19			
硫酸イオン	mg/L			14						12			
PH8.4酸度	mg/L			2.7						3.0			
PH4.3アルカリ度	mg/L			31						28			
第1鉄	mg/L			0.03						0.05			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	白鳥川	岩谷橋	C (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-020-01

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		09時00分	08時59分	09時02分	09時05分	09時03分	09時03分	09時05分	09時12分	09時04分	09時03分	09時03分	09時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	雨	薄曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	17.5	25.4	28.5	27.7	26.0	19.4	8.7	3.8	1.8	5.0	2.7
水温	℃	6.3	12.1	14.5	17.6	19.4	17.9	16.4	7.9	5.1	2.5	3.1	3.9
pH		7.6	8.1	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.7	7.5
DO	mg/l	12	10	10	8.8	8.7	9.1	9.5	11	12	12	13	14
BOD	mg/l	0.7	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	1	1	1	7	8	9	< 1	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	43	97	200	320	560	460	860	380	180	130	400	120
全亜鉛	mg/l	0.001				0.002		0.002				0.003	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				0.00007		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0009				< 0.0006		< 0.0006				0.0007	
塩化物イオン	mg/L	7	8	9	8	6	6	6	8	10	11	15	10

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	安比川	合川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-021-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		09時54分	10時30分	09時53分	09時10分	09時16分	09時07分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常低水、河川工事のため)	通常 of 状況	通常 of 状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	27.9	26.9	8.1	-0.9	11.5
水温	℃	12.2	20.1	19.6	7.5	1.0	4.6
pH		7.5	7.8	7.7	7.8	7.5	7.5
DO	mg/l	10	8.5	8.9	11	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	15	3	6	< 1	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	96	140	260	210	220	56
ほう素	mg/l	< 0.1			0.1		
全亜鉛	mg/l	0.002		< 0.001	< 0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	7			9		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		新井田川河口	安比川	黒沢橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-021-52
		05月15日	08月01日	09月25日	11月13日				
採取時刻		11時37分	11時08分	11時25分	11時23分				
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
採取水深	m	0	0	0	0				
天候コード		快晴	薄曇り	快晴	快晴				
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
色相コード		無色	無色	無色	無色				
気温	℃	23.9	29.0	21.0	9.0				
水温	℃	14.6	24.0	15.0	7.2				
pH		7.2	7.3	7.3	7.4				
DO	mg/l	9.8	8.8	9.7	11				
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
SS	mg/l	3	2	1	< 1				
大腸菌数	CFU/100ml	6	22	32	11				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	豊沢川中流	新湊橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-022-01

		04月03日	05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	10月23日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時43分	09時28分	09時47分	09時37分	09時44分	09時50分	09時16分	09時38分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	快晴	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	雨	雪
流況コード		通常の状況	通常 の状況 流量きわめて少(農業用水、河川工事のため)	通常 の状況	通常 の状況	通常 の状況	通常 の状況	通常 の状況	通常 の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	17.0	22.6	27.2	30.9	17.0	5.0	1.0
水温	℃	7.0	16.0	21.8	20.0	22.8	15.5	4.0	2.5
pH		7.2		7.5		7.5	7.3	7.4	7.1
DO	mg/l	12		9.6		8.6	9.5	12	13
BOD	mg/l	0.5		0.8		0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1		2		1	4	2	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12		160		91	180	160	280
カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.001		0.002		0.001	0.002	0.002	0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ほう素	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
イソキサチオン	mg/l					< 0.0008			< 0.0008
ダイアジノン	mg/l					< 0.0005			< 0.0005
フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003			< 0.0003
イソプロチオラン	mg/l					< 0.004			< 0.004
オキシ銅	mg/l					< 0.004			< 0.004
クロロタロニル	mg/l					< 0.004			< 0.004
プロピザミド	mg/l					< 0.0008			< 0.0008
EPN	mg/l					< 0.0006			< 0.0006
ジクロルボス	mg/l					< 0.0008			< 0.0008
フェノバルブ	mg/l					< 0.002			< 0.002
イプロベンホス	mg/l					< 0.0008			< 0.0008
クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001			< 0.0001
銅	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1	0.1	0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.003		0.004		0.002	0.002	0.003	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	豊沢川下流	桜橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-023-01

		04月03日	05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	09月25日	10月23日	11月13日	12月11日	01月09日	01月29日	03月12日
採取時刻		09時18分	09時05分	09時24分	09時10分	09時17分	09時00分	09時15分	09時16分	08時53分	08時39分	09時05分	12時03分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	快晴	晴れ	薄曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	雪	雪	快晴
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	ちゅうかい臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	25.0	23.2	30.0	30.4	22.0	17.5	8.8	5.0	0.0	1.0	14.0
水温	℃	7.0	16.0	22.0	19.8	23.8	15.5	16.0	10.5	5.0	3.0	2.5	9.0
pH		7.2	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	7.5	7.3	7.2	7.2	7.4
DO	mg/l	12	9.9	9.1	8.7	8.5	10	9.6	11	12	12	12	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.9	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	9	2	3	1	5	3	2	3	2	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	10	66	53	91	62	78	160	58	140	180	140	36
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l				< 0.006		< 0.006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002		< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg/l				< 0.006		< 0.006						
p-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.02		< 0.02						
全亜鉛	mg/l	0.002				0.002		0.004				0.007	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l				< 0.006		< 0.006						
塩化物イオン	mg/L	6	9	10	6	5	4	5	8	7	9	11	8

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川上流	山室橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-024-01

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月26日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時50分	10時50分	11時15分	12時00分	11時40分	11時50分	11時30分	10時50分	10時00分	15時45分	15時20分	13時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.24	0.32	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	雪	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	18.0	22.1	27.8	27.0	27.9	17.0	13.5	2.5	0.0	-4.0	6.0
水温	℃	11.5	13.5	18.0	21.0	23.0	22.0	16.0	8.4	4.1	2.0	0.9	1.2
全水深	m	1.20	1.60	1.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
pH		7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.4	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1
DO	mg/l	11	10	9.8	9.2	9.3	9.2	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	2.3	1.6	1.3	1.6	1.6	1.8	2.3	1.2	1.4	1.3	1.3
SS	mg/l	1	1	1	< 1	1	1	< 1	2	< 1	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	1	30	25	34	46	17	130	32	22	10	6	< 1
全窒素	mg/l	0.17	0.36	0.38	0.21	0.14	0.18	0.17	0.21	0.28	0.28	0.24	0.39
全磷	mg/l	0.005	0.013	0.013	0.010	0.006	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.006	0.005
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
全シアン	mg/l		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.010	0.003	0.008
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
クロロフィル-a	μg/L	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	広表橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-025-01

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月08日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月12日
採取時刻		09時25分	10時20分	10時15分	09時40分	10時10分	10時30分	10時08分	10時01分	09時10分	09時55分	09時00分	09時12分
採取位置		左岸	左岸	右岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	雨	曇り	雨	雪	雪	快晴
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	15.5	20.5	29.5	28.8	24.9	18.2	11.2	6.5	3.5	-0.5	12.0
水温	℃	8.5	13.5	18.0	20.0	22.4	22.4	16.5	12.0	6.2	2.5	2.5	5.0
pH		7.0	7.4	7.4	7.2	7.1	7.4	7.3	7.3	7.2	7.0	7.5	7.1
DO	mg/l	11		10		9.0		9.9		11		13	
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5		0.7		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
SS	mg/l	12		1		2		1		7		2	
大腸菌数	CFU/100ml	6		8		140		38		26		26	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
ふっ素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	広表橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-025-01

クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006			< 0.006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002							
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006			< 0.006							
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02			< 0.02							
ニッケル	mg/l		0.001			0.001							
モリブデン	mg/l		< 0.007			< 0.007							
アンチモン	mg/l		< 0.002			< 0.002							
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002			< 0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003			< 0.00003							
全マンガン	mg/l	0.02	< 0.01	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03
ウラン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001			0.0000001		0.0000001				< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001			< 0.0000001		< 0.0000001				< 0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000003			0.0000003		0.0000002				0.0000002	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003			0.0000003		< 0.0000002				0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000005			0.0000005		0.0000003				0.0000003	
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.008	0.003	0.006	0.013	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.008	0.016	0.017
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006			< 0.006							
フェノール	mg/l		< 0.001			< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003			< 0.003							
4-tert-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00003			< 0.00003							
アニリン	mg/l		< 0.002			< 0.002							
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003			< 0.0003							

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	岩崎橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-025-02

		04月10日	06月05日	08月08日	10月16日	11月06日	12月04日
採取時刻		09時44分	10時37分	10時45分	10時27分	10時16分	09時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.5	20.3	31.9	18.2	9.2	5.8
水温	℃	7.5	15.3	23.8	16.9	10.8	7.5
pH		7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	12	10	8.8	9.7	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	2	6	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	30	160	64	64	44
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ほう素	mg/l	0.2			0.1		
全亜鉛	mg/l	0.004		< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	和賀橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-025-51

		04月10日	06月05日	08月08日	10月16日	11月06日	12月04日
採取時刻		10時10分	11時02分	11時10分	10時53分	10時40分	10時06分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	19.5	30.0	18.2	8.3	7.0
水温	℃	7.5	15.5	23.0	16.3	11.8	6.0
pH		7.0	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
ほう素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
全マンガ	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.02	0.07	0.04
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.4	0.2
全亜鉛	mg/l	0.007	0.008	0.003	0.008	0.005	0.008

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	入畑ダム流入 前	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-025-52

		04月15日	05月13日	06月03日	07月01日	08月05日	09月02日	10月07日	11月11日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
採取時刻		13時11分	15時09分	12時16分	09時30分	11時22分	12時20分	11時06分	11時07分	11時58分	13時35分	12時01分	12時23分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	右岸	右岸	左岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	雨	雨	晴れ	雨	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	26.0	11.5	15.4	19.3	28.1	24.2	21.6	13.9	7.1	3.2	1.7	0.4
水温	℃	10.8	13.0	12.5	16.5	19.5	20.3	15.3	9.5	5.1	4.7	1.9	2.9
全水深	m	0.8	0.4	0.8	0.5	0.4	0.4	1.1	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4
pH		6.9	6.7	6.9	6.7	6.8	7.0	6.7	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3
DO	mg/l	11	10	9.1	8.7	8.9	11	12	11	10	12	10	13
BOD	mg/l	0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6
SS	mg/l	10	9	36	36	4	3	4	4	3	5	5	2
大腸菌数	CFU/100ml	2	5	20	220	8	36	20	2	2	3	1	< 1
全窒素	mg/l	0.27	0.39	0.48	0.47	0.19	0.43	0.14	0.15	0.11	0.09	0.44	0.34
全磷	mg/l	0.013	0.013	0.031	0.042	0.008	0.007	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ほう素	mg/l	0.2	0.3	0.6	0.3	0.7	0.7	0.4	0.8	0.6	0.9	1.0	1.0
全亜鉛	mg/l		0.004		0.003		0.005		0.009				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	瀬美温泉	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-025-53

		04月15日	05月13日	06月03日	07月01日	08月05日	09月02日	10月07日	11月11日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
採取時刻		13時47分	15時40分	14時25分	14時05分	13時36分	14時00分	12時20分	12時13分	13時18分	16時12分	14時11分	14時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.2	13.0	14.5	20.2	24.5	21.0	21.5	13.8	10.0	3.0	2.3	3.5
水温	℃	8.0	11.5	12.2	16.1	18.4	20.0	17.3	13.2	8.3	3.1	1.6	1.4
全水深	m	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
pH		7.1	6.8	7.1	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4
DO	mg/l	12	10	9.1	8.8	9.5	10	11	10	11	13	12	12
BOD	mg/l	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.7
SS	mg/l	6	2	2	3	28	11	7	3	2	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	< 1	18	10	30	60	16	16	5	< 1	1	2
全窒素	mg/l	0.16	0.26	0.24	0.32	0.18	0.18	0.20	0.22	0.26	0.05	0.25	0.26
全磷	mg/l	0.009	0.006	0.010	0.009	0.012	0.020	0.012	0.008	0.006	0.003	0.003	0.003
ほう素	mg/l	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
全亜鉛	mg/l		0.002		0.002		0.003		0.003				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	切留	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-025-54

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月26日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		09時40分	09時40分	09時30分	09時30分	09時30分	09時40分	09時40分	12時50分	09時40分	12時00分	11時00分	09時40分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.24	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.2	16.2	21.5	27.0	25.2	24.0	15.0	11.8	2.0	0.0	-5.0	5.0
水温	℃	9.1	14.1	16.5	21.0	20.0	19.5	16.2	7.6	4.5	2.7	1.0	1.0
流量	m ³ /S	57.30	17.20	16.10	20.90	0.00	0.00	20.50	39.96	36.64	0.00	26.30	42.30
全水深	m	1.00	1.00	1.00	1.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
pH		7.0	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	6.9	6.8
DO	mg/l	11	10	9.8	9.0	9.6	9.0	9.6	12	13	13	13	13
BOD	mg/l	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.9	1.8	2.9	2.2	1.6	2.3	2.1	2.4	1.7	1.3	1.5	1.7
SS	mg/l	2	< 1	1	9	< 1	3	3	6	2	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	2	14	24	12	9	9	8	10	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.29	0.16	0.30	0.34	0.21	0.32	0.30	0.35	0.26	0.27	0.29	0.31
全燐	mg/l	0.010	0.013	0.014	0.032	0.24	0.10	0.093	0.062	0.047	0.31	0.008	0.009
全亜鉛	mg/l	0.006	0.007	0.006	0.008	0.002	0.005	0.006	0.005	0.006	0.003	0.020	0.053
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川下流	九年橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-026-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		09時20分	09時25分	09時25分	09時15分	10時00分	09時00分	09時05分	09時05分	10時00分	09時05分	09時25分	09時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.21	0.34	0.37	0.38	0.42	0.37	0.4	0.35	0.4	0.33	0.37	0.4
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	無色	無色	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	17.8	18.3	27.1	29.5	28.4	21.2	11.8	5.8	5.2	1.8	3.2
水温	℃	9.3	15.7	16.0	18.1	20.3	22.2	17.8	11.8	6.8	3.7	1.3	2.2
全水深	m	1.07	1.71	1.83	1.91	2.11	1.86	2.02	1.74	2.00	1.66	1.85	1.99
pH		7.2	7.5	7.4	7.2	7.2	7.6	7.6	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1
DO	mg/l	11	10	10	9.4	9.0	9.1	9.5	10	12	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.8	2.3	1.7	1.9	2.6	2.4	1.8	2.1	2.2	2.3	1.4	1.4
SS	mg/l	5	1	1	5	1	2	4	1	9	< 1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	6	24	86	30	43	38	64	45	40	44	33	22
全窒素	mg/l	0.35		0.37		0.49		0.41		0.58		0.39	
全磷	mg/l	0.022		0.036		0.043		0.046		0.038		0.040	
全亜鉛	mg/l	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.003	0.004	0.002	0.005	0.004	0.012	0.028
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	人首川	江雲橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-027-01

		04月03日	06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		09時37分	09時45分	09時45分	09時25分	09時30分	09時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	10.2	24.7	28.4	19.3	7.5	1.5
水温	℃	6.7	19.0	26.0	17.0	17.7	2.5
pH		7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5
DO	mg/l	11	9.3	8.1	10	11	13
BOD	mg/l	0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	5	2	1	8	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	30	78	66	120	460	52
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ニッケル	mg/l			< 0.001			< 0.001
全亜鉛	mg/l	0.001		0.002	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	伊手川	森大橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-028-01

		04月03日	06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		09時55分	10時00分	09時55分	09時40分	09時37分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	12.4	25.0	28.5	19.6	7.6	1.7
水温	℃	6.5	18.0	28.0	17.0	18.4	2.7
pH		7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	12	9.7	7.2	9.9	11	13
BOD	mg/l	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5
SS	mg/l	1	6	2	< 1	8	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	28	140	41	120	360	36
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ニッケル	mg/l			< 0.001			< 0.001
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0009		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磐井川上流	長者の滝橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-029-01

		04月17日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月12日
採取時刻		09時40分	09時30分	11時30分	09時44分	09時40分	09時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.6	28.0	30.6	22.5	5.2	2.5
水温	℃	12.5	23.5	27.6	16.7	3.7	0.9
pH		6.9	7.4	7.6	7.3	7.2	7.4
DO	mg/l	10	8.6	8.0	9.9	12	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	1	1	1	3	3
大腸菌数	CFU/100ml	4	42	110	48	8	1
全亜鉛	mg/l	0.009		0.002	0.003		0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磐井川中流	上の橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-030-01

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		08時35分	08時43分	09時09分	08時46分	08時51分	08時42分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.08	0.1	0.1	0.1	0.06
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.3	18.2	27.2	21.6	4.2	1.2
水温	℃	11.0	16.4	22.1	16.8	4.5	1.0
流量	m3/S	17.29	5.79	12.26	8.09	5.79	3.60
全水深	m	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.30
pH		7.3	7.5	7.5	7.6	7.2	7.3
DO	mg/l	10	9.6	9.0	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	1.9	2.3	1.6	1.5	1.6
SS	mg/l	4	2	1	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	12	160	30	57	58	120
全窒素	mg/l	0.24	0.38	0.35	0.22	0.24	0.34
全燐	mg/l	0.010	0.019	0.016	0.009	0.008	0.011
全亜鉛	mg/l	0.004	0.011	0.004	0.002	0.003	0.003
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磐井川下流	狐禅寺橋	C (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-031-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		09時00分	08時50分	09時14分	08時52分	09時35分	08時48分	09時11分	08時58分	09時18分	08時50分	09時06分	08時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.04	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.1
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	茶色・淡(明)
気温	℃	15.7	17.4	18.1	23.3	26.6	26.0	19.4	12.1	4.8	4.7	1.4	4.9
水温	℃	11.4	17.8	17.0	20.6	22.6	22.2	21.1	11.6	4.8	2.6	0.8	3.3
全水深	m	0.40	0.20	0.25	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.50
pH		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3
DO	mg/l	10	9.0	9.2	8.8	8.3	8.3	9.5	10	12	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	1.2	1.3	0.7	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5	1.3	0.5	0.9
COD	mg/l	1.6	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	2.2	1.5	3.9	1.9	3.5
SS	mg/l	4	2	3	3	1	1	3	1	2	15	2	8
大腸菌数	CFU/100ml	18	98	86	89	52	110	58	110	110	160	56	68
全窒素	mg/l	0.44		0.79		0.59		0.63		0.73		0.90	
全磷	mg/l	0.024		0.047		0.028		0.026		0.031		0.032	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.30						0.23			
ふっ素	mg/l			0.08						0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
全亜鉛	mg/l	0.003	0.011	0.007	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.009	0.006	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	久保川	赤子橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-032-01

		04月17日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月12日
採取時刻		10時05分	09時50分	11時05分	10時16分	09時13分	10時18分
採取位置		右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.3	26.5	33.5	21.4	6.8	2.5
水温	℃	14.5	21.0	29.5	16.8	4.2	0.6
pH		7.4	7.6	7.8	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	10	9.1	7.9	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
SS	mg/l	1	2	2	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	76	72	160	100	22	56
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.003	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川上流	久伝橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-033-01

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	02月05日	03月05日
採取時刻		11時58分	09時50分	10時20分	09時29分	10時45分	09時58分	10時55分	10時10分	10時43分	09時59分	10時48分	09時55分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	雪	雨
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色・淡(明)
気温	℃	11.6	15.5	23.5	29.0	34.5	30.5	20.0	8.2	8.5	3.1	-1.3	4.0
水温	℃	7.2	14.5	15.5	20.5	26.7	23.0	17.5	10.5	8.0	3.2	2.0	3.6
pH		7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7
DO	mg/l	12	9.7	9.8	9.0	8.1	8.4	9.5	10	10	11	12	12
BOD	mg/l	1.1	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2.5
SS	mg/l	3	3	3	2	5	4	4	3	2	1	3	10
大腸菌数	CFU/100ml	140	190	240	180	210	300	480	520	260	260	210	960
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
全亜鉛	mg/l	0.001				0.002		0.003				0.003	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		0.0006				0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川上流	宮田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-033-51

		05月08日	09月04日	11月06日	03月05日
採取時刻		11時27分	11時30分	11時40分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	曇り	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.9	32.5	9.5	4.0
水温	℃	15.5	24.3	11.0	4.4
pH		7.9	7.9	7.9	7.8
DO	mg/l	9.7	8.4	10	12
BOD	mg/l	0.7	0.6	< 0.5	1.0
SS	mg/l	3	4	1	6
大腸菌数	CFU/100ml	63	620	380	92

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川下流	松形橋	C (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-034-01

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	02月05日	03月05日
採取時刻		09時45分	09時38分	10時05分	10時34分	10時31分	09時42分	10時37分	09時55分	10時26分	09時45分	10時32分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雪	雪	雨
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	11.2	14.0	23.5	30.5	32.0	30.1	20.0	7.0	7.5	1.9	-2.0	4.0
水温	℃	8.0	15.0	17.0	24.8	28.2	24.4	18.5	10.5	8.5	2.9	3.0	4.0
pH		7.8	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8
DO	mg/l	11	9.5	9.6	8.8	8.1	8.4	9.3	10	10	11	12	12
BOD	mg/l	2.3	3.0	1.3	1.6	1.0	1.3	1.1	1.4	1.6	2.6	4.2	4.2
SS	mg/l	2	2	3	1	5	4	4	1	4	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	70	230	67	68	300	120	200	210	300	140	170	200
PCB	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				
全亜鉛	mg/l	0.001				0.003		0.001				0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		0.0009				< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川下流	水門	C (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-034-51

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	02月05日	03月05日
採取時刻		09時00分	09時23分	09時20分	09時12分	09時36分	09時30分	09時42分	09時45分	09時38分	09時28分	09時40分	09時30分
採取位置		流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雪	曇り	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	14.0	23.0	23.5	34.5	30.5	19.8	7.2	6.5	2.5	-1.0	3.5
水温	℃	7.0	15.5	15.5	21.0	26.6	24.3	17.8	11.0	7.9	7.9	1.5	3.5
pH		7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	11	9.3	9.8	8.8	8.1	8.4	9.5	10	10	11	12	12
BOD	mg/l	1.9	1.9	0.8	1.4	0.8	1.0	0.8	0.9	1.5	1.6	2.6	2.9
SS	mg/l	2	4	3	3	17	11	11	2	4	< 1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	92	220	74	81	160	220	160	200	820	220	180	120
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	久慈川上流	鳶の巣	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-035-01

		05月15日	09月25日	11月13日	03月05日
採取時刻		09時05分	09時20分	09時40分	09時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	快晴	雪
流況コード		通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	20.1	11.5	3.2
水温	℃	14.0	13.8	9.3	2.5
pH		7.9	7.6	8.0	7.6
DO	mg/l	10	10	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	7	77	10	8
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	久慈川下流	湊橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-036-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月05日
採取時刻		09時50分	09時55分	10時15分	10時20分	10時10分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	雪	雨
流況コード		逆流	逆流	通常の大(大雨、雪だけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	19.3	21.0	22.6	12.1	1.0	5.0
水温	℃	14.5	19.6	16.1	10.0	3.5	3.4
pH		7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	9.8	8.3	10	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.1	2.1	2.0	1.5	1.2	1.9
SS	mg/l	4	1	6	< 1	1	5
大腸菌数	CFU/100ml	38	120	98	39	62	58
全窒素	mg/l	0.53	0.55	0.76	0.49	0.66	0.62
全磷	mg/l	0.066	0.088	0.032	0.054	0.11	0.037
全亜鉛	mg/l	0.005		0.001	0.001		0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0014		< 0.0006	< 0.0006		0.0012

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	夏井川	旧夏井橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-037-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月05日
採取時刻		10時15分	10時15分	10時35分	10時35分	10時25分	10時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	雪	雨
流況コード		流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	22.7	22.1	12.7	1.0	5.4
水温	℃	17.3	20.6	17.1	11.5	3.6	3.2
pH		7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	9.8	8.7	9.6	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	3.9	3.2	2.7	1.8	1.7	2.9
SS	mg/l	17	2	4	< 1	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	60	100	100	19	40	270
全窒素	mg/l	0.90	0.33	0.62	0.32	0.37	0.45
全磷	mg/l	0.094	0.061	0.013	0.006	0.005	0.011
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全亜鉛	mg/l	0.005		0.001	< 0.001		0.007
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0028		0.0019

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	白山橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-038-01

		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時20分	11時20分	11時20分	11時00分	10時50分	11時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	24.6	26.5	20.5	5.0	1.9
水温	℃	9.0	17.7	18.5	13.9	5.7	3.8
pH		7.7	8.3	8.1	8.0	8.0	7.9
DO	mg/l	12	9.5	9.3	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.1	1.9	1.7	1.1	0.9	0.9
SS	mg/l	2	1	< 1	4	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	91	2	200	6	2	< 1
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002	0.003		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	滝	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-51

		04月15日	05月08日	06月05日	07月02日	08月07日	09月18日	10月16日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月03日
採取時刻		10時15分	10時25分	10時50分	11時15分	10時45分	11時00分	11時30分	10時40分	11時00分	11時05分	12時05分	11時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.14	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.1	0.08	0.07	0.06	0.05	0.07
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雪	雪	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.9	10.7	19.9	26.0	29.0	21.4	19.8	9.9	2.6	0.9	-0.1	2.0
水温	℃	9.8	11.8	13.6	18.3	20.1	16.8	13.4	10.4	6.2	4.6	3.6	4.5
全水深	m	0.71	0.38	0.35	0.35	0.35	0.42	0.52	0.38	0.37	0.28	0.26	0.34
pH		7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.4	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
DO	mg/l	11	10	10	11	9.1	10	10	11	13	13	13	13
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	1.0
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	1	13	12	20	58	32	34	14	4	< 1	2	2
全窒素	mg/l	0.32	0.36	0.37	0.39	0.39	0.20	0.31	0.22	0.34	0.29	0.34	0.34
全燐	mg/l	0.006	0.008	0.011	0.010	0.009	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	< 0.003
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	L-15(滝ダム貯水池)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-52

		04月15日	04月15日	04月15日	05月08日	05月08日	05月08日	06月05日	06月05日	06月05日	07月02日	07月02日	07月02日
採取時刻		11時50分	12時00分	12時10分	12時00分	12時15分	12時30分	11時50分	12時00分	12時10分	13時50分	14時00分	14時10分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	11.8	22.5	0.5	11.6	22.2	0.5	11.7	22.4	0.5	11.5	21.9
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	22.0	22.0	10.8	10.8	10.8	18.6	18.6	18.6	29.5	29.5	29.5
水温	℃	12.2	9.1	5.4	13.9	12.2	5.8	15.4	12.7	6.1	21.5	12.8	6.6
全水深	m	23.5	23.5	23.5	23.2	23.2	23.2	23.4	23.4	23.4	22.9	22.9	22.9
透明度	m	8.5			2.5			1.7			3.5		
pH		7.9	7.8	7.5	8.1	7.8	7.3	8.1	7.8	7.3	7.9	7.4	7.0
DO	mg/l	11	11	10	11	10	4.6	11	9.1	1.7	10	6.1	0.9
BOD	mg/l	0.8	0.9	1.2	1.0	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.9	1.5	1.3	1.3
COD	mg/l	1.1	1.0	1.1	1.1	0.6	0.9	1.5	1.2	1.6	1.7	1.3	2.1
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	2	< 1	3	2	1	4
底層DO	mg/l			10			4.6			1.7			0.9
大腸菌数	CFU/100ml	250	7	3	< 1	4	< 1	< 1	30	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.36	0.36	0.42	0.33	0.36	0.55	0.41	0.45	0.72	0.42	0.45	0.54
全燐	mg/l	0.008	0.005	0.007	0.008	0.007	0.010	0.014	0.012	0.019	0.020	0.009	0.017
全亜鉛	mg/l				< 0.001	< 0.001	0.001				0.002	0.002	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	6	< 1	< 1	13	< 1	< 1	3	4	< 1
プランクトン(優占種)					262			027			600		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	L-15(滝ダ ム貯水池)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-52

		08月07日	08月07日	08月07日	09月18日	09月18日	09月18日	10月16日	10月16日	10月16日	11月06日	11月06日	11月06日
採取時刻		11時50分	12時00分	12時10分	12時05分	12時15分	12時30分	12時45分	12時55分	13時05分	11時40分	11時50分	12時05分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	11.5	21.9	0.5	8.5	16	0.5	8.6	16.2	0.5	10.4	19.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黒色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	29.6	29.6	29.6	25.1	25.1	25.1	21.1	21.1	21.1	11.4	11.4	11.4
水温	℃	24.0	12.5	6.8	18.5	16.1	15.4	13.9	12.3	11.7	10.7	10.7	10.3
全水深	m	22.9	22.9	22.9	17.0	17.0	17.0	17.2	17.2	17.2	20.8	20.8	20.8
透明度	m	4.5			3.5			7.5			8.0		
pH		8.4	7.4	7.0	8.1	7.7	7.4	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9
DO	mg/l	9.6	1.3	< 0.5	9.0	7.6	4.1	10	10	10	10	10	10
BOD	mg/l	0.6	0.5	1.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5
COD	mg/l	1.7	1.2	3.3	0.9	0.8	1.4	0.9	0.9	1.6	0.5	0.8	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	7	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
底層DO	mg/l			< 0.5			4.1		10				10
大腸菌数	CFU/100ml	1600	2	2	6	18	2	49	32	50	2	< 1	1
全窒素	mg/l	0.42	0.37	1.2	0.31	0.27	0.30	0.31	0.31	0.32	0.30	0.26	0.27
全燐	mg/l	0.010	0.013	0.032	0.005	0.004	0.009	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006
全亜鉛	mg/l				0.003	0.001	0.001				0.003	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
プランクトン(優占種)		600			027			294					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	L-15(滝ダム貯水池)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-52

		12月04日	12月04日	12月04日	01月08日	02月05日	03月03日
採取時刻		12時05分	12時15分	12時25分	10時40分	11時40分	11時25分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	中層	下層	上層・下層の混合
採取水深	m	0.5	11.1	21.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	6.1	6.1	6.1	3.3	-0.7	2.9
水温	℃	6.7	6.6	6.4	5.3	4.3	5.4
全水深	m	22.2	22.2	22.2	0.8	0.8	0.8
透明度	m	6.5					
pH		7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	11	11	11	12	13	13
BOD	mg/l	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0
COD	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.7	< 0.5	1.7
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
底層DO	mg/l			11			
大腸菌数	CFU/100ml	2	2	1	< 1	1	10
全窒素	mg/l	0.33	0.32	0.31	0.31	0.29	0.30
全燐	mg/l	0.005	0.003	< 0.003	0.005	0.005	< 0.003
全亜鉛	mg/l						
ノニルフェノール	mg/l						
LAS	mg/l						
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
プランクトン(優占種)							

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	ダム放流直後	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-53

		04月15日	05月08日	06月05日	07月02日	08月07日	09月18日	10月16日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月03日
採取時刻		10時40分	11時00分	10時20分	10時30分	10時20分	10時30分	11時05分	10時15分	10時30分	11時30分	11時10分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.22	0.13	0.14	0.08	0.09	0.13	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.5	10.7	18.3	24.7	29.0	23.1	19.8	10.3	3.3	1.2	-0.4	2.7
水温	℃	10.5	12.8	14.1	19.5	20.6	17.5	13.1	10.7	6.7	3.0	2.8	3.4
全水深	m	1.10	0.65	0.70	0.42	0.46	0.66	0.60	0.47	0.57	0.42	0.45	0.44
pH		7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0
DO	mg/l	12	10	10	9.8	9.7	9.8	11	11	12	13	12	14
BOD	mg/l	0.7	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8
SS	mg/l	< 1	< 1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	6	1	18	5	12	12	22	2	12	< 1	< 1	18
全窒素	mg/l	0.35	0.35	0.43	0.34	0.46	0.24	0.32	0.26	0.29	0.32	0.32	0.28
全燐	mg/l	0.007	0.007	0.012	0.013	0.010	0.005	0.008	0.005	0.003	0.003	0.007	0.003
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川下流	新街橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-039-01

		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時40分	11時40分	11時40分	11時20分	11時10分	11時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	流量きわめて少(農業用水、河川工事のため) 通常の状況	通常	通常	通常	通常
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	25.5	26.6	20.6	4.5	3.0
水温	℃	9.8	20.3	20.5	14.6	6.7	4.0
pH		7.8	7.5	7.8	7.6	7.7	7.6
DO	mg/l	11	9.5	9.2	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	1	1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	72	82	210	160	11	14
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.003	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	気仙川	金成橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-040-01

		05月15日	07月17日	11月13日	02月12日
採取時刻		09時50分	10時15分	09時30分	10時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	25.0	14.8	4.0
水温	℃	14.5	20.0	11.0	2.4
pH		8.3	8.2	8.2	8.1
DO	mg/l	10	9.1	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	3	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	30	260	140	4
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	0.0015	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003	< 0.003	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	気仙川	姉齒橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-040-02

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	02月12日
採取時刻		10時55分	10時00分	10時50分	10時05分	10時05分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		逆流	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	23.2	26.2	14.2	1.9	3.0
水温	℃	14.8	17.5	19.6	12.0	4.9	4.7
pH		7.9	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8
DO	mg/l	10	8.2	9.7	10	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	1.3	1.6	1.5	0.9	1.0
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	8	210	90	40	31	10
全窒素	mg/l	0.69	0.83	0.79	0.63	0.71	0.53
全磷	mg/l	0.034	0.036	0.025	0.023	0.025	0.023
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006		< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02		
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001		0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	矢作川	矢作橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-041-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	02月12日
採取時刻		10時10分	09時20分	11時15分	09時50分	10時20分	10時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態(流量きわめて少(異常湧水、河川工事のため))
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.8	25.0	16.0	2.0	4.0
水温	℃	15.2	15.1	17.4	14.4	8.4	7.2
pH		7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.9
DO	mg/l	10	9.0	9.3	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	14	88	65	48	4	4
全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001		0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0007	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	長部川	湊橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-042-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	02月12日
採取時刻		10時30分	09時40分	09時45分	10時35分	09時45分	09時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		逆流	逆流	逆流	通常の状況	通常の状況	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	22.0	23.7	13.8	2.2	3.2
水温	℃	16.5	19.0	17.0	14.2	9.4	6.2
pH		7.3	7.1	7.1	7.6	7.8	7.7
DO	mg/l	10	9.0	8.5	9.6	9.9	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.2	1.4	0.8	0.8	1.2
SS	mg/l	1	2	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	16	46	66	74	98	210
全窒素	mg/l	0.59	0.85	0.71	0.55	0.54	0.43
全燐	mg/l	0.079	0.11	0.040	0.068	0.035	0.078
全亜鉛	mg/l	0.004	0.002		0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0007	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	丹藤川	丹藤橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-043-01

		04月03日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時36分	09時52分	09時33分	14時00分	12時15分	10時14分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	薄曇り	曇り	薄曇り	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.9	25.6	36.5	19.7	5.0	-3.7
水温	℃	5.2	18.0	20.5	14.3	3.0	-0.3
pH		7.2	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3
DO	mg/l	12	9.3	9.6	9.3	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	6	1	2	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	6	62	190	68	32	42
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川中流	水道橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-044-01

		04月26日	05月15日	06月05日	07月03日	08月06日	09月10日	10月02日	11月05日	12月04日	01月07日	02月06日	03月03日
採取時刻		10時50分	10時15分	09時25分	09時37分	09時55分	09時30分	10時20分	09時45分	10時40分	15時35分	09時50分	13時10分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	22.6	22.2	24.9	29.6	23.7	23.3	12.3	5.8	4.5	-2.6	2.2
水温	℃	10.8	12.8	14.3	18.3	17.0	17.6	15.9	12.8	7.1	4.0	1.4	2.8
pH		7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6
DO	mg/l	11	11	10	9.4	9.5	11	10	11	13	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	1	1	3	< 1	1	5	1	1	3	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	30	10	110	60	57	82	45	37	14	8	70	34
全窒素	mg/l		0.55		0.54		0.51		0.40		0.63		0.47
全燐	mg/l		0.008		0.011		0.009		0.009		0.006		0.008
1,3-ジクロロプロベン	mg/l		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002					
チウラム	mg/l		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006					
シマジン	mg/l		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002					
イソキサチオン	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
オキシ銅	mg/l					< 0.004						< 0.004	
クロロタロニル	mg/l					< 0.004						< 0.004	
プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
EPN	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
ジクロルボス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
フェノプロカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
イプロベンホス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001						< 0.0001	
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL		26		20		40		10				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川中流	落合橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-044-02

		05月15日	07月03日	08月06日	09月10日	11月05日	01月07日	03月03日
採取時刻		10時05分	09時15分	09時40分	09時50分	09時30分	15時45分	13時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	21.3	24.4	31.6	23.8	10.7	5.6	2.8
水温	℃	13.0	16.6	19.0	18.3	10.6	4.3	4.2
pH		7.5	7.6		7.3	7.6	7.8	7.7
DO	mg/l	10	9.9		10	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.5		< 0.5	0.6	0.8	0.5
SS	mg/l	1	7		9	3	2	3
大腸菌数	CFU/100ml	8	210		130	100	36	4
全窒素	mg/l	0.49	0.58		0.38	0.34	0.68	0.65
全燐	mg/l	0.010	0.021		0.013	0.013	0.013	0.011
カドミウム	mg/l			< 0.0003				
全シアン	mg/l			< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.002				
六価クロム	mg/l			< 0.01				
砒素	mg/l			< 0.001				
総水銀	mg/l			< 0.0005				
アルキル水銀	mg/l			< 0.0005				
PCB	mg/l			< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002				
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002				
チウラム	mg/l			< 0.0006				
シマジン	mg/l			< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002				
ベンゼン	mg/l			< 0.001				
セレン	mg/l			< 0.001				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.37				
ふっ素	mg/l			< 0.1				
ほう素	mg/l			< 0.1				
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005				
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001		0.005	0.001	0.004	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL	10	68		56	40		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川中流	綱取ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-044-51

		04月11日	05月09日	06月06日	07月04日	08月05日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日
採取時刻		08時57分	09時46分	09時44分	09時45分	13時37分	08時15分	08時22分	07時57分	09時55分	12時39分	09時13分	08時39分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	曇り多し(上流または近海で工事のため)	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	°C	12.7	11.9	18.5	23.2	34.5	23.0	15	4.5	3.7	1.1	-0.8	2.5
水温	°C	7.2	10.3	14.6	19.6	17.7	17.6	14.9	11.2	6.3	3.0	2.1	1.8
全水深	m	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.90	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.50
pH		7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	12	10	9.7	9.1	9.5	9.5	9.9	10	11	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.8	1.3	1.6	1.6	2.5	2.0	2.2	1.8	1.3	1.1	1.0
SS	mg/l	2	1	3	2	2	11	< 1	2	2	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	8	< 1	4	14	12	200	10	26	10	< 1	< 1	2
全窒素	mg/l	0.46	0.36	0.32	0.35	0.39	0.53	0.42	0.30	0.39	0.38	0.37	0.42
全燐	mg/l	0.006	0.006	0.016	0.011	0.009	0.028	0.007	0.009	0.014	0.008	0.006	0.008
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		0.003		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	2	18	5	1	1	1	2	3	1	1	1	1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川下流	御厩橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-045-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		12時00分	12時39分	11時34分	11時22分	11時41分	11時27分	11時12分	11時28分	11時48分	12時17分	11時50分	11時49分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.06	0.06	0.06	0.12	0.06	0.12	0.12	0.08	0.06	0.06	0.06	0.1
天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	16.3	20.2	29.4	28.1	31.8	25.0	12.8	6.9	7.6	2.0	4.2
水温	℃	11.5	15.0	17.1	19.0	19.4	22.2	18.5	13.0	7.0	5.3	2.0	4.2
流量	m3/S	13.88	3.47	4.65	19.01	23.41	9.85	9.85	8.09	9.24	4.24	2.78	5.54
全水深	m	0.30	0.30	0.30	0.60	0.30	0.60	0.60	0.40	0.30	0.30	0.30	0.50
pH		7.5	7.6	7.7	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	11	10	10	9.2	9.1	8.6	9.5	10	11	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	0.6	< 0.5	1.1	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.8	1.5	1.5	2.0	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.0	1.3
SS	mg/l	2	1	2	2	3	3	3	1	2	3	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	28	140	64	68	48	67	48	79	40	64	62	20
全窒素	mg/l	0.38		0.43		0.48		0.44		0.45		0.53	
全燐	mg/l	0.009		0.011		0.014		0.009		0.010		0.007	
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	春木場橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-01

		04月23日	05月08日	05月20日	06月11日	07月03日	07月23日	08月20日	09月04日	09月17日	10月15日	11月06日	11月12日
採取時刻		10時06分	10時54分	10時34分	10時20分	11時17分	10時31分	10時53分	11時03分	10時40分	10時43分	10時46分	10時40分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	右岸
採取水深	m	0.12	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1
天候コード		曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード			通常の状態			流量きわめて少(雨天洪水、河川工事のため)			通常の状態			通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.7	12.1	15.2	24.3	27.0	29.6	28.3	27.0	27.4	18.9	8.6	13.1
水温	℃	8.9	10.2	12.5	18.7	17.3	20.4	21.2	20.5	19.3	13.8	8.4	8.3
流量	m3/S	12.94		7.90	4.56		7.28	6.69		1.53	2.14		1.53
全水深	m	0.60		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50
pH		7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.8	8.0	8.1	8.0	7.8	7.7	8.1
DO	mg/l	11	10	10	10	9.3	9.6	9.7	8.8	9.6	10	11	12
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	2.3	1.3	1.5	1.4	1.0	1.3	1.8	1.3	1.3	2.3	1.4
SS	mg/l	1	1	1	1	1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	26	28	23	20	34	18	20	15	30	37	36
全窒素	mg/l	0.19	0.20	0.21	0.20	0.21	0.15	0.12	0.16	0.26	0.31	0.23	0.23
全燐	mg/l	0.005	0.009	0.013	0.014	0.009	0.013	0.009	0.014	0.025	0.037	0.028	0.030
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l		0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 2		< 2	< 2		< 2	< 2		< 2	< 2		< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	春木場橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-01

		12月10日	01月09日	01月14日	02月04日	03月04日	03月12日
採取時刻		10時34分	10時30分	10時34分	10時56分	10時41分	10時15分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	雪	曇り	快晴
流況コード			通常の状態				通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	6.0	0.1	2.6	2.0	0.8	12.0
水温	℃	4.3	2.1	2.9	1.1	3.2	5.5
流量	m ³ /S	3.65		2.84	2.14	3.65	
全水深	m	0.50		0.50	0.50	0.50	
pH		7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	13	13	14	14	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.8
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	12	15	12	< 1	3	< 1
全窒素	mg/l	0.14	0.10	0.11	0.15	0.27	0.27
全燐	mg/l	0.008	0.004	0.006	0.007	0.006	0.015
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006		< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 2		< 2	< 2	< 2	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	葛根田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-02

		04月10日	04月23日	05月08日	05月20日	06月05日	06月11日	07月03日	07月23日	07月31日	08月20日	09月04日	09月17日
採取時刻		11時15分	10時44分	10時43分	11時27分	11時10分	11時04分	11時05分	11時12分	11時10分	11時56分	10時49分	11時20分
採取位置		流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0.14	0	0.1	0	0.08	0	0.08	0	0.1	0	0.08
天候コード		快晴	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)		通常の状態		通常の状態		流量きわめて少(農業用水、河川工事のため)		流量大(大雨、雪どけのため)		通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.8	20.8	13.2	15.4	23.0	25.8	26.5	30.6	32.0	30.4	24.0	27.5
水温	℃	7.8	9.5	10.8	13.6	16.8	19.5	17.7	22.0	21.7	22.8	19.5	19.0
流量	m ³ /S		23.20		9.63		3.53		6.41		10.67		6.41
全水深	m		0.70		0.50		0.40		0.40		0.50		0.40
pH		7.1	7.3		7.5	7.8	7.9		7.7	7.4	7.8		7.8
DO	mg/l	11	11		10	9.7	9.8		9.4	8.7	9.4		9.2
BOD	mg/l	< 0.5	0.6		0.7	< 0.5	0.6		< 0.5	< 0.5	0.5		< 0.5
COD	mg/l	1.4	1.0		1.3	1.6	1.7		1.1	1.4	1.0		1.2
SS	mg/l	6	3		2	2	3		1	7	1		1
大腸菌数	CFU/100ml	2	4		19	30	17		36	21	18		87
全窒素	mg/l	0.33	0.24		0.40	0.48	0.56		0.30	0.29	0.27		0.29
全燐	mg/l	0.006	0.006		0.017	0.009	0.013		0.011	0.008	0.007		0.013
カドミウム	mg/l	< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003			
鉛	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
六価クロム	mg/l	< 0.01				< 0.01				< 0.01			
砒素	mg/l	0.001				0.002				0.001			
総水銀	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
ふっ素	mg/l	< 0.1											
ほう素	mg/l	< 0.1											
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008											
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005											
フェントロチオン	mg/l	< 0.0003											
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004											
オキシ銅	mg/l	< 0.004											
クロロタロニル	mg/l	< 0.004											
プロピザミド	mg/l	< 0.0008											
EPN	mg/l	< 0.0006											
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008											
フェノブカルブ	mg/l	< 0.002											
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008											
クロロニトロフェン	mg/l	< 0.0001											
アンチモン	mg/l	< 0.002											
全マンガン	mg/l	0.01		< 0.01		< 0.01		0.01		0.01		< 0.01	
銅	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
鉄 溶解性	mg/l	0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l			< 0.0006	< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006		
塩化物イオン	mg/L	3				5				3			
クロロフィル-a	μg/L		< 2		< 2		164		< 2		< 2		< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	葛根田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-02

		10月15日	10月23日	11月06日	11月12日	12月04日	12月10日	01月09日	01月14日	01月29日	02月04日	03月04日	03月12日
採取時刻		11時20分	10時05分	10時33分	11時25分	10時13分	11時15分	10時43分	11時21分	12時59分	12時06分	11時38分	10時08分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0	0	0.08	0	0.1	0	0.08	0	0.08	0.08	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	雪	曇り	快晴
流況コード			通常の状況	通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況			通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.4	18.0	8.0	14.3	7.1	6.6	1.0	5.4	2.3	1.0	1.8	13.5
水温	℃	14.1	13.8	9.0	9.0	6.5	5.5	3.6	4.8	3.8	3.4	6.3	13.0
流量	m3/S	6.00			6.41		9.63		4.86		4.51	6.41	
全水深	m	0.40			0.40		0.50		0.40		0.40	0.40	
pH		7.7	7.5		7.8	7.3	7.4		7.8	7.6	7.6	7.6	
DO	mg/l	10	9.3		11	11	12		13	12	13	12	
BOD	mg/l	0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
COD	mg/l	1.1	1.6		1.1	1.5	1.0		1.1	1.3	1.4	1.5	
SS	mg/l	< 1	< 1		< 1	1	1		1	1	2	2	
大腸菌数	CFU/100ml	18	300		8	38	17		36	16	8	1	
全窒素	mg/l	0.31	0.30		0.20	0.23	0.27		0.26	0.18	0.31	0.51	
全燐	mg/l	0.016	0.016		0.008	0.006	0.007		0.009	0.007	0.009	0.010	
カドミウム	mg/l		< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003			
鉛	mg/l		< 0.002			< 0.002				< 0.002			
六価クロム	mg/l		< 0.01			< 0.01				< 0.01			
砒素	mg/l		0.001			0.002				0.003			
総水銀	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004			< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002				< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002				< 0.002			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006			< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001				< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002	< 0.0002									
チウラム	mg/l		< 0.0006	< 0.0006									
シマジン	mg/l		< 0.0003	< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002	< 0.002									
ふっ素	mg/l		< 0.1										
ほう素	mg/l		< 0.1										
イソキサチオン	mg/l		< 0.0008										
ダイアジノン	mg/l		< 0.0005										
フェントロチオン	mg/l		< 0.0003										
イソプロチオラン	mg/l		< 0.004										
オキシ銅	mg/l		< 0.004										
クロロタロニル	mg/l		< 0.004										
プロピザミド	mg/l		< 0.0008										
EPN	mg/l		< 0.0006										
ジクロルボス	mg/l		< 0.0008										
フェノブカルブ	mg/l		< 0.002										
イプロベンホス	mg/l		< 0.0008										
クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0001										
アンチモン	mg/l		< 0.002										
全マンガン	mg/l		< 0.01	< 0.01		0.01		< 0.01		0.01			0.01
銅	mg/l		< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01
鉄 溶解性	mg/l		< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			0.1
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006					< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l			< 0.0006	< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006		
塩化物イオン	mg/L		5			5				9			
クロロフィル-a	μ g/L	< 2			< 2	1652			3		2	2	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	雫石川上流	矢川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-046-03
		05月08日	06月12日	07月03日	09月04日	10月16日	11月06日	01月09日	03月12日
採取時刻		11時11分	12時54分	11時32分	11時21分	11時40分	11時04分	10時11分	10時37分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	薄曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	快晴
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.1	32.7	25.8	27.0	22.0	9.0	0.0	12.2
水温	℃	13.0	20.6	16.4	20.7	17.0	9.4	1.9	8.1
pH		7.6		7.1	7.4		7.4	7.2	7.1
DO	mg/l	10		9.4	8.6		11	13	12
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.3		2.6	2.1		1.9	1.5	1.6
SS	mg/l	< 1		2	< 1		< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	80		180	54		740	61	21
全窒素	mg/l	0.32		0.46	0.31		0.12	0.22	0.32
全磷	mg/l	0.012		0.008	0.007		0.005	0.004	0.004
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002				< 0.002	
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002				< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004				< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002				< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002				< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005				< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006				< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001				< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005				< 0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
イソキサチオン	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l			< 0.0005				< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003				< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l			< 0.004				< 0.004	
オキシ銅	mg/l			< 0.004				< 0.004	
クロロタロニル	mg/l			< 0.004				< 0.004	
プロピザミド	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
EPN	mg/l			< 0.0006				< 0.0006	
ジクロルボス	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
フェノプロカルブ	mg/l			< 0.002				< 0.002	
イプロベンホス	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0001				< 0.0001	
全亜鉛	mg/l	0.002			< 0.001		< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		雫石川上流	西山発電所取水堰	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-046-51
04月10日		05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月23日	11月06日
採取時刻		10時21分	09時56分	10時30分	10時06分	10時12分	10時06分	10時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	7.9	10.0	17.2	22.8	25.0	21.5	16.8
水温	℃	5.2	6.8	12.0	14.6	16.0	17.3	12.6
pH		6.8	7.0	7.1	6.8	7.1	7.2	6.9
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.002
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ふっ素	mg/l	< 0.1					< 0.1	
ほう素	mg/l	< 0.1					< 0.1	
アンチモン	mg/l	< 0.002					< 0.002	
全マンガン	mg/l	0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/L	2	2	2		2	2	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	高橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-046-52

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月23日	11月06日	12月04日	01月09日	01月29日	03月12日
採取時刻		09時55分	09時34分	09時59分	09時41分	09時48分	09時45分	10時28分	09時29分	09時40分	11時12分	12時34分	09時53分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	雪	雪	快晴
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.4	12.8	20.5	22.8	28.6	22.0	17.0	8.5	8.2	-1.0	0.9	12.0
水温	℃	5.7	8.5	14.0	15.6	17.9	17.2	12.9	7.8	5.7	3.6	3.9	7.7
pH		6.9	7.1	7.4	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0	7.4	7.5	7.3
カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
鉛	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	0.002	0.002	0.006	0.004	0.002	0.004	0.004	0.007	0.004	0.006	0.010	0.005
総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
ふっ素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
ほう素	mg/l	< 0.1						0.1					
アンチモン	mg/l	< 0.002						< 0.002					
全マンガン	mg/l	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.007	0.017	0.003	< 0.001	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003
塩化物イオン	mg/L	3		7		3		6		6		15	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	新用の沢橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-046-53

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月12日
採取時刻		11時22分	11時44分	11時31分	11時12分	09時53分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	薄曇り	快晴	曇り	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	26.8	24.0	9.0	-0.7	10.1
水温	℃	13.2	15.3	20.4	9.8	2.6	6.1
pH		7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0
DO	mg/l	9.9	9.4	8.3	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	200	200	160	900	73	1500
全窒素	mg/l	0.32	0.43	0.25	0.13	0.18	0.23
全磷	mg/l	0.014	0.016	0.008	0.008	0.005	0.008

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	南川	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-046-54

		04月23日	05月20日	06月11日	07月23日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		09時22分	09時44分	09時36分	09時40分	09時58分	09時52分	10時00分	09時46分	09時40分	09時32分	09時30分	09時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.12	0.1	0.08	0.12	0.1	0.08	0.12	0.1	0.14	0.1	0.1	0.14
天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.9	16.8	24.7	29.2	27.9	27.2	18.3	11.8	5.4	1.8	0.9	2.1
水温	℃	12.0	13.6	16.4	20.2	21.3	19.4	13.4	7.4	3.8	3.2	1.9	2.4
流量	m3/S	1.51	0.83	0.73	1.93	1.26	0.64	1.02	0.73	2.93	1.93	1.79	5.53
全水深	m	0.60	0.50	0.40	0.60	0.50	0.40	0.60	0.50	0.70	0.50	0.50	0.70
pH		7.8	7.4	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1
DO	mg/l	11	10	9.7	9.5	9.1	9.3	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.1	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.4	1.8	1.7	2.0	1.6	1.7	1.2	1.6	1.5	1.2	1.2	1.5
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	600	290	78	70	87	330	200	100	36	90	51	18
全窒素	mg/l	0.20	0.66	0.58	0.31	0.24	0.19	0.15	0.11	0.29	0.25	0.26	0.49
全燐	mg/l	0.007	0.019	0.013	0.012	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
クロロフィル-a	μg/L	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川下流	IGR線鉄橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-047-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		12時32分	12時55分	11時56分	11時44分	12時12分	12時23分	12時03分	11時49分	12時23分	12時38分	12時20分	12時11分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0.12	0.1	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.1	16.0	20.8	29.5	29.2	30.6	25.9	13.5	7.4	6.0	1.8	4.3
水温	℃	12.0	16.1	18.9	21.5	21.1	22.3	20.0	13.5	7.0	4.0	1.9	3.8
流量	m3/S	57.87	13.60	19.18	37.31	63.25	14.47	17.70	29.97	13.60	13.60	16.74	42.41
全水深	m	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
pH		7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.7	7.5	7.5	7.3	7.6	7.4	7.4
DO	mg/l	11	9.7	9.6	9.0	8.8	9.1	9.3	10	12	14	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	1.0	0.6	0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7
COD	mg/l	1.5	2.8	1.9	2.1	2.4	1.9	1.6	1.8	1.6	1.5	1.8	1.5
SS	mg/l	2	4	2	4	9	< 1	1	2	1	1	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	14	65	37	49	33	26	19	63	24	10	4	14
全窒素	mg/l	0.44		0.67		0.65		0.68		0.53		0.53	
全燐	mg/l	0.011		0.018		0.017		0.010		0.011		0.016	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
ノニルフェノール異性体No.01	mg/l												

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川下流	諸葛橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-047-02

		05月20日	07月03日	08月08日	09月10日	11月18日	01月07日	03月03日
採取時刻		11時45分	11時30分	09時55分	14時20分	13時55分	13時00分	15時30分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	28.0	31.5	30.1	6.6	5.9	1.6
水温	℃	16.0	21.6	22.0	22.7	10.1	6.2	6.5
pH		7.2	7.3		7.6	7.4	8.3	7.9
DO	mg/l	11	9.0		10	13	13	12
BOD	mg/l	0.8	0.8		0.6	0.8	0.9	0.6
SS	mg/l	11	5		3	1	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	160	180		110	130	90	80
全窒素	mg/l	1.5	1.0		1.3	1.5	2.2	2.3
全燐	mg/l	0.079	0.034		0.015	0.020	0.021	0.021
カドミウム	mg/l			< 0.0003				
全シアン	mg/l			< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.002				
六価クロム	mg/l			< 0.01				
砒素	mg/l			< 0.001				
総水銀	mg/l			< 0.0005				
アルキル水銀	mg/l			< 0.0005				
PCB	mg/l			< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002				
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002				
チウラム	mg/l			< 0.0006				
シマジン	mg/l			< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002				
ベンゼン	mg/l			< 0.001				
セレン	mg/l			< 0.001				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.84				
ふっ素	mg/l			< 0.1				
ほう素	mg/l			< 0.1				
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005				
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.002		0.004	0.001	0.002	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	9.0	5.6		9.2	9.3	21	12
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL	46	52		52	42		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川下流	御所ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-047-54

		04月23日	05月20日	06月11日	07月23日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		11時52分	12時50分	11時58分	12時06分	13時17分	12時18分	12時18分	12時27分	12時16分	12時41分	13時38分	12時46分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.1
天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	18.3	15.6	26.6	31.2	32.6	27.6	20.3	14.0	5.9	3.4	-0.4	4.7
水温	℃	11.3	14.8	20.6	24.6	24.8	21.8	16.3	9.8	4.8	2.9	1.6	4.0
流量	m3/S	44.80	21.29	20.51	16.27	15.40	10.80	14.00	15.45	16.12	10.90	13.85	35.53
全水深	m	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50
pH		7.3	7.5	7.7	7.6	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	11	10	11	10	9.1	8.2	10	12	12	13	13	12
BOD	mg/l	0.6	0.6	1.1	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.3	2.0	2.3	1.7	2.3	1.8	1.9	1.8	1.8	1.4	1.5	1.6
SS	mg/l	1	1	1	2	3	2	3	3	1	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	9	< 1	6	22	10	8	7	4	< 1	< 1	4
全窒素	mg/l	0.29	0.28	0.42	0.35	0.43	0.40	0.43	0.34	0.28	0.28	0.30	0.36
全燐	mg/l	0.007	0.012	0.011	0.014	0.012	0.010	0.012	0.013	0.010	0.006	0.006	0.007
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	2	3	2	< 2	< 2	3	2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	築川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-048-01

		04月26日	05月15日	06月05日	07月03日	08月06日	09月03日	10月02日	11月05日	12月04日	01月07日	02月06日	03月03日
採取時刻		13時55分	12時05分	10時00分	10時55分	11時30分	09時40分	12時30分	11時35分	13時10分	13時40分	10時45分	10時30分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・中	茶色・中	無色	黒色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.0	26.0	19.5	22.1	26.8	19.1	23.8	14.9	7.4	6.5	0.6	2.8
水温	℃	14.4	17.5	16.5	20.4	19.7	18.6	17.8	15.1	7.5	5.3	1.2	2.6
pH		7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	6.8	7.5	8.0	7.6	8.0
DO	mg/l	10	10	10	9.5	9.3	10	9.5	10	12	13	14	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.8	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9	0.7	0.8
SS	mg/l	2	2	3	4	16	11	1	9	2	1	1	11
大腸菌数	CFU/100ml	16	32	120	230	220	300	100	130	16	46	4	12
全窒素	mg/l		0.60		0.63		0.65		1.0		0.77		0.69
全燐	mg/l		0.018		0.026		0.026		0.010		0.015		0.009
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L		6.5		4.5		3.5		8.1		8.2		8.2
糞便性大腸菌群数	個/100ml		70		60		120		80				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	L-28(築川 ダム貯水池)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-048-52

		04月10日	04月10日	04月10日	05月08日	05月08日	05月08日	06月05日	06月05日	06月05日	07月03日	07月03日	07月03日
採取時刻		12時05分	12時41分	13時27分	11時35分	12時12分	12時42分	10時45分	11時13分	11時36分	11時39分	12時19分	12時41分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	22.5	44	0.5	21.5	42	0.5	21	41	0.5	20.5	40
天候コード		快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	硫化水素(中)	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄褐色・淡(明)
気温	℃	10.4	10.4	10.4	11.0	11.0	11.0	20.6	20.6	20.6	26.9	26.9	26.9
水温	℃	10.4	4.3	6.4	15.6	4.5	6.2	16.2	4.6	5.5	23.6	5.0	6.2
全水深	m	45.0	45.0	45.0	43.0	43.0	43.0	42.0	42.0	42.0	41.0	41.0	41.0
pH		7.2	7.0	6.7	7.3	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	7.6	6.7	6.8
DO	mg/l	11	5.8	0.5	11	2.2	< 0.5	10	2.1	< 0.5	9.1	2.6	< 0.5
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	1.6	1.7	0.5	1.4	0.6	0.5	1.3	1.4	0.5	4.9
COD	mg/l	1.4	1.4	6.7	2.2	1.6	8.7	2.9	1.5	7.5	3.4	1.6	7.3
SS	mg/l	1	2	2	3	1	8	4	2	7	2	2	4
底層DO	mg/l			0.5			< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1	< 1	< 1	7	1	< 1
全窒素	mg/l	0.66	0.60	1.9	0.28	0.41	3.0	0.35	0.40	2.7	0.37	0.43	2.2
全磷	mg/l	0.010	0.012	0.066	0.023	0.006	0.11	0.014	0.011	0.092	0.015	0.008	0.089
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
砒素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.46	0.35	< 0.05	0.17	0.35	< 0.05	0.19	0.33	< 0.05	0.22	0.34	< 0.05
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l												
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.11	2.9	0.01	0.22	3.6	0.01	0.41	3.3	0.02	0.35	3.2
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.009	< 0.001	0.003	0.010	< 0.001	0.002	0.012	0.002	0.004	0.013
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.02	1.3	0.02	0.01	2.0	0.01	0.04	1.7	< 0.01	0.03	1.9
クロロフィル-a	μg/L	1	< 1	< 1	11	< 1	< 1	10	1	< 1	3	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	< 0.003	0.062	< 0.003	< 0.003	0.10	< 0.003	< 0.003	0.058	< 0.003	< 0.003	0.087
プランクトン(優占種)								262			493		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
	築川	L-28	A	補助地点	岩手県		03-048-52

		08月02日	08月02日	08月02日	09月04日	09月04日	09月24日	10月02日	10月02日	10月02日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日
採取時刻		11時02分	11時32分	12時10分	12時50分	13時22分	12時08分	13時18分	14時07分	14時29分	11時57分	12時38分	12時58分	12時07分	12時43分	13時08分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	21	41	22	43	0.5	0.5	23	45	0.5	21.5	42	0.5	22.5	44
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	26.8	26.8	26.8	25.9	25.9	25.9	21.0	21.0	21.0	12.0	12.0	12.0	5.4	5.4	5.4
水温	℃	18.3	4.6	5.9	4.8	5.9	18.4	18.4	4.7	6.3	11.6	4.8	5.9	6.4	4.9	6.4
全水深	m	42.0	42.0	42.0	44.0	44.0	44.0	46.0	46.0	46.0	43.0	43.0	43.0	45.0	45.0	45.0
pH		7.7	6.9	6.9	6.8	6.9	7.3	8.8	6.8	6.8	8.5	6.8	6.9	7.4	6.8	7.0
DO	mg/l	9.9	2.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	8.8	12	< 0.5	< 0.5	11	< 0.5	< 0.5	10	< 0.5	< 0.5
BOD	mg/l	1.5	0.5	1.3	0.5	3.0	0.7	1.3	1.0	1.4	1.5	0.5	3.2	1.1	0.6	3.5
COD	mg/l	2.5	1.1	7.9	1.8	6.0	2.4	2.3	2.3	8.9	2.5	2.1	7.1	2.7	2.6	8.0
SS	mg/l	2	2	5	4	9	4	2	3	23	4	2	3	3	2	5
底層DO	mg/l			< 0.5		< 0.5				< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	14	4	4	21	19	200	12	18	16	3	7	4	21	6	5
全窒素	mg/l	0.49	0.43	2.0	0.40	2.4	0.59	0.32	0.45	2.8	0.29	0.37	2.4	0.43	0.55	3.1
全磷	mg/l	0.021	0.008	0.093	0.010	0.089	0.020	0.013	0.010	0.11	0.016	0.080	0.070	0.018	0.013	0.092
カドミウム	mg/l	< 0.0003												< 0.0003		
全シアン	mg/l	< 0.1												< 0.1		
鉛	mg/l	< 0.002												< 0.002		
六価クロム	mg/l	< 0.01												< 0.01		
砒素	mg/l	< 0.001												< 0.001		
総水銀	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
PCB	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002												< 0.002		
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002												< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004												< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002												< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004												< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006												< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001												< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002												< 0.0002		
チウラム	mg/l	< 0.0006												< 0.0006		
シマジン	mg/l	< 0.0003												< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002												< 0.002		
ベンゼン	mg/l	< 0.001												< 0.001		
セレン	mg/l	< 0.002												< 0.002		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002	0.009	0.002	0.016	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	0.002	0.002	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.31	0.27	< 0.05	0.11	< 0.05	0.48	0.26	< 0.05	< 0.05	0.12	0.05	< 0.05	0.29	0.06	0.05
ふっ素	mg/l	0.1												< 0.1		
ほう素	mg/l	< 0.1												< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005												< 0.005		
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.49	3.4	1.1	3.5	0.01	< 0.01	2.4	4.1	0.02	2.1	4.3	0.02	1.5	3.5
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.004	0.010	0.006	0.013	0.001	0.001	0.006	0.014	0.002	0.009	0.016	0.001	0.006	0.009
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	0.03	0.06	1.9	0.23	2.4	< 0.01	< 0.01	0.31	2.5	< 0.01	0.21	1.4	< 0.01	0.33	2.1
クロロフィル-a	μg/L	11	< 1	< 1	< 1	1	1	7	< 1	1	16	< 1	1	15	1	1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.073	< 0.003	0.079	0.003	0.003	< 0.003	0.033	< 0.003	< 0.003	0.064	< 0.003	< 0.003	0.056
プランクトン(優占種)		027					212	027			262					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
	築川	L-28	A	補助地点	岩手県		03-048-52

		01月07日	01月07日	01月07日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻		14時00分	14時30分	14時59分	12時49分	13時30分	13時59分	12時27分	13時05分	13時35分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	22.5	44	0.5	23	45	0.5	23	45
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ	雪	雪	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	硫化水素(中)	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)
気温	℃	7.5	7.5	7.5	-5.2	-5.2	-5.2	0.5	0.5	0.5
水温	℃	0.8	4.3	6.5	0.8	4.2	6.6	1.5	4.4	6.6
全水深	m	45.0	45.0	45.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
pH		7.3	6.8	6.9	7.3	6.8	6.9	7.3	6.9	6.9
DO	mg/l	14	3	< 0.5	13	1.6	< 0.5	13	0.5	< 0.5
BOD	mg/l	0.8	0.7	1.5	0.5	0.5	2.3	< 0.5	0.9	2.9
COD	mg/l	1.2	1.9	9.9	1.1	2.5	10	1.1	2.3	10
SS	mg/l	< 1	2	20	< 1	2	25	< 1	3	14
底層DO	mg/l			< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	1	1	2	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.41	0.48	4.2	0.37	0.53	5.0	0.48	0.97	4.6
全燐	mg/l	0.011	0.012	0.17	0.003	0.013	0.22	0.005	0.013	0.20
カドミウム	mg/l									
全シアン	mg/l									
鉛	mg/l									
六価クロム	mg/l									
砒素	mg/l									
総水銀	mg/l									
アルキル水銀	mg/l									
PCB	mg/l									
ジクロロメタン	mg/l									
四塩化炭素	mg/l									
1,2-ジクロロエタン	mg/l									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
トリクロロエチレン	mg/l									
テトラクロロエチレン	mg/l									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
チウラム	mg/l									
シマジン	mg/l									
チオベンカルブ	mg/l									
ベンゼン	mg/l									
セレン	mg/l									
亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.004	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.29	0.17	< 0.05	0.31	0.05	< 0.05	0.44	0.06	< 0.05
ふっ素	mg/l									
ほう素	mg/l									
1,4-ジオキサン	mg/l									
全マンガン	mg/l	0.02	1.2	6.2	0.02	5.0	9.4	0.01	2.5	4.4
全亜鉛	mg/l	0.004	0.004	0.017	0.002	0.004	0.018	0.002	0.005	0.011
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	0.19	3.4	0.02	0.35	3.4	< 0.01	0.32	3.8
クロロフィル-a	μg/L	3	3	1	2	1	1	1	< 1	1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.12	< 0.003	< 0.003	0.011	< 0.003	< 0.003	0.16
プランクトン(優占種)										

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	築川ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-048-53

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月02日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月07日	02月05日	03月05日
採取時刻		09時36分	09時57分	09時13分	09時54分	09時43分	09時58分	09時15分	10時28分	10時52分	10時24分	10時24分	10時11分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄褐色・中	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	8.8	11.5	21.1	25.0	25.7	23.0	20.6	9.8	7.1	3.4	-3.5	1.8
水温	℃	8.8	14.8	16.4	21.1	18.1	16.4	16.5	11.1	6.6	3.8	2.1	2.4
全水深	m	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5
pH		7.3	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	8.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
DO	mg/l	12	9.7	9.5	8.8	9.1	9.8	9.9	10	10	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	1.5	1.9	0.9	0.7	0.6	1.1	1.2	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.6	2.3	2.4	1.7	2.6	2.0	2.1	2.6	1.5	1.4	0.9
SS	mg/l	1	3	5	2	2	8	2	2	2	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	1	2	5	86	120	500	23	5	22	2	1	5
全窒素	mg/l	0.71	0.31	0.57	0.43	0.47	0.63	0.43	0.43	0.49	0.42	0.40	0.44
全燐	mg/l	0.013	0.009	0.016	0.018	0.011	0.021	0.012	0.023	0.017	0.013	0.006	0.005
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.02	0.02	0.04	< 0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.06	0.04	0.01
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.005	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.003	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1	11	18	3	6	< 1	15	13	9	10	6	2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	水沢	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-048-54

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月02日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月07日	02月05日	03月05日
採取時刻		10時59分	10時20分	09時33分	11時10分	09時57分	10時36分	09時43分	10時47分	11時09分	11時28分	11時48分	10時43分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.4	12.5	20.3	24.0	25.8	22.6	20.6	7.4	5.2	5.3	-4.2	1.8
水温	℃	7.5	11.3	13.7	18.2	16.8	15.3	14.8	8.8	6.1	4.3	0.1	2.4
全水深	m	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3
pH		7.1	7.3	7.6	7.8	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	12	10	9.6	9.3	9.3	9.5	9.4	10	10	12	14	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	0.8	0.6	1.4	1.5	1.6	2.5	1.2	1.1	1.6	1.4	1.0	1.1
SS	mg/l	2	1	2	2	3	7	2	1	1	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	12	16	18	270	190	130	72	30	29	49	11	10
全窒素	mg/l	0.73	0.43	0.46	0.52	0.56	0.67	0.43	0.42	0.56	0.47	0.49	0.57
全燐	mg/l	0.012	0.012	0.019	0.017	0.019	0.021	0.015	0.009	0.015	0.012	0.006	0.008
全マンガン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.005	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	乙部川	乙部橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-049-01

		04月26日	05月15日	06月05日	07月03日	08月06日	09月03日	10月02日	11月05日	12月04日	01月07日	02月06日	03月03日
採取時刻		14時22分	14時47分	12時30分	14時15分	14時15分	10時20分	12時50分	14時10分	13時30分	14時15分	13時00分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.1	26.4	23.3	24.9	31.5	25.6	22.1	11.6	5.7	6.0	-1.4	1.7
水温	℃	15.4	17.4	16.3	19.4	23.0	18.1	17.5	11.8	8.5	5.6	2.6	4.1
pH			7.8		7.7		7.3		7.6		7.9		8.1
DO	mg/l		11		9.3		9.6		11		12		13
BOD	mg/l		0.8		0.5		< 0.5		0.6		0.6		< 0.5
SS	mg/l		5		2		7		< 1		1		1
大腸菌数	CFU/100ml		44		200		250		110		20		20
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.004	0.003	0.007	0.006
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.003	0.002	0.007	0.003	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL		52		28		100		56				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	岩崎川	新川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-050-01

		04月10日	06月05日	07月31日	10月30日	12月04日	01月29日
採取時刻		13時00分	13時45分	13時15分	12時12分	11時58分	11時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄褐色・淡(明)	茶色・中	黄褐色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中
気温	℃	13.0	24.0	33.7	13.0	4.3	4.0
水温	℃	12.0	19.0	24.5	13.0	7.3	3.5
pH		7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	10	8.8	7.7	10	11	12
BOD	mg/l	0.8	1.0	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
SS	mg/l	12	11	14	6	41	7
大腸菌数	CFU/100ml	300	54	220	690	1000	190
全亜鉛	mg/l	0.003		0.003	0.002		0.006
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	岩崎川	三枚橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-050-51

		04月10日	06月05日	07月31日	10月30日	12月04日	01月29日
採取時刻		13時13分	13時55分	13時27分	12時22分	12時15分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	茶色・淡(明)	褐色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中
気温	℃	11.4	23.5	32.8	13.0	4.8	2.1
水温	℃	13.2	19.0	24.5	13.0	7.3	3.8
pH		7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9
DO	mg/l	10	8.3	7.2	9.1	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5
SS	mg/l	10	14	18	19	110	10
大腸菌数	CFU/100ml	52	56	140	42	99	51
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.006
全マンガン	mg/l	0.12	0.07	0.22	0.45	0.19	0.34
鉄溶解性	mg/l	2.0	1.7	2.0	2.3	0.9	2.8

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	彦部川	彦部橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-051-01

		4月10日	6月5日	7月31日	10月16日	12月4日	1月29日
採取時刻		12時40分	13時20分	12時27分	12時55分	11時39分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪ど	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.7	17.6	33.7	20	7.9	5
水温	℃	11.6	24.5	22.5	16.5	8.5	3.8
pH		7.7	7.9	7.9	8.1	7.9	7.8
DO	mg/l	11	9.4	8.4	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	1	2	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	55	160	120	100	32	14
全亜鉛	mg/l	0.001		0.002	< 0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	滝名川	滝名川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-052-01
		04月10日	05月08日	06月05日	07月31日	09月04日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		12時25分	12時34分	12時28分	12時14分	12時17分	12時35分	11時26分	10時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	褐色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.7	12.8	28.0	33.7	29.0	20.0	5.1	4.0
水温	℃	11.6	14.3	15.6	23.7	23.2	18.0	7.8	2.0
pH		7.3		7.4	7.3		7.5	7.5	7.4
DO	mg/l	10		9.8	8.2		9.4	11	13
BOD	mg/l	< 0.5		0.6	< 0.5		0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	31		21	5		< 1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	62		44	120		210	740	86
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002				< 0.002
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002				< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004				< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006				< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
イソキサチオン	mg/l				< 0.0008				< 0.0008
ダイアジノン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005
フェントロチオン	mg/l				< 0.0003				< 0.0003
イソプロチオラン	mg/l				< 0.004				< 0.004
オキシシン銅	mg/l				< 0.004				< 0.004
クロロタロニル	mg/l				< 0.004				< 0.004
プロピザミド	mg/l				< 0.0008				< 0.0008
EPN	mg/l				< 0.0006				< 0.0006
ジクロルボス	mg/l				< 0.0008				< 0.0008
フェノフルカルブ	mg/l				< 0.002				< 0.002
イプロベンホス	mg/l				< 0.0008				< 0.0008
クロルニトロフェン	mg/l				< 0.0001				< 0.0001
全亜鉛	mg/l	0.002			0.004		0.003		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	滝名川	L-27(山王海 ダム貯水池)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-052-51

		05月22日	05月22日	05月22日	06月19日	06月19日	06月19日	07月17日	07月17日	07月17日	08月07日	08月07日	08月07日
採取時刻		10時20分	10時45分	10時56分	10時37分	10時48分	10時59分	11時05分	11時10分	11時15分	10時16分	10時25分	10時36分
採取位置		上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0	23	12	0	16	8.5	0	9.5	18	0	8.5	16
天候コード		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	20.5	18.2	17.9	25.6	25.6	25.6	28.4	28.4	28.4	29.2	29.2	29.2
水温	°C	18.5	8	9.8	24.3	10.5	11.5	26.1	17.8	15.5	29.6	23.4	17.4
全水深	m	24	24	24	17	17	17	19.0	19.0	19.0	17.0	17.0	17.0
透明度	m	5.5	5.5	5.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0
pH		7.4	7.1	7.1	7.3	7.2	7.4	7.6	6.9	7.0	7.6	7.4	6.9
DO	mg/l	9.6	11	11	8.2	11	12	8.2	8.5	10	8.0	9.4	7.2
COD	mg/l	2.9	2.0	2.2	3.1	2.3	2.8	3.5	3.9	2.6	3.6	3.9	3.2
SS	mg/l	1	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	8	13	1	2	2
底層DO	mg/l		11			11				10			7.2
大腸菌数	CFU/100ml	< 1			4			3			< 1		
全窒素	mg/l	0.13			0.16			0.19			0.15		
全磷	mg/l	0.006			0.009			0.007			0.005		
全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.002				0.001	0.006	0.007			
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS	mg/l	0.0009	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	0.0006			
クロロフィル-a	μg/L	1			< 1			< 1			1		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	滝名川	L-27(山王海 ダム貯水池)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-052-51

		09月18日	09月18日	09月18日	10月30日	10月30日	10月30日
採取時刻		10時38分	11時02分	11時30分	09時50分	10時43分	11時16分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0	8.5	16	0	10	18.5
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	23.0	24.0	13.5	13.5	13.5
水温	℃	24.4	23.0	20.4	16.0	14.5	15.2
全水深	m	17.0	17.0	17.0	19.5	19.5	19.5
透明度	m	5	5	5	2.6	2.6	2.6
pH		7.4	6.8	6.7	7.0	7.1	6.9
DO	mg/l	8.2	4.6	4.6	8.1	7.6	7.1
COD	mg/l	3.7	3.4	3.1	2.9	3.1	3.0
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	2
底層DO	mg/l			4.6			7.1
大腸菌数	CFU/100ml	2			2		
全窒素	mg/l	0.14			0.17		
全磷	mg/l	0.009			0.006		
全亜鉛	mg/l	0.001	0.013	0.006	0.004	0.009	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	3			1		

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		葛丸川	葛丸橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-053-01
04月03日		06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	01月29日		
採取時刻		10時41分	10時27分	10時27分	10時30分	10時12分	10時31分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		薄曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	曇り	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	
気温	℃	11.0	23.2	29.8	17.0	3.0	2.5	
水温	℃	7.0	23.0	24.9	16.4	5.0	3.0	
pH		7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	
DO	mg/l	12	9.2	8.5	9.6	12	12	
BOD	mg/l	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	7	4	5	2	1	< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	7	39	61	220	16	18	
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002	0.001		0.006	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		稗貫川	新岳南橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-054-01
05月15日		07月17日	09月25日	11月13日	01月09日	03月12日		
採取時刻		10時42分	10時42分	10時10分	10時38分	09時58分	11時02分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	晴れ	快晴	快晴	雪	快晴	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常 流量大(大雨、雪どけのため) の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	22.0	27.2	22.0	9.2	2.0	14.5	
水温	℃	16.5	20.2	16.5	10.0	3.0	8.0	
pH		7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.5	
DO	mg/l	9.9	8.7	10	11	11	12	
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	1	1	2	< 1	< 1	< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	18	120	160	43	46	1	
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	< 0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0010		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	稗貫川	稗貫川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-054-02
		05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	09月25日	11月13日	01月09日	03月12日
採取時刻		10時14分	10時54分	11時05分	11時00分	10時30分	10時10分	09時33分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.0	25.0	29.0	29.0	22.0	10.8	1.0	12.0
水温	℃	15.0	22.1	22.0	22.1	17.0	10.6	3.0	7.5
pH		7.7		7.6		7.6	7.7	7.5	7.6
DO	mg/l	10		8.6		9.9	11	12	12
BOD	mg/l	1.0		< 0.5		0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3		1		3	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	32		94		180	74	50	8
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
イソキサチオン	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l			< 0.0005				< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003				< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l			< 0.004				< 0.004	
オキシ銅	mg/l			< 0.004				< 0.004	
クロロタロニル	mg/l			< 0.004				< 0.004	
プロピザミド	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
EPN	mg/l			< 0.0006				< 0.0006	
ジクロルボス	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
フェノバルブ	mg/l			< 0.002				< 0.002	
イプロベンホス	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0001				< 0.0001	
全亜鉛	mg/l	0.002				< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	稗貫川	狼久保	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-054-51

		04月11日	05月14日	06月04日	07月02日	08月06日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		12時48分	09時22分	12時52分	12時51分	12時22分	12時28分	11時52分	12時04分	12時19分	12時02分	13時01分	12時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	17.6	18.2	23.0	26.1	21.5	21.7	11.3	7.9	4.6	0.2	1.7
水温	℃	9.0	10.8	13.0	16.0	19.0	16.2	15.9	10.1	6.6	3.7	3.0	4.1
全水深	m	1.00	1.00	0.50	0.40	0.40	2.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40
pH		7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.3	7.7	7.3	7.6	7.7	7.8	7.8
DO	mg/l	12	11	9.6	9.0	9.4	11	12	11	10	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.5	0.6
SS	mg/l	1	< 1	< 1	1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	40	14	30	90	100	70	44	38	30	12	10	10
全窒素	mg/l	0.36	0.45	0.38	0.72	0.26	0.48	0.41	0.39	0.80	0.30	0.38	0.32
全磷	mg/l	0.008	0.007	0.007	0.010	0.009	0.008	0.006	0.004	0.005	0.006	0.003	0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	稗貫川	狼久保	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-054-51

全亜鉛	mg/l		0.001		0.001		0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	稗貫川	早池峰ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-054-54				
		04月11日	05月14日	06月04日	07月02日	08月06日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		14時08分	13時04分	13時14分	13時07分	12時40分	12時51分	12時09分	12時24分	12時36分	12時25分	13時37分	13時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	23.8	20.0	22.2	28.2	22.2	22.2	12.1	7.7	4.9	0.9	1.8
水温	℃	8.0	14.0	14.1	20.5	22.8	18.2	17.2	12.0	7.6	4.4	4.0	4.3
全水深	m	1.10	0.50	0.30	0.60	0.60	2.00	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50
pH		7.6	8.0	7.8	8.0	8.3	7.4	7.6	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4
DO	mg/l	12	10	11	9.0	9.3	11	12	11	11	12	12	13
BOD	mg/l	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.5	0.8
SS	mg/l	4	2	15	1	2	7	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	4	14	30	200	240	16	20	12	2	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.38	0.41	0.53	0.43	0.31	0.64	0.85	0.49	0.51	0.31	0.69	0.45
全磷	mg/l	0.010	0.010	0.018	0.011	0.009	0.016	0.007	0.006	0.006	0.010	0.006	0.003
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.002		0.001		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	9	1	9	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	添市川	添市橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-055-01
		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月09日	03月12日
採取時刻		11時10分	11時18分	10時45分	11時05分	10時21分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	快晴	快晴	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	29.1	22.0	10.7	3.0	14.0
水温	℃	19.0	19.5	17.5	9.8	2.5	8.5
pH		7.8	7.9	7.7	8.1	7.7	7.8
DO	mg/l	9.6	8.3	9.8	11	12	12
BOD	mg/l	1.3	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	14	3	2	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	58	160	100	160	110	19
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		猿ヶ石川	登戸橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-056-01
05月22日		07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日		
採取時刻		11時08分	10時53分	10時50分	10時35分	10時13分	10時45分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	雪	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	26.0	30.0	25.2	4.5	6.0	3.0	
水温	℃	16.0	21.4	17.2	5.0	2.5	3.0	
pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	
DO	mg/l	10	8.6	9.2	12	12	12	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	2	6	4	< 1	< 1	1	
大腸菌数	CFU/100ml	18	200	190	50	58	32	
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	< 0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	札場橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-056-02

		05月22日	07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日
採取時刻		10時43分	10時33分	10時30分	10時15分	09時56分	10時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.5	29.1	24.2	5.0	5.0	2.0
水温	℃	17.5	22.5	17.8	5.8	3.0	3.0
pH		7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
DO	mg/l	9.8	8.5	9.4	12	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	3.1	3.4	2.5	2.0	1.5	2.0
SS	mg/l	3	6	3	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	24	290	220	60	54	22
全窒素	mg/l	0.59	0.64	0.65	0.42	0.48	0.45
全燐	mg/l	0.037	0.030	0.020	0.015	0.009	0.008
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006		< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02		
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	安野橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-056-03				
		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		11時50分	11時32分	11時18分	11時52分	12時05分	11時15分	10時55分	11時00分	11時20分	11時10分	11時05分	11時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.32	0.46	0.5	0.52	0.48	0.48	0.42	0.4	0.4	0.48	0.48	0.48
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.1	18.0	22.2	31.4	31.5	32.1	26.1	14.1	8.1	6.9	3.1	5.2
水温	℃	13.0	18.0	16.3	23.7	24.0	23.8	21.5	12.6	8.4	5.9	3.2	4.6
流量	m ³ /S	20.85	3.04	12.14	33.26	21.96	20.85	6.99	4.17	7.31	21.96	17.68	20.30
全水深	m	1.60	2.30	2.50	2.60	2.40	2.40	2.10	2.00	2.00	2.40	2.40	2.40
pH		7.8	7.8	8.0	7.6	7.7	7.8	7.8	8.3	7.7	7.6	7.7	7.6
DO	mg/l	11	8.8	10	8.7	8.4	8.6	9.2	11	11	12	13	13
BOD	mg/l	0.5	1.9	0.8	1.2	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	0.6
COD	mg/l	2.8	4.3	2.3	4.4	3.8	3.3	2.9	2.5	2.0	2.3	2.0	1.8
SS	mg/l	2	2	3	3	14	1	2	< 1	1	3	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	13	65	37	58	34	54	68	30	89	36	19	11
全窒素	mg/l	0.73		0.67		0.85		0.86		0.74		0.65	
全磷	mg/l	0.019		0.018		0.024		0.020		0.013		0.010	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.004	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.004	0.006	0.003	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	落合橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-056-52				
		04月11日	05月14日	06月12日	07月23日	08月06日	09月10日	10月08日	11月12日	12月11日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		08時55分	09時31分	09時28分	09時27分	09時38分	09時22分	09時38分	09時28分	09時29分	10時02分	09時22分	09時04分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.15	0.1	0.08	0.1	0.1	0.14	0.14	0.14	0.12	0.08	0.14	0.08
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	茶色・中	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.1	13.9	25.9	28.7	28.1	22.2	15.7	12.8	3.4	3.3	0.5	-1.5
水温	℃	9.0	15.0	19.0	23.5	23.0	18.9	16.0	10.0	4.5	2.7	1.9	1.9
流量	m3/S	29.68	15.60	10.04	12.03	20.65	28.32	31.59	10.42	10.42	12.44		10.14
全水深	m	0.75	0.50	0.40	0.50	0.50	0.70	0.70	0.70	0.60	0.40	0.70	0.40
pH		7.4	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
DO	mg/l	11	10	9.3	8.9	8.7	9.2	9.7	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.0	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.5	5.7	2.3	2.5	4.3	2.5	4.7	1.7	1.4	1.4	2.4	2.0
SS	mg/l	5	9	3	3	9	6	8	1	1	2	7	2
大腸菌数	CFU/100ml	18	210	89	230	470	320	690	86	220	110	140	73
全窒素	mg/l	0.75	0.88	0.63	0.62	0.80	0.68	0.72	0.46	0.52	0.55	0.66	0.59
全磷	mg/l	0.017	0.073	0.026	0.031	0.035	0.021	0.040	0.015	0.014	0.016	0.025	0.013
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
全亜鉛	mg/l	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.001	0.003	< 0.001
塩化物イオン	mg/L		4			4			4			5	
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L			0.017	0.016	0.017	0.005	0.020	0.009				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	下早瀬橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-056-53
	05月22日	07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日	
採取時刻	11時43分	11時26分	11時55分	11時00分	10時50分	11時15分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m 0	0	0	0	0	0	
天候コード	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	°C 22.0	29.1	25.8	5.0	5.0	5.0	
水温	°C 18.0	22.5	19.8	8.0	5.0	5.0	
pH	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	
DO	mg/l 9.6	8.6	9.1	11	12	12	
BOD	mg/l < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	
SS	mg/l 4	2	1	1	< 1	9	
大腸菌数	CFU/100ml 24	160	180	60	36	14	
チウラム	mg/l < 0.0006		< 0.0006				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	小友橋(流入点)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-056-55

		04月11日	05月14日	06月12日	07月23日	08月06日	09月10日	10月08日	11月12日	12月11日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		09時21分	09時55分	09時52分	09時56分	09時59分	09時41分	09時16分	09時53分	09時47分	10時29分	09時40分	09時24分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.1	0.06	0.06	0.06	0.06
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.9	14.0	26.2	28.8	27.8	22.4	15.0	13.4	4.0	2.4	0.7	-1.4
水温	℃	8.2	14.8	18.5	21.7	21.3	18.2	15.0	10.2	5.3	3.3	3.3	2.0
流量	m ³ /S	9.42	3.90	2.77	0.74	1.12	2.29	3.30	0.77	1.99	0.80	1.47	1.99
全水深	m	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30
pH		7.5	8.1	8.1	8.3	8.1	7.9	7.7	8.3	7.7	7.9	7.8	7.7
DO	mg/l	11	10	9.8	9.4	9.3	9.5	9.9	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.7	3.2	2.1	1.5	1.5	1.7	3.4	1.3	1.1	1.2	1.5	1.8
SS	mg/l	1	3	1	1	1	2	3	< 1	< 1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	120	130	260	260	210	430	52	39	20	18	18
全窒素	mg/l	0.74	0.69	0.49	0.49	0.57	0.59	0.64	0.42	0.54	0.57	0.55	0.75
全磷	mg/l	0.011	0.031	0.021	0.018	0.014	0.013	0.024	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L		4			4			4			5	
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	3	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L			0.013	0.009	0.010	< 0.003	0.012	< 0.003				

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		猿ヶ石川	鋳物橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-056-56
05月22日		07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日		
採取時刻		09時55分	09時38分	09時40分	09時30分	09時09分	09時30分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	18.0	30.1	24.2	4.0	5.5	2.5	
水温	℃	14.5	17.0	15.5	7.0	5.0	5.0	
pH		8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	
DO	mg/l	10	9.2	9.7	11	12	12	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	3	3	1	11	2	1	
大腸菌数	CFU/100ml	30	200	130	62	64	72	

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		猿ヶ石川	大柳橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-056-57
05月22日		07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日		
採取時刻		11時24分	11時10分	11時40分	10時45分	10時30分	11時00分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	25.0	30.0	27.1	4.0	5.5	3.0	
水温	℃	16.5	22.7	19.1	5.5	3.5	3.0	
pH		7.4	7.4	7.5	7.7	7.5	7.5	
DO	mg/l	9.5	8.3	9.2	11	13	12	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	2	6	2	1	1	2	
大腸菌数	CFU/100ml	12	220	140	33	64	120	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	谷内	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-056-58				
		04月11日	05月14日	06月12日	07月23日	08月06日	09月10日	10月08日	11月12日	12月11日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時07分	08時58分	08時46分	08時42分	10時53分	08時41分	08時47分	08時40分	08時39分	11時14分	10時35分	10時13分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.14	0.14	0.06	0.16	0.14	0.14	0.16	0.1	0.14	0.1	0.12	0.14
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.2	14.8	23.8	27.6	27.5	22.6	15.7	9.3	3.3	3.4	0.9	1.2
水温	℃	9.8	14.0	20.1	21.6	23.6	20.5	17.9	10.4	8.5	5.0	2.9	3.0
流量	m ³ /S	43.70	25.20	1.98	26.14	28.82	45.04	42.50	2.35	20.59	40.85	40.85	26.80
全水深	m	0.70	0.70	0.30	0.80	0.70	0.70	0.80	0.50	0.70	0.50	0.60	0.70
pH		7.6	7.5	8.2	7.5	7.5	7.4	7.5	8.0	7.4	7.4	7.3	7.5
DO	mg/l	11	10	10	9.0	8.7	8.3	9.3	11	10	11	11	13
BOD	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	0.8	0.5	0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.8	2.3	2.0	3.6	3.4	3.2	2.6	1.6	2.0	1.8	1.9	1.7
SS	mg/l	3	2	1	1	2	2	2	< 1	< 1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	49	22	230	30	74	69	100	200	14	2	3	2
全窒素	mg/l	0.83	0.59	0.48	0.59	0.66	0.63	0.66	0.47	0.58	0.53	0.55	0.57
全磷	mg/l	0.022	0.017	0.021	0.025	0.021	0.020	0.018	0.012	0.012	0.009	0.009	0.009
全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.009	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
塩化物イオン	mg/L		4			4			6			4	
クロロフィル-a	μg/L	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	瀬川	小舟渡橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-057-01				
		04月03日	05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	09月25日	10月23日	11月13日	12月11日	01月09日	01月29日	03月12日
採取時刻		11時14分	11時30分	11時15分	11時35分	11時22分	11時00分	11時15分	11時27分	10時37分	10時38分	10時58分	11時45分
採取位置		右岸	右岸	右岸	流心(中央)	左岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	薄曇り	雪	曇り	快晴
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	26.0	28.2	29.2	29.2	22.0	18.0	9.8	5.0	0.0	2.0	13.5
水温	℃	9.0	18.0	24.0	22.5	23.9	16.5	16.3	10.7	6.0	3.0	3.0	8.5
pH		7.3	7.4	7.6	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	7.3	7.3	7.2	7.4
DO	mg/l	12	9.3	8.6	8.5	8.3	9.8	9.3	11	12	11	12	11
BOD	mg/l	< 0.5	1.3	1.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	35	8	6	3	3	2	2	2	3	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	18	77	98	110	99	76	780	50	31	38	28	10
全亜鉛	mg/l	0.001				0.001		0.005				0.021	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				0.0010	
塩化物イオン	mg/L	7	8	9	6	6	7	10	11	11	10	11	9

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	瀬川	落合橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-057-51

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月09日	03月12日
採取時刻		09時49分	10時01分	09時25分	09時41分	09時05分	09時58分
採取位置		流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴	晴れ	快晴	快晴	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常 流量大(大雨、雪どけのため) の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.0	28.2	21.0	10.0	2.0	12.0
水温	℃	16.5	21.3	15.0	10.1	3.0	7.0
pH		7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.2
DO	mg/l	9.9	8.6	10	11	11	12
BOD	mg/l	1.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	20	4	1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	220	150	160	200	32	14
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005				
フェニトロチオン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003				
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004	< 0.004				
オキシ銅	mg/l	< 0.004	< 0.004				
クロロタロニル	mg/l	< 0.004	< 0.004				
プロピザミド	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
EPN	mg/l	< 0.0006	< 0.0006				
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
フェノバルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002				
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	飯豊川	頭首工	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-058-01

		06月05日	08月08日	09月04日	10月16日	12月04日	02月05日
採取時刻		09時21分	09時21分	09時58分	09時30分	08時35分	09時32分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	雨	雨	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	27.0	31.8	25.1	18.7	7.0	-1.5
水温	℃	18.0	24.2	21.6	18.0	8.0	1.0
pH		7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3
DO	mg/l	9.8	8.4	8.6	9.4	11	13
BOD	mg/l	0.7	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	6	7	7	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	40	77	100	880	110	44
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005		
塩化ビニルモノマー	mg/l	< 0.0002					< 0.0002
エピクロロヒドリン	mg/l	< 0.00003					< 0.00003
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000004				0.0000005
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000002				0.0000002
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000008				0.0000009
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000007				0.0000008
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000013				0.0000015
全亜鉛	mg/l	0.003	0.007		0.002		0.019
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		宿内川	宿内橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-059-01
		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日	
採取時刻		09時25分	09時40分	09時30分	09時50分	09時38分	09時30分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	雪	
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	
気温	℃	16.3	30.2	25.2	7.5	-0.8	1.0	
水温	℃	14.0	20.5	22.5	19.2	17.4	4.5	
pH		7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	
DO	mg/l	9.8	8.7	8.5	10	12	12	
BOD	mg/l	1.2	1.0	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	
SS	mg/l	15	11	6	1	2	2	
大腸菌数	CFU/100ml	500	70	240	270	37	16	
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005		
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002			< 0.0002		
エピクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003			< 0.00003		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000003		0.0000004			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000001		0.0000001			
ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l		0.0000011		0.0000015			
ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000010		0.0000013			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000015		0.0000019			
全亜鉛	mg/l	0.003		0.003	0.001		0.005	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	胆沢川上流	前川橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-060-01
		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月12日
採取時刻		08時47分	08時55分	08時58分	08時52分	08時23分	08時42分	08時55分	08時42分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	流心(中央)
採取水深	m	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	15.0	21.0	26.0	24.0	21.0	15.0	9.0
水温	℃	7.0	10.0	14.0	19.0	17.0	16.0	14.0	8.0
流量	m ³ /S	5.33	1.77	1.25	1.59	2.82	1.77	1.96	0.96
全水深	m	0.30	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20
pH		7.4	7.5	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	11	10	9.8	9.1	9.3	9.4	9.9	11
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.8	1.5	1.0	1.5	1.2	1.6	1.2
SS	mg/l	2	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	23	24	95	39	54	72	14
全窒素	mg/l	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.09	0.11	0.06
全燐	mg/l	0.005	0.007	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003
全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川上流	下嵐江(水位観測所)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-060-51

		06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月12日
採取時刻		09時38分	09時42分	09時12分	09時17分	09時26分	09時11分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	26.0	24.0	21.5	16.0	11.0
水温	℃	15.0	19.0	18.0	17.0	14.0	9.0
流量	m3/S	3.83	4.13	3.83	4.44	3.83	7.25
全水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25
pH		7.8	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	10	9.0	9.5	9.6	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.9	1.5	1.2	1.1	1.9	1.7
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	32	30	22	47	46	8
全窒素	mg/l	0.12	0.15	0.13	0.06	0.13	0.10
全磷	mg/l	0.005	0.007	0.006	0.005	0.006	0.003
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	再巡橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		11時00分	11時50分	11時35分	11時28分	11時40分	10時35分	10時30分	10時40分	11時50分	10時45分	11時03分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.55	0.59	0.6	0.59	0.66	0.63	0.66	0.59	0.65	0.61	0.59	0.63
天候コード		曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.8	16.0	23.9	28.5	30.2	30.5	24.0	12.0	9.0	6.5	3.5	6.0
水温	℃	11.0	15.3	17.0	23.0	23.0	24.5	18.8	12.8	8.2	5.0	1.9	4.3
全水深	m	2.75	2.94	3.01	2.96	3.29	3.14	3.29	2.94	3.24	3.03	2.95	3.15
pH		7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	11	10	10	9.2	8.6	8.9	9.4	11	11	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.5	0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.7
COD	mg/l	1.5	2.3	1.9	2.6	3.6	2.7	2.7	1.8	1.9	2.2	1.9	2.8
SS	mg/l	3	2	2	2	10	3	3	< 1	1	1	1	2
大腸菌群数	MPN/100ml												
大腸菌数	CFU/100ml	3	25	23	31	30	79	28	36	37	140	88	120
全窒素	mg/l	0.31		0.35		0.54		0.36		0.29		0.68	
全磷	mg/l	0.011		0.020		0.029		0.016		0.010		0.030	
クロム	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.004	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	望み大橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-061-52

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月12日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時26分	10時25分	11時01分	11時14分	10時43分	10時43分	11時03分	10時35分	08時48分	09時05分	09時05分	08時57分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.0	16.5	23.0	27.0	26.0	24.0	17.0	13.0	2.0	1.0	1.5	-1.0
水温	℃	9.0	11.0	15.0	20.0	21.0	19.5	16.0	12.0	7.5	4.0	2.5	2.0
全水深	m	0.40	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
pH		7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	12	11	10	9.0	8.9	9.0	10	11	11	13	13	13
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.4	1.7	1.5	2.7	2.5	2.2	2.0	1.8	1.5	1.6	1.5
SS	mg/l	2	1	1	2	2	< 1	1	< 1	< 1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	1	2	16	12	140	150	4	< 1	6	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.19	0.13	0.15	0.20	0.18	0.15	0.18	0.16	0.16	0.19	0.19	0.20
全燐	mg/l	0.009	0.008	0.005	0.012	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	L-25(ダム サイト)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-53

		04月23日	04月23日	04月23日	05月14日	05月14日	05月14日	06月11日	06月11日	06月11日	07月23日	07月23日	07月23日
採取時刻		11時02分	11時53分	12時26分	10時32分	11時27分	12時02分	11時06分	11時55分	12時28分	11時18分	12時04分	12時31分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	41.8	82.6	0.5	40.3	79.6	0.5	35.1	69.2	0.5	35.4	69.8
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	12.5	12.5	12.0	19.0	20.0	20.0	24.5	25.0	25.5	27.0	28.0	28.0
水温	°C	8.7	4.7	4.2	12.5	4.8	4.4	19.0	5.0	4.6	24.7	5.3	4.7
流量	m ³ /S	28.71	28.71	28.71	12.03	12.03	12.03	6.37	6.37	6.37	7.44	7.44	7.44
全水深	m	83.60	83.60	83.60	80.60	80.60	80.60	70.20	70.20	70.20	70.80	70.80	70.80
透明度	m	2.8			4.6			5.2			2.6		
pH		7.3	7.2	7.2	7.5	7.2	7.2	7.6	7.2	7.1	7.6	7.0	6.9
DO	mg/l	11	12	12	10	11	11	9.6	11	10	8.3	10	8.2
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.6	0.9	1.3	2.1	0.9	1.1
SS	mg/l	2	1	2	1	< 1	1	1	< 1	3	1	< 1	1
底層DO	mg/l			12			11			10			8.2
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	2	6
全窒素	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.14	0.19	0.20	0.13	0.18	0.23	0.18	0.19	0.25
全燐	mg/l	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	0.003	0.005	0.010	0.004	0.008
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										< 0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.03		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全マンガン	mg/l												
トリハロメタン生成能	mg/l	0.043									0.067		
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
第1鉄	mg/L												
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.003	0.003	< 0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	L-25(ダム サイト)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-53

		08月20日	08月20日	08月20日	09月10日	09月10日	09月10日	10月08日	10月08日	10月08日	11月12日	11月12日	11月12日
採取時刻		11時20分	12時18分	13時00分	10時33分	11時22分	12時02分	10時37分	11時30分	12時08分	09時53分	10時42分	11時19分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	37.5	74	0.5	37.4	73.8	0.5	39.5	78	0.5	39.1	77.2
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	29.0	29.0	29.0	24.0	27.0	29.0	17.0	18.0	18.0	11.0	11.0	11.0
水温	°C	26.0	5.9	4.9	23.3	5.9	4.9	17.4	6.2	5.0	12.8	6.4	5.0
流量	m ³ /S	13.05	13.05	13.05	5.65	5.65	5.65	3.89	3.89	3.89	4.16	4.16	4.16
全水深	m	75.00	75.00	75.00	74.80	74.80	74.80	79.00	79.00	79.00	78.20	78.20	78.20
透明度	m	4.0			5.0			4.1			5.0		
pH		7.5	6.9	6.9	7.9	6.9	6.8	7.3	6.8	6.8	7.2	6.8	6.7
DO	mg/l	8.2	8.6	7.1	8.6	8.5	6.0	9.0	7.5	4.6	9.3	6.5	3.8
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.4	1.2	1.6	2.3	1.1	1.3	2.3	1.1	1.4	1.9	1.2	1.4
SS	mg/l	1	2	3	< 1	1	2	< 1	1	2	< 1	1	2
底層DO	mg/l			7.1			6.0			4.6			3.8
大腸菌数	CFU/100ml	36	4	8	280	8	18	170	19	48	1	2	4
全窒素	mg/l	0.13	0.19	0.30	0.11	0.20	0.34	0.18	0.20	0.35	0.19	0.22	0.37
全燐	mg/l	0.006	0.005	0.009	0.006	0.005	0.008	0.006	0.003	0.008	0.005	0.004	0.007
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										< 0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.10		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.01	0.12									
トリハロメタン生成能	mg/l										0.063		
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
第1鉄	mg/L	0.01	< 0.01	0.01									
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	L-25(ダム サイト)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-53

		12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		09時20分	09時17分	09時36分	09時15分
採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード		晴れ	雪	雪	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	°C	3.5	1.0	0.0	-2.0
水温	°C	7.9	4.1	2.4	1.8
流量	m ³ /S	9.76	5.03	0.37	3.92
全水深	m	38.00	37.60	38.00	33.00
透明度	m	4.6	4.8	5.3	4.5
pH		7.1	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	9.9	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.7	1.7	1.8	1.5
SS	mg/l	< 1	1	1	1
底層DO	mg/l				
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.16	0.24	0.20	0.18
全燐	mg/l	0.005	0.007	0.004	0.004
カドミウム	mg/l				
全シアン	mg/l				
鉛	mg/l				
六価クロム	mg/l				
砒素	mg/l				
総水銀	mg/l				
PCB	mg/l				
ジクロロメタン	mg/l				
四塩化炭素	mg/l				
1,2-ジクロロエタン	mg/l				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				
トリクロロエチレン	mg/l				
テトラクロロエチレン	mg/l				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				
チウラム	mg/l				
シマジン	mg/l				
チオベンカルブ	mg/l				
ベンゼン	mg/l				
セレン	mg/l				
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				
ふっ素	mg/l				
ほう素	mg/l				
1,4-ジオキサン	mg/l				
全マンガン	mg/l				
トリハロメタン生成能	mg/l				
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	
LAS	mg/l			< 0.0006	
第1鉄	mg/L				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		広瀬川	桜木橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-062-01
04月03日		06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	01月29日		
採取時刻		09時12分	09時25分	09時25分	09時05分	09時11分	09時10分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		黄褐色・淡(明)	茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	
気温	℃	10.1	23.5	27.5	19.2	7.1	1.5	
水温	℃	7.0	18.2	26.0	18.0	15.4	2.5	
pH		7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	
DO	mg/l	11	9.3	8.2	8.8	11	13	
BOD	mg/l	1.1	1.3	0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	3	7	5	1	1	2	
大腸菌数	CFU/100ml	22	200	800	120	140	21	
全亜鉛	mg/l	0.001		0.002	0.001		0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0009	

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		太田代川	新まごころ橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-063-01
		04月03日	06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	01月29日	
採取時刻		10時10分	10時10分	10時15分	09時55分	09時50分	09時55分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		薄曇り	晴れ	快晴	雨	曇り	曇り	
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	13.0	25.5	29.2	19.8	7.8	2.0	
水温	℃	6.7	16.0	26.0	16.8	19.0	2.2	
pH		7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.5	
DO	mg/l	12	10	8.2	9.4	11	13	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	1	< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	12	88	320	160	280	18	
全亜鉛	mg/l	0.001		0.004	< 0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		白鳥川	白鳥橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-064-01
		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日	
採取時刻		10時57分	11時05分	11時30分	11時15分	11時06分	10時25分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	雪	雪	
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	19.2	31.1	29.0	11.1	0.2	1.5	
水温	℃	15.5	23.0	24.0	20.2	18.6	3.5	
pH		7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.3	
DO	mg/l	9.6	8.1	7.9	11	12	13	
BOD	mg/l	0.5	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	12	12	9	< 1	1	1	
大腸菌数	CFU/100ml	30	82	74	60	24	62	
全亜鉛	mg/l	0.003		0.001	< 0.001		0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	衣川	衣川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-065-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時35分	11時25分	11時10分	11時05分	10時50分	10時45分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	雪	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.3	31.5	27.9	10.7	0.2	1.5
水温	℃	16.0	22.5	23.5	20.0	17.5	3.5
pH		7.6	7.2	7.3	7.5	7.2	7.2
DO	mg/l	10	9.0	8.5	11	12	13
BOD	mg/l	0.8	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	5	6	< 1	6	1
大腸菌数	CFU/100ml	56	68	120	100	38	12
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全垂鉛	mg/l	< 0.001		0.002	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		砂鉄川	生出橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-066-01
		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	02月05日	
採取時刻		10時32分	10時50分	11時23分	11時33分	11時12分	11時30分	
採取位置		流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	17.0	24.0	31.0	19.4	10.0	1.3	
水温	℃	9.0	13.0	21.0	16.8	10.5	7.5	
pH		7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	
DO	mg/l	11	10	8.6	9.7	10	11	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	< 1	2	3	3	1	< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	12	36	170	160	76	13	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
クロロホルム(要監視)	mg/l	< 0.006			< 0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002			< 0.002			
1,2-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.006			< 0.006			
p-ジクロロベンゼン	mg/l	< 0.02			< 0.02			
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0011		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l	< 0.006			< 0.006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	砂鉄川	門崎橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-066-02

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		10時05分	09時50分	10時23分	10時02分	10時41分	09時48分	10時13分	09時56分	10時28分	09時53分	10時03分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.18	0.15	0.16	0.16	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.06	0.16
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.3	17.9	21.7	25.1	28.8	29.2	23.2	12.4	6.2	5.7	2.1	6.7
水温	℃	13.0	16.0	15.9	18.8	19.8	19.5	17.0	11.6	6.8	4.9	1.4	5.8
流量	m3/S	9.52	3.74	5.89	7.82	13.71	7.82	10.03	4.93	4.23	6.30	3.13	5.89
全水深	m	0.90	0.75	0.80	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.30	0.80
pH		7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8
DO	mg/l	10	9.1	9.4	8.9	8.6	8.9	9.3	10	11	12	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8
COD	mg/l	1.8	2.0	1.8	2.0	2.2	1.6	1.7	1.6	1.2	1.6	1.4	2.3
SS	mg/l	3	1	2	2	3	1	2	< 1	1	2	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	230	61	82	110	60	210	88	78	80	100	34	220
全窒素	mg/l	0.90		0.98		0.88		0.86		0.99		1.0	
全磷	mg/l	0.028		0.051		0.037		0.032		0.026		0.021	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	黄海川	樋口橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-067-01

		04月03日	06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	02月05日
採取時刻		09時23分	09時44分	10時07分	10時10分	10時00分	10時08分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.0	22.5	31.2	20.3	7.2	-2.0
水温	℃	7.5	15.5	26.6	18.3	7.1	2.5
pH		7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6
DO	mg/l	11	9.7	8.4	9.6	10	12
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	4	1	1	3	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	71	84	100	120	940	8
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006		< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l						0.0000004
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l						0.0000002
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l						0.0000004
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l						0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l						0.0000008
全亜鉛	mg/l	0.001		0.005	0.002		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	金流川	天神橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-068-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		09時50分	09時50分	10時00分	09時30分	09時30分	09時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	21.0	26.0	21.8	11.5	3.0	11.0
水温	℃	18.2	24.5	18.3	10.5	2.2	7.6
pH		7.4	7.5	7.3	7.8	7.5	7.5
DO	mg/l	9.8	8.2	9.2	11	13	11
BOD	mg/l	2.2	1.1	0.8	< 0.5	< 0.5	1.1
SS	mg/l	28	6	6	2	1	4
大腸菌数	CFU/100ml	130	120	180	120	92	78
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005				
フェニトロチオン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003				
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004	< 0.004				
オキシシン銅	mg/l	< 0.004	< 0.004				
クロロタロニル	mg/l	< 0.004	< 0.004				
プロピザミド	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
EPN	mg/l	< 0.0006	< 0.0006				
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
フェノフカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002				
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001				
全亜鉛	mg/l	0.005	0.003		0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		金流川	川ノ口橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-068-51
05月15日		07月17日	10月02日	11月13日	01月15日	03月12日		
採取時刻		10時45分	10時25分	10時00分	10時11分	10時08分	10時24分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	黄褐色・淡(明)	無色	
気温	℃	21.5	25.5	28.2	12.0	1.0	11.5	
水温	℃	20.5	26.0	23.7	11.5	1.9	9.5	
pH		7.4	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	
DO	mg/l	8.9	8.0	8.1	10	12	11	
BOD	mg/l	3.7	3.8	0.6	0.5	< 0.5	1.3	
SS	mg/l	28	13	3	3	2	4	
大腸菌数	CFU/100ml	280	100	38	29	19	4	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
山田湾	関口川	桃山橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-069-01

		04月17日	06月05日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		11時20分	10時11分	10時32分	11時09分	11時07分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.8	20.6	27.0	20.0	7.2	5.5
水温	℃	12.0	16.0	21.0	17.5	10.9	10
pH		7.1	7.1	6.9	6.9	7.4	7.7
DO	mg/l	11	10	8.9	8.8	9.8	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.9	1.1	1.3	0.8	1.0
SS	mg/l	1	< 1	1	< 1	2	5
大腸菌数	CFU/100ml	15	50	39	170	17	8
全窒素	mg/l	0.44	0.59	0.65	0.55	0.37	0.39
全燐	mg/l	0.012	0.019	0.020	0.024	0.026	0.024
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
山田湾	織笠川	鉄橋上の橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-070-01

		04月17日	06月05日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		11時40分	10時30分	11時48分	10時54分	11時21分	11時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	18.2	27.8	19.5	6.5	4.0
水温	℃	13.0	14.9	20.5	17.0	10.1	7.0
pH		7.0	7.0	6.9	6.9	7.2	7.5
DO	mg/l	11	9.9	8.8	9.0	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.9	1.5	1.4	1.3	1.8
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	1	13
大腸菌数	CFU/100ml	24	41	300	64	56	10
全窒素	mg/l	0.42	0.53	0.48	0.51	0.33	0.32
全燐	mg/l	0.012	0.018	0.013	0.013	0.012	0.040
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.003	< 0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0016

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	大槌川	安渡橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-071-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時27分	10時50分	10時23分	10時35分	10時30分	10時08分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.5	30.1	28.5	12.0	5.5	1.0
水温	℃	14.2	19.0	19.5	14.5	9.8	8.5
pH		7.2	7.1	7.4	7.3	7.5	7.2
DO	mg/l	10	9.7	9.1	9.9	9.7	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.9	1.1	1.1	< 0.5	0.5	1.4
SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	5	44	27	30	17	26
全窒素	mg/l	0.54	0.59	0.54	0.56	0.42	0.41
全燐	mg/l	0.012	0.014	0.015	0.013	0.014	0.012
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	小槌川	古廟橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-072-01
	05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月09日	03月05日	
採取時刻		10時02分	10時27分	10時02分	10時05分	10時07分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	30.8	28.7	13.5	7.5	1.1
水温	℃	13.8	17.8	20.3	13.8	9.5	7.1
pH		7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.1
DO	mg/l	11	9.7	8.9	10	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.4	1.2	1.8	0.9	0.5	0.7
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	52	33	58	14	40	280
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0016

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	小槌川	小槌橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-072-51
05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月09日	03月05日		
採取時刻	10時16分	10時37分	10時15分	10時15分	10時22分	09時56分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m 0	0	0	0	0	0	
天候コード	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	雪	
流況コード	逆流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃ 16.5	28.8	28.0	12.8	5.5	1.5	
水温	℃ 14.8	19.2	20.3	13.8	8.5	7.0	
pH	7.8	8.0	7.4	7.4	7.8	8.1	
DO	mg/l 10	9.7	9.0	10	9.9	11	
BOD	mg/l < 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
COD	mg/l 1.6	1.6	2.0	1.1	1.1	1.6	
SS	mg/l 4	6	2	1	2	10	
大腸菌数	CFU/100ml 12	19	690	18	10	35	
全窒素	mg/l 0.39	0.29	0.49	0.39	0.46	0.18	
全燐	mg/l 0.036	0.036	0.029	0.041	0.018	0.025	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	鶴住居川	長持橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-073-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月09日	03月05日
採取時刻		09時36分	10時02分	09時45分	09時35分	09時45分	09時26分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	29.5	28.5	11.0	5.0	1.5
水温	℃	16.1	21.5	19.0	10.8	3.5	1.8
pH		7.9	7.9	7.6	7.7	7.7	7.8
DO	mg/l	10	9.1	9.3	11	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	2	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	44	100	120	50	58	62
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	0.003		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	鵜住居川	大浜渡橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-073-52

		05月08日	07月03日	11月13日	01月09日
採取時刻		09時50分	10時15分	09時50分	09時58分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.8	28.0	11.0	6.0
水温	℃	14.4	24.5	10.5	5.0
pH		7.5	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	9.2	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.9	1.8	3.1	0.9
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	60	160	38	18
全窒素	mg/l	0.51	0.44	0.35	0.42
全燐	mg/l	0.046	0.052	0.040	0.040

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
米代川	米代川	県境堰堤	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-074-01

		05月15日	08月01日	09月25日	11月13日
採取時刻		10時24分	10時12分	10時20分	10時42分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.4	24.5	25.0	7.8
水温	℃	11.6	18.5	15.0	7.7
pH		7.6	7.2	7.3	7.4
DO	mg/l	10	8.9	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	3	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	6	44	220	28
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全マンガン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.007	0.010	0.004	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	安家川	下安家橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-075-01

		04月10日	09月04日	10月23日	02月05日
採取時刻		10時30分	10時20分	10時10分	10時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	逆流	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・中	無色	無色	無色
気温	℃	13.8	25.2	19.0	0.8
水温	℃	7.0	17.7	14.6	1.2
pH		7.6	7.9	7.8	7.6
DO	mg/l	11	9.2	10	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	43	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	7	66	44	< 1
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	安家川	安家新橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-075-51
		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日		
採取時刻		10時25分	10時20分	10時27分	10時14分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0		
天候コード		薄曇り	曇り	晴れ	雪		
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色		
気温	℃	13.0	25.5	19.8	-0.1		
水温	℃	7.6	19.2	13.4	4.5		
pH		7.7	8.1	8.0	8.0		
DO	mg/l	11	9.2	10	13		
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1		
大腸菌数	CFU/100ml	9	120	44	73		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	普代川	普代橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-076-01
		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		09時50分	09時45分	09時40分	09時40分	09時45分	09時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	雨	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	流量が極めて少(異常低水、河川工事のため)	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.0	21.8	24.5	18.5	5.0	-1.2
水温	℃	7.2	19.1	18.0	15.2	4.1	1.3
pH		7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	11	9.7	9.3	9.9	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	24	110	260	110	20	32
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002	0.002		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0006		0.0011

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	普代川	きたまた橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-076-02
		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時00分	09時55分	09時55分	09時55分	09時55分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	雨	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.8	22.0	24.6	14.5	5.0	0.6
水温	℃	7.7	17.5	17.5	14.5	3.8	0.3
pH		7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	11	9.7	9.3	9.8	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	3	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	5	70	260	170	9	< 1
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	小本川	小本大橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-077-01

		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日
採取時刻		09時30分	09時33分	09時41分	09時18分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	10.0	23.5	19.0	2.9
水温	℃	6.0	19.6	15.0	3.7
pH		7.4	7.4	7.5	7.5
DO	mg/l	12	8.6	9.6	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	9	2	< 1	3
大腸菌数	CFU/100ml	6	56	66	14
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	小本川	大渡橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-077-02

		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日
採取時刻		11時10分	11時15分	11時22分	11時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.5	27.0	23.0	1.2
水温	℃	7.0	19.1	15.5	1.8
pH		7.4	7.7	7.7	7.5
DO	mg/l	12	9.1	9.7	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	2	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	95	120	10
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	小本川	惣畑橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-077-51

		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日
採取時刻		11時42分	11時44分	11時58分	11時44分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	10.1	28.2	21.0	2.0
水温	℃	7.5	20.6	14.4	3.1
pH		7.5	7.9	7.9	7.7
DO	mg/l	12	8.9	10	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	11	1	5	7
大腸菌数	CFU/100ml	8	58	48	6
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
唐丹湾	片岸川	片岸橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-078-01

		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		10時50分	10時12分	10時15分	10時32分	10時07分	09時53分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	薄曇り	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	逆流	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.2	18.2	25.5	21.0	9.0	7.0
水温	℃	8.0	16.4	21.5	16.0	8.0	4.5
pH		7.1	7.4	7.3	7.1	7.3	7.5
DO	mg/l	11	10	8.7	9.6	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	2.8	2.3	1.9	1.9	1.1
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	5	70	140	72	30	3
全窒素	mg/l	0.32	0.31	0.25	0.23	0.21	0.21
全燐	mg/l	0.005	0.011	0.011	0.005	0.004	0.006
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	0.003		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
唐丹湾	熊野川	下荒川橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-079-01
		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		11時05分	10時01分	10時00分	10時20分	09時54分	10時07分
採取位置		左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.1	19.8	26.5	19.8	9.0	8.2
水温	℃	7.5	14.5	22.0	16.0	9.0	6.7
pH		7.2	7.3	7.6	7.3	7.3	7.6
DO	mg/l	11	10	8.6	9.7	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	22	92	200	280	59	7
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	吉浜川	要橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-080-01

		04月10日	08月28日	10月23日	02月05日
採取時刻		09時25分	09時30分	09時15分	09時30分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	雪
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	11.8	26.7	19.5	0.8
水温	℃	7.0	21.8	15.2	1.0
pH		7.2	7.4	7.4	7.7
DO	mg/l	11	8.4	9.1	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	42	1200	550	10
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	大川	宮城県境	A (基準地点)	-	-	岩手県	03-081-01
05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日		
採取時刻	11時00分	09時58分	11時05分	11時20分	10時22分	11時00分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m 0	0	0	0	0	0	
天候コード	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃ 13.5	28.3	31.3	9.5	1.9	4.2	
水温	℃ 13.4	21.7	24.0	10.5	3.9	4.2	
pH	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	
DO	mg/l 10	9.3	8.6	10	11	12	
BOD	mg/l 0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	
SS	mg/l 5	1	4	2	< 1	4	
大腸菌数	CFU/100ml 94	86	620	160	84	91	
全窒素	mg/l 1.1	0.82	1.0	0.77	0.99	1.1	
全燐	mg/l 0.066	0.058	0.065	0.043	0.031	0.045	
全亜鉛	mg/l 0.001		0.001	< 0.001		0.002	
ノニルフェノール	mg/l < 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l < 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	瀬月内川	尾田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-082-01

		05月15日	07月17日	09月25日	12月04日	01月09日	01月29日
採取時刻		09時25分	10時17分	09時32分	09時55分	10時22分	09時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	晴れ	雪	薄曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.7	27.3	25.5	3.1	3.5	6.1
水温	℃	16.5	22.0	14.3	4.6	1.4	3.0
pH		7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.5
DO	mg/l	10	8.7	9.7	12	12	12
BOD	mg/l	1.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7
COD	mg/l	3.7	3.1	3.0	3.2	3.5	3.2
SS	mg/l	1	2	5	2	4	3
大腸菌数	CFU/100ml	62	160	340	120	640	520
全窒素	mg/l	2.3	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1
全燐	mg/l	0.12	0.063	0.044	0.048	0.050	0.050
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.003		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0013

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	瀬月内川	大向橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-082-51

		05月15日	09月25日	12月04日	01月29日
採取時刻		10時40分	10時48分	10時50分	10時46分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	雪	晴れ
流況コード		流量きわめて少(異常湧水、河川工事のため)		通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	25.1	23.7	2.7	5.9
水温	℃	16.8	15.9	4.8	3.1
pH		7.5	7.4	7.5	7.5
DO	mg/l	9.8	9.2	12	12
BOD	mg/l	1.8	0.7	1.8	1.6
SS	mg/l	4	5	2	4
大腸菌数	CFU/100ml	2000	400	3200	580
全窒素	mg/l	1.8	1.2	1.5	1.9
全燐	mg/l	0.087	0.042	0.073	0.046

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	雪谷川	報国橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-083-01

		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		10時16分	10時02分	09時41分	10時41分	10時11分	10時11分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	21.9	29.1	20.2	3.1	6.2
水温	℃	8.1	16.0	22.1	15.7	4.1	2.8
pH		7.4	7.7	7.5	7.7	7.7	7.5
DO	mg/l	12	9.9	8.2	9.8	12	12
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5
COD	mg/l	2.2	3.4	7.4	3.1	3.3	2.5
SS	mg/l	2	2	27	2	4	1
大腸菌数	CFU/100ml	8	240	430	97	98	120
全窒素	mg/l	1.4	1.4	1.5	1.0	1.3	1.3
全燐	mg/l	0.021	0.085	0.10	0.024	0.029	0.031
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.004	0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口		雪谷川	雪谷川ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-083-51
05月15日		06月05日	07月17日	07月31日	09月25日	10月16日		
採取時刻		09時51分	10時30分	10時44分	10時05分	10時04分	11時03分	
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	
流況コード		流量きわめて少(異常湧水、河川工事のため)	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	茶色・中	茶色・中	無色	無色	
気温	℃	19.0	20.3	25.9	26.7	20.1	18.8	
水温	℃	14.7	16.7	21.9	20.4	14.9	15.7	
pH		7.4	7.5	7.7	7.4	7.3	7.5	
DO	mg/l	8.7	9.1	7.4	8.1	9.7	9.5	
BOD	mg/l	1.7	1.3	3.8	1.2	0.6	1.4	
SS	mg/l	1	2	5	3	3	2	
大腸菌数	CFU/100ml	53	12	16	78	440	34	
全窒素	mg/l	1.2	1.4	1.1	1.5	1.4	1.1	
全燐	mg/l	0.036	0.042	0.057	0.073	0.037	0.031	
クロロフィル-a	μg/L	4	4	9	4	< 1	5	
プランクトン(優占種)		484	027	469	477	027	027	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	川尻川	川尻橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-084-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月05日
採取時刻		11時40分	10時45分	12時00分	11時55分	11時30分	12時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	雨	快晴	薄曇り	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.1	24.7	21.0	10.8	0.5	6.0
水温	℃	14.0	21.2	15.6	9.8	2.5	2.6
pH		7.6	7.8	7.5	7.6	7.5	7.4
DO	mg/l	10	8.8	10	11	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	15	10	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	220	200	190	29	28	33
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.003	< 0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸北部	有家川	有家橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-085-01
		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月05日		
採取時刻		11時05分	11時10分	11時35分	11時30分	11時00分	11時35分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0	0	0		
天候コード		晴れ	曇り	雨	快晴	薄曇り	雪		
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常低水、河川工事のため)	通常の状態	通常の状態		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色		
気温	℃	23.5	24.8	20.2	11.5	0.5	5.1		
水温	℃	15.3	19.4	15.4	9.1	2.1	2.4		
pH		7.7	7.9	7.6	7.7	7.6	7.5		
DO	mg/l	9.8	8.7	10	11	13	13		
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5		
SS	mg/l	2	1	6	< 1	< 1	1		
大腸菌数	CFU/100ml	20	260	160	54	44	96		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.8	0.5	1.0	0.6	0.9	1.1		
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		0.002		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	高家川	桑畑橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-086-01

		05月15日	09月25日	11月13日	03月05日
採取時刻		10時45分	11時15分	11時10分	11時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	雪
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常湧水、河川工事のため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色
気温	℃	20.1	20.9	11.1	4.7
水温	℃	14.5	14.5	9.0	2.2
pH		7.7	7.6	7.6	7.5
DO	mg/l	9.9	9.8	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	7	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	8	200	330	22
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.3	2.1	1.5	2.0
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	宇部川	県道野田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-087-01

		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時50分	10時40分	10時40分	10時30分	10時20分	10時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.9	22.0	26.2	20.8	6.1	3.8
水温	℃	10.7	21.0	21.0	15.5	5.5	2.1
pH		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	11	9.1	8.7	9.3	12	12
BOD	mg/l	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	3	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	88	480	240	530	280	260
全亜鉛	mg/l	0.001		0.003	0.003		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0010		0.0007	< 0.0006		0.0009

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	摂待川	摂待橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-088-01

		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日
採取時刻		09時15分	09時15分	09時07分	09時02分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	雨	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.5	23.5	18.8	2.0
水温	℃	6.0	20.0	14.5	2.9
pH		7.3	7.6	7.5	7.4
DO	mg/l	12	8.9	9.9	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	3	660	73	5
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	田代川上流	田老橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-089-01

		04月17日	08月28日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時50分	09時46分	09時52分	10時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	雨	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	25.5	6.0	6.0
水温	℃	12.0	20.8	4.6	3.5
pH		7.3	7.2	7.2	7.4
DO	mg/l	10	8.9	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	2	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	16	310	11	5
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.002	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	神田川	大平橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-090-01

		05月22日	08月28日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時33分	09時39分	09時40分	09時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	雨	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.6	25.5	7.9	6.0
水温	℃	15.0	19.6	6.1	6.0
pH		7.5	7.1	7.1	7.2
DO	mg/l	10	8.7	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	2	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	18	340	6	6
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	小国川	戸草橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-091-01
04月10日	05月08日	06月12日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日
10時25分	10時45分	11時15分	10時40分	10時52分	10時45分	11時36分	11時00分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0	0	0	0	0	0	0	0
快晴	晴れ	快晴	雨	曇り	曇り	雪	雪
流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
11.1	15.4	29.0	25.5	16.3	7.5	2.0	5.0
7.5	14.0	21.5	22.5	13.0	8.7	6.5	3.0
7.2	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.4	7.5
	10		8.5	10	11		
	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	< 1		< 1	3	< 1		
	36		520	88	78		
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	< 0.001		< 0.001	0.004	< 0.001		
	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	薬師川	江繋橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-092-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日
採取時刻		11時10分	11時00分	11時07分	11時01分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	25.0	20.0	7.9
水温	℃	13.8	20.0	13.6	8.1
pH		7.6	7.6	7.4	7.5
DO	mg/l	10	8.6	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	4	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	35	2200	140	220
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	刈屋川	茂市橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-093-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日
採取時刻		10時20分	10時15分	10時27分	10時19分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	雨	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	26.9	16.1	8.5
水温	℃	13.2	23.0	13.1	9.8
pH		8.2	7.8	7.5	7.6
DO	mg/l	10	8.7	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	2	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	18	88	55	20
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
フェノール	mg/l		< 0.001		< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003		< 0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	長沢川	松山橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-094-01
		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		09時55分	09時40分	09時48分	09時41分	10時53分	10時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.7	27.1	17.5	7.7	6.9	1.5
水温	℃	11.8	18.1	14.8	12.6	10.3	5.7
pH		7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
DO	mg/l	10	8.3	9.4	9.7	9.9	10
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	2	< 1	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	68	300	100	39	24	13
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	< 0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0013

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	近内川	本近内橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-095-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		09時40分	09時20分	09時31分	09時28分	10時37分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	茶色・中	無色
気温	℃	13.0	29.1	18.5	8.5	6.5	2.0
水温	℃	12.1	21.1	14.5	10.5	5.0	4.8
pH		7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1
DO	mg/l	9.9	7.7	9.4	9.9	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	1	2	3	< 1	6	2
大腸菌数	CFU/100ml	160	200	210	200	82	50
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	< 0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0010

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	田代川下流	日の出橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-096-01

		04月17日	06月05日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時25分	09時09分	09時28分	09時13分	09時29分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	雨	曇り	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.1	19.9	26.0	19.0	6.0	7.0
水温	℃	11.5	15.0	20.8	15.4	6.3	5.4
pH		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.5
DO	mg/l	10	10	8.1	9.2	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.6	3.4	0.9	1.9	0.8	< 0.5
SS	mg/l	< 1	2	2	< 1	< 1	4
大腸菌数	CFU/100ml	96	220	82	220	50	35
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ニッケル	mg/l		< 0.001			< 0.001	
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	0.011	0.004	0.063	0.002	0.010	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川上流	木々塚	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-097-01

		04月26日	05月15日	06月05日	07月03日	08月06日	09月10日	10月02日	11月05日	12月04日
採取時刻		11時30分	10時53分	10時08分	10時15分	10時40分	11時05分	10時59分	10時30分	11時20分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.1	22.0	18.3	20.8	23.5	19.0	18.8	8.3	5.7
水温	℃	11.8	11.6	11.8	15.2	17.0	15.4	14.8	9.2	8.5
全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6
pH		7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5	7.5	7.6	7.5
DO	mg/l	10	11	10	9.2	9.4	12	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.4	1.3	2.3	1.6	1.2	1.2	1.2	1.8	1.4
SS	mg/l	1	< 1	< 1	1	2	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	16	140	280	160	200	250	150	18
全窒素	mg/l	0.41	0.37	0.41	0.50	0.45	0.46	0.88	0.26	0.54
全燐	mg/l	0.011	0.010	0.013	0.019	0.008	0.009	0.010	0.006	0.009
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	mg/L	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
糞便性大腸菌群数	個/100mL		44		160		62		62	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	有馬川	金流橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-098-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		09時30分	09時30分	09時45分	09時20分	09時20分	09時23分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色
気温	℃	18.5	26.0	26.0	10.0	1.5	10.5
水温	℃	19.0	24.5	18.5	11.0	2.5	7.5
pH		7.6	7.8	7.3	8.0	7.6	7.7
DO	mg/l	9.7	8.9	9.3	12	13	12
BOD	mg/l	1.4	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	0.9
SS	mg/l	17	3	2	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	170	240	140	67	270	64
全亜鉛	mg/l	0.004		0.002	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0015		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	14	9	6	11	16	15

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	赤川	富士見橋	-	-	-	国土交通省	03-201-03

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		09時59分	09時48分	09時40分	09時35分	10時22分	10時08分	09時32分	09時42分	09時57分	10時00分	09時40分	10時42分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.09	0.08	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	17.2	17.6	16.3	24.1	26.1	31.0	19.0	10.1	3.8	1.8	-2.1	2.4
水温	℃	11.0	14.0	14.0	16.8	16.9	18.0	14.9	9.0	6.6	6.0	3.7	5.5
流量	m3/S	3.34	1.68	1.35	1.53	2.14	1.41	1.32	1.11	1.77	1.22	0.95	0.97
全水深	m	0.46	0.40	0.36	0.30	0.44	0.38	0.36	0.28	0.34	0.40	0.38	0.29
pH		3.7	3.6	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5
SS	mg/l	3	1	1	2	1	< 1	< 1	1	10	1	1	1
カドミウム	mg/l			0.0015		0.0009		0.0015				0.0017	
鉛	mg/l			0.004		0.002		0.004				0.005	
砒素	mg/l	0.003	0.004	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.013	0.004	0.008	0.004
鉄 溶解性	mg/l			4.8		2.6		5.4				10	
カルシウム	mg/L			130		84		120				140	
マグネシウム	mg/L			7.3		5.6		7.3				8.0	
アルミニウム	mg/L			21		12		20				24	
硫酸イオン	mg/L			710		470		800				860	
PH8.4酸度	mg/L	99	140	160	150	120	150	150	160	130	170	200	200
第1鉄	mg/L			0.88		1.0		0.84				0.82	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	赤川	東大更橋	-	-	-	岩手県	03-201-04

		04月03日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時22分	10時38分	10時15分	14時36分	10時10分	10時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	薄曇り	曇り	雪	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)
気温	℃	9.6	27.5	29.5	19.3	5.0	-2.2
水温	℃	5.9	19.4	22.2	15.4	4.0	1.2
pH		7.2	7.4	7.6	7.3	7.3	7.2
SS	mg/l	12	15	13	14	11	14
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ほう素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
クロロホルム(要監視)	mg/l	< 0.006			< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002			< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.006			< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l	< 0.02			< 0.02		
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008			< 0.0008		
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005			< 0.0005		
フェントロチオン	mg/l	< 0.0003			< 0.0003		
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004			< 0.004		
オキシ銅	mg/l	< 0.004			< 0.004		
クロロタロニル	mg/l	< 0.004			< 0.004		
プロピザミド	mg/l	< 0.0008			< 0.0008		
EPN	mg/l	< 0.0006			< 0.0006		
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008			< 0.0008		
フェノプロカルブ	mg/l	< 0.002			< 0.002		
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008			< 0.0008		
クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0001			< 0.0001		
ニッケル	mg/l	0.002			0.003		
全亜鉛	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.007	0.008	0.006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l	< 0.006			< 0.006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	松川	金沢橋	-	-	-	岩手県	03-202-01

		04月03日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時52分	11時06分	11時02分	12時21分	10時55分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	雪
流況コード		通常の状況	流量が極めて少(異常高水、河川工事のため)		通常	通常	通常
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.4	25.5	28.5	19.9	3.5	-4.8
水温	℃	5.4	15.2	17.0	14.5	3.0	0.4
pH		7.0	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0
DO	mg/l	12	9.7	9.3	9.2	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3	2	2	7	3	3
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	2	5	11	< 1	< 1
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ふっ素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
ほう素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
ニッケル	mg/l	< 0.001			< 0.001		
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.010	0.002	0.005	0.005	0.005	0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	松川	松川橋	-	-	-	岩手県	03-202-02

		04月03日	05月15日	06月12日	08月01日	08月21日	09月25日	10月23日	11月13日	12月11日	01月09日	02月05日	03月12日
採取時刻		12時36分	12時19分	11時46分	11時45分	11時40分	12時10分	11時56分	11時58分	11時45分	12時13分	12時03分	11時51分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	快晴	雪	雪	雪	快晴
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.7	25.0	30.8	31.0	32.0	25.0	19.2	11.9	1.0	1.3	-3.3	13.8
水温	℃	7.8	16.2	21.5	17.5	23.1	17.0	15.0	9.1	4.5	3.8	1.8	10.0
pH		7.5		8.4		8.1		7.8		7.6		8.4	
DO	mg/l	11		9.7		8.8		9.1		12		13	
BOD	mg/l	< 0.5		0.9		0.5		< 0.5		< 0.5		0.6	
SS	mg/l	3		1		1		2		1		2	
大腸菌数	CFU/100ml	28		73		46		300		32		50	
カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
鉛	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		0.001		0.001	
総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
ふっ素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
ほう素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008						< 0.0008					
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005						< 0.0005					
フェントロチオン	mg/l	< 0.0003						< 0.0003					
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004						< 0.004					
オキシ銅	mg/l	< 0.004						< 0.004					
クロロタロニル	mg/l	< 0.004						< 0.004					
プロピザミド	mg/l	< 0.0008						< 0.0008					
EPN	mg/l	< 0.0006						< 0.0006					
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008						< 0.0008					
フェノブカルブ	mg/l	< 0.002						< 0.002					
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008						< 0.0008					
クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0001						< 0.0001					
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.002		0.001		0.002		0.002		0.003		0.001	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	松川	古川橋	-	-	-	盛岡市	03-202-03				
		04月26日	05月20日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月02日	11月18日	12月04日	01月07日	02月13日	03月03日
採取時刻		10時08分	10時00分	15時15分	12時25分	14時50分	15時25分	09時35分	09時55分	10時00分	10時35分	10時20分	14時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.8	19.1	25.8	25.1	31.8	30.8	20.7	6.2	4.3	3.0	-0.2	0.3
水温	℃	9.6	14.0	19.3	18.5	22.1	22.8	16.0	8.1	6.1	4.8	2.2	5.4
pH			7.3		7.2		7.7		7.7		7.8		8.0
DO	mg/l		11		9.0		9.3		11		13		13
BOD	mg/l		0.6		< 0.5		< 0.5		0.7		0.7		< 0.5
SS	mg/l		12		15		10		10		7		1
大腸菌数	CFU/100ml		40		250		130		65		150		30
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		0.002		< 0.001		0.001		0.001		0.002		0.003
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
ほう素	mg/l					< 0.1						< 0.1	
クロロホルム(要監視)	mg/l					< 0.006						< 0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006						< 0.006	
p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02						< 0.02	
ニッケル	mg/l					< 0.001						< 0.001	
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	小鬼ヶ瀬川	松倉橋	-	-	-	岩手県	03-206-02

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月08日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日
採取時刻		10時54分	11時30分	11時40分	10時30分	11時53分	11時24分	11時29分	11時17分	10時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	雨	晴れ	薄曇り	晴れ	快晴	雨	曇り	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	通常の状況	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	褐色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	14.0	14.0	16.9	28.0	29.5	25.0	18.0	9.9	7.0
水温	℃	6.0	14.5	17.3	19.5	23.5	21.8	16.2	10.0	7.0
pH		6.8	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2	7.1
SS	mg/l	5	3	1	1	1	< 1	4	< 1	1
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0008	0.0004	0.0005	0.0006	0.0005	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.001	0.005	0.001	0.012	0.007	0.007	0.015	0.010	0.003
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ほう素	mg/l	< 0.1						0.2		
アンチモン	mg/l		< 0.002			< 0.002				
全マンガン	mg/l	0.02	< 0.01	0.02	0.08	0.03	0.04	0.05	0.02	0.02
銅	mg/l	0.05	0.01	0.01	0.06	0.05	0.06	0.10	0.05	0.04
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
全亜鉛	mg/l	0.023	0.019	0.011	0.049	0.027	0.031	0.046	0.039	0.030

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	小鬼ヶ瀬川	天子森	-	-	-	国土交通省	03-206-03

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月26日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時00分	10時00分	10時30分	10時50分	10時40分	11時00分	10時30分	15時00分	14時00分	14時30分	12時20分	13時00分
採取位置		流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.1	0.06	0.1	0.06	0.06	0.06
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	雪	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.1	16.4	21.2	28.4	26.8	26.8	17.2	12.5	2.0	0.0	-5.0	6.0
水温	℃	10.0	13.0	17.9	20.3	22.5	20.0	16.1	9.5	5.0	2.5	1.1	3.1
全水深	m	0.40	0.30	0.30	0.34	0.33	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
pH		7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1
DO	mg/l	11	10	9.0	8.7	8.3	8.7	9.4	10	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.2	4.7	3.3	3.1	2.8	3.0	5.8	4.6	2.6	2.2	2.2	2.2
SS	mg/l	2	1	1	< 1	1	1	1	< 1	2	2	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	8	10	4	26	6	5	560	250	47	46	310	2
全窒素	mg/l	0.18	0.30	0.37	0.19	0.26	0.19	0.25	0.19	0.19	0.19	0.22	0.28
全燐	mg/l	0.011	0.018	0.019	0.024	0.018	0.017	0.018	0.011	0.013	0.011	0.011	0.011
カドミウム	mg/l		0.0007		0.0007		0.0011		0.0005		0.0011		0.0005
全シアン	mg/l		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l	0.005	0.013	0.014	0.011	0.010	0.014	0.010	0.008	0.007	0.014	0.015	0.008
総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
銅	mg/l		0.080		0.075		0.12		0.063		0.16		0.083
全亜鉛	mg/l	0.023	0.048	0.054	0.042	0.043	0.061	0.028	0.039	0.044	0.094	0.073	0.051
第1鉄	mg/L		0.13		0.08		0.09		0.08		0.08		0.05

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	夏油川	内罅沢橋	-	-	-	岩手県	03-208-05				
		04月15日	05月13日	06月03日	07月01日	08月05日	09月02日	10月07日	11月11日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
採取時刻		12時10分	14時00分	12時49分	10時08分	12時47分	12時50分	11時29分	11時30分	12時25分	15時30分	13時33分	14時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	雨	雨	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	25.8	12.5	15.5	18.7	27.2	24.6	21.8	12.7	7.0	2.7	1.2	1.4
水温	℃	10.8	11.5	12.3	17.0	20.0	19.7	15.6	8.9	5.2	2.9	1.0	2.4
全水深	m	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
pH		7.5	7.1	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.4	7.8	7.9	7.6
DO	mg/l	12	9.5	9.2	8.8	8.9	10	11	11	11	13	11	12
BOD	mg/l	0.6	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5
SS	mg/l	10	7	2	8	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	3	40	60	240	36	240	50	8	< 1	< 1	8	8
全窒素	mg/l	0.29	0.74	0.40	0.31	0.14	0.13	0.21	0.10	0.20	0.06	0.20	0.51
全燐	mg/l	0.016	0.022	0.017	0.010	0.006	0.014	0.008	0.007	0.005	0.009	0.009	0.019
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l		0.002		0.002		0.001		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	吸川	水門	-	-	-	岩手県	03-210-01				
		04月17日	05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	09月25日	10月23日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月12日
採取時刻		10時33分	11時30分	10時25分	11時15分	09時25分	11時15分	10時49分	10時50分	11時34分	11時05分	10時45分	11時20分
採取位置		右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭(微)	無臭	下水臭(微)	無臭	下水臭(微)
色相コード		黄褐色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色
気温	℃	18.6	25.0	29.5	27.0	27.3	20.5	21.8	13.0	6.8	2.0	3.5	12.5
水温	℃	14.2	20.5	23.5	25.0	26.0	21.3	20.5	10.5	10.5	9.0	3.8	14.0
pH		7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5
DO	mg/l	9.7	8.8	7.9	7.8	7.1	8.2	8.3	9.2	9.9	10	10	9.9
BOD	mg/l	8.2	5.9	10	11	11	7.2	11	10	11	10	10	10
SS	mg/l	4	3	2	2	2	3	3	1	1	2	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	1600		68		79		300		24		8	
クロロホルム(要監視)	mg/l				< 0.006				< 0.006				
全亜鉛	mg/l				0.022				0.019				
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006				< 0.00006				
LAS	mg/l				0.0036				0.0018				
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l				< 0.006				< 0.006				
塩化物イオン	mg/L	27		32		35		32		36		47	
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	十文字川	IGR鉄橋	-	-	-	岩手県	03-214-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時21分	10時14分	09時35分	09時49分	09時16分	09時34分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	曇り	薄曇り	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.5	28.0	26.1	7.9	-0.2	2.5
水温	℃	11.7	19.1	18.3	7.3	1.1	2.6
pH		7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7
DO	mg/l	10	8.7	8.9	11	12	13
BOD	mg/l	0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	4	4	6	< 1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	38	480	860	500	220	86
塩化物イオン	mg/L	12			11		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	長内川	荒谷橋	-	-	-	岩手県	03-215-01

		05月22日	06月05日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時20分	09時00分	09時18分	09時06分	09時21分	09時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	雨	曇り	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.8	21.1	26.6	19.1	8.0	8.0
水温	℃	16.1	15.3	21.5	16.0	3.3	2.0
pH		7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
カドミウム	mg/l	0.0006	0.0003	0.0009	0.0008	0.0005	0.0005
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
セレン	mg/l		< 0.002			< 0.002	
ほう素	mg/l		< 0.1			< 0.1	
ニッケル	mg/l		< 0.001			0.001	
全マンガン	mg/l	0.14	0.08	0.27	0.16	0.07	0.03
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.18	0.11	0.21	0.21	0.24	0.24
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	0.0013

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	山口川	八幡橋	-	-	-	岩手県	03-216-02

		04月10日	06月12日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時40分	10時32分	10時17分	09時42分	10時18分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	雨	雨	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	13.3	26.0	26.7	19.5	6.1	6.0
水温	℃	10.0	21.5	21.5	16.5	6.4	5.3
pH		7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	11	8.9	8.3	9.3	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.3	2.4	2.6	3.4	1.6	1.5
SS	mg/l	< 1	1	7	4	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	76	4100	12000	240	340	75
全窒素	mg/l	0.83	0.70	0.72	0.70	0.53	0.47
全燐	mg/l	0.015	0.028	0.030	0.028	0.016	0.012
塩化物イオン	mg/L	8	9	8	7	8	10
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	津谷川	千代ヶ原橋	-	-	-	岩手県	03-218-01

		05月08日	09月04日	11月06日	03月05日
採取時刻		10時23分	10時30分	10時40分	10時27分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	曇り	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.3	27.0	9.0	4.0
水温	℃	13.7	21.3	10.5	4.0
pH		7.8	7.6	7.7	7.8
DO	mg/l	10	8.8	10	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	26	120	77	120

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	須崎川	明土橋	-	-	-	岩手県	03-219-01

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時10分	10時47分	11時25分	11時05分	10時46分	11時15分
採取位置		右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.2	30.0	28.8	23.6	9.0	0.9
水温	℃	11.0	22.5	22.8	17.2	5.4	0.8
pH		7.4	7.9	7.9	8.0	8.0	8.6
DO	mg/l	11	9.5	8.7	9.5	12	14
BOD	mg/l	< 0.5	4.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2
COD	mg/l	1.6	6.6	2.0	2.1	1.0	3.8
SS	mg/l	< 1	2	1	< 1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	14	460	140	120	26	60
全窒素	mg/l	0.56	0.44	0.23	0.19	0.22	0.29
全燐	mg/l	0.007	0.037	0.011	0.010	0.006	0.012
塩化物イオン	mg/L	4	7	4	5	14	12
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.1			< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	木賊川	上堂三丁目	-	-	-	盛岡市	03-220-01

		05月20日	07月03日	09月10日	11月18日	01月07日	03月03日
採取時刻		11時05分	11時48分	13時50分	11時50分	11時15分	15時05分
採取位置		左岸	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.3	31.1	30.6	7.1	6.4	1.8
水温	℃	16.2	19.5	21.7	10.3	5.8	6.1
pH		7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	7.9
DO	mg/l	11	9.4	9.9	11	13	12
BOD	mg/l	1.5	0.7	0.9	0.8	0.7	1.9
SS	mg/l	3	3	< 1	< 1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	60	170	87	220	66	16
全窒素	mg/l	2.5	2.2	2.8	2.0	3.1	2.7
全燐	mg/l	0.027	0.025	0.014	0.007	0.013	0.011
塩化物イオン	mg/L	8.9	9.0	9.3	9.5	29	11
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	新橋	-	-	-	岩手県	03-221-01

		05月22日	07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日
採取時刻		11時58分	11時36分	12時04分	11時10分	11時00分	11時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	26.0	29.3	26.2	5.0	5.5	6.0
水温	℃	17.0	20.5	18.0	7.0	4.5	4.5
pH		8.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	10	8.9	9.5	11	13	12
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	5	2	2	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	54	320	280	64	28	17

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	来内川	遠野ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-221-02				
		04月24日	05月17日	06月19日	07月17日	08月07日	09月11日	10月09日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月05日
採取時刻		09時33分	09時50分	08時25分	09時10分	09時22分	09時26分	09時05分	08時43分	09時21分	09時46分	11時00分	10時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.05	0.04	0.05	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06
天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色
気温	℃	12.0	12.0	22.0	22.0	28.0	28.0	15.0	7.0	4.0	-1.0	2.0	2.0
水温	℃	11.0	11.0	15.4	16.4	19.0	19.0	14.0	8.4	5.5	3.7	2.0	2.5
全水深	m	0.21	0.20	0.23	0.45	0.30	0.40	0.35	0.43	0.34	0.34	0.33	0.30
pH		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
DO	mg/l	11	10	9.8	9.5	9.0	9.3	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.8	0.7	< 0.5	< 0.5	1.6	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	2	3	3	3	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	320	110	100	1100	480	310	520	94	14	10	9	10
全窒素	mg/l	0.48	0.36	0.34	0.38	0.41	0.41	0.33	0.31	0.37	0.36	0.35	0.30
全燐	mg/l	0.008	0.023	0.016	0.020	0.019	0.014	0.014	0.009	0.010	0.008	0.017	0.006
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.002		0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		0.0017		0.0002		0.0005		0.0012				
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	1.2	< 0.9	< 0.9	1.0	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	0.9	1.0

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	来内川	L-21(遠野ダム貯水池)	-	-	-	岩手県	03-221-03				
		04月24日	05月17日	06月19日	07月17日	08月07日	09月11日	10月09日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月05日
採取時刻		09時55分	10時11分	08時55分	09時45分	09時50分	09時42分	09時25分	09時22分	09時42分	10時05分	11時31分	10時28分
採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	14.0	12.0	23.0	23.0	29.0	28.0	15.0	7.0	4.0	-1.0	2.0	2.0
水温	℃	10.8	11.1	16.3	17.6	21.2	20.6	14.0	7.9	5.0	2.8	2.5	2.0
全水深	m	2.0	2.1	1.9	2.0	1.7	1.8	2.3	1.6	2.1	1.8	1.7	1.9
pH		7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3
DO	mg/l	10	10	9.7	9.5	8.8	10	10	11	12	12	13	13
BOD	mg/l	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	1.9	< 0.5	0.7	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
COD	mg/l	2.9	3.0	1.9	5.2	5.8	5.2	3.2	4.3	1.7	3.4	1.6	2.3
SS	mg/l	1	2	3	3	5	1	5	13	< 1	8	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	44	91	75	610	730	170	510	160	10	17	22	7
全窒素	mg/l	0.48	0.39	0.35	0.45	0.40	0.40	0.39	0.44	0.36	0.44	0.33	0.35
全燐	mg/l	0.010	0.021	0.014	0.018	0.020	0.013	0.016	0.027	0.009	0.018	0.007	0.008
全亜鉛	mg/l		0.003		0.002		< 0.001		0.003				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		0.0005		0.0001		0.0013		0.0016				
クロロフィル-a	μg/L	1.4	2.7	0.9	0.9	1.3	< 0.9	< 0.9	1.3	< 0.9	3.1	1.5	7.7
プランクトン(優占種)			202	300	300	320	425	300					

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	来内川	遠野第二ダム直下	-	-	-	岩手県	03-221-04				
		04月24日	05月17日	06月19日	07月17日	08月07日	09月11日	10月09日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月05日
採取時刻		11時14分	12時25分	10時50分	11時30分	11時15分	11時54分	10時44分	10時48分	10時46分	10時54分	12時26分	11時33分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.07	0.07	0.05	0.08	0.11	0.11	0.1	0.08	0.09	0.1	0.08
天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色
気温	℃	14.0	12.0	24.0	23.0	30.0	30.0	17.0	8.0	4.0	0.0	2.0	2.0
水温	℃	12.4	11.3	18.0	19.4	21.3	19.5	14.5	9.4	4.5	3.5	1.8	3.5
全水深	m	0.32	0.34	0.30	0.27	0.37	0.54	0.55	0.48	0.40	0.45	0.52	0.40
pH		7.7	7.7	7.7	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4
DO	mg/l	11	10	10	9.4	8.6	9.4	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.8	1.0	0.8	0.5	1.6	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	1.1
SS	mg/l	1	2	1	3	3	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	17	110	52	390	380	220	900	85	8	16	9	3
全窒素	mg/l	0.52	0.38	0.37	0.46	0.44	0.45	0.42	0.36	0.37	0.39	0.40	0.36
全燐	mg/l	0.008	0.016	0.013	0.017	0.015	0.014	0.017	0.011	0.007	0.009	0.006	0.007
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		0.0001		< 0.0001		< 0.0001		0.0003				
クロロフィル-a	μg/L	2.0	3.5	5.1	< 0.9	1.2	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	L-24(遠野第二ダム貯水池)	-	-	-	岩手県	03-221-05

		04月24日	04月24日	05月17日	05月17日	06月19日	06月19日	07月17日	07月17日	08月07日	08月07日	09月11日	09月11日
採取時刻		10時34分	10時42分	11時20分	11時40分	09時53分	10時02分	10時50分	11時10分	10時25分	10時45分	11時10分	11時20分
採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
採取水深	m	0.5	4.8	0.5	4.7	0.5	4.6	0.5	4.5	0.5	3.6	0.5	3.4
天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
気温	℃	14.0	14.0	12.0	12.0	24.0	24.0	23.0	23.0	29.0	29.0	29.0	29.0
水温	℃	12.0	11.0	13.0	11.0	17.5	15.0	23.0	16.6	24.5	20.5	20.5	19.0
全水深	m	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.5	4.6	4.6	4.4	4.4
透明度	m	3.5	3.5	1.9	1.9	2.1	2.1	2.3	2.3	1.7	1.7	2.1	2.1
pH		7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3	8.0	7.3	7.3	7.3
DO	mg/l	10	10	9.9	10	9.4	6.1	9.0	8.4	9.5	8.2	8.7	9.0
BOD	mg/l	1.8	0.9	0.8	1.3	0.9	2.2	0.7	0.6	2.6	1.9	0.8	1.0
COD	mg/l	2.4	2.3	2.6	2.7	2.3	3.5	4.0	4.9	5.8	5.3	5.4	7.7
SS	mg/l	< 1	1	< 1	1	2	6	1	3	3	3	< 1	2
底層DO	mg/l	10	10	10	10	6.1	30	8.4	8.4	8.2	8.2	9.0	9.0
大腸菌数	CFU/100ml	31	50	210	36	79	30	340	800	120	810	390	500
全窒素	mg/l	0.50	0.50	0.38	0.40	0.36	0.57	0.46	0.46	0.44	0.48	0.48	0.82
全燐	mg/l	0.009	0.009	0.017	0.017	0.015	0.029	0.014	0.020	0.019	0.018	0.013	0.017
全亜鉛	mg/l			0.001	0.008			< 0.001	0.005			0.004	0.011
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l			< 0.0001	0.0013			0.0004	0.0001			0.0002	0.0089
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	1.3	1.0	5.1	3.8	20	2.7	1.3	10	1.9	2.9	0.9
プランクトン(優占種)				027		027		027		600		413	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	L-24(遠野第二ダム貯水池)	-	-	-	岩手県	03-221-05

		10月09日	10月09日	11月13日	11月13日	12月11日	12月11日	01月15日	01月15日	02月12日	02月12日	03月05日	03月05日
採取時刻		10時00分	10時14分	09時58分	10時26分	10時13分	10時20分	10時29分	10時38分	11時52分	12時07分	11時04分	11時15分
採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
採取水深	m	0.5	3.5	0.5	3.5	0.5	2.6	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.7
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	雪	雪	曇り	曇り	雪	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	16.0	16.0	8.0	8.0	4.0	4.0	-1.0	-1.0	3.0	3.0	2.0	2.0
水温	℃	15.0	14.0	9.0	9.0	4.5	5.0	1.9	1.7	0.2	0.7	0.0	2.4
全水深	m	4.0	4.0	4.5	4.5	3.6	3.6	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
透明度	m	1.1	1.1	1.4	1.4	3.3	3.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
pH		7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
DO	mg/l	9.8	9.5	10	10	12	12	11	11	12	12	12	12
BOD	mg/l	0.7	0.8	< 0.5	1.0	0.6	0.6	1.7	1.2	1.6	1.3	2.2	2.8
COD	mg/l	3.1	3.0	1.9	2.6	1.4	1.5	1.9	5.1	1.9	2.7	2.5	2.7
SS	mg/l	3	4	1	3	< 1	< 1	< 1	8	< 1	3	2	< 1
底層DO	mg/l		9.5		10		12		11		12		12
大腸菌数	CFU/100ml	710	1200	55	120	15	22	27	22	20	30	7	10
全窒素	mg/l	0.48	0.44	0.38	0.43	0.41	0.39	0.62	0.58	0.84	0.77	0.67	0.76
全磷	mg/l	0.029	0.019	0.014	0.015	0.007	0.008	0.010	0.020	0.020	0.026	0.017	0.019
全亜鉛	mg/l			0.001	0.033								
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006								
LAS	mg/l			0.0005	0.0023								
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	2.3	< 0.9	1.9	1.4	< 0.9
プランクトン(優占種)		425											

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	大堰川	南河原下の橋	-	-	-	岩手県	03-222-01

		04月03日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時02分	09時08分	09時38分	09時30分	08時40分	08時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	無色	褐色・淡(明)	無色	茶色・中
気温	℃	13.0	27.8	26.0	17.0	4.0	0.0
水温	℃	7.5	24.5	23.7	17.0	5.0	4.0
pH		7.6	8.7	8.6	7.7	7.4	7.7
DO	mg/l	12	10	9.8	9.5	12	11
BOD	mg/l	1.2	1.2	0.9	0.7	< 0.5	0.9
SS	mg/l	11	8	4	8	7	9
大腸菌数	CFU/100ml	85	320	820	5600	130	260
塩化物イオン	mg/L	38	37	15	7	13	44
陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.1				< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	太田川	一筋橋	-	-	-	岩手県	03-224-01
		04月17日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月12日
採取時刻		09時08分	09時05分	11時50分	09時24分	10時03分	09時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	28.0	31.0	21.0	5.9	2.5
水温	℃	12.5	21.0	26.0	15.5	3.8	0.4
pH		7.2	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	10	9.1	8.1	9.7	12	14
BOD	mg/l	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	1	4	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	64	150	420	50	24	14

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	曾慶川	雲南田橋	-	-	-	岩手県	03-225-01
		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	02月05日
採取時刻		10時20分	10時40分	11時07分	11時19分	10時59分	11時19分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	26.0	34.5	19.5	9.5	-1.5
水温	℃	9.0	17.5	26.3	17.5	9.0	3.5
pH		7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7
DO	mg/l	11	9.8	8.0	9.6	10	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	1.1	2.3
SS	mg/l	< 1	1	4	2	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	68	140	240	550	410	48

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	川原川	バイパス陸橋	-	-	-	岩手県	03-226-01

		05月30日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	02月12日
採取時刻		10時50分	09時05分	09時25分	10時20分	09時30分	09時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		逆流	逆流	逆流	通常の状況	通常の状況	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	20.8	24.9	22.0	12.8	1.1	4.1
水温	℃	18.5	22.6	17.0	13.8	5.8	5.0
pH		7.8	7.5	7.3	7.6	7.9	7.7
DO	mg/l	9.1	7.8	9.4	9.5	10	11
BOD	mg/l	1.4	1.0	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5
SS	mg/l	6	5	1	3	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	30	28	50	11	69	64
全窒素	mg/l	0.63	0.63	0.63	0.47	0.48	0.48
全燐	mg/l	0.060	0.040	0.014	0.040	0.037	0.033
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	新川	盛岡バイパス	-	-	-	盛岡市	03-227-01

		05月15日	07月03日	09月03日	11月05日	01月07日	03月03日
採取時刻		12時30分	11時08分	09時59分	11時55分	13時55分	10時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	27.8	27.5	23.3	13.1	7.5	1.6
水温	℃	17.2	20.1	20.1	15.8	10.2	8.8
pH		7.3	7.6	7.3	7.5	7.6	7.9
DO	mg/l	11	10	10	10	10	11
BOD	mg/l	0.8	0.9	0.9	0.7	1.0	1.7
SS	mg/l	11	9	1	1	10	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	74	130	150	250	30	30
全窒素	mg/l	1.1	1.6	2.4	2.1	2.6	2.1
全燐	mg/l	0.077	0.038	0.016	0.016	0.062	0.025
塩化物イオン	mg/L	6.5	7.5	9.9	9.1	19	9.5

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		上口川	東橋	-	-	-	岩手県	03-228-01
04月03日		06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	01月29日		
採取時刻		10時21分	10時37分	10時43分	10時45分	10時00分	10時16分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		薄曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	曇り	
流況コード		通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	茶色・中	無色	
気温	℃	10.0	25.2	30.0	17.5	6.0	2.0	
水温	℃	10.0	25.0	24.5	18.5	7.0	3.5	
pH		7.0	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	
DO	mg/l	11	8.4	8.4	8.5	11	12	
BOD	mg/l	0.7	1.6	0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	3	9	7	9	4	3	
大腸菌数	CFU/100ml	59	70	140	730	400	590	
塩化物イオン	mg/L	12	7	4	10	14	16	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	後川	本丸橋	-	-	-	岩手県	03-229-01

		04月03日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	01月29日
採取時刻		11時29分	11時26分	09時15分	11時30分	10時50分	11時12分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	ちゅうかい臭(微)	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)
気温	℃	14.0	31.5	27.0	19.0	5.5	2.5
水温	℃	12.0	27.0	23.7	18.4	8.0	6.5
pH		7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.7
DO	mg/l	12	8.6	9.4	9.0	11	11
BOD	mg/l	1.0	2.7	0.6	0.6	< 0.5	4.6
SS	mg/l	7	19	6	9	7	31
大腸菌数	CFU/100ml	54	3500	320	2100	36	190
塩化物イオン	mg/L	19	13	11	10	17	41

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	大葛川	綱取ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-230-01				
		04月11日	05月09日	06月06日	07月04日	08月05日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日
採取時刻		09時24分	10時30分	10時06分	10時05分	14時04分	08時53分	08時47分	08時33分	10時21分	12時57分	09時36分	09時03分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.5	11.7	19.5	24.3	33.6	24.2	14.4	4.4	5.1	2.5	-1.2	3.2
水温	℃	7.7	10.7	13.1	16.8	18.8	17.0	14.7	8.1	6.2	2.9	0.7	3.2
全水深	m	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.15	0.20	0.20	0.15	0.20
pH		7.4	7.3	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
DO	mg/l	11	10	9.5	9.1	8.9	9.2	9.5	11	11	13	14	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.5	1.3	1.5	2.4	1.5	1.8	1.5	1.8	1.2	1.1	1.9	1.3
SS	mg/l	2	1	3	3	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	7	1
大腸菌数	CFU/100ml	32	< 1	120	440	350	3300	190	180	120	10	4	16
全窒素	mg/l	0.83	0.52	0.50	0.66	0.53	0.50	0.42	0.42	0.61	0.47	0.64	0.87
全磷	mg/l	0.005	0.018	0.015	0.020	0.013	0.008	0.008	< 0.003	0.008	0.004	0.009	0.009
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	3	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2	1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	八木田川	綱取ダム流入前	-	-	-	盛岡市	03-231-01

		05月15日	07月03日	09月10日	11月05日	01月07日	03月03日
採取時刻		11時15分	10時30分	12時20分	10時45分	15時20分	12時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.2	25.9	26.0	10.9	5.0	2.3
水温	℃	15.6	19.4	18.7	11.5	5.4	5.3
pH		7.7	7.8	7.7	7.5	7.9	8.0
DO	mg/l	11	9.2	9.9	11	12	12
BOD	mg/l	1.0	0.9	1.0	0.8	0.8	1.7
COD	mg/l	3.4	3.3	2.2	1.3	1.5	1.3
SS	mg/l	5	18	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	220	300	270	82	400	140
全窒素	mg/l	1.3	0.78	0.60	0.49	0.76	1.0
全燐	mg/l	0.045	0.18	0.014	0.014	0.015	0.018
クロロフィル-a	mg/L	1	2	< 1	2	< 1	1

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		黒沢川(滝名川支流)	越田橋	-	-	-	岩手県	03-232-01
04月10日		06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日		
採取時刻		12時10分	12時57分	11時58分	12時25分	11時17分	10時25分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	無色	
気温	℃	13.8	24.1	29.0	20.0	7.5	3.8	
水温	℃	12.7	19.0	22.2	17.5	8.0	2.0	
pH		7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.3	
DO	mg/l	10	8.8	8.3	9.6	11	13	
BOD	mg/l	1.2	1.1	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	5	9	4	< 1	4	2	
大腸菌数	CFU/100ml	300	3600	76	220	380	160	
塩化物イオン	mg/L	12	7	5	9	25	20	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	天神川	上島橋	-	-	-	岩手県	03-233-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時05分	10時25分	10時30分	10時25分	10時08分	09時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	21.5	31.2	26.8	7.8	-0.4	1.0
水温	℃	14.0	24.0	24.5	19.3	18.5	5.0
pH		7.6	8.6	8.2	8.0	7.6	7.9
DO	mg/l	10	10	9.2	12	12	15
BOD	mg/l	1.2	0.7	0.7	1.4	< 0.5	1.7
SS	mg/l	18	11	5	10	7	3
大腸菌数	CFU/100ml	460	200	420	320	80	140
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
塩化物イオン	mg/L	6	6	7	14	15	14

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	沢川	新中の橋	-	-	-	岩手県	03-235-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		09時25分	09時35分	09時50分	10時00分	09時40分	10時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	茶色・中	無色
気温	℃	23.5	22.5	23.1	14.5	1.1	16.2
水温	℃	14.7	21.3	18.1	10.3	2.6	6.0
pH		7.9	7.9	7.4	7.8	7.8	7.5
DO	mg/l	10	8.5	9.3	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.9	0.8	1.2	0.8
SS	mg/l	5	9	2	< 1	9	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	84	74	2000	190	6200	1000
塩化物イオン	mg/L	11	10	11	12	12	12

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	後の入川	下八坂橋	-	-	-	岩手県	03-236-01

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時40分	11時02分	11時05分	10時30分	10時15分	11時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	雨	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	逆流	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.8	30.5	29.0	23.0	8.0	1.9
水温	℃	10.0	17.5	19.7	17.8	12.6	9.5
pH		7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.2
DO	mg/l	11	10	8.9	8.7	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	44	8	33	82	78	16
全窒素	mg/l	0.97	0.90	1.2	0.69	1.1	0.97
全燐	mg/l	0.021	0.027	0.029	0.029	0.034	0.028

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	大沢川	大沢川橋	-	-	-	盛岡市	03-238-01

		05月15日	08月06日	11月05日	02月06日
採取時刻		14時57分	12時15分	15時05分	12時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	29.0	35.1	12.1	-0.8
水温	℃	17.7	21.1	11.8	2.9
pH		7.5	7.6	7.7	7.8
DO	mg/l	11	8.7	11	13
BOD	mg/l	0.8	1.0	0.7	0.6
SS	mg/l	5	20	6	3
大腸菌数	CFU/100ml	270	100	180	26
全窒素	mg/l	1.1	1.4	1.0	1.4
全燐	mg/l	0.041	0.031	0.022	0.020
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	見前川	見前橋	-	-	-	盛岡市	03-239-01

		05月15日	08月06日	11月05日	02月06日
採取時刻		15時17分	12時05分	13時55分	13時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	27.0	31.5	16.1	-0.1
水温	℃	19.5	25.1	15.1	5.5
pH		7.0	7.2	7.4	7.4
DO	mg/l	10	9.2	10	12
BOD	mg/l	1.1	1.0	0.8	0.9
SS	mg/l	18	5	3	4
大腸菌数	CFU/100ml	100	130	100	60
全窒素	mg/l	0.94	0.69	1.4	1.8
全磷	mg/l	0.10	0.093	0.054	0.039
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	黒沢川(胆沢川支流)	川原田橋	-	-	-	岩手県	03-240-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		09時07分	09時10分	09時10分	09時25分	09時15分	09時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.9	29.8	24.4	7.1	-0.9	0.5
水温	℃	13.5	21.0	20.0	18.5	16.2	3.5
pH		7.4	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5
DO	mg/l	9.9	10	8.6	11	12	13
BOD	mg/l	1.1	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	10	5	3	< 1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	95	110	260	39	91	72

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磯田川	沼畑橋	-	-	-	岩手県	03-241-01

		05月15日	07月17日	10月02日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		10時30分	10時10分	09時35分	09時55分	09時50分	10時04分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)
気温	℃	20.3	25.0	26.0	10.5	2.0	12.0
水温	℃	19.4	24.5	22.0	10.5	2.5	8.0
pH		7.2	7.2	7.4	7.6	7.7	7.5
DO	mg/l	8.5	5.9	7.3	9.7	12	10
BOD	mg/l	2.2	1.7	1.0	0.7	< 0.5	1.6
SS	mg/l	20	17	22	7	2	4
大腸菌数	CFU/100ml	750	74	200	220	140	72
全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ふっ素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.0000005		0.0000005	0.0000004	0.0000002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	0.0000003		0.0000002	0.0000002	< 0.0000001	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.0000019		0.0000016	0.0000014	0.0000013	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	0.0000017		0.0000011	0.0000009	0.0000008	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	0.0000025		0.0000021	0.0000019	0.0000016	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	宮守川	御不動橋	-	-	-	岩手県	03-243-02

		05月22日	07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日
採取時刻		10時11分	10時00分	09時53分	09時50分	09時25分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	雪
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.0	29.2	26.5	6.0	5.0	4.0
水温	℃	16.0	22.0	18.2	6.0	3.0	3.5
pH		8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8
DO	mg/l	10	8.6	9.2	11	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	7	6	1	1	1	7
大腸菌数	CFU/100ml	100	520	210	200	52	60
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ふっ素	mg/l	< 0.1				< 0.1	
ほう素	mg/l	< 0.1				< 0.1	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	折壁川	折壁	-	-	-	岩手県	03-244-01				
		04月11日	05月14日	06月04日	07月02日	08月06日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		12時08分	09時02分	12時33分	12時32分	12時04分	12時09分	11時33分	11時47分	11時59分	11時41分	12時39分	12時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.5	14.6	20.0	26.1	28.0	25.0	24.2	13.1	8.1	2.8	0.0	1.5
水温	℃	10.5	11.1	14.1	17.2	18.1	16.2	16.9	11.8	8.0	4.4	5.0	3.9
全水深	m	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
pH		7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.0	7.4	7.6	7.5	7.9
DO	mg/l	12	11	10	8.5	9.0	11	12	10	11	13	13	13
BOD	mg/l	0.7	0.6	0.7	0.9	0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.8	0.9
SS	mg/l	1	< 1	1	< 1	1	5	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	15	36	68	240	240	140	100	130	60	36	8	4
全窒素	mg/l	0.48	0.53	0.45	0.51	0.43	0.67	1.0	0.44	0.80	0.43	0.60	0.51
全磷	mg/l	0.013	0.016	0.010	0.011	0.013	0.015	0.014	0.011	0.010	0.013	0.009	0.005
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		0.001		0.003				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.009	0.008	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.005	< 0.003	< 0.003

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		陸中海岸南部	綾里川	綾里川ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-245-01				
		04月15日	05月21日	06月12日	07月17日	08月05日	09月09日	10月15日	11月18日	12月09日	01月07日	02月04日	03月12日
採取時刻		08時35分	08時05分	08時10分	08時01分	07時45分	08時01分	07時59分	08時00分	08時33分	07時55分	07時53分	07時54分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.09	0.07	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.02	0.04
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.7	18.7	25.2	22.3	26.0	21.9	19.0	5.9	2.5	4.5	3.3	6.9
水温	℃	12.6	17.2	14.7	16.9	18.6	17.0	14.5	10.4	5.1	5.5	3.8	5.3
全水深	m	0.47	0.35	0.20	0.31	0.30	0.30	0.20	0.25	0.25	0.24	0.12	0.19
pH		7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2	6.9	7.2
DO	mg/l	10	9.0	9.6	9.1	8.7	9.2	9.7	10	11	11	12	12
BOD	mg/l	1.2	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9	0.9	0.8	1.2	1.0	1.4	0.9
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	2	1	1	5	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	12	120	120	300	28	32	64	6	6	2	2
全窒素	mg/l	0.40	0.32	0.48	0.48	0.44	0.46	0.45	0.33	0.50	0.41	0.27	0.62
全磷	mg/l	0.016	0.017	0.015	0.018	0.021	0.018	0.021	0.015	0.013	0.021	0.010	0.011
全亜鉛	mg/l		0.002		0.002		0.001		0.002				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		陸中海岸南部	綾里川	L-20(綾里川ダム)	-	-	-	岩手県	03-245-02				
		04月15日	04月15日	04月15日	05月21日	05月21日	05月21日	06月12日	06月12日	06月12日	07月17日	07月17日	07月17日
採取時刻		09時05分	09時10分	09時12分	09時05分	09時11分	09時19分	08時57分	09時01分	09時09分	08時44分	08時55分	09時05分
採取位置		下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	23.2	12.1	0.5	0.5	11.5	21.9	0.5	10.9	20.8	0.5	8.9	16.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.8	19.8	19.8	21.1	21.1	21.1	26.8	27.2	27.3	22.7	22.7	22.7
水温	℃	5.2	5.6	13.5	17.8	6.1	5.6	21.6	6.6	5.7	25.0	7.4	6.1
全水深	m	24.2	24.2	24.2	22.9	22.9	22.9	21.8	21.8	21.8	17.8	17.8	17.8
透明度	m			4.0	5.0			9.0			2.5		
pH		7.0	7.1	7.4	7.5	7.0	6.9	7.5	7.1	7.0	9.2	7.3	7.0
DO	mg/l	9.9	11	11	9.7	8.5	4.9	8.9	8.4	4.7	10	6.6	2.2
BOD	mg/l	1.6	1.5	1.6	1.5	1.1	0.5	1.2	1.3	1.0	4.4	1.4	1.7
COD	mg/l	1.9	1.9	2.0	2.3	1.9	1.6	2.1	2.2	1.9	5.4	2.5	2.6
SS	mg/l	< 1	1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	< 1	< 1
底層DO	mg/l	9.9					4.9			4.7			2.2
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	5	< 1	2	18
全窒素	mg/l	0.50	0.45	0.39	0.26	0.41	0.45	0.30	0.50	0.67	0.26	0.33	0.43
全磷	mg/l	0.011	0.011	0.014	0.007	0.008	0.014	0.004	0.007	0.017	0.020	0.010	0.011
全亜鉛	mg/l				0.002	0.002	0.008				0.002	0.013	0.006
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1.0	3.6	4.6	1.1	2.7	< 0.9	1.2	1.0	< 0.9	2.4	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)					996			532			714		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	L-20(綾里川ダム)	-	-	-	岩手県	03-245-02

		08月05日	08月05日	08月05日	09月09日	09月09日	09月09日	10月15日	10月15日	10月15日	11月18日	11月18日	11月18日
採取時刻		08時10分	08時15分	08時20分	08時31分	08時37分	08時41分	08時52分	08時55分	09時00分	09時15分	09時20分	09時26分
採取位置		下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	19.9	10.5	0.5	0.5	24	12.5	0.5	11.8	22.6	0.5	11.3	21.6
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(微)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	27.5	27.5	27.5	26.2	26.2	26.2	19.6	19.6	19.6	8.6	8.6	8.6
水温	℃	6.1	7.3	28.3	22.0	6.3	8.0	17.1	8.6	6.6	13.0	8.5	6.7
全水深	m	20.9	20.9	20.9	25.0	25.0	25.0	23.6	23.6	23.6	22.6	22.6	22.6
透明度	m			3.0	3.0			3.0			3.5		
pH		6.8	6.9	8.8	9.0	7.0	7.7	8.5	6.9	6.9	7.4	6.9	6.9
DO	mg/l	< 0.5	4.7	8.3	11	< 0.5	2.9	10	< 0.5	< 0.5	8.7	< 0.5	< 0.5
BOD	mg/l	1.1	1.1	1.7	2.6	1.2	1.2	2.3	1.3	3.7	1.3	0.9	3.1
COD	mg/l	2.2	2.0	4.0	3.3	2.4	2.2	2.7	2.1	3.2	2.3	2.1	3.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	2	< 1	1	2	< 1	1	< 1	2	1
底層DO	mg/l	< 0.5				< 0.5				< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	2	2	2	3	< 1	< 1	3	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.72	0.39	0.24	0.38	0.77	0.47	0.39	0.54	1.1	0.31	0.38	1.4
全磷	mg/l	0.033	0.008	0.015	0.020	0.021	0.017	0.014	0.011	0.044	0.014	0.010	0.032
全亜鉛	mg/l				0.002	0.016	0.005				0.001	0.003	0.005
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	1.9	4.7	17	< 0.9	17	16	1.2	2.8	1.4	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)				190	221			270					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	L-20(綾里川ダム)	-	-	-	岩手県	03-245-02

		12月09日	12月09日	12月09日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月12日	03月12日	03月12日
採取時刻		08時55分	09時10分	09時15分	08時50分	09時00分	09時05分	09時18分	09時24分	09時26分	09時20分	09時27分	09時30分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)
採取水深	m	0.5	9.2	17.4	17.7	9.4	0.5	16.4	8.7	0.5	13.7	7.4	0.5
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・濃(暗)	茶色・濃(暗)	茶色・濃(暗)
気温	℃	3.5	3.5	3.5	5.9	5.9	5.9	3.4	3.6	3.4	13.2	13.2	13.4
水温	℃	8.0	8.0	7.2	4.0	4.0	4.0	3.6	3.4	3.2	4.3	4.5	4.9
全水深	m	18.4	18.4	18.4	18.7	18.7	18.7	17.4	17.4	17.4	14.7	14.7	14.7
透明度	m	2.5					3.5			2.5			1.2
pH		7.1	7.1	6.7	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3	7.3	7.4
DO	mg/l	8.2	8.1	< 0.5	10	10	10	11	12	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.4	1.3	2.6	1.4	1.4	1.3	2.0	2.1	2.4	2.2	2.6	2.3
COD	mg/l	2.2	2.0	2.7	1.8	1.7	1.5	2.3	2.6	2.6	3.1	3.6	3.6
SS	mg/l	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	2	3	7	7	7
底層DO	mg/l			< 0.5	10			11			13		
大腸菌数	CFU/100ml	2	2	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.43	0.43	0.98	0.46	0.48	0.44	0.23	0.39	0.37	0.47	0.47	0.60
全磷	mg/l	0.013	0.013	0.037	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.019	0.018	0.016
全亜鉛	mg/l												
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.1	1.4	1.8	12	15	15	35	34	34
プランクトン(優占種)													

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		陸中海岸南部	綾里川	綾里川ダム直下	-	-	-	岩手県	03-245-03				
		04月15日	05月21日	06月12日	07月17日	08月05日	09月09日	10月15日	11月18日	12月09日	01月07日	02月04日	03月12日
採取時刻		08時15分	08時19分	08時22分	07時40分	07時37分	07時49分	07時49分	07時44分	08時21分	07時50分	07時36分	07時39分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.06	0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・濃(暗)
気温	℃	18.1	20.1	24.6	25.3	26.6	23.0	19.3	6.2	2.2	4.3	3.1	8.4
水温	℃	11.0	13.1	16.7	20.8	21.4	20.5	17.0	12.4	7.6	4.6	3.5	5.0
全水深	m	0.28	0.22	0.25	0.30	0.20	0.25	0.13	0.20	0.20	0.18	0.20	0.20
pH		7.3	7.2	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.0	7.3
DO	mg/l	10	10	9.6	8.1	8.0	8.1	8.8	9.7	11	12	12	12
BOD	mg/l	1.7	1.4	0.9	1.4	1.2	1.5	1.4	1.2	1.6	1.4	2.2	2.3
SS	mg/l	1	< 1	< 1	1	1	1	2	< 1	< 1	< 1	2	7
大腸菌数	CFU/100ml	1	44	73	23	22	9	11	5	1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.43	0.25	0.44	0.35	0.37	0.43	0.44	0.31	0.43	0.43	0.45	0.44
全磷	mg/l	0.014	0.010	0.008	0.012	0.017	0.017	0.017	0.014	0.012	0.014	0.012	0.017
全亜鉛	mg/l		0.002		0.003		0.002		0.002				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	5.6	0.9	< 0.9	2.9	9.3	6.0	3.2	< 0.9	< 0.9	1.3	14	33

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	平糠川	駒木	-	-	-	岩手県	03-257-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		09時36分	10時55分	10時20分	09時37分	09時41分	09時34分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	27.0	24.9	12.0	-0.7	9.0
水温	℃	12.9	18.9	18.9	10.0	1.5	3.9
pH		7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6
DO	mg/l	10	8.3	8.7	10	12	12
BOD	mg/l	2.0	0.7	1.0	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	7	5	7	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	250	95	120	26	10	14

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	鷹生川	鷹生ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-260-01				
		04月15日	05月21日	06月12日	07月17日	08月05日	09月09日	10月15日	11月18日	12月09日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		11時18分	11時55分	11時17分	12時25分	11時30分	11時00分	10時30分	11時15分	11時25分	11時28分	11時03分	08時58分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.09	0.08	0.08	0.06	0.05	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	26.3	19.2	26.4	23.5	30.0	25.3	20.9	8.2	4.6	8.1	6.2	1.2
水温	℃	11.3	12.4	16.7	16.5	19.2	16.4	13.6	8.3	3.5	4.8	2.8	1.5
全水深	m	0.46	0.40	0.40	0.30	0.25	0.40	0.40	0.35	0.35	0.36	0.35	0.34
pH		7.1	7.3	7.4	7.1	7.4	7.5	7.2	7.8	7.6	7.2	7.1	7.6
DO	mg/l	10	10	9.5	9.2	8.6	9.2	9.9	10	12	11	12	13
BOD	mg/l	1.1	0.9	0.9	0.6	0.8	0.7	0.8	1.0	1.5	1.2	1.6	1.4
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	11	22	28	40	74	98	49	25	2	2	5	8
全窒素	mg/l	0.29	0.25	0.34	0.26	0.27	0.32	0.24	0.15	0.22	0.29	0.21	0.20
全磷	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.006	0.009	0.005	0.004	0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	0.003
全亜鉛	mg/l		0.004		0.005		0.001		0.002				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	L-23(鷹生ダム)	-	-	-	岩手県	03-260-02

		04月15日	04月15日	04月15日	05月21日	05月21日	05月21日	06月12日	06月12日	06月12日	07月17日	07月17日	07月17日
採取時刻		11時04分	11時50分	11時58分	12時25分	12時32分	12時40分	11時50分	12時00分	12時06分	13時20分	13時35分	13時45分
採取位置		上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	34.3	17.7	0.5	29.5	15.3	0.5	32.8	16.9	0.5	16	31
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.5	22.5	22.5	19.3	19.3	19.3	29.0	29.0	29.0	23.3	23.3	23.3
水温	℃	14.3	4.5	5.0	16.0	4.7	5.7	22.2	4.8	5.5	25.2	5.5	4.9
全水深	m	35.3	35.3	35.3	30.5	30.5	30.5	33.8	33.8	33.8	32.0	32.0	32.0
透明度	m	4.5			4.0			5.0			2.5		
pH		7.1	6.9	7.0	7.3	7.0	7.0	7.4	6.9	7.0	7.9	6.9	6.7
DO	mg/l	10	10	11	9.3	8.7	9.1	8.8	6.1	8.9	9.0	7.7	2.5
BOD	mg/l	1.2	1.1	1.0	1.5	1.0	1.3	1.1	0.8	0.8	1.0	0.7	0.9
COD	mg/l	2.0	1.7	1.6	2.4	1.7	1.9	1.7	1.8	1.6	3.8	1.9	2.1
SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1
底層DO	mg/l		10			8.7			6.1				2.5
大腸菌数	CFU/100ml	1	1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	4	11
全窒素	mg/l	0.41	0.37	0.35	0.24	0.34	0.36	0.29	0.50	0.42	0.24	0.39	0.62
全磷	mg/l	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.004	0.007	0.006	0.009
全亜鉛	mg/l				0.004	0.006	0.007				0.003	0.009	0.007
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.0	< 0.9	< 0.9	1.3	< 0.9	< 0.9	2.4	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)					226			996			996		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	L-23(鷹生ダム)	-	-	-	岩手県	03-260-02

		08月05日	08月05日	08月05日	09月09日	09月09日	09月09日	10月15日	10月15日	10月15日	11月18日	11月18日	11月18日
採取時刻		12時10分	12時20分	12時30分	11時20分	11時25分	11時34分	10時45分	10時50分	10時59分	11時40分	11時45分	11時54分
採取位置		下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	32.2	16.6	0.5	0.5	35.3	18.2	0.5	34	17.5	0.5	17.7	34.3
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	31.7	31.7	31.7	27.8	27.8	27.8	21.2	21.2	21.2	5.4	5.4	5.4
水温	℃	4.9	5.7	28.4	21.8	5.0	7.4	16.6	5.3	9.9	11.8	11.1	5.4
全水深	m	33.2	33.2	33.2	36.3	36.3	36.3	35.0	35.0	35.0	35.3	35.3	35.3
透明度	m			3.5	5.0			4.5			4.5		
pH		6.8	6.9	8.3	7.5	6.7	6.7	7.4	6.7	7.3	7.4	7.2	6.9
DO	mg/l	1.1	6.4	8.2	9.0	< 0.5	2.6	8.8	< 0.5	3.5	9.0	7.8	< 0.5
BOD	mg/l	1.1	0.8	1.3	1.2	0.9	0.8	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2
COD	mg/l	2.0	2.0	3.3	2.5	1.9	2.6	2.2	3.0	2.2	1.7	2.1	3.3
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1	6	1	1	4	< 1	< 1	< 1	7
底層DO	mg/l	1.1				< 0.5			< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	3	6	3	3	36	23	12	14	10	14	12	10
全窒素	mg/l	0.54	0.39	0.24	0.36	0.53	0.51	0.31	0.94	0.33	0.21	0.25	0.81
全磷	mg/l	0.009	0.007	0.007	0.007	0.026	0.009	0.006	0.021	0.008	0.007	0.007	0.025
全亜鉛	mg/l				0.003	0.006	0.004				0.003	0.003	0.003
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	8.2	< 0.9	< 0.9	2.6	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)				996	019			019					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	L-23(鷹生ダム)	-	-	-	岩手県	03-260-02

		12月09日	12月09日	12月09日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻		11時46分	11時56分	12時16分	12時00分	12時10分	12時20分	11時31分	11時37分	11時45分	09時21分	09時24分	09時31分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	17.2	33.4	31.9	16.5	0.5	0.5	29.2	15.1	0.5	13.7	26.4
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	2.1	2.1	2.1	7.6	7.6	7.6	4.6	4.6	4.6	2.0	2.0	2.0
水温	℃	7.1	7.1	5.5	3.4	3.3	2.7	2.5	3.2	2.8	2.2	2.8	2.9
全水深	m	34.4	34.4	34.4	32.9	32.9	30.2	30.2	30.2	30.2	27.4	27.4	27.4
透明度	m	2.8					4.0	5.0			5.0		
pH		7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.0	7.0	7.0	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	9.4	9.3	< 0.5	10	11	11	11	10	11	11	11	11
BOD	mg/l	1.5	1.5	1.7	1.1	1.0	1.2	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	1.7
COD	mg/l	2.2	2.1	2.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.8	1.7	1.8	1.9	2.0
SS	mg/l	1	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2
底層DO	mg/l			< 0.5	10				10				11
大腸菌数	CFU/100ml	7	5	< 1	< 1	1	4	2	4	1	1	3	2
全窒素	mg/l	0.34	0.42	0.67	0.34	0.34	0.31	0.28	0.32	0.30	0.32	0.32	0.31
全磷	mg/l	0.006	0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.010
全亜鉛	mg/l												
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.4	1.4	1.4
プランクトン(優占種)													

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	鷹生ダム直下	-	-	-	岩手県	03-260-03

		04月15日	05月21日	06月12日	07月17日	08月05日	09月09日	10月15日	11月18日	12月09日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		12時34分	11時24分	10時58分	12時10分	11時00分	10時40分	10時15分	10時55分	11時00分	11時11分	10時45分	08時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.09	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.05
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.5	16.8	24.8	22.2	25.7	25.4	20.8	7.6	2.9	10.0	5.5	1.9
水温	℃	11.0	14.1	15.9	18.4	20.4	19.5	16.2	11.4	7.1	3.7	2.8	2.8
全水深	m	0.47	0.40	0.30	0.37	0.32	0.40	0.30	0.35	0.30	0.30	0.40	0.25
pH		7.0	7.3	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	7.7	7.5	7.5	7.0	7.5
DO	mg/l	10	9.7	9.3	8.8	8.3	8.7	9.4	10	11	12	12	13
BOD	mg/l	1.3	1.2	1.1	1.2	0.9	1.0	1.1	1.0	1.5	1.3	1.8	1.5
SS	mg/l	1	1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	4	2	12	8	240	3	8	13	3	10	11
全窒素	mg/l	0.37	0.26	0.34	0.33	0.32	0.38	0.32	0.24	0.34	0.33	0.31	0.31
全磷	mg/l	0.007	0.009	0.006	0.009	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008
全亜鉛	mg/l		0.002		0.002		0.001		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	1.4	1.7	< 0.9	1.1	2.4	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.3

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	尿前川	尿前下流	-	-	-	国土交通省	03-261-01

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月12日	12月05日
採取時刻		09時49分	09時45分	10時27分	10時38分	10時06分	10時08分	10時25分	10時02分	09時18分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	15.0	22.0	26.0	25.0	21.5	16.5	12.0	2.0
水温	℃	8.0	11.0	15.0	18.0	18.5	16.5	13.0	9.0	3.5
流量	m3/S	4.66	3.24	2.25	1.56	2.25	1.96	1.69	0.90	3.61
全水深	m	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25
pH		7.4	7.5	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
DO	mg/l	10	9.9	8.9	8.4	8.5	8.6	9.3	10	11
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.3	1.5	2.3	1.7	1.3	1.9	1.3	1.1
SS	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	34	6	80	39	88	130	13	3
全窒素	mg/l	0.21	0.14	0.15	0.18	0.16	0.15	0.17	0.08	0.17
全磷	mg/l	0.007	0.007	0.008	0.010	0.007	0.007	0.007	0.005	0.003
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001
C13-LAS	mg/l									< 2
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	根田茂川(築川支流)	築場	-	-	-	岩手県	03-262-01

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月02日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月07日	02月05日	03月05日
採取時刻		10時34分	10時50分	10時06分	10時48分	10時27分	11時19分	10時20分	11時04分	11時34分	11時04分	11時04分	11時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.6	13.6	18.0	26.2	25.7	26.0	24.5	10.2	5.1	5.2	-4.2	2.1
水温	℃	6.0	11.7	12.6	18.0	17.7	15.6	15.2	8.3	6.2	2.5	0.0	1.5
全水深	m	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	1.0	0.7	0.7	0.6	0.8
pH		7.3	7.3	7.4	7.6	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	13	10	9.7	9.7	9.2	9.6	9.4	11	10	13	14	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.5	1.3	0.7	1.4	1.7	1.8	1.7	1.6	2.1	1.5	1.3	1.1
SS	mg/l	4	< 1	1	1	1	5	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	7	45	72	180	200	95	94	46	48	24	6	13
全窒素	mg/l	0.6	0.31	0.35	0.42	0.38	0.45	0.34	0.46	0.44	0.34	0.32	0.57
全燐	mg/l	0.011	0.006	0.013	0.018	0.015	0.014	0.040	0.059	0.014	0.009	0.005	0.004
全マンガン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	1	1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	早池峰ダム貯水池	L-18	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-511-01

		04月11日	04月11日	04月11日	05月14日	05月14日	05月14日	06月04日	06月04日	06月04日	07月02日	07月02日	07月02日
採取時刻		11時15分	11時22分	11時35分	11時22分	11時32分	11時39分	11時30分	11時35分	11時40分	11時10分	11時17分	11時30分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	13.5	26	0.5	15.5	30	0.5	14.6	28.2	0.5	17.5	34
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	19.5	19.5	21.3	21.3	21.3	20.9	20.9	20.9	26.3	26.3	26.3
水温	℃	8.7	4.9	4.3	15.8	4.7	4.7	15.5	4.7	4.3	21.6	4.8	4.3
全水深	m	27.0	27.0	27.0	31.0	31.0	31.0	29.2	29.2	29.2	35.0	35.0	35.0
透明度	m	2.3			2.4			2.3			3.5		
pH		7.5	7.6	7.5	8.4	7.2	7.2	8.3	7.2	7.1	8.1	7.2	6.9
DO	mg/l	12	12	11	10	10	10	10	9.2	8.9	8.6	9.2	7.0
BOD	mg/l	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	1.0	0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.0	1.2	1.5	2.2	1.7	1.3	2.8	1.0	1.4	2.5	1.1	0.9
SS	mg/l	3	2	2	3	1	< 1	3	< 1	2	2	< 1	< 1
底層DO	mg/l			11			10			8.9			7.0
大腸菌数	CFU/100ml	3	5	< 1	1	< 1	1	5	1	1	33	2	3
全窒素	mg/l	0.55	0.58	0.56	0.40	0.50	0.52	0.39	0.42	0.53	0.39	0.49	0.45
全磷	mg/l	0.014	0.015	0.015	0.008	0.006	0.006	0.010	0.004	0.006	0.015	0.015	0.004
全亜鉛	mg/l				< 0.001	< 0.001	< 0.001				0.002	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	11	6	6	10	1	1	6	< 1	< 1	3	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003
プランクトン(優占種)					262			262			220		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	早池峰ダム貯水池	L-18	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-511-01

		08月06日	08月06日	08月06日	09月03日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	11月05日
採取時刻		11時05分	11時10分	11時17分	10時54分	10時59分	11時07分	10時41分	10時47分	10時52分	10時38分	10時46分	10時55分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	17.3	33.6	0.5	17.9	34.8	0.5	18	35	0.5	17.9	34.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	29.1	29.1	29.1	27.4	27.4	27.4	23.9	23.9	23.9	12.2	12.2	12.2
水温	℃	22.8	5.2	4.4	19.6	5.8	4.4	18.3	5.3	4.6	12.5	5.7	4.9
全水深	m	34.6	34.6	34.6	35.8	35.8	35.8	36.0	36.0	36.0	35.8	35.8	35.8
透明度	m	2.1			0.8			3.0			4.6		
pH		8.5	7.1	6.9	7.5	6.9	6.8	8.5	6.9	6.7	7.5	6.7	6.6
DO	mg/l	10	9.2	7.4	10	9.2	7.9	11	10	8.0	11	5.5	3.7
BOD	mg/l	1.0	0.9	1.1	1.0	0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6	0.7
COD	mg/l	2.2	1.5	2.0	2.1	1.4	1.5	2.2	1.0	1.2	2.0	1.4	1.4
SS	mg/l	2	< 1	< 1	8	3	1	2	< 1	< 1	< 1	1	2
底層DO	mg/l			7.4			7.9			8.0			3.7
大腸菌数	CFU/100ml	56	9	7	200	90	20	20	80	60	26	6	12
全窒素	mg/l	0.30	0.45	0.51	0.62	0.75	0.53	0.80	0.67	0.61	0.55	0.61	0.72
全磷	mg/l	0.011	0.009	0.013	0.027	0.011	0.003	0.012	0.003	0.004	0.009	0.005	0.005
全亜鉛	mg/l				0.001	0.001	0.001				0.005	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	2	< 1	< 1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
プランクトン(優占種)		250			220			220					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	早池峰ダム貯水池	L-18	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-511-01

		12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月04日	03月04日
採取時刻		11時04分	11時09分	11時13分	10時43分	10時52分	11時03分	10時57分	11時15分	12時05分	11時03分	11時12分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層
採取水深	m	0.5	17	33	0.5	19.8	38.6	0.5	22.6	44.2	0.5	22.4
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	雪	雪	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	7.8	7.8	7.8	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
水温	℃	7.3	6.1	5.1	2.0	3.4	3.8	2.0	3.3	3.7	2.0	2.9
全水深	m	34.0	34.0	34.0	39.6	39.6	39.6	45.2	45.2	45.2	44.8	44.8
透明度	m	3.8			3.5			3.5			3.8	
pH		7.1	6.7	6.6	7.8	7.4	7.3	7.5	7.5	7.1	7.4	7.4
DO	mg/l	11	7.1	4.6	13	12	10	13	10	10	13	10
BOD	mg/l	0.6	0.5	< 0.5	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7
COD	mg/l	1.6	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	0.9	1.3	1.0	0.9
SS	mg/l	< 1	1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
底層DO	mg/l			4.6			10			10		
大腸菌数	CFU/100ml	12	14	6	3	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.58	0.69	0.71	0.60	0.57	0.58	0.62	0.54	0.73	0.45	0.47
全磷	mg/l	0.009	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004	0.010	0.004	0.010	0.003	0.005
全亜鉛	mg/l											
ノニルフェノール	mg/l											
LAS	mg/l											
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
プランクトン(優占種)												

令和6年度	水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
	北上川支流		早池峰ダム貯水池	L-18	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-511-01
									03月04日
	採取時刻								11時23分
	採取位置								下層
	採取水深	m							43.8
	天候コード								晴れ
	流況コード								通常の状況
	臭気コード								無臭
	色相コード								無色
	気温	℃							0.6
	水温	℃							5.2
	全水深	m							44.8
	透明度	m							
	pH								6.9
	DO	mg/l							8.0
	BOD	mg/l							0.9
	COD	mg/l							1.1
	SS	mg/l							< 1
	底層DO	mg/l							8.0
	大腸菌数	CFU/100ml							< 1
	全窒素	mg/l							0.44
	全磷	mg/l							0.005
	全亜鉛	mg/l							
	ノニルフェノール	mg/l							
	LAS	mg/l							
	アンモニア態窒素	mg/L							0.01
	クロロフィル-a	μg/L							< 1
	オルトリン酸態リン	mg/L							< 0.003
	プランクトン(優占種)								

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号			
宮古湾	宮古湾	S-6	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-604-01			
04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	08月26日	08月26日	10月15日	10月15日	11月26日	11月26日	
10時12分	10時12分	11時00分	11時00分	09時55分	09時55分	10時01分	10時01分	09時58分	09時58分	
中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	
2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
20.5	20.5	21.0	21.0	29.9	29.9	19.9	19.9	9.1	9.1	
11.6	12.3	14.5	15.1	24.0	22.3	19.6	17.1	13.5	9.9	
5.5	5.5	7	7	6.5	6.5	5.0	5.0	5.5	5.5	
8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	7.7	8.2	8.0	8.1	8.1	
9.6	10	8.8	8.7	7.3	8.3	8.2	9.0	8.4	9.6	
0.7	0.9	0.9	1.3	1.1	1.6	0.6	1.1	1.1	1.2	
					< 0.5					
	2		2		360		4		8	
	0.38		0.24		0.42		0.32		0.26	
	0.015		0.016		0.012		0.020		0.018	
	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	0.001		0.001		< 0.001		0.001		0.001	
	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
0.012	< 0.001		0.002	0.007	0.001	0.003	0.007	0.004	0.001	
< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
					< 0.001		< 0.001			
					< 0.003		< 0.003			

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		宮古湾	宮古湾	S-7	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-604-02				
		04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	08月26日	08月26日	10月15日	10月15日	11月26日	11月26日	03月04日	03月04日
採取時刻		09時50分	09時50分	10時40分	10時40分	09時34分	09時34分	09時39分	09時39分	09時40分	09時40分	09時55分	09時55分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.7	20.7	21.0	21.0	30.5	30.5	22.8	22.8	9.0	9.0	5.5	5.5
水温	℃	13.4	14.3	15.6	16.2	24.5	25.0	20.8	19.5	13.9	11.0	6.5	6.5
透明度	m	6.5	6.5	7.5	7.5	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	7.0	7.0
pH		8.1	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1
DO	mg/l	9.4	9.7	8.5	8.6	7.1	8.3	7.6	9.2	8.0	8.2	10	10
COD	mg/l	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	1.9	1.4	1.5	0.9	0.8	0.9	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		16		1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.21		0.21		0.45		0.31		0.19		0.11
全燐	mg/l		0.012		0.016		0.017		0.024		0.023		0.009
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001						< 0.0000001				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.00000004						0.00000003				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.00000004						0.00000003				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.00000005						0.00000004				
全亜鉛	mg/l	0.010	< 0.001			0.008	0.001	0.004	0.005	0.012	0.002		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		宮古湾	宮古湾	S-8	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-604-03				
		04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	08月26日	08月26日	10月15日	10月15日	11月26日	11月26日	03月04日	03月04日
採取時刻		09時17分	09時17分	10時20分	10時20分	09時10分	09時10分	09時13分	09時13分	09時15分	09時15分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.8	17.8	21.0	21.0	34.0	34.0	21.0	21.0	8.5	8.5	4.8	4.8
水温	℃	12.9	12.5	14.9	14.5	24.5	24.5	19.8	19.5	13.0	12.9	8.0	5.5
透明度	m	9.0	9.0	8	8	9.0	9.0	6.5	6.5	8.5	8.5	11.5	11.5
pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.9	9.5	8.6	8.4	7.2	8.0	8.0	8.1	8.4	8.3	9.7	10
COD	mg/l	0.7	0.9	0.8	0.7	1.1	1.4	< 0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		28		< 1		140		< 1		< 1		2
全窒素	mg/l		0.24		0.21		0.27		0.13		0.12		0.16
全燐	mg/l		0.015		0.016		0.014		0.012		0.013		0.009
全亜鉛	mg/l	0.010	< 0.001			0.007	0.002	0.003	0.006	0.004	0.007		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-31	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (補助地点)	-	岩手県	03-605-01				
		04月15日	04月15日	05月07日	05月07日	06月11日	06月11日	07月02日	07月02日	08月06日	08月06日	09月03日	09月03日
採取時刻		10時05分	10時05分	09時45分	09時45分	09時40分	09時40分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	10時15分	10時15分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.8	20.8	20.0	20.0	23.0	23.0	26.3	26.3	33.9	33.9	23.2	23.2
水温	℃	16.1	16.6	19.0	18.7	20.5	21.0	18.9	19.1	25.4	27.7	23.4	21.6
透明度	m	4.5	4.5	3.5	3.5	3.0	3.0	4.0	4.0	3	3	2.0	2.0
pH		8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.1	7.8
DO	mg/l	10	9.6	8.5	8.5	8.6	8.8	8.2	8.1	8.1	8.4	7.9	8.2
COD	mg/l	1.6	2.0	1.4	1.5	1.7	1.8	1.2	1.5	2.1	3.8	1.9	3.0
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		2		2		6		4		800
全窒素	mg/l		0.37		0.25		0.32		0.24		0.47		0.69
全磷	mg/l		0.031		0.018		0.029		0.017		0.032		0.039
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
ベンゼン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l												
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
クロロフィル-a	μg/L		5		2		5		2		9		2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-31	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (補助地点)	-	岩手県	03-605-01

		10月08日	10月08日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	03月12日	03月12日
採取時刻		10時15分	10時15分	10時10分	10時10分	10時05分	10時05分	10時25分	10時25分	09時55分	09時55分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.1	18.1	14.0	14.0	14.2	14.2	13.0	13.0	4.7	4.7	12.0	12.0
水温	℃	21.9	21.8	17.4	16.6	15.0	15.0	10.7	10.5	9.2	9.2	8.7	8.9
透明度	m	3.0	3.0	3.5	3.5	6.0	6.0	10.0	10.0	8.0	8.0	7.5	7.5
pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	7.3	7.6	7.8	8.3	7.9	8.1	8.7	8.6	8.7	9.1	10	10
COD	mg/l	1.7	1.8	1.3	2.2	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	< 0.5	1.0	0.9
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5										
大腸菌数	CFU/100ml		2		46		2		2		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.23		0.18		0.18		0.22		0.16		0.15
全燐	mg/l		0.026		0.030		0.021		0.024		0.027		0.009
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
ベンゼン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000003				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000003				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000004				
クロロフィル-a	μg/L		6		8		< 1		< 1		1		1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-32	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-605-02				
		04月15日	04月15日	05月07日	05月07日	06月11日	06月11日	07月02日	07月02日	08月06日	08月06日	09月03日	09月03日
採取時刻		09時55分	09時55分	09時27分	09時27分	09時30分	09時30分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	10時00分	10時00分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.0	18.5	18.5	26.0	26.0	29.7	29.7	32.8	32.8	22.1	22.1
水温	℃	16.5	16.3	18.0	18.5	19.3	20.2	20.0	20.8	24.3	27.1	23.6	21.3
透明度	m	7.5	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0	6.5	6.5	6.5	6.5	3.5	3.5
pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	7.9
DO	mg/l	8.9	9.2	8.2	8.3	8.4	8.6	8.2	8.3	8.2	8.0	7.1	8.3
COD	mg/l	1.0	1.7	0.9	1.2	1.5	1.5	1.1	1.5	1.8	2.8	1.9	2.9
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
大腸菌数	CFU/100ml		1		2		1		< 1		1		900
全窒素	mg/l		0.27		0.22		0.26		0.19		0.28		0.68
全燐	mg/l		0.020		0.016		0.021		0.014		0.015		0.031
クロロフィル-a	μg/L		2		1		3		3		4		< 1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-32	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-605-02				
		10月08日	10月08日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	03月12日	03月12日
採取時刻		09時55分	09時55分	09時55分	09時55分	09時55分	09時55分	10時05分	10時05分	09時40分	09時40分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.8	17.8	14.7	14.7	15.0	15.0	12.8	12.8	5.9	5.9	11.0	11.0
水温	℃	21.3	20.7	16.5	16.2	13.9	13.5	10.8	10.8	9.0	9.1	8.3	8.2
透明度	m	4.0	4.0	3.5	3.5	7.0	7.0	11.0	11.0	10.0	10.0	11.0	11.0
pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	mg/l	7.7	8.4	8.2	8.6	8.1	8.1	8.5	8.6	8.9	8.9	10	10
COD	mg/l	1.6	2.4	1.3	1.4	0.8	0.8	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5										
大腸菌数	CFU/100ml		22		4		8		10		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.24		0.19		0.20		0.19		0.16		0.14
全燐	mg/l		0.019		0.026		0.021		0.026		0.024		0.009
クロロフィル-a	μg/L		6		10		< 1		< 1		< 1		< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	大船渡湾(乙)	S-33	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-606-01

		04月15日	04月15日	05月07日	05月07日	06月11日	06月11日	07月02日	07月02日	08月06日	08月06日	09月03日	09月03日
採取時刻		09時30分	09時30分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.0	17.0	17.0	25.6	25.6	30.0	30.0	30.9	30.9	24.5	24.5
水温	℃	16.4	16.2	17.5	17.8	17.2	18.2	19.0	19.3	23.2	23.8	22.7	23.2
透明度	m	9.0	9.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.5	6.5	8	8	7.0	7.0
pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	8.5	8.7	8.1	8.2	8.0	8.2	8.1	8.2	7.4	7.5	7.2	7.7
COD	mg/l	1.7	0.9	0.9	0.8	1.3	1.1	1.5	1.5	1.0	1.5	1.1	2.0
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1		2		23
全窒素	mg/l		0.15		0.16		0.24		0.22		0.19		0.22
全燐	mg/l		0.013		0.010		0.018		0.013		0.011		0.013
クロロフィル-a	μg/L		1		1		< 1		1		1		1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(乙)	S-33	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-606-01				
		10月08日	10月08日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	03月12日	03月12日
採取時刻		09時35分	09時35分	09時45分	09時45分	09時40分	09時40分	09時45分	09時45分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.8	17.8	14.8	14.8	14.5	14.5	12.8	12.8	4.0	4.0	11.0	11.0
水温	℃	21.0	20.4	17.2	16.9	13.9	13.4	14.5	13.8	8.7	8.7	8.6	8.1
透明度	m	8.0	8.0	9.5	9.5	9.0	9.0	15.0	15.0	16.0	16.0	13.0	13.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	7.5	7.8	7.8	8.1	8.0	8.1	7.9	7.8	9.2	9.1	9.7	10
COD	mg/l	1.0	1.6	0.8	0.8	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5										
大腸菌数	CFU/100ml		32		1		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.15		0.15		0.19		0.14		0.15		0.17
全燐	mg/l		0.014		0.018		0.019		0.015		0.023		0.012
クロロフィル-a	μg/L		1		3		< 1		< 1		< 1		< 1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		久慈湾	久慈湾	S-1	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-610-01				
		05月07日	05月07日	07月04日	07月04日	09月18日	09月18日	11月19日	11月19日	01月14日	01月14日	03月11日	03月11日
採取時刻		09時30分	09時30分	09時20分	09時25分	10時00分	10時00分	09時50分	09時50分	09時45分	09時45分	10時10分	10時10分
採取位置		中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		雨	雨	晴れ	晴れ	霧雨	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.5	14.5	27.4	27.4	25.0	25.0	5.0	5.0	6.5	6.5	10.1	10.1
水温	℃	12.9	13.0	19.4	19.0	21.6	23.0	13.0	12.5	9.1	8.3	8.8	7.4
透明度	m	9.0	9.0	6	6	6.5	6.5	7	7	1.5	1.5	5.0	5.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9
DO	mg/l	9.0	9.1	8.0	8.2	7.2	7.4	8.4	8.8	9.2	9.7	9.8	10
COD	mg/l	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	0.9	0.9	0.8	1.0	0.5	1.1
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5					< 0.5	
大腸菌数	CFU/100ml		14	28			33		24		8		6
全窒素	mg/l		0.20	0.19			0.27		0.23		0.22		0.33
全燐	mg/l		0.015	0.020			0.021		0.021		0.029		0.026
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l										< 0.0000001		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l										< 0.0000001		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l										0.0000005		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l										0.0000005		
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										0.0000006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	久慈湾	S-2	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-610-02

		05月07日	05月07日	07月04日	07月04日	09月18日	09月18日	11月19日	11月19日	01月14日	01月14日	03月11日	03月11日
採取時刻		10時00分	10時00分	09時48分	09時55分	10時20分	10時20分	10時10分	10時10分	10時05分	10時05分	10時25分	10時25分
採取位置		中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		雨	雨	晴れ	晴れ	霧雨	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.5	14.5	23.3	23.3	24.5	24.5	4.4	4.4	6.1	6.1	10.5	10.5
水温	℃	13.1	13.5	18.6	18.5	23.5	23.9	12.0	12.7	7.7	7.6	8.2	8.0
透明度	m	9.0	9.0	9	9	5.0	5.0	8	8	7	7	5.0	5.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.0	9.2	8.1	8.1	7.0	7.2	8.8	8.6	9.5	9.4	9.7	9.6
COD	mg/l	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1	2			2		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.21	0.15			0.15		0.13		0.16		0.14
全磷	mg/l		0.019	0.012			0.011		0.011		0.017		0.015

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		久慈湾	久慈湾	S-3	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-610-03				
		05月07日	05月07日	07月04日	07月04日	09月18日	09月18日	11月19日	11月19日	01月14日	01月14日	03月11日	03月11日
採取時刻		10時20分	10時20分	09時40分	09時45分	10時40分	10時40分	10時20分	10時20分	10時15分	10時15分	10時40分	10時40分
採取位置		中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		雨	雨	晴れ	晴れ	霧雨	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.5	14.5	22.4	22.4	25.1	25.1	4.0	4.0	6.1	6.1	10.5	10.5
水温	℃	13.5	13.5	19.2	18.9	23.5	23.6	11.6	12.5	7.4	5.1	8.4	8.1
透明度	m	9.0	9.0	6	6	5.0	5.0	8	8	7	7	5.0	5.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.1	9.2	8.0	8.0	6.9	7.3	8.3	8.3	9.5	9.5	9.6	9.8
COD	mg/l	1.0	1.0	1.2	1.3	1.6	1.4	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1	< 1			2		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.14	0.16			0.19		0.17		0.16		0.15
全磷	mg/l		0.014	0.012			0.017		0.018		0.019		0.015

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	広田湾	S-34	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-611-01

		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月10日	09月10日	11月12日	11月12日	01月14日	01月14日	03月06日	03月06日
採取時刻		10時10分	10時10分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.5	20.5	22.8	22.8	26.1	26.1	16.8	16.8	7.2	7.2	14.5	14.5
水温	℃	16.5	16.5	20.0	20.8	24.5	23.5	18.2	16.3	12.5	12.4	8.3	10.2
透明度	m	3.0	3.0	5.5	5.5	6	6	9.0	9.0	12.0	12.0	6.0	6.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1
DO	mg/l	9.0	9.0	8.1	7.9	6.8	7.0	8.1	8.3	8.3	8.2	10	9.9
COD	mg/l	1.2	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.5	< 0.5	1.2	1.3
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		5		100		4		4		< 1		5
全窒素	mg/l		0.20		0.34		0.26		0.19		0.18		0.20
全燐	mg/l		0.023		0.023		0.015		0.012		0.018		0.017
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l										< 0.0000001		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l										< 0.0000001		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l										< 0.0000002		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l										< 0.0000002		
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										< 0.0000003		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		広田湾	広田湾	S-35	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-611-02				
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月10日	09月10日	11月12日	11月12日	01月14日	01月14日	03月06日	03月06日
採取時刻		10時35分	10時35分	09時50分	09時50分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分	10時12分	10時12分	10時05分	10時05分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.8	19.8	22.7	22.7	27.0	27.0	21.2	21.2	8.0	8.0	14.2	14.2
水温	℃	17.3	17.5	20.2	21.4	24.5	25.0	17.8	18.1	12.5	12.5	7.8	8.1
透明度	m	2.0	2.0	5.5	5.5	6	6	7.0	7.0	8.0	8.0	5.0	5.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.9	8.7	8.0	7.8	7.2	7.2	7.9	7.7	8.1	8.2	10	9.9
COD	mg/l	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.8	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	1.0	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		1		40		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.16		0.21		0.19		0.09		0.14		0.11
全磷	mg/l		0.022		0.016		0.012		0.008		0.016		0.011

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		広田湾	広田湾	S-36	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-611-03				
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月10日	09月10日	11月12日	11月12日	01月14日	01月14日	03月06日	03月06日
採取時刻		10時20分	10時20分	09時35分	09時35分	09時26分	09時26分	09時30分	09時30分	09時55分	09時55分	09時50分	09時50分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	19.0	22.1	22.1	25.8	25.8	15.5	15.5	7.0	7.0	12.9	12.9
水温	℃	16.2	16.5	20.3	21.1	24.2	24.2	18.0	16.0	12.5	12.0	7.7	8.0
透明度	m	4.0	4.0	6.0	6.0	6	6	9.0	9.0	16.0	16.0	8.0	8.0
pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	9.2	9.1	8.1	8.0	7.1	7.1	7.9	8.3	8.2	8.1	10	10
COD	mg/l	0.8	0.8	1.0	1.2	1.0	1.3	0.8	0.9	< 0.5	< 0.5	1.0	1.0
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		22		8		2		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.15		0.22		0.21		0.16		0.15		0.13
全磷	mg/l		0.021		0.018		0.013		0.010		0.017		0.011

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		山田湾	山田湾	S-9	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-612-01
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		10時30分	10時30分	10時20分	10時20分	10時21分	10時21分	10時20分	10時20分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.4	17.4	26.0	26.0	27.4	27.4	10.7	10.7
水温	℃	15.5	15.6	19.4	19.6	24.4	26.0	16.8	16.0
透明度	m	7.3	7.3	8.5	8.5	9	9	9.5	9.5
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
DO	mg/l	8.6	8.4	8.0	8.0	7.4	7.3	8.0	7.8
COD	mg/l	1.3	1.1	0.9	0.9	1.5	1.1	0.6	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		8		< 1		6		2
全窒素	mg/l		0.19		0.13		0.17		0.12
全燐	mg/l		0.012		0.009		0.009		0.013
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/l		0.0000003						0.0000007
ペルフルオロオktan酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003						0.0000006
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000005						0.0000008
全亜鉛	mg/l	0.003	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		山田湾	山田湾	S-10	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-612-02
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		10時10分	10時10分	10時02分	10時02分	10時02分	10時02分	10時00分	10時00分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.1	16.1	28.0	28.0	25.0	25.0	10.8	10.8
水温	℃	14.8	14.9	18.6	19.8	24.1	24.0	16.5	16.2
透明度	m	7.0	7.0	9	9	9	9	12.5	12.5
pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.7	8.7	8.0	8.1	7.2	7.2	8.1	8.1
COD	mg/l	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	0.5	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		2		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.10		0.12		0.11		0.10
全燐	mg/l		0.009		0.007		0.008		0.013
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000006
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000005
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000007
全亜鉛	mg/l	0.004	0.003	0.005	0.005	0.010	0.010	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		山田湾	山田湾	S-11	海域A (補助地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-612-51
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		09時50分	09時50分	09時43分	09時43分	09時37分	09時37分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.4	20.4	26.5	26.5	27.0	27.0	16.5	16.5
水温	℃	14.9	15.6	18.2	18.5	24.8	25.5	16.8	16.5
透明度	m	7.5	7.5	11	11	12	12	12.0	12.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.7	8.8	8.2	8.1	7.2	7.2	8.0	7.9
COD	mg/l	1.6	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.6	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		2		< 1
全窒素	mg/l		0.10		0.12		0.12		0.10
全燐	mg/l		0.010		0.008		0.008		0.014
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000003						0.0000007
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003						0.0000006
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000004						0.0000008
全亜鉛	mg/l	0.038	0.012	0.014	0.003	0.013	0.004	0.004	0.006
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	0.0050	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		大槌湾	大槌湾	S-12	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-613-01
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月03日	09月03日	11月19日	11月19日
採取時刻		09時30分	09時30分	09時31分	09時31分	09時28分	09時28分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	17.5	20.5	20.5	21.8	21.8	8.5	8.5
水温	℃	14.3	14.5	19.0	19.0	23.5	19.5	17.0	16.3
透明度	m	7.0	7.0	9	9	4.5	4.5	12.5	12.5
pH		8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	7.5	8.2	8.2
DO	mg/l	9.1	8.8	8.0	8.0	7.2	8.3	7.8	7.9
COD	mg/l	0.9	0.7	1.3	1.6	1.4	1.5	0.7	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		3		300		340		1
全窒素	mg/l		0.23		0.39		0.53		0.15
全燐	mg/l		0.026		0.027		0.023		0.013
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000004
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000005

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		大槌湾	大槌湾	S-13	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-613-02
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月03日	09月03日	11月19日	11月19日
採取時刻		09時39分	09時39分	09時39分	09時39分	09時36分	09時36分	09時44分	09時44分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.5	16.5	21.0	21.0	22.8	22.8	6.0	6.0
水温	℃	14.5	15.0	19.2	19.0	23.6	21.3	15.6	5.2
透明度	m	9.0	9.0	8	8	5.0	5.0	10.5	10.5
pH		8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.8	9.0	8.3	8.2	7.4	7.9	8.0	8.0
COD	mg/l	1.2	1.1	1.2	1.4	1.1	2.3	1.1	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		5		26		280		< 1
全窒素	mg/l		0.22		0.29		0.38		0.14
全磷	mg/l		0.026		0.018		0.029		0.014
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000004
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000005

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		大槌湾	大槌湾	S-14	海域A (補助地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-613-51
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月03日	09月03日	11月19日	11月19日
採取時刻		09時19分	09時19分	09時17分	09時17分	09時15分	09時15分	09時16分	09時16分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	18.0	21.5	21.5	22.2	22.2	6.8	6.8
水温	℃	14.5	15.0	19.5	19.8	23.7	23.5	15.6	13.3
透明度	m	9.0	9.0	8	8	5.5	5.5	10	10
pH		8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	mg/l	8.8	8.8	8.2	7.9	7.4	8.2	8.1	8.4
COD	mg/l	1.0	0.8	1.0	1.6	1.8	2.2	0.7	0.7
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		6		8		1
全窒素	mg/l		0.18		0.23		0.30		0.12
全磷	mg/l		0.024		0.020		0.018		0.010

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		唐丹湾	唐丹湾	S-21	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-614-01
		06月19日	06月19日	08月20日	08月20日	11月26日	11月26日	01月22日	01月22日
採取時刻		09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時13分	09時13分	09時25分	09時25分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.5	22.5	24.7	24.7	11.8	11.8	7.0	7.0
水温	℃	15.2	18.0	23.6	23.7	16.9	16.7	9.0	8.7
透明度	m	7	7	7.5	7.5	13	13	12.0	12.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0
DO	mg/l	8.9	8.8	7.4	7.4	7.7	8.0	8.5	8.5
COD	mg/l	0.8	1.0	1.2	1.0	< 0.5	0.5	0.6	0.7
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		4		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.18		0.15		0.10		0.22
全燐	mg/l		0.013		0.011		0.010		0.021
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000004
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000005

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		唐丹湾	唐丹湾	S-22	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-614-02
		06月19日	06月19日	08月20日	08月20日	11月26日	11月26日	01月22日	01月22日
採取時刻		09時04分	09時04分	09時03分	09時03分	09時05分	09時05分	09時08分	09時08分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.0	23.1	23.1	11.0	11.0	9.8	9.8
水温	℃	16.0	16.0	23.2	23.5	17.5	17.3	9.7	9.5
透明度	m	7	7	8	8	13	13	15.0	15.0
pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0
DO	mg/l	8.8	9.0	7.4	7.5	8.0	7.6	7.9	8.0
COD	mg/l	0.9	0.9	0.7	0.9	< 0.5	0.5	0.6	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.13		0.12		0.12		0.24
全磷	mg/l		0.012		0.009		0.013		0.020

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	船越湾	S-23	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-615-01
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		11時25分	11時25分	11時26分	11時26分	11時15分	11時15分	11時13分	11時13分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		薄曇り	薄曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.4	18.4	24.0	24.0	24.9	24.9	13.5	13.5
水温	℃	15.5	14.0	18.1	20.5	24.5	24.5	16.0	16.5
透明度	m	6.5	6.5	12.5	12.5	13	13	12.5	12.5
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	9.1	9.0	8.2	8.2	7.1	7.1	8.2	8.1
COD	mg/l	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.12		0.13		0.11		0.12
全燐	mg/l		0.010		0.010		0.009		0.012
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.004	0.001	0.009
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	船越湾	S-24	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-615-02
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		11時36分	11時36分	11時32分	11時32分	11時25分	11時25分	11時24分	11時24分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		薄曇り	薄曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.1	16.1	28.0	28.0	26.2	26.2	14.9	14.9
水温	℃	14.3	13.5	18.1	19.0	24.5	24.3	16.0	16.5
透明度	m	6.5	6.5	11	11	11	11	12.0	12.0
pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	9.1	8.9	8.3	8.3	7.1	7.1	7.9	8.1
COD	mg/l	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.11		0.09		0.10		0.11
全燐	mg/l		0.012		0.009		0.007		0.012
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	吉浜湾	S-25	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-616-01
04月16日	04月16日	06月18日	06月18日	10月15日	10月15日	12月17日	12月17日
10時35分	10時35分	09時40分	09時40分	09時35分	09時35分	11時45分	11時45分
中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
2	0	2	0	2	0	2	0
曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
23.0	23.0	23.2	23.2	22.8	22.8	7.0	7.0
15.6	16.0	14.5	14.3	20.0	20.0	13.0	13.1
5.0	5.0	8	8	8.0	8.0	18.0	18.0
8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
8.8	8.9	8.8	8.7	7.5	7.7	8.1	7.9
0.9	0.7	0.9	0.7	1.0	0.7	< 0.5	< 0.5
	< 1		< 0.5				< 0.5
	0.13		1		< 1		< 1
	0.014		0.11		0.11		0.14
			0.010		0.010		0.015
							< 0.0000001
							< 0.0000001
							0.0000004
							0.0000004
							0.0000005

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	吉浜湾	S-26	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-616-02
		04月16日	04月16日	06月18日	06月18日	10月15日	10月15日	12月17日	12月17日
採取時刻		10時15分	10時15分	09時30分	09時30分	09時20分	09時20分	11時25分	11時25分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.0	23.0	23.0	23.8	23.8	6.9	6.9
水温	℃	16.0	16.0	15.0	14.7	19.7	19.8	13.0	13.0
透明度	m	5.0	5.0	8	8	8.0	8.0	16.0	16.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.3	9.6	8.9	8.7	7.7	7.8	7.9	7.8
COD	mg/l	1.5	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5			< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.14		0.16		0.10		0.15
全磷	mg/l		0.014		0.012		0.011		0.016

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部		越喜来湾	S-27	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-617-01
04月16日		04月16日	06月18日	06月18日	10月15日	10月15日	12月17日	12月17日
採取時刻		09時35分	09時35分	10時45分	10時45分	10時40分	10時40分	10時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	19.0	20.3	20.3	28.8	28.8	8.2
水温	℃	17.0	17.0	15.9	17.1	20.7	21.5	15.3
透明度	m	6.5	6.5	8	8	12.5	12.5	15.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.2	9.1	8.4	8.4	7.7	7.7	7.7
COD	mg/l	1.1	1.0	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1	< 1
全窒素	mg/l		0.13		0.14		0.11	0.13
全磷	mg/l		0.010		0.010		0.012	0.013

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	越喜来湾	S-28	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-617-02
		04月16日	04月16日	06月18日	06月18日	10月15日	10月15日	12月17日	12月17日
採取時刻		09時15分	09時15分	10時30分	10時30分	10時25分	10時25分	10時20分	10時20分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	19.5	21.2	21.2	26.7	26.7	7.9	7.9
水温	℃	16.3	16.5	15.8	16.2	20.7	21.2	15.1	16.2
透明度	m	7.0	7.0	8	8	14.0	14.0	18.0	18.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
DO	mg/l	8.8	9.3	8.6	8.4	7.6	7.5	7.9	7.6
COD	mg/l	1.5	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.11		0.16		0.10		0.12
全磷	mg/l		0.012		0.009		0.008		0.011

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	綾里湾	S-29	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-618-01
		06月19日	06月19日	08月21日	08月21日	12月24日	12月24日		
採取時刻		10時45分	10時45分	09時35分	09時35分	09時45分	09時45分		
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)		
採取水深	m	2	0	2	0	2	0		
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
気温	℃	25.8	25.8	22.8	22.8	3.5	3.5		
水温	℃	15.5	15.6	22.9	23.1	11.6	11.0		
透明度	m	8	8	13.0	13.0	16.0	16.0		
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		
DO	mg/l	9.0	8.8	7.2	7.1	8.3	8.3		
COD	mg/l	0.7	0.6	0.8	0.8	0.5	< 0.5		
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		
全窒素	mg/l		0.12		0.13		0.15		
全磷	mg/l		0.011		0.011		0.015		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里湾	S-30	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-618-02

		06月19日	06月19日	08月21日	08月21日	12月24日	12月24日
採取時刻		10時30分	10時30分	09時25分	09時25分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	25.8	25.8	22.2	22.2	2.2	2.2
水温	℃	15.5	15.5	23.1	23.0	11.5	12.1
透明度	m	8	8	12.5	12.5	15.0	15.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.8	8.5	7.2	7.2	8.3	8.2
COD	mg/l	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5				
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.13		0.14		0.15
全磷	mg/l		0.011		0.008		0.015

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号	
		田老湾	田老湾	S-4	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-619-01	
		04月16日	04月16日	08月20日	08月20日	10月15日	10月15日	12月03日	12月03日	12月10日
採取時刻		11時05分	11時05分	10時58分	10時58分	10時57分	10時57分	10時35分	10時35分	10時35分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	19.3	19.3	28.5	28.5	21.8	21.8	17.4	17.4	6.4
水温	℃	11.1	12.0	22.7	21.6	19.6	16.5	13.6	11.5	
透明度	m	5.0	5.0	2.5	2.5	4.5	4.5	7.0	7.0	
pH		8.1	8.1	8.1	7.8	8.1	7.4	8.1	8.0	
DO	mg/l	9.2	9.6	7.2	8.1	7.6	9.5	8.3	9.2	
COD	mg/l	1.0	1.3	2.1	2.4	0.8	1.3	0.7	1.2	
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5	
大腸菌数	CFU/100ml		3		74		61		8	
全窒素	mg/l		0.39		0.43		0.43		0.25	
全燐	mg/l		0.016		0.018		0.025		0.018	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l									< 0.0000001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l									< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l									0.0000003
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l									0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000004
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
全亜鉛	mg/l	0.011	0.003	0.032	0.020	0.009	0.008	0.003	0.006	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号	
		田老湾	田老湾	S-5	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-619-02	
		04月16日	04月16日	08月20日	08月20日	10月15日	10月15日	12月03日	12月03日	12月10日
採取時刻		11時15分	11時15分	11時10分	11時10分	11時05分	11時05分	10時45分	10時45分	10時45分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	19.2	19.2	27.9	27.9	22.5	22.5	16.0	16.0	6.4
水温	℃	9.9	10.5	23.0	21.5	19.8	19.3	13.2	13.2	
透明度	m	5.5	5.5	4.5	4.5	9.0	9.0	14.5	14.5	
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
DO	mg/l	9.5	9.7	7.1	7.6	7.8	7.9	8.2	8.4	
COD	mg/l	0.7	0.8	1.6	2.2	0.8	0.9	0.7	0.8	
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5	
大腸菌数	CFU/100ml		1		52		1		< 1	
全窒素	mg/l		0.16		0.33		0.16		0.16	
全燐	mg/l		0.016		0.021		0.015		0.016	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l									< 0.0000001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l									< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l									0.0000008
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l									0.0000007
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000009
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
全亜鉛	mg/l	0.010	0.002	0.010	0.009	0.004	0.003	0.002	0.002	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		釜石湾	釜石湾(甲)	S-15	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (補助地点)	-	岩手県	03-620-01				
		04月25日	04月25日	06月17日	06月17日	08月07日	08月07日	10月08日	10月08日	12月03日	12月03日	02月04日	02月04日
採取時刻		09時19分	09時19分	09時27分	09時27分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時33分	09時33分	09時25分	09時25分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.2	20.2	25.6	25.6	29.5	29.5	18.4	18.4	14.6	14.6	6.5	6.5
水温	℃	16.5	16.6	18.7	20.6	24.7	25.8	21.2	21.3	15.0	15.0	6.8	8.5
透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	7.0	10	10	10.0	10.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.8	8.9	8.5	8.7	8.1	8.1	7.9	7.8	7.9	7.8	9.1	9.1
COD	mg/l	1.3	1.5	1.7	1.4	1.1	1.3	0.9	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		3		< 1		1		580		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.18		0.26		0.23		0.18		0.15		0.14
全燐	mg/l		0.014		0.018		0.017		0.015		0.018		0.023
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
ベンゼン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l												< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												0.0000005
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l												0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												0.0000006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	釜石湾(甲)	S-16	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-620-02

		04月25日	04月25日	06月17日	06月17日	08月07日	08月07日	10月08日	10月08日	12月03日	12月03日	02月04日	02月04日
採取時刻		09時27分	09時27分	09時40分	09時40分	10時10分	10時10分	09時38分	09時38分	09時40分	09時40分	09時35分	09時35分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.8	19.8	24.5	24.5	29.0	29.0	18.9	18.9	15.5	15.5	8.0	8.0
水温	℃	16.7	16.1	17.6	20.0	24.5	26.8	21.0	19.5	14.5	14.0	8.9	8.5
透明度	m	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	10	10	11.0	11.0
pH		8.3	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.1	8.9	8.9	8.4	8.3	8.2	7.7	7.9	8.0	8.0	9.1	9.2
COD	mg/l	1.5	1.4	1.4	1.8	0.8	1.5	1.3	1.3	0.5	0.7	0.6	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		2		1		< 1		1400		5		< 1
全窒素	mg/l		0.28		0.27		0.19		0.36		0.29		0.15
全磷	mg/l		0.016		0.017		0.015		0.027		0.031		0.021

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	釜石湾(甲)	S-17	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-620-03

		04月25日	04月25日	06月17日	06月17日	08月07日	08月07日	10月08日	10月08日	12月03日	12月03日	02月04日	02月04日
採取時刻		09時36分	09時36分	09時45分	09時45分	10時15分	10時15分	09時45分	09時45分	09時48分	09時48分	09時43分	09時43分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.8	20.8	25.7	25.7	29.0	29.0	18.0	18.0	17.0	17.0	7.5	7.5
水温	℃	17.0	16.0	19.5	19.8	24.5	26.5	20.5	19.5	14.5	14.5	8.5	8.0
透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	6.0	8	8	11.0	11.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.9	8.7	9.0	8.6	8.3	8.3	8.0	8.0	8.1	8.2	9.2	9.1
COD	mg/l	1.3	1.4	1.5	1.4	1.0	1.1	1.3	1.2	0.5	0.5	0.6	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		4		< 1		< 1		1200		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.21		0.17		0.17		0.24		0.16		0.15
全磷	mg/l		0.015		0.012		0.013		0.017		0.017		0.023

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	釜石湾(甲)	S-18	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-620-04

		04月25日	04月25日	06月17日	06月17日	08月07日	08月07日	10月08日	10月08日	12月03日	12月03日	02月04日	02月04日
採取時刻		09時13分	09時13分	09時18分	09時18分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22	22	26.7	26.7	29.5	29.5	18.4	18.4	15.0	15.0	7.5	7.5
水温	℃	16.4	16.5	17.8	20.4	25.3	27.0	21.5	20.6	15.0	15.0	8.6	8.6
透明度	m	8.0	8.0	6.0	6.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12	12	11.0	11.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.6	8.7	8.3	8.4	8.0	7.8	7.5	7.9	8.1	8.1	9.1	9.1
COD	mg/l	1.1	1.1	1.5	1.6	0.8	1.0	0.9	0.9	0.5	0.5	0.6	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		2		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.14		0.22		0.24		0.15		0.16		0.16
全磷	mg/l		0.013		0.017		0.011		0.012		0.017		0.021

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		釜石湾	釜石湾(乙)	S-19	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-621-01
		04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	10月15日	10月15日	12月11日	12月11日
採取時刻		09時04分	09時04分	09時02分	09時02分	09時47分	09時47分	08時58分	08時58分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.2	21.2	24.9	24.9	22.5	22.5	8.7	8.7
水温	℃	16.5	17.0	15.8	18.4	20.7	21.0	11.5	12.0
透明度	m	5	5	8	8	9.0	9.0	9.5	9.5
pH		8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.1	9.2	8.4	8.5	7.6	7.7	8.5	8.5
COD	mg/l	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5				< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.18		0.18		0.15		0.14
全燐	mg/l		0.020		0.016		0.015		0.020
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000005
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000005
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		釜石湾	釜石湾(乙)	S-20	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-621-02
		04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	10月15日	10月15日	12月11日	12月11日
採取時刻		09時16分	09時16分	09時12分	09時12分	09時56分	09時56分	09時10分	09時10分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.3	20.3	24.9	24.9	22.5	22.5	8.9	8.9
水温	℃	15.4	16.0	15.2	15.5	20.4	20.7	12.5	12.5
透明度	m	5	5	7	7	8.0	8.0	11	11
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.1	9.0	8.7	8.5	7.8	7.9	8.4	8.3
COD	mg/l	1.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5				< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.15		0.15		0.11		0.14
全磷	mg/l		0.018		0.013		0.012		0.018

コード	科	属種名			
16		Chrysococcus			
19		Cryptophyceae			
27		Thalassiosiraceae	—	—	—
37	ネンジュモ	Noscaceae	—	—	—
38		Chloropyceae			
50	シヌラ		マロモナス	Mallomonas	akrokomos
51					tonsurata
60			シヌラ	Synura	sp.
70				Chrysococcus	sp.
100	ネンジュモ	Noscaceae	アナヘナ	Anabaena	sp.
101					spp.
102					macrospora
110	ユレモ	Oscillatoriaceae	オシトリア	Osillatoria	sp.
111					spp.
190	クロオコックス目	不明		不明	
200	メロシラ	Melosiraceae	タルケイソウ、チャブツケイソウ	Melosira	sp.
201					spp.
210			アウラコセイラ	Aulacoseira	sp.
211					spp.
215				Discostella	sp.
216	タシオシラ科		ホシノタイコケイソウ	Discostella	stelligera
220	コアミケイソウ	Coscinodiscaceae	ヒメマルケイソウ	Cyclotella	sp.
221					spp.
222					comta
223					glomerata
224					stelligera
225			フンクティキュラータ	Puncticulata	sp.
230			カスミマルケイソウ	Stephanodiscus	sp.
231					spp.
232					hantzschii f. tenuis
240	イトマケイソウ	Biddulphiaceae	ウロケイソウ	Rhizosolenia, Urosolenia	sp.
241					spp.
242					longiseta
243					erensis
245			タイコケイソウ	Cyclotella	pseudostelligera
246					radiosa
250			アカネマケイソウ(シノブケイソウに近い)	Acanthoceras (Attheya)	zachariasii
260	オビケイソウ	Fragilariaceae	ホシガタケイソウ	Asterionella	sp.
261		(Diatomaceae)			spp.
262					formosa
270			ハリケイソウ(ナガケイソウ)	Synedra	sp.
271					spp.
272					acus
280			オビケイソウ	Fragilaria	sp.
281					spp.
282					crotonensis
284			イタケイソウ	Diatoma	mesodon
285					sp.
286					spp.
287				Staurosira	sp.
290	アクナンテス	Achnantheaceae	ツメケイソウ	Achnanthes	sp.
291					spp.
292					lanceolata
293					mesodon
295			コメツブケイソウ	Cocconeis	sp.
296					spp.
300	フナガタケイソウ	Naviculaceae	フナガタケイソウ	Navicula	sp.
301					spp.

302					gregaria
305				Encyonema	sp.
310	クチビルケイソウ	Cymbellaceae	クチビルケイソウ	Cymbella	sp.
311					spp.
312					minuta
313		Gomphonemataceae		Gomphonema	sp.
320	ニッチア	Nitzschiaceae	ササノハケイソウ (ハリケイソウ)	Nitzschia	sp.
321					spp.
340					
400	ホルホックス	Volvocaceae	クラミトモナス	Chlamydomonas	sp.
401					spp.
410			カタマリヒゲマワリ、クワハモ	Pandorina	sp.
411					spp.
412					unicocca
413					morum
420			タマヒゲマワリ	Eudorina	sp.
421					spp.
422					elegans
423	オオオヒゲマワリ	Volvocaceae	オオヒゲマワリ	Volvox	sp.
425	クラミトモナス	Chlamydomonadaceae			
427	クラミトモナス科			Carteria	sp.
430	ヨツメモ	Tetrasporaceae	テトラスポラ	Tetraspora	sp.
431					spp.
432					lacustris
440			スフェロキスチス		sp.
441					spp.
442			スフェロキスチス シュローテリ		schroeteri
443			エラカトスリックス	Elakatothrix	gelatinosa
445	コッコミクサ	Coccomyxaceae	グロエオキスティス	Gloeocystis	sp.
450	アミミドロ	Hydrodictyaceae	クンショウモ	Pedeastrum	sp.
451					spp.
460	オオシスティス	Oocystaceae	クロレラ	Chlorella	sp.
461					spp.
465			オーキスチス	Oocystis	sp.
467				Nephrocystium	agardhianum
469	セネデスムス	Scenedesmaceae	セネデスムス	Scenedesmus	denticulatus
470	セネデスムス	Scenedesmaceae	セネデスムス	Scenedesmus	sp.
471					spp.
472				Actinastrum	spp.
473				Crucigenia	spp.
474				Coelastrum	spp.
475				Selenastrum	spp.
476					tetrapedia
477				Coelastrum	astroideum
480				Didymocystis	sp.
481					spp.
482			モノラフィディウム	Monoraphidium	spp.
483				Monoraphidium	sp.
484	オオキスティス				contortum
485	ツヅミモ	Desmidiaceae	ミカヅキモ	Closterium	sp.
490	複数の目または糸にまたがる			Coenochloris	sp.
491				Coenochloris	pyrenoidosa
492				Micractinium	sp.
493				Mallomonas	sp.
500	ハダカヒゲムシ	Ochromonadidae	ハダカヒゲムシ	Ochromonas	sp.
505	オクロモナス科			Ochromonadaceae	
510			ウログレナ	Uroglena	sp.
511					spp.
512					americana

520	コカ`ネイロヒケ`ムシ	Chromulinidae	コカ`ネイロヒケ`ムシ	Chromulina	ovalis
530	サヤツナギ`	Dinobryonidae	サヤツナギ`	Dinobryon	sp.
531					spp.
532			ヒタ`サヤツナギ`		divergens
533			ツツサヤツナギ`		cylindricum
534			ホソヒタ`サヤツナギ`		bavaricum
535					sertularia
540				Pseudokephyron	spp.
599		Chrysophyceae			
600	タマカゲ`ヒゲ`ムシ、クリプトモナス	Cryptochrysididae, Cryptophyceae	クリプトモナス	Cryptomonas	sp.
601					spp.
610	ヘミセルミス		クロオモナス	Chroomonas	sp.
611					spp.
700	ツノオビ`ムシ	Ceratiidae	ツノオビ`ムシ	Ceratium	sp.
701					spp.
702					hirundinella
710	ウス`オビ`ムシ	Peridiniidae	ウス`オビ`ムシ	Peridinium	sp.
711					spp.
712					inconspicuum
713					willei
799				Unidentified	flagellates
800	ド`ロワムシ	Synchaetidae	ハネウテ`ワムシ	Polyarthra	sp.
900	ゾ`ウミジ`ンコ	Bosminidae	ゾ`ウミジ`ンコ	Bosmina	sp.
901					spp.
910	ケンミジ`ンコ		ケンミジ`ンコ	Cyclopoida	sp.
911					spp.
920			ヒゲ`ナガ`ケンミジ`ンコ	Calanoida	sp.
921					spp.
990	ディクティオスファエリウム	Dictyosphaeriaceae		Dictyosphaerium	sp.
991					spp.
995			スフェロキスチス	Sphaerocystis	sp.
996					schroeteri
997	ラデ`イオコッカス	Radiococcaceae			
998	ヒビ`ミト`ロ	Ulothrichaceae			
999	パ`ルメラ	Palmellaceae		Palmellaceae	

5 底質測定結果

令和6年度 公共用水域底質測定結果(岩手県測定分)

水域名	地点名	統一地点番号	採取		乾燥減量(%)	強熱減量(%)	分解試験 (mg/dry-kg)							溶出試験*1 (%)						
			年月日	位置			カドミウム	鉛	銅	亜鉛	砒素	クロム	総水銀	カドミウム	鉛	銅	亜鉛	砒素	総水銀*2	アルキル水銀*2
閉伊川下流	宮古橋	008-02	R6.11.11	右岸	18.5	1.5	0.062	13	18	100	4.4	69	0.012	0.53	1.0	0.90	0.28	2.0	-	-
築川	築川ダム	048-52	R6.8.2			28.2	0.56未満	1.1未満			26		0.08							

(備考)*1:溶出試験値は溶出率に100を乗じて算出したもの。

ここで、溶出率は、「溶出試験に使用した混合液の体積に相当する溶出液中に含まれる有害物質質量」を「溶出試験に使用した分析試料中の有害物質」で除したもの。

*2:総水銀およびアルキル水銀の溶出試験は、分解試験において総水銀が10mg/dry-kg未満であったため、実施せず。

令和6年度 公共用水域底質測定結果(国土交通省測定分)

水域名	測定地点		採取年月日	測定項目																			色	性状	臭気
	地点名	統一地点番号		分解試験(乾燥試料あたり)								粒度 (％)				粒度 (％)									
				強熱減量 %	カドミウム mg/kg	鉛 mg/kg	ヒ素 mg/kg	総水銀 mg/kg	PCB mg/kg	鉄 mg/g	アルミニウム mg/g	2mm～ 420μm	～ 149μm	～ 74μm	～ 44μm	44μm～ ～	2mm～ 75mm	～ 0.075mm	～ 0.005mm	0.005mm ～					
北上川	紫波橋	18-51	R6.8.20	3.6	0.14	11.5	12.6	0.075	0.001	30.3	29.3						0.0	87.5	7.2	5.3	茶色	砂混じりシルト	無臭		
	金ヶ崎橋	19-51	R6.8.20	6.6	0.36	13.4	10.5	0.101	0.001	27.5	29.9						0.1	55.4	29.9	14.6	茶色	シルト	腐敗臭		
	狐禅寺	19-01	R6.8.20	4.5	0.15	8.4	8.35	0.043	<0.001	24.3	27.5						0.0	76.3	16.6	7.1	灰茶色	砂混じりシルト	腐敗臭		
	北上川橋	19-54	R6.8.20	3.6	0.20	9.5	7.20	0.045	<0.001	30.5	22.2						0.0	80.0	12.5	7.5	茶色	砂混じりシルト	無臭		

水域名	測定地点		採取 年月日	測定項目																			色	性状	臭気		
	地点名	統一地点 番号		強熱 減量 %	分解試験(乾燥試料あたり)																						
					COD sed mg/g	硫化物 mg/g	総窒素 mg/g	総リン mg/g	カドミ ウム mg/kg	鉛 mg/kg	クロム (6価) mg/kg	ヒ素 mg/kg	総水銀 mg/kg	PCB mg/kg	チウラム mg/kg	シマジン mg/kg	チオベン カルブ mg/kg	セレン mg/kg	銅 mg/kg	亜鉛 mg/kg	(全)クロム mg/kg	鉄 mg/g				マンガン mg/g	アルミ ウム mg/g
四十四田 ダム	貯水池	509-01	R6.7.23	18.6	44.7	0.07	4.80	1.67	0.68	13.5	<0.4	23.2	0.765	0.002	<0.0006	<0.0003	<0.002	1.37	-	-	-	40.1	0.88	-	灰茶色	シルト	下水臭弱
	岩姫橋		R6.7.23	4.7	-	-	-	-	0.20	7.2	-	14.1	0.471	-	-	-	-	-	-	55.5	76	33.1	-	44.0	灰茶色	シルト混 じり砂	下水臭弱
	岩姫橋		R6.11.12	2.3	-	-	-	-	0.10	4.6	-	11.1	0.162	-	-	-	-	-	-	50.8	74	38.0	-	36.1	灰茶色	砂混じり シルト	下水臭弱
御所ダム	貯水池A	507-01	R6.7.23	7.6	11.6	0.11	1.76	0.63	0.31	16.1	<0.4	21.7	0.348	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.83	-	-	-	35.9	0.80	-	茶褐色	シルト	土臭
	貯水池C		R6.7.23	4.3	4.4	0.06	0.68	0.35	0.15	9.5	<0.4	15.0	0.185	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.51	-	-	-	28.2	0.36	-	茶褐色	砂	土臭
田瀬ダム	貯水池	503-01	R6.7.23	15.5	32.5	0.15	4.94	2.28	0.20	15.6	<0.4	11.6	0.106	0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.25	-	-	-	42.3	1.23	-	茶色	シルト	無臭
湯田ダム	貯水池	501-01	R6.7.23	7.9	13.8	0.01	1.80	0.78	1.27	40.5	<0.4	9.92	0.092	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.46	-	-	-	35.3	1.11	-	灰色	-	土臭弱
	貯砂ダム	501-51	R6.7.23	-	-	-	-	-	1.64	33.5	-	8.10	0.074	-	-	-	-	-	114	245	26	-	-	-	灰色	-	土臭弱
	白土沢		R6.7.23	-	-	-	-	-	1.27	88.5	-	29.7	0.204	-	-	-	-	-	926	283	8	-	-	-	茶褐色	-	土臭弱
胆沢ダム	貯水池	61-53	R6.7.23	8.1	15.7	0.09	1.77	0.55	0.25	14.4	<0.4	8.49	0.102	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.65	-	-	-	27.3	1.23	-	灰色	シルト	下水臭弱

6 海水浴場調査結果

令和6年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 1. 高田松原

(採水機関名)大船渡保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
2	0424	1000	0.5	曇り	16	14	無色透明	なし	8.1	10	M-FC	50	1.1	全透	なし	不検出
		1245	0.5	曇り	15	14.5	無色透明	なし	8.2	2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-
	0514	1000	0.5	晴れ	21	16.5	無色透明	なし	8.1	14	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
		1250	0.5	晴れ	21	17.4	無色透明	なし	8	10	M-FC	50	1.4	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 2. 広田

(採水機関名)大船渡保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
2	0424	0915	0.5	曇り	16.8	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.6	全透	なし	不検出
		1205	0.5	小雨	15	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.5	全透	なし	-
	0514	0915	0.5	晴れ	24	17.1	無色透明	なし	8	4	M-FC	50	0.6	全透	なし	-
		1205	0.5	晴れ	22	17	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 4. 根浜海岸

(採水機関名)沿岸広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0424	0923	0.5	曇り	18	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	不検出
		1209	0.5	小雨	14.9	15.7	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.3	全透	なし	-
	0514	0948	0.5	晴れ	15	14.7	無色透明	なし	8	4	M-FC	50	1	全透	なし	-
		1202	0.5	晴れ	20.6	16.5	無色透明	なし	8	2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-

令和6年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 5. 浪板海岸

(採水機関名)沿岸広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0423	0932	0.5	曇り	13	15.8	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.5	全透	なし	不検出
		1208	0.5	曇り	14	15.7	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
	0509	0945	0.5	曇り	12.3	16	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1205	0.5	曇り	13.8	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
2	0423	0922	0.5	曇り	13	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	不検出
		1205	0.5	曇り	14	14.7	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
	0509	0942	0.5	曇り	12.3	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
		1202	0.5	曇り	14.1	16.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
3	0423	0912	0.5	曇り	12.8	16	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	不検出
		1201	0.5	曇り	14.2	16	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
	0509	0939	0.5	曇り	12.3	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1200	0.5	曇り	13.6	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 6. 吉里吉里

(採水機関名)沿岸広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0423	0942	0.5	曇り	13	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	不検出
		1214	0.5	曇り	13.5	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
	0509	0956	0.5	曇り	11.8	14.5	無色透明	なし	8.1	2	M-FC	50	1	全透	なし	-
		1210	0.5	曇り	13.1	15.8	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-

令和6年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 7. 浄土ヶ浜

(採水機関名)宮古保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
A	0426	1030	0.5	晴れ	24	13.6	無色透 明	なし	8.2	2	M-FC	50	1.2	全透	なし	不検出
		1233	0.5	晴れ	18.5	12.3	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
	0509	1035	0.5	曇り	15	13.4	無色透 明	なし	8.2	2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
		1235	0.5	曇り	12.7	12.9	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 8. 女遊戸

(採水機関名)宮古保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0426	0:00	0.5	晴れ	20	12.5	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.6	全透	なし	不検出
		1200	0.5	晴れ	21	13.5	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
	0509	1120	0.5	曇り	10	12.9	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1200	0.5	曇り	12	12.9	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-

令和6年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 9. 真崎海岸

(採水機関名)宮古保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
A	0423	1130	0.5	曇り	11	10.7	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	不検出
		1205	0.5	曇り	12.5	10.6	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
	0514	1150	0.5	快晴	18.5	14	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1200	0.5	快晴	18.5	12.3	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 10. 舟 渡

(採水機関名)県北広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0418	0925	0.5	晴れ	12	10.5	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	不検出
		1202	0.5	晴れ	14	11	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-
	0507	0950	0.5	雨	15	13.5	無色透 明	なし	8.1	6	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
		1203	0.5	雨	14	14.4	無色透 明	なし	8.1	2	M-FC	50	1.3	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 11. 種市海浜公園

(採水機関名)県北広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
2	0426	1115	0.5	晴れ	16	14	無色透 明	なし	8	<2	M-FC	50	0.5	全透	なし	不検出
		1205	0.5	晴れ	16.5	12	無色透 明	なし	8	<2	M-FC	50	0.6	全透	なし	-
	0509	1110	0.5	曇り	9.8	11.8	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1205	0.5	曇り	10.6	12	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-