

平成 27 年度  
土木関係設計単価表

公表版

岩手県県土整備部

(注意) この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

# 土木関係設計単価表注意事項

## 1. 共通事項

- ①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。
- ②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。
- ③この単価表は、平成27年4月1日、平成27年5月1日、平成27年6月1日、平成27年7月1日、平成27年9月1日、平成27年11月1日、平成27年12月1日、平成28年2月1日、平成28年3月1日以降入札公告適用の単価です。
- ④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

## 2. 資材単価の設定条件等

### 1. 生コンクリート

- ①荷渡し場所 各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
- ②取引数量は200～500m<sup>3</sup>。
- ③高炉セメントB種使用生コンクリートは28日強度を基準。
- ④宮古管内の新里（茂市以北）、重茂地区は宮古価格+300円/m<sup>3</sup>。
- ⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

### 2. アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

- ①荷渡し場所 各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
- ②取引数量は300t以上。
- ③悪路割増は別途協議。
- ④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合がありますので注意を要する。
- ⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

### 3. 石材・再生路盤材

- ①荷渡し場所 指定地域内近道路渡し。
- ②取引数量 砂、砂利、碎石、栗石は100m<sup>3</sup>以上、クラッシャーラン、粒調碎石、再生クラッシャーランは500m<sup>3</sup>以上、山砂は1,000m<sup>3</sup>以上。
- ③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用碎石の15～5mmは13～5mmの価格。
- ④粒度調整碎石は、ショベル混合方式の価格。
- ⑤間知石・雑割石のm<sup>2</sup>当り使用個数は、約13個/m<sup>2</sup>。
- ⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ⑦置換土の価格は、締め固め後。締め固め後の単価は、積算基準書のレキ質土の土量変化率により換算したもの。

#### 4. 地区単価の区分け

(生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品)

- 0 1 盛岡地区 (盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区)
- 1 4 葛巻地区 (葛巻町)
- 1 9 安代地区 (八幡平市安代地区)
- 0 2 花巻地区 (花巻市)
- 0 3 北上地区 (北上市)
- 1 5 西和賀地区 (西和賀町)
- 0 4 水沢地区 (奥州市、金ヶ崎町)
- 0 5 一関地区 (一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町)
- 0 6 千厩地区 (一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町)
- 0 7 大船渡地区 (大船渡市、陸前高田市、住田町)
- 0 8 遠野地区 (遠野市)
- 0 9 釜石地区 (釜石市、大槌町)
- 1 0 宮古地区 (宮古市、山田町)
- 1 6 川井地区 (宮古市川井地区) ※未設定 (見積による)
- 1 1 岩泉地区 (岩泉町、田野畑村)
- 1 2 久慈地区 (久慈市、野田村)
- 1 7 普代地区 (普代村)
- 1 8 種市地区 (洋野町)
- 1 3 二戸地区 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)

#### 5. 単価表内の記号等の内容

- ①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたいので、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。
- ②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いいため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。  
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)
- ③単価欄が「\*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し、取扱 (受入) 無しのものであります。  
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

#### 6. 港湾石材

- ①荷渡し場所 岸壁渡し (ストックヤード荷卸し) ・投入渡し。
- ②取引数量 1,000m<sup>3</sup>以上。
- ③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (H27. 4)	単 価 (H27. 7)	単 価 (H28. 2)	備 考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	19,700	19,700	21,200	
土木工事	R0102	普通作業員	人	16,400	16,400	17,500	
土木工事	R0103	軽作業員	人	12,000	12,000	12,900	
土木工事	R0104	造園工	人	17,700	17,700	18,300	
土木工事	R0105	法面工	人	23,200	23,200	24,900	
土木工事	R0106	とび工	人	19,300	19,300	20,800	
土木工事	R0107	石工	人	25,100	25,100	27,300	
土木工事	R0108	ブロック工	人	22,300	22,300	24,200	
土木工事	R0109	助手	人	16,400	16,400	17,500	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	17,200	17,200	17,600	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	21,300	21,300	23,000	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	19,100	19,100	20,600	
土木工事	R0112	塗装工	人	18,800	18,800	20,300	
土木工事	R0113	溶接工	人	20,500	20,500	22,100	
土木工事	R0114	運転手(特殊)	人	21,800	21,800	23,500	
土木工事	R0115	運転手(一般)	人	18,500	18,500	19,800	
土木工事	R0116	潜かん工	人	28,700	28,700	30,500	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	34,000	34,000	36,100	
土木工事	R0118	さく岩工	人	23,700	23,700	26,900	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	29,000	29,000	32,700	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	22,200	22,200	23,800	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	30,800	30,800	33,300	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	25,200	25,200	27,100	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	27,000	27,000	29,100	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	31,700	31,700	34,000	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	22,400	22,400	23,100	
土木工事	R0126	高級船員	人	24,300	24,300	25,000	
土木工事	R0127	普通船員	人	19,100	19,100	19,700	
土木工事	R0128	潜水士	人	40,700	40,700	43,700	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	25,200	25,200	27,100	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	25,800	25,800	27,700	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	22,600	22,600	22,600	
土木工事	R0132	軌道工	人	27,400	27,400	29,500	
土木工事	R0133	型わく工	人	24,700	24,700	26,500	
土木工事	R0134	大工	人	22,200	22,200	23,800	
土木工事	R0135	左官	人	23,200	23,200	24,900	
土木工事	R0136	配管工	人	18,200	18,200	18,600	
土木工事	R0137	はつり工	人	20,100	20,100	21,600	
土木工事	R0138	防水工	人	19,100	19,100	20,600	
土木工事	R0140	タイル工	人		19,500	21,100	
土木工事	R0147	ダクト工	人		16,600	17,000	
土木工事	R0148	保温工	人		18,800	19,200	
土木工事	R0164	機械工	人	20,500	20,500	22,100	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	22,400	22,400	23,100	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導員A	人	11,200	11,200	12,100	
土木工事	R0804	交通誘導員B	人	9,800	9,800	10,500	
土木工事	R8601	船団長	人	24,300	24,300	25,000	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	40,700	40,700	43,700	(=潜水士)

(留意事項)  
この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。  
設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当と所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

$$\begin{aligned} \text{基準日額} &= \text{(基本給相当額} \\ &\quad + \text{基準内手当)} \\ &\quad \text{所定労働時間8時間当り} \\ &+ \text{(臨時の給与} \\ &\quad + \text{実物給与)} \\ &\quad \text{所定労働日数1日当り} \end{aligned}$$

## I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (H27.4)	単 価 (H27.7)	単 価 (H28.2)	備 考
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	28,200	28,200	28,900	※1
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	19,000	19,000	19,400	※1
電気通信	R0204	点検技術者	人	28,100	28,100	28,900	※2
電気通信	R0205	点検技術員	人	21,600	21,600	22,200	※2
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	21,600	21,600	22,200	※3
鋼橋製作	R0153	製作工(鋼橋)	人	-	-	-	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人		17,900	19,100	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	22,800	22,800	22,800	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	20,200	20,200	20,200	

※1 土木請負工事工事費積算基準(電気通信編)の労務費のうち技術労力費を定めたもの

※2 電気通信施設点検業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

※3 電気通信施設運転監視業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの



II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
生コン	大船渡地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	水門躯体
生コン	大船渡地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	水門躯体
生コン	大船渡地区	生コンクリート(冬期割増)	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	
生コン	遠野地区	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3							17,700	17,700	
生コン	遠野地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	漁港用
生コン	遠野地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	水門躯体
生コン	遠野地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	水門躯体
生コン	遠野地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	漁港用
生コン	遠野地区	生コンクリート(冬期割増)	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	
生コン	釜石地区	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3							19,400	19,400	
生コン	釜石地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
生コン	釜石地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	水門躯体
生コン	釜石地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	19,350	19,350	19,350	19,350	19,350	19,350	19,350	19,350	水門躯体
生コン	釜石地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	
生コン	釜石地区	生コンクリート(冬期割増)	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	
生コン	宮古地区	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3							23,600	23,600	
生コン	宮古地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
生コン	宮古地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	水門躯体
生コン	宮古地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	水門躯体
生コン	宮古地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
生コン	宮古地区	生コンクリート(冬期割増)	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3									
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	農地用
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	農地用
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	水門躯体
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	水門躯体
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	農地用
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	農地用
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-6.5-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	川井地区	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コン	岩泉地区	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	-	-	-	-	-	-	20,500	20,500	
生コン	岩泉地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	
生コン	岩泉地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	水門躯体
生コン	岩泉地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	水門躯体
生コン	岩泉地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	
生コン	岩泉地区	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	700	700	700	
生コン	久慈地区	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	-	-	-	-	-	-	15,700	15,700	
生コン	久慈地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	16,500	16,500	16,500	
生コン	久慈地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	水門躯体
生コン	久慈地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	17,300	17,300	17,300	水門躯体
生コン	久慈地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	16,500	16,500	16,500	
生コン	久慈地区	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	
生コン	普代地区	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	-	-	-	-	-	-	17,800	17,800	
生コン	普代地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	16,700	16,700	16,700	
生コン	普代地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	16,800	16,800	16,800	水門躯体
生コン	普代地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,200	17,200	17,200	水門躯体
生コン	普代地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	17,100	17,100	17,100	
生コン	普代地区	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	
生コン	種市地区	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	-	-	-	-	-	-	15,700	15,700	
生コン	種市地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	16,500	16,500	16,500	
生コン	種市地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	水門躯体
生コン	種市地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	17,300	17,300	17,300	水門躯体
生コン	種市地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	16,500	16,500	16,500	
生コン	種市地区	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	
生コン	二戸地区	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	-	-	-	-	-	-	12,100	12,100	
生コン	二戸地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	漁港用
生コン	二戸地区	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	水門躯体
生コン	二戸地区	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	水門躯体
生コン	二戸地区	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	漁港用
生コン	二戸地区	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	
As合	盛岡地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	葛巻地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	安代地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	花巻地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	北上地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	西和賀地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	西和賀地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	西和賀地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	水沢地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	一関地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	千厩地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	大船渡地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	300 22時~5時
As合	遠野地区	夜間割増	加算額	t	-	-	-	-	-	-	-	-	- 22時~5時
As合	釜石地区	夜間割増	加算額	t	-	-	-	-	-	-	-	-	- 22時~5時
As合	宮古地区	夜間割増	加算額	t	-	-	-	-	-	-	-	-	- 22時~5時
As合	川井地区	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
As合	川井地区	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン(13F)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	⑧ 密粒度ギャップ(13F) 改質Ⅰ型	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	⑤ 密粒度アスコン(13F) 改質Ⅱ型	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	② 密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	再生瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	川井地区	夜間割増	加算額	t	-	-	-	-	-	-	-	-	22時～5時
As合	岩泉地区	夜間割増	加算額	t	-	-	-	-	-	-	-	-	22時～5時
As合	久慈地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	久慈地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	久慈地区	夜間割増	加算額	t	-	-	-	-	-	-	-	-	22時～5時
As合	普代地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	普代地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	普代地区	夜間割増	加算額	t	-	-	-	-	-	-	-	-	22時～5時
As合	種市地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	種市地区	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	
As合	種市地区	夜間割増	加算額	t	-	-	-	-	-	-	-	-	22時～5時
As合	二戸地区	夜間割増	加算額	t	300	300	300	300	300	300	300	300	22時～5時
石材	盛岡地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
石材	盛岡地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	盛岡地区	雑割石	控35cm	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
石材	盛岡地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	1,950	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
石材	盛岡地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	盛岡地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	葛巻地区	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	13～5mm
石材	葛巻地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
石材	葛巻地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	葛巻地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	葛巻地区	雑割石	控35cm	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
石材	葛巻地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
石材	葛巻地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	葛巻地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	安代地区	砂	荒目(洗い)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	安代地区	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	安代地区	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	安代地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
石材	安代地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	安代地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	安代地区	雑割石	控35cm	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
石材	安代地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	安代地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	
石材	安代地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	花巻地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
石材	花巻地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	花巻地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	花巻地区	雑割石	控35cm	個	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
石材	花巻地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	花巻地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	花巻地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	北上地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
石材	北上地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	北上地区	雑割石	控35cm	個	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
石材	北上地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
石材	北上地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	北上地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	西和賀地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
石材	西和賀地区	クラッシュヤーン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	西和賀地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	西和賀地区	鉄線籠用割詰石	150-200mm	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	西和賀地区	割栗石	50-150mm	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	西和賀地区	割栗石	150-200mm	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	西和賀地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
石材	西和賀地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	西和賀地区	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	西和賀地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	西和賀地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石材	水沢地区	クラッシュヤーン	C-80	m3	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
石材	水沢地区	クラッシュヤーン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	水沢地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	水沢地区	雑割石	控35cm	個	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
石材	水沢地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	水沢地区	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
石材	水沢地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	水沢地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石材	一関地区	クラッシュヤーン	C-80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
石材	一関地区	クラッシュヤーン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	一関地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	一関地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
石材	一関地区	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
石材	一関地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	一関地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石材	千歳地区	クラッシュヤーン	C-80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
石材	千歳地区	クラッシュヤーン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	千歳地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	千歳地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
石材	千歳地区	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
石材	千歳地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	千歳地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石材	大船渡地区	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
石材	大船渡地区	クラッシュヤーン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	大船渡地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	大船渡地区	鉄線籠用割詰石	150-200mm	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	大船渡地区	割栗石	150-200mm	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	大船渡地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
石材	大船渡地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	大船渡地区	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	大船渡地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	大船渡地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石材	遠野地区	クラッシュヤーン	C-80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
石材	遠野地区	クラッシュヤーン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	遠野地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	遠野地区	雑割石	控35cm	個	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
石材	遠野地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	遠野地区	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
石材	遠野地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	遠野地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石材	釜石地区	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	13~5mm
石材	釜石地区	クラッシュヤーン	C-80	m3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
石材	釜石地区	クラッシュヤーン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	釜石地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
石材	釜石地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	釜石地区	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
石材	釜石地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	釜石地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石材	宮古地区	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	13~5mm
石材	宮古地区	クラッシュヤーン	C-80	m3	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
石材	宮古地区	クラッシュヤーン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	宮古地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
石材	宮古地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	宮古地区	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	宮古地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
石材	宮古地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石材	川井地区	砂	荒目(洗い)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石材	川井地区	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
石材	川井地区	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	川井地区	クラッシャーラン	C-80	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	川井地区	クラッシャーラン	C-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	川井地区	クラッシャーラン	C-25	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	川井地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	川井地区	粒度調整砕石	M-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	川井地区	粒度調整砕石	M-25	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	川井地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	川井地区	鉄線籠用割詰石	150-200mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	川井地区	割栗石	50-150mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	川井地区	割栗石	150-200mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	川井地区	雑割石	控35cm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	川井地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	川井地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	川井地区	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	川井地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	川井地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	岩泉地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,700	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
石材	岩泉地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	岩泉地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	岩泉地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
石材	岩泉地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	岩泉地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	岩泉地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	久慈地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
石材	久慈地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	久慈地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	久慈地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
石材	久慈地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	久慈地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	久慈地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	久慈地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	普代地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
石材	普代地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	普代地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	普代地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
石材	普代地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	普代地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	普代地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	普代地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	種市地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
石材	種市地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	種市地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	種市地区	雑割石	控35cm	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
石材	種市地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	種市地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	種市地区	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	種市地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
石材	二戸地区	クラッシャーラン	C-80	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
石材	二戸地区	クラッシャーラン	C-20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	二戸地区	栗石	50-150mm(天然)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	二戸地区	雑割石	控35cm	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
石材	二戸地区	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
石材	二戸地区	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
石材	二戸地区	置換土(岩ずり)	CBR20以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼材・鋼製品	鉄筋・棒鋼	丸鋼	SS400 径19mm	t	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
鋼材・鋼製品	鉄筋・棒鋼	丸鋼	SS400 径22mm	t	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
鋼材・鋼製品	グレーチング	落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	車道用 L=1m 600用 (T-25 JIS側溝用) (109.5kg)	枚	33,800	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	JIS側溝用
鋼材・鋼製品	グレーチング	落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	歩道用 L=1m 600用 (T-2 JIS側溝用) (51.3kg)	枚	16,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	JIS側溝用
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 車道用 700*700	T-25t 鎖付き(参考:96.9kg)	組	29,200	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 車道用 800*800	T-25t 鎖付き(参考:135.3kg)	組	45,100	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 車道用 900*900	T-25t 鎖付き(参考:163.6kg)	組	51,600	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 車道用 1000*1000	T-25t 鎖付き(参考:222.4kg)	組	69,900	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 車道用 1100*1100	T-25t 鎖付き(参考:261.3kg)	組	83,200	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 車道用 1200*1200	T-25t 鎖付き(参考:300kg)	組	102,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 車道用 1300*1300	T-25t 鎖付き(参考:333kg)	組	116,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング集水樹蓋(正方形用ますふた)	700x700 T-2t (鎖付き) (50.3kg)	個	19,000	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 歩道用 800*800	T-2t 鎖付き(参考:59.6kg)	組	22,400	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	鎖付き

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 歩道用 900×900	T-2t 鎖付き(参考:88kg)	組	32,000	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 歩道用 1000×1000	T-2t 鎖付き(参考:107.5kg)	組	38,200	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 歩道用 1100×1100	T-2t 鎖付き(参考:124.9kg)	組	56,300	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 歩道用 1200×1200	T-2t 鎖付き(参考:149.5kg)	組	65,300	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(集水樹用) 歩道用 1300×1300	T-2t 鎖付き(参考:198.8kg)	組	89,800	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	鎖付き
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 300 l=1.0m (29.7kg)	枚	10,400	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 400 l=1.0m (42.8kg)	枚	14,100	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 500 l=1.0m (59.8kg)	枚	18,600	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 600 l=1.0m (77.3kg)	枚	24,100	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 300 l=1.0m (26.9kg)	枚	9,510	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	軽荷重用
鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 400 l=1.0m (34.9kg)	枚	13,400	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	軽荷重用
鋼材・鋼製品	グレーチング	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 300用 T-25t	枚	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	横断側溝用
鋼材・鋼製品	グレーチング	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 350用 T-25t	枚	21,300	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	横断側溝用
鋼材・鋼製品	グレーチング	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 400用 T-25t	枚	25,300	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	横断側溝用
鋼材・鋼製品	グレーチング	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 450用 T-25t	枚	26,600	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	横断側溝用
鋼材・鋼製品	グレーチング	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 500用 T-25t	枚	27,100	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	横断側溝用
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm (503kg)	個	9,090	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	13,400	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,330	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	6,760	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,350	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,100	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	13,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,510	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,130	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	2,550	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	2,780	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	3,670	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(落蓋式)	450用 L=500mm P=1000kg (56kg)	枚	1,350	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	26,900	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	28,700	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	41,600	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm軽荷重用 (30kg)	枚	830	880	880	880	880	880	880	880	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm軽荷重用 (43kg)	枚	1,320	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm軽荷重用 (55kg)	枚	1,710	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm軽荷重用 (72kg)	枚	2,220	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	930	930	930	930	930	930	930	930	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	個	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	個	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	個	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	個	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	個	*	*	*	*	*	*	*	*	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	個	500A 500×500×2000 594kg	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	個	500B 500×600×2000 680kg	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	個	600×600×2000mm (690kg)	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	250 250×250×2000 333kg	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	300A 300×300×2000 419kg	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	300B 300×400×2000 472kg	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	300C 300×500×2000 585kg	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	400A 400×400×2000 516kg	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	400B 400×500×2000 634kg	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	500A 500×500×2000 700kg	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	500B 500×600×2000 849kg	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	300×300×2000mm (244kg)	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	400×400×2000mm (377kg)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	450×450×2000mm (460kg)	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	500×500×2000mm (548kg)	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	600×600×2000mm (748kg)	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	個	300A 300×300×2000 kg	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	個	400A 400×400×2000 kg	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	個	500A 500×500×2000 kg	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	枚	150 210×35×600 10kg	530	530	530	530	530	530	530	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	枚	180 250×40×600 14kg	630	630	630	630	630	630	630	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	枚	150 210×90×600 26kg	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	枚	180 250×90×600 31kg	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	240 330×45×600 21kg	737	737	737	737	737	737	737	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	300 400×60×600 33kg	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	360 460×65×600 41kg	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	450 560×70×600 55kg	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	600 740×75×600 78kg	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	240 330×100×600 45kg	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	300 400×100×600 55kg	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	360 460×100×600 64kg	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	450 560×120×600 93kg	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	600 740×150×600 156kg	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	枚	250 362×90×500 29kg	890	890	890	890	890	890	890	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	枚	300 412×95×500 33kg	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	枚	400 512×110×500 47kg	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	枚	500 622×125×500 65kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	枚	250 362×90×500 38kg	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	枚	300 412×95×500 45kg	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	枚	400 512×110×500 65kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	枚	500 622×125×500 91kg	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	300用 L=500mm T-14 (52kg)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	400用 L=500mm T-14 (73kg)	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	450用 L=500mm T-14 (85kg)	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	500用 L=500mm T-14 (96kg)	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	600用 L=500mm T-14 (123kg)	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
コンクリート	大船渡地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(落蓋式)	枚	450用 L=500mm P=100kg (56kg)	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×300×2000mm 322kg	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×400×2000mm 399kg	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×500×2000mm 450kg	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×600×2000mm 558kg	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×700×2000mm 618kg	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×800×2000mm 754kg	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×900×2000mm (824kg)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×1000×2000mm (986kg)	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×1100×2000mm (1065kg)	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×400×2000mm 454kg	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×500×2000mm 532kg	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×600×2000mm 588kg	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×700×2000mm 710kg	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×800×2000mm 775kg	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×900×2000mm (924kg)	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×1000×2000mm (999kg)	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×1100×2000mm (1175kg)	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×1200×2000mm (1259kg)	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×600×2000mm 710kg	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×700×2000mm 775kg	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×800×2000mm 840kg	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm 軽荷重用 (30kg)	枚	960	960	960	960	960	960	960	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
コンクリート	大船渡地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm (503kg)	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000 kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000 kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000 kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	530	530	530	530	530	530	530	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	630	630	630	630	630	630	630	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	737	737	737	737	737	737	737	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	890	890	890	890	890	890	890		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350		
コンクリート	釜石地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(落蓋式)	450用 L=500mm P=100kg (56kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm軽荷重用 (30kg)	枚	960	960	960	960	960	960	960		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960		
コンクリート	釜石地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560		
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340		
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560		

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm (503kg)	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 418kg	個	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000 kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000 kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000 kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	530	530	530	530	530	530	530	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	630	630	630	630	630	630	630	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	737	737	737	737	737	737	737	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	300 400×110×600 55kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	890	890	890	890	890	890	890	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
コンクリート	宮古地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(落蓋式)	450用 L=500mm P=1000kg (56kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×600×2000mm	558kg	本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×700×2000mm	618kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×800×2000mm	754kg	本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×900×2000mm	(824kg)	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×1000×2000mm	(986kg)	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×1100×2000mm	(1065kg)	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×400×2000mm	454kg	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×500×2000mm	532kg	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×600×2000mm	588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×700×2000mm	710kg	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×800×2000mm	775kg	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×900×2000mm	(924kg)	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1000×2000mm	(999kg)	本	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1100×2000mm	(1175kg)	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1200×2000mm	(1259kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×600×2000mm	710kg	本	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×700×2000mm	775kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×800×2000mm	840kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×900×2000mm	(1032kg)	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1000×2000mm	(1111kg)	本	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1100×2000mm	(1190kg)	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1200×2000mm	(1383kg)	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1300×2000mm	(1471kg)	本	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1400×2000mm	(1559kg)	本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×700×2000mm	885kg	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×800×2000mm	955kg	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×900×2000mm	(1024kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1000×2000mm	(1234kg)	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1100×2000mm	(1318kg)	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1200×2000mm	(1402kg)	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1300×2000mm	(1608kg)	本	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1400×2000mm	(1701kg)	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1500×2000mm	(1794kg)	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm	41kg	枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm	60kg	枚	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm	83kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm	109kg	枚	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm 軽荷重用 (30kg)		枚	960	960	960	960	960	960	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm 軽荷重用 (43kg)		枚	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm 軽荷重用 (55kg)		枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
コンクリート	宮古地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm 軽荷重用 (72kg)		枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	58kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	65kg	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	72kg	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600	25kg	個	930	930	930	930	930	930	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600	34kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	55kg	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	70kg	個	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	92kg	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	91kg	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	101kg	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	136kg	個	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	212kg	個	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000	290kg	個	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000	348kg	個	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000	420kg	個	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000	497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000	457kg	個	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000	536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm	(503kg)	個	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000	594kg	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000	680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm	(690kg)	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000	333kg	個	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000	419kg	個	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000	472kg	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000	585kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	400A 400×400×2000 516kg	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	400B 400×500×2000 634kg	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	500A 500×500×2000 700kg	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	個	500B 500×600×2000 849kg	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	300×300×2000mm (244kg)	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	400×400×2000mm (377kg)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	450×450×2000mm (460kg)	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	500×500×2000mm (548kg)	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	本	600×600×2000mm (748kg)	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	個	300A 300×300×2000 kg	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	個	400A 400×400×2000 kg	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	個	500A 500×500×2000 kg	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	枚	150 210×35×600 10kg	530	530	530	530	530	530	530	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	枚	180 250×40×600 14kg	630	630	630	630	630	630	630	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	枚	150 210×90×600 26kg	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	枚	180 250×90×600 31kg	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	240 330×45×600 21kg	737	737	737	737	737	737	737	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	300 400×60×600 33kg	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	360 460×65×600 41kg	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	450 560×70×600 55kg	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	個	600 740×75×600 78kg	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	240 330×100×600 45kg	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	300 400×100×600 55kg	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	360 460×100×600 64kg	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	450 560×120×600 93kg	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	個	600 740×150×600 156kg	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	枚	250 362×90×500 29kg	890	890	890	890	890	890	890	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	枚	300 412×95×500 33kg	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	枚	400 512×110×500 47kg	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	枚	500 622×125×500 65kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	枚	250 362×90×500 38kg	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	枚	300 412×95×500 45kg	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	枚	400 512×110×500 65kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	枚	500 622×125×500 91kg	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	300用 L=500mm T-14 (52kg)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	400用 L=500mm T-14 (73kg)	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	450用 L=500mm T-14 (85kg)	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	500用 L=500mm T-14 (96kg)	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	枚	600用 L=500mm T-14 (123kg)	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
コンクリート	川井地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(落蓋式)	枚	450用 L=500mm P=100kg (56kg)	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×300×2000mm 322kg	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×400×2000mm 399kg	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×500×2000mm 450kg	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×600×2000mm 558kg	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×700×2000mm 618kg	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×800×2000mm 754kg	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×900×2000mm (824kg)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×1000×2000mm (986kg)	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	300×1100×2000mm (1065kg)	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×400×2000mm 454kg	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×500×2000mm 532kg	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×600×2000mm 588kg	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×700×2000mm 710kg	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×800×2000mm 775kg	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×900×2000mm (924kg)	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×1000×2000mm (999kg)	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×1100×2000mm (1175kg)	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	400×1200×2000mm (1259kg)	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×600×2000mm 710kg	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×700×2000mm 775kg	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×800×2000mm 840kg	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×900×2000mm (1032kg)	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×1000×2000mm (1111kg)	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×1100×2000mm (1190kg)	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×1200×2000mm (1383kg)	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×1300×2000mm (1471kg)	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	500×1400×2000mm (1559kg)	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	本	600×700×2000mm 885kg	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm軽荷重用 (30kg)	枚	960	960	960	960	960	960	960	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
コンクリート	川井地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm (503kg)	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000 kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000 kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000 kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	530	530	530	530	530	530	530	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	630	630	630	630	630	630	630	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	737	737	737	737	737	737	737	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U形用蓋(2種)			*	*	*	*	*	*	*	*
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	600 740×150×600 156kg	個			890	890	890	890	890	890
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
コンクリート	岩泉地区	コンクリート側溝・蓋	U型用蓋(落蓋式)	450用 L=500mm P=1000kg (56kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm軽荷重用 (30kg)	枚	960	960	960	960	960	960	960	960
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
コンクリート	岩泉地区	自由勾配側溝・蓋	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560
コンクリート	プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵(グレーチングなし)	600×600×600mm (709kg)	個	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100
コンクリート	プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵(グレーチングなし)	600×600×700mm (792kg)	個	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
コンクリート	プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵(グレーチングなし)	600×600×800mm (875kg)	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
コンクリート	プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵(グレーチングなし)	1000×1000×1000mm (1744kg)	個	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
コンクリート	プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
コンクリート	プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700
コンクリート	プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
コンクリート	プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
コンクリート	プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
コンクリート	プレキャスト集水枡	プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	
コンクリート	プレキャスト集水枡	プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
コンクリート	プレキャスト集水枡	プレキャスト集水枡RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	歩道用コンクリート平板	(点字平板) 300×300×60	枚	540	540	540	540	540	540	540	540	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	930	930	930	930	930	930	930	930	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック400用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(226kg)	個	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック400用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(203kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック500用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(278kg)	個	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック500用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(255kg)	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	2種
コンクリート	道路用コンクリートブロック	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
コンクリート	道路用コンクリートブロック	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	18,200	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,000	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	33,600	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,600	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	48,900	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	60,600	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	69,700	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	95,200	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	142,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	152,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	171,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	181,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	14,100	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	21,900	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	25,600	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	35,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	40,200	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	55,500	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	60,600	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	78,400	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	
コンクリート	L形擁壁	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	84,500	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	
コンクリート	護岸・法面用ブロック	連節ブロック	t≥200mm 300≤W<350kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	
コンクリート	護岸・法面用ブロック	法枠ブロック(50kg/個以上)	角形式(NBK-A) t=150mm (108kg)	m <sup>2</sup>	2,070	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート	護岸・法面用ブロック	法枠ブロック(50kg/個以上)	角形式(NBK-A) t=200mm (131kg)	m <sup>2</sup>	2,710	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
コンクリート	護岸・法面用ブロック	法枠ブロック(50kg/個未満)	円形式(NBE-2) t=120mm (90kg)	m <sup>2</sup>	2,160	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	
コンクリート	護岸・法面用ブロック	法枠ブロック(50kg/個以上)	円形式(NBE-2) t=180mm (140kg)	m <sup>2</sup>	2,790	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
コンクリート	護岸・法面用ブロック	中詰ブロック	角形式法枠ブロック用 (92kg)	m <sup>2</sup>	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
コンクリート	護岸・法面用ブロック	中詰ブロック	円形式法枠ブロック用 (116.8kg)	m2	2,160	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
コンクリート	舗装用資材	目地材	角材	m	220	220	220	220	220	220	220	220	木製 H=50
コンクリート	舗装用資材	膨張目地(舗装厚30cm)	チェアー スリップバーφ28 クロスバー	m	3,670	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
コンクリート	舗装用資材	横収縮目地(舗装厚30cm)	チェアー スリップバーφ25 クロスバー	m	3,160	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	
コンクリート	舗装用資材	突合目地(縦目地1車線施工)(舗装厚30cm)	チェアー タイバーφ22 クロスバー	m	1,410	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	D22
コンクリート	舗装用資材	縦突合目地(舗装厚25cm)	チェアー タイバーφ25 クロスバー	m	3,170	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	
コンクリート	舗装用資材	横収縮目地(舗装厚25cm)	チェアー スリップバーφ25 クロスバー	m	2,300	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	
公園・植生用資材	植生資材	客土材	黒土	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
公園・植生用資材	植生資材	土壌改良剤	バーク堆肥等	kg	20	20	20	20	20	20	20	20	バーク堆肥20kg/袋入り
公園・植生用資材	植生資材	土壌改良剤	炭カル等	kg	9	10	10	10	10	10	10	10	炭カル30kg/袋
土木資材	かご類	二重パネルふとん籠〔# 8(4.0mm)〕	網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	前面部8.0φ補強タイプ
土木資材	かご類	二重パネルふとん籠〔# 8(4.0mm)〕	網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	前面部8.0φ補強タイプ
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 2段積み(根固工なし)	m	12,690	12,690	12,690	12,690	12,690	12,690	12,690	12,690	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 3段積み(根固工なし)	m	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 4段積み(根固工なし)	m	23,770	23,770	23,770	23,770	23,770	23,770	23,770	23,770	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 5段積み(根固工なし)	m	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 6段積み(根固工なし)	m	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 7段積み(根固工なし)	m	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 8段積み(根固工なし)	m	45,930	45,930	45,930	45,930	45,930	45,930	45,930	45,930	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:1.0	籠厚 50cm 2段積み(根固工なし)	m	12,990	12,990	12,990	12,990	12,990	12,990	12,990	12,990	高さ50cm 奥行き1.5m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:1.0	籠厚 50cm 3段積み(根固工なし)	m	18,830	18,830	18,830	18,830	18,830	18,830	18,830	18,830	高さ50cm 奥行き1.5m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:1.0	籠厚 50cm 4段積み(根固工なし)	m	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	高さ50cm 奥行き1.5m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:1.0	籠厚 50cm 6段積み(根固工なし)	m	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350	高さ50cm 奥行き1.5m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:1.0	籠厚 50cm 8段積み(根固工なし)	m	48,030	48,030	48,030	48,030	48,030	48,030	48,030	48,030	高さ50cm 奥行き1.5m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 2段積み(根固工あり)	m	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 3段積み(根固工あり)	m	25,380	25,380	25,380	25,380	25,380	25,380	25,380	25,380	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:0.5	籠厚 50cm 4段積み(根固工あり)	m	30,920	30,920	30,920	30,920	30,920	30,920	30,920	30,920	高さ50cm 奥行き1m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:1.0	籠厚 50cm 2段積み(根固工あり)	m	20,140	20,140	20,140	20,140	20,140	20,140	20,140	20,140	高さ50cm 奥行き1.5m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:1.0	籠厚 50cm 3段積み(根固工あり)	m	25,980	25,980	25,980	25,980	25,980	25,980	25,980	25,980	高さ50cm 奥行き1.5m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:1.0	籠厚 50cm 4段積み(根固工あり)	m	31,820	31,820	31,820	31,820	31,820	31,820	31,820	31,820	高さ50cm 奥行き1.5m
土木資材	かご類	カゴマット(多段タイプ) 勾配1:1.0	籠厚 50cm 5段積み(根固工あり)	m	37,660	37,660	37,660	37,660	37,660	37,660	37,660	37,660	高さ50cm 奥行き1.5m
土木資材	かご類	直高調整用	厚さ20cm	m	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	標準勾配1:0.5 1:1.0兼用
土木資材	かご類	直高調整用	厚さ30cm	m	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	標準勾配1:0.5 1:1.0兼用
土木資材	かご類	直高調整用	厚さ40cm	m	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	標準勾配1:0.5 1:1.0兼用
土木資材	目地・接着剤	目地・接着剤	瀝青ゴム系接着剤	L	500	540	540	540	540	540	540	540	
土木資材	目地・接着剤	目地・接着剤	発泡スチロール(押し出し発泡板)	m2	175	187	187	187	187	187	187	187	
土木資材	道路標識・反射鏡	道路照明用アンカーボルト	4-M24×600L	組	8,040	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	
土木資材	道路標識・反射鏡	道路照明用引き込み用フックバンド	SHBD-8L	個	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
土木資材	視線誘導標	デリネーター(サヤ管付)	φ70×1200mm プリズム両面 (ステルスバンド付)	本	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
土木資材	視線誘導標	デリネーター(サヤ管付)	C-1800-XS	本	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	CIS-3C
土木資材	視線誘導標	デリネーター(スノーポール兼用型)	A-1800	本	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	SAE-0115
土木資材	視線誘導標	デリネーター(スノーポール兼用型)	B-1800	本	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	SBE-0115
土木資材	視線誘導標	デリネーター(スノーポール兼用型)	C-1800	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	TCE-0115
土木資材	視線誘導標	デリネーター 防護柵用(バンド式)	φ100 プリズム両面	本	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール嵩上げ(調節用ポスト)	φ114.3 調節範囲 110~190mm	個	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(土中建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-A-4E	m	8,410	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(土中建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-B-4E	m	6,670	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(土中建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-C-4E	m	5,800	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(コンクリート建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-A-2B	m	8,330	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(コンクリート建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-B-2B	m	6,710	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(コンクリート建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-C-2B	m	5,920	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-A-4E	m	8,410	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-B-4E	m	6,670	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-C-4E	m	5,800	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-A-2B	m	8,330	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-B-2B	m	6,710	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-C-2B	m	5,920	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(土中建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-A-4E	m	8,410	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(土中建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-B-4E	m	6,670	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(土中建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-C-4E	m	5,800	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(コンクリート建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-A-2B	m	8,330	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(コンクリート建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-B-2B	m	6,710	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール(コンクリート建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-C-2B	m	5,920	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×4330	枚	25,000	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×4330	枚	18,200	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×4330	枚	13,400	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×2330	枚	13,500	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×2330	枚	9,870	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2山

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×2330	枚	7,240	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×4330	枚	25,000	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×4330	枚	18,200	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×4330	枚	13,400	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×2330	枚	13,500	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×2330	枚	9,870	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×2330	枚	7,240	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×4330	枚	25,000	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×4330	枚	18,200	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×4330	枚	13,400	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×2330	枚	13,500	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×2330	枚	9,870	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×2330	枚	7,240	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	2山
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 3.2×397×660	枚	6,190	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B・C種 2.3×382×660	枚	4,140	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 3.2×397×660	枚	6,190	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B・C種 2.3×382×660	枚	4,140	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 3.2×397×660	枚	6,190	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
土木資材	防護柵・遮音壁	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B・C種 2.3×382×660	枚	4,140	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材	COアンカー 径25×1000	本	2,880	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材	COアンカー 径22×1000	本	2,370	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 金網	C-GS3 外径2.6×網目50mm	m2	780	850	850	850	850	850	850	850	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ターンバックル	φ25mm(φ18, 16mm用)	個	3,720	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ターンバックル	φ22mm(φ14, 12mm用)	個	2,550	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高2.0m	組	34,000	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高2.5m	組	36,300	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高3.0m	組	38,800	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高3.5m	組	41,100	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高4.0m	組	43,600	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	岩盤用 地上高2.0m	組	31,200	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	岩盤用 地上高2.5m	組	33,900	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	岩盤用 地上高3.0m	組	36,700	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	岩盤用 地上高3.5m	組	39,400	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	岩盤用 地上高4.0m	組	42,300	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
土木資材	落石防止柵・網	落石防止柵部材	組立式アンカー 4-φ25×1500mm	本	11,100	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
土木資材	落石防止柵・網	横断・転落防止柵(土中建込)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	
土木資材	落石防止柵・網	横断・転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	
土木資材	落石防止柵・網	横断・転落防止柵(コンクリート建込)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
土木資材	落石防止柵・網	横断・転落防止柵(土中建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	
土木資材	落石防止柵・網	横断・転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	
土木資材	落石防止柵・網	横断・転落防止柵(コンクリート建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	
土木資材	防雪工資材	コルゲートシート	SS41 850×1690mm t=2.7	枚	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	SS330 めっき
土木資材	防雪工資材	吹払柵[水平可動式]	柵高3.5m程度(±15cm)本体(参考:63.6kg)	m	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	防雪板4枚
土木資材	防雪工資材	吹払柵[水平可動式]	柵高3.5m程度(±15cm)送り止め	本	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	一連に1本使用
土木資材	防雪工資材	吹払柵[下部収納式](支柱自立型)	柵高3.5m程度(±15cm)送り止め	本	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	一連に1本使用
土木資材	防雪工資材	吹払柵[下部収納式](総折たたみ式)	柵高3.5m程度(±15cm)本体(参考:73.6kg)	m	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	防雪板4枚ワイヤー巻上式
土木資材	防雪工資材	吹払柵[下部収納式](総折たたみ式)	柵高3.5m程度(±15cm)送り止め	本	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	一連に1本使用
土木資材	橋梁関係資材	スタットジベル SS400	φ22×150mm(取付費含む)	本	321	346	346	346	346	346	346	346	材工共
土木資材	橋梁関係資材	異形スタット SND-400	D22×300mm(加工共)	本	1,070	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	材工共
土木資材	橋梁関係資材	トリアシ型高力ボルト[耐候性鋼材]	M22 ユーコート処理なし S10T	t	279,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
土木資材	橋梁関係資材	鑄鉄製排水装置	FC250	t	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000	200×280×480mm 38~40(kg/個)(10組)
土木資材	橋梁関係資材	橋面板(青銅鍍物)	200×300×13mm(板厚8 字厚5mm)	枚	30,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	板厚8 字厚5mm
土木資材	橋梁関係資材	橋面板(青銅鍍物)	150×400×13mm(板厚8 字厚5mm)	枚	30,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	板厚8 字厚5mm
土木資材	橋梁関係資材	橋面板(青銅鍍物)	200×300×13mm	枚	35,300	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	無収縮モルタル	m3	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	弾性シーリング材	m3	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	比重1.05kg/L
土木資材	橋梁関係資材	橋梁 地覆用 目地材	樹脂系発泡体 t=10mm(倍率15倍)	m2	950	950	950	950	950	950	950	950	厚10mm 倍率15倍
土木資材	橋梁関係資材	橋梁 地覆用 目地材	シリコン系シーリング材	L	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	バックアップ材(フィンガージョイント用)	m3	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	フィンガージョイント用
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	バックアップ材(フィンガージョイント用)	m3	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	フィンガージョイント用
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	プレコン用接着剤	kg	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	橋面防水層(シート系防水材料)	m2	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	接着剤含む
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	橋梁 床版防水工 水抜き資材	組	15,600	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	t=210~290用 SDキャップは含まない変更前t=190~290用 t=220~320用共
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	橋梁 床版防水工 水抜き資材	m	1,930	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	φ20A 異径ワカト ヌツル ナットを含む
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	橋梁 床版防水工 水抜き資材	m	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	外径18mm 長さ5m
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	橋梁 踏掛版用 スパイラル筋	kg	378	378	378	378	378	378	378	378	
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	ポリマーセメントモルタル	m3	412,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	断面修復工用
土木資材	橋梁関係資材	橋梁関係資材	アンカー注入材	kg	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
土木資材	橋梁関係資材	シール材	エポキシ樹脂系	kg	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	クラック処理工用
土木資材	橋梁関係資材	注入材	エポキシ樹脂系	kg	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	クラック処理工用
土木資材	橋梁関係資材	コンクリート塗装用プライマー	エポキシ樹脂プライマー	kg	1,320	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	CC-A・CC-B用
土木資材	橋梁関係資材	コンクリート塗装用パテ	エポキシ樹脂パテ	kg	1,280	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	CC-A・CC-B用
土木資材	橋梁関係資材	コンクリート塗装用中塗	エポキシ樹脂塗料	kg	1,430	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	CC-A用
土木資材	橋梁関係資材	コンクリート塗装用上塗	ふっ素樹脂塗料	kg	3,910	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	CC-A用
土木資材	橋梁関係資材	コンクリート塗装用中塗	柔軟形エポキシ樹脂塗料	kg	1,610	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	CC-B用
土木資材	橋梁関係資材	コンクリート塗装用上塗	柔軟形ふっ素樹脂塗料	kg	4,170	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	CC-B用
土木資材	橋梁関係資材	成形目地材	5×30mm	m	260	260	260	260	260	260	260	260	橋面防水工用
土木資材	橋梁関係資材	床版排水材	SUS製(φ18・12mm)	m	970	970	970	970	970	970	970	970	橋面防水工用 φ12
土木資材	その他	金属標	φ8×9mm 砲金鑄造(文字入り)	個	1,640	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	文字入り
土木資材	その他	金属標	φ80×90mm 文字10文字	個			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	文字入り
土木資材	その他	吊バー	NHT690 D51×4000mm	本	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
土木資材	その他	吊バー	NHT690 D57×4000mm	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
土木資材	その他	吊バー	NHT690 D70×4000mm	本	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
土木資材	その他	吊バー	NHT690 D76×4000mm	本	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	
土木資材	その他	超速硬コンクリート	屋間(一回打設の最低保証は1.0m3)	m3	180,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
土木資材	その他	超速硬コンクリート(夜間)	屋間(一回打設の最低保証は1.0m3)	m3	190,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
土木資材	その他	H鋼付ガードレール貫料	5m/基(90日以内)	基・日	150	170	170	170	170	170	170	170	609kg/基(5m)
土木資材	その他	H鋼付ガードレール貫料	5m/基(180日以内)	基・日	140	160	160	160	160	160	160	160	609kg/基(5m)
土木資材	その他	H鋼付ガードレール貫料	5m/基(360日以内)	基・日	130	150	150	150	150	150	150	150	609kg/基(5m)
土木資材	その他	H鋼付ガードレール貫料	5m/基(720日以内)	基・日	120	140	140	140	140	140	140	140	609kg/基(5m)
土木資材	その他	H鋼付ガードレール貫料	5m/基(1080日以内)	基・日	90	120	120	120	120	120	120	120	609kg/基(5m)
土木資材	その他	H鋼付ガードレール整備費		基	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
その他	木材	正角材(杉)	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	1等
その他	木材	正角材(杉2等)	長4.0m×厚10.5cm×幅10.5cm	m3	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	1等
その他	木材	正角材(松2等)	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	1等
その他	木材	板材(松1等)	長4.0m×厚3.6cm×幅20cm	m3	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	特1等
その他	木材	松(杉)板一仮設材一	長0.8m×厚3.6cm×幅20cm	枚	230	230	230	230	230	230	230	230	松板1等
その他	木材	足場板一仮設材一	長4.0m×厚4.5cm×幅20cm以上	m3	58,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	長4m 幅20cm上(杉)
その他	木材	松・杉板材	長2.0m×厚1.5cm×幅15cm	m3	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	松板1等
その他	木材	松・杉板材	長2.0m×厚3.0cm×幅15cm	m3	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	松板1等
その他	木材	台木(松2等)	4.0m×10.5cm×10.5cm	m3	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	1等
その他	木材	枕木	長2.1m×厚14cm×幅20cm	本	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	ケン/バス材
その他	木材	さん木(杉2等)	4m×3cm×6cm	m3	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	1等 長4.0×厚2.4cm×幅4.8cm
その他	溶接棒・カッターブレード	コンクリートカッター(ブレード)	径26インチ	枚	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
その他	削孔用材料	ウォータースイベル	φ132mm 打込用	個	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
その他	削孔用材料	カービット	径22mm (8×12)×40mm	個	4,880	4,880	4,880	4,880	6,040	6,040	6,040	6,040	
その他	削孔用材料	カービット	径22mm (8×12)×42mm	個	5,050	5,050	5,050	5,050	6,230	6,230	6,230	6,230	
その他	削孔用材料	カービット	径22mm (8×12)×44mm	個	5,220	5,220	5,220	5,220	6,460	6,460	6,460	6,460	
その他	削孔用材料	ボーリングロッド(大口径用)	径85 L=3.0m	本	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	カップリング付 径90
その他	削孔用材料	ボーリングロッド(大口径用)	L=1.0m φ40.5mm	本	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	カップリング付
その他	削孔用材料	ロッド(大口径用)	φ16×500mm	個	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	
その他	削孔用材料	コーン(大口径用)		個	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	φ28.7mm
その他	削孔用材料	簡易貫入試験機(大口径用)		台	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	単管式 TS-138
その他	アンカー用材料	エアースイベル	φ89mm ロッド用	個	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	
その他	アンカー用材料	ゲビンデスターブ(PC鋼棒)	φ23mm (SBPD95/110)3m以上8m未満	kg	306	306	306	306	306	306	306	306	
その他	アンカー用材料	ゲビンデスターブ(PC鋼棒)	φ26mm (SBPD95/110)3m以上8m未満	kg	306	306	306	306	306	306	306	306	
その他	アンカー用材料	ゲビンデスターブ(PC鋼棒)	φ32mm (SBPD95/110)3m以上8m未満	kg	306	306	306	306	306	306	306	306	
その他	アンカー用材料	ゲビンデスターブ(PC鋼棒)	φ36mm (SBPD95/110)3m以上8m未満	kg	306	306	306	306	306	306	306	306	
その他	アンカー用材料	カップラー(アンカー用)	φ23mm用	個	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	ケビンデスターブ用
その他	アンカー用材料	カップラー(アンカー用)	φ26mm用	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	ケビンデスターブ用
その他	アンカー用材料	カップラー(アンカー用)	φ32mm用	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	ケビンデスターブ用
その他	アンカー用材料	カップラー(アンカー用)	φ36mm用	個	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	ケビンデスターブ用
その他	アンカー用材料	六角ナット	φ23mm用	個	400	400	400	400	400	400	400	400	
その他	アンカー用材料	六角ナット	φ26mm用	個	550	550	550	550	550	550	550	550	
その他	アンカー用材料	六角ナット	φ32mm用	個	960	960	960	960	960	960	960	960	
その他	アンカー用材料	六角ナット	φ36mm用	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
その他	アンカー用材料	溝付ナット	φ23mm用	個	530	530	530	530	530	530	530	530	
その他	アンカー用材料	溝付ナット	φ26mm用	個	700	700	700	700	700	700	700	700	
その他	アンカー用材料	溝付ナット	φ32mm用	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
その他	アンカー用材料	溝付ナット用アンカープレート	φ23mm用	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
その他	アンカー用材料	溝付ナット用アンカープレート	φ26mm用	個	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
その他	アンカー用材料	溝付ナット用アンカープレート	φ32mm用	個	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	
その他	アンカー用材料	【伸縮計用】インバー線	30m巻	巻	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	
その他	アンカー用材料	【伸縮計用】格納箱	木製 W400×B300×H300(蓋付)	個	*	*	*	*	*	*	*	*	* 錠前は含まず
その他	アンカー用材料	電話線	銅入り 0.3sq	m	18	19	19	19	19	19	19	19	VFF 0.3sq-2C
その他	アンカー用材料	テーパースクリュローッド	25H×2000mm	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
その他	地すべり対策用資材	コアチューブ(集排水ボーリング用)	L=1.0m 径146mm	本	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
その他	地すべり対策用資材	ケーシング(集排水ボーリング用)	L=1.0m 径146mm	本	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
その他	地すべり対策用資材	ロッド(集排水ボーリング用)	L=1.0m 径50mm	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
その他	地すべり対策用資材	ライナープレート(黒皮)	φ3.5m t2.7mm 水抜孔有	m	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
その他	地すべり対策用資材	ライナープレート(黒皮)	φ3.5m t3.2mm 水抜孔有	m	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
その他	地すべり対策用資材	ライナープレート(黒皮)	φ3.5m t4.0mm 水抜孔有	m	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	
その他	地すべり対策用資材	補強リング	H125mm φ3.5m用 メッキ仕上げ	リング	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
その他	地すべり対策用資材	縦補強材	H175mm 40.2kg/m メッキ仕上げ	m	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
その他	地すべり対策用資材	踊場	メッキ仕上げ	基	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	直梯子用
その他	地すべり対策用資材	梯子タラップ(中間用)	(メッキ) A平均らせん型 H=1.5m	基	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	H=1.5m 中間用
その他	地すべり対策用資材	梯子タラップ(中間用)	(メッキ) B平均らせん型 H=1.0m	基	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	H=1.0m 中間用
その他	地すべり対策用資材	梯子タラップ(最上部用)	(メッキ) C平均らせん型 H=2.7m	基	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	H=2.7m 最上部
その他	地すべり対策用資材	梯子タラップ(踊場付)	(メッキ) D平均らせん型 H=1.5m	基	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	H=1.5m 踊場付
その他	地すべり対策用資材	集水井蓋	φ3.5m用 メッキ仕上げ	基	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	
その他	地すべり対策用資材	自記水位計フロート	HR1001	個	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	HR1000
その他	地すべり対策用資材	自記水位計ワイヤー	HR1020	m	590	590	590	590	590	590	590	590	HR1020
その他	地すべり対策用資材	自記水位計用紙	50枚入	枚	102	102	102	102	102	102	102	102	50枚入
その他	地すべり対策用資材	蛍光光度計	ANA-20型	基	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	島津 RF-5300PC
その他	地すべり対策用資材	食塩	塩化ナトリウム	kg	58	58	58	58	58	58	58	58	並塩
その他	地すべり対策用資材	硫酸マンガ	粉末(試薬500g入り)	kg	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	試薬500g入り
その他	地すべり対策用資材	探水ビン	100cc 無色ビン	本	70	70	70	70	70	70	70	70	ポリビン広口
その他	地すべり対策用資材	携帯用水位計	触針式(50mもの)	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
その他	地すべり対策用資材	コーア箱	長1.0m 5本入り	個	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	φ46mm用
その他	地すべり対策用資材	コーア箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ56mm用	個	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
その他	地すべり対策用資材	コーア箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ66mm用	個	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	
その他	地すべり対策用資材	コーア箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ76mm用	個	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	
その他	地すべり対策用資材	コーア箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ86mm用	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
その他	地すべり対策用資材	コーア箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ101mm用	個	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
その他	地すべり対策用資材	電気探査器	ギッシュルーニ型	基	1,820,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	マックオーム電気探査器1台 電流電極8本
その他	地すべり対策用資材	ピックアップ	φ3.5m用	基	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	坂田電気YZ-72B-100
その他	火薬類	含水爆薬	スラリー(200g)5t~20t	kg	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	
その他	火薬類	ダイナマイト	3号桐 20t以上	kg	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	
その他	火薬類	ダイナマイト	2号榎 20t以上	kg	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	
その他	火薬類	ダイナマイト	2号榎 225kg以上1t未満	kg	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
その他	火薬類	雷管(20t以上)	6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m	個	220	220	220	220	220	220	220	220	
その他	火薬類	雷管(225kg~1t)	6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m	個	378	378	378	378	378	378	378	378	
その他	燃料類	軽油***海上建設機械用***	小型ローリー(免税品)	L	91.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	55.0
その他	燃料類	混合油	1:20	L	160	136	136	136	136	136	136	136	スタンド渡し
その他	燃料類	混合油	ガソリン25:オイル1	L	158	134	134	134	134	134	134	134	スタンド渡し
その他	燃料類	練炭	高4号	個	105	105	105	105	105	105	105	105	
下水道関係資材	マンホール	人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	
下水道関係資材	マンホール	人孔鉄蓋 φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	
下水道関係資材	マンホール	人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
下水道関係資材	マンホール	人孔鉄蓋 φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
下水道関係資材	マンホール	人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	
下水道関係資材	マンホール	人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	
下水道関係資材	マンホール	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 底版	高160mm	個	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	jaswas K-10
下水道関係資材	マンホール	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁	1800×1500mm	個	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	jaswas K-10
下水道関係資材	マンホール	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁	1800×1800mm	個	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	jaswas K-10
下水道関係資材	マンホール	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁	1800×2100mm	個	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	jaswas K-10
下水道関係資材	マンホール	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁	1800×2400mm	個	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	jaswas K-10
下水道関係資材	マンホール	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1200 頂版	高170mm	個	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	jaswas K-10
下水道関係資材	マンホール	下水道 組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×100mm	個	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	jaswas K-10
下水道関係資材	マンホール	下水道 組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×150mm	個	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	jaswas K-10
下水道関係資材	マンホール	中間床版	FRP1号	個	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	
下水道関係資材	マンホール	中間床版	FRP2号	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
下水道関係資材	マンホール	中間床版	FRP3号	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	急傾斜資材	ロックボルト角座金	M22用 150×150×9mm	個	300	300	300	300	300	300	300	300	メッキ無し
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	急傾斜資材	ロックボルト角座金	M24用 150×150×12mm	個	390	390	390	390	390	390	390	390	メッキ無し
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	急傾斜資材	ロックボルト角座金	M27用 150×150×15mm	個	590	590	590	590	590	590	590	590	メッキ無し
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	砂防資材	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	砂防資材	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	砂防資材	砂防ダム 堤名板(黒御影石)	800×500×100 文字入り	枚	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	砂防資材	砂防ダム 堤名板(黒御影石)	400×200×100 文字入り	枚	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	砂防資材	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	砂防資材	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	砂防資材	砂防ダム立入防止柵標識板	耐触アルミ板2mm厚(700×500)	枚	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
砂防・地滑り・急傾斜対策資材	砂防資材	砂防指定地標識	[1号標識] 厚2.0×700×900mm	組	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
砂防-地中・急傾斜地保固資材	砂防資材	砂防指定地標識	[2号標識] 厚2.0×500×700mm	組	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
砂防-地中・急傾斜地保固資材	砂防資材	砂防指定地標識	[4号標識] 厚2.0×300×400mm	組	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
砂防-地中・急傾斜地保固資材	砂防資材	砂防指定地標識	[5号標識] 厚2.0×700×900mm	組	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	
砂防-地中・急傾斜地保固資材	砂防資材	砂防指定地標識	[土石流危険渓流標識] 厚2.0×500×700mm	組	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
砂防-地中・急傾斜地保固資材	急傾斜資材	急傾斜地崩壊危険区域標識	第1種(標識板) 厚2.0×700×900mm	組	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	
砂防-地中・急傾斜地保固資材	急傾斜資材	急傾斜地崩壊危険区域標識	第2種(標 柱) □100×1500mm	組	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
港湾用資材	一般資材	アスファルトマット	摩擦増大用(ガラスクロス補強)t=8cm	m2	10,800	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	目地充填有り
港湾用資材	一般資材	車止め(プラスチック製)	150×150mm	m	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
港湾用資材	一般資材	コーナーアングル(プラスチック製)	100×100mm	m	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	黄色
港湾用資材	一般資材	ゴム製はしご継ぎ足し材	L=600mm	個	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	
港湾用資材	一般資材	ゴム製はしご継ぎ足し材	L=900mm	個	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	
港湾用資材	一般資材	ゴム製はしご継ぎ足し材	L=1200mm	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
港湾用資材	一般資材	ゴム製はしご継ぎ足し材	L=1500mm	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
港湾用資材	一般資材	ゴム製はしご継ぎ足し材	L=1800mm	個	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
港湾用資材	一般資材	係船柱	直柱φ150mm漁港型 50kN	基	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
港湾用資材	一般資材	係船柱	直柱φ200mm漁港型 100kN	基	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
港湾用資材	一般資材	係船柱	曲柱φ150mm漁港型 50kN	基	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
港湾用資材	一般資材	係船柱	曲柱φ200mm漁港型 100kN	基	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
港湾用資材	一般資材	係船環	ステンレス環径200mm型(径25mm)	基	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
港湾用資材	一般資材	係船環	ステンレス環径250mm型(径32mm)	基	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	
港湾用資材	一般資材	揚場滑材(ポリエチレン又はプラスチック)	L1980×W147×H68 ボルト含	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	ボルト3本含
港湾用資材	一般資材	揚場滑材(ポリエチレン又はプラスチック)	L2200×W147×H68 ボルト含	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	ボルト3本含
港湾用石材	大船渡港	捨石(大船渡港)	30kg以上-200kg以下 [岸壁渡]	m3	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	
港湾用石材	大船渡港	捨石(大船渡港)	100kg以上-300kg以下 [岸壁渡]	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
港湾用石材	大船渡港	捨石(大船渡港)	30kg以上-200kg以下 [海上投入渡]	m3	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	海上投入の積出し港は大船渡港
港湾用石材	大船渡港	捨石(大船渡港)	100kg以上-300kg以下 [海上投入渡]	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
港湾用石材	大船渡港	被覆石(大船渡港)	200kg以上-300kg未満 [海上投入渡]	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
港湾用石材	大船渡港	被覆石(大船渡港)	300kg以上-500kg未満 [海上投入渡]	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
港湾用石材	大船渡港	被覆石(大船渡港)	500kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
港湾用石材	大船渡港	被覆石(大船渡港)	800kg以上-1,000kg未満 [海上投入渡]	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
港湾用石材	大船渡港	被覆石(大船渡港)	1,000kg以上 [海上投入渡]	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	
港湾用石材	大船渡港	割栗石(大船渡港)	5~15cm [岸壁渡]	m3	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
港湾用石材	大船渡港	割栗石(大船渡港)	5~15cm [海上投入渡]	m3	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	海上投入の積出し港は大船渡港
港湾用石材	釜石港	捨石(釜石港)	30kg以上-200kg以下 [岸壁渡]	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
港湾用石材	釜石港	捨石(釜石港)	30kg以上-200kg以下 [海上投入渡]	m3	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	海上投入の積出し港は大船渡港
港湾用石材	釜石港	被覆石(釜石港)	200kg以上-300kg未満 [海上投入渡]	m3	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	海上投入の積出し港は大船渡港
港湾用石材	釜石港	被覆石(釜石港)	300kg以上-500kg未満 [海上投入渡]	m3	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	海上投入の積出し港は大船渡港
港湾用石材	釜石港	被覆石(釜石港)	500kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	海上投入の積出し港は大船渡港
港湾用石材	釜石港	被覆石(釜石港)	800kg以上-1,000kg未満 [海上投入渡]	m3	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	海上投入の積出し港は大船渡港
港湾用石材	釜石港	被覆石(釜石港)	1,000kg以上 [海上投入渡]	m3	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	海上投入の積出し港は大船渡港
港湾用石材	釜石港	割栗石(釜石港)	5~15cm [海上投入渡]	m3	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	海上投入の積出し港は大船渡港
港湾用石材	宮古港	捨石(宮古港)	30kg以上-200kg以下 [岸壁渡]	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
港湾用石材	宮古港	捨石(宮古港)	100kg以上-300kg以下 [岸壁渡]	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
港湾用石材	宮古港	捨石(宮古港)	30kg以上-200kg以下 [海上投入渡]	m3	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	宮古港	捨石(宮古港)	100kg以上-300kg以下 [海上投入渡]	m3	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	宮古港	被覆石(宮古港)	100kg以上-200kg未満 [岸壁渡]	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
港湾用石材	宮古港	被覆石(宮古港)	200kg以上-300kg未満 [岸壁渡]	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
港湾用石材	宮古港	被覆石(宮古港)	300kg以上-500kg未満 [岸壁渡]	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
港湾用石材	宮古港	被覆石(宮古港)	100kg以上-200kg未満 [海上投入渡]	m3	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	宮古港	被覆石(宮古港)	200kg以上-300kg未満 [海上投入渡]	m3	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	宮古港	被覆石(宮古港)	300kg以上-500kg未満 [海上投入渡]	m3	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	宮古港	被覆石(宮古港)	500kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	宮古港	被覆石(宮古港)	800kg以上-1,000kg未満 [海上投入渡]	m3	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	宮古港	被覆石(宮古港)	1,000kg以上 [海上投入渡]	m3	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	宮古港	割栗石(宮古港)	5~15cm [海上投入渡]	m3	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	久慈港	捨石(久慈港)	30kg以上-200kg以下 [岸壁渡]	m3	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	
港湾用石材	久慈港	捨石(久慈港)	30kg以上-200kg以下 [海上投入渡]	m3	5,300	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	海上投入の積出し港は久慈港
港湾用石材	久慈港	被覆石(久慈港)	1000kg以上 [岸壁渡]	m3	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	
港湾用石材	久慈港	被覆石(久慈港)	200kg以上-300kg未満 [海上投入渡]	m3	5,500	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	海上投入の積出し港は久慈港
港湾用石材	久慈港	被覆石(久慈港)	300kg以上-500kg未満 [海上投入渡]	m3	5,700	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	海上投入の積出し港は久慈港
港湾用石材	久慈港	被覆石(久慈港)	500kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	6,100	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	海上投入の積出し港は久慈港
港湾用石材	久慈港	被覆石(久慈港)	800kg以上-1,000kg未満 [海上投入渡]	m3	6,500	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	海上投入の積出し港は久慈港
港湾用石材	久慈港	被覆石(久慈港)	1000kg以上 [海上投入渡]	m3	6,900	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	海上投入の積出し港は久慈港
港湾用石材	久慈港	割栗石(久慈港)	5~15cm [海上投入渡]	m3	4,300	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	海上投入の積出し港は久慈港
港湾用石材	小本港	捨石(小本港)	30kg以上-200kg以下 [岸壁渡]	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
港湾用石材	小本港	捨石(小本港)	30kg以上-200kg以下 [海上投入渡]	m3	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	小本港	被覆石(小本港)	200kg以上-300kg未満 [海上投入渡]	m3	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	海上投入の積出し港は宮古港
港湾用石材	小本港	被覆石(小本港)	300kg以上-500kg未満 [海上投入渡]	m3	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	海上投入の積出し港は宮古港

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考	
港湾用石材	小本港	被覆石(小本港)	500kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	海上投入の積出し港は宮古港	
港湾用石材	小本港	被覆石(小本港)	800kg以上-1,000kg未満 [海上投入渡]	m3	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	海上投入の積出し港は宮古港	
港湾用石材	小本港	被覆石(小本港)	1,000kg以上 [海上投入渡]	m3	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	海上投入の積出し港は宮古港	
港湾用石材	小本港	割栗石(小本港)	5~15cm [海上投入渡]	m3	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	海上投入の積出し港は宮古港	
港湾用石材	八木港	捨石(八木港)	30kg以上-200kg 以下 [岸壁渡]	m3	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850		
港湾用石材	八木港	捨石(八木港)	30kg以上-200kg 以下 [海上投入渡]	m3	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	海上投入の積出し港は八木港	
港湾用石材	八木港	被覆石(八木港)	200kg以上-300kg未満 [海上投入渡]	m3	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	海上投入の積出し港は八木港	
港湾用石材	八木港	被覆石(八木港)	300kg以上-500kg未満 [海上投入渡]	m3	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	海上投入の積出し港は八木港	
港湾用石材	八木港	被覆石(八木港)	500kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	海上投入の積出し港は八木港	
港湾用石材	八木港	被覆石(八木港)	800kg以上-1,000kg未満 [海上投入渡]	m3	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	海上投入の積出し港は八木港	
港湾用石材	八木港	被覆石(八木港)	1,000kg以上 [海上投入渡]	m3	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	海上投入の積出し港は八木港	
港湾用石材	八木港	割栗石(八木港)	5~15cm [海上投入渡]	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	海上投入の積出し港は八木港	
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(土中建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-A-4E	m	9,250	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(土中建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-B-4E	m	7,510	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(土中建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-C-4E	m	6,640	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-A-4E	m	9,250	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-B-4E	m	7,510	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-C-4E	m	6,640	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(土中建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-A-4E	m	9,250	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(土中建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-B-4E	m	7,510	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(土中建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-C-4E	m	6,640	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(コンクリート建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-A-2B	m	9,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(コンクリート建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-B-2B	m	8,280	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(コンクリート建設)	塗装品(グレーベージュ) Gr-C-2B	m	7,490	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-A-2B	m	9,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-B-2B	m	8,280	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gr-C-2B	m	7,490	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(コンクリート建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-A-2B	m	9,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(コンクリート建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-B-2B	m	8,280	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180		
市場単価一般	ガードレール設置工	ガードレール設置工(コンクリート建設)	塗装品(ダークグレー) Gr-C-2B	m	7,490	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-A-3E4(3段ビーム)	m	18,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-B-3E3(2段ビーム)	m	11,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-B-3E4(3段ビーム)	m	13,600	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-C-3E3(2段ビーム)	m	10,600	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-C-3E4(3段ビーム)	m	11,700	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-A-2B4(3段ビーム)	m	21,200	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-B-2B3(2段ビーム)	m	13,400	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-B-2B4(3段ビーム)	m	16,200	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-C-2B3(2段ビーム)	m	11,800	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(路側用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-C-2B4(3段ビーム)	m	14,600	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Ap-3E4(3段ビーム)	m	18,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Bp-3E3(2段ビーム)	m	11,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Bp-3E4(3段ビーム)	m	13,600	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Cp-3E3(2段ビーム)	m	10,600	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:土中建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Cp-3E4(3段ビーム)	m	11,700	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Ap-2B4(3段ビーム)	m	21,200	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Bp-2B3(2段ビーム)	m	13,400	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Bp-2B4(3段ビーム)	m	16,200	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Cp-2B3(2段ビーム)	m	11,800	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工(歩車道境界用:コンクリート建設)	塗装品(ダークブラウン) Gp-Cp-2B4(3段ビーム)	m	14,600	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		
市場単価一般	ガードパイプ設置工	ガードパイプ設置工 加算額	ダークグレー、グレーベージュ塗装	m	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240		
委託資材	ポリエステルフィルム等	密着用ポジフィルム	フジラフコンタクトフィルム CNT-100C 25cm×26cm	枚	253	253	253	253	253	253	253	253	地図作成	
委託資材	感光紙	陽画感光紙	乾光 四六版	枚	66	66	66	66	66	66	66	66	地図作成	
委託資材	印画紙	密着用印画紙	モノ、24cm×26cm	枚	83	83	83	83	83	83	83	83	地図作成	
委託資材	塗料・燃料	航空ガソリン		L	287	287	343	343	343	343	343	343	撮影	
委託資材	塗料・燃料	航空オイル		L	1,260	1,260	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	撮影
委託資材	木材等	木杭	4.5×4.5×45cm	本	55	55	55	55	55	55	55	55		
委託資材	木材等	木杭	6×6×60cm	本	120	120	120	120	120	120	120	120		
委託資材	測量器械等損料	トータルステーション	1級	日	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360		
委託資材	測量器械等損料	トータルステーション	2級	日	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070		
委託資材	測量器械等損料	トータルステーション	3級	日	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590		
委託資材	測量器械等損料	GNSS測量機	2級	日	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	H25.10より名称変更	
委託資材	測量器械等損料	レベル	1級	日	3,160	3,160	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	縮尺含む	
委託資材	測量器械等損料	レベル	2級	日	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	縮尺含む	
委託資材	測量器械等損料	レベル	3級	日	710	710	710	710	710	710	710	710	縮尺含む	
委託資材	測量器械等損料	航空機	単発	時	54,280	54,280	54,280	54,280	54,280	54,280	54,280	54,280		
委託資材	測量器械等損料	航空カメラ	広角、FMC付き	時	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900		
委託資材	測量器械等損料	デジタル航空カメラ		時	129,700	129,700	129,700	129,700	129,700	129,700	129,700	129,700		

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	名 称	規格	単位	単価 H27.4	単価 H27.5	単価 H27.6	単価 H27.7	単価 H27.9	単価 H27.11	単価 H27.12	単価 H28.3	H27備考
委託資材	測量器械等損料	図化機	2級A	日	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	
委託資材	飛行場使用料	飛行場使用料		回	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
委託資材	飛行場使用料	停留料	24時間毎	日	810	810	810	810	810	810	810	810	
委託資材	移動変形調査	伸縮計損料	7日巻	基・日	156	156	156	156	156	156	156	156	
委託資材	傾斜計	傾斜計損料		基・日	94	94	94	94	94	94	94	94	
委託資材	挿入式孔内傾斜計	アルメーシング		本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	立ち上がり1m含む
委託資材	挿入式孔内傾斜計	アルミカップリング		ヶ	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	
委託資材	挿入式孔内傾斜計	ケーシングキャップ類		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
委託資材	挿入式孔内傾斜計	孔内傾斜計損料	指示計含む	台・日	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
委託資材	パイプ歪計	パイプ歪計		本	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	ソケットレス仕様
委託資材	パイプ歪計	リード線		m	40	40	56	56	56	56	56	56	
委託資材	パイプ歪計	静歪指示計損料		台・日	202	202	202	202	202	202	202	202	
委託資材	運搬費	モノレール運搬機損料	100m以下	日	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
委託資材	運搬費	モノレール運搬機損料	100m超～500m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
委託資材	運搬費	モノレール運搬機損料	500m超～1000m以下	日	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
委託資材	運搬費	索道機器具損料	100m以下	日	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
委託資材	運搬費	索道機器具損料	100m超～500m以下	日	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
委託資材	運搬費	索道機器具損料	500m超～1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
委託資材	地質調査	既存資料の収集・現地調査		業務	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	
委託資材	地質調査	資料整理取りまとめ		業務	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	
委託資材	地質調査	資料整理取りまとめ		業務	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	
委託資材	地質調査	断面図等の作成		業務	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	
委託資材	地質調査	断面図等の作成		業務	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	
委託資材	地質調査	総合解析取りまとめ		業務	341,500	341,500	341,500	341,500	341,500	341,500	341,500	341,500	
委託資材	地質調査	打合せ協議		業務	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	回数 3回
委託資材	その他	電子基準点RINEXデータ		時間	3,600	3,600	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ66mm 粘性土・シルト	m	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ66mm 砂・砂質土	m	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ66mm 礫混じり土砂	m	20,600	20,600	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ66mm 左右混じり土砂	m	46,500	46,500	46,500	46,500	51,400	51,400	51,400	51,400	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ86mm 粘性土・シルト	m	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ86mm 砂・砂質土	m	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ86mm 礫混じり土砂	m	24,900	24,900	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ86mm 玉石混じり土砂	m	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ116mm 粘性土・シルト	m	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ116mm 砂・砂質土	m	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ116mm 礫混じり土砂	m	31,500	31,500	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ116mm 玉石混じり土砂	m	66,100	66,100	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	鉛直下方
市場単価地質	ホーリング	土質ホーリング(オルコア、深度50m以下)	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	鉛直下方