


物品購入依頼票（ 2－2 4 ）

3243

経理 2 年度 07 会計 01 出納 05 所管課 0501 所属 2500 内訳所属 2518 県南総務部		
[Redacted]		
節 10 細節 0 現越 1 経費 05 購入票番号 507-00030235		
[Redacted]		
希望納期	令和 7年 10月 20日 (月)	
納入場所	県南局総務部	
品 名 (規 格 ・ 品 質)		
数量		
単位		
1 コイン形リチウム電池 CR 2 0 3 2 2個入り		
2		
3		
4		
5		

モノ知ウ 37184201
マケル CR2032 2BS

摘要



P08A11 奥州警察署

物品購入依頼票（ 2 - 0 9 ）

経理	2	年度	07	会計	01	出納	05	所管課	0805	所属	2519	内訳所属	2519	奥州警察署			
款	09	項	02	目	01	短縮	L534	節	10	細節	0	現越	0	経費	05	購入票番号	507-00030236



希望納期	令和 7年 10月 20日 (月)
納入場所	奥州警察署

品 名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単位
1 リチウムイオンバッテリー R I C O H D - L I 9 2	1	個
2		
3		
4		
5		

モ/タウ 21797588

摘要

WG-30に適合するもの



3244

物品購入依頼票 (2 - 2 5)

経理	2	年度	07	会計	01	出納	05	所管課	0902	所属	2521	内訳所属	2521	水沢高			
款	10	項	04	目	02	短縮	M192	節	10	細節	0	現越	0	経費	05	購入票番号	507-00030368




希望納期	令和 7年 10月 20日 (月) ,
納入場所	水沢高等学校

品 名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単位
1 埋込コンセント 2口 HS-U152K-G	5	個
2		
3		
4		
5		

オーム電機

摘要




6229

P08A11 県南農村整備

物品購入依頼票（ 2 - 0 3 ）


経理 2	年度 07	会計 01	出納 05	所管課 0501	所属 2500	内訳所属 2508	県南農村整備
款 06	項 03	目 03	短縮 E537	節 10	細節 0	現越 1	経費 05
				購入票番号	507-00030983		



希望納期	令和 7年 10月 20日 (月)
納入場所	農村整備室

品 名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単 位
1 モジュラーケーブル TEL-N1-3N2 白	3	本
2		
3		
4		
5		

摘要



6231

P08A11 県南農村整備

物品購入依頼票（ 2 - 2 5 ）

経理	2	年度	07	会計	01	出納	05	所管課	0501	所属	2500	内訳所属	2508	県南農村整備			
款	06	項	03	目	03	短縮	E537	節	10	細節	0	現越	1	経費	05	購入票番号	507-00030984



希望納期	令和 7年 10月 20日 (月)
納入場所	農村整備室

品 名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単位
1 ハイブリッド式加湿器 HDK-35-W	1	台
2 加湿器用 除菌剤 KSJ-500	3	本
3		
4		
5		

10畳用


摘要



6241

物品購入依頼票（ 1－03 ）

経理	2	年度	07	会計	01	出納	05	所管課	0501	所属	2500	内訳所属	2508	県南農村整備			
款	06	項	03	目	02	短縮	F541	節	17	細節	0	現越	1	経費	05	購入票番号	507-00031199




希望納期	令和 7年 12月 5日 (金)
納入場所	農村整備室

品名（規格・品質）	数量	単位
1 75型液晶ディスプレイ及びディスプレイスタンド	1	式
2		
3		
4		
5		

見積参加を希望する方は、別紙様式により「定価見積書」を提出してください。
実際の見積合わせについては、後日お知らせします。

摘要

別紙仕様書のとおり



定 価 見 積 書

令和 年 月 日

県南広域振興局長 様

見 積 番 号 No.6241

所在地又は住所

納 入 期 限 令和7年12月5日 (金)

商号又は名称

納 入 場 所 農政部農村整備室 3 階第 1 会議室

代表者氏名

	品 名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単 価	金 額
	75型液晶ディスプレイ及びディスプレイスタンド	1 式		
※ 同等品で見積もる場合は、メーカー名・型式等を余白に記入し、カタログを添付(該当箇所をマーキング)すること。			合 計	

仕様書

- 1 品 名 75 型液晶ディスプレイ及び液晶ディスプレイスタンド
- 2 数 量 1 式
- 3 納入場所 県南広域振興局農政部農村整備室(3 階 第 1 会議室)
- 4 仕 様 別紙【参考性能及び参考機種】の仕様と同等かそれ以上であること。
- 5 納 期 令和 7 年 12 月 5 日(金) 17 時
- 6 備 考
 - ・エレベーター有
 - ・納品にあたっての運搬、指定場所への設置、組立及び検査に要する費用はすべて契約業者によること。(組立ては液晶ディスプレイをスタンドへの取り付けも含む。)
 - ・納品に際して発生したごみ等に関しては、契約業者が処理、清掃をおこなうこと。
 - ・搬入時は十分留意し、搬送に係る事故等は契約業者の負担とすること。
 - ・納品後 1 年以内の製造元に起因する故障は、無償で修理を行うこと。また、機器の故障時には速やかな対応ができるような体制であること。
 - ・不具合が生じた際はメーカー等への修理依頼に協力すること。
 - ・担当職員と打合せの上、操作取り扱い説明をおこなうこと。
 - ・メーカーによる日本語の説明書が添付されていること。
 - ・納品の際は事前に打合せのうえ指定された日に納入すること。また、納品時の作業は担当者の立会いのもと、その指示に従うこと。
 - ・その他、仕様書に定めのない事項で疑問が生じたときは、当室担当職員と協議し、その指示によること。

参考性能性能及び参考機種(75型液晶ディスプレイ)

商品名、型番	JAPANNEXT JN-IPS7500UHDR-U	
JANコード		4.58951E+12
液晶パネル	パネル種類	IPS(ADS)パネル
	サイズ	75
	バックライト	D-LED
	輝度	450cd/m2
	コントラスト比	1400:01:00
	リフレッシュレート	60Hz
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約0.43mm
	解像度	3840×2160
	アスペクト比	16:09
	応答速度 (最大)	14ms
	視野角	H:178°V:178°
	表面処理	半光沢
	表示色	10.7億色/sRGB : 99%/DCI-P3 : 80%
	機能	FreeSync
	フリッカーフリー	NO
	ブルーライト軽減モード	YES
機能	HDCP	YES 2.2
	HDR10	YES
	MPRT	NO
	PIP/PBP	NO
信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度	HDMI-1	2.0 (3840x2160)@60Hz
	HDMI-2	2.0 (3840x2160)@60Hz
	HDMI-3	2.0 (3840x2160)@60Hz
	USB-A	YES(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)
	その他端子	ビデオ・音声入力端子/コンポーネント入力端子/Opticalオーディオ出力端子
音声	オーディオ出力	YES
	スピーカー	8Wx2
Power	消費電力	最大≤255W 通常≤207W スタンバイ≤0.5W
環境条件	使用温度条件	-10℃~45℃
	使用湿度条件	30%~80%
外形/重量/機能	外形寸法(スタンド無し)	高955mmx幅1668mmx奥行82mm
	外形寸法(スタンド付)	高1024mmx幅1668mmx奥行368mm スタンド幅 : 1378mm
	梱包寸法	高1091mmx幅1778mmx奥行153mm
	製品重量 (kg)	23.2kg
	梱包総重量 (kg)	30.7kg
	チルト機能	NO
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ピボット	NO
	ケンジントン	NO
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60HZ
	電源ライト	オン : 緑 スタンバイ : 赤
	VESAマウント	600mm×200mm (M8×16mm)
付属品	電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン	

参考性能性能及び参考機種(ディスプレイスタンド)

商品名、型番		JN-3275-JRDSS
JANコード		4.58951E+12
仕様	対応モニターサイズ	32 - 75"
	最大積載重量	68kg (本体VESAマウント部耐荷重)
		4.5kg (天板耐荷重)
入出力	信号入力	HDMI(input)
	信号出力	HDMI(output)
	電源入力	YES
	電源出力	YES
Power	消費電力	40W(瞬間最大消費電力) ※スタンドのみの消費電力となります。
環境条件	使用温度条件	-10~40℃
	使用湿度条件	0~95%
外形、重量、機能	外形寸法(キャスター付)	高1700-2360mmx幅820mmx奥行650mm
	梱包寸法	高275mmx幅465mmx奥行1290mm
	製品重量 (k g)	約20Kg
	梱包総重量 (k g)	約23.8kg
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz
	VESAマウント	200x200/300x300/400x300/ 400x400/500x400/600x400/
付属品	・電源ケーブル、マニュアル、保証書、 ・組み立てネジ/M8*25mmx4,M6*25x4,M5*25x4, M4*12x4、 ・ワッシャー/Φ16*Φ6.2*1.5mmx4,Φ18*Φ8.2*1.5mmx4, Φ15*Φ8.2*10mmx4,Φ16*Φ12.5*2mmx4, ・レンチ/20mm	