

# 令和6年度県民生活習慣実態調査

## 結果報告書

令和8年6月

岩手県保健福祉部健康国保課

# 目 次

## I 調査の概要

|   |            |   |
|---|------------|---|
| 1 | 調査の目的      | 2 |
| 2 | 調査対象       | 2 |
| 3 | 調査項目及び調査時期 | 2 |
| 4 | 調査方法       | 3 |
| 5 | 調査の集計及び公表  | 4 |
| 6 | 結果の集計      | 5 |
| 7 | 集計客体       | 6 |

## II 結果の概要

### 第1 身体状況調査

|   |                     |    |
|---|---------------------|----|
| 1 | 肥満及びやせの状況           | 10 |
| 2 | 腹囲計測等による上半身肥満に関する状況 | 12 |
| 3 | 血圧に関する状況            | 13 |
| 4 | 身体活動・運動に関する状況       | 15 |

### 第2 歯科疾患実態調査口腔診査

|   |         |    |
|---|---------|----|
| 1 | 歯の状況    | 17 |
| 2 | 歯周組織の状況 | 20 |

### 第3 栄養摂取状況調査

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 1 | 食塩摂取量の状況   | 22 |
| 2 | 野菜摂取量の状況   | 24 |
| 3 | 果物摂取量の状況   | 26 |
| 4 | カリウム摂取量の状況 | 28 |

## 第4 県民生活習慣状況調査

|   |                     |    |
|---|---------------------|----|
| 1 | 食生活状況について           | 29 |
| 2 | 喫煙・受動喫煙の状況について      | 31 |
| 3 | 飲酒の状況について           | 34 |
| 4 | 休養や睡眠の状況について        | 35 |
| 5 | 社会的環境（地域のつながり）について  | 36 |
| 6 | ボランティア活動等への参加状況について | 37 |
| 7 | 糖尿病に関する状況について       | 38 |

## 第5 歯科疾患実態調査アンケート調査

|   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| 1 | 間食の摂取状況           | 40 |
| 2 | 歯間清掃の実施状況         | 41 |
| 3 | 専門的な歯科保健管理の状況     | 42 |
| 4 | かかりつけ医の状況         | 44 |
| 5 | 咀嚼の状況             | 45 |
| 6 | フッ化物使用の状況         | 47 |
| 7 | 矯正歯科治療の経験         | 48 |
| 8 | 歯科口腔保健に係る用語に関する理解 | 49 |
| 9 | 企業における定期歯科健診の実施状況 | 51 |

## 第6 <参考>全国と岩手県の状況

|   |                        |    |
|---|------------------------|----|
| 1 | 肥満者の割合の年次推移            | 52 |
| 2 | 食塩摂取量の平均値の年次推移         | 52 |
| 3 | 野菜摂取量の平均値の年次推移         | 53 |
| 4 | 現在、習慣的に喫煙している者の割合の年次推移 | 53 |

## Ⅲ 資料

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 身体状況調査票（調査票第1号）          | 55 |
| 歯科疾患実態調査口腔診査票（調査票第2号）    | 56 |
| 栄養摂取状況調査票（調査票第3号）        | 57 |
| 県民生活習慣状況調査票（調査票第4号）      | 72 |
| 歯科疾患実態調査アンケート調査票（調査票第5号） | 79 |
| 身体状況調査集計                 | 83 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 歯科疾患実態調査口腔診査集計 . . . . .    | 94  |
| 栄養摂取状況調査集計 . . . . .        | 127 |
| 県民生活習慣状況調査集計 . . . . .      | 163 |
| 歯科疾患実態調査アンケート調査集計 . . . . . | 196 |

# I 調査の概要

## 1 調査の目的

本調査は、県民の身体状況、栄養摂取状況、生活習慣及び健康に関する意識等を調査し、健康いわた 21 プラン（第 3 次）及びイー歯トープ 8020 プラン（第 2 次）の評価並びに県民の健康増進の総合的な推進を図るために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

## 2 調査対象

令和 2 年国勢調査において設定された地区から県内 10 保健所が管轄する地域毎に無作為抽出して 1 地区以上を設定し、当該地区内の全ての世帯及び世帯員であって、令和 6 年 11 月 1 日現在で 1 歳以上の者を調査対象とした。

なお、令和 6 年国民健康・栄養調査の調査地区として指定された地区は調査対象とした。

以下の世帯及び世帯員は、調査の対象から除外した。

<世帯>

- ・ 世帯主が外国人である世帯
- ・ 3 食とも集団的な給食を受けている世帯

<世帯員>

- ・ 1 歳未満（乳児）
- ・ 在宅患者で疾病等の理由により、流動状の食品や薬剤のみを摂取又は投与されている場合など通常の食事をしない者
- ・ 調査期間を通じて調査対象世帯に在住していない者

（例）旅行や出張などで自宅を離れている者、単身赴任者、出稼ぎ者、病院・介護老人保健施設・介護医療院に入院・入所中の者、社会福祉施設に入所中の者、その他別居中の者

## 3 調査項目及び調査時期

### （1） 調査項目及び対象年齢

本調査は、身体状況調査、歯科疾患実態調査口腔診査、栄養摂取状況調査、県民生活習慣状況調査、歯科疾患実態調査アンケート調査から成り、調査項目及び調査対象は、次のとおりとした。なお、対象年齢は令和 6 年 11 月 1 日現在とした。

ア 身体状況調査票

- （ア） 身長（1 歳以上）
- （イ） 体重（1 歳以上）
- （ウ） 腹囲（20 歳以上）
- （エ） 血圧（20 歳以上）
- （オ） 問診（服薬、運動状況）（20 歳以上）
  - ① 血圧を下げる薬の使用の有無
  - ② 脈の乱れに関する薬の使用の有無

- ③ コレステロールを下げる薬の使用の有無
- ④ 中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無
- ⑤ 医師等からの運動禁止の有無
- ⑥ 運動習慣：1週間の運動日数、運動を行う日の平均運動時間、運動の継続年数

イ 歯科疾患実態調査口腔診査票（1歳以上）

- (ア) 歯・歯周組織の状況
- (イ) 口腔清掃の状況
- (ウ) 補綴処置の状況・必要度
- (エ) 顔面頸部、粘膜その他の異常

ウ 栄養摂取状況調査票(1歳以上)

- (ア) 世帯状況：氏名、生年月日、性別、妊婦（週数）・授乳婦別、仕事の種類
- (イ) 食事状況：朝・昼・夕食別、家庭食・外食・欠食の区別
- (ウ) 食物摂取状況：料理名、食品名、使用量、廃棄量、世帯員ごとの案分比率
- (エ) 1日の身体活動量[歩数]、歩数計の装着状況(15歳以上)

エ 県民生活習慣状況調査票(15歳以上)

「健康いわて21プラン(第3次)」の口腔領域を除く領域に関する生活習慣の実態及び意識等を把握した。

オ 歯科疾患実態調査アンケート調査票(1歳以上)

「健康いわて21プラン(第3次)」の口腔領域及び「イー歯トープ8020プラン(第2次)」に関する生活習慣の実態等を把握した。

(2) 調査時期

- ア 身体状況調査：令和6年11月中の1日
- イ 歯科疾患実態調査口腔診査：上記アの身体状況調査と同日
- ウ 栄養摂取状況調査：令和6年11月中の1日（日曜日及び祝日を除く）
- エ 県民生活習慣状況調査：調査期間中（令和6年11月中）
- オ 歯科疾患実態調査アンケート調査：調査期間中（令和6年11月中）

## 4 調査方法

(1) 身体状況調査

被調査者を会場に集めて医師、保健師等が調査項目の計測及び問診を行った。なお、調査は原則として会場で行うが、被調査者がどうしても都合がとれない場合、身長、体重、腹囲については、調査員が家庭を訪問して測定したもの及び家族等の協力を得て測定したものをを用いても良いこととした。

(2) 歯科疾患実態調査口腔診査

身体状況調査に併設し、被調査者に歯科医師が問診及び口腔内診査を行い、歯科衛生士が記録した。

(3) 栄養摂取状況調査

- ア 食物摂取状況

調査日は、日曜、祝祭日以外で、冠婚葬祭その他特別に食物摂取に変化のある日を避け、被調査世帯においてなるべく通常の摂取状態にある日に実施した。被調査者の積極的な協力を得るため、調査開始前に被調査地区民に対し、調査の趣旨を十分説明した。調査員が栄養摂取状況調査票を各世帯に配付し、記入要領を十分説明した上で、秤を用いて秤量記入させたが、使用量が少なく秤量困難なもの等については目安量をもって記入させた。

また、調査員である管理栄養士等は、被調査世帯を直接訪問する等し、記入状況を点検するとともに不備な点の是正や記入の説明に当たった。

イ 1日の身体活動量<歩数>

歩数計を用いた1日の身体活動量(歩数)の測定は、歩数計を対象者に事前に配付して歩数測定方法を説明し、これに従って測定後、被調査者に1日の身体活動量(歩数)と歩数計の装着状況を記録させた。

(4) 県民生活習慣状況調査

留め置き法による自記式質問紙調査とし、被調査者本人に記入させた。なお、被調査者が高齢などの理由で記入が困難な場合は、家族や調査員が代理記入しても構わないこととした。調査票は、上記(1)及び(2)の会場で回収することを原則としたが、被調査者がどうしても会場に来られない場合は、調査員が訪問又は郵送での回収も可能とした。

(5) 歯科疾患実態調査アンケート調査

留め置き法による自記式質問紙調査とし、被調査者本人に記入させた。なお、被調査者が14歳以下の子どもや高齢などの理由で記入が困難な場合は、家族や調査員が代理記入しても構わないこととした。調査票は、上記(1)及び(2)の会場で回収することを原則としたが、被調査者がどうしても会場に来られない場合は、調査員が訪問又は郵送での回収も可能とした。

(6) 調査に関する秘密の保持

この調査は、心身の状態や周囲の環境、生活習慣等について世帯や個人の私的な情報を取り扱うことから、被調査者に係る情報を適切に取り扱い、その個人情報の保護と管理に万全を期した。

また、調査結果のデータ入力を委託する事業者に対しては、委託契約により個人情報の保護を遵守させた。

(7) 調査に関する届出と告示

この調査は、統計法第9条に基づき、総務大臣に届出をするとともに、岩手県統計調査条例に基づき告示を行った。

## 5 調査の集計及び公表

- (1) 栄養摂取状況の個々の計算は、「食事しらべ 2024」(国立研究開発法人 医薬基盤・

健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 栄養疫学・食育研究部 国民健康・栄養調査研究室) を用いて行った。

- (2) 身体状況調査、県民生活習慣状況調査のデータ入力及び(1)のデータを含めた各調査票の集計並びに作表については環境保健研究センターが行い、その後、健康国保課において解析し、結果を取りまとめた。
- (3) 歯科疾患実態調査口腔診査及び歯科疾患実態調査アンケート調査のデータ入力並びに集計については、一般社団法人岩手県歯科医師会に委託し、その後、健康国保課において解析し、結果を取りまとめた。

## 6 結果の集計

### (1) 数値の表記

数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、内訳の合計が100%にならない場合がある。また、解析対象者数については( )内に併記した。

### (2) 年齢調整値の算出

年齢調整値については、令和2年国勢調査による基準人口を用いて算出を行った。20歳以上の身体状況調査及び県民生活習慣状況調査項目の年齢調整値については20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～69歳、70歳以上の6区分、栄養摂取状況調査項目の年齢調整値については20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～69歳、70歳～79歳、80歳以上の7区分を用いた。なお、年齢調整値のうち、20～69歳というように年齢階級を設定している項目については、その年齢階級の中で年齢を区分して算出した。

年齢調整値の算出方法は以下のとおりである。

$$\frac{\text{【(各年齢階級別の割合又は平均値) × (基準人口の当該年齢階級別の人数)】の総和}}{\text{基準人口の総数}}$$

### (3) 年次比較に関する分析

結果の概要における集計結果の評価のうち、「有意に増加した(減少した)」「有意な増減はみられなかった」等については、統計学的な検定\*に基づき記述した。

#### \*検定方法

上記(2)で算出した年齢調整値(割合又は平均)を従属変数、調査年を独立変数として回帰分析を行い、年次の傾向を検定(両側有意水準5%とした)した。

## 7 集計客体

(1) 身体状況調査、栄養摂取状況調査、県民生活習慣状況調査の調査世帯数

| 調査地区数 | 調査対象世帯数 | 調査実施世帯数* | 協力率   |
|-------|---------|----------|-------|
| 13 地区 | 574 世帯  | 290 世帯   | 50.5% |

※調査項目に1つ以上回答した世帯数

### 【内訳】

|    | 保健所名   | 調査地区   | 調査実施世帯数* | 備考            |
|----|--------|--------|----------|---------------|
| 1  | 県央保健所  | 滝沢市    | 18 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |
| 2  |        | 岩手郡岩手町 | 30 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |
| 3  | 中部保健所  | 花巻市    | 34 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |
| 4  |        | 遠野市    | 11 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |
| 5  | 奥州保健所  | 奥州市    | 25 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |
| 6  | 一関保健所  | 一関市    | 24 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |
| 7  | 大船渡保健所 | 大船渡市   | 24 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |
| 8  | 釜石保健所  | 釜石市    | 24 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |
| 9  | 宮古保健所  | 宮古市    | 16 世帯    |               |
| 10 | 久慈保健所  | 久慈市    | 24 世帯    |               |
| 11 | 二戸保健所  | 二戸市    | 30 世帯    |               |
| 12 | 盛岡市保健所 | 盛岡市 01 | 14 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |
| 13 |        | 盛岡市 02 | 16 世帯    | 令和6年国民健康・栄養調査 |

## (2) 年齢階級別客体数

## ア 身体状況調査、栄養摂取状況調査、県民生活習慣状況調査

| 男女計         | 身体状況調査 |       |       |       |       |       | 栄養摂取状況調査 |       |       |       | 生活習慣調査 |       |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
|             | 身体計測   |       | 身体計測  |       | 血圧測定  |       | 歩数測定     |       | 歩数測定  |       | 生活習慣調査 |       |
|             | 人数(人)  | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人)    | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人)  | 割合(%) |
| 総数          | 405    | 100.0 | 405   | 100.0 | 237   | 100.0 | 584      | 100.0 | 414   | 100.0 | 604    | 100.0 |
| 1-6歳        | 7      | 1.7   | 7     | 1.7   |       |       | 13       | 2.2   |       |       |        |       |
| 7-14歳       | 28     | 6.9   | 28    | 6.9   |       |       | 40       | 6.8   |       |       |        |       |
| 15-19歳      | 14     | 3.5   | 14    | 3.5   |       |       | 24       | 4.1   | 18    | 4.3   | 27     | 4.5   |
| 20-29歳      | 19     | 4.7   | 19    | 4.7   | 12    | 5.1   | 29       | 5.0   | 18    | 4.3   | 36     | 6.0   |
| 30-39歳      | 28     | 6.9   | 28    | 6.9   | 15    | 6.3   | 44       | 7.5   | 35    | 8.5   | 50     | 8.3   |
| 40-49歳      | 44     | 10.9  | 44    | 10.9  | 27    | 11.4  | 66       | 11.3  | 54    | 13.0  | 76     | 12.6  |
| 50-59歳      | 53     | 13.1  | 53    | 13.1  | 33    | 13.9  | 75       | 12.8  | 61    | 14.7  | 88     | 14.6  |
| 60-69歳      | 70     | 17.3  | 70    | 17.3  | 46    | 19.4  | 97       | 16.6  | 83    | 20.0  | 107    | 17.7  |
| 70歳以上       | 142    | 35.1  | 142   | 35.1  | 104   | 43.9  | 196      | 33.6  | 145   | 35.0  | 220    | 36.4  |
| (再掲) 65-74歳 | 99     | 24.4  | 99    | 24.4  | 62    | 26.2  | 135      | 23.1  | 107   | 25.8  | 147    | 24.3  |
| (再掲) 75歳以上  | 85     | 21.0  | 85    | 21.0  | 69    | 29.1  | 121      | 20.7  | 88    | 21.3  | 140    | 23.2  |
| (再掲) 70-79歳 | 86     | 21.2  | 86    | 21.2  | 60    | 25.3  | 117      | 20.0  | 92    | 22.2  | 127    | 21.0  |
| (再掲) 80歳以上  | 56     | 13.8  | 56    | 13.8  | 44    | 18.6  | 79       | 13.5  | 53    | 12.8  | 93     | 15.4  |

| 男性          | 身体状況調査 |       |       |       |       |       | 栄養摂取状況調査 |       |       |       | 生活習慣調査 |       |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
|             | 身体計測   |       | 身体計測  |       | 血圧測定  |       | 歩数測定     |       | 歩数測定  |       | 生活習慣調査 |       |
|             | 人数(人)  | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人)    | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人)  | 割合(%) |
| 総数          | 183    | 100.0 | 183   | 100.0 | 93    | 100.0 | 275      | 100.0 | 189   | 100.0 | 278    | 100.0 |
| 1-6歳        | 4      | 2.2   | 4     | 2.2   |       |       | 9        | 3.3   |       |       |        |       |
| 7-14歳       | 17     | 9.3   | 17    | 9.3   |       |       | 21       | 7.6   |       |       |        |       |
| 15-19歳      | 3      | 1.6   | 3     | 1.6   |       |       | 6        | 2.2   | 4     | 2.1   | 6      | 2.2   |
| 20-29歳      | 6      | 3.3   | 6     | 3.3   | 3     | 3.2   | 12       | 4.4   | 9     | 4.8   | 16     | 5.8   |
| 30-39歳      | 15     | 8.2   | 15    | 8.2   | 7     | 7.5   | 25       | 9.1   | 19    | 10.1  | 27     | 9.7   |
| 40-49歳      | 22     | 12.0  | 22    | 12.0  | 11    | 11.8  | 34       | 12.4  | 28    | 14.8  | 38     | 13.7  |
| 50-59歳      | 19     | 10.4  | 19    | 10.4  | 5     | 5.4   | 30       | 10.9  | 22    | 11.6  | 38     | 13.7  |
| 60-69歳      | 35     | 19.1  | 35    | 19.1  | 23    | 24.7  | 51       | 18.5  | 42    | 22.2  | 56     | 20.1  |
| 70歳以上       | 62     | 33.9  | 62    | 33.9  | 44    | 47.3  | 87       | 31.6  | 65    | 34.4  | 97     | 34.9  |
| (再掲) 65-74歳 | 48     | 26.2  | 48    | 26.2  | 31    | 33.3  | 69       | 25.1  | 55    | 29.1  | 76     | 27.3  |
| (再掲) 75歳以上  | 33     | 18.0  | 33    | 18.0  | 27    | 29.0  | 48       | 17.5  | 34    | 18.0  | 55     | 19.8  |
| (再掲) 70-79歳 | 40     | 21.9  | 40    | 21.9  | 25    | 26.9  | 56       | 20.4  | 44    | 23.3  | 60     | 21.6  |
| (再掲) 80歳以上  | 22     | 12.0  | 22    | 12.0  | 19    | 20.4  | 31       | 11.3  | 21    | 11.1  | 37     | 13.3  |

| 女性          | 身体状況調査 |       |       |       |       |       | 栄養摂取状況調査 |       |       |       | 生活習慣調査 |       |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
|             | 身体計測   |       | 身体計測  |       | 血圧測定  |       | 歩数測定     |       | 歩数測定  |       | 生活習慣調査 |       |
|             | 人数(人)  | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人)    | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人)  | 割合(%) |
| 総数          | 222    | 100.0 | 222   | 100.0 | 144   | 100.0 | 309      | 100.0 | 225   | 100.0 | 326    | 100.0 |
| 1-6歳        | 3      | 1.4   | 3     | 1.4   |       |       | 4        | 1.3   |       |       |        |       |
| 7-14歳       | 11     | 5.0   | 11    | 5.0   |       |       | 19       | 6.1   |       |       |        |       |
| 15-19歳      | 11     | 5.0   | 11    | 5.0   |       |       | 18       | 5.8   | 14    | 6.2   | 21     | 6.4   |
| 20-29歳      | 13     | 5.9   | 13    | 5.9   | 9     | 6.3   | 17       | 5.5   | 9     | 4.0   | 20     | 6.1   |
| 30-39歳      | 13     | 5.9   | 13    | 5.9   | 8     | 5.6   | 19       | 6.1   | 16    | 7.1   | 23     | 7.1   |
| 40-49歳      | 22     | 9.9   | 22    | 9.9   | 16    | 11.1  | 32       | 10.4  | 26    | 11.6  | 38     | 11.7  |
| 50-59歳      | 34     | 15.3  | 34    | 15.3  | 28    | 19.4  | 45       | 14.6  | 39    | 17.3  | 50     | 15.3  |
| 60-69歳      | 35     | 15.8  | 35    | 15.8  | 23    | 16.0  | 46       | 14.9  | 41    | 18.2  | 51     | 15.6  |
| 70歳以上       | 80     | 36.0  | 80    | 36.0  | 60    | 41.7  | 109      | 35.3  | 80    | 35.6  | 123    | 37.7  |
| (再掲) 65-74歳 | 51     | 23.0  | 51    | 23.0  | 31    | 21.5  | 66       | 21.4  | 52    | 23.1  | 71     | 21.8  |
| (再掲) 75歳以上  | 52     | 23.4  | 52    | 23.4  | 42    | 29.2  | 73       | 23.6  | 54    | 24.0  | 85     | 26.1  |
| (再掲) 70-79歳 | 46     | 20.7  | 46    | 20.7  | 35    | 24.3  | 61       | 19.7  | 48    | 21.3  | 67     | 20.6  |
| (再掲) 80歳以上  | 34     | 15.3  | 34    | 15.3  | 25    | 17.4  | 48       | 15.5  | 32    | 14.2  | 56     | 17.2  |

イ 歯科疾患実態調査

(ア) 歯科疾患実態調査口腔診査

| 年齢階級       | 人数 (人) |     |     | 割合 (%) |      |      |
|------------|--------|-----|-----|--------|------|------|
|            | 総数     | 男   | 女   | 総数     | 男    | 女    |
| 総数         | 255    | 107 | 148 | 100    | 100  | 100  |
| 1～4歳       | 2      | 1   | 1   | 0.8    | 0.9  | 0.7  |
| 5～9歳       | 7      | 5   | 2   | 2.7    | 4.7  | 1.4  |
| 10～13歳     | 9      | 7   | 2   | 3.5    | 6.5  | 1.4  |
| 14～19歳     | 10     | 3   | 7   | 3.9    | 2.8  | 4.7  |
| 20～29歳     | 12     | 3   | 9   | 4.7    | 2.8  | 6.1  |
| 30～39歳     | 15     | 7   | 8   | 5.9    | 6.5  | 5.4  |
| 40～49歳     | 26     | 10  | 16  | 10.2   | 9.3  | 10.8 |
| 50～59歳     | 30     | 4   | 26  | 11.8   | 3.7  | 17.6 |
| 60～69歳     | 43     | 23  | 20  | 16.9   | 21.5 | 13.5 |
| 70～79歳     | 59     | 25  | 34  | 23.1   | 23.4 | 23.0 |
| 80歳以上      | 42     | 19  | 23  | 16.5   | 17.8 | 15.5 |
| <再掲>55～64歳 | 30     | 11  | 19  | 11.8   | 10.3 | 12.8 |
| <再掲>65～74歳 | 59     | 31  | 28  | 23.1   | 29.0 | 18.9 |
| <再掲>75～84歳 | 52     | 20  | 32  | 20.4   | 18.7 | 21.6 |

(再掲)

| 年齢階級              | 人数 (人) |    |     | 割合 (%) |      |      |
|-------------------|--------|----|-----|--------|------|------|
|                   | 総数     | 男  | 女   | 総数     | 男    | 女    |
| 乳歯<br>(1～14歳)     | 3      | 2  | 1   | 1.2    | 1.9  | 0.7  |
| 乳歯+永久歯<br>(5～14歳) | 12     | 8  | 4   | 4.7    | 7.5  | 2.7  |
| 永久歯<br>(5歳～)      | 240    | 97 | 143 | 94.1   | 90.7 | 96.6 |

(イ) 歯科疾患実態調査アンケート調査

| 年齢階級       | 人数 (人) |     |     | 割合 (%) |      |      |
|------------|--------|-----|-----|--------|------|------|
|            | 総数     | 男   | 女   | 総数     | 男    | 女    |
| 総数         | 662    | 309 | 353 | 100    | 100  | 100  |
| 1～5歳       | 10     | 5   | 5   | 1.5    | 1.6  | 1.4  |
| 6～9歳       | 22     | 11  | 11  | 3.3    | 3.6  | 3.1  |
| 10～14歳     | 30     | 18  | 12  | 4.5    | 5.8  | 3.4  |
| 15～19歳     | 28     | 7   | 21  | 4.2    | 2.3  | 5.9  |
| 20～29歳     | 35     | 15  | 20  | 5.3    | 4.9  | 5.7  |
| 30～39歳     | 51     | 28  | 23  | 7.7    | 9.1  | 6.5  |
| 40～49歳     | 77     | 39  | 38  | 11.6   | 12.6 | 10.8 |
| 50～59歳     | 86     | 36  | 50  | 13.0   | 11.7 | 14.2 |
| 60～69歳     | 106    | 55  | 51  | 16.0   | 17.8 | 14.4 |
| 70～79歳     | 125    | 58  | 67  | 18.9   | 18.8 | 19.0 |
| 80歳以上      | 92     | 37  | 55  | 13.9   | 12.0 | 15.6 |
| <再掲>55～64歳 | 75     | 41  | 34  | 11.3   | 13.3 | 9.6  |
| <再掲>65～74歳 | 144    | 74  | 70  | 21.8   | 23.9 | 19.8 |
| <再掲>75～84歳 | 92     | 33  | 59  | 13.9   | 10.7 | 16.7 |