

令和6年度県民生活習慣実態調査

結果報告書

令和8年6月

岩手県保健福祉部健康国保課

目 次

I 調査の概要

1	調査の目的	2
2	調査対象	2
3	調査項目及び調査時期	2
4	調査方法	3
5	調査の集計及び公表	4
6	結果の集計	5
7	集計客体	6

II 結果の概要

第1 身体状況調査

1	肥満及びやせの状況	10
2	腹囲計測等による上半身肥満に関する状況	12
3	血圧に関する状況	13
4	身体活動・運動に関する状況	15

第2 歯科疾患実態調査口腔診査

1	歯の状況	17
2	歯周組織の状況	20

第3 栄養摂取状況調査

1	食塩摂取量の状況	22
2	野菜摂取量の状況	24
3	果物摂取量の状況	26
4	カリウム摂取量の状況	28

第4 県民生活習慣状況調査

1	食生活状況について	29
2	喫煙・受動喫煙の状況について	31
3	飲酒の状況について	34
4	休養や睡眠の状況について	35
5	社会的環境（地域のつながり）について	36
6	ボランティア活動等への参加状況について	37
7	糖尿病に関する状況について	38

第5 歯科疾患実態調査アンケート調査

1	間食の摂取状況	40
2	歯間清掃の実施状況	41
3	専門的な歯科保健管理の状況	42
4	かかりつけ医の状況	44
5	咀嚼の状況	45
6	フッ化物使用の状況	47
7	矯正歯科治療の経験	48
8	歯科口腔保健に係る用語に関する理解	49
9	企業における定期歯科健診の実施状況	51

第6 <参考>全国と岩手県の状況

1	肥満者の割合の年次推移	52
2	食塩摂取量の平均値の年次推移	52
3	野菜摂取量の平均値の年次推移	53
4	現在、習慣的に喫煙している者の割合の年次推移	53

Ⅲ 資料

身体状況調査票（調査票第1号）	55
歯科疾患実態調査口腔診査票（調査票第2号）	56
栄養摂取状況調査票（調査票第3号）	57
県民生活習慣状況調査票（調査票第4号）	72
歯科疾患実態調査アンケート調査票（調査票第5号）	79
身体状況調査集計	83

歯科疾患実態調査口腔診査集計	94
栄養摂取状況調査集計	127
県民生活習慣状況調査集計	163
歯科疾患実態調査アンケート調査集計	196

I 調査の概要

1 調査の目的

本調査は、県民の身体状況、栄養摂取状況、生活習慣及び健康に関する意識等を調査し、健康いわた 21 プラン（第 3 次）及びイー歯トープ 8020 プラン（第 2 次）の評価並びに県民の健康増進の総合的な推進を図るために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査対象

令和 2 年国勢調査において設定された地区から県内 10 保健所が管轄する地域毎に無作為抽出して 1 地区以上を設定し、当該地区内の全ての世帯及び世帯員であって、令和 6 年 11 月 1 日現在で 1 歳以上の者を調査対象とした。

なお、令和 6 年国民健康・栄養調査の調査地区として指定された地区は調査対象とした。

以下の世帯及び世帯員は、調査の対象から除外した。

<世帯>

- ・ 世帯主が外国人である世帯
- ・ 3 食とも集団的な給食を受けている世帯

<世帯員>

- ・ 1 歳未満（乳児）
- ・ 在宅患者で疾病等の理由により、流動状の食品や薬剤のみを摂取又は投与されている場合など通常の食事をしない者
- ・ 調査期間を通じて調査対象世帯に在住していない者

（例）旅行や出張などで自宅を離れている者、単身赴任者、出稼ぎ者、病院・介護老人保健施設・介護医療院に入院・入所中の者、社会福祉施設に入所中の者、その他別居中の者

3 調査項目及び調査時期

（1） 調査項目及び対象年齢

本調査は、身体状況調査、歯科疾患実態調査口腔診査、栄養摂取状況調査、県民生活習慣状況調査、歯科疾患実態調査アンケート調査から成り、調査項目及び調査対象は、次のとおりとした。なお、対象年齢は令和 6 年 11 月 1 日現在とした。

ア 身体状況調査票

- （ア） 身長（1 歳以上）
- （イ） 体重（1 歳以上）
- （ウ） 腹囲（20 歳以上）
- （エ） 血圧（20 歳以上）
- （オ） 問診（服薬、運動状況）（20 歳以上）
 - ① 血圧を下げる薬の使用の有無
 - ② 脈の乱れに関する薬の使用の有無

- ③ コレステロールを下げる薬の使用の有無
- ④ 中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無
- ⑤ 医師等からの運動禁止の有無
- ⑥ 運動習慣：1週間の運動日数、運動を行う日の平均運動時間、運動の継続年数

イ 歯科疾患実態調査口腔診査票（1歳以上）

- (ア) 歯・歯周組織の状況
- (イ) 口腔清掃の状況
- (ウ) 補綴処置の状況・必要度
- (エ) 顔面頸部、粘膜その他の異常

ウ 栄養摂取状況調査票(1歳以上)

- (ア) 世帯状況：氏名、生年月日、性別、妊婦（週数）・授乳婦別、仕事の種類
- (イ) 食事状況：朝・昼・夕食別、家庭食・外食・欠食の区別
- (ウ) 食物摂取状況：料理名、食品名、使用量、廃棄量、世帯員ごとの案分比率
- (エ) 1日の身体活動量[歩数]、歩数計の装着状況(15歳以上)

エ 県民生活習慣状況調査票(15歳以上)

「健康いわて21プラン(第3次)」の口腔領域を除く領域に関する生活習慣の実態及び意識等を把握した。

オ 歯科疾患実態調査アンケート調査票(1歳以上)

「健康いわて21プラン(第3次)」の口腔領域及び「イー歯トープ8020プラン(第2次)」に関する生活習慣の実態等を把握した。

(2) 調査時期

- ア 身体状況調査：令和6年11月中の1日
- イ 歯科疾患実態調査口腔診査：上記アの身体状況調査と同日
- ウ 栄養摂取状況調査：令和6年11月中の1日（日曜日及び祝日を除く）
- エ 県民生活習慣状況調査：調査期間中（令和6年11月中）
- オ 歯科疾患実態調査アンケート調査：調査期間中（令和6年11月中）

4 調査方法

(1) 身体状況調査

被調査者を会場に集めて医師、保健師等が調査項目の計測及び問診を行った。なお、調査は原則として会場で行うが、被調査者がどうしても都合がとれない場合、身長、体重、腹囲については、調査員が家庭を訪問して測定したもの及び家族等の協力を得て測定したものをを用いても良いこととした。

(2) 歯科疾患実態調査口腔診査

身体状況調査に併設し、被調査者に歯科医師が問診及び口腔内診査を行い、歯科衛生士が記録した。

(3) 栄養摂取状況調査

- ア 食物摂取状況

調査日は、日曜、祝祭日以外で、冠婚葬祭その他特別に食物摂取に変化のある日を避け、被調査世帯においてなるべく通常の摂取状態にある日に実施した。被調査者の積極的な協力を得るため、調査開始前に被調査地区民に対し、調査の趣旨を十分説明した。調査員が栄養摂取状況調査票を各世帯に配付し、記入要領を十分説明した上で、秤を用いて秤量記入させたが、使用量が少なく秤量困難なもの等については目安量をもって記入させた。

また、調査員である管理栄養士等は、被調査世帯を直接訪問する等し、記入状況を点検するとともに不備な点の是正や記入の説明に当たった。

イ 1日の身体活動量<歩数>

歩数計を用いた1日の身体活動量(歩数)の測定は、歩数計を対象者に事前に配付して歩数測定方法を説明し、これに従って測定後、被調査者に1日の身体活動量(歩数)と歩数計の装着状況を記録させた。

(4) 県民生活習慣状況調査

留め置き法による自記式質問紙調査とし、被調査者本人に記入させた。なお、被調査者が高齢などの理由で記入が困難な場合は、家族や調査員が代理記入しても構わないこととした。調査票は、上記(1)及び(2)の会場で回収することを原則としたが、被調査者がどうしても会場に来られない場合は、調査員が訪問又は郵送での回収も可能とした。

(5) 歯科疾患実態調査アンケート調査

留め置き法による自記式質問紙調査とし、被調査者本人に記入させた。なお、被調査者が14歳以下の子どもや高齢などの理由で記入が困難な場合は、家族や調査員が代理記入しても構わないこととした。調査票は、上記(1)及び(2)の会場で回収することを原則としたが、被調査者がどうしても会場に来られない場合は、調査員が訪問又は郵送での回収も可能とした。

(6) 調査に関する秘密の保持

この調査は、心身の状態や周囲の環境、生活習慣等について世帯や個人の私的な情報を取り扱うことから、被調査者に係る情報を適切に取り扱い、その個人情報の保護と管理に万全を期した。

また、調査結果のデータ入力を委託する事業者に対しては、委託契約により個人情報の保護を遵守させた。

(7) 調査に関する届出と告示

この調査は、統計法第9条に基づき、総務大臣に届出をするとともに、岩手県統計調査条例に基づき告示を行った。

5 調査の集計及び公表

- (1) 栄養摂取状況の個々の計算は、「食事しらべ2024」(国立研究開発法人 医薬基盤・

健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 栄養疫学・食育研究部 国民健康・栄養調査研究室) を用いて行った。

- (2) 身体状況調査、県民生活習慣状況調査のデータ入力及び(1)のデータを含めた各調査票の集計並びに作表については環境保健研究センターが行い、その後、健康国保課において解析し、結果を取りまとめた。
- (3) 歯科疾患実態調査口腔診査及び歯科疾患実態調査アンケート調査のデータ入力並びに集計については、一般社団法人岩手県歯科医師会に委託し、その後、健康国保課において解析し、結果を取りまとめた。

6 結果の集計

(1) 数値の表記

数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100%にならない場合がある。また、解析対象者数については () 内に併記した。

(2) 年齢調整値の算出

年齢調整値については、令和 2 年国勢調査による基準人口を用いて算出を行った。20 歳以上の身体状況調査及び県民生活習慣状況調査項目の年齢調整値については 20～29 歳、30～39 歳、40～49 歳、50～59 歳、60～69 歳、70 歳以上の 6 区分、栄養摂取状況調査項目の年齢調整値については 20～29 歳、30～39 歳、40～49 歳、50～59 歳、60～69 歳、70 歳～79 歳、80 歳以上の 7 区分を用いた。なお、年齢調整値のうち、20～69 歳というように年齢階級を設定している項目については、その年齢階級の中で年齢を区分して算出した。

年齢調整値の算出方法は以下のとおりである。

$$\frac{\text{【(各年齢階級別の割合又は平均値) × (基準人口の当該年齢階級別の人数)】の総和}}{\text{基準人口の総数}}$$

(3) 年次比較に関する分析

結果の概要における集計結果の評価のうち、「有意に増加した(減少した)」「有意な増減はみられなかった」等については、統計学的な検定*に基づき記述した。

*検定方法

上記(2)で算出した年齢調整値(割合又は平均)を従属変数、調査年を独立変数として回帰分析を行い、年次の傾向を検定(両側有意水準 5%とした)した。

7 集計客体

(1) 身体状況調査、栄養摂取状況調査、県民生活習慣状況調査の調査世帯数

調査地区数	調査対象世帯数	調査実施世帯数※	協力率
13 地区	574 世帯	290 世帯	50.5%

※調査項目に1つ以上回答した世帯数

【内訳】

	保健所名	調査地区	調査実施世帯数※	備考
1	県央保健所	滝沢市	18 世帯	令和6年国民健康・栄養調査
2		岩手郡岩手町	30 世帯	令和6年国民健康・栄養調査
3	中部保健所	花巻市	34 世帯	令和6年国民健康・栄養調査
4		遠野市	11 世帯	令和6年国民健康・栄養調査
5	奥州保健所	奥州市	25 世帯	令和6年国民健康・栄養調査
6	一関保健所	一関市	24 世帯	令和6年国民健康・栄養調査
7	大船渡保健所	大船渡市	24 世帯	令和6年国民健康・栄養調査
8	釜石保健所	釜石市	24 世帯	令和6年国民健康・栄養調査
9	宮古保健所	宮古市	16 世帯	
10	久慈保健所	久慈市	24 世帯	
11	二戸保健所	二戸市	30 世帯	
12	盛岡市保健所	盛岡市 01	14 世帯	令和6年国民健康・栄養調査
13		盛岡市 02	16 世帯	令和6年国民健康・栄養調査

(2) 年齢階級別客体数

ア 身体状況調査、栄養摂取状況調査、県民生活習慣状況調査

男女計	身体状況調査						栄養摂取状況調査				生活習慣調査	
	身体計測		身体計測		血圧測定		歩数測定		歩数測定		生活習慣調査	
	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
総数	405	100.0	405	100.0	237	100.0	584	100.0	414	100.0	604	100.0
1-6歳	7	1.7	7	1.7			13	2.2				
7-14歳	28	6.9	28	6.9			40	6.8				
15-19歳	14	3.5	14	3.5			24	4.1	18	4.3	27	4.5
20-29歳	19	4.7	19	4.7	12	5.1	29	5.0	18	4.3	36	6.0
30-39歳	28	6.9	28	6.9	15	6.3	44	7.5	35	8.5	50	8.3
40-49歳	44	10.9	44	10.9	27	11.4	66	11.3	54	13.0	76	12.6
50-59歳	53	13.1	53	13.1	33	13.9	75	12.8	61	14.7	88	14.6
60-69歳	70	17.3	70	17.3	46	19.4	97	16.6	83	20.0	107	17.7
70歳以上	142	35.1	142	35.1	104	43.9	196	33.6	145	35.0	220	36.4
(再掲) 65-74歳	99	24.4	99	24.4	62	26.2	135	23.1	107	25.8	147	24.3
(再掲) 75歳以上	85	21.0	85	21.0	69	29.1	121	20.7	88	21.3	140	23.2
(再掲) 70-79歳	86	21.2	86	21.2	60	25.3	117	20.0	92	22.2	127	21.0
(再掲) 80歳以上	56	13.8	56	13.8	44	18.6	79	13.5	53	12.8	93	15.4

男性	身体状況調査						栄養摂取状況調査				生活習慣調査	
	身体計測		身体計測		血圧測定		歩数測定		歩数測定		生活習慣調査	
	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
総数	183	100.0	183	100.0	93	100.0	275	100.0	189	100.0	278	100.0
1-6歳	4	2.2	4	2.2			9	3.3				
7-14歳	17	9.3	17	9.3			21	7.6				
15-19歳	3	1.6	3	1.6			6	2.2	4	2.1	6	2.2
20-29歳	6	3.3	6	3.3	3	3.2	12	4.4	9	4.8	16	5.8
30-39歳	15	8.2	15	8.2	7	7.5	25	9.1	19	10.1	27	9.7
40-49歳	22	12.0	22	12.0	11	11.8	34	12.4	28	14.8	38	13.7
50-59歳	19	10.4	19	10.4	5	5.4	30	10.9	22	11.6	38	13.7
60-69歳	35	19.1	35	19.1	23	24.7	51	18.5	42	22.2	56	20.1
70歳以上	62	33.9	62	33.9	44	47.3	87	31.6	65	34.4	97	34.9
(再掲) 65-74歳	48	26.2	48	26.2	31	33.3	69	25.1	55	29.1	76	27.3
(再掲) 75歳以上	33	18.0	33	18.0	27	29.0	48	17.5	34	18.0	55	19.8
(再掲) 70-79歳	40	21.9	40	21.9	25	26.9	56	20.4	44	23.3	60	21.6
(再掲) 80歳以上	22	12.0	22	12.0	19	20.4	31	11.3	21	11.1	37	13.3

女性	身体状況調査						栄養摂取状況調査				生活習慣調査	
	身体計測		身体計測		血圧測定		歩数測定		歩数測定		生活習慣調査	
	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
総数	222	100.0	222	100.0	144	100.0	309	100.0	225	100.0	326	100.0
1-6歳	3	1.4	3	1.4			4	1.3				
7-14歳	11	5.0	11	5.0			19	6.1				
15-19歳	11	5.0	11	5.0			18	5.8	14	6.2	21	6.4
20-29歳	13	5.9	13	5.9	9	6.3	17	5.5	9	4.0	20	6.1
30-39歳	13	5.9	13	5.9	8	5.6	19	6.1	16	7.1	23	7.1
40-49歳	22	9.9	22	9.9	16	11.1	32	10.4	26	11.6	38	11.7
50-59歳	34	15.3	34	15.3	28	19.4	45	14.6	39	17.3	50	15.3
60-69歳	35	15.8	35	15.8	23	16.0	46	14.9	41	18.2	51	15.6
70歳以上	80	36.0	80	36.0	60	41.7	109	35.3	80	35.6	123	37.7
(再掲) 65-74歳	51	23.0	51	23.0	31	21.5	66	21.4	52	23.1	71	21.8
(再掲) 75歳以上	52	23.4	52	23.4	42	29.2	73	23.6	54	24.0	85	26.1
(再掲) 70-79歳	46	20.7	46	20.7	35	24.3	61	19.7	48	21.3	67	20.6
(再掲) 80歳以上	34	15.3	34	15.3	25	17.4	48	15.5	32	14.2	56	17.2

イ 歯科疾患実態調査

(ア) 歯科疾患実態調査口腔診査

年齢階級	人数 (人)			割合 (%)		
	総数	男	女	総数	男	女
総数	255	107	148	100	100	100
1～4歳	2	1	1	0.8	0.9	0.7
5～9歳	7	5	2	2.7	4.7	1.4
10～13歳	9	7	2	3.5	6.5	1.4
14～19歳	10	3	7	3.9	2.8	4.7
20～29歳	12	3	9	4.7	2.8	6.1
30～39歳	15	7	8	5.9	6.5	5.4
40～49歳	26	10	16	10.2	9.3	10.8
50～59歳	30	4	26	11.8	3.7	17.6
60～69歳	43	23	20	16.9	21.5	13.5
70～79歳	59	25	34	23.1	23.4	23.0
80歳以上	42	19	23	16.5	17.8	15.5
<再掲>55～64歳	30	11	19	11.8	10.3	12.8
<再掲>65～74歳	59	31	28	23.1	29.0	18.9
<再掲>75～84歳	52	20	32	20.4	18.7	21.6

(再掲)

年齢階級	人数 (人)			割合 (%)		
	総数	男	女	総数	男	女
乳歯 (1～14歳)	3	2	1	1.2	1.9	0.7
乳歯+永久歯 (5～14歳)	12	8	4	4.7	7.5	2.7
永久歯 (5歳～)	240	97	143	94.1	90.7	96.6

(イ) 歯科疾患実態調査アンケート調査

年齢階級	人数 (人)			割合 (%)		
	総数	男	女	総数	男	女
総数	662	309	353	100	100	100
1～5歳	10	5	5	1.5	1.6	1.4
6～9歳	22	11	11	3.3	3.6	3.1
10～14歳	30	18	12	4.5	5.8	3.4
15～19歳	28	7	21	4.2	2.3	5.9
20～29歳	35	15	20	5.3	4.9	5.7
30～39歳	51	28	23	7.7	9.1	6.5
40～49歳	77	39	38	11.6	12.6	10.8
50～59歳	86	36	50	13.0	11.7	14.2
60～69歳	106	55	51	16.0	17.8	14.4
70～79歳	125	58	67	18.9	18.8	19.0
80歳以上	92	37	55	13.9	12.0	15.6
<再掲>55～64歳	75	41	34	11.3	13.3	9.6
<再掲>65～74歳	144	74	70	21.8	23.9	19.8
<再掲>75～84歳	92	33	59	13.9	10.7	16.7

Ⅱ 結果の概要

第1 身体状況調査

1 肥満及びやせの状況

20歳以上の肥満者（BMI \geq 25kg/m²）の割合は、男性36.5%、女性27.6%であり、男性は60歳代、女性は30歳代が最も高い。

年齢調整したその割合は、平成21年度以降、20～60歳代男性は有意に増加しているのに対し、40～60歳代女性は有意に減少している。

※肥満の判定：BMI (Body Mass Index [kg/m²], 体重 [kg] / 身長 [m]²) を用いて判定 (日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会 平成23年)

図1-1 肥満者 (BMI \geq 25kg/m²) の割合 (20歳以上、性・年齢階級別)




図1-2 肥満者 (BMI \geq 25kg/m²) の割合の年次推移 (性別)





図1-3 年齢調整した、肥満者 (BMI \geq 25kg/m²) の割合の年次推移 (性別)



(令和4年度は、過去1年間に健診を受けた者のうち健診結果を自己申告した者を集計対象とした。)

※誤差線は、95%信頼区間を示す。

※年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口 (男性は20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳の5区分、女性は40-49歳, 50-59歳, 60-69歳の3区分) を用いて算出した。

(参考) 「健康いわて21プラン(第3次)」の目標

適正体重を維持している者の増加

目標値：肥満者 (BMI25以上) の割合

男性 (20～60歳代) 30.0%未満

女性 (40～60歳代) 15.0%未満

20歳以上のやせ（BMI<18.5kg/m²）の者の割合は、男性1.9%、女性7.7%であり、男性は60歳代、女性は40歳代が最も高い。年齢調整した、その割合の年次推移は、平成21年度以降、男女ともに有意な増減はみられない。

65歳以上の高齢者の低栄養傾向（BMI≤20kg/m²）の者の割合は15.3%で、男性8.6%、女性20.6%である。

図1-4 やせの者（BMI<18.5kg/m²）の割合（20歳以上、性・年齢階級別）




図1-5 やせの者（BMI<18.5kg/m²）の割合の年次推移（20歳以上、性別）





図1-6 年齢調整した、やせの者（BMI<18.5kg/m²）の割合の年次推移（20歳以上、性別）




（令和4年度は、過去1年間に健診を受けた者のうち健診結果を自己申告した者を集計対象とした。）

※誤差線は、95%信頼区間を示す。

※年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口（20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分）を用いて算出した。

図1-7 低栄養傾向の高齢者（BMI≤20kg/m²）の割合（65歳以上、性・年齢階級別）



（参考）「健康いわて21プラン(第3次)」の目標


適正体重を維持している者の増加

目標値：低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合（65歳以上）13.0%未満

2 腹囲計測等による上半身肥満に関する状況


内臓脂肪型肥満の診断基準のひとつである「上半身肥満が疑われる者」の割合は、男性 34.0%、女性 16.0%である。

図 1-8 「上半身肥満が疑われる者」の割合（20 歳以上、性・年齢階級別）



※「上半身肥満が疑われる者」とは、BMI25 以上で、男性のウエスト周囲径 85 cm以上、女性のウエスト周囲径 90 cm以上を上半身肥満の疑いとする。

図 1-9 「上半身肥満が疑われる者」の割合の年次推移（20 歳以上、性別）



（令和4年度は、過去1年間に健診を受けた者のうち健診結果を自己申告した者を集計対象とした。）


3 血圧に関する状況

高血圧の者の割合は、男性 32.3%、女性 25.0%である。年齢階級別では、男性は 50 歳代、女性は 60 歳代が最も高い。

収縮期（最高）血圧の平均値は、男性 131.5mmHg、女性 127.2mmHg であり、年齢階級別にみると、男性は 50 歳代、女性は 70 歳以上が最も高い。

最高血圧が 140mmHg 以上の者の割合は、男性 32.3%、女性 25.0%であり、年齢階級別にみると、男性は 50 歳代、女性は 60 歳代が最も高い。

図 1-10 高血圧の者の割合（20 歳以上、性・年齢階級別）




※血圧の分類

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)		拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
正常血圧	120 未満	かつ	80 未満
正常高値血圧	120~129	かつ	80 未満
高値血圧	130~139	かつ/または	80~89
I 度高血圧	140~159	かつ/または	90~99
II 度高血圧	160~179	かつ/または	100~109
III 度高血圧	180 以上	かつ/または	110 以上
(孤立性) 収縮期高血圧	140 以上	かつ	90 未満

出典：日本高血圧学会「高血圧管理・治療ガイドライン 2025」成人における血圧値の分類・診察室血圧

図1-11 高血圧の者の割合の年次推移（20歳以上、性別）



（令和4年度は、過去1年間に健診を受けた者のうち健診結果を自己申告した者を集計対象とした。）

図1-12 収縮期（最高）血圧の平均値（20歳以上、性別）





図1-13 収縮期（最高）血圧が140mmHg以上の者の割合（20歳以上、性・年齢階級別）



（参考）「健康いわて21プラン（第3次）」の目標
 収縮期血圧の平均値の低下（40～89歳）
 目標値：男性 132 mmHg 女性 127 mmHg

4 身体活動・運動に関する状況

運動習慣のある者の割合は、男性 29.8%、女性 29.3%である。
 歩数の平均値は、男性 6,791 歩、女性 5,940 歩である。

図 1-14 運動習慣のある者の割合（20 歳以上、性・年齢階級別）





図 1-15 運動習慣のある者の割合の年次推移（20 歳以上）




※「運動習慣のある者」とは、1回 30分以上の運動を週 2回以上実施し、1年間以上継続している者。

(参考)「健康いわて 21 プラン(第3次)」の目標

運動習慣者の割合の増加


目標値:	男性	女性	総数
20 歳～64 歳	37.0%	26.0%	31.0%
65 歳以上	48.0%	35.0%	42.0%

図1-16 歩数の平均値（15歳以上 性・年齢階級別）



※三次元加速度センサー式歩数計を使用。
 ※歩数計を1日装着していなかった者、100歩未満又は5万歩以上の者は除く。

図1-17 歩数の平均値の年次推移（年齢区分・性別）



※令和4年度調査までは振り子式歩数計、令和6年度調査は三次元加速度センサー式歩数計を使用。

(参考)「健康いわて21プラン(第3次)」の目標
 日常生活における歩数の増加
 目標値：

	男性	女性
20歳～64歳	8,000歩	7,000歩
65歳以上	6,000歩	5,000歩

第2 歯科疾患実態調査口腔診査

1 歯の状況

(1) 現在歯数の状況

自分が有する歯数の割合を示したものを図2-1及び図2-2に示す(14歳以上)。

40歳代から喪失歯を有する者が増え始め、60歳代の約4割が19本以下の現在歯数となっている。

また、無歯顎(現在歯0本)の者は、50歳代から増加している(50歳代 3.3%、60歳代 4.7%、70歳代 8.5%、80歳代 16.7%)。

8020者率(75~84歳で歯が20本を有する者の割合)は32.7%であった。

図2-1 現在歯数





図2-2 現在歯数(再掲)



(参考)「健康いわて21プラン(第3次)」*「イー歯トープ8020プラン(第2次)」の目標

40・50歳代で自分の歯が19歯以下の者の割合の減少 5.0%

60歳前後(55~64歳)で24歯以上の自分の歯を持つ者の割合の増加 70.0%


80歳前後(75~84歳)で20歯以上の自分の歯を持つ者の割合の増加 60.0%

(2) むし歯の状況

① 子どものむし歯の状況

子どものむし歯罹患状況を図2-3に示す(5~14歳)。
 全体の約4割が乳歯・永久歯ともむし歯がなかった一方、その割合は女兒が約6割に対し、男児は約2割と、男児の方がむし歯の罹患率が高かった。
 また女兒には未処置のむし歯を持つ者がいなかったが、男児には未処置のむし歯を持つ者(11.1%)が多かった。

図2-3 むし歯の状況(5~14歳 乳歯・永久歯)



② 成人のむし歯の状況

成人のむし歯の状況を図2-4及び2-5に示す。

全体の90.5%が永久歯のむし歯を有しており、20歳代から増加傾向にあった。

また、未処置のむし歯がある者は、20歳～50歳代で43.4%、60歳代で44.2%であった。

図2-4 むし歯のある者の割合（永久歯）





図2-5 むし歯の処置状況



(参考) 「イー歯トープ8020プラン (第2次)」の目標

20歳代～50歳代における未処置のむし歯がある者の割合の減少

20.0%

60歳代で未処置のむし歯を有する者の割合の減少

15.0%

2 歯周組織の状況

(1) 歯周ポケットの状況

14歳以上の歯周ポケット検査の結果を図2-6から図2-8に示す。

全体の約6割が4mm以上の歯周ポケットを有しており、6mm以上の深い歯周ポケットを有する者は30歳代から増加していた。

健全（歯周ポケット3mm以下）者は、男性22.3%、女性37.8%と、女性の方が高い傾向にあった。また、40・50歳代で進行した歯周炎（4mm以上の歯周ポケット）を有する者の割合は、55.4%であった。

図2-6 歯周ポケットを有する者の割合




図2-7 歯周ポケットを有する者の割合（男性）





図2-8 歯周ポケットを有する者の割合（女性）



(参考)「健康いわて21プラン(第3次)」・「イー歯トープ8020プラン(第2次)」の目標
40歳・50歳代で進行した歯周炎がある者の割合の減少 40.0%

(2) 歯肉出血の状況

プロービング検査時の出血状況を図2-9から2-11までに示す。

参加者全体では、約半数がプロービング時の出血がなかったが、男女別では男性の40歳代の6割、女性の30歳代の6割がプロービング時に出血がみられた。

また、20・30歳代でプロービング時に出血（歯肉に炎症所見）がある者は48.1%であった。

図2-9 歯肉出血の有無




図2-10 歯肉出血の有無（男性）





図2-11 歯肉出血の有無（女性）



(参考) 「イー歯トープ8020プラン（第2次）」の目標

20歳・30歳代で歯肉に炎症所見がある者の割合の減少

50.0%

第3 栄養摂取状況調査

1 食塩摂取量の状況

食塩摂取量の平均値は10.3gであり、男性10.9g、女性9.8gである。年齢階級別にみると、男女ともに50歳代が最も高い。男女ともに年齢調整した、食塩摂取量の平均値の年次推移は、平成21年度以降、男女ともに有意な増減はみられない。

食塩摂取量が1日7.0g未満の者の割合は、男性15.9%、女性19.4%である。

図3-1 食塩摂取量の平均値（20歳以上、性・年齢階級別）




図3-2 食塩摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、性別）





図3-3 年齢調整した、食塩摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、性別）



※誤差線は、95%信頼区間を示す。

※年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口（20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70-79歳、80歳以上の7区分）を用いて算出した。

（参考）「健康いわて21プラン(第3次)」の目標
 適切な量と質の食事をとる者の増加
 目標値：食塩摂取量の平均値 7.0g 未満

図3-4 食塩摂取量が7.0g未満の者の割合（20歳以上、性・年齢階級別）





図3-5 食塩摂取量の分布（20歳以上、性別）



2 野菜摂取量の状況

野菜摂取量の平均値は257.8gであり、男性262.8g、女性253.2gである。年齢調整した、野菜摂取量の平均値の年次推移は、平成21年度以降、男女ともに有意に減少している。

野菜摂取量が1日350g以上の割合は、男性24.3%、女性20.1%である。年齢階級別にみると、その割合は、男性は60歳代、女性は20歳代が最も高い。

図3-6 野菜摂取量の平均値（20歳以上、性・年齢階級別）




図3-7 野菜摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、性別）





図3-8 年齢調整した、野菜摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、性別）



※誤差線は、95%信頼区間を示す。

※年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口（20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70-79歳、80歳以上の7区分）を用いて算出した。

（参考）「健康いわて21プラン(第3次)」の目標
適切な量と質の食事をする者の増加
目標値：野菜摂取量の平均値 350g以上

図 3-9 野菜摂取量が 350 g 以上の者の割合 (20 歳以上、性・年齢階級別)






図 3-10 野菜摂取量の分布 (20 歳以上、性別)



3 果物摂取量の状況

果物摂取量の平均値は86.2gであり、男性77.3g、女性94.1gである。年齢調整した、果物摂取量の平均値の年次推移は、平成21年度以降、男性では有意な増減はみられないのに対し、女性では有意に減少している。

果物摂取量が1日200g以上の割合は16.8%であり、男性15.5%、女性17.9%である。年齢階級別にみると、男性は80歳以上、女性は70歳代が最も高い。

図3-11 果物摂取量の平均値（20歳以上、性・年齢階級別）




図3-12 果物摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、性別）





図3-13 年齢調整した、果物摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、性別）



※誤差線は、95%信頼区間を示す。

※年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口（20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70-79歳、80歳以上の7区分）を用いて算出した。

（参考）「健康いわた21プラン(第3次)」の目標
適切な量と質の食事をする者の増加
目標値：果物摂取量の平均値 200g

図3-14 果物摂取量が200g以上の者の割合（20歳以上、性・年齢階級別）






図3-15 果物摂取量の分布（20歳以上、性別）



4 カリウム摂取量の状況

カリウム摂取量の平均値は2,268 mgであり、男性2,344 mg、女性2,200 mgである。年齢調整した、カリウム摂取量の平均値の年次推移は、平成21年度以降、男女ともに有意に減少している。

図3-16 カリウム摂取量の平均値（20歳以上、性・年齢階級別）




図3-17 カリウム摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、性別）





図3-18 年齢調整した、カリウム摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、性別）



※誤差線は、95%信頼区間を示す。

※年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口（20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70-79歳、80歳以上の7区分）を用いて算出した。

第4 県民生活習慣状況調査

1 食生活状況について

(1) 栄養バランスのとれた食事に関する状況

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を毎日1日2回以上摂っている20歳以上の割合は51.8%であり、男性48.9%、女性54.4%である。

年齢階級別にみると、男性は15～19歳、女性は70歳以上でその割合が高い。

図4-1 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の頻度（20歳以上、性別）





図4-2 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を毎日1日2回以上摂っている者の割合（15歳以上、性・年齢階級別）



(参考)「健康いわて21プラン(第3次)」の目標

適切な量と質の食事をとる者の増加

目標値: 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日の者の割合 70.0%

(2) 共食に関する状況

毎日最低1食は家族や友人などと一緒に30分以上かけて食事をしている者の割合は54.0%であり、男性50.2%、女性57.2%である。
 年齢階級別にみると、男性は15～19歳、女性は40歳代でその割合が高い。

図4-3 家族や友人などと一緒にゆっくりと時間をかけて食事をしている者の状況（15歳以上、性別）




図4-4 毎日最低1食は家族や友人などと一緒に30分以上かけて食事をしている者の割合（15歳以上、性・年齢階級別）





図4-5 毎日最低1食は家族や友人などと一緒に30分以上かけて食事をしている者の割合の年次推移（15歳以上、総数）



(参考)「健康いわて21プラン(第3次)」の目標
 地域等で共食している者の増加
 目標値：毎日最低1食は家族や友人などと一緒に30分以上かけて食事をしている者の割合 75.0%

2 喫煙・受動喫煙の状況について

(1) 喫煙に関する状況

現在、習慣的に喫煙している20歳以上の者の割合は16.7%であり、男性28.6%、女性6.0%である。なお、20歳未満で喫煙している者は男女ともにいなかった。

年齢調整した、その割合の平成21年度以降の年次推移は、男女ともに有意な増減はみられない。

図4-6 現在、習慣的に喫煙している者の割合（15歳以上、性・年齢階級別）




図4-7 現在、習慣的に喫煙している者の割合の年次推移（20歳以上、性別）





図4-8 年齢調整した、現在、習慣的に喫煙している者の割合の年次推移（20歳以上、性別）



※誤差線は、95%信頼区間を示す。


※年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口（20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分）を用いて算出した。

（参考）「健康いわて21プラン（第3次）」の目標
20歳未満の者の喫煙をなくす
目標値：0.0%

現在、習慣的に喫煙している者が使用しているたばこの種類は、男女ともに紙巻たばこが多い。また、若い年代ほど加熱式たばこの割合が高かった。


現在、習慣的に喫煙している者でたばこをやめたいと思う者の割合は、男性 22.7%、女性 23.5%である。

図 4-9 現在、習慣的に喫煙している者が使用しているたばこ製品の種類(複数回答)(20歳以上、性・年齢階級別)



※複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

図 4-10 現在、習慣的に喫煙している者でたばこをやめたいと思う者の割合(20歳以上、性・年齢階級別)




(2) 受動喫煙に関する状況

この1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を月に1回以上吸う機会があった者の割合は、家庭の15.6%が最も高く、次いで職場15.5%、飲食店10.3%である。

また、そのうち、「ほぼ毎日」と回答した者の割合は、家庭の8.4%が最も高く、次いで職場の6.7%であった。

図4-11 この1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会があった者の割合（15歳以上、総数）



家庭・職場・飲食店いずれかにおいて望まない受動喫煙を受けた者の割合（20歳以上）28.7%

※「自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会があった者」は、「ほぼ毎日」、「週に数回」、「週に1回」又は「月に1回」と回答した者。

(参考)「健康いわて21プラン(第3次)」の目標
受動喫煙の機会を有する者の割合の低下
目標値：家庭・職場・飲食店いずれかにおいて、望まない受動喫煙を受けた者の割合 0.0%

3 飲酒の状況について

毎日飲酒をする20歳以上の者の割合は、男性32.5%、女性10.2%である。なお、20歳未満で飲酒をする者は男女ともにいなかった。

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている者の割合は、男性19.0%、女性10.5%である。

図4-12 飲酒をする頻度（20歳以上、性別）





図4-13 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の年次推移（20歳以上、性別）



※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者。

男性：「毎日×2合以上」、「週5~6日×2合以上」、「週3~4日×3合以上」、「週1~2日×5合以上」、「月1~3日×5合以上」

女性：「毎日×1合以上」、「週5~6日×1合以上」、「週3~4日×1合以上」、「週1~2日×3合以上」、「月1~3日×5合以上」

清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当する。

ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎35度(80ml)、缶チューハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)


(参考)「健康いわて21プラン(第3次)」の目標
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の低下
目標値：男性13.0% 女性6.4%

4 休養や睡眠の状況について

ここ1ヶ月間、睡眠で休養がとれている者の割合は79.2%であり、男性81.4%、女性77.3%である。なお、20歳以上では79.5%（年齢調整値77.6%）である。


1日の平均睡眠時間が6時間以上9時間未満（60歳以上については6時間以上8時間未満）の20歳以上の割合は52.5%（年齢調整値53.9%）であり、男性55.8%、女性49.7%である。

図4-14 睡眠による休養がとれている者の割合（15歳以上、性・年齢階級別）



睡眠による休養がとれている者の割合（20歳以上、年齢調整値）77.6%

図4-15 1日の平均睡眠時間（15歳以上、性・年齢階級別）



睡眠時間が6～9時間（60歳以上については、6～8時間）の者の割合（年齢調整値）53.9%

※年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口（20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分）を用いて算出した。

（参考）「健康いわて21プラン（第3次）」の目標

睡眠で休養がとれている者の増加
 目標値：睡眠で休養がとれている者の割合（年齢調整値） 84.0%

睡眠時間が十分に確保できている者の増加
 目標値：睡眠時間が6～9時間（60歳以上については、6～8時間）の者の割合（年齢調整値） 60.0%

5 社会的環境（地域のつながり）について

地域の人々がお互いに助け合っていると思う者の割合は、男性 51.1%、女性 52.3%である。年齢階級別にみると、男女ともに 70 歳以上が最も高い。

図 4-16 地域の人々がお互いに助け合っていると思う者の割合（15 歳以上、性・年齢階級別）





図 4-17 地域の人々がお互いに助け合っていると思う者の割合の年次推移（20 歳以上、総数）




※「お互いに助け合っていると思う者」は、「強くそう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答した者。

(参考)「健康いわて 21 プラン(第3次)」の目標
 地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加
 目標値：居住地域でお互いに助け合っていると思う者の割合 73.0%

6 ボランティア活動等への参加状況について

現在、町内会、地域行事、ボランティア活動やスポーツ、趣味などのグループ活動に年に数回以上参加している者の割合は、町内会や地域行事などの活動が42.7%と最も高く、次いで、趣味関係のグループ活動18.8%である。

図4-18 町内会、地域行事、ボランティア活動やスポーツ、趣味などのグループ活動に参加している者の割合（15歳以上、総数・年齢階級別）




※「参加している者」は、「週4日以上」、「週2～3回」、「週1回」、「月1～3回」又は「年に数回」と回答した者の合計。
 ※複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

7 糖尿病に関する状況について

これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがある者の割合は、男性 17.2%、女性 12.2%である。また、その者のうち、治療を継続している割合は 71.1%、治療を受けたことがない割合は 20.5%である。

図 4-19 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがある者の割合（20 歳以上、性・年齢階級別）



※「糖尿病といわれたことがある者」とは、医療機関や健診で「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれた者。

図 4-20 糖尿病といわれたことがある者の治療の状況（20 歳以上、性別）




図 4-21 糖尿病といわれたことがある者のうち、治療を受けたことがない者の割合（20 歳以上、総数・年齢階級別）





表 4-22 糖尿病といわれたことがある者のうち、治療継続者の割合の年次推移（20 歳以上、総数）



※「治療継続者」とは、糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を「過去から現在にかけて継続的に受けている」又は「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」と回答した者。

(参考)「健康いわて 21 プラン(第3次)」の目標
 糖尿病治療継続者の割合の向上
 目標値：糖尿病治療継続者の割合 75.0%

糖尿病治療中に、歯周病予防のために歯科医院を受診した者の割合は23.4%である。
 現在、インスリン注射または血糖を下げる薬を使用している者の割合は48.1%、また、生活習慣を改善する取り組みを行っている者の割合は70.7%である。

図4-23 糖尿病治療中に、歯周病予防のために歯科医院を受診した者の割合（過去に受診した場合も含む）（20歳以上、性別）




図4-24 医療機関や健診で糖尿病といわれたことがある者のうち、現在、インスリン注射または血糖を下げる薬を使用している割合（20歳以上、総数・年齢階級別）





図4-25 医療機関や健診で糖尿病といわれたことがある者のうち、現在、生活習慣を改善する取り組みを行っている割合（20歳以上、総数・年齢階級別）



第5 歯科疾患実態調査アンケート調査


1 間食の摂取状況

1日の間食の摂取回数について、20歳未満、以上で年齢区分した割合を図5-1で示す。

20歳未満の約8割が1日1回以上間食をとっていた一方で、間食をあまりとらない者は、男女ともに2割弱であった。

20歳以上では、間食をあまりとらない者（32.9%）が増加し、特に男性（41.8%）が高い傾向にあった。

図5-1 1日に何回間食をとっていますか。




2 歯間清掃の実施状況

歯間ブラシの使用状況について、「ほぼ毎日使用」、「1週間に1回以上使用」、「時々使用」、「使っていない」、及び「不明」の年齢区分（20歳未満、20歳以上）・性別の割合を図5-2に示す。

20歳未満では、約6割が使用しておらず、ほぼ毎日使用するものは男性2.4%、女性6.1%であった。

一方20歳以上では、「ほぼ毎日使用」、「1週間に1回以上使用」、「時々使用」総計で約5割となっており、特に女性は約6割が歯間ブラシを使用している状況であった。

図5-2 歯間清掃用具を使っていますか



3 専門的な歯科保健管理の状況

(1) 定期的な歯科検診（健診）の受診状況

歯科検診（健診）の受診について、「年に2回以上」、「年に1回」、「1年以上前」、「受けていない」、及び「不明」の年齢区分（20歳未満、20歳以上）・性別の割合を図5-3、どこで検診を受けたかを図5-4に示す。

20歳未満の86.6%が「年に1回以上受けている」と回答し、特に男性の約9割が1年以内に歯科検診を受診していた一方で、20歳以上の半数が「歯科健診を受けていない」と回答した。

また、どこで健診を受けたかについては、20歳未満の方は「学校」と回答した方が多く（60.3%）、20歳以上では医療機関（98.2%）との回答が多かった。

図5-3 定期的に歯科検診（健診）を受けていますか





図5-4 どこで検査を受けていますか（複数回答）




(参考)「健康いわて21プラン(第3次)」・「イー歯トープ8020プラン(第2次)」の目標
過去1年間に歯科検診を受診した者の割合の増加 95.0%

(2) 歯石除去や歯面清掃の状況

歯石除去及び歯面清掃を受けた状況について、年齢区分（20歳未満、20歳以上）・性別の割合を図5-5に示す。

20歳未満では、この1年間に歯石除去や歯面清掃を受けた者の割合は半分程度（53.3%）であったが、20歳以上では44.6%であり、特に男性は38.1%となっている。

図5-5 この1年間に歯石の除去や歯面の清掃を受けましたか




4 かかりつけ医の状況

かかりつけ歯科医の有無について、年齢区分（20歳未満、20歳以上）・性別の割合を図5-6に示す。

20歳未満では、かかりつけ医がいる者の割合が概ね半分程度いたが、20歳以上では44.6%となっており、特に男性はかかりつけ医がない者の割合が高かった。

図5-6 かかりつけ歯科医はいますか



5 咀嚼の状況

(1) 何でも噛んで食べることができる状況（15歳以上）

噛んで食べることができる状況について年齢区分ごとに図5-7及び図5-8に示す。
「何でもたべることができる」者の割合は年齢が上がっていくにつれて減少し、80歳以上で約6割であった。

図5-7 食べ物をかんで食べる時の状態についてどれがあてはまりますか





図5-8 食べ物をかんで食べる時の状態についてどれがあてはまりますか

(55歳から84歳までの状況)




(参考)「健康いわて21プラン(第3次)」 「イー歯トープ8020プラン」の目標
50歳以上における咀嚼良好者の割合の増加 90.0%

(2) 食べる速さの状況 (15歳以上)

食べる速さの状況について、年齢区分ごとに図5-9に示す。
 各年代ともに「普通」と回答した者の割合が多く、全体の46.8%であった。ついで「やや速い」と回答した者の割合が25.0%で、「かなり早い」と合わせると、全体の約1/3となっている。

図5-9 人と比べて食べる速さはどのくらいですか




6 フッ化物使用の状況

過去1年間のフッ化物の使用状況について、図5-10に示す。

若年層では、市町村健診でもフッ化物塗布や学校でのフッ化物洗口とフッ化物配合歯磨剤を併用している状況だが、60歳代以上では、フッ化物配合歯磨剤の使用が半数以上となっている。(複数回答あり)

図5-10 過去1年間にフッ化物（フッ素）を使用したことがありますか




7 矯正歯科治療の経験（3歳以上）

矯正歯科治療の経験について、図5-11に示す。

矯正歯科治療の経験については、20歳未満で14%あったが、20歳以上では7.0%であった。

また、20歳未満では男性（15.4%）の方が、女性（12.8%）より高かったのに対し、20歳以上では、女性（8.2%）の方が、男性（5.6%）より高かった。

図5-11 矯正治療を受けたことがありますか




8 歯科口腔保健に係る用語に関する理解

(1) オーラルフレイル

若年層ほど知らないと回答した者が多かった。40歳以上で「全く知らない」と回答した者は令和4年調査と比較すると減少している（令和4年調査 40～49歳 66.1%、50～59歳 62.7%）。


図5-12 オーラルフレイルという言葉を知っていますか。



(2) 糖尿病と歯周病の関係

40歳以上の半数以上が「知っている」または「聞いたことがあるが内容は知らない」と回答した方の割合が多く、若年層ほど「知らない」と回答した方の割合が多かった。


図5-13 糖尿病と歯周病の関係を知っていますか。



(3) 8020 (ハチマルニイマル) 運動

30歳代以上の群で半数以上の人を知っていると回答があったが、若年層では半数が知らないとの回答だった。


図 5-14 「8020 (ハチマルニイマル) 運動」という言葉を知っていますか



9 企業における定期歯科健診の実施状況

企業における定期歯科健診の状況は、働き盛り世代である30歳代から50歳代の群で半数以上が実施していないという回答だった。

図5-15 現在、企業に勤務している方にお聞きします。職場で定期歯科健診を実施していますか。



第6 <参考>全国と岩手県の状況

全国と岩手県の年次推移（平成21年度～令和6年度）を示しています。

なお、調査年（年度）ごとに被調査者の年齢構成が異なっていますが、本資料では年齢の違いを調整していない数値を用いています。そのため、結果には年齢構成の違いの影響が含まれている可能性がありますので、ご覧いただく際はご注意ください。

〔出典〕全 国：厚生労働省「国民健康・栄養調査報告」（平成24年、平成28年、令和6年は全国補正值）
岩手県：岩手県「県民生活習慣実態調査」

図6-1 肥満者(BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$)の割合の年次推移（20歳以上、性別）




図6-2 食塩摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、総数・性別）




図6-3 野菜摂取量の平均値の年次推移（20歳以上、総数・性別）





図6-4 現在、習慣的に喫煙している者の割合の年次推移（20歳以上、性別）



Ⅲ 資料

歯科疾患実態調査 口腔診査票

保健所名 _____

留意事項：初めに事前問診を実施して下さい。空欄がないよう記録願います。その他の所見があれば「特記事項」に記録して下さい。

調査地区番号		-		世帯番号		世帯員番号	
性別	1 男 2 女			年齢		(令和6年11月1日現在)	

▼歯の状況

上顎	[]															
永久歯	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
右	乳歯					乳歯					左					
	E D C B A					A B C D E										
永久歯	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
下顎	[]															

- コード 状態
- 0 健全
 - 1 C う蝕（歯冠部のみ）
 - 1 R う蝕（歯根部のみ）
 - 1 CR う蝕（歯冠部から歯根部）
 - 2 修復（う蝕を伴う）
 - 3 修復（う蝕なし）
 - 4 残根
 - 4+ 根面板
 - 5 喪失（原因不問）
 - 6 シーラント
 - 7 ブリッジ支台歯
 - 7+ インプラント歯根
 - 8 未萌出
 - T 外傷
 - 9 記録なし（診査不能／困難）

▼歯周組織の状況

①歯周ポケット（PD）

上顎	16/17	11	26/27
下顎	46/47	31	36/37

- 歯周ポケット（PD）
- 0 = 健全
 - 1 = 浅いポケット（ポケット4~5mm）
 - 2 = 深いポケット（ポケット6mm以上）
 - 8 = 診査回避
 - 9 = 無記録（診査不能／困難）
 - x = 該当歯なし

②歯肉出血（BOP）

上顎	16/17	11	26/27
下顎	46/47	31	36/37

- 歯肉出血（BOP）
- 0 = 健全
 - 1 = 出血
 - 8 = 診査回避
 - 9 = 無記録（診査不能／困難）
 - x = 該当歯なし

▼口腔清掃の状況

①歯垢

- 0 = 良好
- 1 = 普通
- 2 = 不良
- 9 = 無記録

②歯石

- 0 = 良好
- 1 = 普通
- 2 = 不良
- 9 = 無記録

▼その他の状況

補綴処置の必要度

上顎	下顎
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 0 = 補綴処置の必要なし
- 1 = 1歯の補綴（1装置）
- 2 = 複数歯の補綴（1装置）
- 3 = 複数補綴装置
- 4 = 総義歯
- 9 = 無記録

顔面頸部、粘膜

その他の異常

- 0 = なし
- 1 = あり（特記に記入）
- 9 = 無記録

事後措置区分

- 0 = なし
- 1 = 要指導
- 2 = 要精検
- 9 = 無記録

▼特記事項

部位	所見／備考

令和6年度県民生活習慣実態調査

栄養摂取状況調査票

調査地区番号 —

世帯番号

調査日 令和6年 月 日

保健所名 _____

調査員氏名 _____

確認者氏名 _____

岩手県

I 世帯状況・II 食事状況

「栄養摂取状況調査票の書き方」に沿って、記入してください。

I 世帯状況				
1. 世帯員番号	2. 氏名	3. 生年月日	4. 性別	5. 妊娠・授乳
01		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
02		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
03		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
04		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
05		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
06		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
07		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
08		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
09		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している

6. 仕事の 種類	II 食事状況			身体状況	
	朝	昼	夕	1日の身体活動量(歩数) (15歳以上)	歩数計の装着状況 朝起きてから 寝るまで、ほぼずっと着けていま したか(入浴、水泳中などを除く)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)

令和6年度県民生活習慣実態調査

県民生活習慣状況調査票

調査地区番号 —

世帯番号

世帯員番号

性別 1・男 2・女

年齢 (令和6年11月1日現在)

回答者 1・本人 2・代理
本人との間柄 ()

保健所名 _____

岩手県

食生活状況についてお伺いします

問1 ここ1ヶ月間、あなたは、主食、主菜、副菜の3つを組み合わせる食べることが1日に2回以上あるのは週に何日でしたか？ あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

「主食」：ごはん、パン、麺類などの料理

「主菜」：魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理

「副菜」：野菜類、海藻類、芋類、きのこ類を主材料にした料理

1. 毎日	5. 週に3日
2. 週に6日	6. 週に2日
3. 週に5日	7. 週に1日
4. 週に4日	8. ない

問2 あなたは、家族や友人などと一緒にゆっくりと時間をかけて食事をしていますか？ あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1. 毎日最低1食は、家族や友人などと一緒に30分以上かけて食事をしている
2. 週に数回は家族や友人などと30分以上かけて食事をしている
3. 週1回は家族や友人などと30分以上かけて食事をしている
4. 家族や友人などと一緒に30分以上かけて食事をしたいという気持ちはあるが、一人暮らしである等の出来ない理由がある
5. 家族や友人などと一緒に30分以上かけて食事をしていないし、しようとも思わない

喫煙や受動喫煙の状況についてお伺いします

問3 あなたは、たばこを吸っていますか？ あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。※「電子たばこ」は、たばこ製品ではないため、たばこに含みません。

1. 現在喫煙している	2. 以前は吸っていたが現在は吸っていない
	3. 以前から吸っていない

問4へ

1. に回答した方のみにお伺いします。

問3-1 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

- | |
|------------------------------------|
| 1. 紙巻たばこ |
| 2. 加熱式たばこ（リルハイブリッド、アイコス、グロー、プルーム） |
| 3. その他（葉巻、パイプたばこ、かぎたばこ、かみたばこ、キセル等） |

問3-2 あなたは、たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。※たばことは、紙巻きたばこ、加熱式たばこ、その他たばこです。

1. やめたい	3. やめたくない
2. 本数を減らしたい	4. わからない

問4へ

1. または2. に回答した方のみにお伺いします。

問3-3 禁煙の治療や保健指導を受けたことがありますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. 医療機関で治療を受けたことがある | 3. 受けたことはない |
| 2. 健診機関や市町村で保健指導を受けたことがある | |

問4 あなたは、この1ヶ月間に、望まずに自分以外の方が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか？次のア～コのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

※ たばことは、紙巻きたばこ、加熱式たばこ、その他たばこ です。

※ 学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ職場」欄に記入してください。

	1 ほぼ毎日	2 週に数回程度	3 週に1回程度	4 月に1回程度	5 全くなかった	6 行かなかった
ア 家庭	1	2	3	4	5	
イ 職場	1	2	3	4	5	6
ウ 学校	1	2	3	4	5	6
エ 飲食店	1	2	3	4	5	6
オ 遊技場 (ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など)	1	2	3	4	5	6
カ 行政機関 (市役所、町村役場、公民館 など)	1	2	3	4	5	6
キ 医療機関	1	2	3	4	5	6
ク 公共交通機関	1	2	3	4	5	6
ケ 路上	1	2	3	4	5	6
コ 子どもが利用する 屋外の空間(公園、 通学路など)	1	2	3	4	5	6

飲酒の状況についてお伺いします

問5 あなたは、お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

<ul style="list-style-type: none"> ● 1. 毎日 ● 2. 週5～6日 ● 3. 週3～4日 ● 4. 週1～2日 ● 5. 月に1～3日 	<ul style="list-style-type: none"> 6. やめた（1年以上やめている） 7. 飲まない（飲めない）
--	--

1.～5.に回答した方のみにお伺いします。

問6へ

問5-1 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。

清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

<ul style="list-style-type: none"> 1. 1合（180ml）未満 2. 1合以上2合（360ml）未満 3. 2合以上3合（540ml）未満 	<ul style="list-style-type: none"> 4. 3合以上4合（720ml）未満 5. 4合以上5合（900ml）未満 6. 5合（900ml）以上
--	--

※清酒1合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。
 ビール・発泡酒中瓶1本（約500ml）、焼酎20度（135ml）、焼酎35度（80ml）、
 缶チューハイ7度（350ml）、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）

休養や睡眠の状況についてお伺いします

問6 ここ1ヶ月間、あなたは、睡眠によって休養が十分とれていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

<ul style="list-style-type: none"> 1. 十分とれている 2. まあまあとれている 	<ul style="list-style-type: none"> 3. あまりとれていない 4. まったくとれていない
--	---

問7 ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどれくらいでしたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

<ul style="list-style-type: none"> 1. 5時間未満 2. 5時間以上6時間未満 3. 6時間以上7時間未満 	<ul style="list-style-type: none"> 4. 7時間以上8時間未満 5. 8時間以上9時間未満 6. 9時間以上
--	--

社会的環境（地域のつながり）についてお伺いします

問 8 あなたの地域の人々は、お互いに助け合っていると思いますか？ あてはまる番号を 1つ 選んで○印をつけてください。

- | |
|-------------------|
| 1. 強くそう思う |
| 2. どちらかといえばそう思う |
| 3. どちらともいえない |
| 4. どちらかといえばそう思わない |
| 5. 全くそう思わない |

ボランティア活動等への参加や仕事・就学の状況についてお伺いします

問 9 あなたは、現在、町内会、地域行事、ボランティア活動やスポーツ、趣味などのグループ活動に参加していますか。どのような活動に、どのくらいの頻度で参加していますか。次のア～オの質問について、あてはまる番号を 1つ 選んで○印をつけて下さい。

	1 週 4 回以上	2 週 2～3 回	3 週 1 回	4 月 1～3 回	5 年に数回	6 参加していない
ア 町内会や地域行事などの活動	1	2	3	4	5	6
イ ボランティア活動	1	2	3	4	5	6
ウ スポーツ関係のグループ活動	1	2	3	4	5	6
エ 趣味関係のグループ活動	1	2	3	4	5	6
オ その他のグループ活動	1	2	3	4	5	6

問 10 あなたは、現在、収入になる仕事（パート・アルバイトも含む）についていますか。あてはまる番号を 1つ 選んで○印をつけて下さい。

1 仕事についている	2 仕事についていない
------------	-------------

問 11 あなたは、現在、学校に通っていますか（学校の職員は除く）。あてはまる番号を 1つ 選んで○印をつけて下さい。

※学校とは、高校、専門学校、短大・高専、大学、大学院を指します。

1 通っている	2 通っていない
---------	----------

ここから先は、20歳以上の方に伺います。

糖尿病（治療の継続状況）についてお伺いします

問 12 あなたは、これまでに医療機関や健診で糖尿病と言われたことがありますか？どちらかの番号を選んで○印をつけてください。

（「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。）

- | | |
|-------|-------|
| 1. あり | 2. なし |
|-------|-------|

1. に回答した方のみにお伺いします。

→ 問 12-1 糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。あてはまる番号を 1つ 選んで○印をつけて下さい。

- | |
|---------------------------|
| 1. 過去から現在にかけて継続的に受けている |
| 2. 過去に中断したことがあるが、現在は受けている |
| 3. 過去に受けたことがあるが、現在は受けていない |
| 4. これまでに治療を受けたことがない |

問 12-1 で 1. ～ 3. に回答した方にお伺いします。

→ 問 12-2 糖尿病治療中に、歯周病予防のために歯科医院を受診しましたか。（過去に受診した場合も含む）。あてはまる番号を 1つ 選んで○印をつけて下さい。

- | |
|--|
| 1. 歯周病予防のために受診した |
| 2. 歯周病予防以外（「痛いところがあった」、「むし歯治療」等）の目的で受診した |
| 3. 受診しなかった |
| 4. 覚えていない |

→ 問 12-3 現在、インスリン注射または血糖を下げる薬を使っていますか。あてはまる番号を 1つ 選んで○印をつけて下さい。

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 使っている | 2. 使っていない |
|----------|-----------|

→ 問 12-4 現在、生活習慣を改善する取り組みを行っていますか。あてはまる番号を 1つ 選んで○印をつけて下さい。

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 取り組んでいる | 2. 取り組んでいない |
|------------|-------------|

お疲れ様でした。 御協力ありがとうございました。

令和6年度県民生活習慣実態調査

歯科疾患実態調査 アンケート調査票

調査地区番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
世帯番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
世帯員番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
性別	1 男 2 女			
年齢	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(令和6年11月1日現在)	
回答者	1 本人 2 代理 本人との間柄 ()			

保健所名 _____

(記入上の注意)

- (1) アンケートは、1歳以上の方全員を対象としています。
なお、1歳～14歳のお子さんの状況については、保護者の方（又はこれに代わる方）が記入してください。
- (2) 高齢などの理由からアンケートの回答が困難な場合は、御家族の方が手伝ってあげてください。
- (3) 回答された方が御本人か代理の方かわかるように、表紙の回答者欄の選択肢を丸で囲んでください。また、代理の方の場合は、御本人との間柄を記入してください。
- (4) アンケートには、該当する選択肢を丸で囲む形でお答えください。
- (5) 回答は、黒のボールペンではっきりと記入してください。
- (6) 誤って記入した場合は、二重線（＝）ではっきり区別できるように消してください。
- (7) アンケートの回答区分に注意してください。
① 問1～問8、問10～問12は全員が対象です。
② 問9は3歳以上の方が対象です。
③ 問13は現在、企業に勤務している方が対象です。（※個人事業主は除きます。）

岩 手 県

問1～問8は、すべての方が対象です

問1 1日に何回間食をとっていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- | | |
|-------------|--------------|
| (1) あまりとらない | (3) 1日2回とる |
| (2) 1日1回とる | (4) 1日3回以上とる |

問2 歯間清掃用具〔糸ようじ（フロス）または歯間ブラシ〕を使っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- | | |
|-------------------|-------------|
| (1) ほぼ毎日使っている | (3) 時々使っている |
| (2) 1週間に1回以上使っている | (4) 使っていない |

問3 定期的に歯科検診（健診）を受けていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- | | |
|-----------------|------------|
| (1) 年に2回以上受けている | (4) 受けていない |
| (2) 年に1回は受けている | |
| (3) 1年以上前に受けた | |

問3-1 問3で「(1)から(3)」とお答えの方にお聞きします
どこで検査を受けていますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 医療機関で | (4) 市町村・保健所で |
| (2) 職場で | (5) その他 |
| (3) 学校で | |

問4 この1年間に歯科専門職による歯石の除去や歯面の清掃を受けましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- | | |
|---------|------------|
| (1) 受けた | (2) 受けていない |
|---------|------------|

問5 かかりつけ歯科医^{*}はいますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

- | | |
|--------|---------|
| (1) いる | (2) いない |
|--------|---------|

(※かかりつけ歯科医とは、歯の治療、歯に関する相談、定期健診など、歯と口の健康を日常的にトータルサポートしてくれる身近な歯科医師、歯科医療機関のことです。)

問6 食べ物をかんで食べる時の状態について、どれがあてはまりますか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
(1) 何でもかんで食べることができる (3) かめない食べ物が多い (2) 一部かめない食べ物がある (4) かんで食べることはできない

問7 人と比べて食べる速さはどのくらいですか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
(1) かなり速い (4) やや遅い (2) やや速い (5) かなり遅い (3) 普通

問8 過去1年間にフッ化物（フッ素）を使用したことがありますか。 あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。
(1) フッ化物塗布 (4) その他（具体的に ） (2) フッ化物洗口 (5) ない (3) フッ化物配合歯磨剤の使用 (6) わからない

問9は、3歳以上の方が対象です

問9 矯正歯科治療を受けたことがありますか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
(1) 現在、治療を受けている (3) ない (2) 過去に治療を受けたことがある

問10～問12は、すべての方が対象です

問10 オーラルフレイルという言葉を知っていますか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
(1) 知っている (3) 全く知らない (2) 言葉を聞いたことがあるが、意味は知らない

問11 糖尿病と歯周病との関係を知っていますか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

(1) 知っている

(3) 全く知らない

(2) 聞いたことがあるが、内容は知らない

問12 「8020（ハチマルニイマル）運動」という言葉を知っていますか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

(1) 知っている

(3) 全く知らない

(2) 聞いたことがあるが、内容は知らない

問13は現在、企業に勤務している方が対象です。（※個人事業主は除きます。）

問13 現在、企業に勤務している方にお聞きします。職場で定期歯科健診を実施していますか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

(1) 実施していない

(3) 年2回以上実施している

(2) 年1回実施している

ご協力ありがとうございました

体格の状況（性・年齢階級別）

	総数		やせ 18.5未満		ふつう 18.5以上25未満		肥満 25以上		(再掲) 20以下		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	15-19歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	1	33.3
	20-29歳	6	100.0	0	0.0	4	66.7	2	33.3	1	16.7
	30-39歳	15	100.0	0	0.0	7	46.7	8	53.3	1	6.7
	40-49歳	22	100.0	0	0.0	13	59.1	9	40.9	1	4.5
	50-59歳	19	100.0	0	0.0	13	68.4	6	31.6	1	5.3
	60-69歳	35	100.0	2	5.7	14	40.0	19	54.3	3	8.6
	70歳以上	62	100.0	1	1.6	47	75.8	14	22.6	5	8.1
	(再掲)20歳以上	159	100.0	3	1.9	98	61.6	58	36.5	12	7.5
	(再掲)20-69歳	97	100.0	2	2.1	51	52.6	44	45.4	7	7.2
	(再掲)40-69歳	76	100.0	2	2.6	40	52.6	34	44.7	5	6.6
	(再掲)65歳以上	81	100.0	2	2.5	54	66.7	25	30.9	7	8.6
	(再掲)65-69歳	19	100.0	1	5.3	7	36.8	11	57.9	2	10.5
	(再掲)70-74歳	29	100.0	0	0.0	20	69.0	9	31.0	1	3.4
	(再掲)75-79歳	11	100.0	0	0.0	10	90.9	1	9.1	2	18.2
	(再掲)80-84歳	13	100.0	1	7.7	9	69.2	3	23.1	1	7.7
	(再掲)80歳以上	22	100.0	1	4.5	17	77.3	4	18.2	2	9.1
	(再掲)85歳以上	9	100.0	0	0.0	8	88.9	1	11.1	1	11.1
計	162	100.0	4	2.5	100	61.7	58	35.8	13	8.0	
女性	15-19歳	10	100.0	1	10.0	8	80.0	1	10.0	1	10.0
	20-29歳	13	100.0	1	7.7	10	76.9	2	15.4	4	30.8
	30-39歳	13	100.0	0	0.0	8	61.5	5	38.5	3	23.1
	40-49歳	22	100.0	4	18.2	15	68.2	3	13.6	5	22.7
	50-59歳	34	100.0	1	2.9	25	73.5	8	23.5	6	17.6
	60-69歳	35	100.0	3	8.6	23	65.7	9	25.7	8	22.9
	70歳以上	79	100.0	6	7.6	46	58.2	27	34.2	17	21.5
	(再掲)20歳以上	196	100.0	15	7.7	127	64.8	54	27.6	43	21.9
	(再掲)20-69歳	117	100.0	9	7.7	81	69.2	27	23.1	26	22.2
	(再掲)40-69歳	91	100.0	8	8.8	63	69.2	20	22.0	19	20.9
	(再掲)65歳以上	102	100.0	9	8.8	60	58.8	33	32.4	21	20.6
	(再掲)65-69歳	23	100.0	3	13.0	14	60.9	6	26.1	4	17.4
	(再掲)70-74歳	28	100.0	2	7.1	12	42.9	14	50.0	4	14.3
	(再掲)75-79歳	18	100.0	1	5.6	11	61.1	6	33.3	6	33.3
	(再掲)80-84歳	18	100.0	1	5.6	12	66.7	5	27.8	2	11.1
	(再掲)80歳以上	33	100.0	3	9.1	23	69.7	7	21.2	7	21.2
	(再掲)85歳以上	15	100.0	2	13.3	11	73.3	2	13.3	5	33.3
計	206	100.0	16	7.8	135	65.5	55	26.7	44	21.4	
総数	15-19歳	13	100.0	2	15.4	10	76.9	1	7.7	2	15.4
	20-29歳	19	100.0	1	5.3	14	73.7	4	21.1	5	26.3
	30-39歳	28	100.0	0	0.0	15	53.6	13	46.4	4	14.3
	40-49歳	44	100.0	4	9.1	28	63.6	12	27.3	6	13.6
	50-59歳	53	100.0	1	1.9	38	71.7	14	26.4	7	13.2
	60-69歳	70	100.0	5	7.1	37	52.9	28	40.0	11	15.7
	70歳以上	141	100.0	7	5.0	93	66.0	41	29.1	22	15.6
	(再掲)20歳以上	355	100.0	18	5.1	225	63.4	112	31.5	55	15.5
	(再掲)20-69歳	214	100.0	11	5.1	132	61.7	71	33.2	33	15.4
	(再掲)40-69歳	167	100.0	10	6.0	103	61.7	54	32.3	24	14.4
	(再掲)65歳以上	183	100.0	11	6.0	114	62.3	58	31.7	28	15.3
	(再掲)65-69歳	42	100.0	4	9.5	21	50.0	17	40.5	6	14.3
	(再掲)70-74歳	57	100.0	2	3.5	32	56.1	23	40.4	5	8.8
	(再掲)75-79歳	29	100.0	1	3.4	21	72.4	7	24.1	8	27.6
	(再掲)80-84歳	31	100.0	2	6.5	21	67.7	8	25.8	3	9.7
	(再掲)80歳以上	55	100.0	4	7.3	40	72.7	11	20.0	9	16.4
	(再掲)85歳以上	24	100.0	2	8.3	19	79.2	3	12.5	6	25.0
計	368	100.0	20	5.4	235	63.9	113	30.7	57	15.5	

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性に妊婦は含まれない。

注2) BMIは体重(kg)/(身長(m))²で算出した。

注3) BMIの判定は下記のとおり。

やせ：18.5kg/m²未満 ふつう：18.5kg/m²以上25kg/m²未満 肥満：25kg/m²以上

腹囲の状況（性・年齢階級別）

	総数		85cm未満		85cm以上 90cm未満		90cm以上 95cm未満		95cm以上 100cm未満		100cm以上		(再掲) 85cm未満(男) 90cm未満(女)		(再掲) 85cm以上(男) 90cm以上(女)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20-29歳	6	100.0	4	66.7	1	16.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	4	66.7	2	33.3
30-39歳	13	100.0	6	46.2	2	15.4	1	7.7	2	15.4	2	15.4	6	46.2	7	53.8
40-49歳	22	100.0	8	36.4	7	31.8	3	13.6	2	9.1	2	9.1	8	36.4	14	63.6
50-59歳	19	100.0	8	42.1	6	31.6	3	15.8	2	10.5	0	0.0	8	42.1	11	57.9
60-69歳	34	100.0	13	38.2	3	8.8	5	14.7	8	23.5	5	14.7	13	38.2	21	61.8
70歳以上	62	100.0	22	35.5	18	29.0	14	22.6	5	8.1	3	4.8	22	35.5	40	64.5
(再掲)40-74歳	104	100.0	43	41.3	21	20.2	15	14.4	15	14.4	10	9.6	43	41.3	61	58.7
計	156	100.0	61	39.1	37	23.7	27	17.3	19	12.2	12	7.7	61	39.1	95	60.9
20-29歳	12	100.0	10	83.3	1	8.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	11	91.7	1	8.3
30-39歳	12	100.0	7	58.3	2	16.7	0	0.0	0	0.0	3	25.0	9	75.0	3	25.0
40-49歳	22	100.0	19	86.4	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0
50-59歳	34	100.0	21	61.8	7	20.6	2	5.9	2	5.9	2	5.9	28	82.4	6	17.6
60-69歳	33	100.0	18	54.5	7	21.2	3	9.1	2	6.1	3	9.1	25	75.8	8	24.2
70歳以上	74	100.0	36	48.6	17	23.0	7	9.5	5	6.8	9	12.2	53	71.6	21	28.4
(再掲)40-74歳	116	100.0	67	57.8	24	20.7	10	8.6	7	6.0	8	6.9	91	78.4	25	21.6
計	187	100.0	111	59.4	37	19.8	12	6.4	10	5.3	17	9.1	148	79.1	39	20.9
20-29歳	18	100.0	14	77.8	2	11.1	1	5.6	1	5.6	0	0.0	15	83.3	3	16.7
30-39歳	25	100.0	13	52.0	4	16.0	1	4.0	2	8.0	5	20.0	15	60.0	10	40.0
40-49歳	44	100.0	27	61.4	10	22.7	3	6.8	2	4.5	2	4.5	30	68.2	14	31.8
50-59歳	53	100.0	29	54.7	13	24.5	5	9.4	4	7.5	2	3.8	36	67.9	17	32.1
60-69歳	67	100.0	31	46.3	10	14.9	8	11.9	10	14.9	8	11.9	38	56.7	29	43.3
70歳以上	136	100.0	58	42.6	35	25.7	21	15.4	10	7.4	12	8.8	75	55.1	61	44.9
(再掲)40-74歳	220	100.0	110	50.0	45	20.5	25	11.4	22	10.0	18	8.2	134	60.9	86	39.1
計	343	100.0	172	50.1	74	21.6	39	11.4	29	8.5	29	8.5	209	60.9	134	39.1

注) 腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお、女性に妊婦は含まれない。

上半身肥満が疑われる者の状況（性・年齢階級別）

	総数		BMI25以上かつ 腹囲85cm以上(男) /90cm以上(女)		腹囲のみ超 (腹囲85cm以上(男) /90cm以上(女))		BMIのみ超 (BMI25以上)		BMI25未満かつ 腹囲85cm未満(男) /90cm未満(女)		
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
男性	20-29歳	6	100.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	4	66.7
	30-39歳	13	100.0	6	46.2	1	7.7	1	7.7	5	38.5
	40-49歳	22	100.0	8	36.4	6	27.3	1	4.5	7	31.8
	50-59歳	19	100.0	6	31.6	5	26.3	0	0.0	8	42.1
	60-69歳	34	100.0	17	50.0	4	11.8	1	2.9	12	35.3
	70歳以上	62	100.0	14	22.6	26	41.9	0	0.0	22	35.5
	(再掲)40-74歳	104	100.0	40	38.5	21	20.2	2	1.9	41	39.4
計	156	100.0	53	34.0	42	26.9	3	1.9	58	37.2	
女性	20-29歳	12	100.0	1	8.3	0	0.0	1	8.3	10	83.3
	30-39歳	12	100.0	3	25.0	0	0.0	1	8.3	8	66.7
	40-49歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	19	86.4
	50-59歳	34	100.0	4	11.8	2	5.9	4	11.8	24	70.6
	60-69歳	33	100.0	6	18.2	2	6.1	3	9.1	22	66.7
	70歳以上	74	100.0	16	21.6	5	6.8	10	13.5	43	58.1
	(再掲)40-74歳	116	100.0	18	15.5	7	6.0	15	12.9	76	65.5
計	187	100.0	30	16.0	9	4.8	22	11.8	126	67.4	
総数	20-29歳	18	100.0	3	16.7	0	0.0	1	5.6	14	77.8
	30-39歳	25	100.0	9	36.0	1	4.0	2	8.0	13	52.0
	40-49歳	44	100.0	8	18.2	6	13.6	4	9.1	26	59.1
	50-59歳	53	100.0	10	18.9	7	13.2	4	7.5	32	60.4
	60-69歳	67	100.0	23	34.3	6	9.0	4	6.0	34	50.7
	70歳以上	136	100.0	30	22.1	31	22.8	10	7.4	65	47.8
	(再掲)40-74歳	220	100.0	58	26.4	28	12.7	17	7.7	117	53.2
計	343	100.0	83	24.2	51	14.9	25	7.3	184	53.6	

注1) 身長、体重及び腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお、女性に妊婦は含まれない。

注2) BMI25kg/m²以上で、男性のウエスト周囲径85cm以上、女性のウエスト周囲径90cm以上を上半身肥満が疑われる者とした。

※県民生活習慣実態調査の「腹囲」は、「立位のへその高さ」で計測したが、計測位置は「ウエスト周囲径」と同じである。

血圧の状況（性・年齢階級別）

	総数		正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		I度 高血圧		II度 高血圧		III度 高血圧		(再掲) (孤立性)収縮期 高血圧	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
20-29歳	3	100.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-39歳	7	100.0	1	14.3	1	14.3	4	57.1	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
40-49歳	11	100.0	1	9.1	2	18.2	4	36.4	2	18.2	2	18.2	0	0.0	0	0.0
50-59歳	5	100.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0	0	0.0	1	20.0
60-69歳	23	100.0	2	8.7	8	34.8	6	26.1	6	26.1	0	0.0	1	4.3	5	21.7
70歳以上	44	100.0	9	20.5	7	15.9	13	29.5	11	25.0	3	6.8	1	2.3	14	31.8
計	93	100.0	14	15.1	20	21.5	29	31.2	21	22.6	7	7.5	2	2.2	20	21.5
20-29歳	9	100.0	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-39歳	8	100.0	5	62.5	0	0.0	2	25.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-49歳	16	100.0	12	75.0	1	6.3	3	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-59歳	28	100.0	6	21.4	4	14.3	13	46.4	4	14.3	1	3.6	0	0.0	3	10.7
60-69歳	23	100.0	1	4.3	5	21.7	8	34.8	6	26.1	3	13.0	0	0.0	5	21.7
70歳以上	60	100.0	12	20.0	9	15.0	18	30.0	17	28.3	3	5.0	1	1.7	19	31.7
計	144	100.0	45	31.3	19	13.2	44	30.6	28	19.4	7	4.9	1	0.7	27	18.8
20-29歳	12	100.0	10	83.3	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-39歳	15	100.0	6	40.0	1	6.7	6	40.0	1	6.7	1	6.7	0	0.0	0	0.0
40-49歳	27	100.0	13	48.1	3	11.1	7	25.9	2	7.4	2	7.4	0	0.0	0	0.0
50-59歳	33	100.0	6	18.2	6	18.2	13	39.4	6	18.2	2	6.1	0	0.0	4	12.1
60-69歳	46	100.0	3	6.5	13	28.3	14	30.4	12	26.1	3	6.5	1	2.2	10	21.7
70歳以上	104	100.0	21	20.2	16	15.4	31	29.8	28	26.9	6	5.8	2	1.9	33	31.7
計	237	100.0	59	24.9	39	16.5	73	30.8	49	20.7	14	5.9	3	1.3	47	19.8

*総数に対する割合

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

注3) 日本高血圧学会による血圧の分類は下記のとおり。

血圧の分類

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
正常血圧	120 未満	80 未満
正常高値血圧	120 ～ 129	80 未満
高値血圧	130 ～ 139	80 ～ 89
I度高血圧	140 ～ 159	90 ～ 99
II度高血圧	160 ～ 179	100 ～ 109
III度高血圧	180 以上	110 以上
(孤立性)収縮期高血圧	140 以上	90 未満

出典：日本高血圧学会「高血圧管理・治療ガイドライン2025」成人における血圧値の分類・診察室血圧

血圧の平均値（性・年齢階級別）

(mmHg)

	収縮期血圧			拡張期血圧			
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	
男性	20-29歳	3	123.0	20.0	3	72.7	8.8
	30-39歳	7	125.6	15.7	7	80.4	11.8
	40-49歳	11	130.5	19.2	11	86.8	12.8
	50-59歳	5	137.4	12.9	5	88.2	10.9
	60-69歳	23	131.1	11.5	23	78.7	10.2
	70歳以上	44	132.8	16.5	44	71.3	9.6
	(再掲)40-89歳	81	132.8	15.1	81	76.9	11.5
	計	93	131.5	15.4	93	76.5	11.7
女性	20-29歳	9	103.7	8.7	9	59.6	2.3
	30-39歳	8	110.9	17.1	8	74.3	10.1
	40-49歳	16	110.3	11.8	16	69.4	8.9
	50-59歳	28	127.1	16.5	28	78.8	8.0
	60-69歳	23	134.4	15.9	23	79.7	11.3
	70歳以上	60	134.8	15.3	60	71.4	10.1
	(再掲)40-89歳	127	129.9	17.2	127	74.2	10.5
	計	144	127.2	18.3	144	73.3	10.7
総数	20-29歳	12	108.5	14.3	12	62.9	7.3
	30-39歳	15	117.7	17.6	15	77.1	11.0
	40-49歳	27	118.5	18.0	27	76.5	13.6
	50-59歳	33	128.7	16.2	33	80.2	9.0
	60-69歳	46	132.7	13.8	46	79.2	10.7
	70歳以上	104	133.9	15.8	104	71.3	9.9
	(再掲)40-89歳	208	131.0	16.4	208	75.3	10.9
	計	237	128.9	17.3	237	74.6	11.2

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

血圧を下げる薬の使用の有無（性別・年齢階級別）

	総数		有		無		
	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	20-29歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	12	100.0	2	16.7	10	83.3
	50-59歳	7	100.0	0	0.0	7	100.0
	60-69歳	26	100.0	13	50.0	13	50.0
	70歳以上	48	100.0	24	50.0	24	50.0
	計	104	100.0	39	37.5	65	62.5
女性	20-29歳	9	100.0	0	0.0	9	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	17	100.0	0	0.0	17	100.0
	50-59歳	29	100.0	3	10.3	26	89.7
	60-69歳	24	100.0	7	29.2	17	70.8
	70歳以上	46	100.0	22	47.8	24	52.2
	計	133	100.0	32	24.1	101	75.9
総数	20-29歳	12	100.0	0	0.0	12	100.0
	30-39歳	16	100.0	0	0.0	16	100.0
	40-49歳	29	100.0	2	6.9	27	93.1
	50-59歳	36	100.0	3	8.3	33	91.7
	60-69歳	50	100.0	20	40.0	30	60.0
	70歳以上	94	100.0	46	48.9	48	51.1
	計	237	100.0	71	30.0	166	70.0

注) 血圧を下げる薬の使用状況に回答した者を集計対象とした。

脈の乱れに関する薬の使用の有無（性・年齢階級別）

	総数		有		無		
	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	20-29歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	12	100.0	0	0.0	12	100.0
	50-59歳	7	100.0	1	14.3	6	85.7
	60-69歳	26	100.0	2	7.7	24	92.3
	70歳以上	48	100.0	1	2.1	47	97.9
	計	104	100.0	4	3.8	100	96.2
女性	20-29歳	9	100.0	0	0.0	9	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	17	100.0	0	0.0	17	100.0
	50-59歳	29	100.0	0	0.0	29	100.0
	60-69歳	24	100.0	0	0.0	24	100.0
	70歳以上	65	100.0	7	10.8	58	89.2
	計	152	100.0	7	4.6	145	95.4
総数	20-29歳	12	100.0	0	0.0	12	100.0
	30-39歳	16	100.0	0	0.0	16	100.0
	40-49歳	29	100.0	0	0.0	29	100.0
	50-59歳	36	100.0	1	2.8	35	97.2
	60-69歳	50	100.0	2	4.0	48	96.0
	70歳以上	113	100.0	8	7.1	105	92.9
	計	256	100.0	11	4	245	95.7

注) 脈の乱れに関する薬の使用状況に回答した者を集計対象とした。

コレステロールを下げる薬の使用の有無（性・年齢階級別）

	総数		有		無		
	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	20-29歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	12	100.0	1	8.3	11	91.7
	50-59歳	7	100.0	0	0.0	7	100.0
	60-69歳	26	100.0	6	23.1	20	76.9
	70歳以上	48	100.0	6	12.5	42	87.5
	計	104	100.0	13	12.5	91	87.5
女性	20-29歳	9	100.0	0	0.0	9	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	17	100.0	0	0.0	17	100.0
	50-59歳	29	100.0	3	10.3	26	89.7
	60-69歳	23	100.0	5	21.7	18	78.3
	70歳以上	64	100.0	23	35.9	41	64.1
	計	150	100.0	31	20.7	119	79.3
総数	20-29歳	12	100.0	0	0.0	12	100.0
	30-39歳	16	100.0	0	0.0	16	100.0
	40-49歳	29	100.0	1	3.4	28	96.6
	50-59歳	36	100.0	3	8.3	33	91.7
	60-69歳	49	100.0	11	22.4	38	77.6
	70歳以上	112	100.0	29	25.9	83	74.1
	計	254	100.0	44	17.3	210	82.7

注) コレステロールを下げる薬の使用状況に回答した者を集計対象とした。

中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無（性・年齢階級別）

	総数		有		無		
	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	20-29歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	12	100.0	0	0.0	12	100.0
	50-59歳	7	100.0	1	14.3	6	85.7
	60-69歳	26	100.0	3	11.5	23	88.5
	70歳以上	47	100.0	3	6.4	44	93.6
	計	103	100.0	7	6.8	96	93.2
女性	20-29歳	9	100.0	0	0.0	9	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	17	100.0	0	0.0	17	100.0
	50-59歳	29	100.0	0	0.0	29	100.0
	60-69歳	23	100.0	2	8.7	21	91.3
	70歳以上	64	100.0	7	10.9	57	89.1
	計	150	100.0	9	6.0	141	94.0
総数	20-29歳	12	100.0	0	0.0	12	100.0
	30-39歳	16	100.0	0	0.0	16	100.0
	40-49歳	29	100.0	0	0.0	29	100.0
	50-59歳	36	100.0	1	2.8	35	97.2
	60-69歳	49	100.0	5	10.2	44	89.8
	70歳以上	111	100.0	10	9.0	101	91.0
	計	253	100.0	16	6.3	237	93.7

注) 中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用状況に回答した者を集計対象とした。

運動禁止の有無（性・年齢階級別）

	総数		有		無		
	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	20-29歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	12	100.0	0	0.0	12	100.0
	50-59歳	7	100.0	0	0.0	7	100.0
	60-69歳	26	100.0	0	0.0	26	100.0
	70歳以上	48	100.0	0	0.0	48	100.0
	(再掲)20-64歳	41	100.0	0	0.0	41	100.0
	(再掲)65歳以上	63	100.0	0	0.0	63	100.0
	(再掲)65-74歳	35	100.0	0	0.0	35	100.0
	(再掲)75歳以上	28	100.0	0	0.0	28	100.0
	計	104	100.0	0	0.0	104	100.0
女性	20-29歳	9	100.0	0	0.0	9	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	17	100.0	0	0.0	17	100.0
	50-59歳	29	100.0	0	0.0	29	100.0
	60-69歳	25	100.0	1	4.0	24	96.0
	70歳以上	64	100.0	4	6.3	60	93.8
	(再掲)20-64歳	74	100.0	0	0.0	74	100.0
	(再掲)65歳以上	78	100.0	5	6.4	73	93.6
	(再掲)65-74歳	34	100.0	2	5.9	32	94.1
	(再掲)75歳以上	44	100.0	3	6.8	41	93.2
	計	152	100.0	5	3.3	147	96.7
総数	20-29歳	12	100.0	0	0.0	12	100.0
	30-39歳	16	100.0	0	0.0	16	100.0
	40-49歳	29	100.0	0	0.0	29	100.0
	50-59歳	36	100.0	0	0.0	36	100.0
	60-69歳	51	100.0	1	2.0	50	98.0
	70歳以上	112	100.0	4	3.6	108	96.4
	(再掲)20-64歳	115	100.0	0	0.0	115	100.0
	(再掲)65歳以上	141	100.0	5	3.5	136	96.5
	(再掲)65-74歳	69	100.0	2	2.9	67	97.1
	(再掲)75歳以上	72	100.0	3	4.2	69	95.8
	計	256	100.0	5	2.0	251	98.0

注) 身体状況調査の問診において「(6)現在、医師等からの運動禁止の有無」に回答した者を集計対象とした。

1週間の運動日数（性・年齢階級別）

	総数		0日		1日		2日		3日		4日		5日		6日		7日	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20-29歳	3	100.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-39歳	8	100.0	2	25.0	3	37.5	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
40-49歳	12	100.0	7	58.3	2	16.7	2	16.7	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-59歳	7	100.0	4	57.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3
60-69歳	26	100.0	15	57.7	2	7.7	1	3.8	1	3.8	2	7.7	1	3.8	0	0.0	4	15.4
70歳以上	48	100.0	23	47.9	1	2.1	1	2.1	6	12.5	2	4.2	3	6.3	0	0.0	12	25.0
(再掲)20-64歳	41	100.0	20	48.8	6	14.6	3	7.3	4	9.8	3	7.3	0	0.0	1	2.4	4	9.8
(再掲)65歳以上	63	100.0	32	50.8	2	3.2	2	3.2	7	11.1	2	3.2	4	6.3	0	0.0	14	22.2
(再掲)65-74歳	35	100.0	17	48.6	2	5.7	1	2.9	4	11.4	1	2.9	2	5.7	0	0.0	8	22.9
(再掲)75歳以上	28	100.0	15	53.6	0	0.0	1	3.6	3	10.7	1	3.6	2	7.1	0	0.0	6	21.4
計	104	100.0	52	50.0	8	7.7	5	4.8	11	10.6	5	4.8	4	3.8	1	1.0	18	17.3
女性	9	100.0	5	55.6	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0
30-39歳	8	100.0	4	50.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5
40-49歳	17	100.0	12	70.6	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	11.8
50-59歳	29	100.0	14	48.3	4	13.8	3	10.3	2	6.9	1	3.4	2	6.9	1	3.4	2	6.9
60-69歳	24	100.0	14	58.3	1	4.2	1	4.2	3	12.5	1	4.2	2	8.3	1	4.2	1	4.2
70歳以上	60	100.0	27	45.0	0	0.0	6	10.0	7	11.7	4	6.7	4	6.7	1	1.7	11	18.3
(再掲)20-64歳	74	100.0	42	56.8	6	8.1	5	6.8	5	6.8	2	2.7	7	9.5	2	2.7	5	6.8
(再掲)65歳以上	73	100.0	34	46.6	0	0.0	7	9.6	10	13.7	5	6.8	4	5.5	1	1.4	12	16.4
(再掲)65-74歳	32	100.0	19	59.4	0	0.0	2	6.3	5	15.6	3	9.4	1	3.1	0	0.0	2	6.3
(再掲)75歳以上	41	100.0	15	36.6	0	0.0	5	12.2	5	12.2	2	4.9	3	7.3	1	2.4	10	24.4
計	147	100.0	76	51.7	6	4.1	12	8.2	15	10.2	7	4.8	11	7.5	3	2.0	17	11.6
総数	12	100.0	6	50.0	0	0.0	1	8.3	3	25.0	1	8.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0
30-39歳	16	100.0	6	37.5	4	25.0	0	0.0	3	18.8	0	0.0	1	6.3	0	0.0	2	12.5
40-49歳	29	100.0	19	65.5	2	6.9	4	13.8	0	0.0	1	3.4	1	3.4	0	0.0	2	6.9
50-59歳	36	100.0	18	50.0	4	11.1	3	8.3	3	8.3	1	2.8	2	5.6	2	5.6	3	8.3
60-69歳	50	100.0	29	58.0	3	6.0	2	4.0	4	8.0	3	6.0	3	6.0	1	2.0	5	10.0
70歳以上	108	100.0	50	46.3	1	0.9	7	6.5	13	12.0	6	5.6	7	6.5	1	0.9	23	21.3
(再掲)20-64歳	115	100.0	62	53.9	12	10.4	8	7.0	9	7.8	5	4.3	7	6.1	3	2.6	9	7.8
(再掲)65歳以上	136	100.0	66	48.5	2	1.5	9	6.6	17	12.5	7	5.1	8	5.9	1	0.7	26	19.1
(再掲)65-74歳	67	100.0	36	53.7	2	3.0	3	4.5	9	13.4	4	6.0	3	4.5	0	0.0	10	14.9
(再掲)75歳以上	69	100.0	30	43.5	0	0.0	6	8.7	8	11.6	3	4.3	5	7.2	1	1.4	16	23.2
計	251	100.0	128	51.0	14	5.6	17	6.8	26	10.4	12	4.8	15	6.0	4	1.6	35	13.9

注) 身体状況調査の問診において「(6)現在、医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、「(7)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。

運動を行う日の平均運動時間（性・年齢階級別）

	総数		30分未満		30分以上 60分未満		60分以上 120分未満		120分以上 180分未満		180分以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	20-29歳	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
	30-39歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	5	83.3	0	0.0	1	16.7
	40-49歳	5	100.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0	0	0.0
	50-59歳	3	100.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	11	100.0	1	9.1	1	9.1	5	45.5	2	18.2	2	18.2
	70歳以上	25	100.0	4	16.0	9	36.0	6	24.0	3	12.0	3	12.0
	(再掲)20-64歳	21	100.0	2	9.5	2	9.5	13	61.9	1	4.8	3	14.3
	(再掲)65歳以上	31	100.0	5	16.1	9	29.0	8	25.8	5	16.1	4	12.9
	(再掲)65-74歳	18	100.0	1	5.6	4	22.2	7	38.9	3	16.7	3	16.7
	(再掲)75歳以上	13	100.0	4	30.8	5	38.5	1	7.7	2	15.4	1	7.7
計	52	100.0	7	13.5	11	21.2	21	40.4	6	11.5	7	13.5	
女性	20-29歳	4	100.0	0	0.0	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	4	100.0	1	25.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	5	100.0	2	40.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
	50-59歳	15	100.0	4	26.7	4	26.7	7	46.7	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	10	100.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0	5	50.0	0	0.0
	70歳以上	33	100.0	5	15.2	14	42.4	12	36.4	2	6.1	0	0.0
	(再掲)20-64歳	32	100.0	8	25.0	9	28.1	12	37.5	2	6.3	1	3.1
	(再掲)65歳以上	39	100.0	6	15.4	16	41.0	12	30.8	5	12.8	0	0.0
	(再掲)65-74歳	13	100.0	2	15.4	6	46.2	2	15.4	3	23.1	0	0.0
	(再掲)75歳以上	26	100.0	4	15.4	10	38.5	10	38.5	2	7.7	0	0.0
計	71	100.0	14	19.7	25	35.2	24	33.8	7	9.9	1	1.4	
総数	20-29歳	6	100.0	0	0.0	2	33.3	3	50.0	0	0.0	1	16.7
	30-39歳	10	100.0	1	10.0	1	10.0	7	70.0	0	0.0	1	10.0
	40-49歳	10	100.0	3	30.0	3	30.0	2	20.0	1	10.0	1	10.0
	50-59歳	18	100.0	5	27.8	4	22.2	9	50.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	21	100.0	3	14.3	3	14.3	6	28.6	7	33.3	2	9.5
	70歳以上	58	100.0	9	15.5	23	39.7	18	31.0	5	8.6	3	5.2
	(再掲)20-64歳	53	100.0	10	18.9	11	20.8	25	47.2	3	5.7	4	7.5
	(再掲)65歳以上	70	100.0	11	15.7	25	35.7	20	28.6	10	14.3	4	5.7
	(再掲)65-74歳	31	100.0	3	9.7	10	32.3	9	29.0	6	19.4	3	9.7
	(再掲)75歳以上	39	100.0	8	20.5	15	38.5	11	28.2	4	10.3	1	2.6
計	123	100.0	21	17.1	36	29.3	45	36.6	13	10.6	8	6.5	

注) 身体状況調査の問診において「(6)現在、医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(7)のすべての質問に回答した者のうち、
「(7)(a)1週間の運動日数」が1日以上と回答した者を集計対象とした。

運動の継続年数（性・年齢階級別）

	総数		6か月未満		6か月以上 1年未満		1年以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	20-29歳	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
	30-39歳	6	100.0	1	16.7	0	0.0	5	83.3
	40-49歳	5	100.0	1	20.0	0	0.0	4	80.0
	50-59歳	3	100.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7
	60-69歳	11	100.0	2	18.2	0	0.0	9	81.8
	70歳以上	25	100.0	1	4.0	1	4.0	23	92.0
	(再掲)20-64歳	21	100.0	5	23.8	0	0.0	16	76.2
	(再掲)65歳以上	31	100.0	1	3.2	1	3.2	29	93.5
	(再掲)65-74歳	18	100.0	1	5.6	0	0.0	17	94.4
	(再掲)75歳以上	13	100.0	0	0.0	1	7.7	12	92.3
	計	52	100.0	6	11.5	1	1.9	45	86.5
女性	20-29歳	4	100.0	3	75.0	0	0.0	1	25.0
	30-39歳	4	100.0	2	50.0	0	0.0	2	50.0
	40-49歳	5	100.0	2	40.0	0	0.0	3	60.0
	50-59歳	15	100.0	1	6.7	1	6.7	13	86.7
	60-69歳	10	100.0	2	20.0	0	0.0	8	80.0
	70歳以上	33	100.0	1	3.0	2	6.1	30	90.9
	(再掲)20-64歳	32	100.0	9	28.1	1	3.1	22	68.8
	(再掲)65歳以上	39	100.0	2	5.1	2	5.1	35	89.7
	(再掲)65-74歳	13	100.0	2	15.4	2	15.4	9	69.2
	(再掲)75歳以上	26	100.0	0	0.0	0	0.0	26	100.0
	計	71	100.0	11	15.5	3	4.2	57	80.3
合計	20-29歳	6	100.0	3	50.0	0	0.0	3	50.0
	30-39歳	10	100.0	3	30.0	0	0.0	7	70.0
	40-49歳	10	100.0	3	30.0	0	0.0	7	70.0
	50-59歳	18	100.0	2	11.1	1	5.6	15	83.3
	60-69歳	21	100.0	4	19.0	0	0.0	17	81.0
	70歳以上	58	100.0	2	3.4	3	5.2	53	91.4
	(再掲)20-64歳	53	100.0	14	26.4	1	1.9	38	71.7
	(再掲)65歳以上	70	100.0	3	4.3	3	4.3	64	91.4
	(再掲)65-74歳	31	100.0	3	9.7	2	6.5	26	83.9
	(再掲)75歳以上	39	100.0	0	0.0	1	2.6	38	97.4
	計	123	100.0	17	13.8	4	3.3	102	82.9

注) 身体状況調査の問診において「(6)現在、医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(7)のすべての質問に回答した者のうち、「(7)(a)1週間の運動日数」が1日以上と回答した者を集計対象とした。

表 I 被調査者数

【県全体】

年齢階級	人数(人)			割合(%)		
	総数	男	女	総数	男	女
総数	255	107	148	100.0	100.0	100.0
1～4歳	2	1	1	0.8	0.9	0.7
5～9歳	7	5	2	2.7	4.7	1.4
10～13歳	9	7	2	3.5	6.5	1.4
14～19歳	10	3	7	3.9	2.8	4.7
20～29歳	12	3	9	4.7	2.8	6.1
30～39歳	15	7	8	5.9	6.5	5.4
40～49歳	26	10	16	10.2	9.3	10.8
50～59歳	30	4	26	11.8	3.7	17.6
60～69歳	43	23	20	16.9	21.5	13.5
70～79歳	59	25	34	23.1	23.4	23.0
80歳以上	42	19	23	16.5	17.8	15.5
<再掲>55～64歳	30	11	19	11.8	10.3	12.8
<再掲>65～74歳	59	31	28	23.1	29.0	18.9
<再掲>75～84歳	52	20	32	20.4	18.7	21.6

(再掲)

年齢階級	人数(人)			割合(%)		
	総数	男	女	総数	男	女
乳歯 (1～14歳)	3	2	1	1.2	1.9	0.7
乳歯+永久歯 (5～14歳)	12	8	4	4.7	7.5	2.7
永久歯 (5歳～)	240	97	143	94.1	90.7	96.6

表Ⅱ-1 齲蝕有病者(df者)の状況(1~14歳、乳歯)

【県全体】

	年 齢	人 数 (人)					
		総 数	う歯の ない者	う歯のある者			
				総 数	処置完了 の者	処置歯・ 未処置歯を 併有する者	未処置の 者
総数	総 数	20	13	7	6	-	1
	1~4歳	2	2	-	-	-	-
	5~9歳	7	3	4	3	-	1
	10~14歳	11	8	3	3	-	-
男	総 数	14	8	6	5	-	1
	1~4歳	1	1	-	-	-	-
	5~9歳	5	2	3	2	-	1
	10~14歳	8	5	3	3	-	-
女	総 数	6	5	1	1	-	-
	1~4歳	1	1	-	-	-	-
	5~9歳	2	1	1	1	-	-
	10~14歳	3	3	-	-	-	-

	年 齢	割 合 (%)						
		総 数	う歯の ない者	総 数 (う蝕有病 者率)	う歯のある者			(再掲)
					処置完了 の者	処置歯・ 未処置歯を 併有する者	未処置の 者	未処置歯 保有者率
総数	総 数	100.0	65.0	35.0	30.0	0.0	5.0	5.0
	1~4歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5~9歳	100.0	42.9	57.1	42.9	0.0	14.3	14.3
	10~14歳	100.0	72.7	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0
男	総 数	100.0	57.1	42.9	35.7	0.0	7.1	7.1
	1~4歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5~9歳	100.0	40.0	60.0	40.0	0.0	20.0	20.0
	10~14歳	100.0	62.5	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0
女	総 数	100.0	83.3	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0
	1~4歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5~9歳	100.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	10~14歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅱ-2 現在歯・健全歯・d歯・f歯・df歯・シーラント等の状況(1～14歳、乳歯)

【県全体】

	年 齢	被調査者 数	一人平均歯数 (本)						
			現在歯	健全歯	dft	処置歯	未処置歯	シーラント	二次齲蝕
総数	総 数	20	8.1 (7.5)	6.8 (6.7)	0.6 (1.0)	0.7 (1.0)	0.1 (0.2)	- (0.0)	- (0.0)
	1～4歳	2	20.0 (0.0)	14.0 (8.5)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
	5～9歳	7	13.4 (3.0)	12.1 (3.6)	1.1 (1.5)	1.1 (1.3)	0.1 (0.4)	- (0.0)	- (0.0)
	10～14歳	11	2.5 (4.3)	2.0 (3.8)	0.4 (0.7)	0.5 (0.8)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
男	総 数	14	7.6 (7.5)	6.8 (7.3)	0.7 (1.1)	0.8 (1.0)	0.1 (0.3)	- (0.0)	- (0.0)
	1～4歳	1	20.0 (0.0)	20.0 (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
	5～9歳	5	13.6 (3.6)	12.4 (4.0)	1.2 (1.6)	1.0 (1.2)	0.2 (0.4)	- (0.0)	- (0.0)
	10～14歳	8	2.4 (4.2)	1.6 (3.5)	0.5 (0.8)	0.8 (0.9)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
女	総 数	6	9.2 (8.0)	6.7 (5.6)	0.3 (0.8)	0.5 (1.2)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
	1～4歳	1	20.0 (0.0)	8.0 (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
	5～9歳	2	13.0 (1.4)	11.5 (3.5)	1.0 (1.4)	1.5 (2.1)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
	10～14歳	3	3.0 (5.2)	3.0 (5.2)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)

※()内に標準偏差を示した

表Ⅱ-2 (つづき)

【県全体】

	年 齢	割 合 (%)							
		健全歯	dft	処置歯	未処置歯	シーラント	二次齲蝕	う歯未処置率 (dt/dft)	う歯処置率 (ft/dft)
総数	総 数	83.3	7.4	8.6	0.6	-	-	8.3%	91.7%
	1～4歳	70.0	-	-	-	-	-	-	-
	5～9歳	90.4	8.5	8.5	1.1	-	-	12.5%	87.5%
	10～14歳	78.6	14.3	21.4	-	-	-	0.0%	100.0%
男	総 数	88.8	9.3	10.3	0.9	-	-	10.0%	90.0%
	1～4歳	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	5～9歳	91.2	8.8	7.4	1.5	-	-	16.7%	83.3%
	10～14歳	68.4	21.1	31.6	-	-	-	0.0%	100.0%
女	総 数	72.7	3.6	5.5	-	-	-	0.0%	100.0%
	1～4歳	40.0	-	-	-	-	-	-	0.0%
	5～9歳	88.5	7.7	11.5	-	-	-	0.0%	100.0%
	10～14歳	100.0	-	-	-	-	-	-	-

表Ⅱ-3 齲蝕有病者(df・DMF者)の状況(5～14歳、乳歯+永久歯)

【県全体】

	年齢	人数(人)					
		総数	う歯(df歯、DMF歯)のない者	う歯(df歯、DMF歯)のある者			
				総数	処置完了の者	処置歯・未処置歯を併有する者	未処置の者
総数	総数	18	7	11	8	1	2
	5～9歳	7	3	4	2	1	1
	10～14歳	11	4	7	6	-	1
男	総数	13	3	10	7	1	2
	5～9歳	5	1	4	2	1	1
	10～14歳	8	2	6	5	-	1
女	総数	5	3	1	1	-	-
	5～9歳	2	1	1	-	-	-
	10～14歳	3	2	-	1	-	-

【県全体】

	年齢	割合(%)						
		総数	う歯(df歯、DMF歯)のない者	う歯(df歯、DMF歯)のある者				(再掲)
				総数	処置完了の者	処置歯・未処置歯を併有する者	未処置の者	未処置歯保有者率
総数	総数	100.0	38.9	61.1	44.4	5.6	11.1	16.7
	5～9歳	100.0	42.9	57.1	28.6	14.3	14.3	28.6
	10～14歳	100.0	36.4	63.6	54.5	0.0	9.1	9.1
男	総数	100.0	23.1	76.9	53.8	7.7	15.4	23.1
	5～9歳	100.0	20.0	80.0	40.0	20.0	20.0	40.0
	10～14歳	100.0	25.0	75.0	62.5	0.0	12.5	12.5
女	総数	100.0	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	5～9歳	100.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	10～14歳	100.0	66.7	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0

表Ⅱ-4 df歯・DMF歯(5～14歳、乳歯＋永久歯)

【県全体】

	年 齢	被調査者数 (人)	dft	DMFT
総数	総数	18	12.0 (1.1)	24.0 (3.2)
	5～9歳	7	8.0 (1.5)	- (-)
	10～14歳	11	4.0 (0.8)	24.0 (3.8)
男	総数	13	10.0 (1.2)	7.0 (3.5)
	5～9歳	5	6.0 (1.6)	- (-)
	10～14歳	8	4.0 (0.8)	7.0 (1.5)
女	総数	5	2.0 (0.9)	17.0 (5.9)
	5～9歳	2	2.0 (1.4)	- (-)
	10～14歳	3	- (-)	17.0 (6.7)

※()内に標準偏差を示した

表Ⅱ-5 齲蝕有病者(DMF者)の状況(5歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	人数(人)			割合(%)		
		総数	う歯(DMF歯)のない者	う歯(DMF歯)のある者	総数	う歯(DMF歯)のない者	う歯(DMF歯)のある者(う蝕有病者率)
総数	総数	253	26	227	100.0	10.3	89.7
	5～9歳	7	7	—	100.0	100.0	—
	10～13歳	9	7	2	100.0	55.6	44.4
	14～19歳	10	6	4	100.0	40.0	60.0
	20～29歳	12	2	10	100.0	8.3	91.7
	30～39歳	15	2	13	100.0	—	100.0
	40～49歳	26	1	25	100.0	3.8	96.2
	50～59歳	30	—	30	100.0	—	100.0
	60～69歳	43	—	43	100.0	2.3	97.7
	70～79歳	59	1	58	100.0	—	100.0
	80歳以上	42	—	42	100.0	—	100.0
	<再掲>55～64歳	30	—	30	100.0	—	100.0
	<再掲>65～74歳	59	—	59	100.0	1.7	98.3
<再掲>75～84歳	52	1	51	100.0	—	100.0	
男	総数	106	14	93	100.0	12.3	87.7
	5～9歳	5	5	—	100.0	100.0	—
	10～13歳	7	5	2	100.0	57.1	42.9
	14～19歳	3	2	1	100.0	66.7	33.3
	20～29歳	3	1	2	100.0	33.3	66.7
	30～39歳	7	—	7	100.0	—	100.0
	40～49歳	10	—	10	100.0	—	100.0
	50～59歳	4	—	4	100.0	—	100.0
	60～69歳	23	—	23	100.0	—	100.0
	70～79歳	25	1	25	100.0	—	100.0
	80歳以上	19	—	19	100.0	—	100.0
	<再掲>55～64歳	11	—	11	100.0	—	100.0
	<再掲>65～74歳	31	—	31	100.0	—	100.0
<再掲>75～84歳	20	1	20	100.0	—	100.0	
女	総数	147	12	134	100.0	8.8	91.2
	5～9歳	2	2	—	100.0	100.0	—
	10～13歳	2	2	—	100.0	50.0	50.0
	14～19歳	7	4	3	100.0	28.6	71.4
	20～29歳	9	1	8	100.0	—	100.0
	30～39歳	8	2	6	100.0	—	100.0
	40～49歳	16	1	15	100.0	6.3	93.8
	50～59歳	26	—	26	100.0	—	100.0
	60～69歳	20	—	20	100.0	5.0	95.0
	70～79歳	34	—	33	100.0	—	100.0
	80歳以上	23	—	23	100.0	—	100.0
	<再掲>55～64歳	19	—	19	100.0	—	100.0
	<再掲>65～74歳	28	—	28	100.0	3.6	96.4
<再掲>75～84歳	32	—	31	100.0	—	100.0	

表Ⅱ-6 処置状況(5歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	人数(人)					
		総数	処置歯および未処置歯(DF歯)のない者	処置歯または未処置歯(DF歯)のある者			
				総数	処置完了の者	処置歯・未処置歯を併有する者	未処置歯の者
総数	総数	253	68	185	97	74	14
	5～9歳	7	7	-	-	-	-
	10～13歳	9	8	1	-	-	1
	14～19歳	10	6	4	3	1	-
	20～29歳	12	2	10	7	2	1
	30～39歳	15	2	13	4	6	3
	40～49歳	26	2	24	12	12	-
	50～59歳	30	5	25	16	8	1
	60～69歳	43	5	38	19	16	3
	70～79歳	59	19	40	24	16	-
	80歳以上	42	12	30	12	13	5
	<再掲>55～64歳	30	5	25	16	7	2
	<再掲>65～74歳	59	14	45	23	21	1
<再掲>75～84歳	52	16	36	17	18	1	
男	総数	106	30	76	30	41	5
	5～9歳	5	5	-	-	-	-
	10～13歳	7	6	1	-	-	1
	14～19歳	3	3	-	-	-	-
	20～29歳	3	1	2	2	-	-
	30～39歳	7	-	7	1	4	2
	40～49歳	10	-	10	2	8	-
	50～59歳	4	1	3	1	2	-
	60～69歳	23	2	21	10	10	1
	70～79歳	25	8	17	9	8	-
	80歳以上	19	4	15	5	9	1
	<再掲>55～64歳	11	2	9	6	2	1
	<再掲>65～74歳	31	7	24	9	15	-
<再掲>75～84歳	20	4	16	7	9	-	
女	総数	147	38	109	67	33	9
	5～9歳	2	2	-	-	-	-
	10～13歳	2	2	-	-	-	-
	14～19歳	7	3	4	3	1	-
	20～29歳	9	1	8	5	2	1
	30～39歳	8	2	6	3	2	1
	40～49歳	16	2	14	10	4	-
	50～59歳	26	4	22	15	6	1
	60～69歳	20	3	17	9	6	2
	70～79歳	34	11	23	15	8	-
	80歳以上	23	8	15	7	4	4
	<再掲>55～64歳	19	3	16	10	5	1
	<再掲>65～74歳	28	7	21	14	6	1
<再掲>75～84歳	32	12	20	10	9	1	

表Ⅱ-6 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	割合 (%)						
		総数	処置歯および未処置歯(DF歯)のない者	処置歯または未処置歯(DF歯)のある者				
				総数	処置完了の者	処置歯・未処置歯を併有する者	未処置歯の者	(再掲)未処置歯保有者率
総数	総数	100.0	26.9	73.1	38.3	29.2	5.5	34.8
	5～9歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～13歳	100.0	88.9	11.1	0.0	0.0	11.1	11.1
	14～19歳	100.0	60.0	40.0	30.0	10.0	0.0	10.0
	20～29歳	100.0	16.7	83.3	58.3	16.7	8.3	25.0
	30～39歳	100.0	13.3	86.7	26.7	40.0	20.0	60.0
	40～49歳	100.0	7.7	92.3	46.2	46.2	0.0	46.2
	50～59歳	100.0	16.7	83.3	53.3	26.7	3.3	30.0
	60～69歳	100.0	11.6	88.4	44.2	37.2	7.0	44.2
	70～79歳	100.0	32.2	67.8	40.7	27.1	0.0	27.1
	80歳以上	100.0	28.6	71.4	28.6	31.0	11.9	42.9
	<再掲>55～64歳	100.0	16.7	83.3	53.3	23.3	6.7	30.0
	<再掲>65～74歳	100.0	23.7	76.3	39.0	35.6	1.7	37.3
<再掲>75～84歳	100.0	30.8	69.2	32.7	34.6	1.9	36.5	
男	総数	100.0	28.3	71.7	28.3	38.7	4.7	43.4
	5～9歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～13歳	100.0	85.7	14.3	0.0	0.0	14.3	14.3
	14～19歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	100.0	33.3	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	100.0	0.0	100.0	14.3	57.1	28.6	85.7
	40～49歳	100.0	0.0	100.0	20.0	80.0	0.0	80.0
	50～59歳	100.0	25.0	75.0	25.0	50.0	0.0	50.0
	60～69歳	100.0	8.7	91.3	43.5	43.5	4.3	47.8
	70～79歳	100.0	32.0	68.0	36.0	32.0	0.0	32.0
	80歳以上	100.0	21.1	78.9	26.3	47.4	5.3	52.6
	<再掲>55～64歳	100.0	18.2	81.8	54.5	18.2	9.1	27.3
	<再掲>65～74歳	100.0	22.6	77.4	29.0	48.4	0.0	48.4
<再掲>75～84歳	100.0	20.0	80.0	35.0	45.0	0.0	45.0	
女	総数	100.0	25.9	74.1	45.6	22.4	6.1	28.6
	5～9歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～13歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14～19歳	100.0	42.9	57.1	42.9	14.3	0.0	14.3
	20～29歳	100.0	11.1	88.9	55.6	22.2	11.1	33.3
	30～39歳	100.0	25.0	75.0	37.5	25.0	12.5	37.5
	40～49歳	100.0	12.5	87.5	62.5	25.0	0.0	25.0
	50～59歳	100.0	15.4	84.6	57.7	23.1	3.8	26.9
	60～69歳	100.0	15.0	85.0	45.0	30.0	10.0	40.0
	70～79歳	100.0	32.4	67.6	44.1	23.5	0.0	23.5
	80歳以上	100.0	34.8	65.2	30.4	17.4	17.4	34.8
	<再掲>55～64歳	100.0	15.8	84.2	52.6	26.3	5.3	31.6
	<再掲>65～74歳	100.0	25.0	75.0	50.0	21.4	3.6	25.0
<再掲>75～84歳	100.0	37.5	62.5	31.3	28.1	3.1	31.3	

表Ⅱ-7 現在歯・健全歯・D歯・F歯・M歯・DMF歯・シーラント等の状況(5歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	被調査 者数	一人平均歯数 (本)					
			現在歯	健全歯	DMFT	処置歯	未処置歯	喪失歯
総数	総数	253	29.8 (4.9)	10.6 (8.8)	16.7 (9.5)	15.1 (9.6)	1.9 (3.6)	8.7 (9.5)
	5～9歳	7	12.7 (6.8)	9.4 (4.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10～13歳	9	27.3 (7.0)	20.9 (5.3)	1.0 (1.7)	0.9 (1.8)	0.1 (0.3)	0.9 (1.8)
	14～19歳	10	31.2 (1.7)	25.0 (3.7)	3.7 (4.4)	3.3 (4.0)	0.4 (1.3)	1.6 (3.2)
	20～29歳	12	30.5 (1.8)	21.6 (6.1)	4.9 (3.0)	4.6 (3.1)	0.3 (0.7)	1.8 (2.1)
	30～39歳	15	30.9 (1.6)	20.5 (7.6)	8.8 (7.3)	6.1 (7.0)	3.5 (5.6)	1.7 (1.9)
	40～49歳	26	31.1 (1.5)	16.3 (6.7)	13.6 (6.6)	11.7 (6.0)	2.0 (3.6)	2.5 (2.3)
	50～59歳	30	30.3 (1.9)	10.6 (5.6)	17.7 (4.5)	15.2 (5.0)	2.5 (4.7)	3.8 (5.3)
	60～69歳	43	29.8 (5.1)	8.1 (6.3)	18.8 (6.9)	16.8 (7.7)	2.2 (3.7)	8.8 (7.4)
	70～79歳	59	30.7 (1.9)	5.9 (6.4)	22.6 (6.8)	21.2 (7.3)	1.5 (2.6)	14.9 (9.6)
	80歳以上	42	30.0 (4.1)	4.0 (5.8)	23.0 (7.8)	21.4 (9.1)	2.6 (3.7)	16.4 (10.6)
		<再掲>55～64歳	30	30.7 (1.8)	8.9 (6.8)	19.5 (6.5)	17.4 (7.1)	2.2 (4.3)
	<再掲>65～74歳	59	30.0 (1.8)	6.7 (5.9)	21.0 (6.3)	19.4 (6.9)	1.8 (3.3)	12.6 (8.8)
	<再掲>75～84歳	52	30.6 (1.9)	4.4 (6.3)	23.1 (7.3)	21.6 (8.2)	1.9 (2.7)	16.3 (10.4)
男	総数	253	29.6 (5.0)	10.8 (8.9)	16.1 (10.0)	14.5 (10.0)	2.1 (3.8)	8.8 (9.8)
	5～9歳	5	11.8 (7.2)	9.0 (5.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10～13歳	7	26.6 (7.8)	21.3 (5.5)	0.7 (1.5)	0.6 (1.5)	0.1 (0.4)	0.6 (1.5)
	14～19歳	3	29.3 (2.3)	27.3 (1.2)	0.7 (1.2)	0.7 (1.2)	- (-)	0.7 (1.2)
	20～29歳	3	29.7 (2.1)	25.3 (3.2)	4.0 (3.6)	4.0 (3.6)	- (-)	0.7 (1.2)
	30～39歳	7	30.6 (1.8)	16.0 (7.7)	12.4 (8.5)	8.1 (9.2)	6.0 (7.4)	2.3 (2.1)
	40～49歳	10	31.3 (1.5)	16.1 (5.9)	13.9 (5.6)	10.2 (4.1)	3.7 (4.8)	2.9 (2.7)
	50～59歳	4	31.0 (2.0)	10.5 (7.2)	19.0 (6.2)	18.0 (7.2)	1.0 (1.4)	8.5 (13.0)
	60～69歳	23	30.6 (1.8)	8.8 (7.0)	18.8 (7.0)	17.4 (7.5)	1.5 (3.0)	9.9 (8.9)
	70～79歳	25	30.9 (1.8)	7.6 (8.0)	21.1 (8.0)	19.6 (8.3)	1.6 (2.9)	13.5 (10.2)
	80歳以上	19	30.9 (1.7)	4.8 (7.1)	22.4 (7.9)	20.7 (8.6)	3.1 (4.5)	14.6 (10.5)
		<再掲>55～64歳	11	31.1 (1.6)	8.9 (7.7)	19.7 (8.2)	19.5 (8.3)	0.4 (0.5)
	<再掲>65～74歳	31	30.5 (5.7)	7.4 (6.9)	20.9 (7.7)	19.0 (8.1)	2.0 (3.3)	12.8 (9.7)
	<再掲>75～84歳	20	30.9 (1.8)	7.1 (8.8)	19.9 (8.8)	18.4 (9.1)	1.8 (2.4)	12.5 (10.5)
女	総数	147	30.0 (4.1)	10.4 (8.6)	17.1 (9.0)	15.6 (9.2)	1.8 (3.3)	8.7 (9.4)
	5～9歳	2	15.0 (7.1)	10.5 (0.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10～13歳	2	30.0 (2.8)	19.5 (6.4)	2.0 (2.8)	2.0 (2.8)	- (-)	2.0 (2.8)
	14～19歳	7	32.0 (-)	24.0 (4.1)	5.0 (4.7)	4.4 (4.4)	0.6 (1.5)	2.0 (3.8)
	20～29歳	9	30.8 (1.7)	20.3 (6.4)	5.2 (3.0)	4.8 (3.2)	0.4 (0.7)	2.1 (2.3)
	30～39歳	8	31.3 (1.5)	24.5 (5.1)	5.6 (4.5)	4.4 (4.3)	1.3 (2.1)	1.3 (1.8)
	40～49歳	16	31.0 (1.6)	16.5 (7.4)	13.4 (7.4)	12.6 (6.9)	0.9 (2.2)	2.3 (2.0)
	50～59歳	26	30.2 (1.8)	10.7 (5.5)	17.5 (4.3)	14.8 (4.6)	2.7 (5.0)	3.1 (2.9)
	60～69歳	20	29.0 (7.4)	7.3 (5.3)	18.8 (7.0)	16.0 (8.1)	3.0 (4.4)	7.6 (4.8)
	70～79歳	34	30.5 (1.9)	4.7 (4.6)	23.7 (5.5)	22.5 (6.2)	1.4 (2.5)	16.0 (9.0)
	80歳以上	23	29.3 (5.3)	3.3 (4.6)	23.5 (7.8)	22.0 (9.6)	2.3 (2.8)	17.9 (10.8)
		<再掲>55～64歳	19	30.4 (1.8)	8.9 (6.5)	19.4 (5.5)	16.3 (6.1)	3.3 (5.1)
	<再掲>65～74歳	28	29.5 (1.9)	6.0 (4.6)	21.1 (5.6)	19.8 (6.2)	1.5 (3.3)	12.3 (7.9)
	<再掲>75～84歳	32	30.4 (2.0)	2.8 (3.2)	25.2 (5.4)	23.6 (7.0)	2.0 (3.0)	18.7 (9.7)

※()内に標準偏差を示した

表Ⅱ-7 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	一人平均歯数 (本)					
		シーラント	二次齲蝕	支台歯	残根	根面板	インプラント
総数	総数	0.2 (1.4)	0.9 (2.5)	1.2 (2.2)	0.3 (1.2)	0.0 (0.3)	0.1 (0.4)
	5～9歳	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10～13歳	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	14～19歳	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	20～29歳	3.6 (5.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	30～39歳	0.3 (0.8)	0.7 (1.4)	- (-)	0.8 (3.1)	- (-)	- (-)
	40～49歳	- (-)	0.8 (2.1)	0.5 (1.5)	- (-)	- (-)	- (-)
	50～59歳	- (-)	1.8 (4.5)	1.4 (2.3)	0.1 (0.4)	- (-)	0.1 (0.3)
	60～69歳	- (-)	1.0 (3.0)	2.1 (2.7)	0.2 (0.4)	- (-)	0.2 (0.8)
	70～79歳	- (-)	0.8 (2.0)	1.6 (2.4)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	0.1 (0.5)
	80歳以上	- (-)	0.9 (1.9)	1.3 (2.5)	0.9 (2.2)	0.1 (0.6)	0.0 (0.2)
	<再掲>55～64歳	- (-)	1.5 (4.0)	1.8 (2.2)	0.1 (0.6)	- (-)	0.1 (0.3)
	<再掲>65～74歳	- (-)	0.8 (2.4)	1.7 (2.5)	0.1 (0.4)	0.1 (0.3)	0.1 (0.7)
	<再掲>75～84歳	- (-)	0.9 (2.0)	1.9 (2.7)	0.3 (0.8)	0.1 (0.5)	0.1 (0.6)
男	総数	0.0 (0.3)	0.5 (1.3)	1.2 (2.3)	0.4 (1.8)	0.0 (0.1)	0.1 (0.6)
	5～9歳	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10～13歳	0.1 (0.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	14～19歳	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	20～29歳	0.3 (0.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	30～39歳	0.4 (1.1)	0.7 (1.0)	- (-)	1.7 (4.5)	- (-)	- (-)
	40～49歳	- (-)	1.0 (1.9)	0.6 (1.6)	- (-)	- (-)	- (-)
	50～59歳	- (-)	- (-)	0.5 (1.0)	- (-)	- (-)	- (-)
	60～69歳	- (-)	0.2 (0.4)	2.1 (2.7)	0.2 (0.5)	- (-)	0.3 (1.1)
	70～79歳	- (-)	0.7 (1.9)	1.7 (2.6)	0.1 (0.3)	- (-)	0.2 (0.8)
	80歳以上	- (-)	0.6 (1.3)	1.5 (3.0)	1.3 (3.1)	0.1 (0.2)	0.1 (0.2)
	<再掲>55～64歳	- (-)	0.1 (0.3)	2.0 (2.5)	0.1 (0.3)	- (-)	0.2 (0.4)
	<再掲>65～74歳	- (-)	0.6 (1.7)	1.6 (2.6)	0.2 (0.4)	- (-)	0.2 (0.9)
	<再掲>75～84歳	- (-)	0.5 (1.2)	2.4 (3.2)	0.3 (0.6)	- (-)	0.3 (0.9)
女	総数	0.3 (1.8)	1.1 (3.0)	1.1 (2.1)	0.1 (0.6)	0.1 (0.4)	0.0 (0.1)
	5～9歳	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10～13歳	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	14～19歳	0.1 (0.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	20～29歳	4.7 (6.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	30～39歳	0.1 (0.4)	0.6 (1.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	40～49歳	- (-)	0.6 (2.2)	0.4 (1.5)	- (-)	- (-)	- (-)
	50～59歳	- (-)	2.1 (4.8)	1.6 (2.5)	0.1 (0.4)	- (-)	0.1 (0.3)
	60～69歳	- (-)	2.0 (4.3)	2.2 (2.8)	0.2 (0.2)	- (-)	- (-)
	70～79歳	- (-)	0.9 (2.2)	1.5 (2.2)	0.1 (0.3)	0.1 (0.4)	- (-)
	80歳以上	- (-)	1.2 (2.2)	1.1 (2.0)	0.5 (1.2)	0.2 (0.7)	- (-)
	<再掲>55～64歳	- (-)	2.4 (4.8)	1.6 (2.1)	0.2 (0.7)	- (-)	- (-)
	<再掲>65～74歳	- (-)	1.1 (3.0)	1.8 (2.5)	0.1 (0.3)	0.1 (0.4)	- (-)
	<再掲>75～84歳	- (-)	1.1 (2.4)	1.5 (2.3)	0.3 (1.0)	0.2 (0.6)	- (-)

※()内に標準偏差を示した

表Ⅱ-7 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	被調査 者数	割合 (%)						
			健全歯	DMFT	処置歯	未処置歯	喪失歯	シーラ ント	二次齲蝕
総数	総数	253	35.5	56.0	50.6	6.4	29.2	0.6	2.9
	5～9歳	7	74.2	-	-	-	-	-	-
	10～13歳	9	76.4	3.7	3.3	0.4	3.3	0.4	-
	14～19歳	10	80.1	11.9	10.6	1.3	5.1	0.3	-
	20～29歳	12	70.8	16.1	15.0	1.1	5.7	11.7	-
	30～39歳	15	66.4	28.4	19.8	11.2	5.6	0.9	2.2
	40～49歳	26	52.5	43.8	37.5	6.3	8.2	-	2.5
	50～59歳	30	35.1	58.4	50.3	8.3	12.7	-	5.9
	60～69歳	43	27.1	62.9	56.2	7.3	29.6	-	3.4
	70～79歳	59	19.3	73.6	69.2	5.0	48.6	-	2.8
	80歳以上	42	13.2	76.5	71.2	8.7	54.7	-	3.1
	<再掲>55～64歳	30	29.0	63.6	56.8	7.2	22.9	-	5.0
	<再掲>65～74歳	59	22.4	69.8	64.5	6.0	41.8	-	2.8
<再掲>75～84歳	52	14.5	75.7	70.7	6.3	53.4	-	2.8	
男	総数	253	36.7	54.4	48.9	7.0	29.7	0.2	1.6
	5～9歳	5	76.3	-	-	-	-	-	-
	10～13歳	7	80.1	2.7	2.2	0.5	2.2	0.5	-
	14～19歳	3	93.2	2.3	2.3	-	2.3	-	-
	20～29歳	3	85.4	13.5	13.5	-	2.2	1.1	-
	30～39歳	7	52.3	40.7	26.6	19.6	7.5	1.4	2.3
	40～49歳	10	51.4	44.4	32.6	11.8	9.3	-	3.2
	50～59歳	4	33.9	61.3	58.1	3.2	27.4	-	-
	60～69歳	23	28.7	61.5	57.0	5.0	32.4	-	0.6
	70～79歳	25	24.5	68.3	63.3	5.3	43.7	-	2.3
	80歳以上	19	15.5	72.4	67.0	9.9	47.4	-	2.0
	<再掲>55～64歳	11	28.7	63.5	62.6	1.2	32.5	-	0.3
	<再掲>65～74歳	31	24.2	68.4	62.3	6.7	41.9	-	2.1
<再掲>75～84歳	20	23.0	64.5	59.6	5.7	40.5	-	1.6	
女	総数	147	34.7	57.1	51.9	6.0	28.8	1.0	3.8
	5～9歳	2	70.0	-	-	-	-	-	-
	10～13歳	2	65.0	6.7	6.7	-	6.7	-	-
	14～19歳	7	75.0	15.6	13.8	1.8	6.3	0.4	-
	20～29歳	9	66.1	17.0	15.5	1.4	6.9	15.2	-
	30～39歳	8	78.4	18.0	14.0	4.0	4.0	0.4	2.0
	40～49歳	16	53.2	43.3	40.5	2.8	7.5	-	2.0
	50～59歳	26	35.3	57.9	49.1	9.1	10.3	-	6.9
	60～69歳	20	25.2	64.8	55.3	10.2	26.3	-	6.9
	70～79歳	34	15.5	77.6	73.6	4.7	52.3	-	3.1
	80歳以上	23	11.3	80.1	75.0	7.7	61.0	-	4.0
	<再掲>55～64歳	19	29.2	63.7	53.5	10.7	17.3	-	7.8
	<再掲>65～74歳	28	20.4	71.5	67.0	5.2	41.8	-	3.6
<再掲>75～84歳	32	9.1	82.8	77.8	6.7	61.6	-	3.6	

表Ⅱ-7 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	割合 (%)						
		支台歯	残根	根面板	インプラント	う歯未処置率	う歯処置率	DF歯率 (DFT/ 現在歯数)
総数	総数	3.9	0.9	0.1	0.2	11.4	90.4	26.8
	5～9歳	-	-	-	-	-	-	-
	10～13歳	-	-	-	-	11.1	88.9	0.4
	14～19歳	-	-	-	-	10.8	89.2	6.7
	20～29歳	-	-	-	-	6.8	93.2	10.4
	30～39歳	-	2.6	-	-	39.4	69.7	22.8
	40～49歳	1.5	-	-	-	14.4	85.6	35.6
	50～59歳	4.7	0.2	-	0.2	14.2	86.2	45.7
	60～69歳	7.2	0.6	-	0.5	11.6	89.3	33.3
	70～79歳	5.1	0.4	0.2	0.2	6.8	94.1	25.0
	80歳以上	4.3	2.9	0.5	0.1	11.4	93.1	21.9
	<再掲>55～64歳	5.8	0.4	-	0.2	11.3	89.4	40.7
	<再掲>65～74歳	5.6	0.5	0.2	0.3	8.6	92.3	28.0
<再掲>75～84歳	6.1	0.9	0.4	0.3	8.3	93.4	22.3	
男	総数	4.1	1.4	0.0	0.4	12.8	89.9	24.7
	5～9歳	-	-	-	-	-	-	-
	10～13歳	-	-	-	-	20.0	80.0	0.5
	14～19歳	-	-	-	-	-	100.0	-
	20～29歳	-	-	-	-	-	100.0	11.2
	30～39歳	-	5.6	-	-	48.3	65.5	33.2
	40～49歳	1.9	-	-	-	26.6	73.4	35.1
	50～59歳	1.6	-	-	-	5.3	94.7	33.9
	60～69歳	7.0	0.6	-	1.0	8.1	92.8	29.0
	70～79歳	5.4	0.4	-	0.5	7.8	92.8	24.6
	80歳以上	4.8	4.3	0.2	0.2	13.6	92.5	25.0
	<再掲>55～64歳	6.4	0.3	-	0.6	1.8	98.6	31.0
	<再掲>65～74歳	5.2	0.5	-	0.5	9.7	91.0	26.5
<再掲>75～84歳	7.8	0.8	-	0.8	8.8	92.5	24.0	
女	総数	3.8	0.5	0.2	0.0	10.4	90.8	28.3
	5～9歳	-	-	-	-	-	-	-
	10～13歳	-	-	-	-	-	100.0	-
	14～19歳	-	-	-	-	11.4	88.6	9.4
	20～29歳	-	-	-	-	8.5	91.5	10.1
	30～39歳	-	-	-	-	22.2	77.8	14.0
	40～49歳	1.2	-	-	-	6.5	93.5	35.9
	50～59歳	5.2	0.3	-	0.3	15.6	84.8	47.6
	60～69歳	7.4	0.7	-	-	15.7	85.3	38.5
	70～79歳	4.8	0.4	0.4	-	6.1	94.9	25.2
	80歳以上	3.9	1.8	0.7	-	9.6	93.5	19.1
	<再掲>55～64歳	5.4	0.5	-	-	16.8	84.0	46.4
	<再掲>65～74歳	6.1	0.4	0.4	-	7.3	93.7	29.7
<再掲>75～84歳	5.0	1.0	0.6	-	8.1	93.9	21.2	

表Ⅱ-8 無歯顎者・現在歯20本以上の者・現在歯24本以上の者・喪失歯のある者(15歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	被調査者数	一人平均 現在歯数 (標準偏差)	人数(人)			
				無歯顎者	現在歯 20歯以上の 者	現在歯 24歯以上の 者	喪失歯を持 つ者
総数	総数	235	30.4 (3.1)	18	153	128	172
	15～19歳	8	31.5 (1.4)	-	8	8	-
	20～29歳	12	30.5 (1.8)	-	12	12	4
	30～39歳	15	30.9 (1.6)	-	15	15	3
	40～49歳	26	31.1 (1.5)	-	26	26	9
	50～59歳	30	30.3 (1.9)	1	28	27	21
	60～69歳	43	29.8 (5.1)	2	26	21	38
	70～79歳	59	30.7 (1.9)	8	26	12	56
	80歳以上	42	30.0 (4.1)	7	12	7	41
	<再掲>55～64歳	30	30.7 (1.8)	1	25	21	28
	<再掲>65～74歳	59	30.0 (1.8)	7	28	15	55
<再掲>75～84歳	52	30.6 (1.9)	8	17	10	48	
男	総数	93	30.8 (1.7)	8	60	47	69
	15～19歳	2	30.0 (2.8)	-	2	2	-
	20～29歳	3	29.7 (2.1)	-	3	3	1
	30～39歳	7	30.6 (1.8)	-	7	7	2
	40～49歳	10	31.3 (1.5)	-	10	10	3
	50～59歳	4	31.0 (2.0)	1	3	3	3
	60～69歳	23	30.6 (1.8)	1	14	11	19
	70～79歳	25	30.9 (1.8)	4	15	6	23
	80歳以上	19	30.9 (1.7)	2	6	5	18
	<再掲>55～64歳	11	31.1 (1.6)	1	8	6	10
	<再掲>65～74歳	31	30.5 (5.7)	4	17	8	28
<再掲>75～84歳	20	30.9 (1.8)	2	9	7	17	
女	総数	142	30.2 (3.7)	10	93	81	103
	15～19歳	6	32.0 (-)	-	6	6	-
	20～29歳	9	30.8 (1.7)	-	9	9	3
	30～39歳	8	31.3 (1.5)	-	8	8	1
	40～49歳	16	31.0 (1.6)	-	16	16	6
	50～59歳	26	30.2 (1.8)	-	25	24	18
	60～69歳	20	29.0 (7.4)	1	12	10	19
	70～79歳	34	30.5 (1.9)	4	11	6	33
	80歳以上	23	29.3 (5.3)	5	6	2	23
	<再掲>55～64歳	19	30.4 (1.8)	-	17	15	18
	<再掲>65～74歳	28	29.5 (1.9)	3	11	7	27
<再掲>75～84歳	32	30.4 (2.0)	6	8	3	31	

表Ⅱ-8 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	被調査者数	割合 (%)			
			無歯顎者	現在歯 20歯以上の 者	現在歯 24歯以上の 者	喪失歯を持 つ者
総数	総数	100.0	7.7	65.1	54.5	73.2
	15～19	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0
	20～29	100.0	0.0	100.0	100.0	33.3
	30～39	100.0	0.0	100.0	100.0	20.0
	40～49	100.0	0.0	100.0	100.0	34.6
	50～59	100.0	3.3	93.3	90.0	70.0
	60～69	100.0	4.7	60.5	48.8	88.4
	70～79	100.0	13.6	44.1	20.3	94.9
	80～	100.0	16.7	28.6	16.7	97.6
	<再掲>55～64歳	100.0	3.3	83.3	70.0	93.3
	<再掲>65～74歳	100.0	11.9	47.5	25.4	93.2
<再掲>75～84歳	100.0	15.4	32.7	19.2	92.3	
男	総数	100.0	8.6	64.5	50.5	74.2
	15～19歳	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0
	20～29歳	100.0	0.0	100.0	100.0	33.3
	30～39歳	100.0	0.0	100.0	100.0	28.6
	40～49歳	100.0	0.0	100.0	100.0	30.0
	50～59歳	100.0	25.0	75.0	75.0	75.0
	60～69歳	100.0	4.3	60.9	47.8	82.6
	70～79歳	100.0	16.0	60.0	24.0	92.0
	80歳以上	100.0	10.5	31.6	26.3	94.7
	<再掲>55～64歳	100.0	9.1	72.7	54.5	90.9
	<再掲>65～74歳	100.0	12.9	54.8	25.8	90.3
<再掲>75～84歳	100.0	10.0	45.0	35.0	85.0	
女	総数	100.0	7.0	65.5	57.0	72.5
	15～19歳	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0
	20～29歳	100.0	0.0	100.0	100.0	33.3
	30～39歳	100.0	0.0	100.0	100.0	12.5
	40～49歳	100.0	0.0	100.0	100.0	37.5
	50～59歳	100.0	0.0	96.2	92.3	69.2
	60～69歳	100.0	5.0	60.0	50.0	95.0
	70～79歳	100.0	11.8	32.4	17.6	97.1
	80歳以上	100.0	21.7	26.1	8.7	100.0
	<再掲>55～64歳	100.0	0.0	89.5	78.9	94.7
	<再掲>65～74歳	100.0	10.7	39.3	25.0	96.4
<再掲>75～84歳	100.0	18.8	25.0	9.4	96.9	

表Ⅱ-9 現在歯の状況(5歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	現在歯のある者の数(人)					
		現在歯数					
		総数	0歯	1~9歯	10~19歯	20~27歯	28歯以上
総数	総数	253	16	23	53	84	77
	5~9歳	7	1	-	6	-	-
	10~13歳	9	-	-	3	5	1
	14~19歳	10	-	-	-	2	8
	20~29歳	12	-	-	-	2	10
	30~39歳	15	-	-	-	1	14
	40~49歳	26	-	-	-	9	17
	50~59歳	30	1	-	1	15	13
	60~69歳	43	2	4	11	19	7
	70~79歳	59	5	8	20	21	5
	80歳以上	42	7	11	12	10	2
	<再掲>55~64歳	30	1	2	2	16	9
	<再掲>65~74歳	59	6	6	19	23	5
<再掲>75~84歳	52	8	11	16	12	5	
男	総数	106	9	9	23	32	33
	5~9歳	5	1	-	4	-	-
	10~13歳	7	-	-	2	4	1
	14~19歳	3	-	-	-	1	2
	20~29歳	3	-	-	-	-	3
	30~39歳	7	-	-	-	1	6
	40~49歳	10	-	-	-	2	8
	50~59歳	4	1	-	-	1	2
	60~69歳	23	1	4	4	9	5
	70~79歳	25	4	2	5	10	4
	80歳以上	19	2	3	8	4	2
	<再掲>55~64歳	11	1	2	-	4	4
	<再掲>65~74歳	31	3	4	6	13	5
<再掲>75~84歳	20	2	2	7	5	4	
女	総数	147	7	14	30	52	44
	5~9歳	2	-	-	2	-	-
	10~13歳	2	-	-	1	1	-
	14~19歳	7	-	-	-	1	6
	20~29歳	9	-	-	-	2	7
	30~39歳	8	-	-	-	-	8
	40~49歳	16	-	-	-	7	9
	50~59歳	26	-	-	1	14	11
	60~69歳	20	1	-	7	10	2
	70~79歳	34	1	6	15	11	1
	80歳以上	23	5	8	4	6	-
	<再掲>55~64歳	19	-	-	2	12	5
	<再掲>65~74歳	28	3	2	13	10	-
<再掲>75~84歳	32	6	9	9	7	1	

表Ⅱ-9 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	割合 (%)					
		現在歯数					
		総数	0歯	1～9歯	10～19歯	20～27歯	28歯以上
総数	総数	100.0	6.3	9.1	20.9	33.2	30.4
	5～9歳	100.0	14.3	0.0	85.7	0.0	0.0
	10～13歳	100.0	0.0	0.0	33.3	55.6	11.1
	14～19歳	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
	20～29歳	100.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3
	30～39歳	100.0	0.0	0.0	0.0	6.7	93.3
	40～49歳	100.0	0.0	0.0	0.0	34.6	65.4
	50～59歳	100.0	3.3	0.0	3.3	50.0	43.3
	60～69歳	100.0	4.7	9.3	25.6	44.2	16.3
	70～79歳	100.0	8.5	13.6	33.9	35.6	8.5
	80歳以上	100.0	16.7	26.2	28.6	23.8	4.8
	<再掲>55～64歳	100.0	3.3	6.7	6.7	53.3	30.0
	<再掲>65～74歳	100.0	10.2	10.2	32.2	39.0	8.5
<再掲>75～84歳	100.0	15.4	21.2	30.8	23.1	9.6	
男	総数	100.0	8.5	8.5	21.7	30.2	31.1
	5～9歳	100.0	20.0	0.0	80.0	0.0	0.0
	10～13歳	100.0	0.0	0.0	28.6	57.1	14.3
	14～19歳	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
	20～29歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	30～39歳	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7
	40～49歳	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
	50～59歳	100.0	25.0	0.0	0.0	25.0	50.0
	60～69歳	100.0	4.3	17.4	17.4	39.1	21.7
	70～79歳	100.0	16.0	8.0	20.0	40.0	16.0
	80歳以上	100.0	10.5	15.8	42.1	21.1	10.5
	<再掲>55～64歳	100.0	9.1	18.2	0.0	36.4	36.4
	<再掲>65～74歳	100.0	9.7	12.9	19.4	41.9	16.1
<再掲>75～84歳	100.0	10.0	10.0	35.0	25.0	20.0	
女	総数	100.0	4.8	9.5	20.4	35.4	29.9
	5～9歳	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	10～13歳	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	14～19歳	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7
	20～29歳	100.0	0.0	0.0	0.0	22.2	77.8
	30～39歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	40～49歳	100.0	0.0	0.0	0.0	43.8	56.3
	50～59歳	100.0	0.0	0.0	3.8	53.8	42.3
	60～69歳	100.0	5.0	0.0	35.0	50.0	10.0
	70～79歳	100.0	2.9	17.6	44.1	32.4	2.9
	80歳以上	100.0	21.7	34.8	17.4	26.1	0.0
	<再掲>55～64歳	100.0	0.0	0.0	10.5	63.2	26.3
	<再掲>65～74歳	100.0	10.7	7.1	46.4	35.7	0.0
<再掲>75～84歳	100.0	18.8	28.1	28.1	21.9	3.1	

表Ⅲ-1 歯周組織の所見の有無(14歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	人数(人)							
		被調査者数	健全	ポケット4mm以上	ポケット4mm以上		該当歯なし	診査回避	無記録(診査不能・困難)
					浅いポケット(4~5mm)	深いポケット(6mm以上)			
総数	総数	237	75	137	90	47	24	-	1
	14~19歳	10	7	3	2	1	-	-	-
	20~29歳	12	5	7	7	-	-	-	-
	30~39歳	15	5	10	8	2	-	-	-
	40~49歳	26	11	15	12	3	-	-	-
	50~59歳	30	13	16	12	4	1	-	-
	60~69歳	43	14	26	17	9	2	-	1
	70~79歳	59	12	35	17	18	12	-	-
	80歳以上	42	8	25	15	10	9	-	-
	<再掲>55~64歳	30	13	15	13	2	2	-	-
<再掲>65~74歳	59	16	34	17	17	8	-	1	
<再掲>75~84歳	52	6	34	17	17	12	-	-	
男	総数	94	21	61	35	26	12	-	-
	14~19歳	3	2	1	-	1	-	-	-
	20~29歳	3	2	1	1	-	-	-	-
	30~39歳	7	4	3	3	-	-	-	-
	40~49歳	10	2	8	6	2	-	-	-
	50~59歳	4	-	3	3	-	1	-	-
	60~69歳	23	6	15	9	6	2	-	-
	70~79歳	25	3	17	7	10	5	-	-
	80歳以上	19	2	13	6	7	4	-	-
	<再掲>55~64歳	11	4	5	5	-	2	-	-
<再掲>65~74歳	31	5	21	9	12	5	-	-	
<再掲>75~84歳	20	1	15	5	10	4	-	-	
女	総数	143	54	76	55	21	12	-	1
	14~19歳	7	5	2	2	-	-	-	-
	20~29歳	9	3	6	6	-	-	-	-
	30~39歳	8	1	7	5	2	-	-	-
	40~49歳	16	9	7	6	1	-	-	-
	50~59歳	26	13	13	9	4	-	-	-
	60~69歳	20	8	11	8	3	-	-	-
	70~79歳	34	9	18	10	8	7	-	-
	80歳以上	23	6	12	9	3	5	-	1
	<再掲>55~64歳	19	9	10	8	2	-	-	-
<再掲>65~74歳	28	11	13	8	5	3	-	1	
<再掲>75~84歳	32	5	19	12	7	8	-	-	

表Ⅲ-1 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	割合 (%)							
		被調査者数	健全	ポケット4mm以上	ポケット4mm以上		該当歯なし	診査回避	無記録 (診査不能・困難)
					浅いポケット (4~5mm)	深いポケット (6mm以上)			
総数	総数	100.0	31.6	57.8	38.0	19.8	10.1	-	0.4
	14~19	100.0	70.0	30.0	20.0	10.0	-	-	-
	20~29	100.0	41.7	58.3	58.3	-	-	-	-
	30~39	100.0	33.3	66.7	53.3	13.3	-	-	-
	40~49	100.0	42.3	57.7	46.2	11.5	-	-	-
	50~59	100.0	43.3	53.3	40.0	13.3	3.3	-	-
	60~69	100.0	32.6	60.5	39.5	20.9	4.7	-	2.3
	70~79	100.0	20.3	59.3	28.8	30.5	20.3	-	-
	80~	100.0	19.0	59.5	35.7	23.8	21.4	-	-
	<再掲>55~64歳	100.0	43.3	50.0	43.3	6.7	6.7	-	-
<再掲>65~74歳	100.0	27.1	57.6	28.8	28.8	13.6	-	1.7	
<再掲>75~84歳	100.0	11.5	65.4	32.7	32.7	23.1	-	-	
男	総数	100.0	22.3	64.9	37.2	27.7	12.8	-	-
	14~19歳	100.0	66.7	33.3	-	33.3	-	-	-
	20~29歳	100.0	66.7	33.3	33.3	-	-	-	-
	30~39歳	100.0	57.1	42.9	42.9	-	-	-	-
	40~49歳	100.0	20.0	80.0	60.0	20.0	-	-	-
	50~59歳	100.0	-	75.0	75.0	-	25.0	-	-
	60~69歳	100.0	26.1	65.2	39.1	26.1	8.7	-	-
	70~79歳	100.0	12.0	68.0	28.0	40.0	20.0	-	-
	80歳以上	100.0	10.5	68.4	31.6	36.8	21.1	-	-
	<再掲>55~64歳	100.0	36.4	45.5	45.5	-	18.2	-	-
<再掲>65~74歳	100.0	16.1	67.7	29.0	38.7	16.1	-	-	
<再掲>75~84歳	100.0	5.0	75.0	25.0	50.0	20.0	-	-	
女	総数	100.0	37.8	53.1	38.5	14.7	8.4	-	0.7
	14~19歳	100.0	71.4	28.6	28.6	-	-	-	-
	20~29歳	100.0	33.3	66.7	66.7	-	-	-	-
	30~39歳	100.0	12.5	87.5	62.5	25.0	-	-	-
	40~49歳	100.0	56.3	43.8	37.5	6.3	-	-	-
	50~59歳	100.0	50.0	50.0	34.6	15.4	-	-	-
	60~69歳	100.0	40.0	55.0	40.0	15.0	-	-	-
	70~79歳	100.0	26.5	52.9	29.4	23.5	20.6	-	-
	80歳以上	100.0	26.1	52.2	39.1	13.0	21.7	-	4.3
	<再掲>55~64歳	100.0	47.4	52.6	42.1	10.5	-	-	-
<再掲>65~74歳	100.0	39.3	46.4	28.6	17.9	10.7	-	3.6	
<再掲>75~84歳	100.0	15.6	59.4	37.5	21.9	25.0	-	-	

表Ⅲ-2 CPI各コードの一人平均分画数(14歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	一人平均分画数 (標準偏差)							
		被調査者数	総数	健全	浅いポケット ト(4~5mm)	深いポケット ト(6mm以上)	該当歯なし	診査回避	無記録 (診査不能・ 困難)
総数	総数	237	6.0	2.7 (2.2)	1.3 (1.5)	0.4 (0.9)	1.6 (2.1)	- (-)	0.0 (0.1)
	14~19歳	10	6.0	5.2 (1.9)	0.7 (1.6)	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)	- (-)
	20~29歳	12	6.0	4.7 (1.6)	1.3 (1.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	30~39歳	15	6.0	4.6 (1.4)	1.2 (1.1)	0.2 (0.6)	- (-)	- (-)	- (-)
	40~49歳	26	6.0	4.1 (1.8)	1.7 (1.7)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)
	50~59歳	30	6.0	3.6 (2.1)	1.9 (1.8)	0.2 (0.6)	0.3 (1.1)	- (-)	- (-)
	60~69歳	43	5.9	2.6 (2.2)	1.2 (1.4)	0.5 (1.3)	1.5 (1.8)	- (-)	- (-)
	70~79歳	59	6.0	1.6 (1.8)	1.1 (1.5)	0.6 (1.1)	2.7 (2.2)	- (-)	- (-)
	80歳以上	42	6.0	1.1 (1.5)	1.0 (1.4)	0.4 (1.0)	3.5 (2.2)	- (-)	0.0 (0.2)
	<再掲>55~64歳	30	6.0	4.0 (2.1)	1.0 (1.3)	0.1 (0.3)	0.9 (1.9)	- (-)	- (-)
<再掲>65~74歳	59	5.9	1.9 (1.8)	1.1 (1.4)	0.6 (1.3)	2.3 (2.1)	- (-)	- (-)	
<再掲>75~84歳	52	6.0	1.0 (1.3)	1.2 (1.4)	0.7 (1.2)	3.2 (2.2)	- (-)	0.0 (0.2)	
男	総数	94	6.0	2.4 (2.2)	1.3 (1.6)	0.6 (1.2)	1.7 (2.2)	- (-)	0.0 (0.1)
	14~19歳	3	6.0	4.0 (3.5)	1.7 (2.9)	0.3 (0.6)	- (-)	- (-)	- (-)
	20~29歳	3	6.0	5.7 (0.6)	0.3 (0.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	30~39歳	7	6.0	5.1 (1.2)	0.9 (1.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	40~49歳	10	6.0	3.6 (1.9)	2.0 (1.9)	0.2 (0.4)	0.2 (0.4)	- (-)	- (-)
	50~59歳	4	6.0	3.3 (2.2)	1.3 (1.0)	- (-)	1.5 (3.0)	- (-)	- (-)
	60~69歳	23	6.0	2.3 (2.1)	1.2 (1.3)	0.7 (1.5)	1.8 (2.2)	- (-)	- (-)
	70~79歳	25	6.0	1.4 (1.8)	1.4 (1.7)	0.9 (1.4)	2.4 (2.3)	- (-)	- (-)
	80歳以上	19	6.0	1.1 (1.4)	1.3 (1.7)	0.6 (1.2)	2.9 (2.2)	- (-)	0.1 (0.2)
	<再掲>55~64歳	11	6.0	3.5 (2.2)	0.9 (1.2)	- (-)	1.5 (2.5)	- (-)	- (-)
<再掲>65~74歳	31	6.0	1.5 (1.8)	1.2 (1.4)	0.9 (1.5)	2.4 (2.2)	- (-)	- (-)	
<再掲>75~84歳	20	6.0	0.9 (1.3)	1.5 (1.7)	1.2 (1.5)	2.5 (2.3)	- (-)	0.1 (0.2)	
女	総数	143	6.0	3.0 (2.2)	1.2 (1.5)	0.2 (0.6)	1.5 (2.1)	- (-)	0.0 (0.1)
	14~19歳	7	6.0	5.7 (0.5)	0.3 (0.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	20~29歳	9	6.0	4.3 (1.7)	1.7 (1.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	30~39歳	8	6.0	4.1 (1.4)	1.5 (0.9)	0.4 (0.7)	- (-)	- (-)	- (-)
	40~49歳	16	6.0	4.4 (1.7)	1.4 (1.6)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)
	50~59歳	26	6.0	3.7 (2.2)	2.0 (1.9)	0.3 (0.6)	0.1 (0.4)	- (-)	- (-)
	60~69歳	20	5.7	3.1 (2.3)	1.2 (1.5)	0.3 (0.8)	1.3 (1.2)	- (-)	- (-)
	70~79歳	34	6.0	1.8 (1.7)	0.9 (1.2)	0.4 (0.7)	3.0 (2.2)	- (-)	- (-)
	80歳以上	23	6.0	1.1 (1.5)	0.7 (1.0)	0.3 (0.8)	3.9 (2.1)	- (-)	0.0 (0.2)
	<再掲>55~64歳	19	6.0	4.3 (2.0)	1.1 (1.5)	0.1 (0.3)	0.6 (1.4)	- (-)	- (-)
<再掲>65~74歳	28	5.8	2.3 (1.8)	0.9 (1.3)	0.3 (0.8)	2.3 (1.9)	- (-)	- (-)	
<再掲>75~84歳	32	6.0	1.0 (1.3)	1.0 (1.2)	0.4 (0.8)	3.6 (2.1)	- (-)	0.0 (0.2)	

※()内に標準偏差を示した

表Ⅲ-2 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	割合 (%)						
		総数	健全	浅いポケット ト(4~5mm)	深いポケット ト(6mm以上)	該当歯なし	診査回避	無記録 (診査不能・ 困難)
総数	総数	100.0	45.6	21.0	6.3	27.0	0.0	0.1
	14~19歳	100.0	86.7	11.7	1.7	0.0	0.0	0.0
	20~29歳	100.0	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	30~39歳	100.0	76.7	20.0	3.3	0.0	0.0	0.0
	40~49歳	100.0	68.6	27.6	1.9	1.9	0.0	0.0
	50~59歳	100.0	60.0	31.7	3.9	4.4	0.0	0.0
	60~69歳	100.0	44.8	20.2	8.7	26.2	0.0	0.0
	70~79歳	100.0	26.6	18.1	9.9	45.5	0.0	0.0
	80歳以上	100.0	18.3	16.3	7.1	57.5	0.0	0.8
	<再掲>55~64歳	100.0	66.7	16.7	1.1	15.6	0.0	0.0
<再掲>65~74歳	100.0	32.2	18.1	10.6	39.1	0.0	0.0	
<再掲>75~84歳	100.0	16.0	19.2	11.2	52.9	0.0	0.6	
男	総数	100.0	39.2	21.8	9.8	29.1	0.0	0.2
	14~19歳	100.0	66.7	27.8	5.6	0.0	0.0	0.0
	20~29歳	100.0	94.4	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	30~39歳	100.0	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	40~49歳	100.0	60.0	33.3	3.3	3.3	0.0	0.0
	50~59歳	100.0	54.2	20.8	0.0	25.0	0.0	0.0
	60~69歳	100.0	37.7	20.3	12.3	29.7	0.0	0.0
	70~79歳	100.0	22.7	22.7	15.3	39.3	0.0	0.0
	80歳以上	100.0	18.4	21.1	10.5	49.1	0.0	0.9
	<再掲>55~64歳	100.0	59.1	15.2	0.0	25.8	0.0	0.0
<再掲>65~74歳	100.0	25.3	20.4	15.1	39.2	0.0	0.0	
<再掲>75~84歳	100.0	14.2	24.2	19.2	41.7	0.0	0.8	
女	総数	100.0	49.8	20.4	4.0	25.7	0.0	0.1
	14~19歳	100.0	95.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	20~29歳	100.0	72.2	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	30~39歳	100.0	68.8	25.0	6.3	0.0	0.0	0.0
	40~49歳	100.0	74.0	24.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	50~59歳	100.0	60.9	33.3	4.5	1.3	0.0	0.0
	60~69歳	100.0	53.5	20.2	4.4	21.9	0.0	0.0
	70~79歳	100.0	29.4	14.7	5.9	50.0	0.0	0.0
	80歳以上	100.0	18.1	12.3	4.3	64.5	0.0	0.7
	<再掲>55~64歳	100.0	71.1	17.5	1.8	9.6	0.0	0.0
<再掲>65~74歳	100.0	40.1	15.4	5.6	38.9	0.0	0.0	
<再掲>75~84歳	100.0	17.2	16.1	6.3	59.9	0.0	0.5	

表Ⅲ-3 歯肉出血の有無(5歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	人数(人)					
		被調査者数	健全	出血	該当歯なし	診査回避	無記録 (診査不能・困難)
総数	総数	253	113	115	23	-	2
	5～9歳	7	6	-	-	-	1
	10～13歳	9	7	2	-	-	-
	14～19歳	10	4	6	-	-	-
	20～29歳	12	7	5	-	-	-
	30～39歳	15	7	8	-	-	-
	40～49歳	26	13	13	-	-	-
	50～59歳	30	11	18	1	-	-
	60～69歳	43	17	23	2	-	1
	70～79歳	59	26	22	11	-	-
	80歳以上	42	15	18	9	-	-
	<再掲>55～64歳	30	15	13	2	-	-
	<再掲>65～74歳	59	25	25	8	-	1
<再掲>75～84歳	52	17	23	12	-	-	
男	総数	106	45	48	12	-	1
	5～9歳	5	4	-	-	-	1
	10～13歳	7	5	2	-	-	-
	14～19歳	3	1	2	-	-	-
	20～29歳	3	2	1	-	-	-
	30～39歳	7	4	3	-	-	-
	40～49歳	10	4	6	-	-	-
	50～59歳	4	1	2	1	-	-
	60～69歳	23	10	11	2	-	-
	70～79歳	25	7	13	5	-	-
	80歳以上	19	7	8	4	-	-
	<再掲>55～64歳	11	6	3	2	-	-
	<再掲>65～74歳	31	9	17	5	-	-
<再掲>75～84歳	20	6	10	4	-	-	
女	総数	147	68	67	11	-	1
	5～9歳	2	2	-	-	-	-
	10～13歳	2	2	-	-	-	-
	14～19歳	7	3	4	-	-	-
	20～29歳	9	5	4	-	-	-
	30～39歳	8	3	5	-	-	-
	40～49歳	16	9	7	-	-	-
	50～59歳	26	10	16	-	-	-
	60～69歳	20	7	12	-	-	1
	70～79歳	34	19	9	6	-	-
	80歳以上	23	8	10	5	-	-
	<再掲>55～64歳	19	9	10	-	-	-
	<再掲>65～74歳	28	16	8	3	-	1
<再掲>75～84歳	32	11	13	8	-	1	

表Ⅲ-3 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	割合 (%)					
		被調査者数	健全	出血	該当歯なし	診査回避	無記録 (診査不能・困難)
総数	総数	100.0	44.7	45.5	9.1	-	0.8
	5～9歳	100.0	85.7	-	-	-	14.3
	10～13歳	100.0	77.8	22.2	-	-	-
	14～19歳	100.0	40.0	60.0	-	-	-
	20～29歳	100.0	58.3	41.7	-	-	-
	30～39歳	100.0	46.7	53.3	-	-	-
	40～49歳	100.0	50.0	50.0	-	-	-
	50～59歳	100.0	36.7	60.0	3.3	-	-
	60～69歳	100.0	39.5	53.5	4.7	-	2.3
	70～79歳	100.0	44.1	37.3	18.6	-	-
	80歳以上	100.0	35.7	42.9	21.4	-	-
	<再掲>55～64歳	100.0	50.0	43.3	6.7	-	-
<再掲>65～74歳	100.0	42.4	42.4	13.6	-	1.7	
<再掲>75～84歳	100.0	32.7	44.2	23.1	-	-	
男	総数	100.0	42.5	45.3	11.3	-	0.9
	5～9歳	100.0	80.0	-	-	-	20.0
	10～13歳	100.0	71.4	28.6	-	-	-
	14～19歳	100.0	33.3	66.7	-	-	-
	20～29歳	100.0	66.7	33.3	-	-	-
	30～39歳	100.0	57.1	42.9	-	-	-
	40～49歳	100.0	40.0	60.0	-	-	-
	50～59歳	100.0	25.0	50.0	25.0	-	-
	60～69歳	100.0	43.5	47.8	8.7	-	-
	70～79歳	100.0	28.0	52.0	20.0	-	-
	80歳以上	100.0	36.8	42.1	21.1	-	-
	<再掲>55～64歳	100.0	54.5	27.3	18.2	-	-
<再掲>65～74歳	100.0	29.0	54.8	16.1	-	-	
<再掲>75～84歳	100.0	30.0	50.0	20.0	-	-	
女	総数	100.0	46.3	45.6	7.5	-	0.7
	5～9歳	100.0	100.0	-	-	-	-
	10～13歳	100.0	100.0	-	-	-	-
	14～19歳	100.0	42.9	57.1	-	-	-
	20～29歳	100.0	55.6	44.4	-	-	-
	30～39歳	100.0	37.5	62.5	-	-	-
	40～49歳	100.0	56.3	43.8	-	-	-
	50～59歳	100.0	38.5	61.5	-	-	-
	60～69歳	100.0	35.0	60.0	-	-	5.0
	70～79歳	100.0	55.9	26.5	17.6	-	-
	80歳以上	100.0	34.8	43.5	21.7	-	-
	<再掲>55～64歳	100.0	47.4	52.6	-	-	-
<再掲>65～74歳	100.0	57.1	28.6	10.7	-	3.6	
<再掲>75～84歳	100.0	34.4	40.6	25.0	-	3.1	

表Ⅲ-4 歯肉出血の一人平均分画数(5歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	一人平均分画数 (標準偏差)						
		被調査者数	総数	健全	出血	該当歯なし	診査回避	無記録 (診査不能・ 困難)
総数	総数	253	5.9	3.3 (2.3)	1.1 (1.6)	1.5 (2.1)	- (-)	0.0 (0.1)
	5～9歳	7	5.1	5.1 (2.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10～13歳	9	6.0	5.8 (0.4)	0.2 (0.4)	- (-)	- (-)	- (-)
	14～19歳	10	6.0	4.8 (1.1)	1.2 (1.1)	- (-)	- (-)	- (-)
	20～29歳	12	6.0	5.0 (1.7)	1.0 (1.7)	- (-)	- (-)	- (-)
	30～39歳	15	6.0	4.7 (1.7)	1.3 (1.7)	- (-)	- (-)	- (-)
	40～49歳	26	6.0	4.3 (1.9)	1.5 (1.9)	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)
	50～59歳	30	6.0	3.9 (2.1)	1.8 (1.9)	0.3 (1.1)	- (-)	- (-)
	60～69歳	43	5.9	3.0 (2.2)	1.4 (1.7)	1.5 (1.8)	- (-)	- (-)
	70～79歳	59	6.0	2.4 (2.1)	0.9 (1.6)	2.7 (2.3)	- (-)	- (-)
	80歳以上	42	6.0	1.7 (1.9)	0.8 (1.2)	3.4 (2.2)	- (-)	0.0 (0.2)
	<再掲>55～64歳	30	6.0	3.9 (2.3)	1.1 (1.5)	0.9 (1.9)	- (-)	- (-)
<再掲>65～74歳	59	5.9	2.7 (2.1)	0.9 (1.6)	2.3 (2.1)	- (-)	- (-)	
<再掲>75～84歳	52	6.0	1.8 (1.9)	1.1 (1.5)	3.1 (2.3)	- (-)	0.0 (0.2)	
男	総数	106	5.9	3.2 (2.3)	1.1 (1.7)	1.5 (2.2)	- (-)	0.0 (0.1)
	5～9歳	5	4.8	4.8 (2.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10～13歳	7	6.0	5.7 (0.5)	0.3 (0.5)	- (-)	- (-)	- (-)
	14～19歳	3	6.0	5.0 (1.0)	1.0 (1.0)	- (-)	- (-)	- (-)
	20～29歳	3	6.0	5.7 (0.6)	0.3 (0.6)	- (-)	- (-)	- (-)
	30～39歳	7	6.0	4.9 (1.7)	1.1 (1.7)	- (-)	- (-)	- (-)
	40～49歳	10	6.0	3.8 (2.2)	2.0 (2.2)	0.2 (0.4)	- (-)	- (-)
	50～59歳	4	6.0	3.8 (2.6)	0.8 (1.0)	1.5 (3.0)	- (-)	- (-)
	60～69歳	23	6.0	2.7 (2.3)	1.5 (2.0)	1.8 (2.2)	- (-)	- (-)
	70～79歳	25	6.0	2.2 (2.1)	1.4 (1.9)	2.4 (2.3)	- (-)	- (-)
	80歳以上	19	6.0	2.2 (2.1)	0.8 (1.2)	2.9 (2.2)	- (-)	0.1 (0.2)
	<再掲>55～64歳	11	6.0	3.6 (2.5)	0.8 (1.6)	1.5 (2.5)	- (-)	- (-)
<再掲>65～74歳	31	6.0	2.3 (2.1)	1.4 (1.8)	2.4 (2.2)	- (-)	- (-)	
<再掲>75～84歳	20	6.0	2.2 (2.0)	1.2 (1.8)	2.5 (2.3)	- (-)	0.1 (0.2)	
女	総数	147	5.9	3.3 (2.2)	1.2 (1.5)	1.5 (2.1)	- (-)	0.0 (0.1)
	5～9歳	2	6.0	6.0 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10～13歳	2	6.0	6.0 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	14～19歳	7	6.0	4.7 (1.3)	1.3 (1.3)	- (-)	- (-)	- (-)
	20～29歳	9	6.0	4.8 (1.9)	1.2 (1.9)	- (-)	- (-)	- (-)
	30～39歳	8	6.0	4.5 (1.8)	1.5 (1.8)	- (-)	- (-)	- (-)
	40～49歳	16	6.0	4.7 (1.7)	1.3 (1.7)	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)
	50～59歳	26	6.0	4.0 (2.1)	1.9 (1.9)	0.1 (0.4)	- (-)	- (-)
	60～69歳	20	5.7	3.2 (2.1)	1.3 (1.4)	1.3 (1.2)	- (-)	- (-)
	70～79歳	34	6.0	2.5 (2.1)	0.6 (1.1)	2.9 (2.3)	- (-)	- (-)
	80歳以上	23	6.0	1.2 (1.6)	0.9 (1.2)	3.8 (2.1)	- (-)	0.0 (0.2)
	<再掲>55～64歳	19	6.0	4.1 (2.2)	1.3 (1.5)	0.6 (1.4)	- (-)	- (-)
<再掲>65～74歳	28	5.8	3.1 (2.0)	0.5 (0.9)	2.2 (1.9)	- (-)	- (-)	
<再掲>75～84歳	32	6.0	1.5 (1.7)	1.0 (1.4)	3.5 (2.3)	- (-)	0.0 (0.2)	

※()内に標準偏差を示した

表Ⅲ-4 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	割合 (%)					
		総数	健全	出血	該当歯なし	診査回避	無記録 (診査不能・ 困難)
総数	総数	100.0	55.6	19.1	25.1	0.0	0.1
	5～9歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～13歳	100.0	96.3	3.7	0.0	0.0	0.0
	14～19歳	100.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	100.0	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	100.0	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	100.0	72.4	25.6	1.9	0.0	0.0
	50～59歳	100.0	65.9	29.6	4.5	0.0	0.0
	60～69歳	100.0	50.4	23.4	26.2	0.0	0.0
	70～79歳	100.0	40.2	15.3	44.5	0.0	0.0
	80歳以上	100.0	27.9	13.9	57.4	0.0	0.8
	<再掲>55～64歳	100.0	65.6	18.9	15.6	0.0	0.0
	<再掲>65～74歳	100.0	45.1	16.1	38.8	0.0	0.0
<再掲>75～84歳	100.0	29.4	18.1	51.9	0.0	0.6	
男	総数	100.0	54.7	19.1	26.1	0.0	0.2
	5～9歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～13歳	100.0	95.2	4.8	0.0	0.0	0.0
	14～19歳	100.0	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	100.0	94.4	5.6	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	100.0	81.0	19.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	100.0	63.3	33.3	3.3	0.0	0.0
	50～59歳	100.0	62.5	12.5	25.0	0.0	0.0
	60～69歳	100.0	45.7	24.6	29.7	0.0	0.0
	70～79歳	100.0	37.6	22.8	39.6	0.0	0.0
	80歳以上	100.0	36.8	13.2	49.1	0.0	0.9
	<再掲>55～64歳	100.0	60.6	13.6	25.8	0.0	0.0
	<再掲>65～74歳	100.0	37.6	23.1	39.2	0.0	0.0
<再掲>75～84歳	100.0	37.0	20.2	42.0	0.0	0.8	
女	総数	100.0	55.1	19.6	25.2	0.0	0.1
	5～9歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～13歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14～19歳	100.0	78.6	21.4	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	100.0	79.6	20.4	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	100.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	100.0	78.1	20.8	1.0	0.0	0.0
	50～59歳	100.0	66.5	32.3	1.3	0.0	0.0
	60～69歳	100.0	56.1	21.9	21.9	0.0	0.0
	70～79歳	100.0	42.2	9.8	48.0	0.0	0.0
	80歳以上	100.0	20.4	14.6	64.2	0.0	0.7
	<再掲>55～64歳	100.0	68.4	21.9	9.6	0.0	0.0
	<再掲>65～74歳	100.0	53.7	8.0	38.3	0.0	0.0
<再掲>75～84歳	100.0	24.6	16.8	58.1	0.0	0.5	

表IV-1 歯垢(1歳以上)

【県全体】

	年齢階級	人数(人)					割合(%)				
		被調査者数	良好	普通	不良	不明(無記録)	被調査者数	良好	普通	不良	不明(無記録)
総数	総数	255	92	95	51	17	100.0	36.1	37.3	20.0	6.7
	1~4歳	2	2	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-
	5~9歳	7	5	2	-	-	100.0	71.4	28.6	-	-
	10~13歳	9	2	4	3	-	100.0	22.2	44.4	33.3	-
	14~19歳	10	2	7	1	-	100.0	20.0	70.0	10.0	-
	20~29歳	12	8	4	-	-	100.0	66.7	33.3	-	-
	30~39歳	15	7	6	2	-	100.0	46.7	40.0	13.3	-
	40~49歳	26	10	13	3	-	100.0	38.5	50.0	11.5	-
	50~59歳	30	13	12	3	2	100.0	43.3	40.0	10.0	6.7
	60~69歳	43	16	15	10	2	100.0	37.2	34.9	23.3	4.7
	70~79歳	59	14	22	17	6	100.0	23.7	37.3	28.8	10.2
	80歳以上	42	13	10	12	7	100.0	31.0	23.8	28.6	16.7
	<再掲>55~64歳	30	16	8	5	1	100.0	53.3	26.7	16.7	3.3
<再掲>65~74歳	59	17	23	14	5	100.0	28.8	39.0	23.7	8.5	
<再掲>75~84歳	52	12	14	18	8	100.0	23.1	26.9	34.6	15.4	
男	総数	107	31	40	28	8	100.0	29.0	37.4	26.2	7.5
	1~4歳	1	1	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-
	5~9歳	5	4	1	-	-	100.0	80.0	20.0	-	-
	10~13歳	7	2	3	2	-	100.0	28.6	42.9	28.6	-
	14~19歳	3	1	2	-	-	100.0	33.3	66.7	-	-
	20~29歳	3	2	1	-	-	100.0	66.7	33.3	-	-
	30~39歳	7	1	5	1	-	100.0	14.3	71.4	14.3	-
	40~49歳	10	3	4	3	-	100.0	30.0	40.0	30.0	-
	50~59歳	4	-	3	-	1	100.0	-	75.0	-	25.0
	60~69歳	23	7	7	8	1	100.0	30.4	30.4	34.8	4.3
	70~79歳	25	4	9	8	4	100.0	16.0	36.0	32.0	16.0
	80歳以上	19	6	5	6	2	100.0	31.6	26.3	31.6	10.5
	<再掲>55~64歳	11	4	4	2	1	100.0	36.4	36.4	18.2	9.1
<再掲>65~74歳	31	7	9	11	4	100.0	22.6	29.0	35.5	12.9	
<再掲>75~84歳	20	3	7	8	2	100.0	15.0	35.0	40.0	10.0	
女	総数	148	61	55	23	9	100.0	41.2	37.2	15.5	6.1
	1~4歳	1	1	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-
	5~9歳	2	1	1	-	-	100.0	50.0	50.0	-	-
	10~13歳	2	-	1	1	-	100.0	-	50.0	50.0	-
	14~19歳	7	1	5	1	-	100.0	14.3	71.4	14.3	-
	20~29歳	9	6	3	-	-	100.0	66.7	33.3	-	-
	30~39歳	8	6	1	1	-	100.0	75.0	12.5	12.5	-
	40~49歳	16	7	9	-	-	100.0	43.8	56.3	-	-
	50~59歳	26	13	9	3	1	100.0	50.0	34.6	11.5	3.8
	60~69歳	20	9	8	2	1	100.0	45.0	40.0	10.0	5.0
	70~79歳	34	10	13	9	2	100.0	29.4	38.2	26.5	5.9
	80歳以上	23	7	5	6	5	100.0	30.4	21.7	26.1	21.7
	<再掲>55~64歳	19	12	4	3	-	100.0	63.2	21.1	15.8	-
<再掲>65~74歳	28	10	14	3	1	100.0	35.7	50.0	10.7	3.6	
<再掲>75~84歳	32	9	7	10	6	100.0	28.1	21.9	31.3	18.8	

表IV-2 歯石(1歳以上)

【県全体】

	年齢階級	人数(人)					割合(%)				
		被調査者数	良好	普通	不良	不明(無記録)	被調査者数	良好	普通	不良	不明(無記録)
総数	総数	255	89	99	49	18	100.0	34.9	38.8	19.2	7.1
	1~4歳	2	2	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-
	5~9歳	7	5	2	-	-	100.0	71.4	28.6	-	-
	10~13歳	9	7	1	1	-	100.0	77.8	11.1	11.1	-
	14~19歳	10	2	7	1	-	100.0	20.0	70.0	10.0	-
	20~29歳	12	5	5	2	-	100.0	41.7	41.7	16.7	-
	30~39歳	15	6	1	8	-	100.0	40.0	6.7	53.3	-
	40~49歳	26	8	12	6	-	100.0	30.8	46.2	23.1	-
	50~59歳	30	8	16	4	2	100.0	26.7	53.3	13.3	6.7
	60~69歳	43	14	18	9	2	100.0	32.6	41.9	20.9	4.7
	70~79歳	59	18	23	11	7	100.0	30.5	39.0	18.6	11.9
	80歳以上	42	14	14	7	7	100.0	33.3	33.3	16.7	16.7
	<再掲>55~64歳	30	13	13	3	1	100.0	43.3	43.3	10.0	3.3
<再掲>65~74歳	59	19	23	12	5	100.0	32.2	39.0	20.3	8.5	
<再掲>75~84歳	52	15	17	11	9	100.0	28.8	32.7	21.2	17.3	
男	総数	107	30	38	30	9	100.0	28.0	35.5	28.0	8.4
	1~4歳	1	1	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-
	5~9歳	5	3	2	-	-	100.0	60.0	40.0	-	-
	10~13歳	7	5	1	1	-	100.0	71.4	14.3	14.3	-
	14~19歳	3	1	1	1	-	100.0	33.3	33.3	33.3	-
	20~29歳	3	1	1	1	-	100.0	33.3	33.3	33.3	-
	30~39歳	7	2	1	4	-	100.0	28.6	14.3	57.1	-
	40~49歳	10	1	5	4	-	100.0	10.0	50.0	40.0	-
	50~59歳	4	-	3	-	1	100.0	-	75.0	-	25.0
	60~69歳	23	5	9	8	1	100.0	21.7	39.1	34.8	4.3
	70~79歳	25	5	10	5	5	100.0	20.0	40.0	20.0	20.0
	80歳以上	19	6	5	6	2	100.0	31.6	26.3	31.6	10.5
	<再掲>55~64歳	11	4	4	2	1	100.0	36.4	36.4	18.2	9.1
<再掲>65~74歳	31	6	12	9	4	100.0	19.4	38.7	29.0	12.9	
<再掲>75~84歳	20	4	6	7	3	100.0	20.0	30.0	35.0	15.0	
女	総数	148	59	61	19	9	100.0	39.9	41.2	12.8	6.1
	1~4歳	1	1	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-
	5~9歳	2	2	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-
	10~13歳	2	2	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-
	14~19歳	7	1	6	-	-	100.0	14.3	85.7	-	-
	20~29歳	9	4	4	1	-	100.0	44.4	44.4	11.1	-
	30~39歳	8	4	-	4	-	100.0	50.0	-	50.0	-
	40~49歳	16	7	7	2	-	100.0	43.8	43.8	12.5	-
	50~59歳	26	8	13	4	1	100.0	30.8	50.0	15.4	3.8
	60~69歳	20	9	9	1	1	100.0	45.0	45.0	5.0	5.0
	70~79歳	34	13	13	6	2	100.0	38.2	38.2	17.6	5.9
	80歳以上	23	8	9	1	5	100.0	34.8	39.1	4.3	21.7
	<再掲>55~64歳	19	9	9	1	-	100.0	47.4	47.4	5.3	-
<再掲>65~74歳	28	13	11	3	1	100.0	46.4	39.3	10.7	3.6	
<再掲>75~84歳	32	11	11	4	6	100.0	34.4	34.4	12.5	18.8	

表V-1 補綴処置の状況(15歳以上、永久歯)

【県全体】

	年齢階級	被調査者数	補綴物非装着者数	補綴物装着者数	各補綴物「あり」の人数(人)												不明(無記録)
					上下顎				上顎				下顎				
					架工義歯	部分床義歯	全部床義歯	インプラント	架工義歯	部分床義歯	全部床義歯	インプラント	架工義歯	部分床義歯	全部床義歯	インプラント	
総数	総数	235	120	114	85	61	36	3	56	33	33	-	57	49	18	3	1
	15~19歳	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20~29歳	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30~39歳	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40~49歳	26	23	3	4	1	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-
	50~59歳	30	20	10	14	2	-	2	10	-	-	-	10	2	-	2	-
	60~69歳	43	19	23	27	14	2	1	16	7	2	-	20	10	-	1	1
	70~79歳	59	18	41	27	25	17	-	18	13	15	-	17	22	10	-	-
	80歳以上	42	5	37	13	19	17	-	10	12	16	-	7	15	8	-	-
	<再掲>55~64歳	30	20	10	19	3	1	-	9	-	1	-	16	3	-	-	-
<再掲>65~74歳	59	16	42	30	24	10	1	24	14	8	-	17	18	6	1	1	
<再掲>75~84歳	52	10	42	24	24	20	-	14	12	20	-	16	21	10	-	-	
男	総数	93	46	47	35	22	13	1	23	16	11	-	23	17	8	1	-
	15~19歳	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20~29歳	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30~39歳	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40~49歳	10	8	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	50~59歳	4	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	60~69歳	23	10	13	14	7	2	1	7	4	2	-	11	5	-	1	-
	70~79歳	25	9	16	12	8	6	-	9	5	5	-	8	7	5	-	-
	80歳以上	19	4	15	6	6	5	-	5	6	4	-	3	5	3	-	-
	<再掲>55~64歳	11	7	4	6	1	1	-	3	-	1	-	5	1	-	-	-
<再掲>65~74歳	31	10	21	15	11	6	1	11	7	5	-	10	8	4	1	-	
<再掲>75~84歳	20	6	14	11	5	4	-	7	4	4	-	7	5	3	-	-	
女	総数	142	74	67	50	39	23	2	33	17	22	-	34	32	10	2	1
	15~19歳	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20~29歳	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30~39歳	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40~49歳	16	15	1	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	50~59歳	26	17	9	13	2	-	2	9	-	-	-	10	2	-	2	-
	60~69歳	20	9	10	13	7	-	-	9	3	-	-	9	5	-	-	1
	70~79歳	34	9	25	15	17	11	-	9	8	10	-	9	15	5	-	-
	80歳以上	23	1	22	7	13	12	-	5	6	12	-	4	10	5	-	-
	<再掲>55~64歳	19	13	6	13	2	-	-	6	-	-	-	11	2	-	-	-
<再掲>65~74歳	28	6	21	15	13	4	-	13	7	3	-	7	10	2	-	1	
<再掲>75~84歳	32	4	28	13	19	16	-	7	8	16	-	9	16	7	-	-	

表V-1 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	被調査者数	補綴物非装着者数	各補綴物「あり」の者の割合 (%)												不明(無記録)	
				補綴物装着者数	上下顎				上顎				下顎				
					架工義歯	部分床義歯	全部床義歯	インプラント	架工義歯	部分床義歯	全部床義歯	インプラント	架工義歯	部分床義歯	全部床義歯		インプラント
総数	総数	100.0	51.1	48.5	36.2	26.0	15.3	1.3	23.8	14.0	14.0	0.0	24.3	20.9	7.7	1.3	0.4
	15～19	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40～49	100.0	88.5	11.5	15.4	3.8	0.0	0.0	7.7	3.8	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～59	100.0	66.7	33.3	46.7	6.7	0.0	6.7	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	6.7	0.0	6.7	0.0
	60～69	100.0	44.2	53.5	62.8	32.6	4.7	2.3	37.2	16.3	4.7	0.0	46.5	23.3	0.0	2.3	2.3
	70～79	100.0	30.5	69.5	45.8	42.4	28.8	0.0	30.5	22.0	25.4	0.0	28.8	37.3	16.9	0.0	0.0
	80～	100.0	11.9	88.1	31.0	45.2	40.5	0.0	23.8	28.6	38.1	0.0	16.7	35.7	19.0	0.0	0.0
	<再掲>55～64歳	100.0	66.7	33.3	63.3	10.0	3.3	0.0	30.0	0.0	3.3	0.0	53.3	10.0	0.0	0.0	0.0
<再掲>65～74歳	100.0	27.1	71.2	50.8	40.7	16.9	1.7	40.7	23.7	13.6	0.0	28.8	30.5	10.2	1.7	1.7	
<再掲>75～84歳	100.0	19.2	80.8	46.2	46.2	38.5	0.0	26.9	23.1	38.5	0.0	30.8	40.4	19.2	0.0	0.0	
男	総数	100.0	49.5	50.5	37.6	23.7	14.0	1.1	24.7	17.2	11.8	0.0	24.7	18.3	8.6	1.1	0.0
	15～19歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	100.0	80.0	20.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～59歳	100.0	75.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60～69歳	100.0	43.5	56.5	60.9	30.4	8.7	4.3	30.4	17.4	8.7	0.0	47.8	21.7	0.0	4.3	0.0
	70～79歳	100.0	36.0	64.0	48.0	32.0	24.0	0.0	36.0	20.0	20.0	0.0	32.0	28.0	20.0	0.0	0.0
	80歳以上	100.0	21.1	78.9	31.6	31.6	26.3	0.0	26.3	31.6	21.1	0.0	15.8	26.3	15.8	0.0	0.0
	<再掲>55～64歳	100.0	63.6	36.4	54.5	9.1	9.1	0.0	27.3	0.0	9.1	0.0	45.5	9.1	0.0	0.0	0.0
<再掲>65～74歳	100.0	32.3	67.7	48.4	35.5	19.4	3.2	35.5	22.6	16.1	0.0	32.3	25.8	12.9	3.2	0.0	
<再掲>75～84歳	100.0	30.0	70.0	55.0	25.0	20.0	0.0	35.0	20.0	20.0	0.0	35.0	25.0	15.0	0.0	0.0	
女	総数	100.0	52.1	47.2	35.2	27.5	16.2	1.4	23.2	12.0	15.5	0.0	23.9	22.5	7.0	1.4	0.7
	15～19歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	100.0	93.8	6.3	12.5	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～59歳	100.0	65.4	34.6	50.0	7.7	0.0	7.7	34.6	0.0	0.0	0.0	38.5	7.7	0.0	7.7	0.0
	60～69歳	100.0	45.0	50.0	65.0	35.0	0.0	0.0	45.0	15.0	0.0	0.0	45.0	25.0	0.0	0.0	5.0
	70～79歳	100.0	26.5	73.5	44.1	50.0	32.4	0.0	26.5	23.5	29.4	0.0	26.5	44.1	14.7	0.0	0.0
	80歳以上	100.0	4.3	95.7	30.4	56.5	52.2	0.0	21.7	26.1	52.2	0.0	17.4	43.5	21.7	0.0	0.0
	<再掲>55～64歳	100.0	68.4	31.6	68.4	10.5	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	57.9	10.5	0.0	0.0	0.0
<再掲>65～74歳	100.0	21.4	75.0	53.6	46.4	14.3	0.0	46.4	25.0	10.7	0.0	25.0	35.7	7.1	0.0	3.6	
<再掲>75～84歳	100.0	12.5	87.5	40.6	59.4	50.0	0.0	21.9	25.0	50.0	0.0	28.1	50.0	21.9	0.0	0.0	

表V-2 補綴処置の必要度(15歳以上・永久歯)

【県全体】

	年齢階級	人数(人)									
		被調査者数	補綴処置の必要なし	補綴処置の必要あり	補綴処置の必要あり						不明(無記録)
					上下顎		上顎		下顎		
					ブリッジ・部分床義歯	全部床義歯	ブリッジ・部分床義歯	全部床義歯	ブリッジ・部分床義歯	全部床義歯	
総数	235	172	63	40	8	32	8	30	4	1	
15～19歳	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～29歳	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
30～39歳	15	13	2	-	-	-	-	-	-	-	
40～49歳	26	21	5	2	-	1	-	1	-	-	
50～59歳	30	26	4	3	-	3	-	2	-	-	
60～69歳	43	27	16	13	-	11	-	12	-	1	
70～79歳	59	36	23	13	5	10	5	9	4	-	
80歳以上	42	29	13	9	3	7	3	6	-	-	
<再掲>55～64歳	30	22	8	6	-	5	-	5	-	-	
<再掲>65～74歳	59	36	23	15	2	14	2	12	2	1	
<再掲>75～84歳	52	34	18	13	5	8	5	10	2	-	
男	93	60	33	19	4	16	4	14	2	-	
15～19歳	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～29歳	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
30～39歳	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	
40～49歳	10	8	2	1	-	1	-	-	-	-	
50～59歳	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
60～69歳	23	15	8	7	-	6	-	6	-	-	
70～79歳	25	13	12	7	2	6	2	5	2	-	
80歳以上	19	11	8	4	2	3	2	3	-	-	
<再掲>55～64歳	11	8	3	2	-	2	-	1	-	-	
<再掲>65～74歳	31	18	13	9	1	8	1	8	1	-	
<再掲>75～84歳	20	10	10	7	2	5	2	5	1	-	
女	142	112	30	21	4	16	4	16	2	1	
15～19歳	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～29歳	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
30～39歳	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
40～49歳	16	13	3	1	-	-	-	1	-	-	
50～59歳	26	23	3	3	-	3	-	2	-	-	
60～69歳	20	12	8	6	-	5	-	6	-	1	
70～79歳	34	23	11	6	3	4	3	4	2	-	
80歳以上	23	18	5	5	1	4	1	3	-	-	
<再掲>55～64歳	19	14	5	4	-	3	-	4	-	-	
<再掲>65～74歳	28	18	10	6	1	6	1	4	1	1	
<再掲>75～84歳	32	24	8	6	3	3	3	5	1	-	

表V-2 (つづき)

【県全体】

	年齢階級	割合 (%)									
		被調査者数	補綴処置の必要なし	補綴処置の必要あり	補綴処置の必要あり						不明(無記録)
					上下顎		上顎		下顎		
					ブリッジ・部分床義歯	全部床義歯	ブリッジ・部分床義歯	全部床義歯	ブリッジ・部分床義歯	全部床義歯	
総数	総数	100.0	73.2	26.8	17.0	3.4	13.6	3.4	12.8	1.7	0.4
	15～19歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	100.0	86.7	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	100.0	80.8	19.2	7.7	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0
	50～59歳	100.0	86.7	13.3	10.0	0.0	10.0	0.0	6.7	0.0	0.0
	60～69歳	100.0	62.8	37.2	30.2	0.0	25.6	0.0	27.9	0.0	2.3
	70～79歳	100.0	61.0	39.0	22.0	8.5	16.9	8.5	15.3	6.8	0.0
	80歳以上	100.0	69.0	31.0	21.4	7.1	16.7	7.1	14.3	0.0	0.0
	<再掲>55～64歳	100.0	73.3	26.7	20.0	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0
<再掲>65～74歳	100.0	61.0	39.0	25.4	3.4	23.7	3.4	20.3	3.4	1.7	
<再掲>75～84歳	100.0	65.4	34.6	25.0	9.6	15.4	9.6	19.2	3.8	0.0	
男	総数	100.0	64.5	35.5	20.4	4.3	17.2	4.3	15.1	2.2	0.0
	15～19歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	100.0	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	100.0	80.0	20.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～59歳	100.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60～69歳	100.0	65.2	34.8	30.4	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	0.0
	70～79歳	100.0	52.0	48.0	28.0	8.0	24.0	8.0	20.0	8.0	0.0
	80歳以上	100.0	57.9	42.1	21.1	10.5	15.8	10.5	15.8	0.0	0.0
	<再掲>55～64歳	100.0	72.7	27.3	18.2	0.0	18.2	0.0	9.1	0.0	0.0
<再掲>65～74歳	100.0	58.1	41.9	29.0	3.2	25.8	3.2	25.8	3.2	0.0	
<再掲>75～84歳	100.0	50.0	50.0	35.0	10.0	25.0	10.0	25.0	5.0	0.0	
女	総数	100.0	78.9	21.1	14.8	2.8	11.3	2.8	11.3	1.4	0.7
	15～19歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	100.0	81.3	18.8	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0
	50～59歳	100.0	88.5	11.5	11.5	0.0	11.5	0.0	7.7	0.0	0.0
	60～69歳	100.0	60.0	40.0	30.0	0.0	25.0	0.0	30.0	0.0	5.0
	70～79歳	100.0	67.6	32.4	17.6	8.8	11.8	8.8	11.8	5.9	0.0
	80歳以上	100.0	78.3	21.7	21.7	4.3	17.4	4.3	13.0	0.0	0.0
	<再掲>55～64歳	100.0	73.7	26.3	21.1	0.0	15.8	0.0	21.1	0.0	0.0
<再掲>65～74歳	100.0	64.3	35.7	21.4	3.6	21.4	3.6	14.3	3.6	3.6	
<再掲>75～84歳	100.0	75.0	25.0	18.8	9.4	9.4	9.4	15.6	3.1	0.0	

表V-3 顔面頸部、粘膜、その他の異常(1歳以上)

【県全体】

	年齢階級	人数(人)				割合(%)			
		被調査者数	なし	あり	不明(無記録)	被調査者数	なし	あり	不明(無記録)
総数	総数	255	250	4	1	100.0	98.0	1.6	0.4
	1～4歳	2	2	-	-	100.0	100.0	-	-
	5～9歳	7	7	-	-	100.0	100.0	-	-
	10～13歳	9	9	-	-	100.0	100.0	-	-
	14～19歳	10	10	-	-	100.0	100.0	-	-
	20～29歳	12	12	-	-	100.0	100.0	-	-
	30～39歳	15	15	-	-	100.0	100.0	-	-
	40～49歳	26	24	2	-	100.0	92.3	7.7	-
	50～59歳	30	29	1	-	100.0	96.7	3.3	-
	60～69歳	43	42	-	1	100.0	97.7	-	2.3
	70～79歳	59	59	-	-	100.0	100.0	-	-
	80歳以上	42	41	1	-	100.0	97.6	2.4	-
	<再掲>55～64歳	30	30	-	-	100.0	100.0	-	-
<再掲>65～74歳	59	58	-	1	100.0	98.3	-	1.7	
<再掲>75～84歳	52	51	1	-	100.0	98.1	1.9	-	
男	総数	107	106	1	-	100.0	99.1	0.9	-
	1～4歳	1	1	-	-	100.0	100.0	-	-
	5～9歳	5	5	-	-	100.0	100.0	-	-
	10～13歳	7	7	-	-	100.0	100.0	-	-
	14～19歳	3	3	-	-	100.0	100.0	-	-
	20～29歳	3	3	-	-	100.0	100.0	-	-
	30～39歳	7	7	-	-	100.0	100.0	-	-
	40～49歳	10	9	1	-	100.0	90.0	10.0	-
	50～59歳	4	4	-	-	100.0	100.0	-	-
	60～69歳	23	23	-	-	100.0	100.0	-	-
	70～79歳	25	25	-	-	100.0	100.0	-	-
	80歳以上	19	19	-	-	100.0	100.0	-	-
	<再掲>55～64歳	11	11	-	-	100.0	100.0	-	-
<再掲>65～74歳	31	31	-	-	100.0	100.0	-	-	
<再掲>75～84歳	20	20	-	-	100.0	100.0	-	-	
女	総数	148	144	3	1	100.0	97.3	2.0	0.7
	1～4歳	1	1	-	-	100.0	100.0	-	-
	5～9歳	2	2	-	-	100.0	100.0	-	-
	10～13歳	2	2	-	-	100.0	100.0	-	-
	14～19歳	7	7	-	-	100.0	100.0	-	-
	20～29歳	9	9	-	-	100.0	100.0	-	-
	30～39歳	8	8	-	-	100.0	100.0	-	-
	40～49歳	16	15	1	-	100.0	93.8	6.3	-
	50～59歳	26	25	1	-	100.0	96.2	3.8	-
	60～69歳	20	19	-	1	100.0	95.0	-	5.0
	70～79歳	34	34	-	-	100.0	100.0	-	-
	80歳以上	23	22	1	-	100.0	95.7	4.3	-
	<再掲>55～64歳	19	19	-	-	100.0	100.0	-	-
<再掲>65～74歳	28	27	-	1	100.0	96.4	-	3.6	
<再掲>75～84歳	32	31	1	-	100.0	96.9	3.1	-	

表V-4 事後措置区分(1歳以上)

【県全体】

	年齢階級	人数(人)					割合(%)				
		被調査者数	なし	要精検	要治療	不明(無記録)	被調査者数	なし	要精検	要治療	不明(無記録)
総数	総数	255	97	48	108	2	100.0	38.0	18.8	42.4	0.8
	1~4歳	2	2	-	-	-	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	5~9歳	7	6	-	1	-	100.0	85.7	0.0	14.3	0.0
	10~13歳	9	4	2	3	-	100.0	44.4	22.2	33.3	0.0
	14~19歳	10	3	6	1	-	100.0	30.0	60.0	10.0	0.0
	20~29歳	12	5	3	3	1	100.0	41.7	25.0	25.0	8.3
	30~39歳	15	3	7	5	-	100.0	20.0	46.7	33.3	0.0
	40~49歳	26	9	8	9	-	100.0	34.6	30.8	34.6	0.0
	50~59歳	30	7	5	18	-	100.0	23.3	16.7	60.0	0.0
	60~69歳	43	21	4	17	1	100.0	48.8	9.3	39.5	2.3
	70~79歳	59	18	8	33	-	100.0	30.5	13.6	55.9	0.0
	80歳以上	42	19	5	18	-	100.0	45.2	11.9	42.9	0.0
	<再掲>55~64歳	30	14	2	14	-	100.0	46.7	6.7	46.7	0.0
<再掲>65~74歳	59	21	9	28	1	100.0	35.6	15.3	47.5	1.7	
<再掲>75~84歳	52	19	5	28	-	100.0	36.5	9.6	53.8	0.0	
男	総数	107	39	19	49	-	100.0	36.4	17.8	45.8	0.0
	1~4歳	1	1	-	-	-	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	5~9歳	5	4	-	1	-	100.0	80.0	0.0	20.0	0.0
	10~13歳	7	3	2	2	-	100.0	42.9	28.6	28.6	0.0
	14~19歳	3	2	1	-	-	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0
	20~29歳	3	2	1	-	-	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0
	30~39歳	7	2	2	3	-	100.0	28.6	28.6	42.9	0.0
	40~49歳	10	2	4	4	-	100.0	20.0	40.0	40.0	0.0
	50~59歳	4	-	2	2	-	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	60~69歳	23	11	2	10	-	100.0	47.8	8.7	43.5	0.0
	70~79歳	25	5	3	17	-	100.0	20.0	12.0	68.0	0.0
	80歳以上	19	7	2	10	-	100.0	36.8	10.5	52.6	0.0
	<再掲>55~64歳	11	5	2	4	-	100.0	45.5	18.2	36.4	0.0
<再掲>65~74歳	31	10	3	18	-	100.0	32.3	9.7	58.1	0.0	
<再掲>75~84歳	20	6	2	12	-	100.0	30.0	10.0	60.0	0.0	
女	総数	148	58	29	59	2	100.0	39.2	19.6	39.9	1.4
	1~4歳	1	1	-	-	-	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	5~9歳	2	2	-	-	-	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	10~13歳	2	1	-	1	-	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0
	14~19歳	7	1	5	1	-	100.0	14.3	71.4	14.3	0.0
	20~29歳	9	3	2	3	1	100.0	33.3	22.2	33.3	11.1
	30~39歳	8	1	5	2	-	100.0	12.5	62.5	25.0	0.0
	40~49歳	16	7	4	5	-	100.0	43.8	25.0	31.3	0.0
	50~59歳	26	7	3	16	-	100.0	26.9	11.5	61.5	0.0
	60~69歳	20	10	2	7	1	100.0	50.0	10.0	35.0	5.0
	70~79歳	34	13	5	16	-	100.0	38.2	14.7	47.1	0.0
	80歳以上	23	12	3	8	-	100.0	52.2	13.0	34.8	0.0
	<再掲>55~64歳	19	9	-	10	-	100.0	47.4	0.0	52.6	0.0
<再掲>65~74歳	28	11	6	10	1	100.0	39.3	21.4	35.7	3.6	
<再掲>75~84歳	32	13	3	16	-	100.0	40.6	9.4	50.0	0.0	

1-1-1 栄養素等摂取量 平均値（1歳以上、総数・年齢階級別）

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	
調査人数	人	584	13	40	24	29	44	66	75	97	117	79	507	135	121
エネルギー	kcal	1,918	1,484	2,014	2,080	1,754	1,854	1,904	1,949	2,057	1,948	1,750	1,913	2,048	1,791
たんぱく質	g	72.3	52.2	72.4	75.8	68.3	69.5	66.9	73.1	78.7	76.2	67.8	72.7	79.4	69.1
うち動物性	g	38.8	28.5	41.5	46.0	40.4	38.6	35.3	37.8	42.8	38.8	35.3	38.5	42.5	34.8
脂質	g	57.5	46.1	65.6	68.6	63.6	60.4	58.1	58.9	61.4	54.8	45.2	56.6	60.0	46.3
うち動物性	g	30.2	27.4	39.3	41.6	34.2	31.3	30.2	26.9	31.5	28.7	24.6	29.1	32.4	23.9
飽和脂肪酸	g	16.48	15.01	23.28	21.32	18.22	16.53	16.78	15.66	16.75	15.21	13.18	15.75	16.75	13.12
一価不飽和脂肪酸	g	20.42	15.94	23.13	25.50	23.53	22.74	21.70	20.91	21.76	18.80	15.04	20.08	21.07	15.30
多価不飽和脂肪酸	g	13.45	9.69	11.87	13.34	14.19	14.00	12.94	15.00	15.07	13.77	10.85	13.68	14.65	11.59
n-3系脂肪酸	g	2.58	1.68	1.99	2.27	2.46	2.40	2.16	2.67	3.30	2.89	2.20	2.67	3.14	2.44
n-6系脂肪酸	g	10.77	7.99	9.75	11.02	11.63	11.51	10.72	12.25	11.65	10.75	8.56	10.91	11.37	9.02
コレステロール	mg	329	177	320	379	390	360	313	337	342	333	289	331	335	303
炭水化物	g	255.7	211.1	273.5	277.7	218.0	237.3	250.7	247.5	265.8	268.2	252.5	254.4	272.3	258.1
食物繊維	g	19.6	14.9	18.7	19.0	15.2	17.2	18.0	19.8	21.0	21.5	20.3	19.8	21.8	20.6
うち水溶性	g	3.7	2.8	3.8	3.2	2.8	3.1	3.2	3.9	4.0	4.1	4.0	3.8	4.1	4.1
うち不溶性	g	11.9	9.3	10.5	10.8	8.9	10.0	10.4	12.0	13.2	13.3	12.6	12.1	13.6	12.8
カリウム	mg	2,242	1,883	2,172	2,014	1,837	1,861	1,974	2,195	2,503	2,469	2,383	2,268	2,573	2,371
カルシウム	mg	493	432	617	490	457	364	374	479	519	568	497	485	559	512
マグネシウム	mg	259	196	232	220	206	223	229	266	291	293	263	264	297	271
リン	mg	1,018	777	1,071	1,047	933	931	898	1,030	1,108	1,095	968	1,019	1,129	987
鉄	mg	7.7	5.4	6.9	6.6	6.8	7.1	6.9	8.1	8.6	8.5	7.5	7.9	8.7	7.9
亜鉛	mg	8.1	6.1	8.7	9.1	7.8	8.0	7.9	8.0	8.4	8.4	7.3	8.0	8.7	7.4
銅	mg	1.17	0.87	1.14	1.13	1.00	1.08	1.08	1.19	1.22	1.31	1.15	1.18	1.29	1.19
ビタミンA	μgRAE ^{*1}	450	500	524	413	367	366	461	463	456	420	512	445	481	456
ビタミンD	μg	7.8	8.2	6.6	5.4	5.3	8.3	5.0	6.5	8.9	9.8	8.6	8.0	9.6	9.1
ビタミンE	mg ^{*2}	6.4	4.7	5.5	6.3	6.0	5.8	5.5	6.9	7.4	7.0	5.9	6.5	7.3	6.3
ビタミンK	μg	269	181	215	187	178	231	233	272	308	345	256	279	349	281
ビタミンB ₁	mg	0.92	0.71	1.00	1.04	0.92	0.92	0.89	0.94	0.95	0.91	0.88	0.92	0.96	0.86
ビタミンB ₂	mg	1.11	0.79	1.23	1.10	1.11	0.96	0.96	1.10	1.21	1.22	1.07	1.11	1.24	1.10
ナイアシン当量	mgNE	30.9	22.4	29.0	32.5	28.0	29.4	29.6	31.4	34.8	32.0	29.3	31.2	34.2	29.5
ビタミンB ₆	mg	1.17	1.05	1.10	1.14	0.96	1.06	1.03	1.13	1.32	1.25	1.20	1.18	1.32	1.20
ビタミンB ₁₂	μg	6.2	3.7	4.7	6.0	4.7	4.7	5.0	6.2	8.6	7.3	5.3	6.4	8.6	5.8
葉酸	μg	264	189	215	203	212	218	245	282	296	299	273	273	304	278
パントテン酸	mg	5.68	4.54	6.25	6.03	5.33	5.05	5.19	5.63	5.89	6.15	5.43	5.64	6.22	5.55
ビタミンC	mg	75	61	54	59	50	53	60	77	90	88	90	78	95	86
食塩相当量	g ^{*3}	10.2	6.4	9.5	10.9	8.6	9.6	9.4	11.4	11.4	10.5	9.6	10.3	11.0	9.9
脂肪エネルギー比率	% ^{*4}	26.6	26.6	29.1	29.5	30.9	28.9	27.8	27.0	26.9	24.9	22.7	26.3	26.1	22.9
炭水化物エネルギー比率	% ^{*4,5}	58.2	59.1	56.3	56.0	53.5	56.2	57.8	57.8	57.8	59.4	61.9	58.4	58.3	61.7
動物性たんぱく質比率	% ^{*4}	51.6	51.7	56.2	58.2	55.1	52.5	50.8	50.9	52.2	49.1	49.5	50.9	51.6	47.9

*1RAE：レチノール活性当量 *2α-トコフェロール量（α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない） *3食塩相当量＝ナトリウム量（mg）×2.54/1,000で算出。

*4これらの比率は個人々の計算値を平均したものである。 *5炭水化物エネルギー比率＝100-たんぱく質エネルギー比率-脂肪エネルギー比率で算出。

1-1-2 栄養素等摂取量 標準偏差（1歳以上、総数・年齢階級別）

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	
調査人数	人	584	13	40	24	29	44	66	75	97	117	79	507	135	121
エネルギー	kcal	547	475	454	635	642	468	634	479	542	541	497	546	580	493
たんぱく質	g	24.1	18.9	17.6	29.0	29.0	21.2	20.7	20.0	25.8	25.2	25.3	24.3	27.1	24.4
うち動物性	g	19.4	16.3	15.9	24.5	23.6	18.0	16.8	15.3	21.6	18.8	20.8	19.3	21.3	19.3
脂質	g	24.4	21.8	22.3	28.7	30.2	24.2	22.6	24.8	22.2	22.9	22.9	24.1	24.2	21.3
うち動物性	g	17.2	14.2	19.9	20.4	23.4	15.0	15.8	13.7	14.8	17.7	16.9	16.5	18.2	15.3
飽和脂肪酸	g	8.14	8.48	9.08	9.82	10.07	7.23	7.16	7.18	6.91	7.57	8.19	7.65	7.68	7.54
一価不飽和脂肪酸	g	9.76	8.02	8.92	11.82	12.26	10.02	9.27	9.96	8.34	9.46	8.30	9.66	9.62	7.75
多価不飽和脂肪酸	g	6.30	3.89	3.69	6.63	6.40	6.74	6.19	8.00	6.34	5.79	5.06	6.45	6.48	5.07
n-3系脂肪酸	g	1.72	0.84	1.28	1.22	2.09	1.18	1.36	1.58	2.24	1.80	1.40	1.77	2.14	1.60
n-6系脂肪酸	g	5.23	3.20	2.75	5.61	5.28	5.91	5.30	6.87	5.05	4.68	4.27	5.38	5.11	4.19
コレステロール	mg	180	107	131	248	243	200	165	176	183	183	137	180	191	148
炭水化物	g	75.3	67.2	70.2	83.4	75.1	63.0	89.6	64.6	80.6	71.4	70.2	75.1	80.6	69.6
食物繊維	g	6.8	4.5	5.5	7.7	7.0	4.9	6.4	7.1	6.7	7.0	7.0	6.9	7.1	6.6
うち水溶性	g	1.6	0.9	2.0	1.6	1.8	1.4	1.4	1.8	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5
うち不溶性	g	4.7	2.9	2.8	5.4	4.2	3.3	4.0	4.7	4.8	4.8	5.1	4.8	4.9	4.8
カリウム	mg	821	494	498	893	925	585	718	690	869	854	904	841	908	853
カルシウム	mg	252	194	180	254	307	183	172	235	281	289	210	256	313	212
マグネシウム	mg	94	50	58	75	92	81	72	77	109	105	85	96	111	86
リン	mg	340	275	227	392	372	282	265	296	373	378	337	345	396	334
鉄	mg	2.9	1.1	1.7	2.6	3.0	2.2	2.2	3.4	3.2	3.1	2.6	3.0	3.4	2.7
亜鉛	mg	2.7	1.4	2.2	3.3	3.8	2.5	2.6	2.4	2.5	3.0	2.4	2.7	3.1	2.3
銅	mg	0.38	0.22	0.26	0.33	0.43	0.32	0.35	0.38	0.36	0.45	0.34	0.39	0.45	0.35
ビタミンA	μgRAE ^{*1}	420	276	283	311	339	232	715	574	295	289	423	436	308	373
ビタミンD	μg	8.0	8.9	7.0	4.5	7.3	9.4	5.0	6.7	8.4	8.9	8.9	8.2	8.5	9.3
ビタミンE	mg ^{*2}	3.3	1.9	1.7	2.9	3.1	2.4	2.5	4.1	3.6	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4
ビタミンK	μg	196	102	175	107	145	202	188	189	190	223	187	201	218	201
ビタミンB ₁	mg	0.47	0.24	0.51	0.46	0.69	0.55	0.46	0.49	0.40	0.44	0.44	0.47	0.45	0.40
ビタミンB ₂	mg	0.47	0.27	0.36	0.53	0.61	0.35	0.39	0.41	0.49	0.51	0.46	0.47	0.54	0.45
ナイアシン	mgNE	12.7	7.8	9.2	13.8	13.5	11.2	11.1	10.1	14.9	12.2	14.9	12.9	14.2	13.7
ビタミンB ₆	mg	0.49	0.36	0.35	0.51	0.59	0.43	0.39	0.39	0.54	0.51	0.59	0.51	0.54	0.55
ビタミンB ₁₂	μg	5.9	2.9	3.3	5.4	6.3	3.4	5.8	5.5	7.8	5.9	4.8	6.1	7.6	5.1
葉酸	μg	118	49	57	90	97	83	160	130	109	116	107	122	124	103
パントテン酸	mg	1.94	1.18	1.41	2.30	2.50	1.63	1.76	1.73	1.89	2.04	2.07	1.96	2.11	1.94
ビタミンC	mg	55	21	25	42	32	30	44	56	62	62	63	57	69	58
食塩相当量	g ^{*3}	3.6	2.3	3.2	3.6	4.1	2.5	3.0	3.9	3.4	4.0	3.6	3.6	3.7	3.7
脂肪エネルギー比率	% ^{*4}	7.6	6.4	5.8	6.3	8.9	8.1	7.9	7.8	6.4	6.7	8.3	7.8	6.7	7.6
炭水化物エネルギー比率	% ^{*4,5}	8.6	8.2	6.9	7.2	8.9	9.4	9.8	8.7	7.4	7.9	9.5	8.8	7.9	8.8
動物性たんぱく質比率	% ^{*4}	13.5	14.9	11.7	10.6	18.0	15.9	13.7	11.4	12.7	13.3	13.7	13.6	13.3	13.1

*1RAE：レチノール活性当量 *2α-トコフェロール量（α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない） *3食塩相当量＝ナトリウム量（mg）×2.54/1,000で算出。

*4これらの比率は個人々の計算値を平均したものである。 *5炭水化物エネルギー比率＝100-たんぱく質エネルギー比率-脂肪エネルギー比率で算出。

1-2-1 栄養素等摂取量 平均値（1歳以上、男性・年齢階級別）

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	
調査人数	人	275	9	21	6	12	25	34	30	51	56	31	239	69	48
エネルギー	kcal	2,101	1,508	2,176	2,504	1,469	2,003	2,177	2,130	2,193	2,205	2,013	2,106	2,279	2,055
たんぱく質	g	78.1	52.7	76.4	94.0	54.7	76.8	75.1	76.6	82.4	85.6	77.5	78.8	86.6	78.4
うち動物性	g	42.8	28.2	43.9	57.6	33.5	43.6	41.2	40.6	46.0	44.8	41.8	42.9	47.1	40.9
脂質	g	62.1	45.1	71.6	85.0	54.3	66.4	63.5	63.3	63.5	61.2	52.0	61.3	66.5	51.4
うち動物性	g	32.9	26.1	43.3	50.8	25.6	35.6	33.9	29.7	31.9	33.5	27.7	31.8	36.3	27.0
飽和脂肪酸	g	17.62	13.50	25.39	25.28	14.53	17.81	17.84	16.85	17.25	17.01	15.33	16.90	18.51	14.77
一価不飽和脂肪酸	g	22.32	15.61	25.63	32.99	20.65	25.03	24.26	22.40	22.82	21.25	17.34	22.02	23.70	16.84
多価不飽和脂肪酸	g	14.55	10.19	12.48	16.51	13.31	15.68	14.21	16.58	15.28	15.21	12.38	14.84	15.90	12.80
n-3系脂肪酸	g	2.74	1.79	2.13	2.71	1.93	2.67	2.32	2.85	3.31	3.16	2.49	2.83	3.47	2.72
n-6系脂肪酸	g	11.70	8.39	10.23	13.76	11.23	12.90	11.86	13.63	11.87	11.89	9.77	11.90	12.29	9.94
コレステロール	mg	363	186	356	587	312	430	362	342	369	373	335	365	375	344
炭水化物	g	274.9	219.3	295.5	325.4	183.6	251.5	282.5	267.1	280.1	293.2	279.2	273.9	296.0	287.0
食物繊維	g	20.4	15.8	20.1	23.9	10.2	18.3	19.8	20.5	21.2	22.5	22.1	20.5	22.6	22.3
うち水溶性	g	3.8	2.9	4.0	3.8	2.0	3.0	3.4	4.0	4.0	4.2	4.4	3.8	4.2	4.4
うち不溶性	g	12.2	9.9	11.1	14.4	6.0	10.5	11.2	12.1	13.1	13.7	13.8	12.3	13.9	13.7
カリウム	mg	2,317	1,942	2,201	2,196	1,486	1,994	2,157	2,189	2,464	2,612	2,634	2,344	2,609	2,621
カルシウム	mg	502	455	609	589	371	400	368	482	490	612	546	492	566	560
マグネシウム	mg	271	203	241	257	163	247	248	267	285	320	289	276	310	300
リン	mg	1,085	805	1,111	1,288	747	1,016	996	1,073	1,133	1,213	1,092	1,088	1,206	1,112
鉄	mg	8.0	5.4	7.2	8.6	5.2	7.8	7.4	8.0	8.4	9.3	8.2	8.2	9.2	8.6
亜鉛	mg	8.7	6.4	9.1	11.7	6.0	9.2	8.9	8.4	8.8	9.3	8.0	8.7	9.6	8.1
銅	mg	1.23	0.92	1.18	1.38	0.73	1.18	1.18	1.25	1.22	1.44	1.25	1.25	1.39	1.31
ビタミンA	μgRAE ^{*1}	469	378	549	617	237	407	563	466	472	428	521	462	491	464
ビタミンD	μg	8.1	6.7	7.6	6.3	3.3	8.9	5.6	5.9	9.1	10.2	10.1	8.3	10.4	9.7
ビタミンE	mg ^{*2}	6.7	4.4	5.8	7.2	5.6	6.5	5.9	7.3	7.2	7.3	6.5	6.8	7.5	6.9
ビタミンK	μg	278	202	189	221	134	246	246	286	303	362	289	290	345	313
ビタミンB ₁	mg	0.99	0.70	1.00	1.16	0.71	1.01	1.02	1.02	0.96	1.05	1.01	1.00	1.04	0.98
ビタミンB ₂	mg	1.18	0.82	1.25	1.49	0.96	1.05	1.05	1.10	1.24	1.32	1.21	1.18	1.32	1.23
ナイアシン当量	mgNE	33.5	22.5	31.3	35.4	23.1	31.9	33.7	32.5	36.2	36.7	33.4	34.0	37.4	34.1
ビタミンB ₆	mg	1.27	1.09	1.16	1.14	0.76	1.14	1.20	1.18	1.38	1.42	1.42	1.29	1.44	1.41
ビタミンB ₁₂	μg	6.6	3.7	5.3	5.6	3.0	5.1	5.4	6.0	8.8	8.2	6.0	6.8	9.6	6.5
葉酸	μg	271	196	208	245	164	232	264	278	293	312	306	280	312	302
パントテン酸	mg	6.02	4.70	6.33	7.15	4.33	5.47	5.91	5.65	6.13	6.73	6.09	6.01	6.58	6.27
ビタミンC	mg	74	60	55	64	44	56	67	67	84	83	101	77	91	90
食塩相当量	g ^{*3}	10.7	6.6	10.1	13.4	6.3	10.0	9.9	12.1	11.9	11.6	10.4	10.9	11.9	10.8
脂肪エネルギー比率	% ^{*4}	26.4	26.4	29.7	30.3	29.5	29.8	26.6	26.3	26.1	24.4	23.0	26.0	26.0	22.3
炭水化物エネルギー比率	% ^{*4,5}	58.7	59.4	56.1	55.0	55.3	54.7	59.1	59.2	58.8	60.0	61.7	58.9	58.8	62.5
動物性たんぱく質比率	% ^{*4}	52.9	49.7	57.1	56.5	54.3	55.6	53.8	52.0	53.4	50.4	51.0	52.5	52.1	49.5

*1RAE：レチノール活性当量 *2α-トコフェロール量（α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない） *3食塩相当量＝ナトリウム量（mg）×2.54/1,000で算出。

*4これらの比率は個人々の計算値を平均したものである。 *5炭水化物エネルギー比率＝100-たんぱく質エネルギー比率-脂肪エネルギー比率で算出。

1-2-2 栄養素等摂取量 標準偏差（1歳以上、男性・年齢級別）

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	
調査人数	人	275	9	21	6	12	25	34	30	51	56	31	239	69	48
エネルギー	kcal	590	372	490	772	658	408	693	578	608	541	479	588	596	480
たんぱく質	g	26.0	16.4	17.6	44.3	27.3	17.0	21.3	23.8	27.2	27.3	28.2	25.9	29.0	25.9
うち動物性	g	20.9	17.2	14.2	40.3	19.6	15.0	16.5	18.2	23.5	20.6	26.1	20.7	23.2	23.0
脂質	g	26.1	15.7	21.4	35.8	31.9	22.2	24.1	31.1	24.5	26.3	24.6	26.0	26.8	22.7
うち動物性	g	18.2	11.6	19.6	23.5	13.3	13.8	15.9	17.1	17.1	20.4	20.0	17.7	21.2	17.5
飽和脂肪酸	g	8.32	5.45	8.36	8.07	8.89	6.81	7.18	8.16	7.69	8.58	8.74	7.97	8.61	8.10
一価不飽和脂肪酸	g	10.50	5.59	8.48	16.18	12.63	9.22	9.84	12.02	9.13	11.04	9.38	10.42	10.75	8.61
多価不飽和脂肪酸	g	6.97	3.07	3.86	9.46	8.14	6.85	6.57	10.55	6.63	6.37	5.44	7.15	6.85	5.19
n-3系脂肪酸	g	1.82	0.70	1.23	1.59	1.34	1.18	1.33	1.99	2.47	1.89	1.58	1.88	2.39	1.76
n-6系脂肪酸	g	5.86	2.62	2.88	7.93	6.99	6.04	5.63	9.03	5.36	5.31	4.57	6.04	5.55	4.32
コレステロール	mg	194	127	156	327	252	198	171	196	197	206	119	190	207	140
炭水化物	g	83.8	64.1	80.0	88.1	77.7	60.3	102.8	81.1	91.1	71.8	69.4	83.9	84.4	70.3
食物繊維	g	7.4	2.9	6.6	11.9	5.4	4.5	7.4	8.1	6.6	7.4	7.0	7.4	7.2	6.7
うち水溶性	g	1.7	0.5	2.1	2.1	1.4	1.4	1.6	2.3	1.4	1.7	1.3	1.7	1.6	1.4
うち不溶性	g	5.0	2.0	3.3	9.4	3.1	3.1	4.6	5.4	4.8	5.1	4.9	5.0	4.9	4.7
カリウム	mg	843	442	561	1,277	852	578	775	868	782	882	907	862	881	849
カルシウム	mg	258	222	200	273	405	205	166	221	232	329	162	262	318	184
マグネシウム	mg	99	39	70	110	103	83	74	89	100	118	75	101	119	79
リン	mg	357	265	243	581	407	233	271	333	356	414	323	358	415	328
鉄	mg	3.1	1.0	1.9	3.6	3.4	2.0	2.4	3.9	3.3	3.4	2.6	3.2	3.7	2.6
亜鉛	mg	2.9	1.0	2.3	4.8	3.3	2.1	2.7	2.9	2.7	3.2	2.5	2.9	3.3	2.3
銅	mg	0.42	0.18	0.32	0.41	0.39	0.30	0.42	0.46	0.34	0.48	0.32	0.42	0.46	0.33
ビタミンA	μgRAE ^{*1}	456	167	278	496	171	267	977	428	336	301	318	475	323	299
ビタミンD	μg	8.2	6.9	7.0	5.3	4.8	9.5	5.7	5.9	8.5	9.5	10.0	8.5	8.9	10.2
ビタミンE	mg ^{*2}	3.4	1.3	1.9	3.9	3.4	2.3	2.6	5.1	3.5	3.5	3.1	3.5	3.6	3.4
ビタミンK	μg	207	107	178	161	114	204	218	227	187	226	200	212	218	210
ビタミンB ₁	mg	0.50	0.15	0.44	0.50	0.50	0.59	0.54	0.53	0.40	0.55	0.53	0.52	0.53	0.47
ビタミンB ₂	mg	0.51	0.30	0.43	0.69	0.82	0.34	0.40	0.49	0.50	0.56	0.44	0.51	0.58	0.43
ナイアシン当量	mgNE	13.8	6.1	8.9	19.4	10.8	9.0	10.6	11.4	16.5	12.9	19.5	14.1	15.3	17.1
ビタミンB ₆	mg	0.54	0.31	0.33	0.61	0.46	0.41	0.40	0.45	0.62	0.56	0.71	0.56	0.57	0.68
ビタミンB ₁₂	μg	6.2	3.3	3.5	3.7	3.0	3.3	6.0	5.5	8.5	6.4	5.9	6.5	8.3	5.9
葉酸	μg	125	34	59	139	95	85	172	146	103	126	113	129	127	104
パントテン酸	mg	1.99	1.09	1.44	3.20	2.61	1.61	1.95	2.08	1.88	2.02	1.79	2.01	2.04	1.78
ビタミンC	mg	54	12	25	64	35	35	53	49	59	59	63	56	66	57
食塩相当量	g ^{*3}	4.0	2.5	3.3	5.3	3.7	2.8	3.2	4.0	3.7	4.3	3.7	4.0	4.2	3.6
脂肪エネルギー比率	% ^{*4}	7.8	5.2	5.4	5.5	11.1	8.2	6.8	9.4	6.9	7.5	8.4	8.1	7.5	7.6
炭水化物エネルギー比率	% ^{*4,5}	8.9	7.8	6.5	7.4	10.7	9.1	9.5	10.6	7.7	8.9	8.3	9.1	8.8	8.0
動物性たんぱく質比率	% ^{*4}	13.3	17.7	9.8	12.9	20.9	12.8	12.9	11.9	13.4	12.3	14.2	13.4	13.1	13.2

*1RAE：レチノール活性当量 *2α-トコフェロール量（α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない） *3食塩相当量＝ナトリウム量（mg）×2.54/1,000で算出。

*4これらの比率は個人々の計算値を平均したものである。 *5炭水化物エネルギー比率＝100-たんぱく質エネルギー比率-脂肪エネルギー比率で算出。

1-3-1 栄養素等摂取量 平均値（1歳以上、女性・年齢階級別）

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	
調査人数	人	309	4	19	18	17	19	32	45	46	61	48	268	66	73
エネルギー	kcal	1,755	1,431	1,835	1,939	1,955	1,658	1,613	1,828	1,907	1,713	1,580	1,741	1,807	1,618
たんぱく質	g	67.2	51.0	68.1	69.7	77.9	59.9	58.2	70.8	74.6	67.5	61.5	67.2	71.8	62.9
うち動物性	g	35.2	29.1	38.8	42.1	45.3	32.1	29.0	36.0	39.3	33.3	31.1	34.5	37.8	30.8
脂質	g	53.4	48.3	59.0	63.2	70.2	52.5	52.3	55.9	59.2	49.0	40.8	52.4	53.3	43.0
うち動物性	g	27.9	30.4	34.8	38.6	40.3	25.7	26.3	24.9	31.0	24.3	22.6	26.6	28.2	21.9
飽和脂肪酸	g	15.46	18.41	20.96	20.00	20.83	14.86	15.65	14.87	16.20	13.56	11.79	14.72	14.91	12.04
一価不飽和脂肪酸	g	18.73	16.68	20.36	23.01	25.56	19.72	18.99	19.91	20.58	16.55	13.55	18.36	18.31	14.28
多価不飽和脂肪酸	g	12.48	8.54	11.19	12.28	14.81	11.80	11.59	13.95	14.84	12.45	9.86	12.65	13.33	10.79
n-3系脂肪酸	g	2.44	1.42	1.84	2.12	2.84	2.04	1.99	2.55	3.30	2.63	2.01	2.52	2.80	2.26
n-6系脂肪酸	g	9.95	7.09	9.23	10.11	11.91	9.68	9.51	11.33	11.39	9.70	7.78	10.04	10.42	8.41
コレステロール	mg	299	158	280	310	445	268	260	334	312	296	260	302	293	276
炭水化物	g	238.6	192.7	249.2	261.8	242.4	218.5	216.9	234.5	249.9	245.3	235.2	237.0	247.6	239.1
食物繊維	g	18.9	12.9	17.3	17.3	18.7	15.7	16.1	19.4	20.8	20.7	19.1	19.2	21.0	19.5
うち水溶性	g	3.7	2.8	3.6	3.0	3.5	3.1	3.0	3.8	4.1	4.0	3.8	3.7	4.1	3.8
うち不溶性	g	11.6	8.0	9.9	9.6	10.8	9.2	9.6	11.9	13.3	13.0	11.9	11.9	13.3	12.2
カリウム	mg	2,176	1,749	2,139	1,953	2,085	1,687	1,780	2,199	2,546	2,337	2,221	2,200	2,535	2,207
カルシウム	mg	486	380	625	457	518	316	380	478	551	529	465	479	551	480
マグネシウム	mg	248	181	221	208	236	192	208	265	297	268	247	254	283	252
リン	mg	959	716	1026	967	1065	820	794	1001	1081	987	888	958	1049	905
鉄	mg	7.5	5.3	6.5	6.0	8.0	6.2	6.5	8.3	8.7	7.8	7.1	7.7	8.1	7.4
亜鉛	mg	7.5	5.7	8.2	8.2	9.1	6.5	7.0	7.7	8.0	7.5	6.8	7.4	7.9	6.9
銅	mg	1.11	0.75	1.09	1.05	1.19	0.94	0.98	1.14	1.21	1.18	1.08	1.12	1.20	1.12
ビタミンA	μgRAE ^{*1}	434	775	497	345	460	311	352	461	438	414	505	431	469	451
ビタミンD	μg	7.4	11.6	5.4	5.1	6.8	7.5	4.4	6.9	8.8	9.4	7.7	7.7	8.8	8.7
ビタミンE	mg ^{*2}	6.1	5.4	5.2	6.0	6.3	4.9	5.0	6.6	7.6	6.6	5.5	6.2	7.0	5.9
ビタミンK	μg	261	132	245	175	210	210	219	263	314	330	234	269	353	259
ビタミンB ₁	mg	0.86	0.74	0.99	1.01	1.07	0.80	0.76	0.89	0.93	0.79	0.79	0.85	0.86	0.78
ビタミンB ₂	mg	1.06	0.73	1.20	0.97	1.22	0.84	0.86	1.10	1.18	1.12	0.97	1.06	1.15	1.01
ナイアシン当量	mgNE	28.7	22.3	26.4	31.5	31.4	26.1	25.3	30.7	33.2	27.6	26.6	28.8	30.9	26.4
ビタミンB ₆	mg	1.08	0.96	1.04	1.14	1.11	0.95	0.86	1.09	1.25	1.11	1.06	1.08	1.20	1.07
ビタミンB ₁₂	μg	5.9	3.5	4.1	6.1	6.0	4.1	4.6	6.3	8.3	6.5	4.8	6.0	7.5	5.3
葉酸	μg	258	173	222	190	246	200	226	284	299	288	252	266	297	262
パントテン酸	mg	5.37	4.16	6.15	5.66	6.03	4.51	4.44	5.61	5.63	5.62	5.00	5.32	5.84	5.08
ビタミンC	mg	77	65	54	57	54	48	52	84	96	92	83	80	100	83
食塩相当量	g ^{*3}	9.8	5.9	8.9	10.1	10.2	9.1	8.9	10.9	10.8	9.5	9.1	9.8	10.1	9.2
脂肪エネルギー比率	% ^{*4}	26.9	27.2	28.4	29.2	31.9	27.6	29.1	27.4	27.7	25.4	22.5	26.6	26.3	23.3
炭水化物エネルギー比率	% ^{*4,5}	57.8	58.5	56.6	56.3	52.3	58.2	56.4	56.9	56.7	58.9	62.0	58.0	57.8	61.3
動物性たんぱく質比率	% ^{*4}	50.4	56.0	55.3	58.8	55.7	48.3	47.7	50.2	51.0	47.8	48.5	49.4	51.1	46.9

*1RAE：レチノール活性当量 *2α-トコフェロール量（α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない） *3食塩相当量＝ナトリウム量（mg）×2.54/1,000で算出。

*4これらの比率は個々人の計算値を平均したものである。 *5炭水化物エネルギー比率＝100-たんぱく質エネルギー比率-脂肪エネルギー比率で算出。

1-3-2 栄養素等摂取量 標準偏差（1歳以上、女性・年齢級別）

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	
調査人数	人	309	4	19	18	17	19	32	45	46	61	48	268	69	73
エネルギー	kcal	446	727	338	534	565	481	402	359	414	423	434	440	453	422
たんぱく質	g	21.1	26.5	16.9	20.1	26.8	22.7	16.2	16.9	23.9	19.7	21.3	21.4	22.8	21.4
うち動物性	g	17.1	16.4	17.5	16.4	25.6	19.9	14.9	13.0	18.9	15.3	15.5	17.1	18.1	15.3
脂質	g	22.0	35.3	22.0	24.7	28.0	25.1	19.6	19.4	19.3	17.6	20.8	21.5	19.0	19.8
うち動物性	g	16.0	20.9	19.8	19.0	27.2	15.1	15.0	10.7	11.9	13.6	14.4	15.0	13.3	13.4
飽和脂肪酸	g	7.85	13.65	9.51	10.20	10.29	7.60	7.07	6.42	5.96	6.11	7.58	7.21	6.12	6.99
一価不飽和脂肪酸	g	8.73	13.15	8.78	9.25	11.95	10.46	7.90	8.32	7.28	7.09	7.23	8.58	7.41	7.00
多価不飽和脂肪酸	g	5.46	5.73	3.46	5.32	5.02	6.08	5.55	5.61	6.07	4.90	4.58	5.57	5.83	4.87
n-3系脂肪酸	g	1.61	1.18	1.34	1.09	2.46	1.10	1.39	1.24	1.99	1.69	1.24	1.65	1.80	1.47
n-6系脂肪酸	g	4.45	4.60	2.58	4.54	3.86	5.34	4.71	4.84	4.74	3.76	3.92	4.55	4.44	4.02
コレステロール	mg	161	41	84	177	229	166	144	163	164	151	141	165	163	148
炭水化物	g	62.2	80.3	48.6	77.8	64.7	63.0	57.6	47.5	64.4	63.4	65.8	61.3	68.7	62.6
食物繊維	g	6.2	7.1	3.7	5.2	5.7	5.1	4.5	6.3	6.7	6.5	6.9	6.4	7.0	6.4
うち水溶性	g	1.6	1.7	1.8	1.4	1.7	1.4	1.2	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5
うち不溶性	g	4.5	4.4	2.1	2.8	3.8	3.4	3.2	4.3	4.9	4.6	5.2	4.6	5.0	4.8
カリウム	mg	796	650	432	764	917	560	607	552	964	812	873	818	942	821
カルシウム	mg	247	114	161	247	206	142	180	246	326	243	232	251	311	224
マグネシウム	mg	88	74	40	58	72	69	63	68	119	86	88	91	102	86
リン	mg	314	328	204	286	290	308	218	268	393	306	324	322	363	313
鉄	mg	2.7	1.4	1.5	1.8	2.1	2.1	1.8	3.1	3.2	2.7	2.5	2.8	2.9	2.7
亜鉛	mg	2.4	2.3	2.1	2.1	3.6	2.2	2.1	2.0	2.2	2.6	2.2	2.4	2.7	2.2
銅	mg	0.34	0.28	0.17	0.26	0.37	0.31	0.23	0.31	0.39	0.38	0.34	0.35	0.41	0.34
ビタミンA	μgRAE ^{*1}	384	291	294	197	399	169	180	658	244	280	482	398	293	416
ビタミンD	μg	7.8	12.8	7.1	4.4	8.5	9.4	4.2	7.3	8.4	8.4	8.1	7.9	8.2	8.7
ビタミンE	mg ^{*2}	3.1	3.0	1.5	2.5	3.0	2.3	2.3	3.3	3.8	3.1	3.3	3.2	3.3	3.4
ビタミンK	μg	186	81	171	86	159	204	151	161	196	221	177	191	219	192
ビタミンB ₁	mg	0.43	0.42	0.60	0.46	0.78	0.48	0.33	0.46	0.40	0.27	0.36	0.42	0.33	0.33
ビタミンB ₂	mg	0.42	0.18	0.27	0.40	0.39	0.34	0.35	0.36	0.48	0.44	0.46	0.43	0.47	0.44
ナイアシン当量	mgNE	11.1	12.0	9.2	11.9	14.5	13.0	10.0	9.2	12.9	9.7	10.3	11.2	12.3	9.8
ビタミンB ₆	mg	0.43	0.51	0.37	0.49	0.65	0.44	0.28	0.33	0.44	0.40	0.45	0.43	0.47	0.40
ビタミンB ₁₂	μg	5.6	2.3	3.0	5.9	7.8	3.7	5.6	5.6	7.0	5.4	3.9	5.7	6.6	4.6
葉酸	μg	111	78	55	67	85	78	147	121	117	106	98	115	121	100
パントテン酸	mg	1.84	1.48	1.41	1.88	2.23	1.54	1.15	1.47	1.88	1.93	2.14	1.86	2.14	1.90
ビタミンC	mg	56	36	24	33	31	23	30	60	64	65	62	59	72	58
食塩相当量	g ^{*3}	3.2	2.2	3.0	2.6	3.6	2.1	2.6	3.7	2.8	3.4	3.4	3.3	2.9	3.6
脂肪エネルギー比率	% ^{*4}	7.4	9.7	6.3	6.6	7.1	8.0	8.9	6.7	5.7	5.8	8.4	7.5	5.7	7.7
炭水化物エネルギー比率	% ^{*4,5}	8.4	10.3	7.4	7.3	7.4	9.7	10.0	7.2	7.1	6.9	10.2	8.6	6.8	9.4
動物性たんぱく質比率	% ^{*4}	13.6	4.9	13.7	10.1	16.4	18.8	14.0	11.2	11.9	14.1	13.4	13.7	13.6	13.1

*1RAE：レチノール活性当量 *2α-トコフェロール量（α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない） *3食塩相当量＝ナトリウム量（mg）×2.54/1,000で算出。

*4これらの比率は個人々の計算値を平均したものである。 *5炭水化物エネルギー比率＝100-たんぱく質エネルギー比率-脂肪エネルギー比率で算出。

2-1-1 食品群別摂取量 平均値（1歳以上、総数・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
調査人数(人)		584	13	40	24	29	44	66	75	97	117	79	507	135	121
総量	1-98	1,861.9	1,346.1	1,694.9	1,651.5	1,567.9	1,726.6	1,802.8	1,990.1	2,105.7	1,949.0	1,777.8	1,898.3	2,078.1	1,808.9
動物性食品	48-76, 79	317.9	307.7	458.5	404.7	333.3	265.3	252.9	285.5	329.2	328.7	300.9	303.0	347.6	292.2
植物性食品	1-47, 77, 78, 80-98	1,544.0	1,038.4	1,236.4	1,246.8	1,234.6	1,461.3	1,550.0	1,704.6	1,776.5	1,620.4	1,476.9	1,595.3	1,730.5	1,516.7
穀類	1-12	453.9	319.6	490.9	525.9	407.7	462.7	495.2	443.2	447.7	459.5	422.4	451.0	459.6	435.4
米・加工品	1, 2	340.0	251.8	389.2	419.7	305.9	364.1	382.6	311.2	327.2	345.8	303.8	334.7	345.0	315.3
米	1	339.3	250.9	389.1	419.7	305.9	364.1	379.6	310.9	326.9	345.7	302.0	333.9	344.9	314.2
米加工品	2	0.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	3.0	0.3	0.3	0.1	1.8	0.8	0.1	1.2
小麦・加工品	3-9	100.4	66.7	92.9	97.2	100.5	91.9	101.5	111.8	105.5	102.9	93.4	102.0	102.0	98.3
小麦粉類	3	3.0	2.2	1.0	6.5	5.4	3.2	1.6	4.0	4.3	2.2	2.1	3.0	3.7	2.5
パン類(菓子パンを除く)	4	19.7	12.3	16.9	10.2	15.4	17.4	17.0	21.3	24.2	23.9	17.0	20.5	31.1	15.2
菓子パン類	5	4.9	0.0	4.7	0.0	5.6	5.2	6.5	4.5	5.7	5.0	4.8	5.3	2.6	5.9
うどん、中華めん類	6	45.0	48.3	37.8	11.8	48.6	36.3	53.4	43.8	44.6	45.0	56.2	47.0	36.7	54.6
即席中華めん	7	6.5	0.0	6.5	8.0	5.2	5.9	5.5	7.7	8.9	6.8	3.9	6.5	5.3	7.2
パスタ類	8	15.2	2.7	22.5	51.2	15.6	16.6	7.4	22.5	11.9	15.0	5.8	13.3	15.5	10.0
その他の小麦加工品	9	6.1	1.2	3.6	9.5	4.7	7.1	10.1	8.1	5.9	5.0	3.5	6.2	7.2	3.0
その他の穀類・加工品	10-12	13.5	1.1	8.8	9.0	1.3	6.8	11.1	20.2	15.0	10.9	25.2	14.4	12.5	21.7
そば・加工品	10	10.4	0.0	4.3	5.6	0.0	3.9	9.2	16.9	7.9	8.7	24.5	11.4	7.3	21.1
とうもろこし・加工品	11	0.8	0.0	0.8	1.3	0.0	1.3	1.0	1.1	1.6	0.3	0.0	0.8	1.3	0.0
その他の穀類	12	2.3	1.1	3.7	2.1	1.3	1.7	0.8	2.2	5.5	2.0	0.7	2.3	3.9	0.6
いも類	13-16	54.7	67.7	50.4	62.5	34.8	50.2	53.7	45.8	56.8	54.7	69.2	54.4	56.3	65.0
いも・加工品	13-15	53.0	66.3	47.4	60.7	33.6	43.2	52.5	45.1	54.9	53.9	68.5	52.8	55.1	64.4
さつまいも・加工品	13	8.6	15.7	10.5	22.0	11.4	3.7	6.1	3.2	4.5	12.9	9.8	7.6	7.5	12.2
じゃがいも・加工品	14	22.0	40.8	24.8	12.1	10.2	29.9	28.7	19.9	23.4	16.2	23.4	21.7	22.4	21.4
その他のいも・加工品	15	22.5	9.7	12.1	26.6	12.1	9.6	17.7	22.0	27.0	24.8	35.3	23.5	25.2	30.9
でんぷん・加工品	16	1.7	1.4	2.9	1.8	1.2	7.0	1.2	0.8	1.8	0.8	0.7	1.6	1.2	0.6
砂糖・甘味料類	17	4.4	2.6	2.3	6.6	4.5	3.8	3.3	3.9	5.2	4.3	6.1	4.5	4.9	5.5
豆類	18-23	82.6	54.2	58.1	42.7	80.7	73.1	68.6	109.1	73.6	109.5	75.4	87.1	88.3	91.6
大豆・加工品	18-22	81.5	54.2	57.2	42.2	80.7	72.7	67.8	109.1	72.2	108.0	72.6	86.0	86.7	89.0
大豆(全粒)・加工品	18	0.9	1.0	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	1.0	1.5	0.8	0.4	1.5
豆腐	19	51.3	36.1	32.4	27.7	51.1	58.9	43.8	59.4	46.2	65.7	49.8	54.3	53.8	56.1
油揚げ類	20	5.2	5.5	6.8	8.5	5.4	4.7	5.0	4.6	5.5	5.2	4.0	4.9	5.2	4.8
納豆	21	14.0	8.2	11.1	5.5	5.7	9.1	11.2	13.3	16.2	22.6	12.5	14.8	21.2	15.9
その他の大豆加工品	22	10.1	3.5	5.1	0.0	18.5	0.0	7.8	30.3	3.5	13.6	4.7	11.1	6.0	10.8
その他の豆・加工品	23	1.1	0.0	0.9	0.5	0.0	0.3	0.8	0.0	1.3	1.5	2.8	1.2	1.6	2.6
種実類	24	2.1	0.6	1.0	0.5	0.4	0.8	1.6	2.1	3.2	2.4	3.4	2.3	2.1	2.9
野菜類	25-38	253.0	205.2	238.4	202.0	210.9	214.3	223.7	258.1	283.8	272.6	273.4	257.8	283.9	269.4
緑黄色野菜	25-29	76.1	69.9	62.8	60.0	43.7	71.0	71.9	78.6	88.5	80.1	83.6	78.1	90.7	80.6
トマト	25	7.7	0.9	6.5	11.2	2.4	3.7	10.2	7.0	10.4	8.4	7.1	7.8	10.5	6.7
にんじん	26	21.1	31.6	32.6	20.7	21.1	19.8	27.7	19.9	19.1	13.8	23.2	19.9	16.5	19.1
ほうれん草	27	11.4	15.4	4.0	4.9	2.9	14.1	5.6	6.5	18.5	13.8	15.2	12.2	18.8	13.8
ピーマン	28	5.6	2.4	4.5	2.9	2.0	10.7	6.0	6.9	6.0	6.4	3.2	6.0	7.4	4.1
その他の緑黄色野菜	29	30.3	19.6	15.3	20.4	15.2	22.9	22.4	38.3	34.5	37.7	34.9	32.2	37.5	37.0
その他の野菜	30-35	159.7	114.6	165.5	139.1	151.4	129.9	144.7	166.7	172.9	171.7	162.0	161.4	167.7	164.9
キャベツ	30	28.8	16.3	18.8	25.7	33.7	15.7	33.0	27.2	37.1	35.8	20.3	30.1	32.8	25.1
きゅうり	31	4.8	4.2	8.3	7.5	1.1	3.6	6.1	2.6	5.8	4.4	4.6	4.4	6.4	3.7
大根	32	32.9	24.9	30.2	26.2	14.7	18.8	25.4	33.0	25.7	44.8	49.3	33.6	33.7	51.6
たまねぎ	33	26.7	15.4	38.6	27.3	15.5	26.6	30.5	29.9	32.2	24.1	17.4	26.0	29.9	18.9
はくさい	34	19.5	5.1	30.9	19.3	19.3	23.4	19.4	21.9	16.9	15.9	20.5	19.0	16.9	16.7
その他の淡色野菜	35	47.0	48.8	38.7	33.1	67.2	41.8	30.3	52.1	55.3	46.7	49.9	48.2	48.0	49.0
野菜ジュース	36	9.0	17.3	10.0	0.0	12.5	4.7	0.0	5.3	13.0	9.9	15.9	9.2	15.8	11.2
漬け物	37, 38	8.1	3.4	0.1	2.8	3.3	8.7	7.2	7.5	9.4	10.9	11.9	9.1	9.7	12.6
葉類漬け物	37	2.1	0.0	0.0	1.9	0.0	2.8	4.0	1.4	2.0	2.8	2.4	2.4	2.5	3.0
たくあん・その他の漬け物	38	6.0	3.4	0.1	0.9	3.3	5.9	3.2	6.1	7.4	8.1	9.5	6.8	7.2	9.6
果実類	39-45	83.5	97.3	57.6	63.1	42.6	29.9	28.6	83.3	95.7	118.0	125.7	86.2	119.8	118.1
生果	39-43	78.0	89.0	44.7	62.7	38.2	23.5	24.7	79.0	89.5	112.5	120.8	81.0	111.6	114.2
いちご	39	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	40	8.6	10.3	11.6	22.1	1.0	5.5	0.0	11.7	6.4	8.0	14.8	7.7	10.4	11.0
バナナ	41	13.0	55.2	3.0	10.0	11.0	2.3	4.4	3.7	14.1	20.2	23.1	12.9	17.7	23.9
りんご	42	31.0	19.7	21.8	19.9	20.4	8.3	15.2	33.6	35.1	43.1	45.1	32.5	41.6	43.4
その他の生果	43	25.3	3.8	7.9	10.5	5.7	7.5	5.0	30.0	33.9	41.1	37.9	27.9	41.9	35.9
ジャム	44	0.8	0.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	1.3	1.4	1.4	0.8	1.3	1.7
果汁・果汁飲料	45	4.8	7.8	12.6	0.1	4.3	6.4	3.8	4.1	4.9	4.0	3.4	4.3	7.0	2.2
きのこ類	46	17.1	15.0	15.0	14.1	13.8	16.1	14.6	17.4	14.7	20.8	20.6	17.5	17.9	21.0
藻類	47	13.8	9.9	12.8	17.3	5.8	9.7	12.4	17.7	15.4	13.1	15.7	13.8	16.7	13.5

2-1-1 食品群別摂取量 平均値（1歳以上、総数・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
魚介類	48-60	69.0	40.7	52.1	56.1	37.9	61.3	47.3	60.8	95.1	88.5	66.4	71.6	93.7	75.9
生魚介類	48-55	36.6	23.6	35.1	39.3	24.0	38.3	23.0	33.0	51.6	37.9	36.9	36.9	46.5	38.2
あじ、いわし類	48	8.1	3.0	2.2	10.9	11.7	1.8	6.0	6.5	14.9	9.7	5.8	8.6	13.9	6.6
さけ、ます	49	6.3	17.2	12.3	8.2	6.9	13.2	6.6	1.6	3.5	5.9	5.3	5.5	4.7	6.1
たい、かれい類	50	3.5	0.0	1.3	3.8	0.0	1.6	1.0	2.2	9.9	4.3	2.2	3.8	8.6	1.9
まぐろ、かじき類	51	5.7	1.5	5.9	5.8	0.0	7.0	3.4	5.3	9.2	3.8	8.5	5.8	6.5	7.4
その他の生魚	52	5.5	1.8	1.5	5.0	1.9	6.7	0.0	7.8	4.7	7.8	9.0	6.0	4.6	10.0
貝類	53	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	3.3	4.1	0.4	0.5	1.6	2.8	0.5
いか、たこ類	54	3.5	0.0	5.8	0.8	0.7	1.5	1.1	3.9	4.6	4.8	4.5	3.6	4.5	4.5
えび、かに類	55	2.5	0.0	6.1	4.8	2.8	6.1	4.2	2.4	0.8	1.2	1.1	2.2	1.1	1.1
魚介加工品	56-60	32.3	17.2	17.1	16.7	13.9	23.0	24.4	27.8	43.5	50.6	29.6	34.7	47.2	37.7
魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	20.7	11.2	11.6	12.8	2.1	15.4	16.0	20.3	28.1	30.0	20.3	22.0	28.7	24.4
魚介（缶詰）	57	3.9	2.0	3.4	2.0	5.9	2.2	3.5	0.8	5.0	7.4	2.0	4.1	6.4	4.3
魚介（佃煮）	58	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.3	0.1	0.4	1.1	0.2
魚介（練り製品）	59	7.1	3.9	2.1	1.9	3.9	5.5	4.8	6.6	9.7	11.3	6.9	7.9	10.5	8.5
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.2	0.3	0.6	0.3
肉類	61-69	90.0	77.7	106.5	133.9	123.6	110.8	113.5	96.0	83.8	67.4	61.8	86.9	82.8	54.3
畜肉	61-64	59.3	47.2	69.8	82.4	72.9	73.9	72.8	57.4	60.5	46.0	44.8	57.7	60.9	36.9
牛肉	61	7.6	0.4	6.0	8.5	8.0	12.5	9.6	3.9	9.8	9.1	3.5	7.9	11.9	2.4
豚肉	62	38.1	19.9	50.5	52.3	46.0	38.9	50.1	37.2	35.3	28.2	36.2	36.9	36.9	29.4
ハム、ソーセージ類	63	13.3	27.0	13.3	21.6	18.9	22.5	13.1	16.3	13.8	8.7	5.1	12.6	10.9	5.1
その他の畜肉	64	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
鳥肉	65,66	29.6	30.5	36.6	51.5	50.8	36.9	37.7	37.6	22.9	18.8	17.0	27.9	21.6	14.8
鶏肉	65	29.6	30.5	36.6	51.5	50.8	36.9	37.7	37.6	22.9	18.8	17.0	27.9	21.6	14.8
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類（内臓）	67	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.1	1.1	0.4	2.5	0.0	1.2	0.3	2.4
その他の肉類	68,69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
鯨肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	70	41.9	15.2	30.4	46.7	55.8	51.0	38.6	43.5	43.3	41.9	39.7	43.2	40.7	40.7
乳類	71-75	116.1	172.3	268.3	165.4	115.3	40.8	52.7	83.8	106.0	130.0	132.1	100.3	129.6	120.4
牛乳・乳製品	71-74	116.0	172.3	268.3	165.4	115.3	40.8	52.7	83.6	106.0	130.0	132.1	100.2	129.6	120.4
牛乳	71	71.5	109.2	195.9	139.3	78.2	25.0	13.6	54.3	63.9	72.3	77.8	57.5	68.8	70.2
チーズ	72	2.3	0.0	1.3	4.6	4.4	1.2	1.3	3.3	2.2	2.4	2.2	2.3	2.7	2.0
発酵乳・乳酸菌飲料	73	34.2	28.1	33.5	11.0	22.1	11.2	29.0	24.5	32.9	53.7	45.7	35.4	52.7	43.7
その他の乳製品	74	8.1	35.0	37.6	10.5	10.6	3.4	8.8	1.5	7.0	1.6	6.4	5.0	5.4	4.5
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂類	76-80	9.8	7.2	7.7	14.0	13.2	13.3	10.3	12.5	10.4	7.4	6.7	9.8	8.7	7.0
バター	76	1.0	1.8	1.0	2.6	0.5	1.2	0.7	1.2	0.9	0.8	0.6	0.9	0.7	0.9
マーガリン	77	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.7	0.8	0.4	0.5	0.8	0.7
植物性油脂	78	8.2	5.1	6.2	11.0	12.0	11.4	9.2	10.8	8.7	5.7	5.5	8.3	7.2	5.2
動物性油脂	79	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
菓子類	81-85	17.6	19.2	28.9	6.8	14.6	15.3	13.9	13.1	21.7	18.3	18.4	17.2	20.5	19.7
和菓子類	81	7.4	9.2	3.4	1.1	0.7	6.0	2.7	5.2	11.0	14.3	5.8	8.0	13.9	9.2
ケーキ・パストリー類	82	3.2	0.0	10.5	0.0	8.6	1.0	3.0	4.8	2.7	1.3	2.2	2.8	2.0	1.5
ビスケット類	83	1.5	9.3	1.6	1.2	0.7	2.5	1.7	0.7	2.2	0.6	1.1	1.3	1.1	1.0
キャンディー類	84	0.2	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
その他の菓子類	85	5.3	0.7	10.7	4.5	4.6	5.8	6.2	2.4	5.9	2.1	9.3	5.0	3.5	8.0
嗜好飲料類	86-91	484.3	203.8	196.6	223.7	352.0	500.9	562.4	622.3	677.7	476.2	372.8	526.5	582.5	403.5
アルコール飲料	86-88	141.2	0.7	1.1	3.0	1.3	140.4	183.1	260.1	246.1	125.0	76.5	162.4	177.4	96.1
日本酒	86	10.1	0.7	1.0	3.0	1.3	0.6	0.9	11.0	12.7	16.7	20.6	11.4	12.4	19.2
ビール	87	87.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	110.8	184.7	162.8	54.3	44.7	100.6	91.1	59.2
洋酒・その他	88	43.8	0.0	0.1	0.0	0.0	44.8	71.5	64.4	70.6	54.1	11.2	50.4	73.9	17.7
その他の嗜好飲料	89-91	343.0	203.1	195.5	220.7	350.7	360.4	379.2	362.3	431.6	351.1	296.3	364.1	405.0	307.4
茶	89	121.2	16.2	53.2	40.2	127.4	82.4	119.2	119.9	137.8	149.5	157.2	133.1	152.8	137.0
コーヒー・ココア	90	126.3	0.0	0.3	18.8	105.1	83.3	162.2	159.6	190.0	154.8	93.3	144.6	172.2	121.0
その他の嗜好飲料	91	95.6	186.9	142.0	161.7	118.2	194.8	97.8	82.8	103.7	46.8	45.9	86.4	80.1	49.4
調味料・香辛料類	92-98	68.2	38.1	77.8	70.2	54.4	72.8	62.5	77.2	71.6	64.4	67.9	68.1	70.0	65.1
調味料	92-97	67.9	38.0	77.7	69.5	54.3	72.5	62.2	76.8	71.2	64.2	67.6	67.8	69.8	64.8
ソース	92	1.5	0.2	2.0	1.8	1.8	0.6	2.1	1.7	1.3	1.2	1.7	1.5	1.4	1.2
しょうゆ	93	11.2	8.7	11.6	11.3	6.2	10.6	11.5	11.1	12.8	10.8	12.2	11.2	12.1	11.4
塩	94	0.9	0.4	0.9	1.0	1.1	0.7	1.1	1.3	1.0	0.9	0.6	1.0	1.0	0.6
マヨネーズ	95	3.1	2.0	1.0	3.5	3.0	4.4	2.5	4.7	4.0	3.3	1.2	3.3	4.0	1.8
味噌	96	12.6	9.5	12.8	10.0	11.3	12.0	9.0	12.3	14.5	13.4	14.6	12.8	13.3	14.6
その他の調味料	97	38.5	17.1	49.4	42.0	30.8	44.1	36.1	45.8	37.5	34.6	37.3	38.0	38.0	35.2
香辛料・その他	98	0.3	0.1	0.1	0.6	0.1	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4

2-1-2 食品群別摂取量 標準偏差（1歳以上、総数・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
調査人数(人)		584	13	40	24	29	44	66	75	97	117	79	507	135	121
総量	1-98	657.0	423.6	426.5	549.3	607.0	714.6	675.6	608.6	691.8	690.1	591.8	673.0	748.4	586.3
動物性食品	48-76, 79	178.0	185.8	130.0	216.3	213.1	141.2	118.4	142.3	196.0	188.8	177.3	173.5	198.6	168.7
植物性食品	1-47, 77, 78, 80-98	615.1	308.3	400.2	414.0	561.9	694.0	655.8	565.8	607.1	642.6	557.8	626.6	681.4	549.3
穀類	1-12	167.0	94.9	161.5	152.1	189.7	166.8	193.9	150.0	168.5	152.1	167.8	167.4	155.0	167.2
米・加工品	1, 2	173.2	108.3	186.3	198.4	207.3	169.2	196.4	173.3	161.9	154.2	157.9	170.6	162.2	154.0
米	1	173.9	108.9	186.2	198.4	207.3	169.2	199.2	173.7	162.2	154.3	159.6	171.4	162.2	155.2
米加工品	2	10.0	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	24.6	2.7	1.4	0.5	15.0	10.7	0.5	12.1
小麦・加工品	3-9	101.6	65.3	101.3	105.8	109.7	89.6	103.1	101.6	90.0	101.6	121.7	102.2	96.2	115.5
小麦粉類	3	10.9	3.8	2.4	24.3	14.0	8.9	4.6	12.5	14.4	9.3	4.8	10.4	13.1	8.5
パン類(菓子パンを除く)	4	38.4	29.3	36.8	28.2	34.3	35.6	42.0	36.2	43.7	42.4	31.4	39.1	48.1	30.8
菓子パン類	5	23.0	0.0	20.6	0.0	21.8	20.3	37.4	19.2	22.3	22.6	21.1	24.0	15.5	24.0
うどん、中華めん類	6	88.1	70.7	75.7	33.4	102.2	79.4	84.6	89.3	83.1	85.4	115.4	90.9	77.7	107.7
即席中華めん	7	24.1	0.0	24.0	28.1	19.4	19.0	22.4	27.4	27.8	25.4	20.8	24.3	21.9	26.0
パスタ類	8	53.2	9.7	68.4	90.4	57.5	49.1	38.9	63.2	48.2	54.4	30.5	49.6	53.9	45.4
その他の小麦加工品	9	18.2	1.7	12.7	22.2	14.5	20.4	31.2	18.3	16.0	14.8	11.7	18.6	18.3	10.4
その他の穀類・加工品	10-12	46.7	3.9	27.7	28.1	7.1	27.6	37.4	58.3	39.7	39.2	79.3	49.1	36.8	70.1
そば・加工品	10	45.0	0.0	26.9	27.6	0.0	25.6	36.9	54.1	34.0	38.2	79.4	47.2	34.2	69.9
とうもろこし・加工品	11	6.0	0.0	3.7	6.3	0.0	8.6	7.1	9.2	7.6	2.9	0.0	6.2	6.9	0.0
その他の穀類	12	11.0	3.9	7.1	5.9	7.1	7.8	4.8	8.4	22.2	8.0	4.0	11.6	14.8	3.5
いも類	13-16	67.2	49.1	46.0	82.3	67.4	48.5	66.2	60.0	72.4	74.3	71.7	68.3	74.4	73.1
いも・加工品	13-15	67.1	48.9	45.9	80.7	67.7	46.9	66.0	60.0	72.5	74.2	71.7	68.2	74.6	72.7
さつまいも・加工品	13	31.2	28.3	32.5	55.1	42.9	11.4	26.0	14.9	16.6	44.4	27.8	29.5	31.9	37.1
じゃがいも・加工品	14	38.9	38.8	33.6	27.7	29.4	35.5	51.2	34.3	42.1	35.9	39.7	39.6	44.9	36.1
その他のいも・加工品	15	48.6	23.1	23.2	53.5	31.4	30.6	33.4	50.7	61.7	48.9	59.4	50.2	54.0	54.8
でんぷん・加工品	16	7.8	1.9	8.2	2.9	3.4	21.4	2.4	2.2	7.9	5.8	3.4	8.1	7.5	3.0
砂糖・甘味料類	17	7.4	2.2	2.5	9.6	5.8	5.6	4.2	7.1	10.0	6.5	9.2	7.5	9.0	8.2
豆類	18-23	94.2	36.1	47.8	34.2	106.8	84.5	69.4	141.6	75.6	113.0	67.0	99.0	97.3	88.9
大豆・加工品	18-22	94.2	36.1	48.2	34.5	106.8	84.2	68.8	141.6	75.1	113.3	67.3	99.0	97.3	89.3
大豆(全粒)・加工品	18	5.0	2.6	4.1	2.4	0.0	0.0	0.0	6.2	4.4	5.0	8.7	5.2	3.6	7.7
豆腐	19	68.9	37.0	37.6	32.6	71.5	81.3	55.9	79.2	64.0	84.7	59.7	72.1	79.9	63.7
油揚げ類	20	14.9	7.3	14.8	18.0	22.3	27.1	14.7	12.1	12.3	12.5	11.0	14.9	13.7	10.5
納豆	21	21.2	14.3	18.3	11.8	14.6	23.7	25.3	20.7	20.1	22.6	18.9	21.8	22.0	20.3
その他の大豆加工品	22	49.1	8.0	22.1	0.0	56.4	0.0	37.7	94.0	24.3	59.2	22.8	52.3	32.3	53.1
その他の豆・加工品	23	6.4	0.0	3.0	2.4	0.0	2.3	5.1	0.0	6.0	9.0	10.2	6.8	8.6	9.7
種実類	24	7.6	0.8	2.3	1.2	1.7	2.0	7.5	6.0	12.5	7.3	8.2	8.1	6.8	7.2
野菜類	25-38	144.5	91.1	94.4	152.1	143.1	115.8	111.4	170.6	127.0	160.1	164.5	148.0	147.9	163.5
緑黄色野菜	25-29	70.2	39.0	34.4	51.6	60.0	60.8	54.4	84.2	80.0	76.2	73.1	73.5	81.1	74.3
トマト	25	21.3	3.1	13.4	20.4	9.1	10.5	27.0	15.3	26.6	24.0	21.6	22.0	29.1	19.7
にんじん	26	26.4	28.7	28.7	36.3	38.8	22.9	31.3	29.6	22.7	16.4	23.1	25.4	18.4	21.4
ほうれん草	27	33.5	22.8	8.9	9.5	11.1	49.4	14.0	20.8	47.7	36.6	35.8	35.6	45.1	36.7
ピーマン	28	17.4	2.7	7.2	6.9	3.7	32.2	13.7	20.1	20.2	18.6	8.0	18.5	22.6	10.7
その他の緑黄色野菜	29	48.6	18.9	23.1	24.8	29.4	33.5	38.5	70.9	45.7	52.0	55.6	51.1	50.6	56.6
その他の野菜	30-35	108.6	72.1	88.1	111.8	114.0	96.5	82.6	125.8	99.7	122.3	114.5	110.5	114.5	114.7
キャベツ	30	47.2	16.7	25.5	28.5	97.6	41.5	38.2	46.3	49.2	47.2	40.8	49.5	44.2	44.1
きゅうり	31	14.6	7.2	14.2	19.8	5.6	7.4	17.1	8.2	16.5	14.8	18.2	14.4	18.6	15.2
大根	32	51.6	33.8	40.6	41.4	31.3	27.8	52.5	58.3	37.0	59.2	65.8	53.2	46.1	67.3
たまねぎ	33	34.7	18.9	32.4	35.1	25.1	27.6	35.7	44.3	40.6	33.4	21.8	35.0	37.7	28.0
はくさい	34	46.0	6.5	51.0	43.4	39.9	55.7	39.1	67.1	35.0	44.1	39.7	46.2	41.8	35.5
その他の淡色野菜	35	52.6	27.9	25.2	58.5	67.6	49.9	36.2	51.4	55.0	50.4	67.0	54.3	48.8	60.3
野菜ジュース	36	43.8	62.4	44.1	0.0	47.3	31.1	0.0	32.4	47.2	40.4	71.2	44.3	51.3	58.4
漬け物	37, 38	17.9	7.5	0.4	6.7	8.0	23.8	18.8	16.4	16.2	21.6	19.4	18.9	17.9	22.5
葉類漬け物	37	10.2	0.0	0.0	6.4	0.0	9.7	16.9	6.0	9.9	12.7	8.8	10.9	10.6	12.5
たくあん・その他の漬け物	38	13.7	7.5	0.4	2.6	8.0	14.9	5.8	15.0	12.6	17.1	17.9	14.5	14.2	19.0
果実類	39-45	111.0	89.4	85.8	105.2	74.7	62.2	67.6	124.1	115.9	116.9	123.9	113.3	123.9	115.2
生果	39-43	105.0	93.2	72.3	105.4	70.7	49.6	63.9	121.7	105.1	109.1	119.2	107.2	110.9	111.8
いちご	39	0.6	0.0	1.8	0.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	0.0
柑橘類	40	30.9	23.3	44.9	49.2	5.6	36.2	0.0	34.8	21.3	27.6	39.7	28.5	29.4	33.9
バナナ	41	34.5	84.3	19.0	28.3	42.6	15.1	20.4	16.3	34.1	39.4	39.1	32.9	36.5	41.4
りんご	42	65.2	26.3	38.5	40.0	58.2	27.5	39.8	97.6	61.5	72.8	69.2	68.3	72.8	67.4
その他の生果	43	57.5	13.9	22.3	33.5	15.3	23.9	23.0	65.1	60.5	75.4	68.1	60.5	75.9	64.4
ジャム	44	4.1	1.4	1.7	1.4	0.0	0.0	1.2	1.6	4.8	5.1	7.0	4.3	4.3	7.0
果汁・果汁飲料	45	33.8	27.7	51.6	0.5	23.4	30.7	25.1	35.8	46.7	31.2	21.4	33.0	48.8	17.4
きのこ類	46	28.2	19.0	24.7	34.0	15.4	31.9	25.1	26.1	20.5	33.8	34.0	28.4	30.4	32.9
藻類	47	24.1	14.6	20.5	25.9	13.3	19.3	21.2	32.0	28.0	22.1	22.7	24.4	26.7	21.7

2-1-2 食品群別摂取量 標準偏差（1歳以上、総数・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
魚介類	48-60	67.4	41.1	52.5	58.9	61.3	57.1	54.3	57.7	84.4	70.8	60.8	69.0	80.5	67.6
生魚介類	48-55	54.3	32.8	39.3	45.2	56.0	48.8	34.7	47.4	68.8	57.5	60.7	56.2	66.3	60.6
あじ、いわし類	48	28.2	10.7	11.6	26.5	49.5	8.5	21.1	22.0	43.2	26.9	20.4	29.5	39.6	21.7
さけ、ます	49	20.1	33.9	25.8	21.3	21.6	28.5	19.2	7.5	12.6	21.4	20.3	18.9	15.5	23.6
たい、かれい類	50	17.7	0.0	7.9	14.7	0.0	10.6	5.5	10.9	31.9	18.9	13.6	18.5	29.3	12.3
まぐろ、かじき類	51	24.5	5.5	15.7	14.7	0.0	32.8	14.1	16.7	32.8	16.8	38.4	25.7	28.6	32.6
その他の生魚	52	20.3	6.7	9.5	24.5	10.4	25.5	0.0	23.4	16.0	23.7	26.7	20.9	17.3	27.4
貝類	53	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.5	10.5	15.0	2.3	3.5	8.3	12.7	3.4
いか、たこ類	54	18.5	0.0	14.8	4.1	3.7	5.0	6.6	29.0	18.6	20.6	22.7	19.4	20.3	19.7
えび、かに類	55	11.5	0.0	17.6	16.6	8.6	15.6	21.0	8.8	4.0	7.1	5.8	10.7	6.5	5.7
魚介加工品	56-60	45.2	31.0	33.5	29.2	35.0	44.1	36.0	42.1	54.9	49.0	39.8	46.5	54.8	43.2
魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	36.0	22.1	29.0	28.3	9.2	35.0	30.3	34.2	40.6	41.1	37.2	37.0	41.4	38.0
魚介（缶詰）	57	16.0	2.7	7.0	6.5	19.0	6.6	12.0	4.9	22.2	23.5	10.7	17.0	24.1	17.0
魚介（佃煮）	58	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	8.6	0.9	4.2	7.9	1.7
魚介（練り製品）	59	20.9	10.1	5.5	5.6	19.3	17.2	15.4	19.3	24.6	30.0	14.7	22.2	30.4	19.1
魚肉ハム、ソーセージ	60	3.3	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	3.7	3.6	2.0	3.5	4.4	2.2
肉類	61-69	76.2	37.7	74.2	98.2	119.8	81.9	80.5	69.1	59.1	71.6	58.3	75.3	70.9	54.8
畜肉	61-64	62.7	37.4	72.6	59.8	100.7	65.0	64.5	57.2	54.4	58.0	56.9	62.4	61.1	50.4
牛肉	61	24.8	1.4	21.4	16.9	19.8	27.4	26.6	11.6	25.3	36.3	13.6	25.6	37.6	11.2
豚肉	62	54.6	34.9	68.2	56.8	93.8	52.8	55.6	54.5	48.6	40.6	53.4	53.5	47.1	46.7
ハム、ソーセージ類	63	23.3	34.5	20.3	28.3	23.0	31.3	21.2	30.6	20.0	19.5	13.3	22.9	19.7	13.0
その他の畜肉	64	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	6.7	12.9	0.0
鳥肉	65,66	52.2	28.1	47.0	74.4	83.6	58.4	58.3	58.3	41.9	44.7	32.0	51.6	44.8	32.2
鶏肉	65	52.2	28.1	47.0	74.4	83.6	58.4	58.3	58.3	41.9	44.7	32.0	51.6	44.8	32.2
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類（内臓）	67	10.5	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	20.8	6.7	4.1	16.1	0.0	11.2	3.4	15.8
その他の肉類	68,69	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.9	0.0	1.8
鯨肉	68	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.9	0.0	1.8
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	70	38.0	19.7	27.6	45.6	52.7	45.2	36.5	40.6	39.3	34.9	30.1	38.4	36.1	31.0
乳類	71-75	147.3	141.6	109.6	185.9	170.6	86.9	88.1	119.4	160.5	157.1	135.9	140.5	158.3	131.5
牛乳・乳製品	71-74	147.3	141.6	109.6	185.9	170.6	86.9	88.1	119.5	160.5	157.1	135.9	140.6	158.3	131.5
牛乳	71	120.1	135.3	114.5	196.1	115.4	79.6	46.6	99.3	135.3	113.7	109.1	108.4	113.8	100.7
チーズ	72	6.2	0.0	3.5	8.3	9.6	5.1	4.2	7.5	6.0	6.8	5.3	6.3	6.9	5.2
発酵乳・乳酸菌飲料	73	61.4	37.9	53.7	30.2	63.0	32.0	57.2	53.8	57.9	82.8	56.0	63.4	82.4	56.7
その他の乳製品	74	31.1	58.0	61.9	43.0	27.9	10.5	38.5	6.3	27.1	5.9	31.9	23.7	22.9	25.9
その他の乳類	75	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
油脂類	76-80	8.7	6.5	4.8	13.1	11.0	10.5	7.0	10.0	8.6	6.7	7.6	8.7	8.1	7.6
バター	76	2.9	2.7	2.3	6.0	1.6	3.8	2.2	3.7	2.3	2.6	2.4	2.7	2.2	2.7
マーガリン	77	2.2	1.4	1.5	2.0	1.9	1.7	1.8	1.9	2.5	3.0	1.9	2.3	2.5	3.0
植物性油脂	78	7.8	4.2	4.1	10.4	10.1	10.1	6.8	8.6	8.1	5.4	6.3	7.9	7.4	5.8
動物性油脂	79	0.8	0.0	0.9	0.0	0.6	1.6	0.4	0.5	0.4	0.4	1.6	0.9	0.4	1.3
その他の油脂	80	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.5
菓子類	81-85	39.0	17.8	53.5	13.3	30.2	31.7	44.8	26.6	38.2	36.0	52.4	38.8	38.1	48.1
和菓子類	81	21.4	12.2	10.2	5.3	3.9	24.6	14.5	17.5	26.7	29.2	14.9	22.6	31.3	20.0
ケーキ・パストリー類	82	17.9	0.0	38.2	0.0	26.0	6.8	20.2	18.8	15.2	13.0	11.1	15.8	14.0	9.1
ビスケット類	83	6.6	10.5	5.4	5.9	3.5	10.1	7.5	4.9	8.8	2.9	6.0	6.5	5.4	5.1
キャンディー類	84	2.3	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
その他の菓子類	85	24.2	2.5	20.5	11.8	11.9	14.5	24.7	7.1	21.5	16.8	48.5	25.2	17.2	42.5
嗜好飲料類	86-91	486.9	212.1	260.4	323.9	413.0	614.3	497.5	543.8	488.3	483.4	371.0	498.5	519.3	398.4
アルコール飲料	86-88	309.4	1.6	2.5	4.5	3.0	333.1	382.3	412.9	365.9	276.0	181.7	327.0	312.7	219.3
日本酒	86	58.0	1.6	2.5	4.5	3.0	1.3	1.9	50.1	85.9	72.6	73.3	62.1	68.7	66.3
ビール	87	248.7	0.0	0.0	0.0	0.0	304.2	292.8	366.1	319.4	165.3	126.8	264.5	216.4	167.4
洋酒・その他	88	151.1	0.0	0.3	0.0	0.0	130.3	218.0	176.1	153.3	187.7	71.6	161.1	198.6	91.6
その他の嗜好飲料	89-91	368.9	211.3	260.4	324.2	412.4	524.3	374.2	338.4	391.9	366.7	292.5	377.3	405.4	291.5
茶	89	241.8	43.5	164.5	136.3	242.3	191.9	195.3	216.5	270.8	304.7	248.8	251.6	316.3	225.2
コーヒー・ココア	90	182.6	0.0	1.9	67.4	199.6	135.0	221.2	192.6	220.0	176.4	129.5	188.9	196.1	162.6
その他の嗜好飲料	91	233.4	208.1	236.0	245.8	201.9	465.8	258.9	191.3	251.5	131.6	102.6	232.4	221.5	112.0
調味料・香辛料類	92-98	41.3	11.9	56.4	50.2	35.6	55.0	41.5	43.3	32.7	34.6	39.4	39.7	35.7	36.4
調味料	92-97	41.3	11.9	56.3	50.3	35.5	55.2	41.6	43.2	32.8	34.5	39.3	39.7	35.7	36.4
ソース	92	4.3	0.7	4.8	3.8	5.3	2.3	4.6	4.3	3.9	4.2	5.5	4.4	4.4	4.5
しょうゆ	93	10.6	5.8	8.0	8.0	7.5	8.7	9.2	11.4	13.4	9.3	13.0	11.0	11.2	11.6
塩	94	1.2	0.5	0.8	1.4	1.2	0.9	1.1	1.6	1.1	1.6	1.0	1.3	1.6	0.9
マヨネーズ	95	7.2	3.1	2.7	6.2	6.4	7.3	4.7	13.1	6.6	6.4	4.1	7.5	7.3	4.5
味噌	96	11.3	5.8	9.9	10.1	11.6	10.5	7.9	12.0	12.2	10.7	13.6	11.5	11.0	12.9
その他の調味料	97	40.0	10.8	57.7	45.7	34.8	57.0	42.5	43.4	29.7	32.1	35.4	38.3	33.3	32.9
香辛料・その他	98	0.9	0.1	0.3	1.0	0.3	1.1	0.8	1.2	1.1	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9

2-2-1 食品群別摂取量 平均値（1歳以上、男性・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
調査人数(人)		275	9	21	6	12	25	34	30	51	56	31	239	69	48
総量	1-98	2,012.8	1,411.4	1,813.3	1,784.0	1,321.3	1,905.7	2,093.9	2,023.0	2,199.6	2,157.5	2,053.2	2,058.7	2,239.5	2,093.8
動物性食品	48-76,79	337.4	326.4	476.4	461.2	292.9	296.3	279.4	285.6	339.0	359.1	344.6	322.5	365.7	331.5
植物性食品	1-47,77,78,80-98	1,675.4	1,085.0	1,337.0	1,322.8	1,028.4	1,609.4	1,814.5	1,737.4	1,860.6	1,798.4	1,708.6	1,736.2	1,873.8	1,762.3
穀類	1-12	504.5	338.5	546.2	656.1	335.2	510.2	566.7	509.4	495.4	512.8	483.4	503.3	517.5	493.6
米・加工品	1,2	384.0	275.2	413.5	545.5	219.9	420.7	454.1	386.1	360.3	397.9	333.5	381.5	392.2	355.0
米	1	383.9	275.2	413.3	545.5	219.9	420.7	454.1	386.1	360.2	397.7	333.3	381.4	392.1	354.9
米加工品	2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2
小麦・加工品	3-9	106.2	61.7	119.4	108.3	112.1	81.0	97.0	100.3	122.1	106.3	117.6	106.7	113.7	114.3
小麦粉類	3	2.8	3.2	1.0	1.2	9.9	1.9	2.3	2.7	2.5	2.9	2.9	2.9	2.2	3.7
パン類（菓子パンを除く）	4	21.7	6.7	17.4	30.8	24.2	15.0	16.1	20.9	31.4	23.1	20.0	22.4	36.4	15.9
菓子パン類	5	3.5	0.0	4.1	0.0	4.7	5.0	3.5	0.0	5.2	2.1	6.5	3.7	1.7	4.2
うどん、中華めん類	6	48.1	50.3	43.7	0.0	63.3	25.4	54.5	41.2	48.9	45.9	74.5	49.6	40.2	62.8
即席中華めん	7	8.9	0.0	9.0	20.0	5.8	5.4	8.6	14.0	9.8	10.7	3.9	8.9	6.5	10.1
パスタ類	8	14.2	0.0	42.9	41.8	1.3	20.4	1.2	11.3	18.2	15.2	2.6	11.6	17.5	12.9
その他の小麦加工品	9	7.0	1.6	1.2	14.4	3.0	7.9	10.7	10.2	6.1	6.5	7.2	7.5	9.2	4.8
その他の穀類・加工品	10-12	14.3	1.6	13.3	2.3	3.2	8.5	15.6	23.0	13.1	8.6	32.3	15.1	11.6	24.2
そば・加工品	10	11.8	0.0	8.1	0.0	0.0	6.8	14.0	21.5	8.6	6.3	32.3	12.9	6.7	24.2
とうもろこし・加工品	11	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	0.0	0.5	1.6	0.0
その他の穀類	12	1.9	1.6	4.3	2.3	3.2	1.7	1.6	1.5	2.5	1.7	0.0	1.7	3.2	0.0
いも類	13-16	58.3	77.6	53.2	54.8	17.9	49.0	68.7	40.3	66.7	56.8	75.0	58.1	56.4	79.0
いも・加工品	13-15	56.5	75.7	50.1	53.5	16.5	41.7	67.1	39.9	65.8	55.3	74.1	56.4	55.2	78.0
さつまいも・加工品	13	8.2	20.6	5.3	0.0	0.0	2.2	8.9	0.0	3.7	19.8	9.7	8.2	8.6	20.0
じゃがいも・加工品	14	24.8	42.3	31.1	6.3	11.6	27.2	41.7	19.3	25.3	15.1	25.9	24.1	22.7	23.6
その他のいも・加工品	15	23.4	12.8	13.7	47.2	4.9	12.3	16.5	20.5	36.8	20.4	38.5	24.1	23.9	34.5
でんぷん・加工品	16	1.9	1.9	3.1	1.3	1.4	7.3	1.5	0.5	0.9	1.5	0.9	1.8	1.2	1.0
砂糖・甘味料類	17	4.0	2.1	2.4	3.7	6.6	4.2	3.1	3.2	4.3	3.7	6.4	4.2	4.4	5.6
豆類	18-23	82.7	52.2	52.9	49.7	43.0	95.3	65.1	108.4	60.7	124.6	78.7	87.3	90.6	100.5
大豆・加工品	18-22	82.0	52.2	52.3	47.7	43.0	95.3	65.1	108.4	58.8	124.6	75.8	86.6	89.2	98.6
大豆（全粒）・加工品	18	0.5	1.4	1.2	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.3	1.1	0.4	0.2	0.7
豆腐	19	52.6	31.4	34.6	30.3	18.1	79.7	49.6	49.3	37.3	76.9	54.2	55.5	54.7	63.1
油揚げ類	20	5.2	4.2	5.3	3.8	0.7	8.1	4.0	6.2	4.4	6.8	4.0	5.3	6.3	4.8
納豆	21	14.1	10.7	6.5	11.7	7.2	7.5	11.5	11.4	16.9	23.3	13.0	15.0	20.7	17.9
その他の大豆加工品	22	9.6	4.4	4.8	0.0	17.1	0.0	0.0	40.4	0.0	17.4	3.6	10.5	7.2	12.2
その他の豆・加工品	23	0.8	0.0	0.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.9	0.8	1.4	1.9
種実類	24	2.0	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	1.1	3.2	3.1	3.4	2.2	2.4	3.1
野菜類	25-38	257.8	175.5	237.7	250.3	101.8	237.4	233.5	304.2	275.5	269.8	304.2	262.8	281.3	283.6
緑黄色野菜	25-29	78.3	61.5	70.1	81.8	31.0	77.8	76.0	91.0	83.7	76.0	92.1	79.5	83.0	84.4
トマト	25	6.7	1.2	8.5	6.3	5.8	2.2	11.8	6.2	8.6	6.2	3.4	6.7	8.0	3.2
にんじん	26	23.0	25.1	38.2	38.6	10.4	19.0	29.2	28.6	21.9	12.3	26.1	21.2	17.5	19.9
ほうれん草	27	14.1	15.5	2.7	5.0	0.0	23.1	7.4	9.4	21.2	15.6	18.6	15.2	20.8	14.5
ピーマン	28	6.2	2.4	5.5	0.0	2.0	13.6	6.7	7.6	4.7	7.5	3.3	6.6	7.3	4.6
その他の緑黄色野菜	29	28.3	17.4	15.2	31.9	12.7	19.9	20.9	39.2	27.3	34.4	40.6	29.8	29.5	42.3
その他の野菜	30-35	162.5	109.1	158.1	166.2	68.7	143.0	148.7	190.7	166.8	172.5	195.2	164.8	168.9	182.7
キャベツ	30	31.1	16.5	12.0	24.0	11.7	22.3	35.3	38.3	36.7	38.6	30.4	33.6	34.3	32.1
きゅうり	31	4.6	2.2	7.8	2.0	2.6	3.9	5.1	2.1	1.9	7.2	6.6	4.5	5.8	5.1
大根	32	32.5	26.9	26.1	32.2	6.5	16.2	28.0	33.0	25.4	42.2	60.1	33.2	32.1	59.1
たまねぎ	33	29.5	8.5	42.6	35.4	12.5	29.6	37.1	35.8	35.5	22.1	21.4	29.0	34.0	17.9
はくさい	34	18.6	4.3	30.7	5.3	8.4	25.8	14.5	30.9	12.5	15.0	24.2	18.4	15.6	18.4
その他の淡色野菜	35	46.2	50.7	38.9	67.3	27.0	45.3	28.8	50.7	54.8	47.4	52.6	46.2	47.1	50.1
野菜ジュース	36	8.3	0.0	9.5	0.0	0.0	8.2	0.0	13.3	14.0	10.3	6.5	8.8	18.7	4.2
漬け物	37,38	8.6	4.9	0.0	2.3	2.1	8.4	8.8	9.1	11.1	11.0	10.5	9.7	10.7	12.3
葉類漬け物	37	2.5	0.0	0.0	1.7	0.0	2.2	4.4	2.4	2.6	3.6	1.9	2.8	3.1	3.7
たくあん・その他の漬け物	38	6.1	4.9	0.0	0.7	2.1	6.1	4.4	6.7	8.5	7.4	8.7	6.9	7.6	8.6
果実類	39-45	75.5	107.4	46.9	55.9	35.2	23.9	20.7	64.2	81.4	108.5	148.1	77.3	113.2	122.8
生果	39-43	73.1	107.3	41.9	54.3	35.2	23.9	20.7	63.7	79.7	104.5	140.8	75.0	108.8	117.8
いちご	39	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	40	9.3	12.2	9.5	28.3	0.0	9.6	0.0	12.8	6.8	10.2	17.0	8.6	12.1	12.6
バナナ	41	14.0	71.1	5.7	0.0	26.7	0.0	2.9	2.4	12.9	19.6	27.0	12.9	18.1	24.6
りんご	42	29.1	23.9	17.7	0.0	0.0	4.8	9.9	40.0	35.8	39.9	54.5	31.0	39.8	50.6
その他の生果	43	20.7	0.0	8.6	26.0	8.5	9.6	7.9	8.5	24.3	34.8	42.3	22.5	38.8	30.0
ジャム	44	0.8	0.1	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	0.6	2.3	0.8	1.5	1.7
果汁・果汁飲料	45	1.7	0.0	4.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	5.1	1.5	2.8	3.3
きのこ類	46	18.3	19.1	17.7	37.7	8.4	19.2	14.2	15.2	14.8	24.6	19.9	17.8	19.8	22.2
藻類	47	13.3	13.9	18.8	7.7	0.6	7.3	12.8	15.8	13.2	12.6	19.8	12.9	16.4	15.7

2-2-1 食品群別摂取量 平均値（1歳以上、男性・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
魚介類	48-60	75.8	37.0	58.3	84.2	24.7	63.0	46.1	67.2	101.0	101.8	79.6	78.6	102.4	93.5
生魚介類	48-55	42.3	13.0	45.0	50.7	11.7	42.5	25.0	41.5	55.2	48.0	47.6	43.0	52.4	51.1
あじ、いわし類	48	6.7	4.3	3.4	0.0	0.0	3.2	4.4	8.8	8.7	11.8	4.1	7.2	13.7	5.2
さけ、ます	49	6.8	3.8	18.6	0.0	3.3	16.0	8.8	1.3	2.5	6.4	5.8	6.0	3.8	7.6
たい、かれい類	50	4.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.8	0.9	1.4	12.7	4.1	2.3	4.6	9.8	2.7
まぐろ、かじき類	51	8.5	2.2	10.3	8.3	0.0	3.2	3.7	7.2	15.5	7.4	14.2	8.6	11.2	13.1
その他の生魚	52	6.2	2.7	0.0	20.0	0.0	7.3	0.0	8.5	4.6	8.7	13.0	6.6	4.0	14.0
貝類	53	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	2.0	4.3	0.4	0.0	1.5	2.8	0.4
いか、たこ類	54	5.6	0.0	7.6	3.3	1.7	1.9	1.5	9.5	6.2	6.9	7.9	5.7	5.7	7.1
えび、かに類	55	3.1	0.0	5.1	15.5	6.8	7.5	4.3	2.8	0.6	2.2	0.3	2.8	1.3	0.9
魚介加工品	56-60	33.4	24.1	13.3	33.6	13.0	20.6	21.1	25.6	45.9	53.8	32.0	35.6	50.0	42.3
魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	21.3	15.9	6.7	30.3	4.2	14.2	14.9	20.1	30.3	29.1	23.0	22.6	31.1	24.6
魚介（缶詰）	57	3.7	2.5	3.6	0.0	8.0	2.5	2.0	0.0	2.3	9.3	1.3	3.8	5.5	4.8
魚介（佃煮）	58	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.7	0.3	0.2	0.7	0.2
魚介（練り製品）	59	7.9	5.7	2.9	3.3	0.8	3.9	4.1	5.3	12.5	13.7	7.4	8.5	11.7	12.4
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	0.0	0.4	1.0	0.4
肉類	61-69	103.9	79.7	111.3	148.5	108.4	131.1	146.5	112.4	91.1	86.6	71.1	103.1	96.0	63.2
畜肉	61-64	67.4	48.0	70.3	97.8	46.1	82.7	84.9	72.8	68.2	55.5	56.8	67.1	72.0	42.8
牛肉	61	9.3	0.0	9.8	22.3	10.3	17.5	9.4	2.0	12.2	9.9	3.7	9.3	13.7	2.8
豚肉	62	41.9	9.8	43.3	39.0	24.0	45.5	59.3	46.9	36.6	37.2	48.2	43.1	43.5	36.2
ハム、ソーセージ類	63	15.6	38.2	17.2	36.5	11.7	19.7	16.2	23.9	16.5	8.4	4.9	14.1	12.6	3.8
その他の畜肉	64	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.6	2.2	0.0
鳥肉	65,66	34.8	31.7	41.0	50.7	62.3	48.3	55.6	38.0	22.9	27.3	14.3	34.0	24.0	15.9
鶏肉	65	34.8	31.7	41.0	50.7	62.3	48.3	55.6	38.0	22.9	27.3	14.3	34.0	24.0	15.9
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類（内臓）	67	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.7	0.0	3.4	0.0	1.9	0.0	4.0
その他の肉類	68,69	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.4
鯨肉	68	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.4
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	70	45.5	18.6	37.4	87.1	41.0	63.4	44.6	38.1	46.6	45.3	44.9	46.2	46.0	44.3
乳類	71-75	111.0	188.8	267.9	141.2	118.2	37.3	41.5	66.6	99.3	124.1	147.9	93.6	120.6	128.9
牛乳・乳製品	71-74	111.0	188.8	267.9	141.2	118.2	37.3	41.5	66.6	99.3	124.1	147.9	93.6	120.6	128.9
牛乳	71	70.4	139.9	200.1	103.0	77.3	26.7	6.5	53.0	57.8	72.8	91.9	55.6	61.3	83.0
チーズ	72	2.4	0.0	0.7	4.8	3.3	0.6	1.6	3.5	3.5	2.6	2.3	2.6	3.6	2.1
発酵乳・乳酸菌飲料	73	27.9	27.2	22.5	28.3	27.5	5.0	22.1	9.6	27.3	46.4	42.4	28.4	47.3	36.0
その他の乳製品	74	10.3	21.7	44.6	5.0	10.1	4.9	11.3	0.6	10.7	2.3	11.3	7.0	8.4	7.9
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂類	76-80	10.9	9.1	9.1	13.9	16.0	14.6	12.4	12.6	12.1	7.5	8.4	11.1	10.2	8.0
バター	76	1.0	2.3	1.5	0.3	0.3	1.0	0.7	1.2	0.8	1.1	0.7	0.9	0.7	1.4
マーガリン	77	0.4	0.0	0.6	0.0	0.8	0.4	0.2	0.2	0.9	0.2	0.3	0.4	0.8	0.2
植物性油脂	78	9.4	6.7	7.0	13.6	14.5	12.7	11.4	11.2	10.3	6.1	6.9	9.6	8.6	6.0
動物性油脂	79	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
菓子類	81-85	15.4	19.6	28.2	9.2	8.9	8.2	11.3	6.5	19.7	23.0	7.8	14.3	23.0	14.0
和菓子類	81	6.7	8.8	4.3	0.0	0.0	2.7	3.1	0.8	8.5	16.6	3.5	7.0	15.5	7.3
ケーキ・ペストリー類	82	2.8	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.1	2.5	1.6	2.5	4.0	1.0
ビスケット類	83	1.3	10.8	1.9	0.0	1.6	1.1	0.3	0.0	1.4	0.6	2.3	1.0	1.3	1.7
キャンディー類	84	0.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の菓子類	85	4.5	0.0	12.0	9.2	7.3	4.3	7.9	0.7	4.7	3.3	0.4	3.9	2.1	4.0
嗜好飲料類	86-91	562.5	235.1	234.6	92.4	414.2	561.0	743.9	575.8	742.1	586.3	478.7	615.4	666.8	547.1
アルコール飲料	86-88	220.8	0.6	1.2	4.0	0.2	135.9	329.4	300.2	349.3	250.2	168.4	253.8	273.5	225.0
日本酒	86	20.3	0.6	1.2	4.0	0.2	0.6	0.9	25.6	22.9	34.6	52.0	23.2	23.4	48.1
ビール	87	128.9	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	189.8	207.3	245.9	102.6	87.8	148.3	127.5	132.3
洋酒・その他	88	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7	138.8	67.4	80.4	113.0	28.6	82.3	122.6	44.6
その他の嗜好飲料	89-91	341.7	234.4	233.4	88.3	413.9	425.1	414.4	275.5	392.8	336.0	310.3	361.6	393.2	322.1
茶	89	114.0	23.3	35.7	0.0	145.6	76.8	111.6	74.7	146.9	121.6	204.9	127.2	151.1	159.0
コーヒー・ココア	90	114.2	0.0	0.6	0.0	159.9	84.7	176.9	125.4	134.3	160.0	58.5	131.3	145.9	113.5
その他の嗜好飲料	91	113.5	211.1	197.1	88.3	108.4	263.6	125.9	75.5	111.7	54.5	46.9	103.1	96.2	49.6
調味料・香辛料類	92-98	71.2	36.7	90.1	90.9	40.7	79.7	62.1	82.0	72.4	66.5	75.8	70.4	72.7	69.0
調味料	92-97	70.9	36.7	89.9	90.3	40.7	79.5	62.0	81.2	72.1	66.1	75.6	70.0	72.5	68.6
ソース	92	1.7	0.3	3.7	0.0	2.2	1.1	1.9	2.2	1.7	1.3	1.6	1.7	1.4	1.0
しょうゆ	93	11.8	6.8	10.6	14.1	6.3	12.6	12.0	11.7	13.9	11.3	12.4	12.0	12.8	11.6
塩	94	1.1	0.3	0.9	0.8	1.0	0.9	1.3	1.5	1.0	1.3	0.7	1.1	1.2	0.8
マヨネーズ	95	3.8	2.7	1.1	4.4	3.9	5.5	2.5	7.7	4.0	3.6	2.1	4.1	4.0	2.5
味噌	96	12.4	10.3	12.4	11.5	5.4	13.1	9.1	13.5	12.1	14.3	14.9	12.5	13.4	14.7
その他の調味料	97	40.1	16.3	61.2	59.5	21.9	46.4	35.2	44.6	39.2	34.3	44.0	38.7	39.7	38.0
香辛料・その他	98	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0	0.2	0.1	0.9	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4

2-2-2 食品群別摂取量 標準偏差（1歳以上、男性・年齢級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
調査人数(人)		275	9	21	6	12	25	34	30	51	56	31	239	69	48
総量	1-98	728.3	394.4	485.5	649.1	551.8	818.8	743.0	670.2	761.5	752.2	654.1	745.8	794.6	659.2
動物性食品	48-76, 79	182.0	214.7	117.1	251.7	229.6	140.2	112.9	152.3	210.2	193.9	173.5	178.2	203.8	163.7
植物性食品	1-47, 77, 78, 80-98	692.6	268.5	422.5	445.4	457.6	813.7	739.4	638.6	671.6	709.3	663.3	707.5	725.9	654.8
穀類	1-12	184.7	71.0	180.7	164.3	184.7	152.2	216.4	191.2	187.3	150.5	188.1	184.4	159.9	184.4
米・加工品	1, 2	190.5	89.0	215.8	235.1	197.5	149.7	223.0	192.1	191.5	154.4	176.0	187.8	176.8	169.3
米	1	190.6	89.0	215.7	235.1	197.5	149.7	223.0	192.1	191.6	154.4	176.5	187.9	176.8	169.6
米加工品	2	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.4	0.7	0.6	1.2
小麦・加工品	3-9	107.4	76.2	116.2	118.5	130.9	83.7	95.5	101.2	95.9	113.2	141.2	107.6	106.2	131.0
小麦粉類	3	8.3	4.2	1.7	1.6	20.2	4.7	5.7	5.2	6.3	12.1	5.7	8.8	7.0	12.5
パン類(菓子パンを除く)	4	44.2	15.2	39.5	48.0	47.0	32.9	48.4	38.8	52.2	48.0	39.3	45.3	56.5	36.2
菓子パン類	5	18.8	0.0	19.0	0.0	16.2	17.3	20.6	0.0	23.2	16.0	28.1	19.4	14.4	22.7
うどん、中華めん類	6	95.6	79.7	83.4	0.0	135.0	70.2	87.2	90.3	88.5	91.9	140.9	98.3	85.2	125.7
即席中華めん	7	28.6	0.0	29.6	49.0	20.2	18.8	28.7	36.5	29.1	31.8	21.6	28.5	24.5	30.4
パスタ類	8	51.7	0.0	90.6	88.2	4.3	54.8	5.1	40.6	62.0	56.4	10.3	46.0	59.2	52.8
その他の小麦加工品	9	19.6	1.9	2.5	28.4	6.2	20.5	32.2	21.7	16.3	17.9	17.6	20.4	20.6	14.4
その他の穀類・加工品	10-12	51.5	4.7	37.6	5.7	11.0	34.7	45.8	67.9	36.4	34.1	102.7	54.1	34.0	85.8
そば・加工品	10	51.2	0.0	37.1	0.0	0.0	34.0	45.9	68.1	34.4	33.4	102.7	53.8	31.8	85.8
とうもろこし・加工品	11	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	4.2	0.0	4.6	8.3	0.0
その他の穀類	12	8.2	4.7	8.3	5.7	11.0	8.5	6.6	6.9	12.4	7.5	0.0	8.4	12.5	0.0
いも類	13-16	71.5	50.7	46.7	101.9	43.9	41.1	72.6	55.8	84.0	84.1	74.3	73.4	79.7	84.3
いも・加工品	13-15	71.3	50.7	45.4	100.2	43.4	40.0	72.7	55.5	83.9	83.8	73.8	73.2	79.7	83.4
さつまいも・加工品	13	32.6	32.9	14.3	0.0	0.0	8.9	33.5	0.0	14.7	58.6	29.3	34.1	38.4	51.4
じゃがいも・加工品	14	42.1	37.3	36.2	11.3	40.2	33.7	63.1	33.6	43.7	35.4	40.9	43.1	45.6	37.4
その他のいも・加工品	15	52.5	27.7	22.9	89.3	7.5	34.7	31.8	49.2	76.9	45.2	64.3	53.9	56.9	60.0
でんぷん・加工品	16	8.1	2.1	9.5	2.0	4.0	20.2	2.9	1.5	2.4	8.3	4.5	8.2	7.5	4.0
砂糖・甘味料類	17	7.3	2.0	2.8	3.1	7.9	5.2	4.0	5.5	11.2	5.6	10.1	7.7	10.3	8.7
豆類	18-23	98.0	39.6	46.7	32.5	84.7	95.1	71.8	146.0	64.1	130.4	67.1	103.1	112.6	93.4
大豆・加工品	18-22	98.0	39.6	47.1	34.7	84.7	95.1	71.8	146.0	62.9	130.4	67.2	103.1	112.5	93.9
大豆(全粒)・加工品	18	2.9	3.1	3.2	4.9	0.0	0.0	0.0	4.0	1.4	1.5	6.0	2.8	1.3	4.8
豆腐	19	75.3	40.0	37.9	32.9	30.9	95.1	70.0	67.9	60.1	103.7	62.7	79.1	93.8	69.8
油揚げ類	20	15.9	6.8	7.4	6.1	1.6	35.9	13.1	16.4	10.7	16.2	9.3	16.9	16.0	9.6
納豆	21	22.6	16.6	15.9	18.3	16.8	22.6	30.5	22.6	20.5	22.9	19.6	23.3	22.4	21.0
その他の大豆加工品	22	48.7	9.5	21.8	0.0	59.2	0.0	0.0	102.0	0.0	66.5	18.0	51.7	36.7	59.8
その他の豆・加工品	23	4.5	0.0	2.6	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	9.3	4.7	5.9	7.6
種実類	24	7.6	1.0	2.1	1.6	2.6	2.5	2.0	3.7	12.3	8.6	9.6	8.1	7.8	8.5
野菜類	25-38	156.5	59.2	92.4	248.2	52.4	119.6	123.5	215.1	126.6	174.6	178.7	160.4	156.8	176.1
緑黄色野菜	25-29	72.7	25.0	36.8	82.6	33.3	67.9	57.5	95.0	80.3	77.5	80.3	76.1	78.4	80.5
トマト	25	20.0	3.7	17.1	9.8	13.8	7.9	32.8	16.2	24.9	18.1	13.6	20.8	24.6	12.3
にんじん	26	29.6	19.0	35.3	62.0	8.1	21.6	37.2	40.8	27.6	14.9	25.5	28.0	19.6	23.0
ほうれん草	27	40.0	22.3	7.0	7.7	0.0	64.0	16.8	29.1	52.3	39.0	47.1	42.5	50.8	40.1
ピーマン	28	19.9	2.8	7.9	0.0	3.7	39.6	15.9	23.9	13.8	23.1	9.5	21.1	21.7	13.8
その他の緑黄色野菜	29	46.8	14.7	24.4	21.6	27.9	30.7	33.6	76.8	41.6	46.4	62.6	49.3	41.7	62.7
その他の野菜	30-35	117.4	50.2	82.0	170.6	40.3	109.3	86.2	162.6	96.6	128.3	139.0	120.4	119.3	132.3
キャベツ	30	47.8	17.1	14.6	17.8	13.1	53.3	40.8	60.2	48.4	51.7	57.5	50.4	48.4	56.2
きゅうり	31	15.7	3.4	16.4	4.9	8.6	7.9	17.8	6.4	6.9	20.2	27.0	16.1	18.2	22.0
大根	32	53.2	38.1	32.9	57.4	8.4	23.1	68.0	52.0	39.6	59.7	72.9	55.2	49.2	71.7
たまねぎ	33	38.3	9.4	36.4	34.2	21.9	28.8	41.2	60.8	44.7	27.4	23.9	38.9	40.6	23.2
はくさい	34	47.3	6.6	49.1	9.0	20.8	61.3	30.2	96.0	25.6	35.1	42.9	48.5	32.3	38.1
その他の淡色野菜	35	57.8	23.2	24.9	108.0	24.6	58.9	38.8	63.7	63.8	55.8	78.3	59.3	51.2	69.1
野菜ジュース	36	38.4	0.0	43.6	0.0	0.0	41.2	0.0	50.7	49.0	43.6	25.0	39.1	56.4	20.2
漬け物	37, 38	17.6	8.7	0.0	4.1	4.0	22.6	19.6	16.7	17.3	21.8	15.3	18.6	18.3	21.9
葉類漬け物	37	11.3	0.0	0.0	4.1	0.0	8.9	16.2	8.7	10.8	15.9	8.3	12.1	11.6	16.4
たくあん・その他の漬け物	38	12.5	8.7	0.0	1.6	4.0	14.4	6.5	14.2	12.8	16.1	13.3	13.1	13.7	16.2
果実類	39-45	109.1	102.6	76.8	98.6	72.2	56.2	62.8	145.1	104.2	114.2	119.8	111.9	112.6	116.6
生果	39-43	107.0	102.6	76.3	99.2	72.2	56.2	62.8	145.3	103.5	111.3	114.1	109.5	110.2	111.9
いちご	39	0.5	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	40	33.1	27.3	43.6	44.0	0.0	48.0	0.0	40.6	23.7	33.7	38.5	32.1	34.8	33.3
バナナ	41	38.5	97.5	26.2	0.0	64.6	0.0	17.1	13.1	32.6	42.1	41.6	34.6	37.2	45.2
りんご	42	70.9	28.6	39.5	0.0	0.0	23.8	31.0	133.6	61.3	81.5	69.1	74.7	73.7	75.0
その他の生果	43	50.2	0.0	22.6	63.7	20.0	25.9	31.0	33.5	52.0	68.1	67.3	52.3	71.4	57.4
ジャム	44	4.2	0.3	1.1	2.9	0.0	0.0	0.0	2.6	5.2	2.1	9.6	4.5	4.7	7.8
果汁・果汁飲料	45	16.0	0.1	21.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	25.4	28.2	15.9	22.9	22.7
きのこ類	46	30.6	21.7	24.0	63.0	7.8	35.7	26.2	21.1	21.1	38.4	38.0	30.3	34.1	36.8
藻類	47	23.0	16.2	25.8	9.7	1.7	11.0	23.2	30.0	24.7	21.5	26.7	23.2	25.6	25.1

2-2-2 食品群別摂取量 標準偏差（1歳以上、男性・年齢級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
魚介類	48-60	74.3	38.8	46.2	82.0	31.2	51.4	51.0	70.8	90.9	81.9	76.7	76.7	88.4	82.6
生魚介類	48-55	61.2	16.2	43.6	54.0	22.0	41.5	36.6	60.2	75.3	67.9	81.1	63.6	73.5	79.0
あじ、いわし類	48	22.6	12.8	15.6	0.0	0.0	11.1	17.7	25.1	29.6	30.6	10.9	23.7	35.2	15.5
さけ、ます	49	20.5	11.4	29.9	0.0	11.5	28.7	22.2	7.3	9.4	21.2	25.9	19.7	13.5	27.5
たい、かれい類	50	19.9	0.0	0.0	8.6	0.0	14.0	5.5	7.7	37.8	18.9	12.6	21.3	33.9	13.3
まぐろ、かじき類	51	31.1	6.7	20.5	13.3	0.0	12.5	15.7	18.3	43.2	23.5	58.7	32.7	38.5	49.2
その他の生魚	52	22.0	8.0	0.0	49.0	0.0	25.9	0.0	26.0	15.0	25.1	32.7	22.2	17.0	31.8
貝類	53	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.7	6.5	17.3	2.7	0.0	9.0	14.8	2.9
いか、たこ類	54	24.8	0.0	17.0	8.2	5.8	5.4	8.6	45.6	22.7	27.7	30.9	26.1	25.7	26.0
えび、かに類	55	13.5	0.0	16.6	31.8	12.6	15.8	25.0	9.4	3.2	10.0	1.8	12.7	8.1	5.2
魚介加工品	56-60	47.7	35.6	25.8	51.4	26.3	41.5	28.2	40.9	59.1	56.3	43.1	49.2	62.4	48.8
魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	37.6	25.5	21.3	49.2	14.2	36.7	28.9	34.8	41.6	45.3	39.0	38.6	44.9	39.5
魚介（缶詰）	57	15.0	3.0	7.2	0.0	22.2	7.5	7.5	0.0	10.6	27.4	7.5	15.9	21.3	17.8
魚介（佃煮）	58	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	5.3	1.4	2.7	4.8	1.2
魚介（練り製品）	59	23.1	11.9	7.1	8.0	2.8	10.4	10.3	16.0	31.2	35.5	15.5	24.5	35.9	25.4
魚肉ハム、ソーセージ	60	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	5.2	0.0	3.4	5.9	2.5
肉類	61-69	80.2	34.3	65.8	153.8	79.6	84.8	84.5	76.3	59.9	85.9	72.2	80.1	80.1	66.8
畜肉	61-64	64.3	30.0	57.3	67.6	42.3	64.9	72.6	65.9	60.5	66.5	70.4	65.7	66.5	61.5
牛肉	61	27.4	0.0	28.4	28.6	24.4	32.9	23.6	7.6	27.6	38.6	14.4	27.8	39.9	11.9
豚肉	62	56.0	18.2	45.8	30.3	24.7	56.6	66.6	63.1	55.5	51.2	67.8	58.0	54.8	58.6
ハム、ソーセージ類	63	26.3	36.3	24.9	43.8	14.2	24.7	23.7	42.0	22.6	20.5	12.6	25.0	21.5	10.6
その他の畜肉	64	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	9.7	18.1	0.0
鶏肉	65,66	57.3	28.2	57.2	102.3	84.5	65.8	69.1	57.0	40.0	57.1	31.0	57.0	50.9	35.9
鶏肉	65	57.3	28.2	57.2	102.3	84.5	65.8	69.1	57.0	40.0	57.1	31.0	57.0	50.9	35.9
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類（内臓）	67	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	9.1	0.0	19.2	0.0	14.7	0.0	20.8
その他の肉類	68,69	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	1.3	0.0	2.9
鯨肉	68	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	1.3	0.0	2.9
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	70	39.7	21.4	31.2	39.3	40.9	48.3	39.8	36.4	45.2	38.6	28.5	40.1	40.4	29.2
乳類	71-75	148.8	167.3	94.8	147.9	202.3	91.0	81.7	112.7	165.4	159.2	136.4	143.5	154.4	129.1
牛乳・乳製品	71-74	148.8	167.3	94.8	147.9	202.3	91.0	81.7	112.7	165.4	159.2	136.4	143.5	154.4	129.1
牛乳	71	125.1	152.0	95.1	172.4	117.2	90.6	24.2	113.6	146.6	131.4	113.8	118.1	122.9	104.5
チーズ	72	6.6	0.0	1.8	8.3	11.5	3.2	4.7	7.4	7.6	7.7	5.4	6.9	8.0	5.8
発酵乳・乳酸菌飲料	73	57.6	40.6	49.5	44.9	86.2	22.6	59.1	25.3	47.5	79.9	55.9	59.2	76.4	51.3
その他の乳製品	74	34.8	32.5	60.7	12.2	23.7	12.9	44.1	3.0	36.3	7.7	48.7	30.4	31.1	39.2
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂類	76-80	9.2	6.5	5.1	10.8	14.1	11.3	7.5	9.7	9.8	6.9	9.3	9.5	9.2	9.0
バター	76	2.9	3.1	3.0	0.6	1.2	3.1	2.4	4.0	2.4	3.2	2.5	2.9	2.3	3.5
マーガリン	77	1.8	0.0	2.0	0.0	2.9	1.7	1.4	0.9	2.9	1.0	1.8	1.9	2.7	1.4
植物性油脂	78	8.4	3.7	4.4	10.3	12.6	11.2	7.0	8.6	9.3	5.6	7.4	8.7	8.6	6.7
動物性油脂	79	1.1	0.0	0.0	0.0	0.9	2.2	0.5	0.1	0.4	0.6	2.5	1.2	0.6	2.0
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
菓子類	81-85	36.5	20.8	52.3	22.5	18.9	18.8	49.9	16.9	32.4	47.6	18.3	35.5	38.9	37.0
和菓子類	81	22.5	12.2	12.4	0.0	0.0	11.2	18.2	4.6	23.1	37.9	14.0	23.8	35.0	23.3
ケーキ・ペストリー類	82	16.7	0.0	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	20.7	18.7	9.0	14.7	19.4	7.2
ビスケット類	83	5.8	10.2	5.2	0.0	5.5	5.6	1.7	0.0	7.5	2.5	9.3	5.4	6.7	7.6
キャンディー類	84	1.8	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の菓子類	85	19.5	0.0	22.0	22.5	16.8	13.2	33.2	3.1	16.2	24.1	1.8	19.5	10.4	26.0
嗜好飲料類	86-91	540.4	240.6	268.4	144.2	445.4	710.3	565.7	522.0	548.7	530.4	479.2	553.0	558.6	507.7
アルコール飲料	86-88	369.8	1.6	2.7	5.8	0.8	292.0	481.1	443.7	429.3	356.0	246.9	386.1	369.8	296.4
日本酒	86	83.3	1.6	2.7	5.8	0.8	1.4	1.8	77.7	118.1	102.4	110.9	89.0	95.1	99.0
ビール	87	288.3	0.0	0.0	0.0	0.0	227.8	380.6	357.8	386.6	223.0	167.6	304.6	254.5	235.9
洋酒・その他	88	197.3	0.0	0.0	0.0	0.0	156.7	289.9	213.0	162.9	259.8	113.2	209.5	249.7	142.1
その他の嗜好飲料	89-91	392.5	239.4	268.4	147.0	444.8	651.1	430.6	306.6	413.0	311.7	350.9	406.8	384.6	332.1
茶	89	224.1	51.5	133.4	0.0	237.6	167.9	165.9	207.8	299.7	196.1	296.1	234.3	269.1	258.7
コーヒー・ココア	90	174.8	0.0	2.6	0.0	230.9	139.2	228.5	199.8	151.0	193.3	109.9	181.4	153.2	191.5
その他の嗜好飲料	91	280.9	238.2	262.5	147.0	198.4	581.4	339.6	172.2	268.8	160.9	92.0	285.7	250.2	104.6
調味料・香辛料類	92-98	46.1	8.4	64.5	81.0	36.9	56.5	48.1	40.6	36.2	36.5	48.0	43.2	39.2	41.7
調味料	92-97	46.0	8.4	64.3	80.7	36.9	56.5	48.1	40.6	36.2	36.4	48.0	43.2	39.2	41.7
ソース	92	4.3	0.9	6.1	0.0	5.9	3.0	4.1	4.9	4.5	3.6	4.4	4.2	3.4	3.6
しょうゆ	93	11.0	3.9	7.8	5.8	7.9	9.7	9.8	10.3	14.7	9.9	13.2	11.5	12.3	11.9
塩	94	1.4	0.3	0.6	0.9	1.2	0.9	1.2	1.4	1.2	2.1	1.2	1.5	2.0	1.1
マヨネーズ	95	8.9	3.5	2.9	9.4	8.8	8.3	4.8	19.6	7.2	6.5	5.8	9.4	7.7	5.6
味噌	96	10.4	5.4	10.1	11.9	6.1	9.1	8.3	10.7	10.4	11.3	12.7	10.6	10.9	12.0
その他の調味料	97	44.5	9.2	68.5	68.5	34.5	58.8	50.6	43.7	30.7	32.7	43.3	41.3	35.1	37.4
香辛料・その他	98	0.9	0.1	0.3	1.2	0.1	0.4	0.3	1.6	0.9	1.0	0.5	0.9	0.9	1.0

2-3-1 食品群別摂取量 平均値（1歳以上、女性・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
調査人数(人)		309	4	19	18	17	19	32	45	46	61	48	268	66	73
総量	1-98	1,727.6	1,199.0	1,564.0	1,607.3	1,742.0	1,490.9	1,493.6	1,968.2	2,001.6	1,757.7	1,599.9	1,755.2	1,909.3	1,621.6
動物性食品	48-76, 79	300.6	265.5	438.9	385.8	361.8	224.5	224.7	285.5	318.4	300.8	272.6	285.6	328.6	266.4
植物性食品	1-47, 77, 78, 80-98	1,427.0	933.4	1,125.1	1,221.5	1,380.1	1,266.4	1,268.9	1,682.7	1,683.2	1,456.9	1,327.3	1,469.6	1,580.7	1,355.2
穀類	1-12	408.9	276.9	429.7	482.5	458.8	400.4	419.3	399.1	394.8	410.7	383.0	404.4	399.0	397.1
米・加工品	1, 2	300.9	199.1	362.4	377.8	366.6	289.5	306.7	261.2	290.5	297.9	284.6	292.9	295.7	289.2
米	1	299.6	196.1	362.2	377.8	366.6	289.5	300.4	260.7	290.0	297.9	281.8	291.5	295.6	287.4
米加工品	2	1.3	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	6.3	0.5	0.4	0.0	2.8	1.4	0.0	1.8
小麦・加工品	3-9	95.1	77.8	63.5	93.5	92.2	106.2	106.3	119.5	87.1	99.7	77.8	97.7	89.9	87.8
小麦粉類	3	3.3	0.0	1.0	8.3	2.2	4.9	0.8	4.8	6.4	1.6	1.6	3.1	5.2	1.6
パン類(菓子パンを除く)	4	17.9	25.0	16.3	3.3	9.3	20.6	17.8	21.5	16.2	24.7	15.1	18.9	25.6	14.8
菓子パン類	5	6.1	0.0	5.2	0.0	6.2	5.6	9.7	7.4	6.2	7.6	3.8	6.7	3.4	7.0
うどん、中華めん類	6	42.2	43.8	31.2	15.7	38.2	50.8	52.3	45.5	39.8	44.2	44.4	44.7	33.1	49.2
即席中華めん	7	4.3	0.0	3.7	4.1	4.7	6.6	2.2	3.4	8.0	3.1	3.9	4.4	4.0	5.2
パスタ類	8	16.1	8.8	0.0	54.3	25.7	11.7	14.1	30.1	4.8	14.9	7.9	14.8	13.3	8.2
その他の小麦加工品	9	5.2	0.3	6.2	7.9	5.9	6.0	9.4	6.8	5.6	3.6	1.2	5.1	5.2	1.8
その他の穀類・加工品	10-12	12.8	0.0	3.8	11.2	0.0	4.6	6.3	18.3	17.3	13.0	20.6	13.8	13.5	20.1
そば・加工品	10	9.1	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	4.2	13.9	7.2	10.8	19.4	10.0	8.0	19.1
とうもろこし・加工品	11	1.0	0.0	0.7	1.7	0.0	3.0	2.1	1.8	1.3	0.0	0.0	1.0	0.9	0.0
その他の穀類	12	2.7	0.0	3.2	2.0	0.0	1.6	0.0	2.7	8.8	2.2	1.2	2.8	4.6	1.0
いも類	13-16	51.6	45.5	47.3	65.1	46.8	51.7	37.8	49.5	45.7	52.8	65.4	51.0	56.2	55.9
いも・加工品	13-15	50.0	45.2	44.5	63.1	45.8	45.0	37.0	48.5	42.9	52.6	64.8	49.6	55.1	55.5
さつまいも・加工品	13	8.9	4.8	16.2	29.3	19.4	5.7	3.1	5.4	5.5	6.7	9.8	7.1	6.4	7.0
じゃがいも・加工品	14	19.4	37.5	17.8	14.1	9.2	33.3	14.9	20.2	21.3	17.2	21.8	19.6	22.0	19.9
その他のいも・加工品	15	21.7	2.9	10.5	19.7	17.2	5.9	19.0	22.9	16.1	28.8	33.2	22.9	26.7	28.5
でんぷん・加工品	16	1.5	0.3	2.8	2.0	1.0	6.6	0.8	1.0	2.8	0.2	0.6	1.4	1.1	0.4
砂糖・甘味料類	17	4.8	3.7	2.3	7.6	3.0	3.4	3.5	4.4	6.1	4.8	5.8	4.8	5.4	5.4
豆類	18-23	82.4	58.9	63.8	40.4	107.3	43.8	72.2	109.5	87.9	95.7	73.3	86.9	86.0	85.7
大豆・加工品	18-22	81.0	58.9	62.6	40.4	107.3	43.0	70.6	109.5	87.1	92.8	70.5	85.4	84.1	82.7
大豆(全粒)・加工品	18	1.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	1.6	1.8	1.3	0.6	1.9
豆腐	19	50.2	46.7	29.9	26.9	74.5	31.5	37.7	66.1	56.0	55.4	47.0	53.2	52.9	51.4
油揚げ類	20	5.2	8.3	8.6	10.1	8.7	0.3	6.0	3.5	6.8	3.8	4.0	4.6	4.0	4.8
納豆	21	13.9	2.5	16.1	3.4	4.7	11.3	10.8	14.6	15.4	21.9	12.2	14.6	21.8	14.6
その他の大豆加工品	22	10.5	1.5	5.4	0.0	19.4	0.0	16.1	23.6	7.4	10.1	5.4	11.7	4.8	10.0
その他の豆・加工品	23	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.8	1.6	0.0	0.8	2.9	2.8	1.5	1.9	3.0
種実類	24	2.2	0.2	1.3	0.5	0.1	0.5	2.5	2.7	3.2	1.9	3.4	2.4	1.7	2.8
野菜類	25-38	248.7	271.9	239.2	185.8	287.9	183.9	213.3	227.3	292.9	275.1	253.5	253.2	286.7	260.0
緑黄色野菜	25-29	74.2	88.5	54.9	52.8	52.6	62.1	67.5	70.2	93.8	83.8	78.1	76.8	98.8	78.0
トマト	25	8.7	0.0	4.3	12.8	0.0	5.6	8.5	7.4	12.4	10.3	9.5	8.9	13.1	9.0
にんじん	26	19.4	46.2	26.4	14.7	28.6	20.7	26.1	14.1	16.0	15.1	21.3	18.8	15.4	18.6
ほうれん草	27	9.0	15.3	5.5	4.9	5.0	2.2	3.8	4.6	15.5	12.2	13.0	9.4	16.8	13.3
ピーマン	28	5.1	2.5	3.4	3.9	2.0	6.8	5.2	6.4	7.4	5.4	3.1	5.4	7.5	3.8
その他の緑黄色野菜	29	32.0	24.6	15.4	16.5	17.0	26.8	23.9	37.7	42.6	40.8	31.1	34.3	45.9	33.5
その他の野菜	30-35	157.2	127.1	173.6	130.1	209.8	112.6	140.3	150.6	179.5	171.0	140.7	158.3	166.5	153.2
キャベツ	30	26.8	15.9	26.3	26.3	49.2	7.0	30.5	19.8	37.4	33.2	13.8	27.0	31.2	20.6
きゅうり	31	4.9	8.8	8.9	9.3	0.0	3.3	7.2	2.9	10.0	1.9	3.2	4.3	7.0	2.8
大根	32	33.2	20.4	34.7	24.1	20.5	22.1	22.6	33.0	26.0	47.2	42.4	33.9	35.4	46.6
たまねぎ	33	24.2	30.8	34.3	24.6	17.5	22.7	23.5	26.0	28.5	26.0	14.8	23.3	25.6	19.5
はくさい	34	20.4	6.9	31.2	24.0	26.9	20.4	24.7	15.9	21.7	16.7	18.2	19.6	18.2	15.5
その他の淡色野菜	35	47.6	44.5	38.4	21.7	95.6	37.2	31.8	53.0	55.9	46.0	48.2	50.1	49.0	48.3
野菜ジュース	36	9.6	56.3	10.5	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	11.8	9.6	22.0	9.5	12.7	15.8
漬け物	37, 38	7.7	0.0	0.1	2.9	4.1	9.1	5.5	6.4	7.6	10.7	12.7	8.7	8.7	12.9
葉類漬け物	37	1.9	0.0	0.0	1.9	0.0	3.5	3.6	0.8	1.4	2.0	2.7	2.0	1.9	2.6
たくあん・その他の漬け物	38	5.9	0.0	0.1	1.0	4.1	5.6	1.9	5.6	6.2	8.7	10.0	6.7	6.8	10.3
果実類	39-45	90.7	74.4	69.5	65.4	47.8	37.7	36.9	96.0	111.5	126.6	111.2	94.1	126.8	115.0
生果	39-43	82.3	48.0	47.7	65.4	40.4	23.0	28.8	89.2	100.4	119.8	108.0	86.5	114.4	111.8
いちご	39	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	40	8.0	6.0	13.8	20.0	1.8	0.0	0.0	11.0	6.1	6.0	13.5	6.8	8.6	10.0
バナナ	41	12.2	19.5	0.0	13.4	0.0	5.3	6.0	4.6	15.4	20.8	20.5	12.9	17.3	23.5
りんご	42	32.7	10.0	26.4	26.6	34.9	12.8	20.8	29.4	34.3	46.1	39.0	33.9	43.4	38.6
その他の生果	43	29.4	12.5	7.1	5.3	3.7	4.9	1.8	44.3	44.6	47.0	35.0	32.8	45.1	39.7
ジャム	44	0.8	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	2.2	0.8	0.8	1.1	1.7
果汁・果汁飲料	45	7.5	25.2	21.2	0.0	7.4	14.7	7.8	6.9	10.2	4.6	2.4	6.8	11.3	1.6
きのこ類	46	16.1	5.7	12.0	6.2	17.5	12.1	15.1	19.0	14.7	17.4	21.1	17.2	15.9	20.2
藻類	47	14.2	0.9	6.2	20.5	9.5	12.9	12.0	19.0	17.8	13.4	13.0	14.6	17.1	12.0

2-3-1 食品群別摂取量 平均値（1歳以上、女性・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
魚介類	48-60	62.9	49.1	45.3	46.7	47.2	59.0	48.7	56.6	88.6	76.3	57.9	65.4	84.7	64.3
生魚介類	48-55	31.5	47.5	24.0	35.6	32.7	32.7	20.8	27.3	47.7	28.7	29.9	31.5	40.4	29.7
あじ、いわし類	48	9.4	0.0	1.0	14.5	20.0	0.0	7.8	4.9	21.6	7.8	6.9	9.8	14.1	7.6
さけ、ます	49	5.9	47.5	5.3	10.9	9.4	9.5	4.2	1.8	4.6	5.4	4.9	5.0	5.6	5.2
たい、かれい類	50	3.1	0.0	2.6	3.9	0.0	0.0	1.0	2.7	6.7	4.5	2.1	3.1	7.3	1.4
まぐろ、かじき類	51	3.2	0.0	1.1	5.0	0.0	12.1	3.1	4.1	2.2	0.5	4.8	3.3	1.5	3.6
その他の生魚	52	4.9	0.0	3.2	0.0	3.3	5.9	0.0	7.3	4.8	6.9	6.5	5.4	5.2	7.4
貝類	53	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.9	0.4	0.8	1.6	2.7	0.6
いか、たこ類	54	1.7	0.0	3.7	0.0	0.0	1.1	0.7	0.2	2.9	2.9	2.3	1.7	3.1	2.9
えび、かに類	55	2.0	0.0	7.3	1.3	0.0	4.2	4.0	2.1	1.0	0.3	1.7	1.7	0.9	1.2
魚介加工品	56-60	31.4	1.6	21.3	11.1	14.5	26.3	27.8	29.3	40.9	47.6	28.0	33.9	44.3	34.6
魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	20.1	0.6	17.0	7.0	0.7	17.0	17.2	20.4	25.8	30.9	18.7	21.5	26.0	24.3
魚介（缶詰）	57	4.1	1.0	3.1	2.6	4.5	1.7	5.2	1.3	8.0	5.7	2.4	4.3	7.3	3.9
魚介（佃煮）	58	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	0.0	0.5	1.6	0.2
魚介（練り製品）	59	6.4	0.0	1.2	1.5	6.1	7.6	5.5	7.6	6.7	9.1	6.5	7.2	9.2	5.9
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.3	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	0.2	0.2
肉類	61-69	77.5	73.3	101.3	129.0	134.4	84.1	78.5	85.1	75.7	49.8	55.8	72.5	69.0	48.5
畜肉	61-64	52.1	45.5	69.3	77.3	91.8	62.2	59.9	47.1	51.9	37.2	37.0	49.3	49.3	33.0
牛肉	61	6.1	1.3	1.8	3.9	6.3	5.9	9.7	5.2	7.1	8.4	3.3	6.6	10.1	2.2
豚肉	62	34.7	42.7	58.5	56.7	61.6	30.2	40.5	30.7	33.9	19.9	28.5	31.5	30.0	24.9
ハム、ソーセージ類	63	11.3	1.6	9.1	16.6	24.0	26.2	9.7	11.2	10.9	8.9	5.2	11.2	9.2	5.9
その他の畜肉	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳥肉	65,66	24.9	27.8	31.7	51.7	42.6	21.9	18.6	37.3	23.0	10.9	18.8	22.5	19.1	14.1
鶏肉	65	24.9	27.8	31.7	51.7	42.6	21.9	18.6	37.3	23.0	10.9	18.8	22.5	19.1	14.1
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類（内臓）	67	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	1.6	0.0	0.6	0.6	1.4
その他の肉類	68,69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鯨肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	70	38.6	7.5	22.6	33.3	66.3	34.6	32.2	47.2	39.6	38.7	36.4	40.5	35.1	38.3
乳類	71-75	120.6	135.1	268.8	173.5	113.3	45.3	64.6	95.3	113.5	135.5	122.0	106.3	139.1	114.8
牛乳・乳製品	71-74	120.5	135.1	268.8	173.5	113.3	45.3	64.6	94.9	113.5	135.5	122.0	106.2	139.1	114.8
牛乳	71	72.5	40.0	191.3	151.4	79.0	22.7	21.2	55.2	70.6	71.9	68.7	59.2	76.6	61.7
チーズ	72	2.2	0.0	1.9	4.5	5.1	1.8	0.9	3.1	0.8	2.3	2.2	2.1	1.8	2.0
発酵乳・乳酸菌飲料	73	39.7	30.0	45.8	5.3	18.2	19.3	36.4	34.4	39.2	60.4	47.9	41.7	58.4	48.8
その他の乳製品	74	6.1	65.1	29.9	12.3	11.0	1.4	6.1	2.1	2.9	1.0	3.2	3.2	2.2	2.3
その他の乳類	75	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
油脂類	76-80	8.8	3.0	6.2	14.0	11.2	11.5	8.0	12.4	8.5	7.3	5.6	8.7	7.1	6.3
バター	76	0.9	0.5	0.4	3.3	0.7	1.4	0.7	1.2	0.9	0.5	0.5	0.8	0.7	0.5
マーガリン	77	0.6	1.3	0.1	0.6	0.0	0.4	0.6	0.4	0.5	1.3	0.4	0.6	0.7	1.0
植物性油脂	78	7.2	1.3	5.4	10.2	10.3	9.6	6.8	10.5	7.0	5.4	4.6	7.2	5.7	4.7
動物性油脂	79	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
菓子類	81-85	19.5	18.3	29.7	5.9	18.6	24.7	16.7	17.6	24.1	14.1	25.3	19.7	18.0	23.5
和菓子類	81	8.1	10.0	2.4	1.4	1.2	10.3	2.2	8.2	13.7	12.1	7.4	8.9	12.2	10.5
ケーキ・パストリー類	82	3.6	0.0	13.7	0.0	14.7	2.4	6.3	4.6	0.0	0.3	2.5	3.1	0.0	1.9
ビスケット類	83	1.7	6.0	1.3	1.6	0.0	4.4	3.1	1.2	3.1	0.7	0.4	1.6	0.8	0.5
キャンディー類	84	0.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
その他の菓子類	85	6.0	2.3	9.3	2.9	2.7	7.6	4.4	3.6	7.3	0.9	15.1	6.0	5.0	10.6
嗜好飲料類	86-91	414.7	133.5	154.5	267.5	308.2	421.7	369.5	653.4	606.3	375.1	304.4	447.2	494.3	309.0
アルコール飲料	86-88	70.5	1.0	1.0	2.7	2.1	146.4	27.6	233.3	131.7	10.1	17.1	81.0	77.0	11.3
日本酒	86	1.0	1.0	0.8	2.7	2.1	0.5	0.9	1.3	1.5	0.2	0.3	0.9	0.9	0.2
ビール	87	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0	127.3	26.8	169.6	70.6	9.9	16.8	58.1	53.1	11.1
洋酒・その他	88	19.1	0.0	0.1	0.0	0.0	18.6	0.0	62.3	59.6	0.0	0.0	22.0	23.0	0.0
その他の嗜好飲料	89-91	344.2	132.5	153.6	264.8	306.0	275.3	341.8	420.1	474.5	365.0	287.3	366.3	417.4	297.8
茶	89	127.5	0.0	72.5	53.6	111.8	89.7	127.3	150.0	127.8	175.2	126.3	138.3	154.6	122.5
コーヒー・ココア	90	137.1	0.0	0.0	25.1	69.2	81.4	146.6	182.4	251.8	150.0	115.7	156.4	199.6	125.9
その他の嗜好飲料	91	79.6	132.5	81.1	186.1	125.1	104.2	67.9	87.6	94.9	39.8	45.2	71.6	63.2	49.3
調味料・香辛料類	92-98	65.5	41.1	64.2	63.3	64.1	63.7	62.9	74.1	70.7	62.5	62.8	66.2	67.1	62.6
調味料	92-97	65.2	41.0	64.2	62.6	63.9	63.2	62.5	73.9	70.3	62.4	62.4	65.8	67.0	62.2
ソース	92	1.3	0.0	0.1	2.3	1.5	0.0	2.4	1.4	0.9	1.1	1.7	1.3	1.3	1.2
しょうゆ	93	10.7	13.1	12.6	10.3	6.1	7.9	11.0	10.7	11.7	10.3	12.0	10.6	11.5	11.2
塩	94	0.8	0.6	1.0	1.1	1.3	0.6	0.9	1.1	1.0	0.5	0.6	0.8	0.9	0.5
マヨネーズ	95	2.5	0.6	0.8	3.2	2.4	3.0	2.4	2.7	4.0	3.1	0.6	2.6	3.9	1.3
味噌	96	12.8	7.8	13.3	9.5	15.5	10.6	8.8	11.4	17.1	12.6	14.5	13.1	13.1	14.6
その他の調味料	97	37.1	19.0	36.4	36.2	37.1	41.1	37.0	46.6	35.6	34.8	33.0	37.5	36.2	33.4
香辛料・その他	98	0.3	0.1	0.1	0.6	0.2	0.5	0.3	0.2	0.5	0.1	0.4	0.3	0.2	0.4

2-3-2 食品群別摂取量 標準偏差（1歳以上、女性・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
調査人数(人)		309	4	19	18	17	19	32	45	46	61	48	268	66	73
総量	1-98	553.8	511.3	312.7	525.4	598.1	471.8	421.7	570.6	596.3	569.4	475.1	564.7	661.3	446.6
動物性食品	48-76, 79	172.9	108.3	143.5	207.7	202.9	135.4	119.3	137.1	180.7	181.1	175.6	167.6	192.7	168.0
植物性食品	1-47, 77, 78, 80-98	510.2	408.3	351.7	413.3	595.1	444.1	401.7	518.1	517.9	529.6	420.9	514.2	601.1	395.3
穀類	1-12	134.6	138.0	112.9	124.0	181.1	168.2	132.0	93.8	127.2	137.5	141.7	134.8	124.6	143.6
米・加工品	1, 2	145.8	142.9	148.2	171.9	197.2	167.8	127.9	140.7	112.0	138.9	143.7	141.6	129.3	138.1
米	1	146.8	143.4	148.1	171.9	197.2	167.8	133.1	141.3	112.8	138.9	146.0	142.7	129.3	139.7
米加工品	2	13.7	6.0	0.6	0.0	0.0	0.0	35.4	3.4	2.0	0.2	19.2	14.7	0.2	15.6
小麦・加工品	3-9	95.9	36.4	74.2	104.6	95.4	97.2	112.0	102.3	79.9	90.6	105.8	97.2	83.6	103.7
小麦粉類	3	12.7	0.0	3.0	28.0	6.1	12.4	3.0	15.6	19.8	5.7	4.2	11.6	17.2	4.0
パン類（菓子パンを除く）	4	32.3	50.0	34.7	14.1	21.1	39.4	34.8	34.9	30.3	36.9	25.4	32.6	37.0	26.8
菓子パン類	5	26.1	0.0	22.7	0.0	25.5	24.3	49.6	24.4	21.6	27.1	15.1	27.4	16.6	24.9
うどん、中華めん類	6	80.9	55.3	68.0	38.1	74.0	90.0	83.2	89.6	77.5	79.8	95.1	84.0	69.5	94.5
即席中華めん	7	19.1	0.0	16.1	17.2	19.4	19.7	12.4	18.4	26.4	17.3	20.6	19.6	18.9	22.7
パスタ類	8	54.7	17.5	0.0	93.4	74.2	41.2	55.3	74.1	24.6	53.0	38.3	52.6	48.0	40.1
その他の小麦加工品	9	16.8	0.6	18.1	20.4	18.4	20.7	30.7	15.7	15.8	11.1	3.9	16.7	15.4	6.4
その他の穀類・加工品	10-12	42.0	0.0	6.0	32.2	0.0	14.4	25.6	51.6	43.4	43.6	60.3	44.2	39.7	58.2
そば・加工品	10	38.6	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	23.9	43.0	34.0	42.2	60.5	40.6	36.9	57.7
とうもろこし・加工品	11	7.1	0.0	3.0	7.3	0.0	13.1	10.2	11.9	5.9	0.0	0.0	7.3	4.9	0.0
その他の穀類	12	13.0	0.0	5.6	6.1	0.0	6.9	0.0	9.3	29.3	8.5	5.1	13.8	17.0	4.5
いも類	13-16	63.0	42.7	46.2	78.0	79.1	57.9	55.4	63.0	55.7	64.7	70.6	63.4	69.1	63.7
いも・加工品	13-15	63.0	42.9	47.4	76.3	79.7	55.9	55.0	63.2	55.7	64.7	70.8	63.4	69.4	63.8
さつまいも・加工品	13	29.9	9.6	44.7	62.3	55.3	13.9	14.4	19.1	18.6	24.0	27.2	24.7	23.4	22.6
じゃがいも・加工品	14	35.6	47.9	29.9	31.4	20.1	38.5	29.7	35.1	40.7	36.7	39.3	36.2	44.4	35.3
その他のいも・加工品	15	45.0	3.3	24.1	36.4	40.2	24.7	35.5	52.2	36.5	52.1	56.7	46.8	51.1	51.5
でんぷん・加工品	16	7.6	0.6	6.8	3.2	3.0	23.3	1.8	2.6	11.1	0.7	2.6	8.0	7.6	2.1
砂糖・甘味料類	17	7.4	2.6	2.3	10.9	3.0	6.2	4.5	8.1	8.6	7.2	8.7	7.4	7.4	7.9
豆類	18-23	90.9	31.5	49.6	35.3	115.0	58.5	67.7	140.3	85.0	93.2	67.6	95.4	79.1	86.0
大豆・加工品	18-22	90.8	31.5	50.2	35.3	115.0	56.7	66.6	140.3	84.8	93.6	68.0	95.4	79.3	86.3
大豆（全粒）・加工品	18	6.3	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	6.2	6.8	10.2	6.7	4.9	9.2
豆腐	19	62.7	31.3	38.1	33.5	83.1	48.4	35.6	86.0	67.3	61.7	58.2	65.4	62.9	59.5
油揚げ類	20	14.0	8.7	20.3	20.4	28.9	1.1	16.4	8.2	13.9	7.5	12.1	12.9	10.9	11.0
納豆	21	20.0	5.0	19.9	8.4	13.3	25.6	18.6	19.5	19.7	22.4	18.7	20.5	21.7	19.9
その他の大豆加工品	22	49.6	3.0	22.9	0.0	56.2	0.0	53.3	88.7	35.1	51.9	25.6	52.9	27.2	48.6
その他の豆・加工品	23	7.7	0.0	3.5	0.0	0.0	3.4	7.2	0.0	5.1	12.4	10.9	8.2	10.7	10.9
種実類	24	7.6	0.4	2.4	1.1	0.2	1.3	10.6	7.0	12.8	5.8	7.2	8.1	5.8	6.2
野菜類	25-38	133.0	123.5	99.1	109.9	136.8	106.1	97.7	126.7	128.3	146.9	153.2	136.0	139.0	155.1
緑黄色野菜	25-29	68.0	61.1	30.6	37.2	73.1	50.4	51.5	76.2	80.2	75.4	68.4	71.2	83.7	70.4
トマト	25	22.3	0.0	7.5	22.9	0.0	13.1	19.3	14.8	28.5	28.4	25.4	23.0	33.1	23.2
にんじん	26	23.0	43.7	18.0	22.4	49.5	25.1	24.1	17.1	15.2	17.8	21.5	22.8	17.0	20.4
ほうれん草	27	26.4	27.3	10.6	10.2	14.3	9.4	10.2	12.7	42.5	34.6	26.5	27.9	38.6	34.5
ピーマン	28	15.0	2.9	6.4	7.8	3.8	18.7	11.2	17.5	25.6	13.4	7.1	15.9	23.8	8.1
その他の緑黄色野菜	29	50.2	28.4	22.2	25.2	31.2	37.3	43.7	67.5	49.2	56.9	50.9	52.7	57.6	52.4
その他の野菜	30-35	100.2	117.2	96.0	89.5	113.5	75.8	79.7	92.4	103.8	117.6	90.8	101.1	110.1	100.8
キャベツ	30	46.6	18.4	32.5	31.6	126.2	13.6	35.7	32.8	50.7	42.9	23.3	48.6	39.7	33.5
きゅうり	31	13.5	11.8	11.8	22.5	0.0	6.9	16.5	9.3	22.2	6.0	8.9	12.8	19.1	8.1
大根	32	50.2	25.7	48.2	36.6	39.7	33.4	29.0	62.8	34.4	59.1	60.6	51.5	43.0	64.3
たまねぎ	33	30.9	27.1	27.7	35.9	27.6	26.1	27.8	28.6	35.7	38.3	20.1	30.9	34.3	30.8
はくさい	34	44.8	6.9	54.3	49.3	48.3	48.7	46.7	37.5	42.9	51.3	37.9	44.2	50.1	33.9
その他の淡色野菜	35	47.6	40.7	26.1	25.4	74.2	36.0	33.8	42.0	43.8	45.4	59.5	49.5	46.5	54.2
野菜ジュース	36	48.2	112.5	45.9	0.0	60.9	0.0	0.0	0.0	45.8	37.6	88.9	48.5	45.5	73.3
漬け物	37, 38	18.1	0.0	0.6	7.4	10.0	25.9	18.0	16.4	14.9	21.6	21.7	19.1	17.6	23.0
葉類漬け物	37	9.1	0.0	0.0	7.1	0.0	10.8	17.8	3.1	8.9	8.7	9.2	9.6	9.4	9.3
たくあん・その他の漬け物	38	14.8	0.0	0.6	2.9	10.0	16.0	4.6	15.7	12.5	18.1	20.5	15.7	14.7	20.7
果実類	39-45	112.3	53.3	95.5	110.0	78.2	70.2	72.5	107.7	127.0	119.7	125.6	114.2	135.3	114.9
生果	39-43	103.2	58.3	69.6	110.0	71.8	40.8	65.7	103.6	107.0	107.6	121.8	105.0	112.4	112.4
いちご	39	0.7	0.0	1.9	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.4	0.0
柑橘類	40	28.9	12.0	47.3	51.8	7.3	0.0	0.0	30.8	18.7	20.5	40.7	25.0	22.7	34.5
バナナ	41	30.5	24.2	0.0	32.1	0.0	22.9	23.5	18.2	35.9	37.1	37.6	31.4	36.1	39.0
りんご	42	59.7	20.0	38.0	44.5	73.5	31.8	47.2	64.8	62.3	64.3	69.3	62.2	72.3	61.9
その他の生果	43	63.1	25.0	22.6	14.6	11.1	21.2	8.1	76.6	67.7	81.6	69.1	66.6	80.8	68.8
ジャム	44	4.0	2.5	2.3	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	4.2	6.6	4.5	4.2	3.9	6.5
果汁・果汁飲料	45	43.8	49.9	71.3	0.0	30.6	46.1	36.0	46.2	67.8	35.9	15.9	42.7	65.8	12.9
きのこ類	46	25.9	4.6	25.7	11.5	18.3	26.4	24.2	29.1	19.9	28.7	31.6	26.6	26.3	30.3
藻類	47	25.0	1.8	8.9	29.0	16.4	26.6	19.1	33.5	31.4	22.7	19.6	25.5	28.0	19.2

2-3-2 食品群別摂取量 標準偏差（1歳以上、女性・年齢階級別）

1人1日当たり(g)

	食品群番号	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
魚介類	48-60	60.1	51.2	59.2	48.4	75.4	65.2	58.4	47.4	77.1	56.9	46.7	60.9	70.9	53.1
生魚介類	48-55	46.9	49.9	31.5	42.9	70.4	57.7	33.1	36.2	61.3	44.6	42.2	48.2	57.6	43.1
あじ、いわし類	48	32.4	0.0	4.2	30.0	64.2	0.0	24.4	19.8	54.0	23.2	24.7	33.8	44.0	25.0
さけ、ます	49	19.7	49.9	18.7	24.1	26.6	28.6	15.3	7.7	15.5	21.9	16.0	18.2	17.3	20.7
たい、かれい類	50	15.4	0.0	11.5	16.5	0.0	0.0	5.7	12.6	23.6	19.0	14.4	15.7	23.7	11.7
まぐろ、かじき類	51	16.2	0.0	4.6	15.4	0.0	48.1	12.6	15.7	11.0	4.1	14.5	16.9	9.2	12.4
その他の生魚	52	18.7	0.0	13.8	0.0	13.6	25.7	0.0	21.7	17.3	22.5	22.0	19.7	17.8	23.9
貝類	53	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.1	1.8	4.5	7.6	10.1	3.7
いか、たこ類	54	9.6	0.0	12.1	0.0	0.0	4.6	3.5	1.2	12.6	10.4	15.2	9.8	12.4	14.1
えび、かに類	55	9.4	0.0	19.1	4.7	0.0	15.4	16.0	8.4	4.7	1.8	7.3	8.5	4.3	6.0
魚介加工品	56-60	42.9	1.7	40.6	15.7	40.9	48.3	42.9	43.3	50.4	41.4	37.9	44.0	45.9	39.3
魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	34.6	0.8	35.4	15.2	1.8	33.6	32.3	34.2	39.9	37.3	36.2	35.5	37.5	37.2
魚介（缶詰）	57	16.9	2.0	6.9	7.4	16.9	5.2	15.5	6.3	30.2	19.4	12.4	18.0	26.9	16.5
魚介（佃煮）	58	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.7	0.0	5.2	10.1	2.0
魚介（練り製品）	59	18.6	0.0	2.9	4.8	25.2	23.5	19.6	21.3	13.8	24.0	14.3	19.8	23.4	13.1
魚肉ハム、ソーセージ	60	3.3	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.5	3.6	1.5	2.0
肉類	61-69	70.4	50.1	84.1	77.3	143.0	71.5	59.6	62.3	57.8	49.8	47.1	67.7	57.2	44.7
畜肉	61-64	60.5	56.6	88.1	58.2	124.9	65.1	52.8	48.7	45.9	48.0	45.4	58.1	53.0	41.6
牛肉	61	22.1	2.5	7.7	7.6	16.5	16.4	30.0	13.5	22.5	34.3	13.2	23.5	35.2	10.8
豚肉	62	53.2	54.7	87.3	63.3	119.8	47.4	39.6	47.7	40.1	25.3	40.6	48.7	36.7	36.6
ハム、ソーセージ類	63	20.2	3.3	13.0	20.3	26.9	38.6	17.9	18.7	16.4	18.6	13.8	20.7	17.5	14.3
その他の畜肉	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	65,66	46.7	32.0	33.3	66.4	84.5	44.3	36.4	59.8	44.3	27.1	32.8	45.7	37.7	29.8
鶏肉	65	46.7	32.0	33.3	66.4	84.5	44.3	36.4	59.8	44.3	27.1	32.8	45.7	37.7	29.8
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類（内臓）	67	6.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	5.9	12.7	0.0	6.8	4.9	11.6
その他の肉類	68,69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鯨肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	70	36.2	15.0	21.2	39.9	58.6	35.7	31.9	43.2	31.6	31.1	30.9	36.5	30.2	32.1
乳類	71-75	146.1	53.3	126.6	200.1	151.0	83.5	94.2	123.6	156.3	156.3	135.9	137.8	162.9	133.7
牛乳・乳製品	71-74	146.1	53.3	126.6	200.1	151.0	83.5	94.2	123.9	156.3	156.3	135.9	137.8	162.9	133.7
牛乳	71	115.6	49.0	135.4	206.6	117.7	64.7	61.8	89.8	122.7	95.6	106.1	99.1	103.8	97.9
チーズ	72	5.9	0.0	4.7	8.5	8.3	6.9	3.6	7.6	2.9	5.9	5.2	5.8	5.5	4.9
発酵乳・乳酸菌飲料	73	64.2	36.7	56.8	22.4	42.5	40.5	55.0	64.7	67.6	85.4	56.6	66.4	88.4	59.7
その他の乳製品	74	27.4	94.3	63.8	49.4	31.1	5.7	31.9	7.7	8.2	3.3	12.0	15.3	7.1	9.8
その他の乳類	75	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
油脂類	76-80	8.2	4.8	4.1	14.0	8.0	9.3	5.8	10.3	6.6	6.6	6.2	7.8	6.6	6.5
バター	76	3.0	1.0	1.0	6.8	1.9	4.6	2.0	3.6	2.2	1.8	2.3	2.6	2.2	2.0
マーガリン	77	2.5	2.5	0.2	2.4	0.0	1.8	2.2	2.3	1.9	3.9	2.0	2.6	2.3	3.6
植物性油脂	78	7.0	2.6	3.8	10.6	7.8	8.4	5.8	8.7	6.1	5.2	5.3	6.9	5.7	5.0
動物性油脂	79	0.4	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
その他の油脂	80	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.6
菓子類	81-85	41.1	10.4	56.1	9.5	36.1	42.1	39.2	30.9	44.0	19.8	65.0	41.4	37.4	54.2
和菓子類	81	20.3	14.1	7.2	6.1	5.1	35.3	9.4	21.9	30.2	18.0	15.5	21.4	27.1	17.6
ケーキ・パストリー類	82	18.8	0.0	42.2	0.0	33.0	10.3	28.9	20.6	0.0	2.2	12.3	16.8	0.0	10.2
ビスケット類	83	7.3	12.0	5.7	6.8	0.0	13.9	10.5	6.3	10.1	3.2	1.8	7.4	3.6	2.3
キャンディー類	84	2.7	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4	0.0	0.6
その他の菓子類	85	27.8	4.5	19.3	5.4	6.7	16.2	10.2	8.7	26.3	4.0	61.8	29.3	22.1	50.5
嗜好飲料類	86-91	422.7	126.9	251.5	357.4	396.5	465.9	322.2	561.5	405.2	414.9	263.9	430.2	462.7	270.9
アルコール飲料	86-88	221.2	1.9	2.3	4.1	3.6	389.0	107.6	393.8	235.4	55.1	82.1	235.8	196.1	66.8
日本酒	86	2.5	1.9	2.3	4.1	3.6	1.2	2.0	2.9	3.5	0.7	1.4	2.4	2.8	1.1
ビール	87	200.7	0.0	0.0	0.0	0.0	387.2	107.1	374.9	187.1	55.1	82.1	214.5	160.9	66.8
洋酒・その他	88	85.4	0.0	0.4	0.0	0.0	81.0	0.0	149.1	142.8	0.0	0.0	91.4	104.3	0.0
その他の嗜好飲料	89-91	347.1	127.4	251.8	357.2	395.7	279.4	305.8	349.3	366.9	413.0	251.4	349.7	428.7	263.4
茶	89	256.7	0.0	195.2	156.1	251.6	224.2	224.8	219.2	237.4	377.9	210.5	266.4	361.3	200.8
コーヒー・ココア	90	189.0	0.0	0.0	77.4	172.5	133.0	215.8	186.4	265.5	160.8	137.1	194.9	230.7	141.6
その他の嗜好飲料	91	179.9	127.4	191.5	270.0	210.0	228.7	126.3	204.8	233.5	98.1	109.9	170.8	187.2	117.3
調味料・香辛料類	92-98	36.4	19.0	43.5	35.8	32.2	53.1	34.0	45.2	28.7	32.9	32.2	36.2	31.7	32.6
調味料	92-97	36.5	18.9	43.6	36.2	32.2	53.5	34.1	45.1	28.9	33.0	32.0	36.2	31.7	32.5
ソース	92	4.4	0.0	0.5	4.2	5.0	0.0	5.1	3.9	3.2	4.8	6.2	4.6	5.2	5.1
しょうゆ	93	10.3	7.6	8.4	8.5	7.5	6.3	8.6	12.1	11.8	8.8	13.0	10.6	10.1	11.5
塩	94	1.1	0.7	0.9	1.5	1.2	0.8	0.9	1.7	0.9	0.7	0.8	1.1	1.0	0.7
マヨネーズ	95	5.1	1.2	2.6	5.1	4.2	5.6	4.8	5.1	6.0	6.4	2.4	5.2	7.0	3.6
味噌	96	12.0	7.1	9.9	9.8	12.9	12.2	7.6	12.9	13.6	10.0	14.3	12.3	11.3	13.5
その他の調味料	97	35.6	15.3	40.7	36.1	34.7	55.9	32.6	43.8	28.8	31.8	28.8	35.4	31.5	29.7
香辛料・その他	98	0.9	0.2	0.2	1.0	0.3	1.5	1.1	0.6	1.2	0.5	0.9	0.9	0.5	0.9

3-1 食品群別摂取量 平均値（1歳以上、総数・年齢階級別〈再掲〉）

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
調査人数(人)	584	13	40	24	29	44	66	75	97	117	79	507	135	121
総量	1,861.9	1,346.1	1,694.9	1,651.5	1,567.9	1,726.6	1,802.8	1,990.1	2,105.7	1,949.0	1,777.8	1,898.3	2,078.1	1,808.9
動物性食品	317.9	307.7	458.5	404.7	333.3	265.3	252.9	285.5	329.2	328.7	300.9	303.0	347.6	292.2
植物性食品	1,544.0	1,038.4	1,236.4	1,246.8	1,234.6	1,461.3	1,550.0	1,704.6	1,776.5	1,620.4	1,476.9	1,595.3	1,730.5	1,516.7
穀類	453.9	319.6	490.9	525.9	407.7	462.7	495.2	443.2	447.7	459.5	422.4	451.0	459.6	435.4
米・加工品	340.0	251.8	389.2	419.7	305.9	364.1	382.6	311.2	327.2	345.8	303.8	334.7	345.0	315.3
小麦・加工品	100.4	66.7	92.9	97.2	100.5	91.9	101.5	111.8	105.5	102.9	93.4	102.0	102.0	98.3
いも類	54.7	67.7	50.4	62.5	34.8	50.2	53.7	45.8	56.8	54.7	69.2	54.4	56.3	65.0
砂糖・甘味料類	4.4	2.6	2.3	6.6	4.5	3.8	3.3	3.9	5.2	4.3	6.1	4.5	4.9	5.5
豆類	82.6	54.2	58.1	42.7	80.7	73.1	68.6	109.1	73.6	109.5	75.4	87.1	88.3	91.6
種実類	2.1	0.6	1.0	0.5	0.4	0.8	1.6	2.1	3.2	2.4	3.4	2.3	2.1	2.9
野菜類	253.0	205.2	238.4	202.0	210.9	214.3	223.7	258.1	283.8	272.6	273.4	257.8	283.9	269.4
緑黄色野菜	76.1	69.9	62.8	60.0	43.7	71.0	71.9	78.6	88.5	80.1	83.6	78.1	90.7	80.6
その他の野菜	159.7	114.6	165.5	139.1	151.4	129.9	144.7	166.7	172.9	171.7	162.0	161.4	167.7	164.9
果実類	83.5	97.3	57.6	63.1	42.6	29.9	28.6	83.3	95.7	118.0	125.7	86.2	119.8	118.1
きのこ類	17.1	15.0	15.0	14.1	13.8	16.1	14.6	17.4	14.7	20.8	20.6	17.5	17.9	21.0
藻類	13.8	9.9	12.8	17.3	5.8	9.7	12.4	17.7	15.4	13.1	15.7	13.8	16.7	13.5
魚介類	69.0	40.7	52.1	56.1	37.9	61.3	47.3	60.8	95.1	88.5	66.4	71.6	93.7	75.9
肉類	90.0	77.7	106.5	133.9	123.6	110.8	113.5	96.0	83.8	67.4	61.8	86.9	82.8	54.3
卵類	41.9	15.2	30.4	46.7	55.8	51.0	38.6	43.5	43.3	41.9	39.7	43.2	40.7	40.7
乳類	116.1	172.3	268.3	165.4	115.3	40.8	52.7	83.8	106.0	130.0	132.1	100.3	129.6	120.4
油脂類	9.8	7.2	7.7	14.0	13.2	13.3	10.3	12.5	10.4	7.4	6.7	9.8	8.7	7.0
菓子類	17.6	19.2	28.9	6.8	14.6	15.3	13.9	13.1	21.7	18.3	18.4	17.2	20.5	19.7
嗜好飲料類	484.3	203.8	196.6	223.7	352.0	500.9	562.4	622.3	677.7	476.2	372.8	526.5	582.5	403.5
調味料・香辛料類	68.2	38.1	77.8	70.2	54.4	72.8	62.5	77.2	71.6	64.4	67.9	68.1	70.0	65.1

注) 穀類の内訳は、米・加工品+小麦・加工品+その他の穀類・加工品。 野菜類の内訳は、緑黄色野菜+その他の野菜+野菜ジュース+漬け物。

3-2 食品群別摂取量 平均値（1歳以上、男性・年齢階級別〈再掲〉）

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
調査人数(人)	275	9	21	6	12	25	34	30	51	56	31	239	69	48
総量	2,012.8	1,411.4	1,813.3	1,784.0	1,321.3	1,905.7	2,093.9	2,023.0	2,199.6	2,157.5	2,053.2	2,058.7	2,239.5	2,093.8
動物性食品	337.4	326.4	476.4	461.2	292.9	296.3	279.4	285.6	339.0	359.1	344.6	322.5	365.7	331.5
植物性食品	1,675.4	1,085.0	1,337.0	1,322.8	1,028.4	1,609.4	1,814.5	1,737.4	1,860.6	1,798.4	1,708.6	1,736.2	1,873.8	1,762.3
穀類	504.5	338.5	546.2	656.1	335.2	510.2	566.7	509.4	495.4	512.8	483.4	503.3	517.5	493.6
米・加工品	384.0	275.2	413.5	545.5	219.9	420.7	454.1	386.1	360.3	397.9	333.5	381.5	392.2	355.0
小麦・加工品	106.2	61.7	119.4	108.3	112.1	81.0	97.0	100.3	122.1	106.3	117.6	106.7	113.7	114.3
いも類	58.3	77.6	53.2	54.8	17.9	49.0	68.7	40.3	66.7	56.8	75.0	58.1	56.4	79.0
砂糖・甘味料類	4.0	2.1	2.4	3.7	6.6	4.2	3.1	3.2	4.3	3.7	6.4	4.2	4.4	5.6
豆類	82.7	52.2	52.9	49.7	43.0	95.3	65.1	108.4	60.7	124.6	78.7	87.3	90.6	100.5
種実類	2.0	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	1.1	3.2	3.1	3.4	2.2	2.4	3.1
野菜類	257.8	175.5	237.7	250.3	101.8	237.4	233.5	304.2	275.5	269.8	304.2	262.8	281.3	283.6
緑黄色野菜	78.3	61.5	70.1	81.8	31.0	77.8	76.0	91.0	83.7	76.0	92.1	79.5	83.0	84.4
その他の野菜	162.5	109.1	158.1	166.2	68.7	143.0	148.7	190.7	166.8	172.5	195.2	164.8	168.9	182.7
果実類	75.5	107.4	46.9	55.9	35.2	23.9	20.7	64.2	81.4	108.5	148.1	77.3	113.2	122.8
きのこ類	18.3	19.1	17.7	37.7	8.4	19.2	14.2	15.2	14.8	24.6	19.9	17.8	19.8	22.2
藻類	13.3	13.9	18.8	7.7	0.6	7.3	12.8	15.8	13.2	12.6	19.8	12.9	16.4	15.7
魚介類	75.8	37.0	58.3	84.2	24.7	63.0	46.1	67.2	101.0	101.8	79.6	78.6	102.4	93.5
肉類	103.9	79.7	111.3	148.5	108.4	131.1	146.5	112.4	91.1	86.6	71.1	103.1	96.0	63.2
卵類	45.5	18.6	37.4	87.1	41.0	63.4	44.6	38.1	46.6	45.3	44.9	46.2	46.0	44.3
乳類	111.0	188.8	267.9	141.2	118.2	37.3	41.5	66.6	99.3	124.1	147.9	93.6	120.6	128.9
油脂類	10.9	9.1	9.1	13.9	16.0	14.6	12.4	12.6	12.1	7.5	8.4	11.1	10.2	8.0
菓子類	15.4	19.6	28.2	9.2	8.9	8.2	11.3	6.5	19.7	23.0	7.8	14.3	23.0	14.0
嗜好飲料類	562.5	235.1	234.6	92.4	414.2	561.0	743.9	575.8	742.1	586.3	478.7	615.4	666.8	547.1
調味料・香辛料類	71.2	36.7	90.1	90.9	40.7	79.7	62.1	82.0	72.4	66.5	75.8	70.4	72.7	69.0

注) 穀類の内訳は、米・加工品+小麦・加工品+その他の穀類・加工品。 野菜類の内訳は、緑黄色野菜+その他の野菜+野菜ジュース+漬け物。

3-3 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、女性・年齢階級別 <再掲>)

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
調査人数(人)	309	4	19	18	17	19	32	45	46	61	48	268	66	73
総量	1,727.6	1,199.0	1,564.0	1,607.3	1,742.0	1,490.9	1,493.6	1,968.2	2,001.6	1,757.7	1,599.9	1,755.2	1,909.3	1,621.6
動物性食品	300.6	265.5	438.9	385.8	361.8	224.5	224.7	285.5	318.4	300.8	272.6	285.6	328.6	266.4
植物性食品	1,427.0	933.4	1,125.1	1,221.5	1,380.1	1,266.4	1,268.9	1,682.7	1,683.2	1,456.9	1,327.3	1,469.6	1,580.7	1,355.2
穀類	408.9	276.9	429.7	482.5	458.8	400.4	419.3	399.1	394.8	410.7	383.0	404.4	399.0	397.1
米・加工品	300.9	199.1	362.4	377.8	366.6	289.5	306.7	261.2	290.5	297.9	284.6	292.9	295.7	289.2
小麦・加工品	95.1	77.8	63.5	93.5	92.2	106.2	106.3	119.5	87.1	99.7	77.8	97.7	89.9	87.8
いも類	51.6	45.5	47.3	65.1	46.8	51.7	37.8	49.5	45.7	52.8	65.4	51.0	56.2	55.9
砂糖・甘味料類	4.8	3.7	2.3	7.6	3.0	3.4	3.5	4.4	6.1	4.8	5.8	4.8	5.4	5.4
豆類	82.4	58.9	63.8	40.4	107.3	43.8	72.2	109.5	87.9	95.7	73.3	86.9	86.0	85.7
種実類	2.2	0.2	1.3	0.5	0.1	0.5	2.5	2.7	3.2	1.9	3.4	2.4	1.7	2.8
野菜類	248.7	271.9	239.2	185.8	287.9	183.9	213.3	227.3	292.9	275.1	253.5	253.2	286.7	260.0
緑黄色野菜	74.2	88.5	54.9	52.8	52.6	62.1	67.5	70.2	93.8	83.8	78.1	76.8	98.8	78.0
その他の野菜	157.2	127.1	173.6	130.1	209.8	112.6	140.3	150.6	179.5	171.0	140.7	158.3	166.5	153.2
果実類	90.7	74.4	69.5	65.4	47.8	37.7	36.9	96.0	111.5	126.6	111.2	94.1	126.8	115.0
きのこ類	16.1	5.7	12.0	6.2	17.5	12.1	15.1	19.0	14.7	17.4	21.1	17.2	15.9	20.2
藻類	14.2	0.9	6.2	20.5	9.5	12.9	12.0	19.0	17.8	13.4	13.0	14.6	17.1	12.0
魚介類	62.9	49.1	45.3	46.7	47.2	59.0	48.7	56.6	88.6	76.3	57.9	65.4	84.7	64.3
肉類	77.5	73.3	101.3	129.0	134.4	84.1	78.5	85.1	75.7	49.8	55.8	72.5	69.0	48.5
卵類	38.6	7.5	22.6	33.3	66.3	34.6	32.2	47.2	39.6	38.7	36.4	40.5	35.1	38.3
乳類	120.6	135.1	268.8	173.5	113.3	45.3	64.6	95.3	113.5	135.5	122.0	106.3	139.1	114.8
油脂類	8.8	3.0	6.2	14.0	11.2	11.5	8.0	12.4	8.5	7.3	5.6	8.7	7.1	6.3
菓子類	19.5	18.3	29.7	5.9	18.6	24.7	16.7	17.6	24.1	14.1	25.3	19.7	18.0	23.5
嗜好飲料類	414.7	133.5	154.5	267.5	308.2	421.7	369.5	653.4	606.3	375.1	304.4	447.2	494.3	309.0
調味料・香辛料類	65.5	41.1	64.2	63.3	64.1	63.7	62.9	74.1	70.7	62.5	62.8	66.2	67.1	62.6

注) 穀類の内訳は、米・加工品+小麦・加工品+その他の穀類・加工品。 野菜類の内訳は、緑黄色野菜+その他の野菜+野菜ジュース+漬け物。

4-1-1 食品群別栄養素等摂取量（1歳以上、総数）

1人1日当たり

食品群別	食品群番号	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ナトリウム mg	食塩相当量 g ^{*1}	カリウム mg	カルシウム mg	マグネシウム mg	リン mg
総量	1-98	1861.9	1,918	72.3	57.5	255.7	4023.7	10.2	2242.5	493.1	258.9	1018.4
動物性食品	48-76, 79	317.9	486	38.8	30.2	10.7	575.6	1.5	653.6	203.3	56.2	498.8
植物性食品	1-47, 77, 78, 80-98	1544.0	1,431	33.5	27.2	245.0	3448.1	8.8	1588.9	289.8	202.7	519.7
穀類	1-12	453.9	797	15.3	4.4	167.2	378.6	1.0	172.8	42.5	43.2	185.5
米・加工品	1, 2	340.0	570	8.5	1.0	125.9	3.4	0.0	100.1	10.3	24.8	117.7
米	1	339.3	569	8.5	1.0	125.6	3.4	0.0	99.5	10.2	24.6	117.0
米加工品	2	0.7	2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.7
小麦・加工品	3-9	100.4	208	6.2	3.2	37.4	369.8	0.9	67.2	30.7	14.3	56.7
小麦粉類	3	3.0	11	0.3	0.0	2.3	5.4	0.0	3.9	1.2	0.4	2.3
パン類（菓子パンを除く）	4	19.7	54	1.8	1.0	9.4	94.1	0.2	19.6	5.1	4.1	14.5
菓子パン類	5	4.9	15	0.4	0.5	2.1	16.9	0.0	5.8	2.0	0.9	4.7
うどん、中華めん類	6	45.0	63	1.8	0.3	12.6	50.2	0.1	18.1	5.3	3.1	16.4
即席中華めん	7	6.5	27	0.6	1.0	3.8	125.7	0.3	13.8	15.0	1.7	7.3
パスタ類	8	15.2	26	0.9	0.1	4.9	70.1	0.2	2.2	1.2	3.0	8.1
その他の小麦加工品	9	6.1	13	0.5	0.1	2.3	7.5	0.0	3.8	0.9	1.0	3.5
その他の穀類・加工品	10-12	13.5	19	0.7	0.1	3.8	5.4	0.0	5.5	1.6	4.1	11.1
そば・加工品	10	10.4	13	0.5	0.1	2.5	2.3	0.0	2.6	1.1	3.1	8.0
とうもろこし・加工品	11	0.8	2	0.0	0.0	0.4	3.1	0.0	0.8	0.0	0.2	0.6
その他の穀類	12	2.3	4	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	2.0	0.5	0.8	2.5
いも類	13-16	54.7	41	0.7	0.1	9.6	2.5	0.0	184.1	11.3	7.9	17.8
いも・加工品	13-15	53.0	37	0.7	0.1	8.7	2.4	0.0	183.8	11.2	7.9	17.4
さつまいも・加工品	13	8.6	13	0.1	0.0	3.1	1.2	0.0	43.6	3.1	2.0	4.4
じゃがいも・加工品	14	22.0	16	0.4	0.0	3.6	0.2	0.0	72.5	0.9	3.4	6.8
その他のいも・加工品	15	22.5	8	0.2	0.0	2.0	1.1	0.0	67.7	7.3	2.4	6.1
でんぷん・加工品	16	1.7	4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.4
砂糖・甘味料類	17	4.4	16	0.0	0.0	4.2	0.1	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0
豆類	18-23	82.6	93	7.4	5.4	3.7	15.8	0.0	181.7	77.6	50.5	94.9
大豆・加工品	18-22	81.5	90	7.3	5.4	3.1	15.0	0.0	179.5	77.2	50.2	93.9
大豆（全粒）・加工品	18	0.9	2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.0	7.6	0.9	1.2	2.6
豆腐	19	51.3	40	3.5	2.5	0.8	8.3	0.0	57.3	47.5	28.4	45.4
油揚げ類	20	5.2	14	0.9	1.1	0.0	1.8	0.0	3.8	14.1	4.9	13.5
納豆	21	14.0	28	2.3	1.4	1.7	0.3	0.0	93.3	12.0	13.8	27.9
その他の大豆加工品	22	10.1	6	0.3	0.3	0.5	4.1	0.0	17.4	2.9	2.0	4.5
その他の豆・加工品	23	1.1	3	0.1	0.0	0.5	0.9	0.0	2.2	0.3	0.3	1.0
種実類	24	2.1	11	0.4	1.0	0.5	1.2	0.0	11.8	7.3	4.5	8.1
野菜類	25-38	253.0	64	2.9	0.5	14.0	180.7	0.5	463.5	78.1	32.1	71.0
緑黄色野菜	25-29	76.1	24	1.1	0.2	5.1	9.3	0.0	192.8	31.0	12.3	26.6
トマト	25	7.7	2	0.1	0.0	0.4	0.3	0.0	18.4	0.7	0.8	2.1
にんじん	26	21.1	7	0.1	0.0	1.6	4.8	0.0	47.6	5.6	1.9	5.1
ほうれん草	27	11.4	2	0.2	0.0	0.3	0.9	0.0	38.4	5.7	3.2	3.4
ピーマン	28	5.6	1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	10.9	0.6	0.6	1.2
その他の緑黄色野菜	29	30.3	12	0.7	0.1	2.4	3.4	0.0	77.6	18.5	5.8	14.8

4-1-2 食品群別栄養素等摂取量（1歳以上、総数）

1人1日当たり

食品群別	食品群番号	鉄 mg	亜鉛 mg	銅 mg	ビタミンA μgRAE ^{*2}	ビタミンD μg	ビタミンE mg ^{*3}	ビタミンK μg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	ナイアシン 当量 mgNE	ビタミンB ₆ mg
総量	1-98	7.7	8.1	1.17	450.5	7.8	6.4	268.9	0.92	1.11	30.9	1.17
動物性食品	48-76, 79	2.1	3.3	0.17	147.4	7.4	1.7	17.6	0.46	0.61	17.4	0.49
植物性食品	1-47, 77, 78, 80-98	5.6	4.8	1.00	303.1	0.4	4.7	251.3	0.46	0.51	13.5	0.68
穀類	1-12	1.0	2.5	0.44	2.2	0.0	0.4	0.6	0.17	0.12	4.7	0.10
米・加工品	1, 2	0.4	2.0	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07	0.03	2.8	0.07
米	1	0.3	2.0	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07	0.03	2.8	0.07
米加工品	2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
小麦・加工品	3-9	0.5	0.4	0.09	2.2	0.0	0.4	0.6	0.09	0.08	1.7	0.02
小麦粉類	3	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
パン類（菓子パンを除く）	4	0.1	0.1	0.02	0.1	0.0	0.1	0.0	0.02	0.01	0.5	0.01
菓子パン類	5	0.0	0.0	0.00	1.3	0.0	0.0	0.2	0.00	0.01	0.1	0.00
うどん、中華めん類	6	0.1	0.1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.5	0.00
即席中華めん	7	0.1	0.0	0.01	0.8	0.0	0.2	0.4	0.05	0.05	0.2	0.00
パスタ類	8	0.1	0.1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.3	0.00
その他の小麦加工品	9	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
その他の穀類・加工品	10-12	0.1	0.1	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.2	0.01
そば・加工品	10	0.1	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.2	0.00
とうもろこし・加工品	11	0.0	0.0	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の穀類	12	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
いも類	13-16	0.3	0.1	0.05	0.2	0.0	0.2	0.0	0.03	0.01	0.5	0.08
いも・加工品	13-15	0.3	0.1	0.05	0.2	0.0	0.2	0.0	0.03	0.01	0.5	0.08
さつまいも・加工品	13	0.1	0.0	0.02	0.1	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.02
じゃがいも・加工品	14	0.1	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.3	0.04
その他のいも・加工品	15	0.1	0.0	0.02	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	0.2	0.02
でんぷん・加工品	16	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
砂糖・甘味料類	17	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
豆類	18-23	1.5	0.7	0.19	0.0	0.0	0.4	97.2	0.07	0.10	2.1	0.07
大豆・加工品	18-22	1.5	0.7	0.19	0.0	0.0	0.4	97.1	0.07	0.10	2.1	0.07
大豆（全粒）・加工品	18	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.00
豆腐	19	0.8	0.3	0.08	0.0	0.0	0.1	3.4	0.05	0.02	1.0	0.03
油揚げ類	20	0.2	0.1	0.01	0.0	0.0	0.1	2.2	0.00	0.00	0.2	0.00
納豆	21	0.4	0.3	0.08	0.0	0.0	0.1	90.9	0.01	0.07	0.7	0.03
その他の大豆加工品	22	0.1	0.0	0.01	0.0	0.0	0.2	0.6	0.01	0.00	0.1	0.01
その他の豆・加工品	23	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.00
種実類	24	0.1	0.1	0.02	0.1	0.0	0.1	0.1	0.01	0.00	0.2	0.01
野菜類	25-38	0.9	0.5	0.12	265.3	0.0	1.4	120.5	0.09	0.08	1.4	0.19
緑黄色野菜	25-29	0.4	0.2	0.05	236.9	0.0	1.1	77.8	0.04	0.05	0.7	0.08
トマト	25	0.0	0.0	0.00	4.4	0.0	0.1	0.4	0.00	0.00	0.1	0.01
にんじん	26	0.0	0.0	0.01	134.7	0.0	0.1	3.2	0.01	0.01	0.1	0.02
ほうれん草	27	0.1	0.1	0.01	36.3	0.0	0.2	25.7	0.00	0.01	0.1	0.01
ピーマン	28	0.0	0.0	0.00	2.1	0.0	0.1	1.0	0.00	0.00	0.0	0.01
その他の緑黄色野菜	29	0.3	0.1	0.02	59.4	0.0	0.7	47.5	0.02	0.02	0.3	0.04

4-1-3 食品群別栄養素等摂取量（1歳以上、総数）

1人1日当たり

食品群別	食品群番号	ビタミンB ₁₂ μg	葉酸 μg	パントテン酸 mg	ビタミンC mg	飽和脂肪酸 g	一価不飽和脂肪酸 g	多価不飽和脂肪酸 g	n-3系脂肪酸 g	n-6系脂肪酸 g	コレステロール mg	食物繊維 g
総量	1-98	6.2	264.1	5.68	75.4	16.5	20.4	13.5	2.6	10.8	329.2	19.6
動物性食品	48-76, 79	5.8	34.4	2.39	5.2	11.0	11.3	3.8	1.3	2.5	313.4	0.0
植物性食品	1-47, 77, 78, 80-98	0.4	229.7	3.28	70.2	5.4	9.1	9.6	1.3	8.3	15.7	19.6
穀類	1-12	0.0	23.6	1.22	0.0	1.6	1.1	1.0	0.0	0.9	3.5	7.3
米・加工品	1, 2	0.0	10.4	0.86	0.0	0.3	0.2	0.3	0.0	0.3	0.0	5.1
米	1	0.0	10.3	0.86	0.0	0.3	0.2	0.3	0.0	0.3	0.0	5.1
米加工品	2	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小麦・加工品	3-9	0.0	12.2	0.32	0.0	1.2	0.9	0.7	0.0	0.6	3.5	1.9
小麦粉類	3	0.0	0.3	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
パン類（菓子パンを除く）	4	0.0	6.7	0.10	0.0	0.4	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.5
菓子パン類	5	0.0	1.3	0.03	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	2.6	0.1
うどん、中華めん類	6	0.0	1.2	0.09	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.5
即席中華めん	7	0.0	1.0	0.03	0.0	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2
パスタ類	8	0.0	0.6	0.04	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5
その他の小麦加工品	9	0.0	1.1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
その他の穀類・加工品	10-12	0.0	1.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
そば・加工品	10	0.0	0.7	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
とうもろこし・加工品	11	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の穀類	12	0.0	0.2	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
いも類	13-16	0.0	11.0	0.23	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
いも・加工品	13-15	0.0	11.0	0.23	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
さつまいも・加工品	13	0.0	4.1	0.09	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
じゃがいも・加工品	14	0.0	3.8	0.09	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
その他のいも・加工品	15	0.0	3.1	0.06	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
でんぷん・加工品	16	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	17	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
豆類	18-23	0.0	27.4	0.57	0.0	0.8	1.2	2.8	0.4	2.5	0.0	1.7
大豆・加工品	18-22	0.0	27.2	0.57	0.0	0.8	1.2	2.8	0.4	2.5	0.0	1.7
大豆（全粒）・加工品	18	0.0	0.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
豆腐	19	0.0	6.0	0.01	0.0	0.4	0.5	1.3	0.2	1.2	0.0	0.5
油揚げ類	20	0.0	0.8	0.01	0.0	0.1	0.3	0.5	0.1	0.4	0.0	0.1
納豆	21	0.0	16.6	0.52	0.0	0.2	0.3	0.8	0.1	0.7	0.0	0.9
その他の大豆加工品	22	0.0	3.0	0.02	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
その他の豆・加工品	23	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
種実類	24	0.0	1.9	0.02	0.1	0.1	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.2
野菜類	25-38	0.0	103.9	0.54	36.4	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	5.2
緑黄色野菜	25-29	0.0	40.4	0.25	18.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0
トマト	25	0.0	2.0	0.01	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
にんじん	26	0.0	3.4	0.06	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ほうれん草	27	0.0	8.7	0.01	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ピーマン	28	0.0	1.7	0.02	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
その他の緑黄色野菜	29	0.0	24.5	0.15	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

*1 食塩相当量=ナトリウム量 (mg) ×2.54/1,000で算出。 *2 RAE: レチノール活性当量 *3 α-トコフェロール量 (α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない)

4-2-1 食品群別栄養素等摂取量（1歳以上、総数）

1人1日当たり

食品群別	食品群番号	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ナトリウム mg	食塩相当量 g ^{*1}	カリウム mg	カルシウム mg	マグネシウム mg	リン mg
その他の野菜	30-35	159.7	35	1.6	0.3	7.7	9.4	0.0	230.3	42.6	16.9	38.8
キャベツ	30	28.8	6	0.3	0.1	1.3	1.0	0.0	37.8	11.2	3.0	6.2
きゅうり	31	4.8	1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	9.6	1.2	0.7	1.7
大根	32	32.9	6	0.1	0.0	1.3	4.4	0.0	61.1	8.6	3.2	4.8
たまねぎ	33	26.7	8	0.2	0.0	1.8	0.7	0.0	26.9	4.3	1.7	6.1
はくさい	34	19.5	2	0.1	0.0	0.4	0.7	0.0	23.3	6.1	1.3	4.7
その他の淡色野菜	35	47.0	14	0.8	0.2	2.7	2.5	0.0	71.6	11.2	6.9	15.3
野菜ジュース	36	9.0	2	0.0	0.0	0.6	2.8	0.0	18.9	0.8	0.8	1.4
漬け物	37,38	8.1	3	0.1	0.0	0.7	159.2	0.4	21.5	3.6	2.0	4.2
葉類漬け物	37	2.1	1	0.1	0.0	0.1	19.4	0.0	6.6	1.1	0.4	1.1
たくあん・その他の漬け物	38	6.0	2	0.1	0.0	0.6	139.8	0.4	14.8	2.6	1.7	3.1
果実類	39-45	83.5	54	0.4	0.2	14.1	0.5	0.0	150.0	6.2	8.2	13.3
生果	39-43	78.0	50	0.4	0.2	13.2	0.4	0.0	145.3	5.9	7.9	12.8
いちご	39	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
柑橘類	40	8.6	4	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0	12.8	1.7	0.9	1.3
バナナ	41	13.0	11	0.1	0.0	2.9	0.0	0.0	47.0	0.8	4.2	3.5
りんご	42	31.0	18	0.0	0.1	4.8	0.0	0.0	37.2	1.0	1.0	3.7
その他の生果	43	25.3	17	0.1	0.1	4.4	0.3	0.0	48.3	2.5	1.9	4.3
ジャム	44	0.8	2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1
果汁・果汁飲料	45	4.8	2	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	4.2	0.2	0.3	0.4
きのこ類	46	17.1	3	0.4	0.0	1.0	3.7	0.0	34.8	0.3	1.6	11.6
藻類	47	13.8	3	0.3	0.0	0.7	57.7	0.1	30.8	9.5	7.1	4.6
魚介類	48-60	69.0	115	13.8	5.6	1.3	281.1	0.7	202.5	37.3	21.5	160.3
生魚介類	48-55	36.6	56	7.1	2.7	0.1	36.9	0.1	113.1	8.7	11.3	78.9
あじ、いわし類	48	8.1	18	1.5	1.3	0.0	9.1	0.0	19.6	2.6	2.1	15.4
さけ、ます	49	6.3	11	1.3	0.6	0.0	3.2	0.0	21.6	0.8	1.7	15.4
たい、かれい類	50	3.5	3	0.6	0.0	0.0	3.4	0.0	11.1	1.2	0.8	7.1
まぐろ、かじき類	51	5.7	9	1.4	0.3	0.0	2.3	0.0	22.7	0.4	2.2	15.4
その他の生魚	52	5.5	9	1.1	0.5	0.0	3.7	0.0	18.7	1.2	1.5	9.5
貝類	53	1.4	1	0.2	0.0	0.0	3.6	0.0	3.1	0.8	0.7	2.6
いか、たこ類	54	3.5	3	0.6	0.0	0.0	7.0	0.0	9.2	0.4	1.5	7.6
えび、かに類	55	2.5	2	0.5	0.0	0.0	4.6	0.0	7.0	1.4	0.9	6.0
魚介加工品	56-60	32.3	59	6.7	2.9	1.2	244.2	0.6	89.3	28.6	10.2	81.5
魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	20.7	42	5.0	2.2	0.1	166.1	0.4	71.8	18.5	7.7	64.2
魚介（缶詰）	57	3.9	7	0.7	0.4	0.1	14.1	0.0	9.5	5.9	1.2	9.0
魚介（佃煮）	58	0.3	1	0.1	0.0	0.1	5.3	0.0	1.5	0.8	0.2	1.6
魚肉（練り製品）	59	7.1	9	0.9	0.2	0.9	56.3	0.1	6.4	3.1	1.0	6.2
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.3	0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.6
肉類	61-69	90.0	206	15.3	15.0	0.5	150.0	0.4	225.3	4.9	16.4	141.0
畜肉	61-64	59.3	157	10.0	12.3	0.4	130.4	0.3	153.3	2.9	10.4	97.0
牛肉	61	7.6	21	1.2	1.7	0.0	4.1	0.0	19.0	0.3	1.2	9.5
豚肉	62	38.1	97	6.8	7.2	0.1	17.4	0.0	105.8	1.5	7.1	57.0
ハム、ソーセージ類	63	13.3	39	1.9	3.4	0.4	108.8	0.3	27.9	1.1	2.0	30.2
その他の畜肉	64	0.3	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4

4-2-2 食品群別栄養素等摂取量（1歳以上、総数）

1人1日当たり

食品群別	食品群番号	鉄 mg	亜鉛 mg	銅 mg	ビタミンA μgRAE*2	ビタミンD μg	ビタミンE mg*3	ビタミンK μg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	ナイアシン 当量 mgNE	ビタミンB ₆ mg
その他の野菜	30-35	0.4	0.3	0.06	6.7	0.0	0.2	40.4	0.04	0.03	0.6	0.10
キャベツ	30	0.1	0.0	0.01	1.2	0.0	0.0	20.7	0.01	0.01	0.1	0.02
きゅうり	31	0.0	0.0	0.01	1.3	0.0	0.0	1.6	0.00	0.00	0.0	0.00
大根	32	0.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.1	0.01
たまねぎ	33	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.0	0.03
はくさい	34	0.0	0.0	0.00	1.5	0.0	0.0	12.2	0.00	0.00	0.1	0.01
その他の淡色野菜	35	0.2	0.1	0.03	2.6	0.0	0.2	5.8	0.02	0.02	0.3	0.03
野菜ジュース	36	0.0	0.0	0.00	21.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.1	0.01
漬け物	37,38	0.1	0.0	0.00	0.8	0.0	0.0	2.0	0.00	0.00	0.1	0.01
葉類漬け物	37	0.0	0.0	0.00	0.4	0.0	0.0	1.4	0.00	0.00	0.0	0.00
たくあん・その他の漬け物	38	0.0	0.0	0.00	0.4	0.0	0.0	0.6	0.00	0.00	0.0	0.01
果実類	39-45	0.1	0.1	0.05	14.7	0.0	0.2	0.2	0.03	0.01	0.3	0.08
生果	39-43	0.1	0.1	0.04	14.6	0.0	0.2	0.2	0.03	0.01	0.3	0.08
いちご	39	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
柑橘類	40	0.0	0.0	0.00	7.1	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.0	0.00
バナナ	41	0.0	0.0	0.01	0.7	0.0	0.1	0.0	0.01	0.01	0.1	0.05
りんご	42	0.0	0.0	0.02	0.3	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.0	0.01
その他の生果	43	0.1	0.0	0.01	6.6	0.0	0.1	0.1	0.01	0.00	0.1	0.02
ジャム	44	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
果汁・果汁飲料	45	0.0	0.0	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
きのこ類	46	0.1	0.1	0.01	0.0	0.2	0.0	0.0	0.02	0.02	0.6	0.01
藻類	47	0.1	0.0	0.00	8.2	0.0	0.0	8.9	0.00	0.01	0.1	0.00
魚介類	48-60	0.7	0.6	0.07	15.4	6.2	0.8	0.5	0.07	0.12	7.3	0.21
生魚介類	48-55	0.3	0.3	0.05	8.4	2.7	0.5	0.1	0.03	0.06	3.8	0.12
あじ、いわし類	48	0.1	0.1	0.01	1.2	0.6	0.1	0.0	0.01	0.02	1.0	0.03
さけ、ます	49	0.0	0.0	0.00	1.5	1.3	0.1	0.0	0.01	0.01	0.6	0.02
たい、かれい類	50	0.0	0.0	0.00	0.2	0.2	0.0	0.0	0.00	0.01	0.2	0.00
まぐろ、かじき類	51	0.1	0.0	0.00	1.3	0.4	0.0	0.0	0.01	0.01	1.3	0.04
その他の生魚	52	0.0	0.0	0.00	1.4	0.2	0.1	0.0	0.01	0.01	0.4	0.01
貝類	53	0.1	0.0	0.00	0.4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
いか、たこ類	54	0.0	0.0	0.01	2.3	0.0	0.1	0.0	0.00	0.00	0.2	0.01
えび、かに類	55	0.0	0.0	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
魚介加工品	56-60	0.3	0.3	0.02	7.0	3.5	0.3	0.4	0.04	0.07	3.4	0.09
魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	0.2	0.2	0.02	6.3	3.1	0.2	0.0	0.03	0.05	2.7	0.08
魚介（缶詰）	57	0.1	0.0	0.00	0.5	0.3	0.1	0.3	0.00	0.01	0.4	0.01
魚介（佃煮）	58	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
魚介（練り製品）	59	0.1	0.0	0.00	0.2	0.1	0.0	0.0	0.00	0.01	0.2	0.00
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類	61-69	0.6	1.7	0.0	27.6	0	0	10.2	0	0	7.7	0.22
畜肉	61-64	0.5	1.3	0.04	2.6	0.2	0.2	2.1	0.30	0.10	4.9	0.14
牛肉	61	0.1	0.3	0.00	0.5	0.0	0.0	0.6	0.01	0.01	0.5	0.02
豚肉	62	0.2	0.8	0.02	2.0	0.1	0.1	1.2	0.24	0.07	3.3	0.10
ハム、ソーセージ類	63	0.1	0.2	0.01	0.2	0.1	0.0	0.3	0.05	0.02	1.0	0.02
その他の畜肉	64	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00

4-2-3 食品群別栄養素等摂取量（1歳以上、総数）

1人1日当たり

食品群別	食品群番号	ビタミン B ₁₂ μg	葉酸 μg	パント テン酸 mg	ビタミンC mg	飽和脂肪 酸 g	一価不飽 和脂肪酸 g	多価不飽 和脂肪酸 g	n-3系脂 肪酸 g	n-6系脂 肪酸 g	コレステ ロール mg	食物繊維 g
その他の野菜	30-35	0.0	60	0.25	16.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.9
キャベツ	30	0.0	17	0.04	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
きゅうり	31	0.0	1	0.02	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
大根	32	0.0	10	0.03	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
たまねぎ	33	0.0	3	0.04	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
はくさい	34	0.0	6	0.04	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
その他の淡色野菜	35	0.0	24	0.10	3.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1
野菜ジュース	36	0.0	1	0.01	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
漬け物	37,38	0.0	2	0.02	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
葉類漬け物	37	0.0	1	0.01	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
たくあん・その他の漬け物	38	0.0	1	0.02	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
果実類	39-45	0.0	11	0.16	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
生果	39-43	0.0	10	0.15	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
いちご	39	0.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	40	0.0	2	0.02	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
バナナ	41	0.0	3	0.06	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
りんご	42	0.0	1	0.01	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
その他の生果	43	0.0	4	0.06	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ジャム	44	0.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
果汁・果汁飲料	45	0.0	0	0.01	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
きのこ類	46	0.0	5	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
藻類	47	0.1	6	0.01	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5
魚介類	48-60	4.5	9	0.47	0.7	1.1	1.9	1.4	1.1	0.3	59.8	0.0
生魚介類	48-55	2.5	4	0.24	0.2	0.6	0.9	0.6	0.5	0.1	31.8	0.0
あじ、いわし類	48	1.0	1	0.06	0.0	0.3	0.4	0.3	0.2	0.0	5.0	0.0
さけ、ます	49	0.3	1	0.08	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	4.2	0.0
たい、かれい類	50	0.1	0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
まぐろ、かじき類	51	0.3	0	0.03	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.0	0.0
その他の生魚	52	0.1	0	0.03	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.5	0.0
貝類	53	0.4	1	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
いか、たこ類	54	0.1	0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0
えび、かに類	55	0.0	1	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0
魚介加工品	56-60	2.0	4	0.23	0.5	0.6	1.0	0.8	0.6	0.2	28.1	0.0
魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	1.6	3	0.21	0.4	0.4	0.8	0.6	0.5	0.0	23.4	0.0
魚介（缶詰）	57	0.3	0	0.01	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	2.4	0.0
魚介（佃煮）	58	0.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
魚介（練り製品）	59	0.1	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
肉類	61-69	0.6	5	0.79	3.6	5.4	6.7	1.5	0.1	1.4	62.1	0.0
畜肉	61-64	0.4	1	0.48	3.1	4.6	5.4	1.2	0.1	1.1	35.7	0.0
牛肉	61	0.1	0	0.06	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0
豚肉	62	0.2	0	0.34	0.3	2.8	3.1	0.7	0.0	0.7	23.7	0.0
ハム、ソーセージ類	63	0.1	0	0.09	2.8	1.2	1.5	0.4	0.0	0.4	7.0	0.0
その他の畜肉	64	0.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0

*1食塩相当量=ナトリウム量 (mg) ×2.54/1,000で算出。 *2RAE: レチノール活性当量 *3α-トコフェロール量 (α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない)

4-3-1 食品群別栄養素等摂取量（1歳以上、総数）

1人1日当たり

食品群別	食品群番号	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ナトリウム mg	食塩相当量 g ^{*1}	カリウム mg	カルシウム mg	マグネシウム mg	リン mg
鳥 肉	65,66	29.6	47	5.2	2.6	0.1	19.0	0.0	70.6	1.9	5.9	42.6
鶏 肉	65	29.6	47	5.2	2.6	0.1	19.0	0.0	70.6	1.9	5.9	42.6
その他の鳥肉	66	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類（内臓）	67	1.1	2	0.1	0.1	0.0	0.5	0.0	1.3	0.1	0.1	1.4
その他の肉類	68,69	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
鯨 肉	68	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
その他の肉・加工品	69	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵 類	70	41.9	63	5.3	4.2	0.2	58.4	0.1	53.6	21.2	4.6	74.9
乳 類	71-75	116.1	95	4.4	4.6	8.7	79.5	0.2	172.0	139.8	13.7	122.4
牛乳・乳製品	71-74	116.0	94	4.4	4.6	8.7	79.3	0.2	171.9	139.8	13.7	122.3
牛 乳	71	71.5	47	2.4	2.6	3.5	30.1	0.1	108.7	79.3	7.3	66.4
チーズ	72	2.3	8	0.5	0.6	0.0	24.8	0.1	1.5	15.0	0.5	16.2
発酵乳・乳酸菌飲料	73	34.2	22	1.2	0.4	3.4	16.3	0.0	47.8	36.5	4.9	29.7
その他の乳製品	74	8.1	17	0.3	1.0	1.8	8.2	0.0	13.8	9.0	1.0	9.9
その他の乳類	75	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
油脂類	76-80	9.8	87	0.0	9.5	0.0	9.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2
バター	76	1.0	7	0.0	0.8	0.0	6.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1
マーガリン	77	0.5	4	0.0	0.4	0.0	2.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
植物性油脂	78	8.2	76	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
動物性油脂	79	0.1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の油脂	80	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
菓子類	81-85	17.6	61	1.1	2.1	9.6	39.5	0.1	36.8	10.0	4.4	16.8
和菓子類	81	7.4	25	0.5	0.4	4.9	23.4	0.1	9.5	2.7	1.9	6.4
ケーキ・パストリー類	82	3.2	11	0.2	0.5	1.4	5.0	0.0	3.4	1.5	0.3	3.4
ビスケット類	83	1.5	7	0.1	0.3	1.0	4.9	0.0	1.6	1.3	0.2	1.3
キャンディー類	84	0.2	1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の菓子類	85	5.3	18	0.2	0.9	2.1	6.2	0.0	22.2	4.5	2.0	5.7
嗜好飲料類	86-91	484.3	94	0.8	0.0	8.1	16.9	0.0	150.9	15.1	17.0	26.5
アルコール飲料	86-88	141.2	73	0.2	0.0	3.8	3.4	0.0	28.9	3.8	5.6	11.9
日本酒	86	10.1	11	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.5	0.3	0.1	0.7
ビール	87	87.4	37	0.2	0.0	2.9	1.9	0.0	22.1	3.0	5.0	10.6
洋酒・その他	88	43.8	26	0.0	0.0	0.4	1.3	0.0	6.3	0.5	0.4	0.6
その他の嗜好飲料	89-91	343.0	21	0.6	0.0	4.3	13.5	0.0	121.9	11.3	11.4	14.6
茶	89	121.2	2	0.2	0.0	0.2	2.7	0.0	30.6	3.3	2.2	2.6
コーヒー・ココア	90	126.3	9	0.3	0.0	1.8	3.7	0.0	83.3	4.7	8.7	9.8
その他の嗜好飲料	91	95.6	9	0.1	0.0	2.3	7.1	0.0	8.1	3.2	0.6	2.2
調味料・香辛料類	92-98	68.2	115	3.9	4.9	12.4	2748.5	7.0	170.8	31.8	26.1	69.4
調味料	92-97	67.9	114	3.9	4.9	12.3	2743.0	7.0	168.9	30.8	25.8	68.3
ソース	92	1.5	2	0.0	0.0	0.5	37.6	0.1	3.1	0.9	0.4	0.2
しょうゆ	93	11.2	8	0.8	0.0	0.9	626.7	1.6	42.2	3.2	7.1	17.5
塩	94	0.9	0	0.0	0.0	0.0	369.0	0.9	0.9	0.2	0.2	0.0
マヨネーズ	95	3.1	20	0.1	2.1	0.0	26.7	0.1	0.7	0.5	0.1	1.8
味噌	96	12.6	24	1.5	0.7	3.0	588.7	1.5	49.6	12.7	8.7	21.9
その他の調味料	97	38.5	59	1.4	2.1	7.8	1094.3	2.8	72.4	13.3	9.3	26.9
香辛料・その他	98	0.3	1	0.0	0.0	0.1	5.4	0.0	1.9	0.9	0.3	1.0

4-3-2 食品群別栄養素等摂取量（1歳以上、総数）

1人1日当たり

食品群別	食品群番号	鉄 mg	亜鉛 mg	銅 mg	ビタミンA μgRAE*2	ビタミンD μg	ビタミンE mg*3	ビタミンK μg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	ナイアシン 当量 mgNE	ビタミンB ₆ mg
鳥 肉	65,66	0.2	0.4	0.01	6.8	0.0	0.1	7.9	0.02	0.04	2.8	0.07
鶏 肉	65	0.2	0.4	0.01	6.8	0.0	0.1	7.9	0.02	0.04	2.8	0.07
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類（内臓）	67	0.0	0.0	0.00	18.2	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の肉類	68,69	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
鯨 肉	68	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
卵 類	70	0.8	0.5	0.03	59.0	0.7	0.4	5.1	0.02	0.17	1.3	0.03
乳 類	71-75	0.1	0.5	0.01	40.2	0.2	0.1	1.7	0.04	0.18	1.1	0.03
牛乳・乳製品	71-74	0.1	0.5	0.01	40.1	0.2	0.1	1.7	0.04	0.17	1.1	0.03
牛 乳	71	0.0	0.3	0.01	26.0	0.2	0.1	1.3	0.03	0.11	0.6	0.02
チーズ	72	0.0	0.1	0.00	5.9	0.0	0.0	0.1	0.00	0.01	0.1	0.00
発酵乳・乳酸菌飲料	73	0.0	0.1	0.00	4.3	0.0	0.0	0.1	0.01	0.04	0.3	0.01
その他の乳製品	74	0.0	0.0	0.00	3.9	0.0	0.0	0.2	0.00	0.01	0.1	0.00
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
油脂類	76-80	0.0	0.0	0.00	5.3	0.0	1.1	12.3	0.00	0.00	0.0	0.00
バター	76	0.0	0.0	0.00	5.1	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.00
マーガリン	77	0.0	0.0	0.00	0.1	0.0	0.1	0.3	0.00	0.00	0.0	0.00
植物性油脂	78	0.0	0.0	0.00	0.1	0.0	1.0	11.8	0.00	0.00	0.0	0.00
動物性油脂	79	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
菓子類	81-85	0.2	0.1	0.03	5.4	0.0	0.2	0.7	0.02	0.02	0.4	0.01
和菓子類	81	0.1	0.1	0.01	0.5	0.0	0.0	0.3	0.01	0.01	0.2	0.01
ケーキ・ペストリー類	82	0.0	0.0	0.00	2.4	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.1	0.00
ビスケット類	83	0.0	0.0	0.00	1.1	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.00
キャンディー類	84	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の菓子類	85	0.1	0.0	0.01	1.5	0.0	0.1	0.1	0.01	0.01	0.1	0.00
嗜好飲料類	86-91	0.2	0.1	0.02	3.0	0.0	0.1	4.9	0.00	0.07	1.9	0.06
アルコール飲料	86-88	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.6	0.04
日本酒	86	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.01
ビール	87	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.6	0.03
洋酒・その他	88	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	89-91	0.2	0.1	0.02	3.0	0.0	0.1	4.9	0.00	0.06	1.3	0.02
茶	89	0.2	0.0	0.01	2.0	0.0	0.1	3.3	0.00	0.05	0.2	0.01
コーヒー・ココア	90	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	1.0	0.00
その他の嗜好飲料	91	0.0	0.1	0.00	0.9	0.0	0.0	1.6	0.00	0.00	0.1	0.01
調味料・香辛料類	92-98	1.0	0.4	0.07	3.8	0.0	0.5	6.1	0.03	0.06	1.3	0.06
調味料	92-97	1.0	0.4	0.07	3.8	0.0	0.5	6.1	0.03	0.06	1.3	0.06
ソース	92	0.0	0.0	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
しょうゆ	93	0.2	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.02	0.2	0.02
塩	94	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
マヨネーズ	95	0.0	0.0	0.00	1.5	0.0	0.3	3.9	0.00	0.00	0.0	0.00
味噌	96	0.5	0.1	0.04	0.0	0.0	0.1	1.2	0.00	0.02	0.4	0.01
その他の調味料	97	0.3	0.1	0.02	2.2	0.0	0.1	1.0	0.01	0.02	0.6	0.02
香辛料・その他	98	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00

4-3-3 食品群別栄養素等摂取量（1歳以上、総数）

1人1日当たり

食品群別	食品群番号	ビタミン B ₁₂ μg	葉酸 μg	パント テン酸 mg	ビタミンC mg	飽和脂肪 酸 g	一価不飽 和脂肪酸 g	多価不飽 和脂肪酸 g	n-3系脂 肪酸 g	n-6系脂 肪酸 g	コレステ ロール mg	食物繊維 g
鳥 肉	65,66	0.1	2.1	0.29	0	0.7	1.2	0.4	0.0	0.3	24.1	0.0
鶏 肉	65	0.1	2.1	0.29	0	0.7	1.2	0.4	0.0	0.3	24.1	0.0
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類（内臓）	67	0.1	1.8	0.02	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0
その他の肉類	68,69	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鯨 肉	68	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵 類	70	0.4	14.8	0.56	0	1.1	1.5	0.7	0.1	0.6	174.9	0.0
乳 類	71-75	0.4	6.1	0.57	1	2.9	1.1	0.1	0.0	0.1	14.6	0.0
牛乳・乳製品	71-74	0.4	6.0	0.57	1	2.8	1.1	0.1	0.0	0.1	14.5	0.0
牛 乳	71	0.2	3.3	0.39	1	1.6	0.6	0.1	0.0	0.1	8.3	0.0
チーズ	72	0.1	0.6	0.00	0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	73	0.1	1.9	0.13	0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
その他の乳製品	74	0.0	0.2	0.04	0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂類	76-80	0.0	0.0	0.00	0	1.6	3.9	3.3	0.5	2.7	2.3	0.0
バター	76	0.0	0.0	0.00	0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
マーガリン	77	0.0	0.0	0.00	0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
植物性油脂	78	0.0	0.0	0.00	0	0.9	3.6	3.1	0.5	2.6	0.1	0.0
動物性油脂	79	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
菓子類	81-85	0.0	3.3	0.10	1	0.8	0.7	0.4	0.0	0.3	7.3	0.3
和菓子類	81	0.0	1.0	0.03	0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.5	0.2
ケーキ・ペストリー類	82	0.0	0.6	0.02	0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	4.4	0.0
ビスケット類	83	0.0	0.1	0.01	0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
キャンディー類	84	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の菓子類	85	0.0	1.5	0.04	1	0.4	0.3	0.2	0.0	0.1	1.0	0.1
嗜好飲料類	86-91	0.1	22.7	0.13	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
アルコール飲料	86-88	0.1	5.0	0.08	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本酒	86	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ビール	87	0.1	5.0	0.08	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
洋酒・その他	88	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の嗜好飲料	89-91	0.0	17.6	0.05	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
茶	89	0.0	16.5	0.04	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
コーヒー・ココア	90	0.0	0.1	0.01	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の嗜好飲料	91	0.0	1.1	0.00	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
調味料・香辛料類	92-98	0.1	14.6	0.15	0	1.0	1.8	1.6	0.2	1.3	4.7	0.9
調味料	92-97	0.1	14.5	0.15	0	1.0	1.8	1.5	0.2	1.3	4.7	0.9
ソース	92	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
しょうゆ	93	0.0	3.7	0.05	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
塩	94	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
マヨネーズ	95	0.0	0.1	0.01	0	0.3	0.9	0.8	0.1	0.7	3.5	0.0
味 噌	96	0.0	6.5	0.01	0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0	0.6
その他の調味料	97	0.1	4.3	0.07	0	0.6	0.8	0.3	0.0	0.3	1.2	0.3
香辛料・その他	98	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 食塩相当量=ナトリウム量 (mg) ×2.54/1,000で算出。 *2 RAE: レチノール活性当量 *3 α-トコフェロール量 (α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない)

5-1 朝昼夕別にみた1日の食事状況（1歳以上、性・年齢階級別）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	276	100.0	9	100.0	21	100.0	6	100.0	12	100.0	26	100.0	34	100.0	30	100.0	51	100.0	56	100.0	31	100.0
外食・給食	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0
調理済み食	9	3.3	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	8.3	2	7.7	1	2.9	0	0.0	1	2.0	2	3.6	1	3.2
家庭食	233	84.4	9	100.0	20	95.2	5	83.3	3	25.0	17	65.4	24	70.6	28	93.3	45	88.2	52	92.9	30	96.8
菓子・果物 などのみ	13	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	0	0.0	6	17.6	0	0.0	3	5.9	1	1.8	0	0.0
錠剤などのみ	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	18	6.5	0	0.0	0	0.0	1	16.7	5	41.7	6	23.1	3	8.8	1	3.3	2	3.9	0	0.0	0	0.0
女性	309	100.0	4	100.0	19	100.0	18	100.0	17	100.0	19	100.0	32	100.0	45	100.0	46	100.0	61	100.0	48	100.0
外食・給食	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
調理済み食	12	3.9	0	0.0	2	10.5	1	5.6	1	5.9	2	10.5	1	3.1	2	4.4	0	0.0	0	0.0	3	6.3
家庭食	281	90.9	4	100.0	17	89.5	15	83.3	14	82.4	15	78.9	27	84.4	42	93.3	41	89.1	61	100.0	45	93.8
菓子・果物 などのみ	6	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	6.3	1	2.2	2	4.3	0	0.0	0	0.0
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	9	2.9	0	0.0	0	0.0	2	11.1	1	5.9	1	5.3	2	6.3	0	0.0	3	6.5	0	0.0	0	0.0
総数	585	100.0	13	100.0	40	100.0	24	100.0	29	100.0	45	100.0	66	100.0	75	100.0	97	100.0	117	100.0	79	100.0
外食・給食	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0
調理済み食	21	3.6	0	0.0	3	7.5	1	4.2	2	6.9	4	8.9	2	3.0	2	2.7	1	1.0	2	1.7	4	5.1
家庭食	514	87.9	13	100.0	37	92.5	20	83.3	17	58.6	32	71.1	51	77.3	70	93.3	86	88.7	113	96.6	75	94.9
菓子・果物 などのみ	19	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	1	2.2	8	12.1	1	1.3	5	5.2	1	0.9	0	0.0
錠剤などのみ	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	27	4.6	0	0.0	0	0.0	3	12.5	6	20.7	7	15.6	5	7.6	1	1.3	5	5.2	0	0.0	0	0.0

注) 栄養摂取状況調査票の食事状況に回答した者を集計対象とした。

5-2 朝昼夕別にみた1日の食事状況（1歳以上、性・年齢階級別）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	276	100.0	9	100.0	21	100.0	6	100.0	12	100.0	26	100.0	34	100.0	30	100.0	51	100.0	56	100.0	31	100.0
外食・給食	72	26.1	9	100.0	16	76.2	2	33.3	3	25.0	7	26.9	11	32.4	8	26.7	10	19.6	4	7.1	2	6.5
調理済み食	35	12.7	0	0.0	1	4.8	1	16.7	3	25.0	1	3.8	5	14.7	4	13.3	10	19.6	7	12.5	3	9.7
家庭食	155	56.2	0	0.0	4	19.0	3	50.0	3	25.0	17	65.4	17	50.0	16	53.3	29	56.9	41	73.2	25	80.6
菓子・果物 などのみ	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.0	1	1.8	0	0.0
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	10	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	1	3.8	1	2.9	1	3.3	1	2.0	3	5.4	1	3.2
女性	309	100.0	4	100.0	19	100.0	18	100.0	17	100.0	19	100.0	32	100.0	45	100.0	46	100.0	61	100.0	48	100.0
外食・給食	54	17.5	4	100.0	15	78.9	3	16.7	1	5.9	3	15.8	6	18.8	7	15.6	6	13.0	4	6.6	5	10.4
調理済み食	35	11.3	0	0.0	1	5.3	1	5.6	0	0.0	3	15.8	6	18.8	5	11.1	6	13.0	10	16.4	3	6.3
家庭食	213	68.9	0	0.0	3	15.8	14	77.8	15	88.2	12	63.2	18	56.3	33	73.3	34	73.9	44	72.1	40	83.3
菓子・果物 などのみ	5	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	6.3	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
総数	585	100.0	13	100.0	40	100.0	24	100.0	29	100.0	45	100.0	66	100.0	75	100.0	97	100.0	117	100.0	79	100.0
外食・給食	126	21.5	13	100.0	31	77.5	5	20.8	4	13.8	10	22.2	17	25.8	15	20.0	16	16.5	8	6.8	7	8.9
調理済み食	70	12.0	0	0.0	2	5.0	2	8.3	3	10.3	4	8.9	11	16.7	9	12.0	16	16.5	17	14.5	6	7.6
家庭食	368	62.9	0	0.0	7	17.5	17	70.8	18	62.1	29	64.4	35	53.0	49	65.3	63	64.9	85	72.6	65	82.3
菓子・果物 などのみ	9	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.2	2	3.0	1	1.3	1	1.0	3	2.6	0	0.0
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	12	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	1	2.2	1	1.5	1	1.3	1	1.0	4	3.4	1	1.3

注) 栄養摂取状況調査票の食事状況に回答した者を集計対象とした。

5-3 朝昼夕別にみた1日の食事状況（1歳以上、性・年齢階級別）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	276	100.0	9	100.0	21	100.0	6	100.0	12	100.0	26	100.0	34	100.0	30	100.0	51	100.0	56	100.0	31	100.0
外食・給食	10	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	1	3.8	1	2.9	1	3.3	2	3.9	3	5.4	0	0.0
調理済み食	17	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	7.7	3	8.8	1	3.3	6	11.8	2	3.6	1	3.2
家庭食	243	88.0	9	100.0	21	100.0	6	100.0	6	50.0	22	84.6	30	88.2	26	86.7	42	82.4	51	91.1	30	96.8
菓子・果物 などのみ	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	3.8	0	0.0	1	3.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
女性	309	100.0	4	100.0	19	100.0	18	100.0	17	100.0	19	100.0	32	100.0	45	100.0	46	100.0	61	100.0	48	100.0
外食・給食	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.6	0	0.0
調理済み食	11	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0	2	4.4	1	2.2	2	3.3	4	8.3
家庭食	295	95.5	4	100.0	19	100.0	18	100.0	17	100.0	17	89.5	32	100.0	43	95.6	44	95.7	58	95.1	43	89.6
菓子・果物 などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
総数	585	100.0	13	100.0	40	100.0	24	100.0	29	100.0	45	100.0	66	100.0	75	100.0	97	100.0	117	100.0	79	100.0
外食・給食	12	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	1	2.2	1	1.5	1	1.3	3	3.1	4	3.4	0	0.0
調理済み食	28	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	4	8.9	3	4.5	3	4.0	7	7.2	4	3.4	5	6.3
家庭食	538	92.0	13	100.0	40	100.0	24	100.0	23	79.3	39	86.7	62	93.9	69	92.0	86	88.7	109	93.2	73	92.4
菓子・果物 などのみ	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.2	0	0.0	1	1.3	1	1.0	0	0.0	1	1.3

(注) 栄養摂取状況調査票の食事状況に回答した者を集計対象とした。

6 野菜類の摂取量区分ごとの人数及び割合（20歳以上、性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	239	100.0	12	100.0	25	100.0	34	100.0	30	100.0	51	100.0	56	100.0	31	100.0
	70g未満	17	7.1	2	16.7	1	4.0	1	2.9	4	13.3	1	2.0	7	12.5	1	3.2
	70-140g未満	39	16.3	7	58.3	4	16.0	9	26.5	3	10.0	6	11.8	7	12.5	3	9.7
	140-210g未満	42	17.6	3	25.0	4	16.0	7	20.6	4	13.3	12	23.5	6	10.7	6	19.4
	210-280g未満	48	20.1	0	0.0	8	32.0	5	14.7	4	13.3	10	19.6	14	25.0	7	22.6
	280-350g未満	35	14.6	0	0.0	5	20.0	5	14.7	6	20.0	6	11.8	8	14.3	5	16.1
	350g以上	58	24.3	0	0.0	3	12.0	7	20.6	9	30.0	16	31.4	14	25.0	9	29.0
	(再掲)食べている(1g以上)	236	98.7	11	91.7	25	100.0	34	100.0	30	100.0	51	100.0	54	96.4	31	100.0
女性	総数	268	100.0	17	100.0	19	100.0	32	100.0	45	100.0	46	100.0	61	100.0	48	100.0
	70g未満	13	4.9	1	5.9	4	21.1	1	3.1	1	2.2	1	2.2	3	4.9	2	4.2
	70-140g未満	45	16.8	2	11.8	2	10.5	7	21.9	11	24.4	4	8.7	10	16.4	9	18.8
	140-210g未満	48	17.9	1	5.9	4	21.1	8	25.0	9	20.0	5	10.9	11	18.0	10	20.8
	210-280g未満	69	25.7	5	29.4	5	26.3	9	28.1	13	28.9	14	30.4	12	19.7	11	22.9
	280-350g未満	39	14.6	2	11.8	3	15.8	3	9.4	4	8.9	9	19.6	9	14.8	9	18.8
	350g以上	54	20.1	6	35.3	1	5.3	4	12.5	7	15.6	13	28.3	16	26.2	7	14.6
	(再掲)食べている(1g以上)	267	99.6	17	100.0	18	94.7	32	100.0	45	100.0	46	100.0	61	100.0	48	100.0
総数	総数	507	100.0	29	100.0	44	100.0	66	100.0	75	100.0	97	100.0	117	100.0	79	100.0
	70g未満	30	5.9	3	10.3	5	11.4	2	3.0	5	6.7	2	2.1	10	8.5	3	3.8
	70-140g未満	84	16.6	9	31.0	6	13.6	16	24.2	14	18.7	10	10.3	17	14.5	12	15.2
	140-210g未満	90	17.8	4	13.8	8	18.2	15	22.7	13	17.3	17	17.5	17	14.5	16	20.3
	210-280g未満	117	23.1	5	17.2	13	29.5	14	21.2	17	22.7	24	24.7	26	22.2	18	22.8
	280-350g未満	74	14.6	2	6.9	8	18.2	8	12.1	10	13.3	15	15.5	17	14.5	14	17.7
	350g以上	112	22.1	6	20.7	4	9.1	11	16.7	16	21.3	29	29.9	30	25.6	16	20.3
	(再掲)食べている(1g以上)	503	99.2	28	96.6	43	97.7	66	100.0	75	100.0	97	100.0	115	98.3	79	100.0

7 果実類（ジャムを除く）の摂取区分ごとの人数及び割合（20歳以上、性・年齢階級別）

性別	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	239	100.0	25	100.0	34	100.0	30	100.0	51	100.0	56	100.0	31	100.0	
	0g	125	52.3	19	76.0	29	85.3	19	63.3	23	45.1	19	33.9	7	22.6	
	50g未満	13	5.4	0	0.0	1	2.9	1	3.3	5	9.8	4	7.1	1	3.2	
	50-100g未満	25	10.5	1	8.3	1	2.9	4	13.3	3	5.9	9	16.1	4	12.9	
	100-150	20	8.4	0	0.0	1	2.9	2	6.7	8	15.7	5	8.9	3	9.7	
	150-200	19	7.9	1	8.3	0	0.0	2	6.7	3	5.9	7	12.5	6	19.4	
	200-250	12	5.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	4	7.8	3	5.4	3	9.7	
	250-300	12	5.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	3	5.9	3	5.4	4	12.9	
	300-350	8	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.0	5	8.9	
	350-400	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	3.2	
	400g以上	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	
(再掲)食べべている(1g以上)	114	47.7	3	25.0	6	24.0	5	14.7	11	36.7	28	54.9	37	66.1	24	77.4
女性	総数	268	100.0	19	100.0	32	100.0	45	100.0	46	100.0	61	100.0	48	100.0	
	0g	99	36.9	13	68.4	18	56.3	18	40.0	16	34.8	11	18.0	13	27.1	
	50g未満	21	7.8	2	11.8	6	18.8	2	4.4	3	6.5	6	9.8	2	4.2	
	50-100g未満	40	14.9	2	11.8	3	9.4	6	13.3	4	8.7	13	21.3	10	20.8	
	100-150	35	13.1	0	0.0	3	6.3	2	6.7	9	19.6	9	14.8	9	18.8	
	150-200	25	9.3	1	5.9	0	0.0	1	3.1	7	15.6	6	9.8	6	12.5	
	200-250	23	8.6	2	11.8	0	0.0	1	3.1	4	8.7	8	13.1	3	6.3	
	250-300	4	1.5	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.1	
	300-350	12	4.5	0	0.0	0	0.0	1	3.1	3	6.7	4	6.6	1	2.1	
	350-400	5	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.3	1	2.1	
	400g以上	4	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.6	2	4.2	
(再掲)食べべている(1g以上)	169	63.1	7	41.2	6	31.6	14	43.8	27	60.0	30	65.2	50	82.0	35	72.9
総数	総数	507	100.0	44	100.0	66	100.0	75	100.0	97	100.0	117	100.0	79	100.0	
	0g	224	44.2	19	65.5	32	72.7	37	49.3	39	40.2	30	25.6	20	25.3	
	50g未満	34	6.7	2	6.9	1	2.3	7	10.6	8	8.2	10	8.5	3	3.8	
	50-100g未満	65	12.8	3	10.3	5	11.4	4	6.1	10	13.3	7	7.2	14	17.7	
	100-150	55	10.8	0	0.0	4	9.1	3	4.5	5	6.7	17	17.5	12	15.2	
	150-200	44	8.7	2	6.9	0	0.0	1	1.5	9	12.0	7	7.2	13	15.2	
	200-250	35	6.9	3	10.3	1	2.3	1	1.5	5	6.7	8	8.2	6	7.6	
	250-300	16	3.2	0	0.0	1	2.3	2	3.0	0	0.0	4	4.1	5	6.3	
	300-350	20	3.9	0	0.0	0	0.0	1	1.5	4	5.3	4	4.1	9	7.7	
	350-400	8	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.1	2	2.5	
	400g以上	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.0	3	3.8	
(再掲)食べべている(1g以上)	283	55.8	10	34.5	12	27.3	19	28.8	38	50.7	58	59.8	87	74.4	59	74.7

8 食塩摂取量の摂取量区分ごとの人数及び割合（20歳以上、性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	239	100.0	12	100.0	25	100.0	34	100.0	30	100.0	51	100.0	56	100.0	31	100.0
総数	239	100.0	12	100.0	25	100.0	34	100.0	30	100.0	51	100.0	56	100.0	31	100.0
6g未満	25	10.5	7	58.3	2	8.0	4	11.8	3	10.0	2	3.9	4	7.1	3	9.7
6-8g未満	28	11.7	0	0.0	5	20.0	6	17.6	1	3.3	3	5.9	7	12.5	6	19.4
8-10g未満	48	20.1	2	16.7	5	20.0	11	32.4	5	16.7	10	19.6	8	14.3	7	22.6
10-12g未満	52	21.8	2	16.7	7	28.0	5	14.7	5	16.7	14	27.5	12	21.4	7	22.6
12-14g未満	35	14.6	1	8.3	5	20.0	2	5.9	6	20.0	10	19.6	9	16.1	2	6.5
14g以上	51	21.3	0	0.0	1	4.0	6	17.6	10	33.3	12	23.5	16	28.6	6	19.4
女性	268	100.0	17	100.0	19	100.0	32	100.0	45	100.0	46	100.0	61	100.0	48	100.0
総数	268	100.0	17	100.0	19	100.0	32	100.0	45	100.0	46	100.0	61	100.0	48	100.0
6g未満	31	11.6	2	11.8	2	10.5	4	12.5	2	4.4	1	2.2	10	16.4	10	20.8
6-8g未満	52	19.4	2	11.8	3	15.8	11	34.4	10	22.2	6	13.0	12	19.7	8	16.7
8-10g未満	60	22.4	5	29.4	6	31.6	8	25.0	8	17.8	12	26.1	13	21.3	8	16.7
10-12g未満	64	23.9	5	29.4	8	42.1	3	9.4	9	20.0	12	26.1	13	21.3	14	29.2
12-14g未満	28	10.4	1	5.9	0	0.0	4	12.5	6	13.3	8	17.4	5	8.2	4	8.3
14g以上	33	12.3	2	11.8	0	0.0	2	6.3	10	22.2	7	15.2	8	13.1	4	8.3
総数	507	100.0	29	100.0	44	100.0	66	100.0	75	100.0	97	100.0	117	100.0	79	100.0
総数	507	100.0	29	100.0	44	100.0	66	100.0	75	100.0	97	100.0	117	100.0	79	100.0
6g未満	56	11.0	9	31.0	4	9.1	8	12.1	5	6.7	3	3.1	14	12.0	13	16.5
6-8g未満	80	15.8	2	6.9	8	18.2	17	25.8	11	14.7	9	9.3	19	16.2	14	17.7
8-10g未満	108	21.3	7	24.1	11	25.0	19	28.8	13	17.3	22	22.7	21	17.9	15	19.0
10-12g未満	116	22.9	7	24.1	15	34.1	8	12.1	14	18.7	26	26.8	25	21.4	21	26.6
12-14g未満	63	12.4	2	6.9	5	11.4	6	9.1	12	16.0	18	18.6	14	12.0	6	7.6
14g以上	84	16.6	2	6.9	1	2.3	8	12.1	20	26.7	19	19.6	24	20.5	10	12.7

歩数の平均値について

(歩/日)

		人数	平均値	標準偏差
男性	15-19歳	4	9,912	3,539
	20-29歳	9	4,774	3,384
	30-39歳	19	8,029	4,017
	40-49歳	28	7,180	3,097
	50-59歳	22	8,100	3,478
	60-69歳	42	7,301	5,261
	70歳以上	65	5,575	3,664
	(再掲) 20-64歳	96	7,043	3,564
	(再掲) 65歳以上	89	6,378	4,617
	(再掲) 65-74歳	55	7,102	4,961
	(再掲) 75歳以上	34	5,207	3,778
	計	189	6,791	4,113
	女性	15-19歳	14	6,748
20-29歳		9	4,330	2,612
30-39歳		16	6,679	3,669
40-49歳		26	6,520	2,989
50-59歳		39	7,200	3,281
60-69歳		41	6,688	4,534
70歳以上		80	4,646	3,537
(再掲) 20-64歳		105	6,682	3,453
(再掲) 65歳以上		106	5,098	3,886
(再掲) 65-74歳		52	6,008	4,095
(再掲) 75歳以上		54	4,221	3,492
計		225	5,940	3,680
総数		15-19歳	18	7,451
	20-29歳	18	4,552	2,941
	30-39歳	35	7,412	3,866
	40-49歳	54	6,862	3,035
	50-59歳	61	7,524	3,352
	60-69歳	83	6,998	4,895
	70歳以上	145	5,063	3,612
	(再掲) 20-64歳	201	6,855	3,502
	(再掲) 65歳以上	195	5,682	4,272
	(再掲) 65-74歳	107	6,571	4,573
	(再掲) 75歳以上	88	4,602	3,616
	計	414	6,328	3,902

注1) 栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」及び「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。

注2) 歩数が100歩未満又は50,000歩以上の者を除外した。

食生活状況について

問 1 ここ1ヶ月間、あなたは、主食、主菜、副菜の3つを組み合わせ食べているのが1日に2回以上あるのは週に何日でしたか。

	人数(人)							割合(%)								
	毎日	週に6日	週に5日	週に4日	週に3日	週に2日	週に1日	計	毎日	週に6日	週に5日	週に4日	週に3日	週に2日	週に1日	計
15-19歳	4	0	0	0	1	0	0	6	66.7	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	100.0
20-29歳	3	0	5	0	1	0	3	16	18.8	0.0	31.3	0.0	6.3	0.0	18.8	100.0
30-39歳	8	2	1	3	5	0	3	27	29.6	7.4	3.7	11.1	18.5	0.0	11.1	100.0
40-49歳	16	3	6	3	2	4	0	38	42.1	7.9	15.8	7.9	5.3	10.5	0.0	100.0
50-59歳	18	2	1	5	3	2	1	37	48.6	5.4	2.7	13.5	8.1	5.4	2.7	100.0
60-69歳	34	1	7	3	4	3	1	56	60.7	1.8	12.5	5.4	7.1	5.4	1.8	100.0
70歳以上	53	7	11	13	6	3	1	96	55.2	7.3	11.5	13.5	6.3	3.1	1.0	100.0
(再掲)20歳以上	132	15	31	27	21	12	9	270	48.9	5.6	11.5	10.0	7.8	4.4	3.3	100.0
総数	136	15	31	27	22	12	9	276	49.3	5.4	11.2	9.8	8.0	4.3	3.3	100.0
15-19歳	11	0	1	2	2	2	1	21	52.4	0.0	4.8	9.5	9.5	9.5	4.8	100.0
20-29歳	8	1	3	2	3	0	1	20	40.0	5.0	15.0	10.0	15.0	0.0	5.0	100.0
30-39歳	3	0	5	4	7	0	0	23	13.0	0.0	21.7	17.4	30.4	0.0	0.0	100.0
40-49歳	20	5	3	3	2	3	1	38	52.6	13.2	7.9	7.9	5.3	7.9	2.6	100.0
50-59歳	29	6	5	3	2	1	0	50	58.0	12.0	10.0	6.0	4.0	2.0	0.0	100.0
60-69歳	27	5	5	5	3	2	1	51	52.9	9.8	9.8	9.8	5.9	3.9	2.0	100.0
70歳以上	79	7	8	10	12	3	2	123	64.2	5.7	6.5	8.1	9.8	2.4	1.6	100.0
(再掲)20歳以上	166	24	29	27	29	9	5	305	54.4	7.9	9.5	8.9	9.5	3.0	1.6	100.0
総数	177	24	30	29	31	11	6	326	54.3	7.4	9.2	8.9	9.5	3.4	1.8	100.0
15-19歳	15	0	1	2	3	2	1	27	55.6	0.0	3.7	7.4	11.1	7.4	3.7	100.0
20-29歳	11	1	8	2	4	0	4	36	30.6	2.8	22.2	5.6	11.1	0.0	11.1	100.0
30-39歳	11	2	6	7	12	0	3	50	22.0	4.0	12.0	14.0	24.0	0.0	6.0	100.0
40-49歳	36	8	9	6	4	7	1	76	47.4	10.5	11.8	7.9	5.3	9.2	1.3	100.0
50-59歳	47	8	6	8	5	3	1	87	54.0	9.2	6.9	9.2	5.7	3.4	1.1	100.0
60-69歳	61	6	12	8	7	5	2	107	57.0	5.6	11.2	7.5	6.5	4.7	1.9	100.0
70歳以上	132	14	19	23	18	6	3	219	60.3	6.4	8.7	10.5	8.2	2.7	1.4	100.0
(再掲)20歳以上	298	39	60	54	50	21	14	575	51.8	6.8	10.4	9.4	8.7	3.7	2.4	100.0
総数	313	39	61	56	53	23	15	602	52.0	6.5	10.1	9.3	8.8	3.8	2.5	100.0

注1) 県民生活習慣状況調査票の問1に回答した者を集計対象とした。

注2) 「主食」：ごはん、パン、麺類などの料理

「主菜」：魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理

「副菜」：野菜類、海藻類、芋類、きのこ類を主材料にした料理

問2 あなたは、家族や友人などと一緒にゆっくりと時間をかけて食事をしていきますか。

	人数(人)			割合(%)			計
	毎日最低1食以上	週に数回	週1回	毎日最低1食以上	週に数回	週1回	
15-19歳	5	1	0	83.3	16.7	0.0	100.0
20-29歳	5	3	1	31.3	18.8	6.3	100.0
30-39歳	11	8	0	40.7	29.6	0.0	100.0
40-49歳	16	5	6	43.2	13.5	16.2	100.0
50-59歳	15	9	3	40.5	24.3	8.1	100.0
60-69歳	32	6	3	58.2	10.9	5.5	100.0
70歳以上	53	10	10	55.8	10.5	14.7	100.0
(再掲)20歳以上	132	41	23	49.4	15.4	8.6	100.0
総数	137	42	23	50.2	15.4	8.4	100.0
15-19歳	13	4	0	61.9	19.0	0.0	100.0
20-29歳	9	6	3	45.0	30.0	15.0	100.0
30-39歳	11	3	3	47.8	13.0	13.0	100.0
40-49歳	30	4	0	78.9	10.5	0.0	100.0
50-59歳	23	10	8	46.0	20.0	16.0	100.0
60-69歳	30	5	5	60.0	10.0	14.0	100.0
70歳以上	70	12	8	56.9	9.8	6.5	100.0
(再掲)20歳以上	173	40	27	56.9	13.2	8.9	100.0
総数	186	44	27	57.2	13.5	8.3	100.0
15-19歳	18	5	0	66.7	18.5	0.0	100.0
20-29歳	14	9	4	38.9	25.0	11.1	100.0
30-39歳	22	11	3	44.0	22.0	6.0	100.0
40-49歳	46	9	6	61.3	12.0	8.0	100.0
50-59歳	38	19	11	43.7	21.8	12.6	100.0
60-69歳	62	11	8	59.0	10.5	7.6	100.0
70歳以上	123	22	18	56.4	10.1	8.3	100.0
(再掲)20歳以上	305	81	50	53.4	14.2	8.8	100.0
総数	323	86	50	54.0	14.4	8.4	100.0

注1) 県民生活習慣状況調査票の間2に回答した者を集計対象とした。

注2) 「ゆっくりと時間をかけて食事をしている」とは、30分以上かけて食事をして指す。

喫煙や受動喫煙の状況について

問3 あなたは、たばこを吸っていますか。

	人数(人)			割合(%)		
	現在喫煙している	以前は吸っていた	以前から吸っていない	現在喫煙している	以前は吸っていた	以前から吸っていない
15-19歳	0	0	6	0.0	0.0	100.0
20-29歳	4	1	16	25.0	6.3	68.8
30-39歳	8	5	27	29.6	18.5	51.9
40-49歳	16	10	37	43.2	27.0	29.7
50-59歳	17	11	38	44.7	28.9	26.3
60-69歳	17	25	14	30.4	44.6	25.0
70歳以上	15	38	42	15.8	40.0	44.2
(再掲)20歳以上	77	90	269	28.6	33.5	37.9
総数	77	90	275	28.0	32.7	39.3
15-19歳	0	0	18	0.0	0.0	100.0
20-29歳	1	0	18	5.3	0.0	94.7
30-39歳	2	2	22	9.1	9.1	81.8
40-49歳	3	7	28	7.9	18.4	73.7
50-59歳	5	9	36	10.0	18.0	72.0
60-69歳	3	8	39	6.0	16.0	78.0
70歳以上	4	8	110	3.3	6.6	90.2
(再掲)20歳以上	18	34	249	6.0	11.3	82.7
総数	18	34	267	5.6	10.7	83.7
15-19歳	0	0	24	0.0	0.0	100.0
20-29歳	5	1	29	14.3	2.9	82.9
30-39歳	10	7	32	20.4	14.3	65.3
40-49歳	19	17	39	25.3	22.7	52.0
50-59歳	22	20	46	25.0	22.7	52.3
60-69歳	20	33	53	18.9	31.1	50.0
70歳以上	19	46	152	8.8	21.2	70.0
(再掲)20歳以上	95	124	351	16.7	21.8	61.6
総数	95	124	375	16.0	20.9	63.1

注1) 県民生活習慣状況調査票の問3に回答した者を集計対象とした。

注2) 「電子たばこ」は、たばこ製品ではないため、たばこに含まない。

問3-1 現在、あなたが吸っているたばこ製品について（複数回答）

	人数(人)			割合(%)		
	紙巻たばこ	加熱式たばこ	その他	紙巻たばこ	加熱式たばこ	その他
15-19歳	0	0	0	0.0	0.0	0.0
20-29歳	2	4	0	50.0	100.0	0.0
30-39歳	4	5	0	50.0	62.5	0.0
40-49歳	13	7	0	81.3	43.8	0.0
50-59歳	14	7	0	82.4	41.2	0.0
60-69歳	15	3	0	88.2	17.6	0.0
70歳以上	12	1	0	80.0	6.7	0.0
(再掲)20歳以上	60	27	0	77.9	35.1	0.0
総数	60	27	0	77.9	35.1	0.0
15-19歳	0	0	0	0.0	0.0	0.0
20-29歳	1	0	0	100.0	0.0	0.0
30-39歳	1	1	0	50.0	50.0	0.0
40-49歳	2	1	0	66.7	33.3	0.0
50-59歳	4	1	0	80.0	20.0	0.0
60-69歳	2	0	0	66.7	0.0	0.0
70歳以上	4	0	0	100.0	0.0	0.0
(再掲)20歳以上	14	3	0	77.8	16.7	0.0
総数	14	3	0	77.8	16.7	0.0
15-19歳	0	0	0	0.0	0.0	0.0
20-29歳	3	4	0	60.0	80.0	0.0
30-39歳	5	6	0	50.0	60.0	0.0
40-49歳	15	8	0	78.9	42.1	0.0
50-59歳	18	8	0	81.8	36.4	0.0
60-69歳	17	3	0	85.0	15.0	0.0
70歳以上	16	1	0	84.2	5.3	0.0
(再掲)20歳以上	74	30	0	77.9	31.6	0.0
総数	74	30	0	77.9	31.6	0.0

注1) 県民生活習慣状況調査票の問3で「1.現在喫煙している」と回答し、問3-1に回答した者を集計対象とした。

注2) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

注3) 「加熱式たばこ」：リルハイブリッド、アイコス、グロウ、ブルーム
「その他」：葉巻、パイプたばこ、かぎたばこ、かみたばこ、キセル等

問3-2 あなたは、たばこをやめたいと思いますか。

	人数(人)				割合(%)					
	やめた い	本数を 減らした い	やめた くない	わから ない	計	やめた い	本数を 減らした い	やめた くない	わから ない	計
15-19歳	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-29歳	2	0	2	0	4	50.0	0.0	50.0	0.0	100.0
30-39歳	2	0	5	1	8	25.0	0.0	62.5	12.5	100.0
40-49歳	3	4	6	3	16	18.8	25.0	37.5	18.8	100.0
50-59歳	2	4	6	5	17	11.8	23.5	35.3	29.4	100.0
60-69歳	2	5	6	4	17	11.8	29.4	35.3	23.5	100.0
70歳以上	6	4	3	0	13	46.2	30.8	23.1	0.0	100.0
(再掲)20歳以上	17	17	28	13	75	22.7	22.7	37.3	17.3	100.0
総数	17	17	28	13	75	22.7	22.7	37.3	17.3	100.0
15-19歳	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-29歳	0	0	1	0	1	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
30-39歳	0	1	1	0	2	0.0	50.0	50.0	0.0	100.0
40-49歳	2	0	0	1	3	66.7	0.0	0.0	33.3	100.0
50-59歳	1	1	1	2	5	20.0	20.0	20.0	40.0	100.0
60-69歳	0	0	1	1	2	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0
70歳以上	1	0	3	0	4	25.0	0.0	75.0	0.0	100.0
(再掲)20歳以上	4	2	7	4	17	23.5	11.8	41.2	23.5	100.0
総数	4	2	7	4	17	23.5	11.8	41.2	23.5	100.0
15-19歳	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-29歳	2	0	3	0	5	40.0	0.0	60.0	0.0	100.0
30-39歳	2	1	6	1	10	20.0	10.0	60.0	10.0	100.0
40-49歳	5	4	6	4	19	26.3	21.1	31.6	21.1	100.0
50-59歳	3	5	7	7	22	13.6	22.7	31.8	31.8	100.0
60-69歳	2	5	7	5	19	10.5	26.3	36.8	26.3	100.0
70歳以上	7	4	6	0	17	41.2	23.5	35.3	0.0	100.0
(再掲)20歳以上	21	19	35	17	92	22.8	20.7	38.0	18.5	100.0
総数	21	19	35	17	92	22.8	20.7	38.0	18.5	100.0

注1) 県民生活習慣状況調査票の問3で「1.現在喫煙している」と回答し、問3-2に回答した者を集計対象とした。

注2) 「たばこ」とは、紙巻きたばこ、加熱式たばこ、その他たばこを指す。

問3-3 禁煙の治療や保健指導を受けたことがありますか。(複数回答)

	人数(人)		割合(%)	
	医療機関で治療を受けたことがある	健診機関や市町村で保健指導を受けたことがある	医療機関で治療を受けたことがある	健診機関や市町村で保健指導を受けたことがある
15-19歳	0	0	0.0	0.0
20-29歳	0	0	0.0	100.0
30-39歳	0	0	0.0	100.0
40-49歳	1	1	14.3	71.4
50-59歳	0	0	0.0	100.0
60-69歳	0	1	0.0	14.3
70歳以上	0	1	0.0	10.0
(再掲)20歳以上	1	3	2.9	8.8
総数	1	3	2.9	8.8
15-19歳	0	0	0.0	0.0
20-29歳	0	0	0.0	0.0
30-39歳	0	0	0.0	100.0
40-49歳	0	0	0.0	100.0
50-59歳	0	0	0.0	100.0
60-69歳	0	0	0.0	0.0
70歳以上	0	0	0.0	100.0
(再掲)20歳以上	0	0	0.0	100.0
総数	0	0	0.0	100.0
15-19歳	0	0	0.0	0.0
20-29歳	0	0	0.0	100.0
30-39歳	0	0	0.0	100.0
40-49歳	1	1	11.1	77.8
50-59歳	0	0	0.0	100.0
60-69歳	0	1	0.0	14.3
70歳以上	0	1	0.0	9.1
(再掲)20歳以上	1	3	2.5	7.5
総数	1	3	2.5	7.5

注1) 県民生活習慣状況調査票の間3で「1.現在喫煙している」と回答し、問3-2で「1.やめたい」又は「2.本数を減らしたい」と回答し、問3-3に回答した者を集計対象とした。

注2) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

問4 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

※たばこは、紙巻きたばこ、加熱式たばこ、その他たばこを指す。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は「職場」に回答することとした。

ア) 家庭

	人数(人)					割合(%)				
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	全くなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	全くなかった	計
15-19歳	2	0	0	3	5	40.0	0.0	0.0	60.0	100.0
20-29歳	1	0	0	15	16	6.3	0.0	0.0	93.8	100.0
30-39歳	1	1	0	23	26	3.8	3.8	3.8	88.5	100.0
40-49歳	5	0	2	29	36	13.9	0.0	5.6	80.6	100.0
50-59歳	1	0	0	35	36	2.8	0.0	0.0	97.2	100.0
60-69歳	4	2	1	45	52	7.7	3.8	1.9	86.5	100.0
70歳以上	6	4	1	75	88	6.8	4.5	1.1	85.2	100.0
(再掲)20歳以上	18	7	3	222	254	7.1	2.8	1.2	87.4	100.0
総数	20	7	3	225	259	7.7	2.7	1.2	86.9	100.0
15-19歳	2	0	0	16	19	10.5	0.0	0.0	84.2	100.0
20-29歳	3	0	1	14	20	15.0	0.0	5.0	70.0	100.0
30-39歳	3	2	0	16	23	13.0	8.7	8.7	69.6	100.0
40-49歳	1	2	1	31	35	2.9	5.7	2.9	88.6	100.0
50-59歳	7	2	0	39	49	14.3	4.1	0.0	79.6	100.0
60-69歳	5	1	1	36	43	11.6	2.3	2.3	83.7	100.0
70歳以上	6	5	2	93	109	5.5	4.6	1.8	85.3	100.0
(再掲)20歳以上	25	12	7	229	279	9.0	4.3	2.5	82.1	100.0
総数	27	12	7	245	298	9.1	4.0	2.3	82.2	100.0
15-19歳	4	0	0	19	24	16.7	0.0	0.0	79.2	100.0
20-29歳	4	0	1	29	36	11.1	0.0	2.8	80.6	100.0
30-39歳	4	3	0	39	49	8.2	6.1	6.1	79.6	100.0
40-49歳	6	2	1	60	71	8.5	2.8	1.4	84.5	100.0
50-59歳	8	2	0	74	85	9.4	2.4	0.0	87.1	100.0
60-69歳	9	3	2	81	95	9.5	3.2	2.1	85.3	100.0
70歳以上	12	9	3	168	197	6.1	4.6	1.5	85.3	100.0
(再掲)20歳以上	43	19	10	451	533	8.1	3.6	1.9	84.6	100.0
総数	47	19	10	470	557	8.4	3.4	1.8	84.4	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問4「ア」に回答した者を集計対象とした。

イ) 職場

	人数(人)					割合(%)								
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くない	行かなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くない	行かなかった	計
15-19歳	0	0	0	0	2	4	6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	100.0
20-29歳	1	1	1	0	7	6	16	6.3	6.3	6.3	0.0	43.8	37.5	100.0
30-39歳	6	1	3	2	12	3	27	22.2	3.7	11.1	7.4	44.4	11.1	100.0
40-49歳	9	2	3	2	18	2	36	25.0	5.6	8.3	5.6	50.0	5.6	100.0
50-59歳	8	6	2	2	14	3	35	22.9	17.1	5.7	5.7	40.0	8.6	100.0
60-69歳	5	2	3	1	30	13	54	9.3	3.7	5.6	1.9	55.6	24.1	100.0
70歳以上	4	3	1	0	29	57	94	4.3	3.2	1.1	0.0	30.9	60.6	100.0
(再掲)20歳以上	33	15	13	7	110	84	262	12.6	5.7	5.0	2.7	42.0	32.1	100.0
総数	33	15	13	7	112	88	268	12.3	5.6	4.9	2.6	41.8	32.8	100.0
15-19歳	0	1	0	0	11	6	18	0.0	5.6	0.0	0.0	61.1	33.3	100.0
20-29歳	2	0	0	2	10	6	20	10.0	0.0	0.0	10.0	50.0	30.0	100.0
30-39歳	0	1	2	0	17	3	23	0.0	4.3	8.7	0.0	73.9	13.0	100.0
40-49歳	0	2	1	0	30	4	37	0.0	5.4	2.7	0.0	81.1	10.8	100.0
50-59歳	1	3	0	2	37	7	50	2.0	6.0	0.0	4.0	74.0	14.0	100.0
60-69歳	1	2	0	0	23	20	46	2.2	4.3	0.0	0.0	50.0	43.5	100.0
70歳以上	2	0	0	0	30	88	120	1.7	0.0	0.0	0.0	25.0	73.3	100.0
(再掲)20歳以上	6	8	3	4	147	128	296	2.0	2.7	1.0	1.4	49.7	43.2	100.0
総数	6	9	3	4	158	134	314	1.9	2.9	1.0	1.3	50.3	42.7	100.0
15-19歳	0	1	0	0	13	10	24	0.0	4.2	0.0	0.0	54.2	41.7	100.0
20-29歳	3	1	1	2	17	12	36	8.3	2.8	2.8	5.6	47.2	33.3	100.0
30-39歳	6	2	5	2	29	6	50	12.0	4.0	10.0	4.0	58.0	12.0	100.0
40-49歳	9	4	4	2	48	6	73	12.3	5.5	5.5	2.7	65.8	8.2	100.0
50-59歳	9	9	2	4	51	10	85	10.6	10.6	2.4	4.7	60.0	11.8	100.0
60-69歳	6	4	3	1	53	33	100	6.0	4.0	3.0	1.0	53.0	33.0	100.0
70歳以上	6	3	1	0	59	145	214	2.8	1.4	0.5	0.0	27.6	67.8	100.0
(再掲)20歳以上	39	23	16	11	257	212	558	7.0	4.1	2.9	2.0	46.1	38.0	100.0
総数	39	24	16	11	270	222	582	6.7	4.1	2.7	1.9	46.4	38.1	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問4「イ」に回答した者を集計対象とした。

ウ) 学校

	人数(人)					割合(%)							
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	全くない	行かなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くない	行かなかった	計
15-19歳	0	0	0	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	100.0
20-29歳	0	0	0	7	8	15	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	53.3	100.0
30-39歳	0	0	0	7	19	26	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	73.1	100.0
40-49歳	0	0	0	6	28	34	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	82.4	100.0
50-59歳	0	0	0	9	26	35	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	74.3	100.0
60-69歳	0	0	0	12	40	52	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	76.9	100.0
70歳以上	0	0	0	18	75	93	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	80.6	100.0
(再掲)20歳以上	0	0	0	59	196	255	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	76.9	100.0
総数	0	0	0	63	198	261	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	75.9	100.0
15-19歳	0	0	0	17	2	19	0.0	0.0	0.0	0.0	89.5	10.5	100.0
20-29歳	0	0	0	14	6	20	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	30.0	100.0
30-39歳	0	0	0	8	14	22	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	63.6	100.0
40-49歳	0	0	0	13	25	38	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	65.8	100.0
50-59歳	0	0	0	12	38	50	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	76.0	100.0
60-69歳	0	0	0	9	35	44	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	79.5	100.0
70歳以上	0	0	0	17	103	120	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	85.8	100.0
(再掲)20歳以上	0	0	0	73	221	294	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	75.2	100.0
総数	0	0	0	90	223	313	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	71.2	100.0
15-19歳	0	0	0	21	4	25	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	16.0	100.0
20-29歳	0	0	0	21	14	35	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	100.0
30-39歳	0	0	0	15	33	48	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	68.8	100.0
40-49歳	0	0	0	19	53	72	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	73.6	100.0
50-59歳	0	0	0	21	64	85	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	75.3	100.0
60-69歳	0	0	0	21	75	96	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	78.1	100.0
70歳以上	0	0	0	35	178	213	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	83.6	100.0
(再掲)20歳以上	0	0	0	132	417	549	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	76.0	100.0
総数	0	0	0	153	421	574	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	73.3	100.0

(注) 県民生活習慣状況調査票の間4「ウ」に回答した者を集計対象とした。

エ) 飲食店

	人数(人)					割合(%)								
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くない	行かなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くない	行かなかった	計
15-19歳	0	0	0	0	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	100.0
20-29歳	0	0	1	1	11	3	16	0.0	0.0	6.3	6.3	68.8	18.8	100.0
30-39歳	0	0	0	5	18	3	26	0.0	0.0	0.0	19.2	69.2	11.5	100.0
40-49歳	1	0	0	3	22	10	36	2.8	0.0	0.0	8.3	61.1	27.8	100.0
50-59歳	0	1	4	4	20	9	35	0.0	2.9	2.9	11.4	57.1	25.7	100.0
60-69歳	0	0	0	5	31	18	54	0.0	0.0	0.0	9.3	57.4	33.3	100.0
70歳以上	0	0	2	7	35	50	94	0.0	0.0	2.1	7.4	37.2	53.2	100.0
(再掲)20歳以上	1	1	4	25	137	93	261	0.4	0.4	1.5	9.6	52.5	35.6	100.0
総数	1	1	4	25	141	95	267	0.4	0.4	1.5	9.4	52.8	35.6	100.0
15-19歳	0	0	0	1	12	6	19	0.0	0.0	0.0	5.3	63.2	31.6	100.0
20-29歳	0	0	1	9	8	2	20	0.0	0.0	5.0	45.0	40.0	10.0	100.0
30-39歳	0	0	1	2	17	3	23	0.0	0.0	4.3	8.7	73.9	13.0	100.0
40-49歳	0	0	1	3	23	11	38	0.0	0.0	2.6	7.9	60.5	28.9	100.0
50-59歳	0	0	0	4	39	7	50	0.0	0.0	0.0	8.0	78.0	14.0	100.0
60-69歳	0	0	0	2	27	18	47	0.0	0.0	0.0	4.3	57.4	38.3	100.0
70歳以上	0	1	0	4	47	68	120	0.0	0.8	0.0	3.3	39.2	56.7	100.0
(再掲)20歳以上	0	1	3	24	161	109	298	0.0	0.3	1.0	8.1	54.0	36.6	100.0
総数	0	1	3	25	173	115	317	0.0	0.3	0.9	7.9	54.6	36.3	100.0
15-19歳	0	0	0	1	16	8	25	0.0	0.0	0.0	4.0	64.0	32.0	100.0
20-29歳	0	0	2	10	19	5	36	0.0	0.0	5.6	27.8	52.8	13.9	100.0
30-39歳	0	0	1	7	35	6	49	0.0	0.0	2.0	14.3	71.4	12.2	100.0
40-49歳	1	0	1	6	45	21	74	1.4	0.0	1.4	8.1	60.8	28.4	100.0
50-59歳	0	1	1	8	59	16	85	0.0	1.2	1.2	9.4	69.4	18.8	100.0
60-69歳	0	0	0	7	58	36	101	0.0	0.0	0.0	6.9	57.4	35.6	100.0
70歳以上	0	1	2	11	82	118	214	0.0	0.5	0.9	5.1	38.3	55.1	100.0
(再掲)20歳以上	1	2	7	49	298	202	559	0.2	0.4	1.3	8.8	53.3	36.1	100.0
総数	1	2	7	50	314	210	584	0.2	0.3	1.2	8.6	53.8	36.0	100.0

(注) 県民生活習慣状況調査票の問4「エ」に回答した者を集計対象とした。

オ) 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）

	人数(人)					割合(%)							
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	全くない	行かなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くない	行かなかった	計
15-19歳	0	0	0	2	4	6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	100.0
20-29歳	0	0	0	10	6	16	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	37.5	100.0
30-39歳	0	0	2	12	12	26	0.0	0.0	7.7	0.0	46.2	46.2	100.0
40-49歳	2	0	1	12	19	36	5.6	0.0	2.8	5.6	33.3	52.8	100.0
50-59歳	0	1	1	8	25	35	0.0	2.9	2.9	0.0	22.9	71.4	100.0
60-69歳	0	1	3	11	38	54	0.0	1.9	5.6	1.9	20.4	70.4	100.0
70歳以上	0	1	1	23	68	94	0.0	1.1	1.1	1.1	24.5	72.3	100.0
(再掲)20歳以上	2	3	8	76	168	261	0.8	1.1	3.1	1.5	29.1	64.4	100.0
総数	2	3	8	78	172	267	0.7	1.1	3.0	1.5	29.2	64.4	100.0
15-19歳	0	0	1	8	10	19	0.0	0.0	5.3	0.0	42.1	52.6	100.0
20-29歳	0	0	1	11	8	20	0.0	0.0	0.0	5.0	55.0	40.0	100.0
30-39歳	0	0	0	9	14	23	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	60.9	100.0
40-49歳	0	0	1	11	26	38	0.0	0.0	2.6	0.0	28.9	68.4	100.0
50-59歳	0	0	0	11	39	50	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	78.0	100.0
60-69歳	0	0	1	12	33	46	0.0	0.0	0.0	2.2	26.1	71.7	100.0
70歳以上	1	0	0	19	100	120	0.8	0.0	0.0	0.0	15.8	83.3	100.0
(再掲)20歳以上	1	0	1	73	220	297	0.3	0.0	0.3	0.7	24.6	74.1	100.0
総数	1	0	2	81	230	316	0.3	0.0	0.6	0.6	25.6	72.8	100.0
15-19歳	0	0	1	10	14	25	0.0	0.0	4.0	0.0	40.0	56.0	100.0
20-29歳	0	0	1	21	14	36	0.0	0.0	0.0	2.8	58.3	38.9	100.0
30-39歳	0	0	2	21	26	49	0.0	0.0	4.1	0.0	42.9	53.1	100.0
40-49歳	2	0	2	23	45	74	2.7	0.0	2.7	2.7	31.1	60.8	100.0
50-59歳	0	1	1	19	64	85	0.0	1.2	1.2	0.0	22.4	75.3	100.0
60-69歳	0	1	3	23	71	100	0.0	1.0	3.0	2.0	23.0	71.0	100.0
70歳以上	1	1	1	42	168	214	0.5	0.5	0.5	0.5	19.6	78.5	100.0
(再掲)20歳以上	3	3	9	6	149	588	0.5	0.5	1.6	1.1	26.7	69.5	100.0
総数	3	3	10	159	402	583	0.5	0.5	1.7	1.0	27.3	69.0	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問4「オ」に回答した者を集計対象とした。

カ) 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）

	人数(人)					割合(%)						
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	全くない	行かなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	全くない	行かなかった	計
15-19歳	0	0	0	2	4	6	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	100.0
20-29歳	0	0	0	14	2	16	0.0	0.0	0.0	87.5	12.5	100.0
30-39歳	0	0	0	14	11	26	0.0	0.0	3.8	53.8	42.3	100.0
40-49歳	1	1	0	13	21	36	2.8	2.8	0.0	36.1	58.3	100.0
50-59歳	0	0	1	17	17	35	0.0	0.0	2.9	48.6	48.6	100.0
60-69歳	0	0	1	26	27	54	0.0	0.0	1.9	48.1	50.0	100.0
70歳以上	0	0	1	43	46	94	0.0	0.0	1.1	45.7	48.9	100.0
(再掲)20歳以上	1	1	1	127	124	261	0.4	0.4	0.4	48.7	47.5	100.0
総数	1	1	7	129	128	267	0.4	0.4	2.6	48.3	47.9	100.0
15-19歳	0	0	0	8	11	19	0.0	0.0	0.0	42.1	57.9	100.0
20-29歳	0	0	0	16	4	20	0.0	0.0	0.0	80.0	20.0	100.0
30-39歳	0	0	0	15	8	23	0.0	0.0	0.0	65.2	34.8	100.0
40-49歳	0	1	0	21	16	38	0.0	2.6	0.0	55.3	42.1	100.0
50-59歳	0	0	0	32	18	50	0.0	0.0	0.0	64.0	36.0	100.0
60-69歳	0	0	0	23	24	47	0.0	0.0	0.0	48.9	51.1	100.0
70歳以上	0	0	0	52	68	120	0.0	0.0	0.0	43.3	56.7	100.0
(再掲)20歳以上	0	1	0	159	138	298	0.0	0.3	0.0	53.4	46.3	100.0
総数	0	1	0	167	149	317	0.0	0.3	0.0	52.7	47.0	100.0
15-19歳	0	0	0	10	15	25	0.0	0.0	0.0	40.0	60.0	100.0
20-29歳	0	0	0	30	6	36	0.0	0.0	0.0	83.3	16.7	100.0
30-39歳	0	0	1	29	19	49	0.0	0.0	2.0	59.2	38.8	100.0
40-49歳	1	2	0	34	37	74	1.4	2.7	0.0	45.9	50.0	100.0
50-59歳	0	0	1	49	35	85	0.0	0.0	1.2	57.6	41.2	100.0
60-69歳	0	0	1	49	51	101	0.0	0.0	1.0	48.5	50.5	100.0
70歳以上	0	0	1	95	114	214	0.0	0.0	0.5	44.4	53.3	100.0
(再掲)20歳以上	1	2	1	286	262	559	0.2	0.4	0.2	51.2	46.9	100.0
総数	1	2	7	296	277	584	0.2	0.3	1.2	50.7	47.4	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問4「カ」に回答した者を集計対象とした。

キ) 医療機関

	人数(人)					割合(%)				
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	全くなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	全くなかった	計
15-19歳	0	0	0	3	6	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
20-29歳	0	0	0	11	16	0.0	0.0	0.0	68.8	31.3
30-39歳	0	0	0	19	26	0.0	0.0	0.0	73.1	26.9
40-49歳	0	0	1	18	35	0.0	0.0	2.9	51.4	45.7
50-59歳	0	0	0	18	35	0.0	0.0	0.0	51.4	48.6
60-69歳	0	0	5	34	54	0.0	0.0	9.3	63.0	27.8
70歳以上	0	0	4	59	94	0.0	0.0	4.3	62.8	33.0
(再掲)20歳以上	0	0	10	159	260	0.0	0.0	3.8	61.2	35.0
総数	0	0	10	162	266	0.0	0.0	3.8	60.9	35.3
15-19歳	0	0	0	12	19	0.0	0.0	0.0	63.2	36.8
20-29歳	0	0	0	16	4	0.0	0.0	0.0	80.0	20.0
30-39歳	0	0	0	15	23	0.0	0.0	0.0	65.2	34.8
40-49歳	0	0	0	29	38	0.0	0.0	0.0	76.3	23.7
50-59歳	0	0	0	39	50	0.0	0.0	0.0	78.0	22.0
60-69歳	0	1	1	29	16	0.0	0.0	2.1	61.7	34.0
70歳以上	0	0	5	78	37	0.0	0.0	4.2	65.0	30.8
(再掲)20歳以上	0	0	1	206	85	0.0	0.0	0.3	69.1	28.5
総数	0	1	6	218	317	0.0	0.0	0.3	68.8	29.0
15-19歳	0	0	0	15	10	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0
20-29歳	0	0	0	27	9	0.0	0.0	0.0	75.0	25.0
30-39歳	0	0	0	34	15	0.0	0.0	0.0	69.4	30.6
40-49歳	0	0	1	47	25	0.0	0.0	1.4	64.4	34.2
50-59歳	0	0	0	57	28	0.0	0.0	0.0	67.1	32.9
60-69歳	0	0	1	63	31	0.0	0.0	1.0	62.4	30.7
70歳以上	0	0	9	137	68	0.0	0.0	4.2	64.0	31.8
(再掲)20歳以上	0	0	1	365	176	0.0	0.0	2.9	65.4	31.5
総数	0	0	1	380	583	0.0	0.0	2.7	65.2	31.9

注) 県民生活習慣状況調査票の問4「キ」に回答した者を集計対象とした。

ク) 公共交通機関

	人数(人)					割合(%)						
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くなかった	計
15-19歳	0	0	0	0	2	6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
20-29歳	0	0	0	0	15	16	0.0	0.0	0.0	0.0	93.8	6.3
30-39歳	0	0	0	1	12	26	0.0	0.0	0.0	3.8	46.2	50.0
40-49歳	1	0	0	0	18	36	2.8	0.0	0.0	0.0	50.0	47.2
50-59歳	0	0	0	0	16	35	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	54.3
60-69歳	0	0	0	1	25	27	0.0	0.0	0.0	1.9	47.2	50.9
70歳以上	0	0	0	1	39	94	0.0	0.0	0.0	1.1	41.5	57.4
(再掲)20歳以上	1	0	0	3	125	260	0.4	0.0	0.0	1.2	48.1	50.4
総数	1	0	0	3	127	266	0.4	0.0	0.0	1.1	47.7	50.8
15-19歳	1	1	0	1	13	20	5.0	5.0	0.0	5.0	65.0	20.0
20-29歳	0	0	0	1	16	3	0.0	0.0	0.0	5.0	80.0	15.0
30-39歳	0	0	0	0	11	23	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	52.2
40-49歳	0	0	0	0	24	38	0.0	0.0	0.0	0.0	63.2	36.8
50-59歳	0	0	0	1	27	50	0.0	0.0	0.0	2.0	54.0	44.0
60-69歳	0	0	0	0	21	26	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	55.3
70歳以上	0	0	0	2	43	120	0.0	0.0	0.0	1.7	35.8	62.5
(再掲)20歳以上	0	0	0	4	142	298	0.0	0.0	0.0	1.3	47.7	51.0
総数	1	1	0	5	155	318	0.3	0.3	0.0	1.6	48.7	49.1
15-19歳	1	1	0	1	15	26	3.8	3.8	0.0	3.8	57.7	30.8
20-29歳	0	0	0	1	31	4	0.0	0.0	0.0	2.8	86.1	11.1
30-39歳	0	0	0	1	23	25	0.0	0.0	0.0	2.0	46.9	51.0
40-49歳	1	0	0	0	42	31	1.4	0.0	0.0	0.0	56.8	41.9
50-59歳	0	0	0	1	43	41	0.0	0.0	0.0	1.2	50.6	48.2
60-69歳	0	0	0	1	46	53	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	53.0
70歳以上	0	0	0	3	82	214	0.0	0.0	0.0	1.4	38.3	60.3
(再掲)20歳以上	1	0	0	7	267	558	0.2	0.0	0.0	1.3	47.8	50.7
総数	2	1	0	8	282	584	0.3	0.2	0.0	1.4	48.3	49.8

注) 県民生活習慣状況調査票の問4「ク」に回答した者を集計対象とした。

ケ) 路上

	人数(人)					割合(%)								
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くない	行かなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くない	行かなかった	計
15-19歳	0	0	0	0	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0
20-29歳	0	0	1	1	14	0	16	0.0	0.0	6.3	6.3	87.5	0.0	100.0
30-39歳	0	0	1	3	21	1	26	0.0	0.0	3.8	11.5	80.8	3.8	100.0
40-49歳	1	1	0	2	23	9	36	2.8	2.8	0.0	5.6	63.9	25.0	100.0
50-59歳	0	1	1	2	26	5	35	0.0	2.9	2.9	5.7	74.3	14.3	100.0
60-69歳	1	0	1	2	38	12	54	1.9	0.0	1.9	3.7	70.4	22.2	100.0
70歳以上	1	1	0	5	61	26	94	1.1	1.1	0.0	5.3	64.9	27.7	100.0
(再掲)20歳以上	3	3	4	15	183	53	261	1.1	1.1	1.5	5.7	70.1	20.3	100.0
総数	3	3	4	15	186	56	267	1.1	1.1	1.5	5.6	69.7	21.0	100.0
15-19歳	1	0	1	1	14	2	19	5.3	0.0	5.3	5.3	73.7	10.5	100.0
20-29歳	0	0	2	5	12	1	20	0.0	0.0	10.0	25.0	60.0	5.0	100.0
30-39歳	0	2	2	0	16	3	23	0.0	8.7	8.7	0.0	69.6	13.0	100.0
40-49歳	0	2	0	2	29	5	38	0.0	5.3	0.0	5.3	76.3	13.2	100.0
50-59歳	0	0	1	7	37	5	50	0.0	0.0	2.0	14.0	74.0	10.0	100.0
60-69歳	0	1	1	3	30	14	49	0.0	2.0	2.0	6.1	61.2	28.6	100.0
70歳以上	0	0	1	2	76	41	120	0.0	0.0	0.8	1.7	63.3	34.2	100.0
(再掲)20歳以上	0	5	7	19	200	69	300	0.0	1.7	2.3	6.3	66.7	23.0	100.0
総数	1	5	8	20	214	71	319	0.3	1.6	2.5	6.3	67.1	22.3	100.0
15-19歳	1	0	1	1	17	5	25	4.0	0.0	4.0	4.0	68.0	20.0	100.0
20-29歳	0	0	3	6	26	1	36	0.0	0.0	8.3	16.7	72.2	2.8	100.0
30-39歳	0	2	3	3	37	4	49	0.0	4.1	6.1	6.1	75.5	8.2	100.0
40-49歳	1	3	0	4	52	14	74	1.4	4.1	0.0	5.4	70.3	18.9	100.0
50-59歳	0	1	2	9	63	10	85	0.0	1.2	2.4	10.6	74.1	11.8	100.0
60-69歳	1	1	2	5	68	26	103	1.0	1.0	1.9	4.9	66.0	25.2	100.0
70歳以上	1	1	1	7	137	67	214	0.5	0.5	0.5	3.3	64.0	31.3	100.0
(再掲)20歳以上	3	8	11	34	383	122	561	0.5	1.4	2.0	6.1	68.3	21.7	100.0
総数	4	8	12	35	400	127	586	0.7	1.4	2.0	6.0	68.3	21.7	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問4「ケ」に回答した者を集計対象とした。

コ) 子どもが利用する屋外の空間（公園、通学路など）

	人数(人)					割合(%)						
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くなかった	計	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	全くなかった	計
15-19歳	0	0	0	0	3	6	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
20-29歳	0	0	0	1	11	16	0.0	0.0	0.0	6.3	68.8	100.0
30-39歳	0	0	0	2	13	26	0.0	0.0	0.0	7.7	50.0	100.0
40-49歳	1	0	0	0	19	35	2.9	0.0	0.0	0.0	54.3	100.0
50-59歳	0	0	0	1	12	35	0.0	0.0	0.0	2.9	34.3	100.0
60-69歳	0	0	1	0	23	53	0.0	0.0	1.9	0.0	43.4	100.0
70歳以上	0	1	0	2	32	95	0.0	1.1	0.0	2.1	33.7	100.0
(再掲)20歳以上	1	1	1	6	110	260	0.4	0.4	0.4	2.3	42.3	100.0
総数	1	1	1	6	113	266	0.4	0.4	0.4	2.3	42.5	100.0
15-19歳	0	1	0	1	14	19	0.0	5.3	0.0	5.3	73.7	100.0
20-29歳	0	0	0	0	15	20	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	100.0
30-39歳	0	0	0	0	15	23	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2	100.0
40-49歳	0	1	0	2	23	38	0.0	2.6	0.0	5.3	60.5	100.0
50-59歳	0	0	0	1	29	50	0.0	0.0	0.0	2.0	58.0	100.0
60-69歳	0	0	0	1	16	30	0.0	0.0	0.0	2.1	34.0	100.0
70歳以上	0	0	0	1	44	119	0.0	0.0	0.0	0.8	37.0	100.0
(再掲)20歳以上	0	1	0	5	142	297	0.0	0.3	0.0	1.7	47.8	100.0
総数	0	2	0	6	156	316	0.0	0.6	0.0	1.9	49.4	100.0
15-19歳	0	1	0	1	17	25	0.0	4.0	0.0	4.0	68.0	100.0
20-29歳	0	0	0	1	26	36	0.0	0.0	0.0	2.8	72.2	100.0
30-39歳	0	0	0	2	28	49	0.0	0.0	0.0	4.1	57.1	100.0
40-49歳	1	1	0	2	42	73	1.4	1.4	0.0	2.7	57.5	100.0
50-59歳	0	0	0	2	41	85	0.0	0.0	0.0	2.4	48.2	100.0
60-69歳	0	0	1	1	39	100	0.0	0.0	1.0	1.0	39.0	100.0
70歳以上	0	1	0	3	76	214	0.0	0.5	0.0	1.4	35.5	100.0
(再掲)20歳以上	1	2	1	11	252	557	0.2	0.4	0.2	2.0	45.2	100.0
総数	1	3	1	12	269	582	0.2	0.5	0.2	2.1	46.2	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問4「コ」に回答した者を集計対象とした。

飲酒の状況について

問5 あなたはお酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。

	人数 (人)							割合 (%)								
	毎日	週5～6日	週3～4日	週1～2日	月に1～3日	やめた(1年以上やめていめる)	飲まない(飲めない)	計	毎日	週5～6日	週3～4日	週1～2日	月に1～3日	やめた(1年以上やめていめる)	飲まない(飲めない)	計
15-19歳	0	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
20-29歳	0	0	0	1	5	0	16	0.0	0.0	0.0	6.3	31.3	0.0	0.0	62.5	100.0
30-39歳	2	3	3	1	7	1	27	7.4	11.1	11.1	3.7	25.9	3.7	37.0	100.0	100.0
40-49歳	15	4	4	4	3	0	38	39.5	10.5	10.5	10.5	7.9	0.0	21.1	100.0	100.0
50-59歳	15	2	4	8	5	1	38	39.5	5.3	10.5	21.1	13.2	2.6	7.9	100.0	100.0
60-69歳	24	2	8	2	8	3	54	44.4	3.7	14.8	3.7	14.8	5.6	13.0	100.0	100.0
70歳以上	33	11	3	9	4	12	95	34.7	11.6	3.2	9.5	4.2	12.6	24.2	100.0	100.0
(再掲)20歳以上	89	22	22	25	32	17	268	33.2	8.2	8.2	9.3	11.9	6.3	22.8	100.0	100.0
総数	89	22	22	25	32	17	274	32.5	8.0	8.0	9.1	11.7	6.2	24.5	100.0	100.0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
20-29歳	0	0	0	2	10	0	20	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0	0.0	40.0	100.0	100.0
30-39歳	2	1	0	4	3	1	23	8.7	4.3	0.0	17.4	13.0	4.3	52.2	100.0	100.0
40-49歳	3	0	3	5	10	0	38	7.9	0.0	7.9	13.2	26.3	0.0	44.7	100.0	100.0
50-59歳	13	3	1	4	10	2	50	26.0	6.0	2.0	8.0	20.0	4.0	34.0	100.0	100.0
60-69歳	12	5	5	2	6	1	51	23.5	9.8	9.8	3.9	11.8	2.0	39.2	100.0	100.0
70歳以上	3	2	5	3	12	2	122	2.5	1.6	4.1	2.5	9.8	1.6	77.9	100.0	100.0
(再掲)20歳以上	33	11	14	20	51	6	304	10.9	3.6	4.6	6.6	16.8	2.0	55.6	100.0	100.0
総数	33	11	14	20	51	6	324	10.2	3.4	4.3	6.2	15.7	1.9	58.3	100.0	100.0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
20-29歳	0	0	0	3	15	0	36	0.0	0.0	0.0	8.3	41.7	0.0	50.0	100.0	100.0
30-39歳	4	4	4	3	5	2	50	8.0	8.0	6.0	10.0	20.0	4.0	44.0	100.0	100.0
40-49歳	18	4	7	9	13	0	76	23.7	5.3	9.2	11.8	17.1	0.0	32.9	100.0	100.0
50-59歳	28	5	5	12	15	3	88	31.8	5.7	5.7	13.6	17.0	3.4	22.7	100.0	100.0
60-69歳	36	7	13	4	14	4	105	34.3	6.7	12.4	3.8	13.3	3.8	25.7	100.0	100.0
70歳以上	36	13	8	12	16	14	217	16.6	6.0	3.7	5.5	7.4	6.5	54.4	100.0	100.0
(再掲)20歳以上	122	33	36	45	83	23	572	21.3	5.8	6.3	7.9	14.5	4.0	40.2	100.0	100.0
総数	122	33	36	45	83	23	598	20.4	5.5	6.0	7.5	13.9	3.8	42.8	100.0	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問5に回答した者を集計対象とした。

問5-1 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいのを飲みますか。

	人数(人)					割合(%)								
	1合未満	1合以上2合未満	2合以上3合未満	3合以上4合未満	4合以上5合未満	5合以上	計	1合未満	1合以上2合未満	2合以上3合未満	3合以上4合未満	4合以上5合未満	5合以上	計
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-29歳	0	3	1	1	1	0	6	0.0	50.0	16.7	16.7	16.7	0.0	100.0
30-39歳	0	4	8	4	0	0	16	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	100.0
40-49歳	5	11	9	2	2	1	30	16.7	36.7	30.0	6.7	6.7	3.3	100.0
50-59歳	5	12	14	3	0	0	34	14.7	35.3	41.2	8.8	0.0	0.0	100.0
60-69歳	9	19	14	1	1	0	44	20.5	43.2	31.8	2.3	2.3	0.0	100.0
70歳以上	19	27	12	1	0	0	59	31.7	45.0	20.0	1.7	0.0	0.0	98.3
(再掲)20歳以上	38	76	58	12	4	1	189	20.0	40.0	30.5	6.3	2.1	0.5	99.5
総数	38	76	58	12	4	1	189	20.0	40.0	30.5	6.3	2.1	0.5	99.5
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-29歳	4	4	0	3	1	0	12	33.3	33.3	0.0	25.0	8.3	0.0	100.0
30-39歳	3	4	1	2	0	0	10	30.0	40.0	10.0	20.0	0.0	0.0	100.0
40-49歳	9	5	5	2	0	0	21	42.9	23.8	23.8	9.5	0.0	0.0	100.0
50-59歳	14	8	8	1	0	0	31	45.2	25.8	25.8	3.2	0.0	0.0	100.0
60-69歳	14	10	4	0	1	0	29	46.7	33.3	13.3	0.0	3.3	0.0	96.7
70歳以上	20	3	2	0	0	0	25	80.0	12.0	8.0	0.0	0.0	0.0	100.0
(再掲)20歳以上	64	34	20	8	2	0	128	49.6	26.4	15.5	6.2	1.6	0.0	99.2
総数	64	34	20	8	2	0	128	49.6	26.4	15.5	6.2	1.6	0.0	99.2
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-29歳	4	7	1	4	2	0	18	22.2	38.9	5.6	22.2	11.1	0.0	100.0
30-39歳	3	8	9	6	0	0	26	11.5	30.8	34.6	23.1	0.0	0.0	100.0
40-49歳	14	16	14	4	2	1	51	27.5	31.4	27.5	7.8	3.9	2.0	100.0
50-59歳	19	20	22	4	0	0	65	29.2	30.8	33.8	6.2	0.0	0.0	100.0
60-69歳	23	29	18	1	2	0	73	31.1	39.2	24.3	1.4	2.7	0.0	98.6
70歳以上	39	30	14	1	0	0	84	45.9	35.3	16.5	1.2	0.0	0.0	98.8
(再掲)20歳以上	102	110	78	20	6	1	317	32.0	34.5	24.5	6.3	1.9	0.3	99.4
総数	102	110	78	20	6	1	317	32.0	34.5	24.5	6.3	1.9	0.3	99.4

注1) 県民生活習慣状況調査票の問5で「1.毎日」、「2.週5～6日」、「3.週3～4日」、「4.週1～2日」又は「5.月に1～3日」のいずれかに回答し、問5-1に回答した者を集計対象とした。

注2) 清酒1合(180ml)の相当量: ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎35度(80ml)、缶チューハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

休養や睡眠の状況について

問6 ここ1ヶ月間、あなたは、睡眠によって休養が十分とれていませんか。

	人数(人)				割合(%)					
	十分と れている	まあま あとい ている	あまり とれて いない	まった くとれ ていな い	計	十分と れている	まあま あとい ている	あまり とれて いない	まった くとれ ていな い	計
15-19歳	2	2	2	0	6	33.3	33.3	33.3	0.0	100.0
20-29歳	6	5	5	0	16	37.5	31.3	31.3	0.0	100.0
30-39歳	8	11	8	0	27	29.6	40.7	29.6	0.0	100.0
40-49歳	10	21	7	0	38	26.3	55.3	18.4	0.0	100.0
50-59歳	3	25	9	0	37	8.1	67.6	24.3	0.0	100.0
60-69歳	14	32	8	0	54	25.9	59.3	14.8	0.0	100.0
70歳以上	41	43	12	0	96	42.7	44.8	12.5	0.0	100.0
(再掲)20歳以上	82	137	49	0	268	30.6	51.1	18.3	0.0	100.0
総数	84	139	51	0	274	30.7	50.7	18.6	0.0	100.0
15-19歳	8	7	4	1	20	40.0	35.0	20.0	5.0	100.0
20-29歳	3	12	3	1	19	15.8	63.2	15.8	5.3	100.0
30-39歳	4	10	9	0	23	17.4	43.5	39.1	0.0	100.0
40-49歳	9	19	10	0	38	23.7	50.0	26.3	0.0	100.0
50-59歳	11	25	12	2	50	22.0	50.0	24.0	4.0	100.0
60-69歳	12	28	10	1	51	23.5	54.9	19.6	2.0	100.0
70歳以上	37	64	19	1	121	30.6	52.9	15.7	0.8	100.0
(再掲)20歳以上	76	158	63	5	302	25.2	52.3	20.9	1.7	100.0
総数	84	165	67	6	322	26.1	51.2	20.8	1.9	100.0
15-19歳	10	9	6	1	26	38.5	34.6	23.1	3.8	100.0
20-29歳	9	17	8	1	35	25.7	48.6	22.9	2.9	100.0
30-39歳	12	21	17	0	50	24.0	42.0	34.0	0.0	100.0
40-49歳	19	40	17	0	76	25.0	52.6	22.4	0.0	100.0
50-59歳	14	50	21	2	87	16.1	57.5	24.1	2.3	100.0
60-69歳	26	60	18	1	105	24.8	57.1	17.1	1.0	100.0
70歳以上	78	107	31	1	217	35.9	49.3	14.3	0.5	100.0
(再掲)20歳以上	158	295	112	5	570	27.7	51.8	19.6	0.9	100.0
総数	168	304	118	6	596	28.2	51.0	19.8	1.0	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の間6に回答した者を集計対象とした。

※年齢調整した、睡眠で休養がとれている者の割合(20歳以上)、総数77.6%、男性79.7%、女性75.6%。

年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

問7 ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどれくらいでしたか。

	人数(人)					割合(%)					計			
	5時間未満	5時間以上6時間未満	6時間以上7時間未満	7時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上	計	5時間未満	5時間以上6時間未満	6時間以上7時間未満		7時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上
15-19歳	1	0	1	2	1	1	6	16.7	0.0	16.7	33.3	16.7	16.7	100.0
20-29歳	1	5	6	4	0	0	16	6.3	31.3	37.5	25.0	0.0	0.0	100.0
30-39歳	2	5	11	6	3	0	27	7.4	18.5	40.7	22.2	11.1	0.0	100.0
40-49歳	4	13	11	8	2	0	38	10.5	34.2	28.9	21.1	5.3	0.0	100.0
50-59歳	2	16	14	6	0	0	38	5.3	42.1	36.8	15.8	0.0	0.0	100.0
60-69歳	3	14	22	10	4	1	54	5.6	25.9	40.7	18.5	7.4	1.9	100.0
70歳以上	3	17	23	24	17	12	96	3.1	17.7	24.0	25.0	17.7	12.5	100.0
(再掲)20歳以上	15	70	87	58	26	13	269	5.6	26.0	32.3	21.6	9.7	4.8	100.0
総数	16	70	88	60	27	14	275	5.8	25.5	32.0	21.8	9.8	5.1	100.0
15-19歳	1	6	8	2	0	3	20	5.0	30.0	40.0	10.0	0.0	15.0	100.0
20-29歳	2	5	5	7	0	1	20	10.0	25.0	25.0	35.0	0.0	5.0	100.0
30-39歳	3	9	7	4	0	0	23	13.0	39.1	30.4	17.4	0.0	0.0	100.0
40-49歳	3	13	16	4	1	1	38	7.9	34.2	42.1	10.5	2.6	2.6	100.0
50-59歳	8	17	18	6	0	1	50	16.0	34.0	36.0	12.0	0.0	2.0	100.0
60-69歳	5	21	15	8	2	0	51	9.8	41.2	29.4	15.7	3.9	0.0	100.0
70歳以上	7	29	31	29	16	10	122	5.7	23.8	25.4	23.8	13.1	8.2	100.0
(再掲)20歳以上	28	94	92	58	19	13	304	9.2	30.9	30.3	19.1	6.3	4.3	100.0
総数	29	100	100	60	19	16	324	9.0	30.9	30.9	18.5	5.9	4.9	100.0
15-19歳	2	6	9	4	1	4	26	7.7	23.1	34.6	15.4	3.8	15.4	100.0
20-29歳	3	10	11	11	0	1	36	8.3	27.8	30.6	30.6	0.0	2.8	100.0
30-39歳	5	14	18	10	3	0	50	10.0	28.0	36.0	20.0	6.0	0.0	100.0
40-49歳	7	26	27	12	3	1	76	9.2	34.2	35.5	15.8	3.9	1.3	100.0
50-59歳	10	33	32	12	0	1	88	11.4	37.5	36.4	13.6	0.0	1.1	100.0
60-69歳	8	35	37	18	6	1	105	7.6	33.3	35.2	17.1	5.7	1.0	100.0
70歳以上	10	46	54	53	33	22	218	4.6	21.1	24.8	24.3	15.1	10.1	100.0
(再掲)20歳以上	43	164	179	116	45	26	573	7.5	28.6	31.2	20.2	7.9	4.5	100.0
総数	45	170	188	120	46	30	599	7.5	28.4	31.4	20.0	7.7	5.0	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問7に回答した者を集計対象とした。

※年齢調整した、睡眠時間が6～9時間未満(20歳以上、60歳以上)については6～8時間未満)の者の割合、総数53.9%、男性57.2%、女性50.6%。
年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

社会的環境（地域のつながり）について

問 8 あなたの地域の人々は、お互いに助け合っていると思いますか。

	人数(人)					割合(%)				
	強く思う	どちらかといえば思う	どちらともいえない	どちらかといえない	計	強く思う	どちらかといえば思う	どちらともいえない	どちらかといえない	計
15-19歳	1	1	3	0	6	16.7	16.7	50.0	0.0	100.0
20-29歳	1	5	8	1	16	6.3	31.3	50.0	6.3	100.0
30-39歳	0	12	11	1	26	0.0	46.2	42.3	3.8	100.0
40-49歳	0	13	18	3	38	0.0	34.2	47.4	7.9	100.0
50-59歳	2	15	17	3	37	5.4	40.5	45.9	8.1	100.0
60-69歳	0	27	19	5	52	0.0	51.9	36.5	9.6	100.0
70歳以上	19	42	23	8	95	20.0	44.2	24.2	8.4	100.0
(再掲)20歳以上	22	114	96	21	264	8.3	43.2	36.4	8.0	100.0
総数	23	115	99	21	270	8.5	42.6	36.7	7.8	100.0
15-19歳	5	5	9	0	20	25.0	25.0	45.0	0.0	100.0
20-29歳	0	6	14	0	20	0.0	30.0	70.0	0.0	100.0
30-39歳	0	9	8	4	23	0.0	39.1	34.8	17.4	100.0
40-49歳	1	19	14	2	37	2.7	51.4	37.8	5.4	100.0
50-59歳	4	24	18	2	50	8.0	48.0	36.0	4.0	100.0
60-69歳	0	24	24	2	51	0.0	47.1	47.1	3.9	100.0
70歳以上	19	52	36	9	120	15.8	43.3	30.0	7.5	100.0
(再掲)20歳以上	24	134	114	19	301	8.0	44.5	37.9	6.3	100.0
総数	29	139	123	19	321	9.0	43.3	38.3	5.9	100.0
15-19歳	6	6	12	0	26	23.1	23.1	46.2	0.0	100.0
20-29歳	1	11	22	1	36	2.8	30.6	61.1	2.8	100.0
30-39歳	0	21	19	5	49	0.0	42.9	38.8	10.2	100.0
40-49歳	1	32	32	5	75	1.3	42.7	42.7	6.7	100.0
50-59歳	6	39	35	5	87	6.9	44.8	40.2	5.7	100.0
60-69歳	0	51	43	7	103	0.0	49.5	41.7	6.8	100.0
70歳以上	38	94	59	17	215	17.7	43.7	27.4	7.9	100.0
(再掲)20歳以上	46	248	210	40	565	8.1	43.9	37.2	7.1	100.0
総数	52	254	222	40	591	8.8	43.0	37.6	6.8	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問 8 に回答した者を集計対象とした。

ボランティア活動等への参加や仕事・就学の状況について

問9 あなたは、現在、町内会、地域行事、地域行事、ボランティア活動やスポーツ、趣味などのグループ活動に参加していますか。どのような活動に、どのくらいの頻度で参加していますか。

ア) 町内会や地域行事などの活動

	人数(人)					割合(%)					計			
	週4回以上	週2～3回	週1回	月1～3回	年に数回	参加していない	計	週4回以上	週2～3回	週1回		月1～3回	年に数回	参加していない
15-19歳	0	0	0	0	1	5	6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3	100.0
20-29歳	0	1	0	0	1	14	16	0.0	6.3	0.0	0.0	6.3	87.5	100.0
30-39歳	0	0	0	1	8	18	27	0.0	0.0	0.0	3.7	29.6	66.7	100.0
40-49歳	0	0	1	2	15	19	37	0.0	0.0	2.7	5.4	40.5	51.4	100.0
50-59歳	0	0	0	3	12	22	37	0.0	0.0	0.0	8.1	32.4	59.5	100.0
60-69歳	0	0	1	7	18	28	54	0.0	0.0	1.9	13.0	33.3	51.9	100.0
70歳以上	0	1	1	16	34	44	96	0.0	1.0	1.0	16.7	35.4	45.8	100.0
(再掲)20歳以上	0	2	3	29	88	145	267	0.0	0.7	1.1	10.9	33.0	54.3	100.0
総数	0	2	3	29	89	150	273	0.0	0.7	1.1	10.6	32.6	54.9	100.0
15-19歳	0	0	0	1	2	5	12	0.0	0.0	5.0	10.0	25.0	60.0	100.0
20-29歳	0	0	0	1	3	16	20	0.0	0.0	0.0	5.0	15.0	80.0	100.0
30-39歳	0	0	0	0	5	18	23	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	78.3	100.0
40-49歳	0	0	0	0	20	18	38	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	47.4	100.0
50-59歳	0	0	0	2	16	32	50	0.0	0.0	0.0	4.0	32.0	64.0	100.0
60-69歳	0	0	0	5	16	27	48	0.0	0.0	0.0	10.4	33.3	56.3	100.0
70歳以上	0	1	2	14	37	66	120	0.0	0.8	1.7	11.7	30.8	55.0	100.0
(再掲)20歳以上	0	1	2	22	97	177	299	0.0	0.3	0.7	7.4	32.4	59.2	100.0
総数	0	1	3	24	102	189	319	0.0	0.3	0.9	7.5	32.0	59.2	100.0
15-19歳	0	0	1	2	6	17	26	0.0	0.0	3.8	7.7	23.1	65.4	100.0
20-29歳	0	1	0	1	4	30	36	0.0	2.8	0.0	2.8	11.1	83.3	100.0
30-39歳	0	0	0	1	13	36	50	0.0	0.0	0.0	2.0	26.0	72.0	100.0
40-49歳	0	0	1	2	35	37	75	0.0	0.0	1.3	2.7	46.7	49.3	100.0
50-59歳	0	0	0	5	28	54	87	0.0	0.0	0.0	5.7	32.2	62.1	100.0
60-69歳	0	0	1	12	34	55	102	0.0	0.0	1.0	11.8	33.3	53.9	100.0
70歳以上	0	2	3	30	71	110	216	0.0	0.9	1.4	13.9	32.9	50.9	100.0
(再掲)20歳以上	0	3	5	51	185	322	566	0.0	0.5	0.9	9.0	32.7	56.9	100.0
総数	0	3	6	53	191	339	592	0.0	0.5	1.0	9.0	32.3	57.3	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問9「ア」に回答した者を集計対象とした。

イ) ボランティア活動

	人数(人)					割合(%)								
	週4回以上	週2～3回	週1回	月1～3回	年に数回	参加していない	計	週4回以上	週2～3回	週1回	月1～3回	年に数回	参加していない	計
15-19歳	0	0	0	0	0	6	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
20-29歳	0	0	0	1	0	15	16	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	93.8	100.0
30-39歳	0	0	0	0	0	27	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
40-49歳	0	0	1	0	5	29	35	0.0	0.0	2.9	0.0	14.3	82.9	100.0
50-59歳	0	1	0	0	1	35	37	0.0	2.7	0.0	0.0	2.7	94.6	100.0
60-69歳	1	0	0	1	8	43	53	1.9	0.0	0.0	0.0	15.1	81.1	100.0
70歳以上	0	0	1	9	14	69	93	0.0	0.0	1.1	9.7	15.1	74.2	100.0
(再掲)20歳以上	1	1	2	11	28	218	261	0.4	0.4	0.8	4.2	10.7	83.5	100.0
総数	1	1	2	11	28	224	267	0.4	0.4	0.7	4.1	10.5	83.9	100.0
15-19歳	0	0	0	0	9	11	20	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	55.0	100.0
20-29歳	0	0	0	0	1	19	20	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	95.0	100.0
30-39歳	0	0	0	0	0	23	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
40-49歳	0	0	0	0	4	33	37	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	89.2	100.0
50-59歳	0	0	0	2	3	45	50	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	90.0	100.0
60-69歳	0	0	1	1	6	38	46	0.0	0.0	2.2	2.2	13.0	82.6	100.0
70歳以上	0	3	1	5	10	101	120	0.0	2.5	0.8	4.2	8.3	84.2	100.0
(再掲)20歳以上	0	3	2	8	24	259	296	0.0	1.0	0.7	2.7	8.1	87.5	100.0
総数	0	3	2	8	33	270	316	0.0	0.9	0.6	2.5	10.4	85.4	100.0
15-19歳	0	0	0	0	9	17	26	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	65.4	100.0
20-29歳	0	0	0	1	1	34	36	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	94.4	100.0
30-39歳	0	0	0	0	0	50	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
40-49歳	0	0	1	0	9	62	72	0.0	0.0	1.4	0.0	12.5	86.1	100.0
50-59歳	0	1	0	2	4	80	87	0.0	1.1	0.0	2.3	4.6	92.0	100.0
60-69歳	1	0	1	2	14	81	99	1.0	0.0	1.0	2.0	14.1	81.8	100.0
70歳以上	0	3	2	14	24	170	213	0.0	1.4	0.9	6.6	11.3	79.8	100.0
(再掲)20歳以上	1	4	4	19	52	477	557	0.2	0.7	0.7	3.4	9.3	85.6	100.0
総数	1	4	4	19	61	494	583	0.2	0.7	0.7	3.3	10.5	84.7	100.0

注) 県民生活習慣状況調査の問9「イ」に回答した者を集計対象とした。

ウ) スポーツ関係のグループ活動

	人数(人)					割合(%)					計		
	週4回 以上	週2～ 3回	週1回	月1～ 3回	年に数 回	参加し ていな い	計	週4回 以上	週2～ 3回	週1回		月1～ 3回	年に数 回
15-19歳	0	0	0	0	0	6	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20-29歳	0	1	1	2	1	11	16	0.0	6.3	6.3	12.5	6.3	68.8
30-39歳	0	2	0	1	3	21	27	0.0	7.4	0.0	3.7	11.1	77.8
40-49歳	0	2	2	2	2	27	35	0.0	5.7	5.7	5.7	5.7	77.1
50-59歳	0	0	1	2	3	31	37	0.0	0.0	2.7	5.4	8.1	83.8
60-69歳	0	0	2	3	3	46	54	0.0	0.0	3.7	5.6	5.6	85.2
70歳以上	1	3	1	3	9	76	93	1.1	3.2	1.1	3.2	9.7	81.7
(再掲)20歳以上	1	8	7	13	21	212	262	0.4	3.1	2.7	5.0	8.0	80.9
総数	1	8	7	13	21	218	268	0.4	3.0	2.6	4.9	7.8	81.3
15-19歳	3	0	0	0	2	15	20	15.0	0.0	0.0	0.0	10.0	75.0
20-29歳	0	0	2	0	0	18	20	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	90.0
30-39歳	0	2	0	0	1	20	23	0.0	8.7	0.0	0.0	4.3	87.0
40-49歳	0	2	0	0	5	30	37	0.0	5.4	0.0	0.0	13.5	81.1
50-59歳	0	0	3	1	2	44	50	0.0	0.0	6.0	2.0	4.0	88.0
60-69歳	2	3	1	2	2	37	47	4.3	6.4	2.1	4.3	4.3	78.7
70歳以上	1	6	0	4	6	102	119	0.8	5.0	0.0	3.4	5.0	85.7
(再掲)20歳以上	3	13	6	7	16	251	296	1.0	4.4	2.0	2.4	5.4	84.8
総数	6	13	6	7	18	266	316	1.9	4.1	1.9	2.2	5.7	84.2
15-19歳	3	0	0	0	2	21	26	11.5	0.0	0.0	0.0	7.7	80.8
20-29歳	0	1	3	2	1	29	36	0.0	2.8	8.3	5.6	2.8	80.6
30-39歳	0	4	0	1	4	41	50	0.0	8.0	0.0	2.0	8.0	82.0
40-49歳	0	4	2	2	7	57	72	0.0	5.6	2.8	2.8	9.7	79.2
50-59歳	0	0	4	3	5	75	87	0.0	0.0	4.6	3.4	5.7	86.2
60-69歳	2	3	3	5	5	83	101	2.0	3.0	3.0	5.0	5.0	82.2
70歳以上	2	9	1	7	15	178	212	0.9	4.2	0.5	3.3	7.1	84.0
(再掲)20歳以上	4	21	13	20	37	463	558	0.7	3.8	2.3	3.6	6.6	83.0
総数	7	21	13	20	39	484	584	1.2	3.6	2.2	3.4	6.7	82.9

注) 県民生活習慣状況調査票の問9「ウ」に回答した者を集計対象とした。

エ) 趣味関係のグループ活動

	人数(人)					割合(%)					計		
	週4回 以上	週2～ 3回	週1回	月1～ 3回	年に数 回	参加し ていな い	計	週4回 以上	週2～ 3回	週1回		月1～ 3回	年に数 回
15-19歳	0	0	0	0	0	6	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20-29歳	0	0	1	2	1	12	16	0.0	0.0	6.3	12.5	6.3	75.0
30-39歳	0	0	0	2	1	24	27	0.0	0.0	0.0	7.4	3.7	88.9
40-49歳	0	2	0	1	6	26	35	0.0	5.7	0.0	2.9	17.1	74.3
50-59歳	0	0	0	3	2	32	37	0.0	0.0	0.0	8.1	5.4	86.5
60-69歳	0	1	2	5	4	42	54	0.0	1.9	3.7	9.3	7.4	77.8
70歳以上	0	3	2	6	8	74	93	0.0	3.2	2.2	6.5	8.6	79.6
(再掲)20歳以上	0	6	5	19	22	210	262	0.0	2.3	1.9	7.3	8.4	80.2
総数	0	6	5	19	22	216	268	0.0	2.2	1.9	7.1	8.2	80.6
15-19歳	0	1	1	1	1	16	20	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	80.0
20-29歳	0	1	2	0	3	14	20	0.0	5.0	10.0	0.0	15.0	70.0
30-39歳	0	0	0	0	2	21	23	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	91.3
40-49歳	0	1	0	1	4	31	37	0.0	2.7	0.0	2.7	10.8	83.8
50-59歳	0	1	1	2	3	43	50	0.0	2.0	2.0	4.0	6.0	86.0
60-69歳	1	0	0	5	4	36	46	2.2	0.0	0.0	10.9	8.7	78.3
70歳以上	2	2	1	9	9	97	120	1.7	1.7	0.8	7.5	7.5	80.8
(再掲)20歳以上	3	5	4	17	25	242	296	1.0	1.7	1.4	5.7	8.4	81.8
総数	3	6	5	18	26	258	316	0.9	1.9	1.6	5.7	8.2	81.6
15-19歳	0	1	1	1	1	22	26	0.0	3.8	3.8	3.8	3.8	84.6
20-29歳	0	1	3	2	4	26	36	0.0	2.8	8.3	5.6	11.1	72.2
30-39歳	0	0	0	2	3	45	50	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	90.0
40-49歳	0	3	0	2	10	57	72	0.0	4.2	0.0	2.8	13.9	79.2
50-59歳	0	1	1	5	5	75	87	0.0	1.1	1.1	5.7	5.7	86.2
60-69歳	1	1	2	10	8	78	100	1.0	1.0	2.0	10.0	8.0	78.0
70歳以上	2	5	3	15	17	171	213	0.9	2.3	1.4	7.0	8.0	80.3
(再掲)20歳以上	3	11	9	36	47	452	558	0.5	2.0	1.6	6.5	8.4	81.0
総数	3	12	10	37	48	474	584	0.5	2.1	1.7	6.3	8.2	81.2

注) 県民生活習慣状況調査票の問9「エ」に回答した者を集計対象とした。

オ) その他のグループ活動

	人数(人)					割合(%)								
	週4回 以上	週2～ 3回	週1回	月1～ 3回	年に数 回	参加し ていな い	計	週4回 以上	週2～ 3回	週1回	月1～ 3回	年に数 回	参加し ていな い	計
15-19歳	0	0	0	0	0	6	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
20-29歳	0	0	0	0	0	16	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
30-39歳	1	0	0	1	1	24	27	3.7	0.0	0.0	3.7	3.7	88.9	100.0
40-49歳	0	0	0	0	1	34	35	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	97.1	100.0
50-59歳	0	0	0	0	5	32	37	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	86.5	100.0
60-69歳	0	1	0	1	1	51	54	0.0	1.9	0.0	1.9	1.9	94.4	100.0
70歳以上	0	0	0	0	11	81	92	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	88.0	100.0
(再掲)20歳以上	1	1	0	2	19	238	261	0.4	0.4	0.0	0.8	7.3	91.2	100.0
総数	1	1	0	2	19	244	267	0.4	0.4	0.0	0.7	7.1	91.4	100.0
15-19歳	2	1	1	0	1	15	20	10.0	5.0	5.0	0.0	5.0	75.0	100.0
20-29歳	0	0	0	2	0	18	20	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	90.0	100.0
30-39歳	0	0	0	0	0	23	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
40-49歳	0	0	0	0	4	33	37	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	89.2	100.0
50-59歳	0	0	1	2	1	46	50	0.0	0.0	2.0	4.0	2.0	92.0	100.0
60-69歳	0	0	0	0	6	40	46	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	87.0	100.0
70歳以上	0	2	2	3	10	102	119	0.0	1.7	1.7	2.5	8.4	85.7	100.0
(再掲)20歳以上	0	2	3	7	21	262	295	0.0	0.7	1.0	2.4	7.1	88.8	100.0
総数	2	3	4	7	22	277	315	0.6	1.0	1.3	2.2	7.0	87.9	100.0
15-19歳	2	1	1	0	1	21	26	7.7	3.8	3.8	0.0	3.8	80.8	100.0
20-29歳	0	0	0	2	0	34	36	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	94.4	100.0
30-39歳	1	0	0	1	1	47	50	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	94.0	100.0
40-49歳	0	0	0	0	5	67	72	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	93.1	100.0
50-59歳	0	0	1	2	6	78	87	0.0	0.0	1.1	2.3	6.9	89.7	100.0
60-69歳	0	1	0	1	7	91	100	0.0	1.0	0.0	1.0	7.0	91.0	100.0
70歳以上	0	2	2	3	21	183	211	0.0	0.9	0.9	1.4	10.0	86.7	100.0
(再掲)20歳以上	1	3	3	9	40	500	556	0.2	0.5	0.5	1.6	7.2	89.9	100.0
総数	3	4	4	9	41	521	582	0.5	0.7	0.7	1.5	7.0	89.5	100.0

注) 県民生活習慣状況調査票の問9「オ」に回答した者を集計対象とした。

問10 あなたは、現在、収入になる仕事（パート・アルバイトも含む）についていますか。

	人数(人)		割合(%)	
	仕事についている	仕事についていない	仕事についている	仕事についていない
15-19歳	0	6	0.0	100.0
20-29歳	11	5	68.8	31.3
30-39歳	26	1	96.3	3.7
40-49歳	36	2	94.7	5.3
50-59歳	36	2	94.7	5.3
60-69歳	41	13	75.9	24.1
70歳以上	28	68	29.2	70.8
(再掲)20歳以上	178	91	66.2	33.8
総数	178	97	64.7	35.3
15-19歳	2	18	10.0	90.0
20-29歳	12	8	60.0	40.0
30-39歳	22	1	95.7	4.3
40-49歳	34	3	91.9	8.1
50-59歳	41	9	82.0	18.0
60-69歳	31	20	60.8	39.2
70歳以上	15	108	12.2	87.8
(再掲)20歳以上	155	149	51.0	49.0
総数	157	167	48.5	51.5
15-19歳	2	24	7.7	92.3
20-29歳	23	13	63.9	36.1
30-39歳	48	2	96.0	4.0
40-49歳	70	5	93.3	6.7
50-59歳	77	11	87.5	12.5
60-69歳	72	33	68.6	31.4
70歳以上	43	176	19.6	80.4
(再掲)20歳以上	333	240	58.1	41.9
総数	335	264	55.9	44.1

注) 県民生活習慣状況調査票の問10に回答した者を集計対象とした。

問11 あなたは、現在、学校に通っていますか（学校の職員は除く）。

	人数(人)		割合(%)	
	通っている	通っていない	通っている	通っていない
15-19歳	4	2	66.7	33.3
20-29歳	3	13	18.8	81.3
30-39歳	0	27	0.0	100.0
40-49歳	0	38	0.0	100.0
50-59歳	0	37	0.0	100.0
60-69歳	0	54	0.0	100.0
70歳以上	0	90	0.0	100.0
(再掲)20歳以上	3	259	1.1	98.9
総数	7	261	2.6	97.4
15-19歳	19	1	95.0	5.0
20-29歳	5	15	25.0	75.0
30-39歳	0	23	0.0	100.0
40-49歳	0	37	0.0	100.0
50-59歳	0	49	0.0	100.0
60-69歳	0	48	0.0	100.0
70歳以上	0	117	0.0	100.0
(再掲)20歳以上	5	289	1.7	98.3
総数	24	290	7.6	92.4
15-19歳	23	3	88.5	11.5
20-29歳	8	28	22.2	77.8
30-39歳	0	50	0.0	100.0
40-49歳	0	75	0.0	100.0
50-59歳	0	86	0.0	100.0
60-69歳	0	102	0.0	100.0
70歳以上	0	207	0.0	100.0
(再掲)20歳以上	8	548	1.4	98.6
総数	31	551	5.3	94.7

注1) 県民生活習慣状況調査票の間11に回答した者を集計対象とした。

注2) 「学校」とは、高校、専門学校、短大・高専、大学、大学院を指す。

糖尿病（治療の継続状況）について [20歳以上]

問12 あなたは、これまでに医療機関や健診で糖尿病と言われたことがありますか。

	人数(人)		割合(%)	
	あり	なし	あり	なし
		計		計
20-29歳	0	16	0.0	100.0
30-39歳	2	25	7.4	92.6
40-49歳	1	37	2.6	97.4
50-59歳	4	33	10.8	89.2
60-69歳	14	40	25.9	74.1
70歳以上	25	70	26.3	73.7
総数	46	221	17.2	82.8
20-29歳	0	20	0.0	100.0
30-39歳	1	22	4.3	95.7
40-49歳	3	35	7.9	92.1
50-59歳	5	45	10.0	90.0
60-69歳	6	45	11.8	88.2
70歳以上	22	99	18.2	81.8
総数	37	266	12.2	87.8
20-29歳	0	36	0.0	100.0
30-39歳	3	47	6.0	94.0
40-49歳	4	72	5.3	94.7
50-59歳	9	78	10.3	89.7
60-69歳	20	85	19.0	81.0
70歳以上	47	169	21.8	78.2
総数	83	487	14.6	85.4

注1) 県民生活習慣状況調査票の問12に回答した者を集計対象とした。

注2) 「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのように言われた者も含む。

問12-1 糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。

	人数(人)			割合(%)			計
	過去に 現在 にか けて いる	過去に 中絶し たこ とあ るが 、現 在は 受 けて い る	過去に 受けた こと があ るが 、現 在は 受 けて い ない	過去に 受けた こと があ るが 、現 在は 受 けて い ない	過去に 中絶し たこ とあ るが 、現 在は 受 けて い る	過去に 受けた こと があ るが 、現 在は 受 けて い ない	
20-29歳	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-39歳	0	0	2	0.0	0.0	100.0	100.0
40-49歳	1	0	0	100.0	0.0	0.0	100.0
50-59歳	2	0	1	50.0	0.0	25.0	100.0
60-69歳	10	0	3	71.4	0.0	21.4	100.0
70歳以上	20	0	1	80.0	0.0	4.0	100.0
総数	33	0	5	71.7	0.0	10.9	100.0
20-29歳	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-39歳	1	0	0	100.0	0.0	0.0	100.0
40-49歳	2	0	1	66.7	0.0	33.3	100.0
50-59歳	3	0	0	60.0	0.0	0.0	100.0
60-69歳	4	0	0	66.7	0.0	0.0	100.0
70歳以上	16	0	1	72.7	0.0	4.5	100.0
総数	26	0	2	70.3	0.0	5.4	100.0
20-29歳	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-39歳	1	0	0	33.3	0.0	0.0	66.7
40-49歳	3	0	1	75.0	0.0	25.0	100.0
50-59歳	5	0	1	55.6	0.0	11.1	33.3
60-69歳	14	0	3	70.0	0.0	15.0	100.0
70歳以上	36	0	2	76.6	0.0	4.3	100.0
総数	59	0	7	71.1	0.0	8.4	20.5

注) 県民生活習慣状況調査票の問12で「1.あり」と回答し、問12-1に回答した者を集計対象とした。

問12-2 糖尿病治療中に、歯周病予防のために歯科医院を受診しましたか（過去に受診した場合も含む）。

	人数(人)		割合(%)		計
	歯周病予防のために受診した	受診しなかった	歯周病予防以外の目的で受診した	受診しなかった	
20-29歳	0	0	0.0	0.0	0.0
30-39歳	0	0	0.0	0.0	0.0
40-49歳	0	1	0.0	0.0	100.0
50-59歳	1	0	33.3	66.7	100.0
60-69歳	4	2	30.8	38.5	100.0
70歳以上	6	10	30.0	20.0	100.0
総数	11	13	29.7	29.7	100.0
20-29歳	0	0	0.0	0.0	0.0
30-39歳	0	1	0.0	100.0	100.0
40-49歳	1	2	33.3	66.7	100.0
50-59歳	0	2	0.0	100.0	100.0
60-69歳	0	3	0.0	75.0	100.0
70歳以上	3	7	17.6	41.2	100.0
総数	4	15	14.8	55.6	100.0
20-29歳	0	0	0.0	0.0	0.0
30-39歳	0	1	0.0	100.0	100.0
40-49歳	1	3	25.0	75.0	100.0
50-59歳	1	2	20.0	40.0	100.0
60-69歳	4	5	23.5	29.4	100.0
70歳以上	9	17	24.3	45.9	100.0
総数	15	28	23.4	43.8	100.0

注1) 県民生活習慣状況調査票の間12で「1.あり」と回答し、問12-1で「1.過去から現在にかけて継続的に受けている」、「2.過去に中断したことがあるが、現在は受けている」

又は「3.過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」のいずれかに回答し、問12-2に回答した者を集計対象とした。

注2) 「歯周病予防以外の目的で受診した」の歯周病予防以外の目的とは、「痛いところがあった」、「むし歯治療」等を指す。

問12-3 現在、インスリン注射または血糖を下げる薬を使っていますか。

	人数(人)		割合(%)	
	使っている	使っていない	使っている	使っていない
20-29歳	0	0	0.0	0.0
30-39歳	0	2	0.0	100.0
40-49歳	1	0	100.0	0.0
50-59歳	2	2	50.0	50.0
60-69歳	3	11	21.4	78.6
70歳以上	12	13	48.0	52.0
総数	18	28	39.1	60.9
20-29歳	0	0	0.0	0.0
30-39歳	0	1	0.0	100.0
40-49歳	1	2	33.3	66.7
50-59歳	3	2	60.0	40.0
60-69歳	3	3	50.0	50.0
70歳以上	14	6	70.0	30.0
総数	21	14	60.0	40.0
20-29歳	0	0	0.0	0.0
30-39歳	0	3	0.0	100.0
40-49歳	2	2	50.0	50.0
50-59歳	5	4	55.6	44.4
60-69歳	6	14	30.0	70.0
70歳以上	26	19	57.8	42.2
総数	39	42	48.1	51.9

注) 県民生活習慣状況調査票の問12で「1.あり」と回答し、問12-3に回答した者を集計対象とした。

問12-4 現在、生活習慣を改善する取り組みを行っていますか。

	人数(人)		割合(%)	
	取り組んでいる	取り組んでいない	取り組んでいる	取り組んでいない
20-29歳	0	0	0.0	0.0
30-39歳	1	1	50.0	50.0
40-49歳	1	0	100.0	0.0
50-59歳	2	2	50.0	50.0
60-69歳	11	3	78.6	21.4
70歳以上	18	7	72.0	28.0
総数	33	13	71.7	28.3
20-29歳	0	0	0.0	0.0
30-39歳	0	1	0.0	100.0
40-49歳	3	0	100.0	0.0
50-59歳	5	0	100.0	0.0
60-69歳	5	1	83.3	16.7
70歳以上	12	9	57.1	42.9
総数	25	11	69.4	30.6
20-29歳	0	0	0.0	0.0
30-39歳	1	2	33.3	66.7
40-49歳	4	0	100.0	0.0
50-59歳	7	2	77.8	22.2
60-69歳	16	4	80.0	20.0
70歳以上	30	16	65.2	34.8
総数	58	24	70.7	29.3

注) 県民生活習慣状況調査票の問12で「1.あり」と回答し、問12-4に回答した者を集計対象とした。

問1 1日に何回間食を取っていますか。

県全体
男女計

	人数					割合(%)						
	あまりとらない	1日1回とる	1日2回とる	1日3回以上とる	不明	合計	あまりとらない	1日1回とる	1日2回とる	1日3回以上とる	不明	合計
総数	203	238	150	70	1	662	30.7%	36.0%	22.7%	10.6%	0.2%	100.0%
1～5歳	-	3	6	1	-	10	-	30.0%	60.0%	10.0%	-	100.0%
6～9歳	1	13	6	2	-	22	4.5%	59.1%	27.3%	9.1%	-	100.0%
10～14歳	7	16	4	3	-	30	23.3%	53.3%	13.3%	10.0%	-	100.0%
15～19歳	7	10	4	7	-	28	25.0%	35.7%	14.3%	25.0%	-	100.0%
20～29歳	10	16	4	5	-	35	28.6%	45.7%	11.4%	14.3%	-	100.0%
30～39歳	17	16	16	2	-	51	33.3%	31.4%	31.4%	3.9%	-	100.0%
40～49歳	26	29	14	8	-	77	33.8%	37.7%	18.2%	10.4%	-	100.0%
50～59歳	32	30	18	6	-	86	37.2%	34.9%	20.9%	7.0%	-	100.0%
60～69歳	34	39	24	8	1	106	32.1%	36.8%	22.6%	7.5%	0.9%	100.0%
70～79歳	42	40	26	17	-	125	33.6%	32.0%	20.8%	13.6%	-	100.0%
80歳以上	27	26	28	11	-	92	29.3%	28.3%	30.4%	12.0%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	29	30	12	4	-	75	38.7%	40.0%	16.0%	5.3%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	45	48	36	14	1	144	31.3%	33.3%	25.0%	9.7%	0.7%	100.0%
<再掲>75～84歳	30	28	22	12	-	92	32.6%	30.4%	23.9%	13.0%	-	100.0%

男性

	人数					割合(%)						
	あまりとらない	1日1回とる	1日2回とる	1日3回以上とる	不明	合計	あまりとらない	1日1回とる	1日2回とる	1日3回以上とる	不明	合計
総数	118	106	57	27	1	309	38.2%	34.3%	18.4%	8.7%	0.3%	100.0%
1～5歳	-	2	3	-	-	5	-	40.0%	60.0%	-	-	100.0%
6～9歳	-	8	2	1	-	11	-	72.7%	18.2%	9.1%	-	100.0%
10～14歳	3	9	4	2	-	18	16.7%	50.0%	22.2%	11.1%	-	100.0%
15～19歳	3	2	1	1	-	7	42.9%	28.6%	14.3%	14.3%	-	100.0%
20～29歳	4	4	4	3	-	15	26.7%	26.7%	26.7%	20.0%	-	100.0%
30～39歳	9	12	6	1	-	28	32.1%	42.9%	21.4%	3.6%	-	100.0%
40～49歳	19	13	3	4	-	39	48.7%	33.3%	7.7%	10.3%	-	100.0%
50～59歳	21	11	2	2	-	36	58.3%	30.6%	5.6%	5.6%	-	100.0%
60～69歳	23	15	12	4	1	55	41.8%	27.3%	21.8%	7.3%	1.8%	100.0%
70～79歳	22	17	12	7	-	58	37.9%	29.3%	20.7%	12.1%	-	100.0%
80歳以上	14	13	8	2	-	37	37.8%	35.1%	21.6%	5.4%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	22	15	3	1	-	41	53.7%	36.6%	7.3%	2.4%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	28	19	19	7	1	74	37.8%	25.7%	25.7%	9.5%	1.4%	100.0%
<再掲>75～84歳	13	10	6	4	-	33	39.4%	30.3%	18.2%	12.1%	-	100.0%

女性

	人数					割合(%)						
	あまりとらない	1日1回とる	1日2回とる	1日3回以上とる	不明	合計	あまりとらない	1日1回とる	1日2回とる	1日3回以上とる	不明	合計
総数	85	132	93	43	-	353	24.1%	37.4%	26.3%	12.2%	-	100.0%
1～5歳	-	1	3	1	-	5	-	20.0%	60.0%	20.0%	-	100.0%
6～9歳	1	5	4	1	-	11	9.1%	45.5%	36.4%	9.1%	-	100.0%
10～14歳	4	7	-	1	-	12	33.3%	58.3%	-	8.3%	-	100.0%
15～19歳	4	8	3	2	-	21	19.0%	38.1%	14.3%	28.6%	-	100.0%
20～29歳	6	12	6	6	-	30	20.0%	60.0%	-	10.0%	-	100.0%
30～39歳	8	16	10	4	-	38	21.1%	42.1%	28.9%	10.5%	-	100.0%
40～49歳	7	16	11	4	-	38	18.4%	42.1%	28.9%	10.5%	-	100.0%
50～59歳	11	19	16	4	-	50	22.0%	38.0%	32.0%	8.0%	-	100.0%
60～69歳	11	24	12	4	-	51	21.6%	47.1%	23.5%	7.8%	-	100.0%
70～79歳	20	23	14	10	-	67	29.9%	34.3%	20.9%	14.9%	-	100.0%
80歳以上	13	13	20	9	-	55	23.6%	23.6%	36.4%	16.4%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	7	15	9	3	-	34	20.6%	44.1%	26.5%	8.8%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	17	29	17	7	-	70	24.3%	41.4%	24.3%	10.0%	-	100.0%
<再掲>75～84歳	17	18	16	8	-	59	28.8%	30.5%	27.1%	13.6%	-	100.0%

問2 歯間清掃用具を使っていますか

県全体
男女計

	人数					割合(%)						
	ほぼ毎日使っている	1週間に1回以上使っている	時々使っている	使っていない	不明	合計	ほぼ毎日使っている	1週間に1回以上使っている	時々使っている	使っていない	不明	合計
総数	135	24	190	312	1	662	20.4%	3.6%	28.7%	47.1%	0.2%	100.0%
1~5歳	-	-	2	8	-	10	-	-	20.0%	80.0%	-	100.0%
6~9歳	1	1	6	14	-	22	4.5%	4.5%	27.3%	63.6%	-	100.0%
10~14歳	2	1	13	14	-	30	6.7%	3.3%	43.3%	46.7%	-	100.0%
15~19歳	1	1	9	17	-	28	3.6%	3.6%	32.1%	60.7%	-	100.0%
20~29歳	2	3	9	21	-	35	5.7%	8.6%	25.7%	60.0%	-	100.0%
30~39歳	7	6	18	20	-	51	13.7%	11.8%	35.3%	39.2%	-	100.0%
40~49歳	11	5	24	37	-	77	14.3%	6.5%	31.2%	48.1%	-	100.0%
50~59歳	24	2	36	24	-	86	27.9%	2.3%	41.9%	27.9%	-	100.0%
60~69歳	23	4	32	47	-	106	21.7%	3.8%	30.2%	44.3%	-	100.0%
70~79歳	41	1	26	57	-	125	32.8%	-	20.8%	45.6%	0.8%	100.0%
80歳以上	23	1	15	53	-	92	25.0%	1.1%	16.3%	57.6%	-	100.0%
<再掲>55~64歳	19	3	25	28	-	75	25.3%	4.0%	33.3%	37.3%	-	100.0%
<再掲>65~74歳	43	3	41	57	-	144	29.9%	2.1%	28.5%	39.6%	-	100.0%
<再掲>75~84歳	27	1	16	47	-	92	29.3%	1.1%	17.4%	51.1%	1.1%	100.0%

男性

	人数					割合(%)						
	ほぼ毎日使っている	1週間に1回以上使っている	時々使っている	使っていない	不明	合計	ほぼ毎日使っている	1週間に1回以上使っている	時々使っている	使っていない	不明	合計
総数	56	11	70	172	-	309	18.1%	3.6%	22.7%	55.7%	0.0%	100.0%
1~5歳	-	-	2	3	-	5	0.0%	0.0%	60.0%	60.0%	-	100.0%
6~9歳	1	1	4	6	-	11	9.1%	0.0%	36.4%	54.5%	-	100.0%
10~14歳	-	1	7	10	-	18	0.0%	5.6%	38.9%	55.6%	-	100.0%
15~19歳	-	1	5	7	-	15	0.0%	6.7%	20.0%	73.3%	-	100.0%
20~29歳	3	3	8	14	-	28	10.7%	10.7%	28.6%	50.0%	-	100.0%
30~39歳	6	2	3	28	-	39	15.4%	5.1%	7.7%	71.8%	-	100.0%
40~49歳	7	1	15	14	-	36	19.4%	0.0%	41.7%	38.9%	-	100.0%
50~59歳	10	2	11	32	-	55	18.2%	3.6%	20.0%	58.2%	-	100.0%
60~69歳	18	-	11	29	-	58	31.0%	0.0%	19.0%	50.0%	-	100.0%
70~79歳	11	1	5	20	-	37	29.7%	2.7%	13.5%	54.1%	-	100.0%
80歳以上	8	1	12	20	-	41	19.5%	2.4%	29.3%	48.8%	-	100.0%
<再掲>55~64歳	22	1	18	33	-	74	29.7%	1.4%	24.3%	44.6%	-	100.0%
<再掲>65~74歳	9	1	3	20	-	33	27.3%	3.0%	9.1%	60.6%	-	100.0%

女性

	人数					割合(%)						
	ほぼ毎日使っている	1週間に1回以上使っている	時々使っている	使っていない	不明	合計	ほぼ毎日使っている	1週間に1回以上使っている	時々使っている	使っていない	不明	合計
総数	79	13	120	140	1	353	22.4%	3.7%	34.0%	39.7%	0.3%	100.0%
1~5歳	-	-	2	5	-	7	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	-	100.0%
6~9歳	-	1	2	8	-	11	0.0%	9.1%	18.2%	72.7%	-	100.0%
10~14歳	2	2	6	4	-	12	16.7%	0.0%	50.0%	33.3%	-	100.0%
15~19歳	1	1	8	12	-	21	4.8%	0.0%	38.1%	57.1%	-	100.0%
20~29歳	2	2	6	10	-	20	10.0%	10.0%	30.0%	50.0%	-	100.0%
30~39歳	4	3	10	6	-	23	17.4%	13.0%	43.5%	26.1%	-	100.0%
40~49歳	5	3	21	9	-	38	13.2%	7.9%	55.3%	23.7%	-	100.0%
50~59歳	17	2	21	10	-	50	34.0%	4.0%	42.0%	20.0%	-	100.0%
60~69歳	13	2	21	15	-	51	25.5%	3.9%	41.2%	29.4%	-	100.0%
70~79歳	23	-	15	28	1	67	34.3%	0.0%	22.4%	41.8%	1.5%	100.0%
80歳以上	12	-	10	33	-	55	21.8%	0.0%	18.2%	60.0%	-	100.0%
<再掲>55~64歳	11	2	13	8	-	34	32.4%	5.9%	38.2%	23.5%	-	100.0%
<再掲>65~74歳	21	2	23	24	-	70	30.0%	2.9%	32.9%	34.3%	-	100.0%
<再掲>75~84歳	18	-	13	27	1	59	30.5%	0.0%	22.0%	45.8%	1.7%	100.0%

問3 定期的に歯科検診を受けていますか

県全体
男女計

	人数				割合 (%)							
	年に2回以上受けている	年に1回は受けている	1年以上前に受けた	受けていない	不明	合計	年に2回以上受けている	年に1回は受けている	1年以上前に受けた	受けていない	不明	合計
総数	159	132	58	308	5	662	24.0%	19.9%	8.8%	46.5%	0.8%	100.0%
1~5歳	4	4	-	2	-	10	40.0%	40.0%	0.0%	20.0%	-	100.0%
6~9歳	14	7	-	1	-	22	63.6%	31.8%	0.0%	4.5%	-	100.0%
10~14歳	11	18	-	1	-	30	36.7%	60.0%	0.0%	3.3%	-	100.0%
15~19歳	9	11	-	8	-	28	32.1%	39.3%	0.0%	28.6%	-	100.0%
20~29歳	3	11	3	18	-	35	8.6%	31.4%	8.6%	51.4%	-	100.0%
30~39歳	6	14	5	25	1	51	11.8%	27.5%	9.8%	49.0%	2.0%	100.0%
40~49歳	12	15	7	43	-	77	15.6%	19.5%	9.1%	55.8%	-	100.0%
50~59歳	22	14	11	38	1	86	25.6%	16.3%	12.8%	44.2%	1.2%	100.0%
60~69歳	28	10	7	60	1	106	26.4%	9.4%	6.6%	56.6%	0.9%	100.0%
70~79歳	34	13	14	63	1	125	27.2%	10.4%	11.2%	50.4%	0.8%	100.0%
80歳以上	16	15	11	49	1	92	17.4%	16.3%	12.0%	53.3%	1.1%	100.0%
<再掲>55~64歳	19	6	6	43	1	75	25.3%	8.0%	8.0%	57.3%	1.3%	100.0%
<再掲>65~74歳	37	17	16	74	-	144	25.7%	11.8%	11.1%	51.4%	-	100.0%
<再掲>75~84歳	20	13	12	46	1	92	21.7%	14.1%	13.0%	50.0%	1.1%	100.0%

男性

	人数				割合 (%)							
	年に2回以上受けている	年に1回は受けている	1年以上前に受けた	受けていない	不明	合計	年に2回以上受けている	年に1回は受けている	1年以上前に受けた	受けていない	不明	合計
総数	69	51	27	161	1	309	22.3%	16.5%	8.7%	52.1%	0.3%	100.0%
1~5歳	3	2	-	-	-	5	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	-	100.0%
6~9歳	8	2	-	1	-	11	72.7%	18.2%	0.0%	9.1%	-	100.0%
10~14歳	8	9	-	1	-	18	44.4%	50.0%	0.0%	5.6%	-	100.0%
15~19歳	3	2	-	2	-	7	42.9%	28.6%	0.0%	28.6%	-	100.0%
20~29歳	-	3	1	11	-	15	0.0%	20.0%	6.7%	73.3%	-	100.0%
30~39歳	3	5	3	16	1	28	10.7%	17.9%	10.7%	57.1%	3.6%	100.0%
40~49歳	3	5	4	27	-	39	7.7%	12.8%	10.3%	69.2%	-	100.0%
50~59歳	4	6	5	21	-	36	11.1%	16.7%	13.9%	58.3%	-	100.0%
60~69歳	13	3	5	34	-	55	23.6%	5.5%	9.1%	61.8%	-	100.0%
70~79歳	18	8	3	29	-	58	31.0%	13.8%	5.2%	50.0%	-	100.0%
80歳以上	9	6	6	19	-	37	16.2%	16.2%	16.2%	51.4%	-	100.0%
<再掲>55~64歳	6	3	5	24	-	41	22.0%	7.3%	12.2%	58.5%	-	100.0%
<再掲>65~74歳	18	7	7	42	-	74	24.3%	9.5%	9.5%	56.8%	-	100.0%
<再掲>75~84歳	8	4	5	16	-	33	24.2%	12.1%	15.2%	48.5%	-	100.0%

女性

	人数				割合 (%)							
	年に2回以上受けている	年に1回は受けている	1年以上前に受けた	受けていない	不明	合計	年に2回以上受けている	年に1回は受けている	1年以上前に受けた	受けていない	不明	合計
総数	90	81	31	147	4	353	25.5%	22.9%	8.8%	41.6%	1.1%	100.0%
1~5歳	1	2	-	2	-	5	20.0%	40.0%	0.0%	40.0%	-	100.0%
6~9歳	6	5	-	-	-	11	54.5%	45.5%	0.0%	0.0%	-	100.0%
10~14歳	3	9	-	-	-	12	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	-	100.0%
15~19歳	6	9	-	6	-	21	28.6%	42.9%	0.0%	28.6%	-	100.0%
20~29歳	3	8	2	7	-	20	15.0%	40.0%	10.0%	35.0%	-	100.0%
30~39歳	3	9	2	9	-	23	13.0%	39.1%	8.7%	39.1%	-	100.0%
40~49歳	9	10	3	16	-	38	23.7%	26.3%	7.9%	42.1%	-	100.0%
50~59歳	15	8	6	17	1	50	36.0%	16.0%	12.0%	34.0%	2.0%	100.0%
60~69歳	15	7	2	26	1	51	29.4%	13.7%	3.9%	51.0%	2.0%	100.0%
70~79歳	16	5	11	34	1	67	23.9%	7.5%	16.4%	50.7%	1.5%	100.0%
80歳以上	10	9	5	30	1	55	18.2%	16.4%	9.1%	54.5%	1.8%	100.0%
<再掲>55~64歳	10	3	1	19	-	34	29.4%	8.8%	2.9%	55.9%	2.9%	100.0%
<再掲>65~74歳	19	10	9	32	-	70	27.1%	14.3%	12.9%	45.7%	-	100.0%
<再掲>75~84歳	12	9	7	30	1	59	20.3%	15.3%	11.9%	50.8%	1.7%	100.0%

問3-1 どこで検査を受けていますか(複数回答)【問3で(1)から(3)と答えた者】

県全体
男女

	人数							割合(%)							
	受けた人数	医療機関で	職場で	学校で	市町村・保健所で	その他	不明	合計	医療機関で	職場で	学校で	市町村・保健所で	その他	不明	合計
総数	349	310	6	47	7	3	-	373	88.8%	1.7%	13.5%	2.0%	0.9%	-	106.9%
1~5歳	8	4	-	1	3	3	-	11	50.0%	-	12.5%	37.5%	37.5%	-	137.5%
6~9歳	21	14	-	13	1	-	-	28	66.7%	-	61.9%	4.8%	-	-	133.3%
10~14歳	29	14	-	20	-	-	-	34	48.3%	-	69.0%	-	-	-	117.2%
15~19歳	20	12	-	13	-	-	-	25	60.0%	-	65.0%	-	-	-	125.0%
20~29歳	17	16	1	-	-	-	-	17	94.1%	5.9%	-	-	-	-	100.0%
30~39歳	25	24	-	-	1	-	-	25	96.0%	-	-	4.0%	-	-	100.0%
40~49歳	34	34	-	-	-	-	-	34	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
50~59歳	47	46	3	-	-	-	-	49	97.9%	6.4%	-	-	-	-	104.3%
60~69歳	45	44	1	-	-	-	-	45	97.8%	2.2%	-	-	-	-	100.0%
70~79歳	61	60	1	-	2	-	-	63	98.4%	1.6%	-	3.3%	-	-	103.3%
80歳以上	42	42	-	-	-	-	-	42	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
<再掲>55~64歳	31	30	2	-	-	-	-	32	96.8%	6.5%	-	-	-	-	103.2%
<再掲>65~74歳	70	70	1	-	1	-	-	72	100.0%	1.4%	-	-	-	-	102.9%
<再掲>75~84歳	45	44	-	-	1	-	-	45	97.8%	-	-	2.2%	-	-	100.0%

男

	人数							割合(%)							
	受けた人数	医療機関で	職場で	学校で	市町村・保健所で	その他	不明	合計	医療機関で	職場で	学校で	市町村・保健所で	その他	不明	合計
総数	147	127	3	21	3	3	-	157	86.4%	2.0%	14.3%	2.0%	2.0%	-	106.8%
1~5歳	5	1	-	1	2	3	-	7	20.0%	-	20.0%	40.0%	60.0%	-	140.0%
6~9歳	10	5	-	7	1	-	-	13	50.0%	-	70.0%	10.0%	-	-	130.0%
10~14歳	17	9	-	10	-	-	-	19	52.9%	-	58.8%	-	-	-	111.8%
15~19歳	5	4	-	3	-	-	-	7	80.0%	-	60.0%	-	-	-	140.0%
20~29歳	4	4	-	-	-	-	-	4	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
30~39歳	11	11	-	-	-	-	-	11	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
40~49歳	12	12	-	-	-	-	-	12	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
50~59歳	15	14	2	-	-	-	-	16	93.3%	13.3%	-	-	-	-	106.7%
60~69歳	21	20	1	-	-	-	-	21	95.2%	4.8%	-	-	-	-	100.0%
70~79歳	29	29	-	-	-	-	-	29	100.0%	0.0%	-	-	-	-	100.0%
80歳以上	18	18	-	-	-	-	-	18	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
<再掲>55~64歳	17	16	1	-	-	-	-	17	94.1%	5.9%	-	-	-	-	100.0%
<再掲>65~74歳	32	32	-	-	-	-	-	32	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
<再掲>75~84歳	17	17	-	-	1	-	-	18	100.0%	-	-	5.9%	-	-	105.9%

女

	人数							割合(%)							
	受けた人数	医療機関で	職場で	学校で	市町村・保健所で	その他	不明	合計	医療機関で	職場で	学校で	市町村・保健所で	その他	不明	合計
総数	202	183	3	26	4	-	-	216	90.6%	1.5%	12.9%	2.0%	0.0%	-	106.9%
1~5歳	3	3	-	1	1	-	-	4	100.0%	-	-	33.3%	-	-	133.3%
6~9歳	11	9	-	6	-	-	-	15	81.8%	-	54.5%	-	-	-	136.4%
10~14歳	12	5	-	10	-	-	-	15	41.7%	-	83.3%	-	-	-	125.0%
15~19歳	15	8	-	10	-	-	-	18	53.3%	-	66.7%	-	-	-	120.0%
20~29歳	13	12	1	-	-	-	-	13	92.3%	7.7%	-	-	-	-	100.0%
30~39歳	14	13	-	-	1	-	-	14	92.9%	-	-	7.1%	-	-	100.0%
40~49歳	22	22	-	-	-	-	-	22	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
50~59歳	32	32	1	-	-	-	-	33	100.0%	3.1%	-	-	-	-	103.1%
60~69歳	24	24	-	-	-	-	-	24	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
70~79歳	32	31	1	-	2	-	-	34	96.9%	3.1%	-	6.3%	-	-	106.3%
80歳以上	24	24	-	-	-	-	-	24	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
<再掲>55~64歳	14	14	1	-	-	-	-	15	100.0%	7.1%	-	-	-	-	107.1%
<再掲>65~74歳	38	38	1	-	1	-	-	40	100.0%	2.6%	-	2.6%	-	-	105.3%
<再掲>75~84歳	28	27	-	-	1	-	-	28	96.4%	-	-	3.6%	-	-	100.0%

問4 この1年間に歯石の除去や歯面の清掃を受けましたか

県全体
男女計

	人数			割合(%)				
	受けた	受けていない	無回答	受けた	受けていない	無回答		
総数	303	355	4	662	45.8%	53.6%	0.6%	100.0%
1～5歳	2	8	-	10	20.0%	80.0%	-	100.0%
6～9歳	13	9	-	22	59.1%	40.9%	-	100.0%
10～14歳	19	11	-	30	63.3%	36.7%	-	100.0%
15～19歳	14	14	-	28	50.0%	50.0%	-	100.0%
20～29歳	15	20	-	35	42.9%	57.1%	-	100.0%
30～39歳	23	28	-	51	45.1%	54.9%	-	100.0%
40～49歳	32	45	-	77	41.6%	58.4%	-	100.0%
50～59歳	45	40	1	86	52.3%	46.5%	1.2%	100.0%
60～69歳	49	57	-	106	46.2%	53.8%	-	100.0%
70～79歳	57	66	2	125	45.6%	52.8%	1.6%	100.0%
80歳以上	34	57	1	92	37.0%	62.0%	1.1%	100.0%
<再掲>55～64歳	33	42	-	75	44.0%	56.0%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	70	73	1	144	48.6%	50.7%	0.7%	100.0%
<再掲>75～84歳	37	54	1	92	40.2%	58.7%	1.1%	100.0%

男性

	人数			割合(%)				
	受けた	受けていない	無回答	受けた	受けていない	無回答		
総数	122	186	1	309	39.5%	60.2%	0.3%	100.0%
1～5歳	1	4	-	5	20.0%	80.0%	-	100.0%
6～9歳	7	4	-	11	63.6%	36.4%	-	100.0%
10～14歳	10	8	-	18	55.6%	44.4%	-	100.0%
15～19歳	2	5	-	7	28.6%	71.4%	-	100.0%
20～29歳	4	11	-	15	26.7%	73.3%	-	100.0%
30～39歳	9	19	-	28	32.1%	67.9%	-	100.0%
40～49歳	11	28	-	39	28.2%	71.8%	-	100.0%
50～59歳	14	22	-	36	38.9%	61.1%	-	100.0%
60～69歳	22	33	-	55	40.0%	60.0%	-	100.0%
70～79歳	28	29	1	58	48.3%	50.0%	1.7%	100.0%
80歳以上	14	23	-	37	37.8%	62.2%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	15	26	-	41	36.6%	63.4%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	33	40	1	74	44.6%	54.1%	1.4%	100.0%
<再掲>75～84歳	15	18	-	33	45.5%	54.5%	-	100.0%

女性

	人数			割合(%)				
	受けた	受けていない	無回答	受けた	受けていない	無回答		
総数	181	169	3	353	51.3%	47.9%	0.8%	100.0%
1～5歳	1	4	-	5	20.0%	80.0%	-	100.0%
6～9歳	6	5	-	11	54.5%	45.5%	-	100.0%
10～14歳	9	3	-	12	75.0%	25.0%	-	100.0%
15～19歳	12	9	-	21	57.1%	42.9%	-	100.0%
20～29歳	11	9	-	20	55.0%	45.0%	-	100.0%
30～39歳	14	9	-	23	60.9%	39.1%	-	100.0%
40～49歳	21	17	-	38	55.3%	44.7%	-	100.0%
50～59歳	31	18	1	50	62.0%	36.0%	2.0%	100.0%
60～69歳	27	24	-	51	52.9%	47.1%	-	100.0%
70～79歳	29	37	1	67	43.3%	55.2%	1.5%	100.0%
80歳以上	20	34	1	55	36.4%	61.8%	1.8%	100.0%
<再掲>55～64歳	18	16	-	34	52.9%	47.1%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	37	33	-	70	52.9%	47.1%	-	100.0%
<再掲>75～84歳	22	36	1	59	37.3%	61.0%	1.7%	100.0%

問5 かかりつけ歯科医はいますか

県全体
男女計

	人数			割合(%)				
	いる	いない	無回答	合計	いる	いない	無回答	合計
総数	303	355	4	662	45.8%	53.6%	0.6%	100.0%
1～5歳	2	8	-	10	20.0%	80.0%	-	100.0%
6～9歳	13	9	-	22	59.1%	40.9%	-	100.0%
10～14歳	19	11	-	30	63.3%	36.7%	-	100.0%
15～19歳	14	14	-	28	50.0%	50.0%	-	100.0%
20～29歳	15	20	-	35	42.9%	57.1%	-	100.0%
30～39歳	23	28	-	51	45.1%	54.9%	-	100.0%
40～49歳	32	45	-	77	41.6%	58.4%	-	100.0%
50～59歳	45	40	1	86	52.3%	46.5%	1.2%	100.0%
60～69歳	49	57	-	106	46.2%	53.8%	-	100.0%
70～79歳	57	66	2	125	45.6%	52.8%	1.6%	100.0%
80歳以上	34	57	1	92	37.0%	62.0%	1.1%	100.0%
<再掲>55～64歳	33	42	-	75	44.0%	56.0%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	70	73	1	144	48.6%	50.7%	0.7%	100.0%
<再掲>75～84歳	37	54	1	92	40.2%	58.7%	1.1%	100.0%

男性

	人数			割合(%)				
	いる	いない	無回答	合計	いる	いない	無回答	合計
総数	122	186	1	309	39.5%	60.2%	0.3%	100.0%
1～5歳	1	4	-	5	20.0%	80.0%	-	100.0%
6～9歳	7	4	-	11	63.6%	36.4%	-	100.0%
10～14歳	10	8	-	18	55.6%	44.4%	-	100.0%
15～19歳	2	5	-	7	28.6%	71.4%	-	100.0%
20～29歳	4	11	-	15	26.7%	73.3%	-	100.0%
30～39歳	9	19	-	28	32.1%	67.9%	-	100.0%
40～49歳	11	28	-	39	28.2%	71.8%	-	100.0%
50～59歳	14	22	-	36	38.9%	61.1%	-	100.0%
60～69歳	22	33	-	55	40.0%	60.0%	-	100.0%
70～79歳	28	29	1	58	48.3%	50.0%	1.7%	100.0%
80歳以上	14	23	-	37	37.8%	62.2%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	15	26	-	41	36.6%	63.4%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	33	40	1	74	44.6%	54.1%	1.4%	100.0%
<再掲>75～84歳	15	18	-	33	45.5%	54.5%	-	100.0%

女性

	人数			割合(%)				
	いる	いない	無回答	合計	いる	いない	無回答	合計
総数	181	169	3	353	51.3%	47.9%	0.8%	100.0%
1～5歳	1	4	-	5	20.0%	80.0%	-	100.0%
6～9歳	6	5	-	11	54.5%	45.5%	-	100.0%
10～14歳	9	3	-	12	75.0%	25.0%	-	100.0%
15～19歳	12	9	-	21	57.1%	42.9%	-	100.0%
20～29歳	11	9	-	20	55.0%	45.0%	-	100.0%
30～39歳	14	9	-	23	60.9%	39.1%	-	100.0%
40～49歳	21	17	-	38	55.3%	44.7%	-	100.0%
50～59歳	31	18	1	50	62.0%	36.0%	2.0%	100.0%
60～69歳	27	24	1	51	52.9%	47.1%	-	100.0%
70～79歳	29	37	1	67	43.3%	55.2%	1.5%	100.0%
80歳以上	20	34	1	55	36.4%	61.8%	1.8%	100.0%
<再掲>55～64歳	18	16	-	34	52.9%	47.1%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	37	33	-	70	52.9%	47.1%	-	100.0%
<再掲>75～84歳	22	36	1	59	37.3%	61.0%	1.7%	100.0%

問6 食べ物をかんで食べる時の状態について、どれがあたりはまりますか

県全体
男女

	人数					割合(%)						
	何でもかんで食べることができる	一部かめな い食べ物がある	かめない食 べ物が多い	かんで食べ ることはでき ない	無回答	合計	何でもかんで食べることができる	一部かめな い食べ物がある	かめない食 べ物が多い	かんで食べ ることはでき ない	無回答	合計
総数	475	110	13	2	-	600	79.2%	18.3%	2.2%	0.3%	0.0%	100.0%
15～19歳	28	-	-	-	-	28	100.0%	-	-	-	-	100.0%
20～29歳	33	2	-	-	-	35	94.3%	5.7%	-	-	-	100.0%
30～39歳	50	1	-	-	-	51	98.0%	2.0%	-	-	-	100.0%
40～49歳	70	6	1	-	-	77	90.9%	7.8%	1.3%	-	-	100.0%
50～59歳	78	7	1	-	-	86	90.7%	8.1%	1.2%	-	-	100.0%
60～69歳	78	27	1	-	-	106	73.6%	25.5%	0.9%	-	-	100.0%
70～79歳	83	37	4	1	-	125	66.4%	29.6%	3.2%	0.8%	-	100.0%
80歳以上	55	30	6	1	-	92	59.8%	32.6%	6.5%	1.1%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	61	12	2	-	-	75	81.3%	16.0%	2.7%	-	-	100.0%
<再掲>65～74歳	104	38	2	-	-	144	72.2%	26.4%	1.4%	-	-	100.0%
<再掲>75～84歳	53	35	3	1	-	92	57.6%	38.0%	3.3%	1.1%	-	100.0%

男

	人数					割合(%)						
	何でもかんで食べることができる	一部かめな い食べ物がある	かめない食 べ物が多い	かんで食べ ることはでき ない	無回答	合計	何でもかんで食べることができる	一部かめな い食べ物がある	かめない食 べ物が多い	かんで食べ ることはでき ない	無回答	合計
総数	217	50	7	1	-	275	78.9%	18.2%	2.5%	0.4%	0.0%	100.0%
15～19歳	7	-	-	-	-	7	100.0%	-	-	-	-	100.0%
20～29歳	15	-	-	-	-	15	100.0%	-	-	-	-	100.0%
30～39歳	27	1	-	-	-	28	96.4%	3.6%	-	-	-	100.0%
40～49歳	34	4	1	-	-	39	87.2%	10.3%	2.6%	-	-	100.0%
50～59歳	32	3	1	-	-	36	88.9%	8.3%	2.8%	-	-	100.0%
60～69歳	41	14	-	-	-	55	74.5%	25.5%	-	-	-	100.0%
70～79歳	36	19	3	-	-	58	62.1%	32.8%	5.2%	-	-	100.0%
80歳以上	25	9	2	1	-	37	67.6%	24.3%	5.4%	2.7%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	32	8	1	-	-	41	78.0%	19.5%	2.4%	-	-	100.0%
<再掲>65～74歳	54	18	2	-	-	74	73.0%	24.3%	2.7%	-	-	100.0%
<再掲>75～84歳	16	16	1	-	-	33	48.5%	48.5%	3.0%	-	-	100.0%

女

	人数					割合(%)						
	何でもかんで食べることができる	一部かめな い食べ物がある	かめない食 べ物が多い	かんで食べ ることはでき ない	無回答	合計	何でもかんで食べることができる	一部かめな い食べ物がある	かめない食 べ物が多い	かんで食べ ることはでき ない	無回答	合計
総数	258	60	6	1	-	325	79.4%	18.5%	1.8%	0.3%	0.0%	100.0%
15～19歳	21	-	-	-	-	21	100.0%	-	-	-	-	100.0%
20～29歳	18	2	-	-	-	20	90.0%	10.0%	-	-	-	100.0%
30～39歳	23	-	-	-	-	23	100.0%	-	-	-	-	100.0%
40～49歳	36	2	-	-	-	38	94.7%	5.3%	-	-	-	100.0%
50～59歳	46	4	-	-	-	50	92.0%	8.0%	-	-	-	100.0%
60～69歳	37	13	1	-	-	51	72.5%	25.5%	2.0%	-	-	100.0%
70～79歳	47	18	1	1	-	67	70.1%	26.9%	1.5%	1.5%	-	100.0%
80歳以上	30	21	4	-	-	55	54.5%	38.2%	7.3%	-	-	100.0%
<再掲>55～64歳	37	29	4	1	-	71	52.1%	40.8%	5.6%	1.4%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	47	50	20	-	-	117	40.2%	42.7%	17.1%	-	-	100.0%
<再掲>75～84歳	30	37	19	2	1	89	33.7%	41.6%	21.3%	2.2%	1.1%	100.0%

問7 人と比べて食べる速さはどのくらいですか

県全体
男女

	人数					割合 (%)						
	かなり速い	やや速い	普通	やや遅い	かなり遅い	かなり速い	やや速い	普通	やや遅い	かなり遅い	無回答	合計
総数	46	150	281	99	21	7.7%	25.0%	46.8%	16.5%	3.5%	0.5%	100.0%
15～19歳	3	4	11	7	3	10.7%	14.3%	39.3%	25.0%	10.7%	-	100.0%
20～29歳	2	9	18	6	-	5.7%	25.7%	51.4%	17.1%	-	-	100.0%
30～39歳	8	12	22	8	1	15.7%	23.5%	43.1%	15.7%	2.0%	-	100.0%
40～49歳	7	20	40	10	7	9.1%	26.0%	51.9%	13.0%	-	-	100.0%
50～59歳	7	32	31	14	2	8.1%	37.2%	36.0%	16.3%	2.3%	-	100.0%
60～69歳	9	33	51	12	-	8.5%	31.1%	48.1%	11.3%	-	0.9%	100.0%
70～79歳	5	22	74	16	7	4.0%	17.6%	59.2%	12.8%	5.6%	0.8%	100.0%
80歳以上	5	18	34	26	8	5.4%	19.6%	37.0%	28.3%	8.7%	1.1%	100.0%
<再掲>55～64歳	6	21	34	11	2	8.0%	28.0%	45.3%	14.7%	2.7%	1.3%	100.0%
<再掲>65～74歳	8	39	76	18	3	5.6%	27.1%	52.8%	12.5%	2.1%	-	100.0%
<再掲>75～84歳	6	16	43	19	6	6.5%	17.4%	46.7%	20.7%	6.5%	2.2%	100.0%

男

	人数					割合 (%)						
	かなり速い	やや速い	普通	やや遅い	かなり遅い	かなり速い	やや速い	普通	やや遅い	かなり遅い	無回答	合計
総数	26	78	118	43	10	9.5%	28.4%	42.9%	15.6%	3.6%	0.0%	100.0%
15～19歳	-	1	2	3	7	-	14.3%	28.6%	42.9%	14.3%	-	100.0%
20～29歳	2	5	6	2	-	13.3%	33.3%	40.0%	13.3%	-	-	100.0%
30～39歳	8	7	10	2	28	28.6%	25.0%	35.7%	7.1%	3.6%	-	100.0%
40～49歳	3	11	20	5	-	7.7%	28.2%	51.3%	12.8%	-	-	100.0%
50～59歳	2	16	9	7	2	5.6%	44.4%	25.0%	19.4%	5.6%	-	100.0%
60～69歳	7	21	20	7	-	12.7%	38.2%	36.4%	12.7%	-	-	100.0%
70～79歳	3	7	37	9	2	5.2%	12.1%	63.8%	15.5%	3.4%	-	100.0%
80歳以上	1	10	14	8	4	2.7%	27.0%	37.8%	21.6%	10.8%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	4	13	15	7	2	9.8%	31.7%	36.6%	17.1%	4.9%	-	100.0%
<再掲>65～74歳	7	22	33	11	1	9.5%	29.7%	44.6%	14.9%	1.4%	-	100.0%
<再掲>75～84歳	1	5	22	3	2	3.0%	15.2%	66.7%	9.1%	6.1%	-	100.0%

女

	人数					割合 (%)						
	かなり速い	やや速い	普通	やや遅い	かなり遅い	かなり速い	やや速い	普通	やや遅い	かなり遅い	無回答	合計
総数	20	72	163	56	11	6.2%	22.2%	50.2%	17.2%	3.4%	0.9%	100.0%
15～19歳	3	3	9	4	2	14.3%	14.3%	42.9%	19.0%	9.5%	-	100.0%
20～29歳	-	4	12	4	-	-	20.0%	60.0%	20.0%	-	-	100.0%
30～39歳	-	5	12	6	20	-	21.7%	52.2%	26.1%	-	-	100.0%
40～49歳	4	9	20	5	-	10.5%	23.7%	52.6%	13.2%	-	-	100.0%
50～59歳	5	16	22	7	-	10.0%	32.0%	44.0%	14.0%	-	-	100.0%
60～69歳	2	12	31	5	1	3.9%	23.5%	60.8%	9.8%	-	2.0%	100.0%
70～79歳	2	15	37	7	5	3.0%	22.4%	55.2%	10.4%	7.5%	1.5%	100.0%
80歳以上	4	8	20	18	4	7.3%	14.5%	36.4%	32.7%	7.3%	1.8%	100.0%
<再掲>55～64歳	2	8	19	4	-	5.9%	23.5%	55.9%	11.8%	-	2.9%	100.0%
<再掲>65～74歳	1	17	43	7	2	1.4%	24.3%	61.4%	10.0%	2.9%	-	100.0%
<再掲>75～84歳	5	11	21	16	4	8.5%	18.6%	35.6%	27.1%	6.8%	3.4%	100.0%

問8 過去1年間にフッ化物(フッ素)を使用したことがありますか

県全体
男女

	人数						割合(%)							
	使用した人	フッ化物塗布	フッ化物洗口	フッ化物配 合歯磨剤の 使用	その他(具 体的に)	合計	フッ化物塗布	フッ化物洗口	フッ化物配 合歯磨剤の 使用	その他(具 体的に)	合計	無回答	わからない	割合(%)
総数	238	76	26	166	1	662	11.5%	3.9%	25.1%	0.2%	47.0%	0.2%	16.9%	100.0%
1~5歳	7	1	1	2	3	10	50.0%	10.0%	20.0%	-	30.0%	-	0.0%	100.0%
6~9歳	20	11	3	13	1	22	50.0%	13.6%	59.1%	-	4.5%	-	4.5%	100.0%
10~14歳	22	13	4	11	2	30	43.3%	13.3%	36.7%	-	20.0%	-	6.7%	100.0%
15~19歳	12	4	1	7	11	28	14.3%	3.6%	25.0%	-	39.3%	-	17.9%	100.0%
20~29歳	15	5	1	11	8	35	14.3%	2.9%	31.4%	-	22.9%	-	34.3%	100.0%
30~39歳	18	4	3	14	23	51	7.8%	5.9%	27.5%	-	45.1%	-	19.6%	100.0%
40~49歳	31	6	1	26	33	77	7.8%	1.3%	33.8%	-	42.9%	-	16.9%	100.0%
50~59歳	37	9	2	32	42	86	10.5%	2.3%	37.2%	-	48.8%	-	8.1%	100.0%
60~69歳	33	7	3	25	55	125	6.8%	2.8%	23.6%	-	51.9%	-	16.0%	100.0%
70~79歳	30	8	7	17	79	105	6.4%	5.6%	13.6%	-	63.2%	-	12.8%	100.0%
80歳以上	13	4	-	8	50	92	4.3%	0.0%	8.7%	1.1%	54.3%	-	31.5%	100.0%
<再掲>55~64歳	22	5	2	16	42	75	6.7%	2.7%	21.3%	-	56.0%	-	14.7%	100.0%
<再掲>65~74歳	42	11	3	31	87	144	7.6%	2.1%	21.5%	-	60.4%	-	9.7%	100.0%
<再掲>75~84歳	16	4	5	6	55	92	4.3%	5.4%	6.5%	1.1%	59.8%	-	22.8%	100.0%

男

	人数						割合(%)							
	使用した人	フッ化物塗布	フッ化物洗口	フッ化物配 合歯磨剤の 使用	その他(具 体的に)	合計	フッ化物塗布	フッ化物洗口	フッ化物配 合歯磨剤の 使用	その他(具 体的に)	合計	無回答	わからない	割合(%)
総数	107	30	10	76	147	309	9.7%	3.2%	24.6%	0.0%	47.6%	-	17.8%	100.0%
1~5歳	3	2	-	1	2	5	40.0%	-	20.0%	-	40.0%	-	-	100.0%
6~9歳	11	4	-	11	8	11	36.4%	-	72.7%	-	-	-	-	100.0%
10~14歳	15	9	3	6	1	18	50.0%	16.7%	33.3%	-	5.6%	-	11.1%	100.0%
15~19歳	3	-	-	3	3	7	-	-	42.9%	-	42.9%	-	14.3%	100.0%
20~29歳	5	5	-	5	4	15	-	-	33.3%	-	26.7%	-	40.0%	100.0%
30~39歳	8	4	1	5	14	28	14.3%	3.6%	17.9%	-	50.0%	-	21.4%	100.0%
40~49歳	12	2	-	10	17	39	5.1%	-	25.6%	-	43.6%	-	25.6%	100.0%
50~59歳	13	1	1	12	21	36	2.8%	2.8%	33.3%	-	58.3%	-	5.6%	100.0%
60~69歳	15	3	1	11	30	55	5.5%	1.8%	20.0%	-	54.5%	-	18.2%	100.0%
70~79歳	19	5	4	12	33	58	8.6%	6.9%	20.7%	-	56.9%	-	10.3%	100.0%
80歳以上	3	2	-	3	22	37	-	-	8.1%	-	59.5%	-	32.4%	100.0%
<再掲>55~64歳	6	2	-	4	29	41	4.9%	-	9.8%	-	70.7%	-	14.6%	100.0%
<再掲>65~74歳	26	6	3	19	40	74	8.1%	4.1%	25.7%	-	54.1%	-	10.8%	100.0%
<再掲>75~84歳	6	1	2	3	22	33	3.0%	6.1%	9.1%	-	66.7%	-	15.2%	100.0%

女

	人数						割合(%)							
	受けた人数	フッ化物塗布	フッ化物洗口	フッ化物配 合歯磨剤の 使用	その他(具 体的に)	合計	フッ化物塗布	フッ化物洗口	フッ化物配 合歯磨剤の 使用	その他(具 体的に)	合計	無回答	わからない	割合(%)
総数	131	46	16	90	164	353	13.0%	4.5%	25.5%	0.3%	46.5%	-	16.1%	100.0%
1~5歳	4	3	1	5	1	5	60.0%	20.0%	20.0%	-	20.0%	-	-	100.0%
6~9歳	9	7	3	5	1	11	63.6%	27.3%	45.5%	-	9.1%	-	9.1%	100.0%
10~14歳	7	4	1	5	5	12	33.3%	8.3%	41.7%	-	41.7%	-	-	100.0%
15~19歳	9	4	1	4	8	21	19.0%	4.8%	19.0%	-	38.1%	-	19.0%	100.0%
20~29歳	10	5	1	6	4	20	25.0%	5.0%	30.0%	-	20.0%	-	30.0%	100.0%
30~39歳	10	-	2	9	9	23	-	8.7%	39.1%	-	39.1%	-	17.4%	100.0%
40~49歳	19	4	1	16	16	38	10.5%	2.6%	42.1%	-	42.1%	-	7.9%	100.0%
50~59歳	24	8	1	20	21	50	16.0%	3.9%	40.0%	-	42.0%	-	10.0%	100.0%
60~69歳	18	4	2	14	25	51	7.8%	3.9%	27.5%	-	49.0%	-	13.7%	100.0%
70~79歳	11	3	3	5	46	67	4.5%	4.5%	7.5%	-	68.7%	-	14.9%	100.0%
80歳以上	10	4	-	5	9.1	55	7.3%	-	9.1%	1.8%	50.9%	-	30.9%	100.0%
<再掲>55~64歳	16	3	2	12	13	34	8.8%	5.9%	35.3%	-	38.2%	-	14.7%	100.0%
<再掲>65~74歳	16	5	3	12	47	70	7.1%	5.1%	17.1%	-	67.1%	-	8.6%	100.0%
<再掲>75~84歳	10	3	3	3	33	59	5.1%	5.1%	5.1%	1.7%	55.9%	-	27.1%	100.0%

問9 矯正歯科治療を受けたことがありますか ※3歳以上の者が集計対象

県全体
男女計

	人数				割合(%)					
	現在治療を受けている	過去に治療を受けたことがある	ない	無回答	合計	現在治療を受けている	過去に治療を受けたことがある	ない	無回答	合計
総数	15	37	593	13	658	2.3%	5.6%	90.1%	2.0%	100.0%
1~5歳	-	-	6	-	6	-	-	100.0%	-	100.0%
6~9歳	1	1	20	-	22	4.5%	4.5%	90.9%	-	100.0%
10~14歳	6	2	22	-	28	20.0%	6.7%	73.3%	-	100.0%
15~19歳	1	1	26	-	28	3.6%	3.6%	92.8%	-	100.0%
20~29歳	2	4	29	-	35	5.7%	11.4%	82.9%	-	100.0%
30~39歳	-	4	47	-	51	-	7.8%	92.2%	-	100.0%
40~49歳	1	5	71	-	77	1.3%	6.5%	92.2%	-	100.0%
50~59歳	2	4	79	1	86	2.3%	4.7%	91.9%	1.2%	100.0%
60~69歳	-	3	100	3	106	-	2.8%	94.3%	2.8%	100.0%
70~79歳	-	7	112	6	125	-	5.6%	89.6%	4.8%	100.0%
80歳以上	2	6	81	3	92	2.2%	6.5%	88.0%	3.3%	100.0%
<再掲>55~64歳	-	3	71	1	75	-	4.0%	94.7%	1.3%	100.0%
<再掲>65~74歳	-	4	133	7	144	-	2.8%	92.4%	4.9%	100.0%
<再掲>75~84歳	-	8	81	3	92	-	8.7%	88.0%	3.3%	100.0%

男性

	人数				割合(%)					
	現在治療を受けている	過去に治療を受けたことがある	ない	無回答	合計	現在治療を受けている	過去に治療を受けたことがある	ない	無回答	合計
総数	7	14	279	7	307	2.3%	4.6%	90.9%	2.3%	100.0%
1~5歳	-	-	3	-	3	-	-	100.0%	-	100.0%
6~9歳	1	1	9	-	11	9.1%	9.1%	81.8%	-	100.0%
10~14歳	3	1	14	-	18	16.7%	5.6%	77.8%	-	100.0%
15~19歳	-	-	7	-	7	-	-	100.0%	-	100.0%
20~29歳	-	1	14	-	15	-	6.7%	93.3%	-	100.0%
30~39歳	-	2	26	-	28	-	7.1%	92.9%	-	100.0%
40~49歳	-	2	37	-	39	-	5.1%	94.9%	-	100.0%
50~59歳	1	-	35	-	36	2.8%	-	97.2%	-	100.0%
60~69歳	-	3	49	3	55	-	5.5%	89.1%	5.5%	100.0%
70~79歳	-	2	54	2	58	-	3.4%	93.1%	3.4%	100.0%
80歳以上	2	2	31	2	37	5.4%	5.4%	83.8%	5.4%	100.0%
<再掲>55~64歳	-	1	39	1	41	-	2.4%	95.1%	2.4%	100.0%
<再掲>65~74歳	-	3	67	4	74	-	4.1%	90.5%	5.4%	100.0%
<再掲>75~84歳	-	1	31	1	33	-	3.0%	93.9%	3.0%	100.0%

女性

	人数				割合(%)					
	現在治療を受けている	過去に治療を受けたことがある	ない	無回答	合計	現在治療を受けている	過去に治療を受けたことがある	ない	無回答	合計
総数	8	23	314	6	351	2.3%	6.6%	89.5%	1.7%	100.0%
1~5歳	-	-	3	-	3	-	-	100.0%	-	100.0%
6~9歳	-	-	11	-	11	-	-	100.0%	-	100.0%
10~14歳	3	1	8	-	12	25.0%	8.3%	66.7%	-	100.0%
15~19歳	1	1	19	-	21	4.8%	4.8%	90.5%	-	100.0%
20~29歳	2	3	15	-	20	10.0%	15.0%	75.0%	-	100.0%
30~39歳	-	2	21	-	23	-	8.7%	91.3%	-	100.0%
40~49歳	1	3	34	-	38	2.6%	7.9%	89.5%	-	100.0%
50~59歳	1	4	44	1	50	2.0%	8.0%	88.0%	2.0%	100.0%
60~69歳	-	5	51	-	56	-	-	100.0%	-	100.0%
70~79歳	-	5	58	4	67	-	7.5%	86.6%	6.0%	100.0%
80歳以上	-	4	50	1	55	-	7.3%	90.9%	1.8%	100.0%
<再掲>55~64歳	-	2	32	-	34	-	5.9%	94.1%	-	100.0%
<再掲>65~74歳	-	1	66	3	70	-	1.4%	94.3%	4.3%	100.0%
<再掲>75~84歳	-	7	50	2	59	-	11.9%	84.7%	3.4%	100.0%

問10 オーラルフレイルという言葉を知っていますか

県全体
男女計

	人数				割合(%)				
	知っている	言葉を聞いたことがあるが、意味は知らない	全く知らない	無回答	知っている	言葉を聞いたことがあるが、意味は知らない	全く知らない	無回答	
総数	86	123	452	1	662	13.0%	18.6%	68.3%	0.2%
1～5歳	1	-	9	-	10	10.0%	-	90.0%	-
6～9歳	-	-	22	-	22	-	-	100.0%	-
10～14歳	-	3	27	-	30	-	10.0%	90.0%	-
15～19歳	1	26	26	-	26	3.6%	3.6%	92.9%	-
20～29歳	4	29	35	-	35	11.4%	5.7%	82.9%	-
30～39歳	6	5	40	-	51	11.8%	9.8%	78.4%	-
40～49歳	15	13	49	-	77	19.5%	16.9%	63.6%	-
50～59歳	16	26	44	-	86	18.6%	30.2%	51.2%	-
60～69歳	22	29	55	-	100	20.8%	27.4%	51.9%	-
70～79歳	15	28	82	-	125	12.0%	22.4%	65.6%	-
80歳以上	6	16	69	1	92	6.5%	17.4%	75.0%	1.1%
<再掲>55～64歳	15	17	43	-	75	20.0%	22.7%	57.3%	-
<再掲>65～74歳	23	43	78	-	144	16.0%	29.9%	54.2%	-
<再掲>75～84歳	12	13	64	1	92	13.0%	16.3%	69.6%	1.1%

男性

	人数				割合(%)				
	知っている	言葉を聞いたことがあるが、意味は知らない	全く知らない	無回答	知っている	言葉を聞いたことがあるが、意味は知らない	全く知らない	無回答	
総数	27	46	236	-	309	8.7%	14.9%	76.4%	-
1～5歳	-	-	5	-	5	-	100.0%	-	100.0%
6～9歳	-	-	11	-	11	-	100.0%	-	100.0%
10～14歳	-	2	16	-	18	-	11.1%	88.9%	-
15～19歳	-	1	6	-	7	-	14.3%	85.7%	-
20～29歳	-	-	15	-	15	-	-	100.0%	-
30～39歳	2	4	22	-	28	7.1%	14.3%	78.6%	-
40～49歳	5	7	27	-	39	12.8%	17.9%	69.2%	-
50～59歳	3	5	28	-	36	8.3%	13.9%	77.8%	-
60～69歳	8	12	35	-	55	14.5%	21.8%	63.6%	-
70～79歳	7	8	43	-	58	12.1%	13.8%	74.1%	-
80歳以上	2	7	28	-	37	5.4%	18.9%	75.7%	-
<再掲>55～64歳	5	6	30	-	41	12.2%	14.6%	73.2%	-
<再掲>65～74歳	10	16	48	-	74	13.5%	21.6%	64.9%	-
<再掲>75～84歳	5	3	25	-	33	15.2%	9.1%	75.8%	-

女性

	人数				割合(%)				
	知っている	言葉を聞いたことがあるが、意味は知らない	全く知らない	無回答	知っている	言葉を聞いたことがあるが、意味は知らない	全く知らない	無回答	
総数	59	77	216	1	353	16.7%	21.8%	61.2%	0.3%
1～5歳	1	-	4	-	5	20.0%	-	80.0%	-
6～9歳	-	-	11	-	11	-	-	100.0%	-
10～14歳	-	1	11	-	12	-	8.3%	91.7%	-
15～19歳	1	-	20	-	21	4.8%	-	95.2%	-
20～29歳	4	2	14	-	20	20.0%	10.0%	70.0%	-
30～39歳	4	1	18	-	23	17.4%	4.3%	78.3%	-
40～49歳	10	6	22	-	36	26.3%	15.8%	57.9%	-
50～59歳	13	21	16	-	50	26.0%	42.0%	32.0%	-
60～69歳	14	17	20	-	51	27.5%	33.3%	39.2%	-
70～79歳	8	20	39	-	67	11.9%	29.9%	58.2%	-
80歳以上	4	9	41	1	55	7.3%	16.4%	74.5%	1.8%
<再掲>55～64歳	10	11	13	-	34	29.4%	32.4%	38.2%	-
<再掲>65～74歳	13	27	30	-	70	18.6%	38.6%	42.9%	-
<再掲>75～84歳	7	12	39	1	59	11.9%	20.3%	66.1%	1.7%

問11 糖尿病と歯周病との関係を知っていますか

県全体
男女計

	人数				割合(%)				
	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答	
総数	150	192	313	7	662	22.7%	29.0%	47.3%	1.1%
1～5歳	2	1	7	-	10	20.0%	10.0%	70.0%	-
6～9歳	1	19	22	-	22	4.5%	86.4%	4.5%	-
10～14歳	-	3	27	-	30	-	100.0%	-	-
15～19歳	2	6	20	-	28	7.1%	21.4%	71.4%	-
20～29歳	9	9	17	-	35	25.7%	25.7%	48.6%	-
30～39歳	10	14	26	1	51	19.6%	27.5%	51.0%	2.0%
40～49歳	21	26	29	1	77	27.3%	33.8%	37.7%	1.3%
50～59歳	23	31	32	2	86	26.7%	36.0%	37.2%	-
60～69歳	30	37	37	2	106	28.3%	34.9%	34.9%	1.9%
70～79歳	35	37	52	1	125	28.0%	29.6%	41.6%	0.8%
80歳以上	17	27	47	1	92	18.5%	29.3%	51.1%	1.1%
<再掲>55～64歳	22	26	25	2	75	29.3%	34.7%	33.3%	2.7%
<再掲>65～74歳	40	50	53	1	144	27.8%	34.7%	36.8%	0.7%
<再掲>75～84歳	28	26	38	-	92	30.4%	28.3%	41.3%	-

男性

	人数				割合(%)				
	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答	
総数	54	87	162	6	309	17.5%	28.2%	52.4%	1.9%
1～5歳	-	-	5	-	5	-	100.0%	-	-
6～9歳	1	-	9	-	11	9.1%	81.8%	9.1%	-
10～14歳	-	1	17	-	18	-	5.6%	94.4%	-
15～19歳	-	1	6	-	7	-	14.3%	85.7%	-
20～29歳	1	2	12	-	15	6.7%	13.3%	80.0%	-
30～39歳	5	7	15	1	28	17.9%	25.0%	53.6%	3.6%
40～49歳	6	17	15	1	39	15.4%	43.6%	38.5%	2.6%
50～59歳	8	13	15	-	36	22.2%	36.1%	41.7%	-
60～69歳	9	17	28	1	55	16.4%	30.9%	50.9%	1.8%
70～79歳	17	16	24	1	58	29.3%	27.6%	41.4%	1.7%
80歳以上	7	13	16	1	37	18.9%	35.1%	43.2%	2.7%
<再掲>55～64歳	10	14	16	1	41	24.4%	34.1%	39.0%	2.4%
<再掲>65～74歳	17	22	34	1	74	23.0%	29.7%	45.9%	1.4%
<再掲>75～84歳	12	9	12	-	33	36.4%	27.3%	36.4%	-

女性

	人数				割合(%)				
	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答	
総数	96	105	151	1	353	27.2%	29.7%	42.8%	0.3%
1～5歳	2	1	2	-	5	40.0%	20.0%	40.0%	-
6～9歳	-	1	10	-	11	-	9.1%	90.9%	-
10～14歳	-	2	10	-	12	-	16.7%	83.3%	-
15～19歳	2	5	14	-	21	9.5%	23.8%	66.7%	-
20～29歳	8	7	5	-	20	40.0%	35.0%	25.0%	-
30～39歳	5	7	11	-	23	21.7%	30.4%	47.8%	-
40～49歳	15	9	14	-	38	39.5%	23.7%	36.8%	-
50～59歳	15	18	17	-	50	30.0%	36.0%	34.0%	-
60～69歳	21	20	9	1	51	41.2%	39.2%	17.6%	2.0%
70～79歳	18	21	28	-	67	26.9%	31.3%	41.8%	-
80歳以上	10	14	31	-	55	18.2%	25.5%	56.4%	-
<再掲>55～64歳	12	12	9	1	34	35.3%	35.3%	26.5%	2.9%
<再掲>65～74歳	23	28	19	-	70	32.9%	40.0%	27.1%	-
<再掲>75～84歳	16	17	26	-	59	27.1%	28.8%	44.1%	-

問1.2 「8020運動」という言葉を知っていますか

県全体
男女計

	人数				割合(%)					
	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答		
総数	371	65	218	8	662	56.0%	9.8%	32.9%	1.2%	100.0%
1～5歳	4	-	6	-	10	40.0%	-	60.0%	-	100.0%
6～9歳	7	2	12	-	22	31.8%	9.1%	54.5%	4.5%	100.0%
10～14歳	9	6	15	-	30	30.0%	20.0%	50.0%	-	100.0%
15～19歳	5	3	20	-	28	17.9%	10.7%	71.4%	-	100.0%
20～29歳	16	3	16	-	35	45.7%	8.6%	45.7%	-	100.0%
30～39歳	27	8	15	1	51	52.9%	15.7%	29.4%	2.0%	100.0%
40～49歳	43	8	24	2	77	55.8%	10.4%	31.2%	2.6%	100.0%
50～59歳	67	3	16	-	86	77.9%	3.5%	18.6%	-	100.0%
60～69歳	76	5	23	2	106	71.7%	4.7%	21.7%	1.9%	100.0%
70～79歳	69	13	42	1	125	55.2%	10.4%	33.6%	0.8%	100.0%
80歳以上	48	14	29	1	92	52.2%	15.2%	31.5%	1.1%	100.0%
<再掲>55～64歳	56	2	15	2	75	74.7%	2.7%	20.0%	2.7%	100.0%
<再掲>65～74歳	89	14	40	1	144	61.8%	9.7%	27.8%	0.7%	100.0%
<再掲>75～84歳	58	10	24	-	92	63.0%	10.9%	26.1%	-	100.0%

男性

	人数				割合(%)					
	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答		
総数	156	33	114	6	309	50.5%	10.7%	36.9%	1.9%	100.0%
1～5歳	1	-	4	-	5	20.0%	-	80.0%	-	100.0%
6～9歳	3	1	6	1	11	27.3%	9.1%	54.5%	9.1%	100.0%
10～14歳	7	3	8	-	18	38.9%	16.7%	44.4%	-	100.0%
15～19歳	2	-	5	-	7	28.6%	-	71.4%	-	100.0%
20～29歳	4	-	11	-	15	26.7%	-	73.3%	-	100.0%
30～39歳	15	5	7	1	28	53.6%	17.9%	25.0%	3.6%	100.0%
40～49歳	18	4	16	1	39	46.2%	10.3%	41.0%	2.6%	100.0%
50～59歳	23	2	11	-	36	63.9%	5.6%	30.6%	-	100.0%
60～69歳	35	2	17	1	55	63.6%	3.6%	30.9%	1.8%	100.0%
70～79歳	25	9	23	1	58	43.1%	15.5%	39.7%	1.7%	100.0%
80歳以上	23	7	6	1	37	62.2%	18.9%	16.2%	2.7%	100.0%
<再掲>55～64歳	29	2	9	1	41	70.7%	4.9%	22.0%	2.4%	100.0%
<再掲>65～74歳	38	8	27	1	74	51.4%	10.8%	36.5%	1.4%	100.0%
<再掲>75～84歳	21	4	8	-	33	63.6%	12.1%	24.2%	-	100.0%

女性

	人数				割合(%)					
	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答	知っている	聞いたことが あるが、 内容は知らない	全く知らない	無回答		
総数	215	32	104	2	353	60.9%	9.1%	29.5%	0.6%	100.0%
1～5歳	3	-	2	-	5	60.0%	-	40.0%	-	100.0%
6～9歳	4	1	6	-	11	36.4%	9.1%	54.5%	-	100.0%
10～14歳	2	3	7	-	12	16.7%	25.0%	58.3%	-	100.0%
15～19歳	3	3	15	-	21	14.3%	14.3%	71.4%	-	100.0%
20～29歳	12	3	5	-	20	60.0%	15.0%	25.0%	-	100.0%
30～39歳	25	3	8	-	36	52.2%	13.0%	34.8%	-	100.0%
40～49歳	12	4	8	1	25	65.8%	10.5%	21.1%	2.6%	100.0%
50～59歳	44	1	5	-	50	88.0%	2.0%	10.0%	-	100.0%
60～69歳	41	3	6	1	51	80.4%	5.9%	11.8%	2.0%	100.0%
70～79歳	44	4	19	-	67	65.7%	6.0%	28.4%	-	100.0%
80歳以上	25	7	23	-	55	45.5%	12.7%	41.8%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	27	-	6	1	34	79.4%	-	17.6%	2.9%	100.0%
<再掲>65～74歳	51	6	13	-	70	72.9%	8.6%	18.6%	-	100.0%
<再掲>75～84歳	37	6	16	-	59	62.7%	10.2%	27.1%	-	100.0%

問13 職場で定期歯科検診を実施していますか ※現在企業に勤務している者が集計対象

県全体
男女計

	人数				割合(%)				
	実施していない	年1回実施している	年2回以上実施している	無回答	合計	実施していない	年1回実施している	年2回以上実施している	合計
総数	240	10	2	410	662	36.3%	1.5%	0.3%	100.0%
1～5歳	-	-	-	10	10	-	-	-	100.0%
6～9歳	-	-	-	22	22	-	-	-	100.0%
10～14歳	-	-	-	30	30	-	-	-	100.0%
15～19歳	1	-	-	27	28	3.6%	-	-	100.0%
20～29歳	17	2	-	35	35	48.6%	5.7%	-	100.0%
30～39歳	43	-	-	8	51	84.3%	-	-	100.0%
40～49歳	57	1	-	19	77	74.0%	1.3%	-	100.0%
50～59歳	58	4	-	24	86	67.4%	4.7%	-	100.0%
60～69歳	49	2	1	54	106	46.2%	1.9%	0.9%	100.0%
70～79歳	14	1	1	109	125	11.2%	0.8%	0.8%	100.0%
80歳以上	1	-	-	91	92	1.1%	-	-	100.0%
<再掲>55～64歳	48	1	1	25	75	64.0%	1.3%	1.3%	100.0%
<再掲>65～74歳	38	2	1	103	144	26.4%	1.4%	0.7%	100.0%
<再掲>75～84歳	1	-	-	91	92	1.1%	-	-	100.0%

男性

	人数				割合(%)				
	実施していない	年1回実施している	年2回以上実施している	無回答	合計	実施していない	年1回実施している	年2回以上実施している	合計
総数	134	3	2	170	309	43.4%	1.0%	0.6%	100.0%
1～5歳	-	-	-	5	5	-	-	-	100.0%
6～9歳	-	-	-	11	11	-	-	-	100.0%
10～14歳	-	-	-	18	18	-	-	-	100.0%
15～19歳	-	-	-	7	7	-	-	-	100.0%
20～29歳	9	-	-	6	15	60.0%	-	-	100.0%
30～39歳	24	-	-	4	28	85.7%	-	-	100.0%
40～49歳	31	-	-	8	39	79.5%	-	-	100.0%
50～59歳	29	3	-	4	36	80.6%	8.3%	-	100.0%
60～69歳	31	-	1	23	55	56.4%	-	1.8%	100.0%
70～79歳	9	-	-	48	56	15.5%	-	1.7%	100.0%
80歳以上	1	-	-	36	37	2.7%	-	-	100.0%
<再掲>55～64歳	32	-	1	8	41	78.0%	-	2.4%	100.0%
<再掲>65～74歳	23	-	1	50	74	31.1%	-	1.4%	100.0%
<再掲>75～84歳	1	-	-	32	33	3.0%	-	-	100.0%

女性

	人数				割合(%)				
	実施していない	年1回実施している	年2回以上実施している	無回答	合計	実施していない	年1回実施している	年2回以上実施している	合計
総数	106	7	-	240	353	30.0%	2.0%	-	100.0%
1～5歳	-	-	-	5	5	-	-	-	100.0%
6～9歳	-	-	-	11	11	-	-	-	100.0%
10～14歳	1	-	-	12	12	4.8%	-	-	100.0%
15～19歳	8	-	-	20	21	40.0%	-	-	100.0%
20～29歳	19	2	-	10	20	82.6%	10.0%	-	100.0%
30～39歳	26	1	-	4	31	83.9%	3.2%	-	100.0%
40～49歳	29	1	-	20	50	58.0%	2.0%	-	100.0%
50～59歳	18	2	-	31	51	35.3%	3.9%	-	100.0%
60～69歳	5	1	-	61	67	7.5%	1.5%	-	100.0%
70～79歳	16	1	-	55	55	47.1%	-	-	100.0%
80歳以上	15	2	-	53	70	21.4%	2.9%	-	100.0%
<再掲>55～64歳	-	-	-	59	59	-	-	-	100.0%
<再掲>65～74歳	-	-	-	59	59	-	-	-	100.0%
<再掲>75～84歳	-	-	-	59	59	-	-	-	100.0%