

手早く簡単！牛伝染性リンパ腫*対策に！



吸血昆虫のストレス対策に！アブ防除ジャケット
～大事な愛牛をアブから守ろう～



*「牛白血病」の名称が変わりました。



↑県南家保HP
牛伝染性リンパ腫
情報載っています

こんなお悩みありませんか？

- ・アブに沢山刺されて可哀そう
- ・牛が集う時（牧野入牧、共進会、基本登録、市場）の感染が心配
- ・分離飼養できない
- ・母子分離できない・したくない
- ・全頭パドックで運動させたい
- ・陰性子牛を出荷したい

- ・完全な防除が困難なアブの吸血行動を10分の1に減少！
- ・牛のストレスや栄養状態に影響はありません。
(H27～30 青森家畜保健衛生所 試験結果)
- ・サイズは子牛～母牛、搾乳牛用まで各種あります。
- ・購入も自作もできます。

R2年度、農場や公共施設で効果を確認しました。
牛舎構造上、対策が難しい農場でも、
簡単に牛伝染性リンパ腫対策を始められます！
価格や作成方法については、お気軽にご相談を！



購入について：岩手県南家畜衛生推進協議会 Tel 0197-24-5532
自作について：岩手県南家畜保健衛生所 Tel 0197-23-3531

(令和4年4月)

アブ防除ジャケットこんな風に活用できます！

農場

全頭に着せるのではなく、農場の感染状況や飼養形態によって着せる牛を決めます！



陽性牛に着せる場合
他の牛への感染を防ぎます

陰性牛に着せる場合
他の牛から感染するのを防ぎます



繋ぎ牛舎なら、**陽性牛**と**陰性牛**の並べ替えを行い、その境界の牛に着せて、対策できます！



公共施設



放牧前に、1か月間着用
(自農場もしくは、
公共施設の繋留牛舎)



1か月間着用後に検査することで、アブ活動時期に入牧するおそれのある**ウィンドウ期**※の感染牛が陰性群に誤入牧することも防止できます

※感染後、陽性と判定できるまでの期間