

別紙 エレベーター仕様表

対象施設名 岩手県立江刺病院
 対象施設所在地 奥州市江刺西大通り5-23

名称	1号機 (寝台用)	2号機 (寝台用)	3号機 (荷物用)		
製造者	東芝	東芝	東芝		
形式	CV150	CV150	CV150		
製造番号	00078875	00078876	00078877		
納年	S55.12 (H12.7改修)	S55.12 (H12.7改修)	S55.12 (H12.7改修)		
種類	交流乗用	交流乗用	交流乗用		
制御方式	マイコン制御	マイコン制御	マイコン制御		
停止階床数	5	5	5		
積載量 (kg)	750	1,000	750		
速度 (m/min)	60	60	60		
通過階床数					
非常用EV該当					
身体障害者用 (車椅子仕様)	○	○			
遠隔点検機能 (マイコン式)					
高稼働 (油圧式を除く) ※1					
付 加 装 置	地震時管制運転	普通級	○	○	○
		普通級 P波検知			
	火災時管制運転	○	○	○	
	自家発管制運転	○	○	○	
	停電時救出運転装置 (停電時自動着床装置)	ロープ式用			
		油圧式用			
	オートアウンス装置	○	○		
	監視盤	○	○	○	
	群管理 (マイコン制御)				
	遠隔監視装置※2				
	マルチモードアセフイー	○	○		
	超音波ドアセフイー				
	かご内防犯カメラ				
	かご内カメラ				
	長周期センサー地震時管制運転				
戸開走行保護装置					

※1 起動回数が24,000回/月以上 又は走行時間が100h/月以上の場合

※2 遠隔点検を行う場合は除く