

別紙 エレベーター仕様表

対象施設名 岩手県立東和病院  
 対象施設所在地 花巻市東和町安俣6-75-1

名称	1号機 (寝台用)		
製造者	三菱		
形式	VFGLB-JB		
製造番号	0304083-001		
納年	R2.12		
種類	機械室なし		
制御方式	-		
停止階床数	2		
積載量 (kg)	1,000		
速度 (m/min)	45		
通過階床数			
非常用EV該当			
身体障害者用 (車椅子仕様)	○		
遠隔点検機能 (マイコン式)	○		
高稼働 (油圧式を除く) ※1			
付加装置	地震時管制運転	普通級	
		普通級 P波検知	○
	火災時管制運転	○	
	自家発管制運転		
	停電時救出運転装置 (停電時自動着床装置)	ロープ式用	○
		油圧式用	
	オートアナウンス装置	○	
	監視盤		
	群管理 (マイコン制御)		
	遠隔監視装置※2		
	マルチモードアセフティー	○	
	超音波ドアセフティー		
	かご内防犯カメラ		
	かご内カメラ		
	長周期センサー地震時管制運転		
戸開走行保護装置	○		

※1 起動回数が24,000回/月以上 又は走行時間が100h/月以上の場合

※2 遠隔点検を行う場合は除く