令 和 ３ 年 度

土 木 関 係 設 計 単 価 表

公表版（令和４年２月２５日一部改定）

岩手県県土整備部

（注意）　この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

土木関係設計単価表注意事項

1.共通事項

①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。 また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。

②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。

③今回追加内容は「単価R04.03」の項目であり、令和4年3月1日以降入札公告適用の単価です。

④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

2.資材単価の設定条件等

１．生コンクリート

①荷渡し場所　備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
②取引数量は200～500m3。
③高炉セメントＢ種使用生コンクリートは28日強度を基準。
④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

２．アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

①荷渡し場所　各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
②取引数量は300t以上。
③悪路割増は別途協議。
④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合があるので注意を要する。
⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

３．石材・再生路盤材

①荷渡し場所　指定地域内近道路渡し。
②取引数量　砂、砂利、砕石、栗石は100m3以上、クラッシャーラン、粒調砕石、再生クラッシャーランは500m3以上、山砂は1,000m3以上。
③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用砕石の15～5mmは13～5mmの価格。
④粒度調整砕石は、ショベル混合方式の価格。
⑤間知石のm2当り使用個数は、約13個/m2。
⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
⑦掲載単位の「m3」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

４．地区単価の区分け

（生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品）

０１盛岡地区（盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区）
１４葛巻地区（葛巻町）
１９安代地区（八幡平市安代地区）
０２花巻地区（花巻市）
０３北上地区（北上市）
１５西和賀地区（西和賀町）　※旧沢内村の生コン単価は見積による
０４水沢地区（奥州市、金ケ崎町）
０５一関地区（一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町）
０６千厩地区（一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町）
０７大船渡地区（大船渡市、陸前高田市、住田町）
０８遠野地区（遠野市）
０９釜石地区（釜石市、大槌町）
１０宮古地区（宮古市、山田町）
２２新里地区（宮古市新里地区（茂市以北））
２３重茂地区（宮古市重茂地区）
１６川井地区（宮古市川井地区）　※未設定（見積による）
１１岩泉地区（岩泉町、田野畑村）
１２久慈地区（久慈市、野田村）
１７普代地区（普代村）
１８種市地区（洋野町）
１３二戸地区（二戸市、軽米町、九戸村、一戸町）

５．単価表内の記号等の内容

①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたうえで、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。

②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。
（ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています）

③単価欄が「*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱（受入）無しのものです。
（ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています）

６．港湾石材

①荷渡し場所　岸壁渡し（ストックヤード荷卸し）・投入渡し。
②取引き数量　1,000m3以上。
③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

Ⅰ. 設計労務単価

	コード	名　　称	単位	単　価 (R4.3)	備　　考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	24,800	
土木工事	R0102	普通作業員	人	20,100	
土木工事	R0103	軽作業員	人	15,400	
土木工事	R0104	造園工	人	21,500	
土木工事	R0105	法面工	人	30,300	
土木工事	R0106	とび工	人	25,100	
土木工事	R0107	石工	人	27,100	
土木工事	R0108	ブロック工	人	26,800	
土木工事	R0109	助手	人	20,100	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	21,900	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	27,900	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	25,100	
土木工事	R0112	塗装工	人	24,600	
土木工事	R0113	溶接工	人	25,800	
土木工事	R0114	運転手（特殊）	人	28,200	
土木工事	R0115	運転手（一般）	人	23,200	
土木工事	R0116	潜かん工	人	36,400	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	43,400	
土木工事	R0118	さく岩工	人	32,000	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	39,100	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	27,100	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	38,200	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	31,200	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	34,900	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	40,000	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	28,700	
土木工事	R0126	高級船員	人	29,600	
土木工事	R0127	普通船員	人	23,200	
土木工事	R0128	潜水士	人	50,500	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	32,500	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	32,300	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	28,900	
土木工事	R0132	軌道工	人	－	
土木工事	R0133	型わく工	人	31,900	
土木工事	R0134	大工	人	27,900	
土木工事	R0135	左官	人	28,300	
土木工事	R0136	配管工	人	23,000	

(留意事項)
この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。
設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当てと所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

基準日額 ＝ (基本給相当額
＋基準内手当)
所定労働時間8時間当り

＋ (臨時の給与
＋実物給与)
所定労働日数1日当り

Ⅰ. 設計労務単価

	コード	名　　称	単位	単　価 (R4.3)	備　　考
土木工事	R0137	はつり工	人	24,500	
土木工事	R0138	防水工	人	24,300	
土木工事	R0140	タイル工	人	21,200	
土木工事	R0147	ダクト工	人	20,600	
土木工事	R0148	保温工	人	22,600	
土木工事	R0164	機械工	人	25,800	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	28,700	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導警備員Ａ	人	15,000	
土木工事	R0804	交通誘導警備員Ｂ	人	12,800	
土木工事	R8601	船団長	人	29,600	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	50,500	(=潜水士)
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	33,100	※１
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	22,300	※１
電気通信	R0204	点検技術者	人	33,000	※２
電気通信	R0205	点検技術員	人	25,400	※２
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	25,400	※３
鋼橋製作	R0153	製作工（鋼橋）	人	27,800	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人	22,700	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	25,500	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	25,600	

※１　土木請負工事工事費積算基準（電気通信編）の労務費のうち技術労力費を定めたもの
※２　電気通信施設点検業務積算基準(案）の労務費のうち直接人件費を定めたもの
※３　電気通信施設運転監視業務積算基準（案）の労務費のうち直接人件費を定めたもの

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
主要	生コン	盛岡地区	盛岡	Z104Z18910	0001	Z104Z18910	01	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	葛巻地区	葛巻	Z104Z18910	0014	Z104Z18910	14	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	安代地区	安代	Z104Z18910	0019	Z104Z18910	19	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	700	700	700	700	
主要	生コン	花巻地区	花巻	Z104Z18910	0002	Z104Z18910	02	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	北上地区	北上	Z104Z18910	0003	Z104Z18910	03	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	西和賀地区	西和賀	Z104Z18910	0015	Z104Z18910	15	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	水沢地区	水沢	Z104Z18910	0004	Z104Z18910	04	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	一関地区	一関	Z104Z18910	0005	Z104Z18910	05	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	千厩地区	千厩	Z104Z18910	0006	Z104Z18910	06	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	大船渡地区	大船渡	Z104Z18910	0007	Z104Z18910	07	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	生コン	遠野地区	遠野	Z104Z18910	0008	Z104Z18910	08	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	生コン	釜石地区	釜石	Z104Z18910	0009	Z104Z18910	09	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	生コン	宮古地区	宮古	Z104Z18910	0010	Z104Z18910	10	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17110	0016	Z104Z17110	16	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17025	0016	Z104Z17025	16	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17035	0016	Z104Z17035	16	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002010036	0016	Z002010036	16	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17130	0016	Z104Z17130	16	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17120	0016	Z104Z17120	16	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17190	0016	Z104Z17190	16	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19710	0016	Z104Z19710	16	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19720	0016	Z104Z19720	16	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002010009	0016	Z002010009	16	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17210	0016	Z104Z17210	16	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17215	0016	Z104Z17215	16	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17200	0016	Z104Z17200	16	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002010048	0016	Z002010048	16	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17240	0016	Z104Z17240	16	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17230	0016	Z104Z17230	16	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17235	0016	Z104Z17235	16	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17220	0016	Z104Z17220	16	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002010017	0016	Z002010017	16	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17315	0016	Z104Z17315	16	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17310	0016	Z104Z17310	16	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17300	0016	Z104Z17300	16	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17335	0016	Z104Z17335	16	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002010058	0016	Z002010058	16	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17350	0016	Z104Z17350	16	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17340	0016	Z104Z17340	16	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17420	0016	Z104Z17420	16	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17430	0016	Z104Z17430	16	生コンクリート(普通)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z17410	0016	Z104Z17410	16	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19780	0016	Z104Z19780	16	生コンクリート(普通)	24-8-40-45　C=300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19790	0016	Z104Z19790	16	生コンクリート(普通)	24-8-25-45　C=330kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002010069	0016	Z002010069	16	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-2.5-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	工場渡し単価
主要	生コン	川井地区	川井	Z002010071	0016	Z002010071	16	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19730	0016	Z104Z19730	16	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19740	0016	Z104Z19740	16	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19750	0016	Z104Z19750	16	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19100	0016	Z104Z19100	16	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002012010	0016	Z002012010	16	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19110	0016	Z104Z19110	16	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19120	0016	Z104Z19120	16	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19130	0016	Z104Z19130	16	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19760	0016	Z104Z19760	16	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19770	0016	Z104Z19770	16	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002012002	0016	Z002012002	16	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19200	0016	Z104Z19200	16	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19210	0016	Z104Z19210	16	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19220	0016	Z104Z19220	16	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002012019	0016	Z002012019	16	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19230	0016	Z104Z19230	16	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19240	0016	Z104Z19240	16	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19250	0016	Z104Z19250	16	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19260	0016	Z104Z19260	16	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002012004	0016	Z002012004	16	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19415	0016	Z104Z19415	16	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19410	0016	Z104Z19410	16	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19430	0016	Z104Z19430	16	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19440	0016	Z104Z19440	16	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002012023	0016	Z002012023	16	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19450	0016	Z104Z19450	16	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19460	0016	Z104Z19460	16	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19520	0016	Z104Z19520	16	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19530	0016	Z104Z19530	16	生コンクリート(高炉B)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z19540	0016	Z104Z19540	16	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z002012027	0016	Z002012027	16	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-2.5-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	工場渡し単価
主要	生コン	川井地区	川井	Z002012029	0016	Z002012029	16	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-6.5-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	生コン	川井地区	川井	Z104Z18910	0016	Z104Z18910	16	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	500	500	500	500	
主要	生コン	岩泉地区	岩泉	Z104Z18910	0011	Z104Z18910	11	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
主要	生コン	久慈地区	久慈	Z104Z18910	0012	Z104Z18910	12	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	普代地区	普代	Z104Z18910	0017	Z104Z18910	17	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	500	500	500	500	
主要	生コン	種市地区	種市	Z104Z18910	0018	Z104Z18910	18	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	生コン	二戸地区	二戸	Z104Z18910	0013	Z104Z18910	13	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	700	700	700	700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17110	0022	Z104Z17110	22	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17025	0022	Z104Z17025	22	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17035	0022	Z104Z17035	22	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002010036	0022	Z002010036	22	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17130	0022	Z104Z17130	22	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17120	0022	Z104Z17120	22	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17190	0022	Z104Z17190	22	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19710	0022	Z104Z19710	22	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19720	0022	Z104Z19720	22	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002010009	0022	Z002010009	22	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17210	0022	Z104Z17210	22	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	農地用
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17215	0022	Z104Z17215	22	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17200	0022	Z104Z17200	22	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002010048	0022	Z002010048	22	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17240	0022	Z104Z17240	22	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17230	0022	Z104Z17230	22	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	農地用
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17235	0022	Z104Z17235	22	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17220	0022	Z104Z17220	22	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002010017	0022	Z002010017	22	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17315	0022	Z104Z17315	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17310	0022	Z104Z17310	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17300	0022	Z104Z17300	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17335	0022	Z104Z17335	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002010058	0022	Z002010058	22	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17350	0022	Z104Z17350	22	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17340	0022	Z104Z17340	22	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17420	0022	Z104Z17420	22	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17430	0022	Z104Z17430	22	生コンクリート(普通)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z17410	0022	Z104Z17410	22	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19780	0022	Z104Z19780	22	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	水門躯体
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19790	0022	Z104Z19790	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	水門躯体
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002010069	0022	Z002010069	22	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-2.5-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	工場渡し単価
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002010071	0022	Z002010071	22	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19730	0022	Z104Z19730	22	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19740	0022	Z104Z19740	22	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19750	0022	Z104Z19750	22	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19100	0022	Z104Z19100	22	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002012010	0022	Z002012010	22	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19110	0022	Z104Z19110	22	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19120	0022	Z104Z19120	22	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19130	0022	Z104Z19130	22	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19760	0022	Z104Z19760	22	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19770	0022	Z104Z19770	22	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002012002	0022	Z002012002	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19200	0022	Z104Z19200	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	農地用
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19210	0022	Z104Z19210	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19220	0022	Z104Z19220	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002012019	0022	Z002012019	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19230	0022	Z104Z19230	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19240	0022	Z104Z19240	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	農地用
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19250	0022	Z104Z19250	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19260	0022	Z104Z19260	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002012004	0022	Z002012004	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19415	0022	Z104Z19415	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19410	0022	Z104Z19410	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19430	0022	Z104Z19430	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19440	0022	Z104Z19440	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002012023	0022	Z002012023	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19450	0022	Z104Z19450	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19460	0022	Z104Z19460	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19520	0022	Z104Z19520	22	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19530	0022	Z104Z19530	22	生コンクリート(高炉B)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z19540	0022	Z104Z19540	22	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002012027	0022	Z002012027	22	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-2.5-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	工場渡し単価
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z002012029	0022	Z002012029	22	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20040	0022	Z104Z20040	22	生コンクリート(普通)	21-12-40-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z21040	0022	Z104Z21040	22	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20020	0022	Z104Z20020	22	生コンクリート(普通)	21-12-25-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z21020	0022	Z104Z21020	22	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20030	0022	Z104Z20030	22	生コンクリート(普通)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z21030	0022	Z104Z21030	22	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20010	0022	Z104Z20010	22	生コンクリート(普通)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z21010	0022	Z104Z21010	22	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20060	0022	Z104Z20060	22	生コンクリート(普通)	24-12-40-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z21050	0022	Z104Z21050	22	生コンクリート(高炉B)	24-12-40-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20100	0022	Z104Z20100	22	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z21060	0022	Z104Z21060	22	生コンクリート(高炉B)	24-12-25-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20050	0022	Z104Z20050	22	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20070	0022	Z104Z20070	22	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z22010	0022	Z104Z22010	22	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20080	0022	Z104Z20080	22	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z22020	0022	Z104Z22020	22	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z20090	0022	Z104Z20090	22	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z22030	0022	Z104Z22030	22	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	
主要	生ｺﾝ	新里地区	新里	Z104Z18910	0022	Z104Z18910	22	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17110	0023	Z104Z17110	23	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17025	0023	Z104Z17025	23	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17035	0023	Z104Z17035	23	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002010036	0023	Z002010036	23	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17130	0023	Z104Z17130	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17120	0023	Z104Z17120	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17190	0023	Z104Z17190	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19710	0023	Z104Z19710	23	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19720	0023	Z104Z19720	23	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002010009	0023	Z002010009	23	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17210	0023	Z104Z17210	23	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	農地用
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17215	0023	Z104Z17215	23	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17200	0023	Z104Z17200	23	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002010048	0023	Z002010048	23	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17240	0023	Z104Z17240	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17230	0023	Z104Z17230	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	農地用
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17235	0023	Z104Z17235	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17220	0023	Z104Z17220	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002010017	0023	Z002010017	23	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17315	0023	Z104Z17315	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17310	0023	Z104Z17310	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17300	0023	Z104Z17300	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17335	0023	Z104Z17335	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002010058	0023	Z002010058	23	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17350	0023	Z104Z17350	23	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17340	0023	Z104Z17340	23	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17420	0023	Z104Z17420	23	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17430	0023	Z104Z17430	23	生コンクリート(普通)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z17410	0023	Z104Z17410	23	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19780	0023	Z104Z19780	23	生コンクリート(普通)	24-8-40-45　C=300kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	水門躯体
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19790	0023	Z104Z19790	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-45　C=330kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	水門躯体
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002010069	0023	Z002010069	23	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-2.5-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	工場渡し単価
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002010071	0023	Z002010071	23	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19730	0023	Z104Z19730	23	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19740	0023	Z104Z19740	23	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19750	0023	Z104Z19750	23	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19100	0023	Z104Z19100	23	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002012010	0023	Z002012010	23	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19110	0023	Z104Z19110	23	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19120	0023	Z104Z19120	23	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19130	0023	Z104Z19130	23	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19760	0023	Z104Z19760	23	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19770	0023	Z104Z19770	23	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002012002	0023	Z002012002	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19200	0023	Z104Z19200	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	農地用
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19210	0023	Z104Z19210	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19220	0023	Z104Z19220	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002012019	0023	Z002012019	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19230	0023	Z104Z19230	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19240	0023	Z104Z19240	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	農地用
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19250	0023	Z104Z19250	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19260	0023	Z104Z19260	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002012004	0023	Z002012004	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19415	0023	Z104Z19415	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19410	0023	Z104Z19410	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19430	0023	Z104Z19430	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19440	0023	Z104Z19440	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002012023	0023	Z002012023	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19450	0023	Z104Z19450	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19460	0023	Z104Z19460	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19520	0023	Z104Z19520	23	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19530	0023	Z104Z19530	23	生コンクリート(高炉B)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z19540	0023	Z104Z19540	23	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002012027	0023	Z002012027	23	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-2.5-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	工場渡し単価
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z002012029	0023	Z002012029	23	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20040	0023	Z104Z20040	23	生コンクリート(普通)	21-12-40-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z21040	0023	Z104Z21040	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20020	0023	Z104Z20020	23	生コンクリート(普通)	21-12-25-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z21020	0023	Z104Z21020	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20030	0023	Z104Z20030	23	生コンクリート(普通)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z21030	0023	Z104Z21030	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20010	0023	Z104Z20010	23	生コンクリート(普通)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z21010	0023	Z104Z21010	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20110	0023	Z104Z20110	23	生コンクリート(普通)	24-12-25-45 330kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20060	0023	Z104Z20060	23	生コンクリート(普通)	24-12-40-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z21050	0023	Z104Z21050	23	生コンクリート(高炉B)	24-12-40-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20120	0023	Z104Z20120	23	生コンクリート(普通)	24-12-40-45 300kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20100	0023	Z104Z20100	23	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z21060	0023	Z104Z21060	23	生コンクリート(高炉B)	24-12-25-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20050	0023	Z104Z20050	23	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20070	0023	Z104Z20070	23	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z22010	0023	Z104Z22010	23	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20080	0023	Z104Z20080	23	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z22020	0023	Z104Z22020	23	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z20090	0023	Z104Z20090	23	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z22030	0023	Z104Z22030	23	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	

Ⅱ．資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
主要	生ｺﾝ	重茂地区	重茂	Z104Z18910	0023	Z104Z18910	23	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	As合	川井地区	川井	Z004100002	0016	Z004100002	16	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン（20）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004100004	0016	Z004100004	16	アスファルト混合物	②密粒度アスコン（13）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004100003	0016	Z004100003	16	アスファルト混合物	②密粒度アスコン（20）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004100005	0016	Z004100005	16	アスファルト混合物	③細粒度アスコン（13）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004100006	0016	Z004100006	16	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（13F）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004100008	0016	Z004100008	16	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（20F）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004100007	0016	Z004100007	16	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン（13F）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004100012	0016	Z004100012	16	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン（13F）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z112Z19110	0016	Z112Z19110	16	アスファルト混合物	⑧’密粒度ギャップ（13F）　改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z112Z19220	0016	Z112Z19220	16	アスファルト混合物	⑤’密粒度アスコン（13F）　改質Ⅱ型	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z112Z19640	0016	Z112Z19640	16	アスファルト混合物	②’密粒アスコン（20）　改質II(DS1500)	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004100001	0016	Z004100001	16	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン（13）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004120002	0016	Z004120002	16	アスファルト混合物	ポーラスアスコン（13）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004120001	0016	Z004120001	16	アスファルト混合物	ポーラスアスコン（20）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z104Z06005	0016	Z104Z06005	16	瀝青安定処理	安定度3．43kN以上　最大粒径20mm	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004101002	0016	Z004101002	16	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン（20）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004101004	0016	Z004101004	16	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン（13）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004101003	0016	Z004101003	16	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン（20）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004101005	0016	Z004101005	16	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン（13）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z112Z19570	0016	Z112Z19570	16	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（13F）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z112Z19560	0016	Z112Z19560	16	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（20F）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z004101001	0016	Z004101001	16	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン（13F）	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z104Z11001	0016	Z104Z11001	16	再生瀝青安定処理	安定度3．43kN以上　最大粒径20mm	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	川井地区	川井	Z112Z30000	0016	Z004126001	16	夜間割増	加算額	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100002	0022	Z004100002	22	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン（20）	t	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100004	0022	Z004100004	22	アスファルト混合物	②密粒度アスコン（13）	t	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100003	0022	Z004100003	22	アスファルト混合物	②密粒度アスコン（20）	t	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100005	0022	Z004100005	22	アスファルト混合物	③細粒度アスコン（13）	t	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100006	0022	Z004100006	22	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（13F）	t	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100008	0022	Z004100008	22	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（20F）	t	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100007	0022	Z004100007	22	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン（13F）	t	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100012	0022	Z004100012	22	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン（13F）	t	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19110	0022	Z112Z19110	22	アスファルト混合物	⑧’密粒度ギャップ（13F）　改質Ⅰ型	t	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19220	0022	Z112Z19220	22	アスファルト混合物	⑤’密粒度アスコン（13F）　改質Ⅱ型	t	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19640	0022	Z112Z19640	22	アスファルト混合物	②’密粒アスコン（20）　改質II(DS1500)	t	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100001	0022	Z004100001	22	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン（13）	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
主要	As合	新里地区	新里	Z004120002	0022	Z004120002	22	アスファルト混合物	ポーラスアスコン（13）	t	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z004120001	0022	Z004120001	22	アスファルト混合物	ポーラスアスコン（20）	t	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z104Z06005	0022	Z104Z06005	22	瀝青安定処理	安定度3．43kN以上　最大粒径20mm	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101002	0022	Z004101002	22	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン（20）	t	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101004	0022	Z004101004	22	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン（13）	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101003	0022	Z004101003	22	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン（20）	t	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101005	0022	Z004101005	22	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン（13）	t	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19570	0022	Z112Z19570	22	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（13F）	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19560	0022	Z112Z19560	22	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（20F）	t	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101001	0022	Z004101001	22	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン（13F）	t	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
主要	As合	新里地区	新里	Z104Z11001	0022	Z104Z11001	22	再生瀝青安定処理	安定度3．43kN以上　最大粒径20mm	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z30000	0022	Z004126001	22	夜間割増	加算額	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22時～5時
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100002	0023	Z004100002	23	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン（20）	t	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100004	0023	Z004100004	23	アスファルト混合物	②密粒度アスコン（13）	t	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100003	0023	Z004100003	23	アスファルト混合物	②密粒度アスコン（20）	t	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100005	0023	Z004100005	23	アスファルト混合物	③細粒度アスコン（13）	t	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100006	0023	Z004100006	23	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（13F）	t	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100008	0023	Z004100008	23	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（20F）	t	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100007	0023	Z004100007	23	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン（13F）	t	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100012	0023	Z004100012	23	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン（13F）	t	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z19110	0023	Z112Z19110	23	アスファルト混合物	⑧’密粒度ギャップ（13F）　改質Ⅰ型	t	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z19220	0023	Z112Z19220	23	アスファルト混合物	⑤’密粒度アスコン（13F）　改質Ⅱ型	t	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z19640	0023	Z112Z19640	23	アスファルト混合物	②’密粒アスコン（20）　改質II(DS1500)	t	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100001	0023	Z004100001	23	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン（13）	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004120002	0023	Z004120002	23	アスファルト混合物	ポーラスアスコン（13）	t	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004120001	0023	Z004120001	23	アスファルト混合物	ポーラスアスコン（20）	t	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z104Z06005	0023	Z104Z06005	23	瀝青安定処理	安定度3．43kN以上　最大粒径20mm	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101002	0023	Z004101002	23	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン（20）	t	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101004	0023	Z004101004	23	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン（13）	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101003	0023	Z004101003	23	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン（20）	t	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101005	0023	Z004101005	23	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン（13）	t	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z19570	0023	Z112Z19570	23	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（13F）	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z19560	0023	Z112Z19560	23	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン（20F）	t	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101001	0023	Z004101001	23	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン（13F）	t	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z104Z11001	0023	Z104Z11001	23	再生瀝青安定処理	安定度3．43kN以上　最大粒径20mm	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z30000	0023	Z004126001	23	夜間割増	加算額	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22時～5時
主要	石材	盛岡地区	盛岡	Z002106001	0001	Z002106001	01	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	13～5mm
主要	石材	盛岡地区	盛岡	Z002120004	0001	Z002120004	01	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	石材	盛岡地区	盛岡	Z002122004	0001	Z002122004	01	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
主要	石材	葛巻地区	葛巻	Z002106001	0014	Z002106001	14	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	13～5mm
主要	石材	葛巻地区	葛巻	Z002120004	0014	Z002120004	14	クラッシャーラン	C－80	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
主要	石材	葛巻地区	葛巻	Z002122004	0014	Z002122004	14	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	石材	安代地区	安代	Z002106001	0019	Z002106001	19	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13～5mm
主要	石材	安代地区	安代	Z002120004	0019	Z002120004	19	クラッシャーラン	C－80	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
主要	石材	安代地区	安代	Z002122004	0019	Z002122004	19	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
主要	石材	花巻地区	花巻	Z002106001	0002	Z002106001	02	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	13～5mm
主要	石材	花巻地区	花巻	Z002120004	0002	Z002120004	02	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	石材	花巻地区	花巻	Z002122004	0002	Z002122004	02	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	

Ⅱ. 資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
主要	石材	北上地区	北上	Z002106001	0003	Z002106001	03	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	13～5mm
主要	石材	北上地区	北上	Z002120004	0003	Z002120004	03	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	石材	北上地区	北上	Z002122004	0003	Z002122004	03	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
主要	石材	西和賀地区	西和賀	Z002106001	0015	Z002106001	15	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13～5mm
主要	石材	西和賀地区	西和賀	Z002120004	0015	Z002120004	15	クラッシャーラン	C－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	西和賀地区	西和賀	Z002140001	0015	Z002140001	15	割栗石	50－150mm(採石場採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	西和賀地区	西和賀	Z002122004	0015	Z002122004	15	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	水沢地区	水沢	Z002106001	0004	Z002106001	04	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	13～5mm
主要	石材	水沢地区	水沢	Z002120004	0004	Z002120004	04	クラッシャーラン	C－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
主要	石材	水沢地区	水沢	Z002122004	0004	Z002122004	04	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
主要	石材	一関地区	一関	Z002106001	0005	Z002106001	05	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	13～5mm
主要	石材	一関地区	一関	Z002120004	0005	Z002120004	05	クラッシャーラン	C－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
主要	石材	一関地区	一関	Z002122004	0005	Z002122004	05	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
主要	石材	千厩地区	千厩	Z002106001	0006	Z002106001	06	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	13～5mm
主要	石材	千厩地区	千厩	Z002120004	0006	Z002120004	06	クラッシャーラン	C－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
主要	石材	千厩地区	千厩	Z002122004	0006	Z002122004	06	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
主要	石材	大船渡地区	大船渡	Z002106001	0007	Z002106001	07	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	13～5mm
主要	石材	大船渡地区	大船渡	Z002120004	0007	Z002120004	07	クラッシャーラン	C－80	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
主要	石材	大船渡地区	大船渡	Z002122004	0007	Z002122004	07	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	遠野地区	遠野	Z002106001	0008	Z002106001	08	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	13～5mm
主要	石材	遠野地区	遠野	Z002120004	0008	Z002120004	08	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	石材	遠野地区	遠野	Z002122004	0008	Z002122004	08	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
主要	石材	釜石地区	釜石	Z002106001	0009	Z002106001	09	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	13～5mm
主要	石材	釜石地区	釜石	Z002120004	0009	Z002120004	09	クラッシャーラン	C－80	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
主要	石材	釜石地区	釜石	Z002122004	0009	Z002122004	09	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
主要	石材	宮古地区	宮古	Z002106001	0010	Z002106001	10	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	13～5mm
主要	石材	宮古地区	宮古	Z002120004	0010	Z002120004	10	クラッシャーラン	C－80	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
主要	石材	宮古地区	宮古	Z002122004	0010	Z002122004	10	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	川井地区	川井	Z002104002	0016	Z002104002	16	砂	細目(洗い)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	川井地区	川井	Z002104001	0016	Z002104001	16	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002104001	0016	Z301040010	16	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002106001	0016	Z002106001	16	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	川井地区	川井	Z002120004	0016	Z002120004	16	クラッシャーラン	C－80	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002120003	0016	Z002120003	16	クラッシャーラン	C－40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z104Z10180	0016	Z104Z10180	16	クラッシャーラン	C－25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002120001	0016	Z002120001	16	クラッシャーラン	C－20	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002124003	0016	Z002124003	16	粒度調整砕石	M－40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002124001	0016	Z002124001	16	粒度調整砕石	M－25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002136001	0016	Z002136001	16	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	川井地区	川井	Z104Z10110	0016	Z104Z10110	16	鉄線籠用割詰石	150－200mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002140001	0016	Z002140001	16	割栗石	50－150mm(採石場採取等)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002140002	0016	Z002140002	16	割栗石	150－200mm(採石場採取等)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z104Z10300	0016	Z002150002	16	山砂	不洗い	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002122004	0016	Z002122004	16	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002122003	0016	Z002122003	16	再生クラッシャーラン	RC－40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	川井地区	川井	Z002125003	0016	Z002125003	16	再生粒度調整砕石	RM－40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	石材	岩泉地区	岩泉	Z002120004	0011	Z002120004	11	クラッシャーラン	C－80	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
主要	石材	岩泉地区	岩泉	Z002122004	0011	Z002122004	11	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	久慈地区	久慈	Z002120004	0012	Z002120004	12	クラッシャーラン	C－80	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
主要	石材	久慈地区	久慈	Z002122004	0012	Z002122004	12	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	普代地区	普代	Z002120004	0017	Z002120004	17	クラッシャーラン	C－80	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	3,080	3,080	3,080	3,080	
主要	石材	普代地区	普代	Z002122004	0017	Z002122004	17	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	種市地区	種市	Z002106001	0018	Z002106001	18	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	13～5mm
主要	石材	種市地区	種市	Z002120004	0018	Z002120004	18	クラッシャーラン	C－80	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
主要	石材	種市地区	種市	Z002122004	0018	Z002122004	18	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	二戸地区	二戸	Z002106001	0013	Z002106001	13	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	13～5mm
主要	石材	二戸地区	二戸	Z002120004	0013	Z002120004	13	クラッシャーラン	C－80	m3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
主要	石材	二戸地区	二戸	Z002122004	0013	Z002122004	13	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	石材	新里地区	新里	Z002104002	0022	Z002104002	22	砂	細目(洗い)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	新里地区	新里	Z002106001	0022	Z002106001	22	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	13～5mm
主要	石材	新里地区	新里	Z002104001	0022	Z002104001	22	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
主要	石材	新里地区	新里	Z002104001	0022	Z301040010	22	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
主要	石材	新里地区	新里	Z002120004	0022	Z002120004	22	クラッシャーラン	C－80	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
主要	石材	新里地区	新里	Z002120003	0022	Z002120003	22	クラッシャーラン	C－40	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
主要	石材	新里地区	新里	Z104Z10180	0022	Z104Z10180	22	クラッシャーラン	C－25	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
主要	石材	新里地区	新里	Z002120001	0022	Z002120001	22	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	新里地区	新里	Z002124003	0022	Z002124003	22	粒度調整砕石	M－40	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
主要	石材	新里地区	新里	Z002124001	0022	Z002124001	22	粒度調整砕石	M－25	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
主要	石材	新里地区	新里	Z002136001	0022	Z002136001	22	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	新里地区	新里	Z104Z10110	0022	Z104Z10110	22	鉄線籠用割詰石	150－200mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
主要	石材	新里地区	新里	Z002140001	0022	Z002140001	22	割栗石	50－150mm(採石場採取等)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
主要	石材	新里地区	新里	Z002140002	0022	Z002140002	22	割栗石	150－200mm(採石場採取等)	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
主要	石材	新里地区	新里	Z104Z10300	0022	Z002150002	22	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	新里地区	新里	Z002122004	0022	Z002122004	22	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	新里地区	新里	Z002122003	0022	Z002122003	22	再生クラッシャーラン	RC－40	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
主要	石材	新里地区	新里	Z002125003	0022	Z002125003	22	再生粒度調整砕石	RM－40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002104002	0023	Z002104002	23	砂	細目(洗い)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002106001	0023	Z002106001	23	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	13～5mm
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002104001	0023	Z002104001	23	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002104001	0023	Z301040010	23	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002120004	0023	Z002120004	23	クラッシャーラン	C－80	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002120003	0023	Z002120003	23	クラッシャーラン	C－40	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z104Z10180	0023	Z104Z10180	23	クラッシャーラン	C－25	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002120001	0023	Z002120001	23	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002124003	0023	Z002124003	23	粒度調整砕石	M－40	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	

Ⅱ．資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R03.04	単価R03.05	単価R03.06	単価R03.07	単価R03.08	単価R03.09	単価R03.10	単価R03.11	単価R03.12	単価R04.01	単価R04.02	単価R04.03	備考
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002124001	0023	Z002124001	23	粒度調整砕石	M－25	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002136001	0023	Z002136001	23	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z104Z10110	0023	Z104Z10110	23	鉄線籠用割詰石	150－200mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002140001	0023	Z002140001	23	割栗石	50－150mm(採石場採取等)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002140002	0023	Z002140002	23	割栗石	150－200mm(採石場採取等)	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z104Z10300	0023	Z002150002	23	山砂	不洗い	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002122004	0023	Z002122004	23	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002122003	0023	Z002122003	23	再生クラッシャーラン	RC－40	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002125003	0023	Z002125003	23	再生粒度調整砕石	RM－40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z45860	0000	Z112Z45860	00	落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	車道用 L＝1m 600用 (T-25 JIS側溝用) (109.5kg)	枚	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	JIS側溝用
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z45960	0000	Z112Z45960	00	落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	歩道用 L＝1m 600用 (T-2 JIS側溝用) (51.3kg)	枚	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	JIS側溝用
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z101Z22010	0000	Z101Z22010		乗入用グレーチング	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 L=1000 300用 T-25	枚	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z101Z22020	0000	Z101Z22020		乗入用グレーチング	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 L=1000 400用 T-25	枚	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z101Z22030	0000	Z101Z22030		乗入用グレーチング	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 L=1000 500用 T-25	枚	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46030	0000	Z112Z46030	00	グレーチング(集水桝用) 車道用 700＊700	T-25t 鎖付き(参考:86.9kg)	組	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46040	0000	Z112Z46040	00	グレーチング(集水桝用) 車道用 800＊800	T-25t 鎖付き(参考:135.3kg)	組	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46050	0000	Z112Z46050	00	グレーチング(集水桝用) 車道用 900＊900	T-25t 鎖付き(参考:163.6kg)	組	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46060	0000	Z112Z46060	00	グレーチング(集水桝用) 車道用 1000＊100	T-25t 鎖付き(参考:222.4kg)	組	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46070	0000	Z112Z46070	00	グレーチング(集水桝用) 車道用 1100＊110	T-25t 鎖付き(参考:261.3kg)	組	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46080	0000	Z112Z46080	00	グレーチング(集水桝用) 車道用 1200＊120	T-25t 鎖付き(参考:300kg)	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46090	0000	Z112Z46090	00	グレーチング(集水桝用) 車道用 1300＊130	T-25t 鎖付き(参考:333kg)	組	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46170	0000	Z112Z46170	00	グレーチング(集水桝用) 歩道用 1100＊110	T-2t 鎖付き(参考:124.9kg)	組	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46180	0000	Z112Z46180	00	グレーチング(集水桝用) 歩道用 1200＊120	T-2t 鎖付き(参考:149.5kg)	組	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46190	0000	Z112Z46190	00	グレーチング(集水桝用) 歩道用 1300＊130	T-2t 鎖付き(参考:198.8kg)	組	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46300	0000	Z112Z46300	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 300 l＝1.0m (29.7kg)	枚	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46310	0000	Z112Z46310	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 400 l＝1.0m (42.8kg)	枚	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46320	0000	Z112Z46320	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 500 l＝1.0m (59.8kg)	枚	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46330	0000	Z112Z46330	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 600 l＝1.0m (77.3kg)	枚	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46350	0000	Z112Z46350	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 300 l＝1.0m (26.9kg)	枚	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	軽荷重用
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46360	0000	Z112Z46360	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 400 l＝1.0m (34.9kg)	枚	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	軽荷重用
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46410	0000	Z112Z46410	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 300用 T-25t	枚	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46420	0000	Z112Z46420	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 350用 T-25t	枚	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46430	0000	Z112Z46430	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 400用 T-25t	枚	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46440	0000	Z112Z46440	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 450用 T-25t	枚	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46450	0000	Z112Z46450	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 500用 T-25t	枚	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	横断側溝用
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36520	0001	Z105Z36520	01	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36540	0001	Z105Z36540	01	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36560	0001	Z105Z36560	01	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36600	0001	Z105Z36600	01	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36590	0001	Z105Z36590	01	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z45010	0001	Z105Z45010	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36830	0001	Z105Z36830	01	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36840	0001	Z105Z36840	01	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36850	0001	Z105Z36850	01	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36860	0001	Z105Z36860	01	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36870	0001	Z105Z36870	01	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	自由勾配側溝・蓋	盛岡	Z105Z38550	0001	Z105Z38550	01	自由勾配側溝用蓋	300用 L＝500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	自由勾配側溝・蓋	盛岡	Z105Z38560	0001	Z105Z38560	01	自由勾配側溝用蓋	400用 L＝500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	自由勾配側溝・蓋	盛岡	Z105Z38570	0001	Z105Z38570	01	自由勾配側溝用蓋	500用 L＝500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	自由勾配側溝・蓋	盛岡	Z105Z38580	0001	Z105Z38580	01	自由勾配側溝用蓋	600用 L＝500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	Z105Z39200	0001	Z105Z39200	01	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	Z105Z39210	0001	Z105Z39210	01	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	Z105Z39220	0001	Z105Z39220	01	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	Z105Z39230	0001	Z105Z39230	01	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	Z105Z39270	0001	Z105Z39270	01	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	Z105Z39310	0001	Z105Z39310	01	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	Z105Z39320	0001	Z105Z39320	01	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	Z105Z39400	0001	Z105Z39400	01	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39530	0001	Z105Z39530	01	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39550	0001	Z105Z39550	01	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39560	0001	Z105Z39560	01	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39590	0001	Z105Z39590	01	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39610	0001	Z105Z39610	01	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39620	0001	Z105Z39620	01	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39630	0001	Z105Z39630	01	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39640	0001	Z105Z39640	01	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39700	0001	Z105Z39700	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39710	0001	Z105Z39710	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39720	0001	Z105Z39720	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39850	0001	Z105Z39850	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39860	0001	Z105Z39860	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39730	0001	Z105Z39730	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39750	0001	Z105Z39750	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39760	0001	Z105Z39760	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39780	0001	Z105Z39780	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39790	0001	Z105Z39790	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39810	0001	Z105Z39810	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39820	0001	Z105Z39820	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39840	0001	Z105Z39840	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39900	0001	Z105Z39900	01	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39910	0001	Z105Z39910	01	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39920	0001	Z105Z39920	01	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39960	0001	Z105Z39960	01	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39930	0001	Z105Z39930	01	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39940	0001	Z105Z39940	01	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種

Ⅱ．資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39950	0001	Z105Z39950	01	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（切下部）	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm　(2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39970	0001	Z105Z39970	01	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（乗入部）	セミフラットt=20　216×20×1000mm　(2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39980	0001	Z105Z39980	01	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（乗入部）	セミフラットt=50　216×50×1000mm　(2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z40500	0001	Z105Z40500	01	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z40510	0001	Z105Z40510	01	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44000	0001	Z105Z44000	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44050	0001	Z105Z44050	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44010	0001	Z105Z44010	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44060	0001	Z105Z44060	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44020	0001	Z105Z44020	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44070	0001	Z105Z44070	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44030	0001	Z105Z44030	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44080	0001	Z105Z44080	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44090	0001	Z105Z44090	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44092	0001	Z105Z44092	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44094	0001	Z105Z44094	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44096	0001	Z105Z44096	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44098	0001	Z105Z44098	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44100	0001	Z105Z44100	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44150	0001	Z105Z44150	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44110	0001	Z105Z44110	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44160	0001	Z105Z44160	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44120	0001	Z105Z44120	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44170	0001	Z105Z44170	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44130	0001	Z105Z44130	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44180	0001	Z105Z44180	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44190	0001	Z105Z44190	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	盛岡	Z110Z49000	0001	Z110Z49000	01	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	盛岡	Z110Z49010	0001	Z110Z49010	01	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	盛岡	Z110Z49020	0001	Z110Z49020	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	盛岡	Z110Z49030	0001	Z110Z49030	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002304001	0002	Z002304001	02	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002304002	0002	Z002304002	02	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002304003	0002	Z002304003	02	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105120010	0002	Z105120010	02	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105120020	0002	Z105120020	02	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002306001	0002	Z002306001	02	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002306002	0002	Z002306002	02	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002306003	0002	Z002306003	02	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002306004	0002	Z002306004	02	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002306005	0002	Z002306005	02	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002306006	0002	Z002306006	02	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002306007	0002	Z002306007	02	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002306008	0002	Z002306008	02	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308001	0002	Z002308001	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308002	0002	Z002308002	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308003	0002	Z002308003	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308004	0002	Z002308004	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308005	0002	Z002308005	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308006	0002	Z002308006	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308007	0002	Z002308007	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308008	0002	Z002308008	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308009	0002	Z002308009	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308010	0002	Z002308010	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308011	0002	Z002308011	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308012	0002	Z002308012	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308013	0002	Z002308013	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308014	0002	Z002308014	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308015	0002	Z002308015	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002308016	0002	Z002308016	02	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36520	0002	Z105Z36520	02	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36540	0002	Z105Z36540	02	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36560	0002	Z105Z36560	02	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36600	0002	Z105Z36600	02	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36590	0002	Z105Z36590	02	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z45010	0002	Z105Z45010	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105140010	0002	Z105140010	02	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105140020	0002	Z105140020	02	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320001	0002	Z002320001	02	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320002	0002	Z002320002	02	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320003	0002	Z002320003	02	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320004	0002	Z002320004	02	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320005	0002	Z002320005	02	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320006	0002	Z002320006	02	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320007	0002	Z002320007	02	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320008	0002	Z002320008	02	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320009	0002	Z002320009	02	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320010	0002	Z002320010	02	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324001	0002	Z002324001	02	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324002	0002	Z002324002	02	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324003	0002	Z002324003	02	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324004	0002	Z002324004	02	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324005	0002	Z002324005	02	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324006	0002	Z002324006	02	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324007	0002	Z002324007	02	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324008	0002	Z002324008	02	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36830	0002	Z105Z36830	02	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T−14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36840	0002	Z105Z36840	02	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T−14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36850	0002	Z105Z36850	02	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T−14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36860	0002	Z105Z36860	02	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T−14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36870	0002	Z105Z36870	02	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T−14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38000	0002	Z105Z38000	02	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38010	0002	Z105Z38010	02	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38020	0002	Z105Z38020	02	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38030	0002	Z105Z38030	02	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38040	0002	Z105Z38040	02	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38050	0002	Z105Z38050	02	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38060	0002	Z105Z38060	02	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38070	0002	Z105Z38070	02	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38080	0002	Z105Z38080	02	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38090	0002	Z105Z38090	02	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38100	0002	Z105Z38100	02	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38110	0002	Z105Z38110	02	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38120	0002	Z105Z38120	02	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38130	0002	Z105Z38130	02	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38140	0002	Z105Z38140	02	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38150	0002	Z105Z38150	02	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38160	0002	Z105Z38160	02	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38170	0002	Z105Z38170	02	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38180	0002	Z105Z38180	02	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38190	0002	Z105Z38190	02	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38200	0002	Z105Z38200	02	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38210	0002	Z105Z38210	02	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38220	0002	Z105Z38220	02	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38230	0002	Z105Z38230	02	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38240	0002	Z105Z38240	02	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38250	0002	Z105Z38250	02	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38260	0002	Z105Z38260	02	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38270	0002	Z105Z38270	02	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38280	0002	Z105Z38280	02	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38290	0002	Z105Z38290	02	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38300	0002	Z105Z38300	02	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38310	0002	Z105Z38310	02	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38320	0002	Z105Z38320	02	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38330	0002	Z105Z38330	02	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38340	0002	Z105Z38340	02	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38350	0002	Z105Z38350	02	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38500	0002	Z105Z38500	02	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38510	0002	Z105Z38510	02	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38520	0002	Z105Z38520	02	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38530	0002	Z105Z38530	02	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38550	0002	Z105Z38550	02	自由勾配側溝用蓋	300用　L=500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38560	0002	Z105Z38560	02	自由勾配側溝用蓋	400用　L=500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38570	0002	Z105Z38570	02	自由勾配側溝用蓋	500用　L=500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38580	0002	Z105Z38580	02	自由勾配側溝用蓋	600用　L=500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	花巻	Z105Z39200	0002	Z105Z39200	02	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	花巻	Z105Z39210	0002	Z105Z39210	02	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	花巻	Z105Z39220	0002	Z105Z39220	02	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	花巻	Z105Z39230	0002	Z105Z39230	02	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	花巻	Z105Z39270	0002	Z105Z39270	02	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	花巻	Z105Z39310	0002	Z105Z39310	02	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	花巻	Z105Z39320	0002	Z105Z39320	02	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	花巻	Z105Z39400	0002	Z105Z39400	02	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002352001	0002	Z002352001	02	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002352002	0002	Z002352002	02	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002352003	0002	Z002352003	02	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39530	0002	Z105Z39530	02	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39550	0002	Z105Z39550	02	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39560	0002	Z105Z39560	02	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39590	0002	Z105Z39590	02	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39610	0002	Z105Z39610	02	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39620	0002	Z105Z39620	02	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39630	0002	Z105Z39630	02	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39640	0002	Z105Z39640	02	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39700	0002	Z105Z39700	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39710	0002	Z105Z39710	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39720	0002	Z105Z39720	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39850	0002	Z105Z39850	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39860	0002	Z105Z39860	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39730	0002	Z105Z39730	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39750	0002	Z105Z39750	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39760	0002	Z105Z39760	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39780	0002	Z105Z39780	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39790	0002	Z105Z39790	02	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39810	0002	Z105Z39810	02	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39820	0002	Z105Z39820	02	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39840	0002	Z105Z39840	02	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39900	0002	Z105Z39900	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ　180×180×1000mm　(2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39910	0002	Z105Z39910	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm　(2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39920	0002	Z105Z39920	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm　(2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39960	0002	Z105Z39960	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用（切下部）	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm （2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39930	0002	Z105Z39930	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用（切下部）	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm （2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39940	0002	Z105Z39940	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用（切下部）	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm （2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39950	0002	Z105Z39950	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用（切下部）	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm （2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39970	0002	Z105Z39970	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用（乗入部）	セミフラットt=20 216×20×1000mm （2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39980	0002	Z105Z39980	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用（乗入部）	セミフラットt=50 216×50×1000mm （2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002354001	0002	Z002354001	02	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002354002	0002	Z002354002	02	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002354003	0002	Z002354003	02	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z40500	0002	Z105Z40500	02	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z40510	0002	Z105Z40510	02	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44000	0002	Z105Z44000	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44050	0002	Z105Z44050	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44010	0002	Z105Z44010	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44060	0002	Z105Z44060	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44020	0002	Z105Z44020	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44070	0002	Z105Z44070	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44030	0002	Z105Z44030	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44080	0002	Z105Z44080	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44090	0002	Z105Z44090	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44092	0002	Z105Z44092	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44094	0002	Z105Z44094	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44096	0002	Z105Z44096	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44098	0002	Z105Z44098	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44100	0002	Z105Z44100	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44150	0002	Z105Z44150	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44110	0002	Z105Z44110	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44160	0002	Z105Z44160	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44120	0002	Z105Z44120	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44170	0002	Z105Z44170	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44130	0002	Z105Z44130	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44180	0002	Z105Z44180	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44190	0002	Z105Z44190	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	花巻	Z110Z49000	0002	Z110Z49000	02	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	花巻	Z110Z49010	0002	Z110Z49010	02	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	花巻	Z110Z49020	0002	Z110Z49020	02	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	花巻	Z110Z49030	0002	Z110Z49030	02	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002304001	0003	Z002304001	03	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002304002	0003	Z002304002	03	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002304003	0003	Z002304003	03	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105120010	0003	Z105120010	03	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105120020	0003	Z105120020	03	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306001	0003	Z002306001	03	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306002	0003	Z002306002	03	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306003	0003	Z002306003	03	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306004	0003	Z002306004	03	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306005	0003	Z002306005	03	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306006	0003	Z002306006	03	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306007	0003	Z002306007	03	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306008	0003	Z002306008	03	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308001	0003	Z002308001	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308002	0003	Z002308002	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308003	0003	Z002308003	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308004	0003	Z002308004	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308005	0003	Z002308005	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308006	0003	Z002308006	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308007	0003	Z002308007	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308008	0003	Z002308008	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308009	0003	Z002308009	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308010	0003	Z002308010	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308011	0003	Z002308011	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308012	0003	Z002308012	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308013	0003	Z002308013	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308014	0003	Z002308014	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308015	0003	Z002308015	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308016	0003	Z002308016	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36520	0003	Z105Z36520	03	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36540	0003	Z105Z36540	03	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36560	0003	Z105Z36560	03	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36600	0003	Z105Z36600	03	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36590	0003	Z105Z36590	03	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z45010	0003	Z105Z45010	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105140010	0003	Z105140010	03	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105140020	0003	Z105140020	03	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320001	0003	Z002320001	03	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320002	0003	Z002320002	03	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320003	0003	Z002320003	03	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320004	0003	Z002320004	03	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320005	0003	Z002320005	03	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320006	0003	Z002320006	03	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320007	0003	Z002320007	03	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320008	0003	Z002320008	03	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320009	0003	Z002320009	03	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320010	0003	Z002320010	03	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324001	0003	Z002324001	03	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324002	0003	Z002324002	03	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324003	0003	Z002324003	03	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324004	0003	Z002324004	03	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324005	0003	Z002324005	03	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324006	0003	Z002324006	03	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324007	0003	Z002324007	03	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324008	0003	Z002324008	03	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36830	0003	Z105Z36830	03	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T−14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36840	0003	Z105Z36840	03	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T−14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36850	0003	Z105Z36850	03	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T−14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36860	0003	Z105Z36860	03	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T−14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36870	0003	Z105Z36870	03	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T−14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38000	0003	Z105Z38000	03	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38010	0003	Z105Z38010	03	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38020	0003	Z105Z38020	03	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38030	0003	Z105Z38030	03	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38040	0003	Z105Z38040	03	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38050	0003	Z105Z38050	03	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38060	0003	Z105Z38060	03	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38070	0003	Z105Z38070	03	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38080	0003	Z105Z38080	03	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38090	0003	Z105Z38090	03	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38100	0003	Z105Z38100	03	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38110	0003	Z105Z38110	03	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38120	0003	Z105Z38120	03	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38130	0003	Z105Z38130	03	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38140	0003	Z105Z38140	03	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38150	0003	Z105Z38150	03	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38160	0003	Z105Z38160	03	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38170	0003	Z105Z38170	03	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38180	0003	Z105Z38180	03	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38190	0003	Z105Z38190	03	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38200	0003	Z105Z38200	03	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38210	0003	Z105Z38210	03	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38220	0003	Z105Z38220	03	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38230	0003	Z105Z38230	03	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38240	0003	Z105Z38240	03	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38250	0003	Z105Z38250	03	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38260	0003	Z105Z38260	03	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38270	0003	Z105Z38270	03	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38280	0003	Z105Z38280	03	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38290	0003	Z105Z38290	03	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38300	0003	Z105Z38300	03	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38310	0003	Z105Z38310	03	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38320	0003	Z105Z38320	03	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38330	0003	Z105Z38330	03	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38340	0003	Z105Z38340	03	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38350	0003	Z105Z38350	03	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38500	0003	Z105Z38500	03	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38510	0003	Z105Z38510	03	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38520	0003	Z105Z38520	03	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38530	0003	Z105Z38530	03	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38550	0003	Z105Z38550	03	自由勾配側溝用蓋	300用　L=500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38560	0003	Z105Z38560	03	自由勾配側溝用蓋	400用　L=500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38570	0003	Z105Z38570	03	自由勾配側溝用蓋	500用　L=500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38580	0003	Z105Z38580	03	自由勾配側溝用蓋	600用　L=500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	北上	Z105Z39200	0003	Z105Z39200	03	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	北上	Z105Z39210	0003	Z105Z39210	03	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	北上	Z105Z39220	0003	Z105Z39220	03	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	北上	Z105Z39230	0003	Z105Z39230	03	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	北上	Z105Z39270	0003	Z105Z39270	03	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	北上	Z105Z39310	0003	Z105Z39310	03	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	北上	Z105Z39320	0003	Z105Z39320	03	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	北上	Z105Z39400	0003	Z105Z39400	03	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002352001	0003	Z002352001	03	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002352002	0003	Z002352002	03	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002352003	0003	Z002352003	03	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39530	0003	Z105Z39530	03	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39550	0003	Z105Z39550	03	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39560	0003	Z105Z39560	03	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39590	0003	Z105Z39590	03	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39610	0003	Z105Z39610	03	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39620	0003	Z105Z39620	03	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39630	0003	Z105Z39630	03	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39640	0003	Z105Z39640	03	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39700	0003	Z105Z39700	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39710	0003	Z105Z39710	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39720	0003	Z105Z39720	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39850	0003	Z105Z39850	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39860	0003	Z105Z39860	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39730	0003	Z105Z39730	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39750	0003	Z105Z39750	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39760	0003	Z105Z39760	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39780	0003	Z105Z39780	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39790	0003	Z105Z39790	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39810	0003	Z105Z39810	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39820	0003	Z105Z39820	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39840	0003	Z105Z39840	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39900	0003	Z105Z39900	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39910	0003	Z105Z39910	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39920	0003	Z105Z39920	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39960	0003	Z105Z39960	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39930	0003	Z105Z39930	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39940	0003	Z105Z39940	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39950	0003	Z105Z39950	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39970	0003	Z105Z39970	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39980	0003	Z105Z39980	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002354001	0003	Z002354001	03	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002354002	0003	Z002354002	03	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002354003	0003	Z002354003	03	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z40500	0003	Z105Z40500	03	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z40510	0003	Z105Z40510	03	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44000	0003	Z105Z44000	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44050	0003	Z105Z44050	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44010	0003	Z105Z44010	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44060	0003	Z105Z44060	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44020	0003	Z105Z44020	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44070	0003	Z105Z44070	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44030	0003	Z105Z44030	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44080	0003	Z105Z44080	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44090	0003	Z105Z44090	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44092	0003	Z105Z44092	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44094	0003	Z105Z44094	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44096	0003	Z105Z44096	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44098	0003	Z105Z44098	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44100	0003	Z105Z44100	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44150	0003	Z105Z44150	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44110	0003	Z105Z44110	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44160	0003	Z105Z44160	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44120	0003	Z105Z44120	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44170	0003	Z105Z44170	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44130	0003	Z105Z44130	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44180	0003	Z105Z44180	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44190	0003	Z105Z44190	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	北上	Z110Z49000	0003	Z110Z49000	03	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	北上	Z110Z49010	0003	Z110Z49010	03	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	北上	Z110Z49020	0003	Z110Z49020	03	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	北上	Z110Z49030	0003	Z110Z49030	03	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304001	0004	Z002304001	04	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304002	0004	Z002304002	04	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304003	0004	Z002304003	04	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105120010	0004	Z105120010	04	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105120020	0004	Z105120020	04	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306001	0004	Z002306001	04	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306002	0004	Z002306002	04	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306003	0004	Z002306003	04	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306004	0004	Z002306004	04	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306005	0004	Z002306005	04	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306006	0004	Z002306006	04	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306007	0004	Z002306007	04	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306008	0004	Z002306008	04	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308001	0004	Z002308001	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308002	0004	Z002308002	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308003	0004	Z002308003	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308004	0004	Z002308004	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308005	0004	Z002308005	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308006	0004	Z002308006	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308007	0004	Z002308007	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308008	0004	Z002308008	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308009	0004	Z002308009	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308010	0004	Z002308010	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308011	0004	Z002308011	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308012	0004	Z002308012	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308013	0004	Z002308013	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308014	0004	Z002308014	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308015	0004	Z002308015	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308016	0004	Z002308016	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36520	0004	Z105Z36520	04	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36540	0004	Z105Z36540	04	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36560	0004	Z105Z36560	04	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36600	0004	Z105Z36600	04	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36590	0004	Z105Z36590	04	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z45010	0004	Z105Z45010	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105140010	0004	Z105140010	04	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105140020	0004	Z105140020	04	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320001	0004	Z002320001	04	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320002	0004	Z002320002	04	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320003	0004	Z002320003	04	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320004	0004	Z002320004	04	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320005	0004	Z002320005	04	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320006	0004	Z002320006	04	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320007	0004	Z002320007	04	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320008	0004	Z002320008	04	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320009	0004	Z002320009	04	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320010	0004	Z002320010	04	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324001	0004	Z002324001	04	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324002	0004	Z002324002	04	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324003	0004	Z002324003	04	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324004	0004	Z002324004	04	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324005	0004	Z002324005	04	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324006	0004	Z002324006	04	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324007	0004	Z002324007	04	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324008	0004	Z002324008	04	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36830	0004	Z105Z36830	04	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36840	0004	Z105Z36840	04	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36850	0004	Z105Z36850	04	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36860	0004	Z105Z36860	04	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36870	0004	Z105Z36870	04	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38000	0004	Z105Z38000	04	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38010	0004	Z105Z38010	04	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38020	0004	Z105Z38020	04	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38030	0004	Z105Z38030	04	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38040	0004	Z105Z38040	04	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38050	0004	Z105Z38050	04	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38060	0004	Z105Z38060	04	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38070	0004	Z105Z38070	04	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38080	0004	Z105Z38080	04	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38090	0004	Z105Z38090	04	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38100	0004	Z105Z38100	04	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38110	0004	Z105Z38110	04	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38120	0004	Z105Z38120	04	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38130	0004	Z105Z38130	04	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38140	0004	Z105Z38140	04	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38150	0004	Z105Z38150	04	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38160	0004	Z105Z38160	04	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38170	0004	Z105Z38170	04	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38180	0004	Z105Z38180	04	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38190	0004	Z105Z38190	04	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38200	0004	Z105Z38200	04	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38210	0004	Z105Z38210	04	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38220	0004	Z105Z38220	04	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38230	0004	Z105Z38230	04	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38240	0004	Z105Z38240	04	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38250	0004	Z105Z38250	04	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38260	0004	Z105Z38260	04	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38270	0004	Z105Z38270	04	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38280	0004	Z105Z38280	04	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38290	0004	Z105Z38290	04	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38300	0004	Z105Z38300	04	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38310	0004	Z105Z38310	04	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38320	0004	Z105Z38320	04	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38330	0004	Z105Z38330	04	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38340	0004	Z105Z38340	04	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38350	0004	Z105Z38350	04	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38500	0004	Z105Z38500	04	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38510	0004	Z105Z38510	04	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38520	0004	Z105Z38520	04	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38530	0004	Z105Z38530	04	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38550	0004	Z105Z38550	04	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38560	0004	Z105Z38560	04	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38570	0004	Z105Z38570	04	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38580	0004	Z105Z38580	04	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39200	0004	Z105Z39200	04	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･鎖付･T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39210	0004	Z105Z39210	04	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･鎖付･T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39220	0004	Z105Z39220	04	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･鎖付･T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39230	0004	Z105Z39230	04	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･鎖付･T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39270	0004	Z105Z39270	04	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･鎖付･T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39310	0004	Z105Z39310	04	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･鎖付･T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39320	0004	Z105Z39320	04	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･鎖付･T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39400	0004	Z105Z39400	04	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z002352001	0004	Z002352001	04	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z002352002	0004	Z002352002	04	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z002352003	0004	Z002352003	04	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39530	0004	Z105Z39530	04	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39550	0004	Z105Z39550	04	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39560	0004	Z105Z39560	04	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39590	0004	Z105Z39590	04	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39610	0004	Z105Z39610	04	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39620	0004	Z105Z39620	04	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39630	0004	Z105Z39630	04	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39640	0004	Z105Z39640	04	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39700	0004	Z105Z39700	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39710	0004	Z105Z39710	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39720	0004	Z105Z39720	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39850	0004	Z105Z39850	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	

Ⅱ. 資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39860	0004	Z105Z39860	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39730	0004	Z105Z39730	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39750	0004	Z105Z39750	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39760	0004	Z105Z39760	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39780	0004	Z105Z39780	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39790	0004	Z105Z39790	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39810	0004	Z105Z39810	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39820	0004	Z105Z39820	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39840	0004	Z105Z39840	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39900	0004	Z105Z39900	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39910	0004	Z105Z39910	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39920	0004	Z105Z39920	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39960	0004	Z105Z39960	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39930	0004	Z105Z39930	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39940	0004	Z105Z39940	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39950	0004	Z105Z39950	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39970	0004	Z105Z39970	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39980	0004	Z105Z39980	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z002354001	0004	Z002354001	04	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z002354002	0004	Z002354002	04	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z002354003	0004	Z002354003	04	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z40500	0004	Z105Z40500	04	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z40510	0004	Z105Z40510	04	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44000	0004	Z105Z44000	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44050	0004	Z105Z44050	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44010	0004	Z105Z44010	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44060	0004	Z105Z44060	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44020	0004	Z105Z44020	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44070	0004	Z105Z44070	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44030	0004	Z105Z44030	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44080	0004	Z105Z44080	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44090	0004	Z105Z44090	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44092	0004	Z105Z44092	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44094	0004	Z105Z44094	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44096	0004	Z105Z44096	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44098	0004	Z105Z44098	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44100	0004	Z105Z44100	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44150	0004	Z105Z44150	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44110	0004	Z105Z44110	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44160	0004	Z105Z44160	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44120	0004	Z105Z44120	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44170	0004	Z105Z44170	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44130	0004	Z105Z44130	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44180	0004	Z105Z44180	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44190	0004	Z105Z44190	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	水沢	Z110Z49000	0004	Z110Z49000	04	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	水沢	Z110Z49010	0004	Z110Z49010	04	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	水沢	Z110Z49020	0004	Z110Z49020	04	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	水沢	Z110Z49030	0004	Z110Z49030	04	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002304001	0005	Z002304001	05	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002304002	0005	Z002304002	05	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002304003	0005	Z002304003	05	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105120010	0005	Z105120010	05	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105120020	0005	Z105120020	05	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306001	0005	Z002306001	05	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306002	0005	Z002306002	05	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306003	0005	Z002306003	05	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306004	0005	Z002306004	05	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306005	0005	Z002306005	05	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306006	0005	Z002306006	05	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306007	0005	Z002306007	05	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306008	0005	Z002306008	05	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308001	0005	Z002308001	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308002	0005	Z002308002	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308003	0005	Z002308003	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308004	0005	Z002308004	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308005	0005	Z002308005	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308006	0005	Z002308006	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308007	0005	Z002308007	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308008	0005	Z002308008	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308009	0005	Z002308009	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308010	0005	Z002308010	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308011	0005	Z002308011	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308012	0005	Z002308012	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308013	0005	Z002308013	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308014	0005	Z002308014	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308015	0005	Z002308015	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308016	0005	Z002308016	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36520	0005	Z105Z36520	05	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36540	0005	Z105Z36540	05	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36560	0005	Z105Z36560	05	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36600	0005	Z105Z36600	05	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36590	0005	Z105Z36590	05	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z45010	0005	Z105Z45010	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z40010	0005	Z105Z40010	05	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105140020	0005	Z105140020	05	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320001	0005	Z002320001	05	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320002	0005	Z002320002	05	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320003	0005	Z002320003	05	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320004	0005	Z002320004	05	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320005	0005	Z002320005	05	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320006	0005	Z002320006	05	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320007	0005	Z002320007	05	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320008	0005	Z002320008	05	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320009	0005	Z002320009	05	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320010	0005	Z002320010	05	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324001	0005	Z002324001	05	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324002	0005	Z002324002	05	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324003	0005	Z002324003	05	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324004	0005	Z002324004	05	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324005	0005	Z002324005	05	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324006	0005	Z002324006	05	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324007	0005	Z002324007	05	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324008	0005	Z002324008	05	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36830	0005	Z105Z36830	05	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T−14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36840	0005	Z105Z36840	05	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T−14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36850	0005	Z105Z36850	05	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T−14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36860	0005	Z105Z36860	05	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T−14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36870	0005	Z105Z36870	05	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T−14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38000	0005	Z105Z38000	05	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38010	0005	Z105Z38010	05	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38020	0005	Z105Z38020	05	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38030	0005	Z105Z38030	05	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38040	0005	Z105Z38040	05	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38050	0005	Z105Z38050	05	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38060	0005	Z105Z38060	05	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38070	0005	Z105Z38070	05	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38080	0005	Z105Z38080	05	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38090	0005	Z105Z38090	05	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38100	0005	Z105Z38100	05	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38110	0005	Z105Z38110	05	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38120	0005	Z105Z38120	05	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38130	0005	Z105Z38130	05	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38140	0005	Z105Z38140	05	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38150	0005	Z105Z38150	05	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38160	0005	Z105Z38160	05	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38170	0005	Z105Z38170	05	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38180	0005	Z105Z38180	05	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38190	0005	Z105Z38190	05	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38200	0005	Z105Z38200	05	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38210	0005	Z105Z38210	05	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38220	0005	Z105Z38220	05	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38230	0005	Z105Z38230	05	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38240	0005	Z105Z38240	05	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38250	0005	Z105Z38250	05	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38260	0005	Z105Z38260	05	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38270	0005	Z105Z38270	05	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38280	0005	Z105Z38280	05	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38290	0005	Z105Z38290	05	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38300	0005	Z105Z38300	05	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38310	0005	Z105Z38310	05	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38320	0005	Z105Z38320	05	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38330	0005	Z105Z38330	05	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38340	0005	Z105Z38340	05	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38350	0005	Z105Z38350	05	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38500	0005	Z105Z38500	05	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38510	0005	Z105Z38510	05	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38520	0005	Z105Z38520	05	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38530	0005	Z105Z38530	05	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38550	0005	Z105Z38550	05	自由勾配側溝用蓋	300用　L=500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38560	0005	Z105Z38560	05	自由勾配側溝用蓋	400用　L=500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38570	0005	Z105Z38570	05	自由勾配側溝用蓋	500用　L=500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38580	0005	Z105Z38580	05	自由勾配側溝用蓋	600用　L=500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	一関	Z105Z39200	0005	Z105Z39200	05	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	一関	Z105Z39210	0005	Z105Z39210	05	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	一関	Z105Z39220	0005	Z105Z39220	05	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	一関	Z105Z39230	0005	Z105Z39230	05	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	一関	Z105Z39270	0005	Z105Z39270	05	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	一関	Z105Z39310	0005	Z105Z39310	05	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	一関	Z105Z39320	0005	Z105Z39320	05	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	一関	Z105Z39400	0005	Z105Z39400	05	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	Z002352001	0005	Z002352001	05	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	Z002352002	0005	Z002352002	05	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	Z002352003	0005	Z002352003	05	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	Z105Z39530	0005	Z105Z39530	05	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	Z105Z39550	0005	Z105Z39550	05	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	Z105Z39560	0005	Z105Z39560	05	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	Z105Z39590	0005	Z105Z39590	05	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	Z105Z39610	0005	Z105Z39610	05	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	Z105Z39620	0005	Z105Z39620	05	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39630	0005	Z105Z39630	05	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39640	0005	Z105Z39640	05	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39700	0005	Z105Z39700	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39710	0005	Z105Z39710	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39720	0005	Z105Z39720	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39850	0005	Z105Z39850	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39860	0005	Z105Z39860	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39730	0005	Z105Z39730	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39750	0005	Z105Z39750	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39760	0005	Z105Z39760	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39780	0005	Z105Z39780	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39790	0005	Z105Z39790	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39810	0005	Z105Z39810	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39820	0005	Z105Z39820	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39840	0005	Z105Z39840	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39900	0005	Z105Z39900	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39910	0005	Z105Z39910	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39920	0005	Z105Z39920	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39960	0005	Z105Z39960	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39930	0005	Z105Z39930	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39940	0005	Z105Z39940	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39950	0005	Z105Z39950	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39970	0005	Z105Z39970	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39980	0005	Z105Z39980	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z002354001	0005	Z002354001	05	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z002354002	0005	Z002354002	05	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z002354003	0005	Z002354003	05	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z40500	0005	Z105Z40500	05	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z40510	0005	Z105Z40510	05	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44000	0005	Z105Z44000	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44050	0005	Z105Z44050	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44010	0005	Z105Z44010	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44060	0005	Z105Z44060	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44020	0005	Z105Z44020	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44070	0005	Z105Z44070	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44030	0005	Z105Z44030	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44080	0005	Z105Z44080	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44090	0005	Z105Z44090	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44092	0005	Z105Z44092	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44094	0005	Z105Z44094	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44096	0005	Z105Z44096	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44098	0005	Z105Z44098	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44100	0005	Z105Z44100	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44150	0005	Z105Z44150	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44110	0005	Z105Z44110	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44160	0005	Z105Z44160	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44120	0005	Z105Z44120	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44170	0005	Z105Z44170	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44130	0005	Z105Z44130	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44180	0005	Z105Z44180	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44190	0005	Z105Z44190	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	一関	Z110Z49000	0005	Z110Z49000	05	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	一関	Z110Z49010	0005	Z110Z49010	05	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	一関	Z110Z49020	0005	Z110Z49020	05	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	一関	Z110Z49030	0005	Z110Z49030	05	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002304001	0006	Z002304001	06	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002304002	0006	Z002304002	06	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002304003	0006	Z002304003	06	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105120010	0006	Z105120010	06	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105120020	0006	Z105120020	06	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306001	0006	Z002306001	06	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306002	0006	Z002306002	06	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306003	0006	Z002306003	06	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306004	0006	Z002306004	06	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306005	0006	Z002306005	06	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306006	0006	Z002306006	06	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306007	0006	Z002306007	06	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306008	0006	Z002306008	06	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308001	0006	Z002308001	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308002	0006	Z002308002	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308003	0006	Z002308003	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308004	0006	Z002308004	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308005	0006	Z002308005	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308006	0006	Z002308006	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308007	0006	Z002308007	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308008	0006	Z002308008	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308009	0006	Z002308009	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308010	0006	Z002308010	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308011	0006	Z002308011	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308012	0006	Z002308012	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308013	0006	Z002308013	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308014	0006	Z002308014	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308015	0006	Z002308015	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308016	0006	Z002308016	06	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36520	0006	Z105Z36520	06	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36540	0006	Z105Z36540	06	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36560	0006	Z105Z36560	06	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36600	0006	Z105Z36600	06	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36590	0006	Z105Z36590	06	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z45010	0006	Z105Z45010	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105140010	0006	Z105140010	06	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105140020	0006	Z105140020	06	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320001	0006	Z002320001	06	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320002	0006	Z002320002	06	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320003	0006	Z002320003	06	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320004	0006	Z002320004	06	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320005	0006	Z002320005	06	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320006	0006	Z002320006	06	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320007	0006	Z002320007	06	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320008	0006	Z002320008	06	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320009	0006	Z002320009	06	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320010	0006	Z002320010	06	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324001	0006	Z002324001	06	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324002	0006	Z002324002	06	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324003	0006	Z002324003	06	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324004	0006	Z002324004	06	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324005	0006	Z002324005	06	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324006	0006	Z002324006	06	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324007	0006	Z002324007	06	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324008	0006	Z002324008	06	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36830	0006	Z105Z36830	06	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36840	0006	Z105Z36840	06	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36850	0006	Z105Z36850	06	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36860	0006	Z105Z36860	06	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36870	0006	Z105Z36870	06	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38000	0006	Z105Z38000	06	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38010	0006	Z105Z38010	06	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38020	0006	Z105Z38020	06	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38030	0006	Z105Z38030	06	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38040	0006	Z105Z38040	06	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38050	0006	Z105Z38050	06	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38060	0006	Z105Z38060	06	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38070	0006	Z105Z38070	06	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38080	0006	Z105Z38080	06	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38090	0006	Z105Z38090	06	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38100	0006	Z105Z38100	06	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38110	0006	Z105Z38110	06	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38120	0006	Z105Z38120	06	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38130	0006	Z105Z38130	06	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38140	0006	Z105Z38140	06	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38150	0006	Z105Z38150	06	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38160	0006	Z105Z38160	06	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38170	0006	Z105Z38170	06	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38180	0006	Z105Z38180	06	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38190	0006	Z105Z38190	06	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38200	0006	Z105Z38200	06	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38210	0006	Z105Z38210	06	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38220	0006	Z105Z38220	06	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38230	0006	Z105Z38230	06	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38240	0006	Z105Z38240	06	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38250	0006	Z105Z38250	06	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38260	0006	Z105Z38260	06	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38270	0006	Z105Z38270	06	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38280	0006	Z105Z38280	06	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38290	0006	Z105Z38290	06	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38300	0006	Z105Z38300	06	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38310	0006	Z105Z38310	06	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38320	0006	Z105Z38320	06	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38330	0006	Z105Z38330	06	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38340	0006	Z105Z38340	06	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38350	0006	Z105Z38350	06	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38500	0006	Z105Z38500	06	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38510	0006	Z105Z38510	06	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38520	0006	Z105Z38520	06	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38530	0006	Z105Z38530	06	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38550	0006	Z105Z38550	06	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38560	0006	Z105Z38560	06	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38570	0006	Z105Z38570	06	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38580	0006	Z105Z38580	06	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39200	0006	Z105Z39200	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39210	0006	Z105Z39210	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39220	0006	Z105Z39220	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39230	0006	Z105Z39230	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39270	0006	Z105Z39270	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39310	0006	Z105Z39310	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39320	0006	Z105Z39320	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39400	0006	Z105Z39400	06	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002352001	0006	Z002352001	06	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002352002	0006	Z002352002	06	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002352003	0006	Z002352003	06	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	

Ⅱ. 資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39530	0006	Z105Z39530	06	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39550	0006	Z105Z39550	06	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39560	0006	Z105Z39560	06	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39590	0006	Z105Z39590	06	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39610	0006	Z105Z39610	06	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39620	0006	Z105Z39620	06	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39630	0006	Z105Z39630	06	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39640	0006	Z105Z39640	06	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39700	0006	Z105Z39700	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39710	0006	Z105Z39710	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39720	0006	Z105Z39720	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39850	0006	Z105Z39850	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39860	0006	Z105Z39860	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39730	0006	Z105Z39730	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39750	0006	Z105Z39750	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39760	0006	Z105Z39760	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39780	0006	Z105Z39780	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39790	0006	Z105Z39790	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39810	0006	Z105Z39810	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39820	0006	Z105Z39820	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39840	0006	Z105Z39840	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39900	0006	Z105Z39900	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39910	0006	Z105Z39910	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39920	0006	Z105Z39920	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39960	0006	Z105Z39960	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39930	0006	Z105Z39930	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39940	0006	Z105Z39940	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39950	0006	Z105Z39950	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39970	0006	Z105Z39970	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39980	0006	Z105Z39980	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002354001	0006	Z002354001	06	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002354002	0006	Z002354002	06	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002354003	0006	Z002354003	06	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z40500	0006	Z105Z40500	06	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z40510	0006	Z105Z40510	06	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44000	0006	Z105Z44000	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44050	0006	Z105Z44050	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44010	0006	Z105Z44010	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44060	0006	Z105Z44060	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44020	0006	Z105Z44020	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44070	0006	Z105Z44070	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44030	0006	Z105Z44030	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44080	0006	Z105Z44080	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44090	0006	Z105Z44090	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44092	0006	Z105Z44092	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44094	0006	Z105Z44094	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44096	0006	Z105Z44096	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44098	0006	Z105Z44098	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44100	0006	Z105Z44100	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44150	0006	Z105Z44150	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44110	0006	Z105Z44110	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44160	0006	Z105Z44160	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44120	0006	Z105Z44120	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44170	0006	Z105Z44170	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44130	0006	Z105Z44130	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44180	0006	Z105Z44180	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44190	0006	Z105Z44190	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	千厩	Z110Z49000	0006	Z110Z49000	06	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	千厩	Z110Z49010	0006	Z110Z49010	06	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	千厩	Z110Z49020	0006	Z110Z49020	06	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	千厩	Z110Z49030	0006	Z110Z49030	06	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002304001	0007	Z002304001	07	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002304002	0007	Z002304002	07	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002304003	0007	Z002304003	07	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105120010	0007	Z105120010	07	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105120020	0007	Z105120020	07	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306001	0007	Z002306001	07	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306002	0007	Z002306002	07	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306003	0007	Z002306003	07	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306004	0007	Z002306004	07	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306005	0007	Z002306005	07	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306006	0007	Z002306006	07	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306007	0007	Z002306007	07	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306008	0007	Z002306008	07	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308001	0007	Z002308001	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308002	0007	Z002308002	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308003	0007	Z002308003	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308004	0007	Z002308004	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308005	0007	Z002308005	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308006	0007	Z002308006	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308007	0007	Z002308007	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308008	0007	Z002308008	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308009	0007	Z002308009	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308010	0007	Z002308010	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308011	0007	Z002308011	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308012	0007	Z002308012	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308013	0007	Z002308013	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308014	0007	Z002308014	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308015	0007	Z002308015	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308016	0007	Z002308016	07	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36520	0007	Z105Z36520	07	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36540	0007	Z105Z36540	07	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36560	0007	Z105Z36560	07	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36600	0007	Z105Z36600	07	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36590	0007	Z105Z36590	07	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z45010	0007	Z105Z45010	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105140010	0007	Z105140010	07	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105140020	0007	Z105140020	07	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320001	0007	Z002320001	07	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320002	0007	Z002320002	07	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320003	0007	Z002320003	07	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320004	0007	Z002320004	07	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320005	0007	Z002320005	07	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320006	0007	Z002320006	07	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320007	0007	Z002320007	07	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320008	0007	Z002320008	07	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320009	0007	Z002320009	07	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320010	0007	Z002320010	07	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324001	0007	Z002324001	07	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324002	0007	Z002324002	07	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324003	0007	Z002324003	07	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324004	0007	Z002324004	07	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324005	0007	Z002324005	07	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324006	0007	Z002324006	07	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324007	0007	Z002324007	07	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324008	0007	Z002324008	07	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36830	0007	Z105Z36830	07	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T−14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36840	0007	Z105Z36840	07	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T−14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36850	0007	Z105Z36850	07	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T−14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36860	0007	Z105Z36860	07	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T−14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36870	0007	Z105Z36870	07	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T−14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38000	0007	Z105Z38000	07	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38010	0007	Z105Z38010	07	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38020	0007	Z105Z38020	07	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38030	0007	Z105Z38030	07	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38040	0007	Z105Z38040	07	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38050	0007	Z105Z38050	07	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38060	0007	Z105Z38060	07	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38070	0007	Z105Z38070	07	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38080	0007	Z105Z38080	07	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38090	0007	Z105Z38090	07	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38100	0007	Z105Z38100	07	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38110	0007	Z105Z38110	07	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38120	0007	Z105Z38120	07	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38130	0007	Z105Z38130	07	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38140	0007	Z105Z38140	07	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38150	0007	Z105Z38150	07	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38160	0007	Z105Z38160	07	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38170	0007	Z105Z38170	07	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38180	0007	Z105Z38180	07	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38190	0007	Z105Z38190	07	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38200	0007	Z105Z38200	07	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38210	0007	Z105Z38210	07	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38220	0007	Z105Z38220	07	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38230	0007	Z105Z38230	07	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38240	0007	Z105Z38240	07	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38250	0007	Z105Z38250	07	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38260	0007	Z105Z38260	07	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38270	0007	Z105Z38270	07	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38280	0007	Z105Z38280	07	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38290	0007	Z105Z38290	07	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38300	0007	Z105Z38300	07	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38310	0007	Z105Z38310	07	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38320	0007	Z105Z38320	07	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38330	0007	Z105Z38330	07	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38340	0007	Z105Z38340	07	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38350	0007	Z105Z38350	07	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38500	0007	Z105Z38500	07	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38510	0007	Z105Z38510	07	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38520	0007	Z105Z38520	07	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38530	0007	Z105Z38530	07	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38550	0007	Z105Z38550	07	自由勾配側溝用蓋	300用　L=500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38560	0007	Z105Z38560	07	自由勾配側溝用蓋	400用　L=500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38570	0007	Z105Z38570	07	自由勾配側溝用蓋	500用　L=500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38580	0007	Z105Z38580	07	自由勾配側溝用蓋	600用　L=500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	大船渡	Z105Z39200	0007	Z105Z39200	07	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	大船渡	Z105Z39210	0007	Z105Z39210	07	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	大船渡	Z105Z39220	0007	Z105Z39220	07	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	大船渡	Z105Z39230	0007	Z105Z39230	07	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	大船渡	Z105Z39270	0007	Z105Z39270	07	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	大船渡	Z105Z39310	0007	Z105Z39310	07	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	大船渡	Z105Z39320	0007	Z105Z39320	07	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	大船渡	Z105Z39400	0007	Z105Z39400	07	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002352001	0007	Z002352001	07	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002352002	0007	Z002352002	07	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002352003	0007	Z002352003	07	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39530	0007	Z105Z39530	07	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39550	0007	Z105Z39550	07	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39560	0007	Z105Z39560	07	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39590	0007	Z105Z39590	07	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39610	0007	Z105Z39610	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39620	0007	Z105Z39620	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39630	0007	Z105Z39630	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39640	0007	Z105Z39640	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39700	0007	Z105Z39700	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39710	0007	Z105Z39710	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39720	0007	Z105Z39720	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39850	0007	Z105Z39850	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39860	0007	Z105Z39860	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39730	0007	Z105Z39730	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39750	0007	Z105Z39750	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39760	0007	Z105Z39760	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39780	0007	Z105Z39780	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39790	0007	Z105Z39790	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39810	0007	Z105Z39810	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39820	0007	Z105Z39820	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39840	0007	Z105Z39840	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39900	0007	Z105Z39900	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39910	0007	Z105Z39910	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39920	0007	Z105Z39920	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39960	0007	Z105Z39960	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39930	0007	Z105Z39930	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39940	0007	Z105Z39940	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39950	0007	Z105Z39950	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39970	0007	Z105Z39970	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39980	0007	Z105Z39980	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002354001	0007	Z002354001	07	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002354002	0007	Z002354002	07	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002354003	0007	Z002354003	07	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z40500	0007	Z105Z40500	07	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z40510	0007	Z105Z40510	07	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44000	0007	Z105Z44000	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44050	0007	Z105Z44050	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44010	0007	Z105Z44010	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44060	0007	Z105Z44060	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44020	0007	Z105Z44020	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44070	0007	Z105Z44070	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44030	0007	Z105Z44030	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44080	0007	Z105Z44080	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44090	0007	Z105Z44090	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44092	0007	Z105Z44092	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44094	0007	Z105Z44094	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44096	0007	Z105Z44096	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44098	0007	Z105Z44098	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44100	0007	Z105Z44100	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44150	0007	Z105Z44150	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44110	0007	Z105Z44110	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44160	0007	Z105Z44160	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44120	0007	Z105Z44120	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44170	0007	Z105Z44170	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44130	0007	Z105Z44130	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44180	0007	Z105Z44180	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44190	0007	Z105Z44190	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	大船渡	Z110Z49000	0007	Z110Z49000	07	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	大船渡	Z110Z49010	0007	Z110Z49010	07	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	大船渡	Z110Z49020	0007	Z110Z49020	07	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	大船渡	Z110Z49030	0007	Z110Z49030	07	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304001	0008	Z002304001	08	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304002	0008	Z002304002	08	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304003	0008	Z002304003	08	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105120010	0008	Z105120010	08	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105120020	0008	Z105120020	08	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306001	0008	Z002306001	08	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306002	0008	Z002306002	08	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306003	0008	Z002306003	08	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306004	0008	Z002306004	08	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306005	0008	Z002306005	08	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306006	0008	Z002306006	08	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306007	0008	Z002306007	08	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306008	0008	Z002306008	08	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308001	0008	Z002308001	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308002	0008	Z002308002	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308003	0008	Z002308003	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308004	0008	Z002308004	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308005	0008	Z002308005	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308006	0008	Z002308006	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308007	0008	Z002308007	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308008	0008	Z002308008	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308009	0008	Z002308009	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308010	0008	Z002308010	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308011	0008	Z002308011	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308012	0008	Z002308012	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308013	0008	Z002308013	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308014	0008	Z002308014	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308015	0008	Z002308015	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308016	0008	Z002308016	08	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36520	0008	Z105Z36520	08	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36540	0008	Z105Z36540	08	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36560	0008	Z105Z36560	08	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36600	0008	Z105Z36600	08	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36590	0008	Z105Z36590	08	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z45010	0008	Z105Z45010	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105140010	0008	Z105140010	08	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105140020	0008	Z105140020	08	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320001	0008	Z002320001	08	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320002	0008	Z002320002	08	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320003	0008	Z002320003	08	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320004	0008	Z002320004	08	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320005	0008	Z002320005	08	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320006	0008	Z002320006	08	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320007	0008	Z002320007	08	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320008	0008	Z002320008	08	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320009	0008	Z002320009	08	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320010	0008	Z002320010	08	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324001	0008	Z002324001	08	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324002	0008	Z002324002	08	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324003	0008	Z002324003	08	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324004	0008	Z002324004	08	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324005	0008	Z002324005	08	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324006	0008	Z002324006	08	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324007	0008	Z002324007	08	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324008	0008	Z002324008	08	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36830	0008	Z105Z36830	08	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T−14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36840	0008	Z105Z36840	08	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T−14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36850	0008	Z105Z36850	08	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T−14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36860	0008	Z105Z36860	08	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T−14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36870	0008	Z105Z36870	08	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T−14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38000	0008	Z105Z38000	08	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38010	0008	Z105Z38010	08	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38020	0008	Z105Z38020	08	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38030	0008	Z105Z38030	08	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38040	0008	Z105Z38040	08	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38050	0008	Z105Z38050	08	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38060	0008	Z105Z38060	08	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38070	0008	Z105Z38070	08	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38080	0008	Z105Z38080	08	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38090	0008	Z105Z38090	08	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38100	0008	Z105Z38100	08	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38110	0008	Z105Z38110	08	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38120	0008	Z105Z38120	08	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38130	0008	Z105Z38130	08	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38140	0008	Z105Z38140	08	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38150	0008	Z105Z38150	08	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38160	0008	Z105Z38160	08	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38170	0008	Z105Z38170	08	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38180	0008	Z105Z38180	08	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38190	0008	Z105Z38190	08	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38200	0008	Z105Z38200	08	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38210	0008	Z105Z38210	08	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38220	0008	Z105Z38220	08	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38230	0008	Z105Z38230	08	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38240	0008	Z105Z38240	08	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38250	0008	Z105Z38250	08	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38260	0008	Z105Z38260	08	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38270	0008	Z105Z38270	08	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38280	0008	Z105Z38280	08	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38290	0008	Z105Z38290	08	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38300	0008	Z105Z38300	08	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38310	0008	Z105Z38310	08	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38320	0008	Z105Z38320	08	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38330	0008	Z105Z38330	08	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38340	0008	Z105Z38340	08	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38350	0008	Z105Z38350	08	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38500	0008	Z105Z38500	08	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38510	0008	Z105Z38510	08	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38520	0008	Z105Z38520	08	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38530	0008	Z105Z38530	08	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38550	0008	Z105Z38550	08	自由勾配側溝用蓋	300用　L=500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38560	0008	Z105Z38560	08	自由勾配側溝用蓋	400用　L=500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38570	0008	Z105Z38570	08	自由勾配側溝用蓋	500用　L=500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38580	0008	Z105Z38580	08	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	遠野	Z105Z39200	0008	Z105Z39200	08	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	遠野	Z105Z39210	0008	Z105Z39210	08	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	遠野	Z105Z39220	0008	Z105Z39220	08	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	遠野	Z105Z39230	0008	Z105Z39230	08	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	遠野	Z105Z39270	0008	Z105Z39270	08	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	遠野	Z105Z39310	0008	Z105Z39310	08	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	遠野	Z105Z39320	0008	Z105Z39320	08	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	遠野	Z105Z39400	0008	Z105Z39400	08	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002352001	0008	Z002352001	08	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002352002	0008	Z002352002	08	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002352003	0008	Z002352003	08	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39530	0008	Z105Z39530	08	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39550	0008	Z105Z39550	08	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39560	0008	Z105Z39560	08	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39590	0008	Z105Z39590	08	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39610	0008	Z105Z39610	08	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39620	0008	Z105Z39620	08	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39630	0008	Z105Z39630	08	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39640	0008	Z105Z39640	08	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39700	0008	Z105Z39700	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39710	0008	Z105Z39710	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39720	0008	Z105Z39720	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39850	0008	Z105Z39850	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39860	0008	Z105Z39860	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39730	0008	Z105Z39730	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39750	0008	Z105Z39750	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39760	0008	Z105Z39760	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39780	0008	Z105Z39780	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39790	0008	Z105Z39790	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39810	0008	Z105Z39810	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39820	0008	Z105Z39820	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39840	0008	Z105Z39840	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39900	0008	Z105Z39900	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ　180×180×1000mm　(2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39910	0008	Z105Z39910	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm　(2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39920	0008	Z105Z39920	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm　(2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39960	0008	Z105Z39960	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ　180×200～0×500mm　(2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39930	0008	Z105Z39930	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ　180×180～0×1000mm　(2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39940	0008	Z105Z39940	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm　(2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39950	0008	Z105Z39950	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm　(2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39970	0008	Z105Z39970	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm　(2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39980	0008	Z105Z39980	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm　(2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002354001	0008	Z002354001	08	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002354002	0008	Z002354002	08	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002354003	0008	Z002354003	08	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z40500	0008	Z105Z40500	08	用地境界杭	120×120×1200mm　(40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z40510	0008	Z105Z40510	08	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44000	0008	Z105Z44000	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44050	0008	Z105Z44050	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44010	0008	Z105Z44010	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44060	0008	Z105Z44060	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44020	0008	Z105Z44020	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44070	0008	Z105Z44070	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44030	0008	Z105Z44030	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44080	0008	Z105Z44080	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44090	0008	Z105Z44090	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44092	0008	Z105Z44092	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44094	0008	Z105Z44094	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44096	0008	Z105Z44096	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44098	0008	Z105Z44098	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44100	0008	Z105Z44100	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44150	0008	Z105Z44150	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44110	0008	Z105Z44110	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44160	0008	Z105Z44160	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44120	0008	Z105Z44120	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44170	0008	Z105Z44170	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44130	0008	Z105Z44130	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44180	0008	Z105Z44180	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44190	0008	Z105Z44190	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	遠野	Z110Z49000	0008	Z110Z49000	08	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	遠野	Z110Z49010	0008	Z110Z49010	08	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	遠野	Z110Z49020	0008	Z110Z49020	08	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	遠野	Z110Z49030	0008	Z110Z49030	08	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002304001	0009	Z002304001	09	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002304002	0009	Z002304002	09	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002304003	0009	Z002304003	09	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105120010	0009	Z105120010	09	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105120020	0009	Z105120020	09	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306001	0009	Z002306001	09	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306002	0009	Z002306002	09	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306003	0009	Z002306003	09	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306004	0009	Z002306004	09	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306005	0009	Z002306005	09	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306006	0009	Z002306006	09	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306007	0009	Z002306007	09	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306008	0009	Z002306008	09	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308001	0009	Z002308001	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308002	0009	Z002308002	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308003	0009	Z002308003	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308004	0009	Z002308004	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308005	0009	Z002308005	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308006	0009	Z002308006	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308007	0009	Z002308007	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308008	0009	Z002308008	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308009	0009	Z002308009	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308010	0009	Z002308010	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308011	0009	Z002308011	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308012	0009	Z002308012	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308013	0009	Z002308013	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308014	0009	Z002308014	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308015	0009	Z002308015	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308016	0009	Z002308016	09	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36520	0009	Z105Z36520	09	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36540	0009	Z105Z36540	09	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36560	0009	Z105Z36560	09	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36600	0009	Z105Z36600	09	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36590	0009	Z105Z36590	09	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z45010	0009	Z105Z45010	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105140010	0009	Z105140010	09	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105140020	0009	Z105140020	09	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320001	0009	Z002320001	09	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320002	0009	Z002320002	09	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320003	0009	Z002320003	09	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320004	0009	Z002320004	09	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320005	0009	Z002320005	09	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320006	0009	Z002320006	09	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320007	0009	Z002320007	09	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320008	0009	Z002320008	09	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320009	0009	Z002320009	09	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320010	0009	Z002320010	09	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324001	0009	Z002324001	09	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324002	0009	Z002324002	09	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324003	0009	Z002324003	09	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324004	0009	Z002324004	09	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324005	0009	Z002324005	09	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324006	0009	Z002324006	09	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324007	0009	Z002324007	09	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324008	0009	Z002324008	09	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36830	0009	Z105Z36830	09	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T−14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36840	0009	Z105Z36840	09	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T−14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36850	0009	Z105Z36850	09	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T−14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36860	0009	Z105Z36860	09	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T−14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36870	0009	Z105Z36870	09	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T−14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38000	0009	Z105Z38000	09	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38010	0009	Z105Z38010	09	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38020	0009	Z105Z38020	09	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38030	0009	Z105Z38030	09	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38040	0009	Z105Z38040	09	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38050	0009	Z105Z38050	09	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38060	0009	Z105Z38060	09	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38070	0009	Z105Z38070	09	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38080	0009	Z105Z38080	09	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38090	0009	Z105Z38090	09	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38100	0009	Z105Z38100	09	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38110	0009	Z105Z38110	09	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38120	0009	Z105Z38120	09	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38130	0009	Z105Z38130	09	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38140	0009	Z105Z38140	09	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38150	0009	Z105Z38150	09	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38160	0009	Z105Z38160	09	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38170	0009	Z105Z38170	09	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38180	0009	Z105Z38180	09	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38190	0009	Z105Z38190	09	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38200	0009	Z105Z38200	09	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38210	0009	Z105Z38210	09	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38220	0009	Z105Z38220	09	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38230	0009	Z105Z38230	09	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38240	0009	Z105Z38240	09	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38250	0009	Z105Z38250	09	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38260	0009	Z105Z38260	09	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38270	0009	Z105Z38270	09	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38280	0009	Z105Z38280	09	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38290	0009	Z105Z38290	09	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38300	0009	Z105Z38300	09	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38310	0009	Z105Z38310	09	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38320	0009	Z105Z38320	09	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38330	0009	Z105Z38330	09	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38340	0009	Z105Z38340	09	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38350	0009	Z105Z38350	09	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38500	0009	Z105Z38500	09	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38510	0009	Z105Z38510	09	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38520	0009	Z105Z38520	09	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38530	0009	Z105Z38530	09	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38550	0009	Z105Z38550	09	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38560	0009	Z105Z38560	09	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38570	0009	Z105Z38570	09	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38580	0009	Z105Z38580	09	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39200	0009	Z105Z39200	09	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39210	0009	Z105Z39210	09	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39220	0009	Z105Z39220	09	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39230	0009	Z105Z39230	09	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39270	0009	Z105Z39270	09	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39310	0009	Z105Z39310	09	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39320	0009	Z105Z39320	09	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39400	0009	Z105Z39400	09	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z002352001	0009	Z002352001	09	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z002352002	0009	Z002352002	09	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z002352003	0009	Z002352003	09	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39530	0009	Z105Z39530	09	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39550	0009	Z105Z39550	09	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39560	0009	Z105Z39560	09	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39590	0009	Z105Z39590	09	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39610	0009	Z105Z39610	09	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39620	0009	Z105Z39620	09	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39630	0009	Z105Z39630	09	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39640	0009	Z105Z39640	09	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39700	0009	Z105Z39700	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39710	0009	Z105Z39710	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39720	0009	Z105Z39720	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39850	0009	Z105Z39850	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39860	0009	Z105Z39860	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39730	0009	Z105Z39730	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39750	0009	Z105Z39750	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39760	0009	Z105Z39760	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39780	0009	Z105Z39780	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39790	0009	Z105Z39790	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39810	0009	Z105Z39810	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39820	0009	Z105Z39820	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39840	0009	Z105Z39840	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39900	0009	Z105Z39900	09	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm　(2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39910	0009	Z105Z39910	09	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm　(2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39920	0009	Z105Z39920	09	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm　(2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39960	0009	Z105Z39960	09	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm　(2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39930	0009	Z105Z39930	09	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm　(2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39940	0009	Z105Z39940	09	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm　(2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39950	0009	Z105Z39950	09	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm　(2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39970	0009	Z105Z39970	09	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm　(2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39980	0009	Z105Z39980	09	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm　(2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z002354001	0009	Z002354001	09	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z002354002	0009	Z002354002	09	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z002354003	0009	Z002354003	09	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z40500	0009	Z105Z40500	09	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z40510	0009	Z105Z40510	09	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44000	0009	Z105Z44000	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44050	0009	Z105Z44050	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44010	0009	Z105Z44010	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44060	0009	Z105Z44060	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44020	0009	Z105Z44020	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44070	0009	Z105Z44070	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44030	0009	Z105Z44030	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44080	0009	Z105Z44080	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44090	0009	Z105Z44090	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44092	0009	Z105Z44092	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44094	0009	Z105Z44094	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44096	0009	Z105Z44096	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44098	0009	Z105Z44098	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44100	0009	Z105Z44100	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44150	0009	Z105Z44150	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44110	0009	Z105Z44110	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44160	0009	Z105Z44160	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44120	0009	Z105Z44120	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44170	0009	Z105Z44170	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44130	0009	Z105Z44130	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44180	0009	Z105Z44180	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44190	0009	Z105Z44190	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	釜石	Z110Z49000	0009	Z110Z49000	09	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	釜石	Z110Z49010	0009	Z110Z49010	09	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	釜石	Z110Z49020	0009	Z110Z49020	09	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	釜石	Z110Z49030	0009	Z110Z49030	09	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z002304001	0010	Z002304001	10	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z002304002	0010	Z002304002	10	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z002304003	0010	Z002304003	10	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z105120010	0010	Z105120010	10	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z105120020	0010	Z105120020	10	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z002306001	0010	Z002306001	10	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306002	0010	Z002306002	10	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306003	0010	Z002306003	10	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306004	0010	Z002306004	10	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306005	0010	Z002306005	10	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306006	0010	Z002306006	10	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306007	0010	Z002306007	10	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306008	0010	Z002306008	10	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308001	0010	Z002308001	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308002	0010	Z002308002	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308003	0010	Z002308003	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308004	0010	Z002308004	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308005	0010	Z002308005	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308006	0010	Z002308006	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308007	0010	Z002308007	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308008	0010	Z002308008	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308009	0010	Z002308009	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308010	0010	Z002308010	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308011	0010	Z002308011	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308012	0010	Z002308012	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308013	0010	Z002308013	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308014	0010	Z002308014	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308015	0010	Z002308015	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308016	0010	Z002308016	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36520	0010	Z105Z36520	10	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36540	0010	Z105Z36540	10	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36560	0010	Z105Z36560	10	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36600	0010	Z105Z36600	10	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36590	0010	Z105Z36590	10	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z45010	0010	Z105Z45010	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105140010	0010	Z105140010	10	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105140020	0010	Z105140020	10	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320001	0010	Z002320001	10	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320002	0010	Z002320002	10	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320003	0010	Z002320003	10	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320004	0010	Z002320004	10	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320005	0010	Z002320005	10	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320006	0010	Z002320006	10	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320007	0010	Z002320007	10	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320008	0010	Z002320008	10	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320009	0010	Z002320009	10	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320010	0010	Z002320010	10	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324001	0010	Z002324001	10	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324002	0010	Z002324002	10	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324003	0010	Z002324003	10	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324004	0010	Z002324004	10	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324005	0010	Z002324005	10	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324006	0010	Z002324006	10	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324007	0010	Z002324007	10	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324008	0010	Z002324008	10	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36830	0010	Z105Z36830	10	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36840	0010	Z105Z36840	10	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36850	0010	Z105Z36850	10	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36860	0010	Z105Z36860	10	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36870	0010	Z105Z36870	10	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38000	0010	Z105Z38000	10	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38010	0010	Z105Z38010	10	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38020	0010	Z105Z38020	10	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38030	0010	Z105Z38030	10	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38040	0010	Z105Z38040	10	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38050	0010	Z105Z38050	10	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38060	0010	Z105Z38060	10	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38070	0010	Z105Z38070	10	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38080	0010	Z105Z38080	10	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38090	0010	Z105Z38090	10	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38100	0010	Z105Z38100	10	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38110	0010	Z105Z38110	10	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38120	0010	Z105Z38120	10	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38130	0010	Z105Z38130	10	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38140	0010	Z105Z38140	10	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38150	0010	Z105Z38150	10	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38160	0010	Z105Z38160	10	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38170	0010	Z105Z38170	10	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38180	0010	Z105Z38180	10	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38190	0010	Z105Z38190	10	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38200	0010	Z105Z38200	10	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38210	0010	Z105Z38210	10	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38220	0010	Z105Z38220	10	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38230	0010	Z105Z38230	10	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38240	0010	Z105Z38240	10	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38250	0010	Z105Z38250	10	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38260	0010	Z105Z38260	10	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38270	0010	Z105Z38270	10	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38280	0010	Z105Z38280	10	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38290	0010	Z105Z38290	10	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38300	0010	Z105Z38300	10	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38310	0010	Z105Z38310	10	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38320	0010	Z105Z38320	10	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38330	0010	Z105Z38330	10	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38340	0010	Z105Z38340	10	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38350	0010	Z105Z38350	10	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38500	0010	Z105Z38500	10	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38510	0010	Z105Z38510	10	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38520	0010	Z105Z38520	10	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38530	0010	Z105Z38530	10	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38550	0010	Z105Z38550	10	自由勾配側溝用蓋	300用 L＝500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38560	0010	Z105Z38560	10	自由勾配側溝用蓋	400用 L＝500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38570	0010	Z105Z38570	10	自由勾配側溝用蓋	500用 L＝500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38580	0010	Z105Z38580	10	自由勾配側溝用蓋	600用 L＝500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	宮古	Z105Z39200	0010	Z105Z39200	10	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	宮古	Z105Z39210	0010	Z105Z39210	10	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	宮古	Z105Z39220	0010	Z105Z39220	10	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	宮古	Z105Z39230	0010	Z105Z39230	10	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	宮古	Z105Z39270	0010	Z105Z39270	10	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	宮古	Z105Z39310	0010	Z105Z39310	10	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	宮古	Z105Z39320	0010	Z105Z39320	10	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	宮古	Z105Z39400	0010	Z105Z39400	10	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002352001	0010	Z002352001	10	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002352002	0010	Z002352002	10	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002352003	0010	Z002352003	10	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39530	0010	Z105Z39530	10	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39550	0010	Z105Z39550	10	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100～600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39560	0010	Z105Z39560	10	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150～600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39590	0010	Z105Z39590	10	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39610	0010	Z105Z39610	10	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39620	0010	Z105Z39620	10	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39630	0010	Z105Z39630	10	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39640	0010	Z105Z39640	10	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39700	0010	Z105Z39700	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39710	0010	Z105Z39710	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39720	0010	Z105Z39720	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39850	0010	Z105Z39850	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39860	0010	Z105Z39860	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39730	0010	Z105Z39730	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39750	0010	Z105Z39750	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39760	0010	Z105Z39760	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39780	0010	Z105Z39780	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39790	0010	Z105Z39790	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39810	0010	Z105Z39810	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39820	0010	Z105Z39820	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39840	0010	Z105Z39840	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39900	0010	Z105Z39900	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39910	0010	Z105Z39910	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39920	0010	Z105Z39920	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39960	0010	Z105Z39960	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39930	0010	Z105Z39930	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39940	0010	Z105Z39940	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39950	0010	Z105Z39950	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39970	0010	Z105Z39970	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39980	0010	Z105Z39980	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002354001	0010	Z002354001	10	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002354002	0010	Z002354002	10	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002354003	0010	Z002354003	10	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z40500	0010	Z105Z40500	10	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z40510	0010	Z105Z40510	10	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44000	0010	Z105Z44000	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44050	0010	Z105Z44050	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44010	0010	Z105Z44010	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44060	0010	Z105Z44060	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44020	0010	Z105Z44020	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44070	0010	Z105Z44070	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44030	0010	Z105Z44030	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44080	0010	Z105Z44080	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44090	0010	Z105Z44090	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44092	0010	Z105Z44092	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44094	0010	Z105Z44094	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44096	0010	Z105Z44096	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44098	0010	Z105Z44098	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44100	0010	Z105Z44100	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44150	0010	Z105Z44150	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44110	0010	Z105Z44110	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44160	0010	Z105Z44160	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44120	0010	Z105Z44120	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44170	0010	Z105Z44170	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44130	0010	Z105Z44130	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44180	0010	Z105Z44180	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44190	0010	Z105Z44190	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	宮古	Z110Z49000	0010	Z110Z49000	10	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	宮古	Z110Z49010	0010	Z110Z49010	10	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	宮古	Z110Z49020	0010	Z110Z49020	10	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	宮古	Z110Z49030	0010	Z110Z49030	10	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304001	0011	Z002304001	11	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304002	0011	Z002304002	11	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304003	0011	Z002304003	11	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105120010	0011	Z105120010	11	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105120020	0011	Z105120020	11	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306001	0011	Z002306001	11	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306002	0011	Z002306002	11	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306003	0011	Z002306003	11	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306004	0011	Z002306004	11	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306005	0011	Z002306005	11	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306006	0011	Z002306006	11	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306007	0011	Z002306007	11	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306008	0011	Z002306008	11	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308001	0011	Z002308001	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308002	0011	Z002308002	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308003	0011	Z002308003	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308004	0011	Z002308004	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308005	0011	Z002308005	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308006	0011	Z002308006	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308007	0011	Z002308007	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308008	0011	Z002308008	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308009	0011	Z002308009	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308010	0011	Z002308010	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308011	0011	Z002308011	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308012	0011	Z002308012	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308013	0011	Z002308013	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308014	0011	Z002308014	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308015	0011	Z002308015	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308016	0011	Z002308016	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36520	0011	Z105Z36520	11	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36540	0011	Z105Z36540	11	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36560	0011	Z105Z36560	11	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36600	0011	Z105Z36600	11	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36590	0011	Z105Z36590	11	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z45010	0011	Z105Z45010	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105140010	0011	Z105140010	11	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105140020	0011	Z105140020	11	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320001	0011	Z002320001	11	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320002	0011	Z002320002	11	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320003	0011	Z002320003	11	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320004	0011	Z002320004	11	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320005	0011	Z002320005	11	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320006	0011	Z002320006	11	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320007	0011	Z002320007	11	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320008	0011	Z002320008	11	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320009	0011	Z002320009	11	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320010	0011	Z002320010	11	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324001	0011	Z002324001	11	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324002	0011	Z002324002	11	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324003	0011	Z002324003	11	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324004	0011	Z002324004	11	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324005	0011	Z002324005	11	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324006	0011	Z002324006	11	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324007	0011	Z002324007	11	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324008	0011	Z002324008	11	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36830	0011	Z105Z36830	11	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36840	0011	Z105Z36840	11	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36850	0011	Z105Z36850	11	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36860	0011	Z105Z36860	11	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36870	0011	Z105Z36870	11	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38000	0011	Z105Z38000	11	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38010	0011	Z105Z38010	11	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38020	0011	Z105Z38020	11	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38030	0011	Z105Z38030	11	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38040	0011	Z105Z38040	11	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38050	0011	Z105Z38050	11	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38060	0011	Z105Z38060	11	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38070	0011	Z105Z38070	11	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38080	0011	Z105Z38080	11	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38090	0011	Z105Z38090	11	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38100	0011	Z105Z38100	11	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38110	0011	Z105Z38110	11	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38120	0011	Z105Z38120	11	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38130	0011	Z105Z38130	11	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38140	0011	Z105Z38140	11	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38150	0011	Z105Z38150	11	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38160	0011	Z105Z38160	11	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38170	0011	Z105Z38170	11	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38180	0011	Z105Z38180	11	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38190	0011	Z105Z38190	11	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38200	0011	Z105Z38200	11	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38210	0011	Z105Z38210	11	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38220	0011	Z105Z38220	11	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38230	0011	Z105Z38230	11	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38240	0011	Z105Z38240	11	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38250	0011	Z105Z38250	11	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38260	0011	Z105Z38260	11	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38270	0011	Z105Z38270	11	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38280	0011	Z105Z38280	11	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38290	0011	Z105Z38290	11	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38300	0011	Z105Z38300	11	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38310	0011	Z105Z38310	11	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38320	0011	Z105Z38320	11	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38330	0011	Z105Z38330	11	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38340	0011	Z105Z38340	11	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38350	0011	Z105Z38350	11	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38500	0011	Z105Z38500	11	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38510	0011	Z105Z38510	11	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38520	0011	Z105Z38520	11	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38530	0011	Z105Z38530	11	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38550	0011	Z105Z38550	11	自由勾配側溝用蓋	300用 L＝500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38560	0011	Z105Z38560	11	自由勾配側溝用蓋	400用 L＝500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38570	0011	Z105Z38570	11	自由勾配側溝用蓋	500用 L＝500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38580	0011	Z105Z38580	11	自由勾配側溝用蓋	600用 L＝500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	岩泉	Z105Z39200	0011	Z105Z39200	11	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	岩泉	Z105Z39210	0011	Z105Z39210	11	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	岩泉	Z105Z39220	0011	Z105Z39220	11	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	岩泉	Z105Z39230	0011	Z105Z39230	11	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	岩泉	Z105Z39270	0011	Z105Z39270	11	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	岩泉	Z105Z39310	0011	Z105Z39310	11	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	岩泉	Z105Z39320	0011	Z105Z39320	11	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	岩泉	Z105Z39400	0011	Z105Z39400	11	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002352001	0011	Z002352001	11	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002352002	0011	Z002352002	11	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002352003	0011	Z002352003	11	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39530	0011	Z105Z39530	11	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39550	0011	Z105Z39550	11	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39560	0011	Z105Z39560	11	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39590	0011	Z105Z39590	11	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39610	0011	Z105Z39610	11	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39620	0011	Z105Z39620	11	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39630	0011	Z105Z39630	11	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39640	0011	Z105Z39640	11	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39700	0011	Z105Z39700	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39710	0011	Z105Z39710	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39720	0011	Z105Z39720	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39850	0011	Z105Z39850	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39860	0011	Z105Z39860	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39730	0011	Z105Z39730	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39750	0011	Z105Z39750	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39760	0011	Z105Z39760	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39780	0011	Z105Z39780	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39790	0011	Z105Z39790	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39810	0011	Z105Z39810	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39820	0011	Z105Z39820	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39840	0011	Z105Z39840	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39900	0011	Z105Z39900	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39910	0011	Z105Z39910	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39920	0011	Z105Z39920	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39960	0011	Z105Z39960	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39930	0011	Z105Z39930	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39940	0011	Z105Z39940	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39950	0011	Z105Z39950	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39970	0011	Z105Z39970	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39980	0011	Z105Z39980	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354001	0011	Z002354001	11	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354002	0011	Z002354002	11	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354003	0011	Z002354003	11	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z40500	0011	Z105Z40500	11	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z40510	0011	Z105Z40510	11	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44000	0011	Z105Z44000	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44050	0011	Z105Z44050	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44010	0011	Z105Z44010	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44060	0011	Z105Z44060	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44020	0011	Z105Z44020	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44070	0011	Z105Z44070	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44030	0011	Z105Z44030	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44080	0011	Z105Z44080	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44090	0011	Z105Z44090	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44092	0011	Z105Z44092	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44094	0011	Z105Z44094	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44096	0011	Z105Z44096	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44098	0011	Z105Z44098	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44100	0011	Z105Z44100	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44150	0011	Z105Z44150	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44110	0011	Z105Z44110	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44160	0011	Z105Z44160	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44120	0011	Z105Z44120	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44170	0011	Z105Z44170	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44130	0011	Z105Z44130	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44180	0011	Z105Z44180	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44190	0011	Z105Z44190	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	岩泉	Z110Z49000	0011	Z110Z49000	11	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	岩泉	Z110Z49010	0011	Z110Z49010	11	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	岩泉	Z110Z49020	0011	Z110Z49020	11	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	岩泉	Z110Z49030	0011	Z110Z49030	11	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002304001	0012	Z002304001	12	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002304002	0012	Z002304002	12	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002304003	0012	Z002304003	12	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105120010	0012	Z105120010	12	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105120020	0012	Z105120020	12	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306001	0012	Z002306001	12	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306002	0012	Z002306002	12	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306003	0012	Z002306003	12	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306004	0012	Z002306004	12	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306005	0012	Z002306005	12	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306006	0012	Z002306006	12	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306007	0012	Z002306007	12	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306008	0012	Z002306008	12	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308001	0012	Z002308001	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308002	0012	Z002308002	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308003	0012	Z002308003	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308004	0012	Z002308004	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308005	0012	Z002308005	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308006	0012	Z002308006	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308007	0012	Z002308007	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308008	0012	Z002308008	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308009	0012	Z002308009	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308010	0012	Z002308010	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308011	0012	Z002308011	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308012	0012	Z002308012	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308013	0012	Z002308013	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308014	0012	Z002308014	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308015	0012	Z002308015	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308016	0012	Z002308016	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36520	0012	Z105Z36520	12	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36540	0012	Z105Z36540	12	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36560	0012	Z105Z36560	12	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36600	0012	Z105Z36600	12	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36590	0012	Z105Z36590	12	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z45010	0012	Z105Z45010	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105140010	0012	Z105140010	12	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105140020	0012	Z105140020	12	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320001	0012	Z002320001	12	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320002	0012	Z002320002	12	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320003	0012	Z002320003	12	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320004	0012	Z002320004	12	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320005	0012	Z002320005	12	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320006	0012	Z002320006	12	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320007	0012	Z002320007	12	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320008	0012	Z002320008	12	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320009	0012	Z002320009	12	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320010	0012	Z002320010	12	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324001	0012	Z002324001	12	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324002	0012	Z002324002	12	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324003	0012	Z002324003	12	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324004	0012	Z002324004	12	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324005	0012	Z002324005	12	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324006	0012	Z002324006	12	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324007	0012	Z002324007	12	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324008	0012	Z002324008	12	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36830	0012	Z105Z36830	12	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36840	0012	Z105Z36840	12	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36850	0012	Z105Z36850	12	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36860	0012	Z105Z36860	12	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36870	0012	Z105Z36870	12	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38000	0012	Z105Z38000	12	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38010	0012	Z105Z38010	12	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38020	0012	Z105Z38020	12	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38030	0012	Z105Z38030	12	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38040	0012	Z105Z38040	12	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38050	0012	Z105Z38050	12	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38060	0012	Z105Z38060	12	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38070	0012	Z105Z38070	12	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38080	0012	Z105Z38080	12	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38090	0012	Z105Z38090	12	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38100	0012	Z105Z38100	12	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38110	0012	Z105Z38110	12	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38120	0012	Z105Z38120	12	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38130	0012	Z105Z38130	12	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38140	0012	Z105Z38140	12	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38150	0012	Z105Z38150	12	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38160	0012	Z105Z38160	12	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38170	0012	Z105Z38170	12	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38180	0012	Z105Z38180	12	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38190	0012	Z105Z38190	12	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38200	0012	Z105Z38200	12	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38210	0012	Z105Z38210	12	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38220	0012	Z105Z38220	12	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38230	0012	Z105Z38230	12	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38240	0012	Z105Z38240	12	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38250	0012	Z105Z38250	12	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38260	0012	Z105Z38260	12	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38270	0012	Z105Z38270	12	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38280	0012	Z105Z38280	12	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38290	0012	Z105Z38290	12	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38300	0012	Z105Z38300	12	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38310	0012	Z105Z38310	12	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38320	0012	Z105Z38320	12	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38330	0012	Z105Z38330	12	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38340	0012	Z105Z38340	12	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38350	0012	Z105Z38350	12	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38500	0012	Z105Z38500	12	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38510	0012	Z105Z38510	12	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38520	0012	Z105Z38520	12	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38530	0012	Z105Z38530	12	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38550	0012	Z105Z38550	12	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38560	0012	Z105Z38560	12	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38570	0012	Z105Z38570	12	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38580	0012	Z105Z38580	12	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	久慈	Z105Z39200	0012	Z105Z39200	12	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	久慈	Z105Z39210	0012	Z105Z39210	12	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	久慈	Z105Z39220	0012	Z105Z39220	12	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	久慈	Z105Z39230	0012	Z105Z39230	12	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	久慈	Z105Z39270	0012	Z105Z39270	12	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	久慈	Z105Z39310	0012	Z105Z39310	12	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	久慈	Z105Z39320	0012	Z105Z39320	12	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	久慈	Z105Z39400	0012	Z105Z39400	12	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002352001	0012	Z002352001	12	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002352002	0012	Z002352002	12	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002352003	0012	Z002352003	12	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39530	0012	Z105Z39530	12	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39550	0012	Z105Z39550	12	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39560	0012	Z105Z39560	12	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39590	0012	Z105Z39590	12	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39610	0012	Z105Z39610	12	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39620	0012	Z105Z39620	12	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39630	0012	Z105Z39630	12	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39640	0012	Z105Z39640	12	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39700	0012	Z105Z39700	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39710	0012	Z105Z39710	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39720	0012	Z105Z39720	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39850	0012	Z105Z39850	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39860	0012	Z105Z39860	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39730	0012	Z105Z39730	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39750	0012	Z105Z39750	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39760	0012	Z105Z39760	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39780	0012	Z105Z39780	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39790	0012	Z105Z39790	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39810	0012	Z105Z39810	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39820	0012	Z105Z39820	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39840	0012	Z105Z39840	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39900	0012	Z105Z39900	12	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39910	0012	Z105Z39910	12	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39920	0012	Z105Z39920	12	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39960	0012	Z105Z39960	12	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39930	0012	Z105Z39930	12	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39940	0012	Z105Z39940	12	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39950	0012	Z105Z39950	12	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39970	0012	Z105Z39970	12	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39980	0012	Z105Z39980	12	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002354001	0012	Z002354001	12	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002354002	0012	Z002354002	12	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002354003	0012	Z002354003	12	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z40500	0012	Z105Z40500	12	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z40510	0012	Z105Z40510	12	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44000	0012	Z105Z44000	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44050	0012	Z105Z44050	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44010	0012	Z105Z44010	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44060	0012	Z105Z44060	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44020	0012	Z105Z44020	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44070	0012	Z105Z44070	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44030	0012	Z105Z44030	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44080	0012	Z105Z44080	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44090	0012	Z105Z44090	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44092	0012	Z105Z44092	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44094	0012	Z105Z44094	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44096	0012	Z105Z44096	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44098	0012	Z105Z44098	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44100	0012	Z105Z44100	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44150	0012	Z105Z44150	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44110	0012	Z105Z44110	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44160	0012	Z105Z44160	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44120	0012	Z105Z44120	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44170	0012	Z105Z44170	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44130	0012	Z105Z44130	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44180	0012	Z105Z44180	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44190	0012	Z105Z44190	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	久慈	Z110Z49000	0012	Z110Z49000	12	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	久慈	Z110Z49010	0012	Z110Z49010	12	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	久慈	Z110Z49020	0012	Z110Z49020	12	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	久慈	Z110Z49030	0012	Z110Z49030	12	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002304001	0013	Z002304001	13	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002304002	0013	Z002304002	13	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002304003	0013	Z002304003	13	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105120010	0013	Z105120010	13	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105120020	0013	Z105120020	13	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306001	0013	Z002306001	13	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306002	0013	Z002306002	13	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306003	0013	Z002306003	13	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306004	0013	Z002306004	13	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306005	0013	Z002306005	13	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306006	0013	Z002306006	13	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306007	0013	Z002306007	13	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306008	0013	Z002306008	13	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308001	0013	Z002308001	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308002	0013	Z002308002	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308003	0013	Z002308003	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308004	0013	Z002308004	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308005	0013	Z002308005	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308006	0013	Z002308006	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308007	0013	Z002308007	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308008	0013	Z002308008	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308009	0013	Z002308009	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308010	0013	Z002308010	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308011	0013	Z002308011	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308012	0013	Z002308012	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308013	0013	Z002308013	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308014	0013	Z002308014	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308015	0013	Z002308015	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308016	0013	Z002308016	13	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36520	0013	Z105Z36520	13	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36540	0013	Z105Z36540	13	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36560	0013	Z105Z36560	13	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36600	0013	Z105Z36600	13	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36590	0013	Z105Z36590	13	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z45010	0013	Z105Z45010	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105140010	0013	Z105140010	13	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105140020	0013	Z105140020	13	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320001	0013	Z002320001	13	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320002	0013	Z002320002	13	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320003	0013	Z002320003	13	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320004	0013	Z002320004	13	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320005	0013	Z002320005	13	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320006	0013	Z002320006	13	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320007	0013	Z002320007	13	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320008	0013	Z002320008	13	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320009	0013	Z002320009	13	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320010	0013	Z002320010	13	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324001	0013	Z002324001	13	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324002	0013	Z002324002	13	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324003	0013	Z002324003	13	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324004	0013	Z002324004	13	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324005	0013	Z002324005	13	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324006	0013	Z002324006	13	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324007	0013	Z002324007	13	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324008	0013	Z002324008	13	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36830	0013	Z105Z36830	13	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36840	0013	Z105Z36840	13	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36850	0013	Z105Z36850	13	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36860	0013	Z105Z36860	13	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36870	0013	Z105Z36870	13	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38000	0013	Z105Z38000	13	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38010	0013	Z105Z38010	13	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38020	0013	Z105Z38020	13	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38030	0013	Z105Z38030	13	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38040	0013	Z105Z38040	13	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38050	0013	Z105Z38050	13	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38060	0013	Z105Z38060	13	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38070	0013	Z105Z38070	13	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38080	0013	Z105Z38080	13	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38090	0013	Z105Z38090	13	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38100	0013	Z105Z38100	13	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38110	0013	Z105Z38110	13	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38120	0013	Z105Z38120	13	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38130	0013	Z105Z38130	13	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38140	0013	Z105Z38140	13	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38150	0013	Z105Z38150	13	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38160	0013	Z105Z38160	13	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38170	0013	Z105Z38170	13	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38180	0013	Z105Z38180	13	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38190	0013	Z105Z38190	13	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38200	0013	Z105Z38200	13	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38210	0013	Z105Z38210	13	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38220	0013	Z105Z38220	13	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38230	0013	Z105Z38230	13	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38240	0013	Z105Z38240	13	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38250	0013	Z105Z38250	13	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38260	0013	Z105Z38260	13	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38270	0013	Z105Z38270	13	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38280	0013	Z105Z38280	13	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38290	0013	Z105Z38290	13	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38300	0013	Z105Z38300	13	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38310	0013	Z105Z38310	13	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38320	0013	Z105Z38320	13	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38330	0013	Z105Z38330	13	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38340	0013	Z105Z38340	13	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38350	0013	Z105Z38350	13	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38500	0013	Z105Z38500	13	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38510	0013	Z105Z38510	13	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38520	0013	Z105Z38520	13	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38530	0013	Z105Z38530	13	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38550	0013	Z105Z38550	13	自由勾配側溝用蓋	300用 L＝500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38560	0013	Z105Z38560	13	自由勾配側溝用蓋	400用 L＝500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38570	0013	Z105Z38570	13	自由勾配側溝用蓋	500用 L＝500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38580	0013	Z105Z38580	13	自由勾配側溝用蓋	600用 L＝500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39200	0013	Z105Z39200	13	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39210	0013	Z105Z39210	13	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39220	0013	Z105Z39220	13	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39230	0013	Z105Z39230	13	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39270	0013	Z105Z39270	13	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39310	0013	Z105Z39310	13	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39320	0013	Z105Z39320	13	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39400	0013	Z105Z39400	13	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z002352001	0013	Z002352001	13	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z002352002	0013	Z002352002	13	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z002352003	0013	Z002352003	13	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39530	0013	Z105Z39530	13	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39550	0013	Z105Z39550	13	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39560	0013	Z105Z39560	13	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39590	0013	Z105Z39590	13	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39610	0013	Z105Z39610	13	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39620	0013	Z105Z39620	13	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39630	0013	Z105Z39630	13	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39640	0013	Z105Z39640	13	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39700	0013	Z105Z39700	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39710	0013	Z105Z39710	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39720	0013	Z105Z39720	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39850	0013	Z105Z39850	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39860	0013	Z105Z39860	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39730	0013	Z105Z39730	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39750	0013	Z105Z39750	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39760	0013	Z105Z39760	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39780	0013	Z105Z39780	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39790	0013	Z105Z39790	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39810	0013	Z105Z39810	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39820	0013	Z105Z39820	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39840	0013	Z105Z39840	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39900	0013	Z105Z39900	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39910	0013	Z105Z39910	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39920	0013	Z105Z39920	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39960	0013	Z105Z39960	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39930	0013	Z105Z39930	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39940	0013	Z105Z39940	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39950	0013	Z105Z39950	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39970	0013	Z105Z39970	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39980	0013	Z105Z39980	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z002354001	0013	Z002354001	13	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z002354002	0013	Z002354002	13	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z002354003	0013	Z002354003	13	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z40500	0013	Z105Z40500	13	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z40510	0013	Z105Z40510	13	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44000	0013	Z105Z44000	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44050	0013	Z105Z44050	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44010	0013	Z105Z44010	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44060	0013	Z105Z44060	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44020	0013	Z105Z44020	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44070	0013	Z105Z44070	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44030	0013	Z105Z44030	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44080	0013	Z105Z44080	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44090	0013	Z105Z44090	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44092	0013	Z105Z44092	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44094	0013	Z105Z44094	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44096	0013	Z105Z44096	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44098	0013	Z105Z44098	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44100	0013	Z105Z44100	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44150	0013	Z105Z44150	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44110	0013	Z105Z44110	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44160	0013	Z105Z44160	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44120	0013	Z105Z44120	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44170	0013	Z105Z44170	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44130	0013	Z105Z44130	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44180	0013	Z105Z44180	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44190	0013	Z105Z44190	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	二戸	Z110Z49000	0013	Z110Z49000	13	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	二戸	Z110Z49010	0013	Z110Z49010	13	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	二戸	Z110Z49020	0013	Z110Z49020	13	用地･砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	二戸	Z110Z49030	0013	Z110Z49030	13	用地･砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304001	0014	Z002304001	14	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304002	0014	Z002304002	14	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304003	0014	Z002304003	14	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105120010	0014	Z105120010	14	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105120020	0014	Z105120020	14	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306001	0014	Z002306001	14	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306002	0014	Z002306002	14	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306003	0014	Z002306003	14	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306004	0014	Z002306004	14	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306005	0014	Z002306005	14	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306006	0014	Z002306006	14	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306007	0014	Z002306007	14	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306008	0014	Z002306008	14	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308001	0014	Z002308001	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308002	0014	Z002308002	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308003	0014	Z002308003	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308004	0014	Z002308004	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308005	0014	Z002308005	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308006	0014	Z002308006	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308007	0014	Z002308007	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308008	0014	Z002308008	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308009	0014	Z002308009	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308010	0014	Z002308010	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308011	0014	Z002308011	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308012	0014	Z002308012	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308013	0014	Z002308013	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308014	0014	Z002308014	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308015	0014	Z002308015	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308016	0014	Z002308016	14	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36520	0014	Z105Z36520	14	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36540	0014	Z105Z36540	14	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36560	0014	Z105Z36560	14	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36600	0014	Z105Z36600	14	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36590	0014	Z105Z36590	14	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z45010	0014	Z105Z45010	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105140010	0014	Z105140010	14	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105140020	0014	Z105140020	14	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320001	0014	Z002320001	14	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320002	0014	Z002320002	14	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320003	0014	Z002320003	14	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320004	0014	Z002320004	14	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320005	0014	Z002320005	14	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320006	0014	Z002320006	14	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320007	0014	Z002320007	14	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320008	0014	Z002320008	14	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320009	0014	Z002320009	14	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320010	0014	Z002320010	14	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324001	0014	Z002324001	14	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324002	0014	Z002324002	14	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324003	0014	Z002324003	14	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324004	0014	Z002324004	14	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324005	0014	Z002324005	14	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324006	0014	Z002324006	14	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324007	0014	Z002324007	14	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324008	0014	Z002324008	14	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36830	0014	Z105Z36830	14	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36840	0014	Z105Z36840	14	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36850	0014	Z105Z36850	14	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36860	0014	Z105Z36860	14	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36870	0014	Z105Z36870	14	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38000	0014	Z105Z38000	14	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38010	0014	Z105Z38010	14	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38020	0014	Z105Z38020	14	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38030	0014	Z105Z38030	14	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38040	0014	Z105Z38040	14	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38050	0014	Z105Z38050	14	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38060	0014	Z105Z38060	14	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価R03.04	単価R03.05	単価R03.06	単価R03.07	単価R03.08	単価R03.09	単価R03.10	単価R03.11	単価R03.12	単価R04.01	単価R04.02	単価R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38070	0014	Z105Z38070	14	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38080	0014	Z105Z38080	14	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38090	0014	Z105Z38090	14	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38100	0014	Z105Z38100	14	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38110	0014	Z105Z38110	14	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38120	0014	Z105Z38120	14	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38130	0014	Z105Z38130	14	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38140	0014	Z105Z38140	14	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38150	0014	Z105Z38150	14	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38160	0014	Z105Z38160	14	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38170	0014	Z105Z38170	14	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38180	0014	Z105Z38180	14	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38190	0014	Z105Z38190	14	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38200	0014	Z105Z38200	14	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38210	0014	Z105Z38210	14	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38220	0014	Z105Z38220	14	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38230	0014	Z105Z38230	14	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38240	0014	Z105Z38240	14	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38250	0014	Z105Z38250	14	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38260	0014	Z105Z38260	14	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38270	0014	Z105Z38270	14	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38280	0014	Z105Z38280	14	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38290	0014	Z105Z38290	14	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38300	0014	Z105Z38300	14	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38310	0014	Z105Z38310	14	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38320	0014	Z105Z38320	14	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38330	0014	Z105Z38330	14	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38340	0014	Z105Z38340	14	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38350	0014	Z105Z38350	14	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38500	0014	Z105Z38500	14	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38510	0014	Z105Z38510	14	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38520	0014	Z105Z38520	14	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38530	0014	Z105Z38530	14	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38550	0014	Z105Z38550	14	自由勾配側溝用蓋	300用 L＝500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38560	0014	Z105Z38560	14	自由勾配側溝用蓋	400用 L＝500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38570	0014	Z105Z38570	14	自由勾配側溝用蓋	500用 L＝500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38580	0014	Z105Z38580	14	自由勾配側溝用蓋	600用 L＝500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39200	0014	Z105Z39200	14	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39210	0014	Z105Z39210	14	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39220	0014	Z105Z39220	14	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39230	0014	Z105Z39230	14	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39270	0014	Z105Z39270	14	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39310	0014	Z105Z39310	14	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39320	0014	Z105Z39320	14	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39400	0014	Z105Z39400	14	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002352001	0014	Z002352001	14	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002352002	0014	Z002352002	14	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002352003	0014	Z002352003	14	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39530	0014	Z105Z39530	14	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39550	0014	Z105Z39550	14	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39560	0014	Z105Z39560	14	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39590	0014	Z105Z39590	14	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39610	0014	Z105Z39610	14	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39620	0014	Z105Z39620	14	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39630	0014	Z105Z39630	14	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39640	0014	Z105Z39640	14	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39700	0014	Z105Z39700	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39710	0014	Z105Z39710	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39720	0014	Z105Z39720	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39850	0014	Z105Z39850	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39860	0014	Z105Z39860	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39730	0014	Z105Z39730	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39750	0014	Z105Z39750	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39760	0014	Z105Z39760	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39780	0014	Z105Z39780	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39790	0014	Z105Z39790	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39810	0014	Z105Z39810	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39820	0014	Z105Z39820	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39840	0014	Z105Z39840	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39900	0014	Z105Z39900	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39910	0014	Z105Z39910	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39920	0014	Z105Z39920	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39960	0014	Z105Z39960	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39930	0014	Z105Z39930	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39940	0014	Z105Z39940	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39950	0014	Z105Z39950	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39970	0014	Z105Z39970	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39980	0014	Z105Z39980	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002354001	0014	Z002354001	14	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002354002	0014	Z002354002	14	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002354003	0014	Z002354003	14	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z40500	0014	Z105Z40500	14	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z40510	0014	Z105Z40510	14	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44000	0014	Z105Z44000	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44050	0014	Z105Z44050	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44010	0014	Z105Z44010	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44060	0014	Z105Z44060	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44020	0014	Z105Z44020	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44070	0014	Z105Z44070	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44030	0014	Z105Z44030	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44080	0014	Z105Z44080	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44090	0014	Z105Z44090	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44092	0014	Z105Z44092	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44094	0014	Z105Z44094	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44096	0014	Z105Z44096	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44098	0014	Z105Z44098	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44100	0014	Z105Z44100	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44150	0014	Z105Z44150	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44110	0014	Z105Z44110	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44160	0014	Z105Z44160	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44120	0014	Z105Z44120	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44170	0014	Z105Z44170	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44130	0014	Z105Z44130	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44180	0014	Z105Z44180	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44190	0014	Z105Z44190	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	葛巻	Z110Z49000	0014	Z110Z49000	14	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	葛巻	Z110Z49010	0014	Z110Z49010	14	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	葛巻	Z110Z49020	0014	Z110Z49020	14	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	葛巻	Z110Z49030	0014	Z110Z49030	14	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304001	0015	Z002304001	15	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304002	0015	Z002304002	15	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304003	0015	Z002304003	15	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105120010	0015	Z105120010	15	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105120020	0015	Z105120020	15	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306001	0015	Z002306001	15	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306002	0015	Z002306002	15	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306003	0015	Z002306003	15	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306004	0015	Z002306004	15	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306005	0015	Z002306005	15	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306006	0015	Z002306006	15	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306007	0015	Z002306007	15	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306008	0015	Z002306008	15	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308001	0015	Z002308001	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308002	0015	Z002308002	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308003	0015	Z002308003	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308004	0015	Z002308004	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308005	0015	Z002308005	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308006	0015	Z002308006	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308007	0015	Z002308007	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308008	0015	Z002308008	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308009	0015	Z002308009	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308010	0015	Z002308010	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308011	0015	Z002308011	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308012	0015	Z002308012	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308013	0015	Z002308013	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308014	0015	Z002308014	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308015	0015	Z002308015	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308016	0015	Z002308016	15	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36520	0015	Z105Z36520	15	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36540	0015	Z105Z36540	15	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36560	0015	Z105Z36560	15	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36600	0015	Z105Z36600	15	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36590	0015	Z105Z36590	15	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z45010	0015	Z105Z45010	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140010	0015	Z105140010	15	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140020	0015	Z105140020	15	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320001	0015	Z002320001	15	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320002	0015	Z002320002	15	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320003	0015	Z002320003	15	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320004	0015	Z002320004	15	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320005	0015	Z002320005	15	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320006	0015	Z002320006	15	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320007	0015	Z002320007	15	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320008	0015	Z002320008	15	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320009	0015	Z002320009	15	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320010	0015	Z002320010	15	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324001	0015	Z002324001	15	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324002	0015	Z002324002	15	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324003	0015	Z002324003	15	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324004	0015	Z002324004	15	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324005	0015	Z002324005	15	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324006	0015	Z002324006	15	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324007	0015	Z002324007	15	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324008	0015	Z002324008	15	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36830	0015	Z105Z36830	15	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T−14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36840	0015	Z105Z36840	15	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T−14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36850	0015	Z105Z36850	15	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T−14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36860	0015	Z105Z36860	15	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T−14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36870	0015	Z105Z36870	15	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T−14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38000	0015	Z105Z38000	15	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38010	0015	Z105Z38010	15	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38020	0015	Z105Z38020	15	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38030	0015	Z105Z38030	15	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38040	0015	Z105Z38040	15	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38050	0015	Z105Z38050	15	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38060	0015	Z105Z38060	15	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38070	0015	Z105Z38070	15	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38080	0015	Z105Z38080	15	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38090	0015	Z105Z38090	15	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38100	0015	Z105Z38100	15	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38110	0015	Z105Z38110	15	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38120	0015	Z105Z38120	15	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38130	0015	Z105Z38130	15	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38140	0015	Z105Z38140	15	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38150	0015	Z105Z38150	15	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38160	0015	Z105Z38160	15	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38170	0015	Z105Z38170	15	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38180	0015	Z105Z38180	15	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38190	0015	Z105Z38190	15	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38200	0015	Z105Z38200	15	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38210	0015	Z105Z38210	15	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38220	0015	Z105Z38220	15	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38230	0015	Z105Z38230	15	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38240	0015	Z105Z38240	15	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38250	0015	Z105Z38250	15	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38260	0015	Z105Z38260	15	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38270	0015	Z105Z38270	15	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38280	0015	Z105Z38280	15	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38290	0015	Z105Z38290	15	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38300	0015	Z105Z38300	15	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38310	0015	Z105Z38310	15	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38320	0015	Z105Z38320	15	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38330	0015	Z105Z38330	15	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38340	0015	Z105Z38340	15	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38350	0015	Z105Z38350	15	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38500	0015	Z105Z38500	15	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38510	0015	Z105Z38510	15	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38520	0015	Z105Z38520	15	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38530	0015	Z105Z38530	15	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38550	0015	Z105Z38550	15	自由勾配側溝用蓋	300用 L＝500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38560	0015	Z105Z38560	15	自由勾配側溝用蓋	400用 L＝500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38570	0015	Z105Z38570	15	自由勾配側溝用蓋	500用 L＝500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38580	0015	Z105Z38580	15	自由勾配側溝用蓋	600用 L＝500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39200	0015	Z105Z39200	15	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39210	0015	Z105Z39210	15	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39220	0015	Z105Z39220	15	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39230	0015	Z105Z39230	15	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39270	0015	Z105Z39270	15	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39310	0015	Z105Z39310	15	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39320	0015	Z105Z39320	15	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39400	0015	Z105Z39400	15	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002352001	0015	Z002352001	15	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002352002	0015	Z002352002	15	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002352003	0015	Z002352003	15	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39530	0015	Z105Z39530	15	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39550	0015	Z105Z39550	15	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39560	0015	Z105Z39560	15	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39590	0015	Z105Z39590	15	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39610	0015	Z105Z39610	15	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39620	0015	Z105Z39620	15	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39630	0015	Z105Z39630	15	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39640	0015	Z105Z39640	15	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39700	0015	Z105Z39700	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39710	0015	Z105Z39710	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39720	0015	Z105Z39720	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39850	0015	Z105Z39850	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39860	0015	Z105Z39860	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39730	0015	Z105Z39730	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39750	0015	Z105Z39750	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39760	0015	Z105Z39760	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39780	0015	Z105Z39780	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39790	0015	Z105Z39790	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39810	0015	Z105Z39810	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39820	0015	Z105Z39820	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39840	0015	Z105Z39840	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39900	0015	Z105Z39900	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39910	0015	Z105Z39910	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39920	0015	Z105Z39920	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39960	0015	Z105Z39960	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39930	0015	Z105Z39930	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39940	0015	Z105Z39940	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39950	0015	Z105Z39950	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39970	0015	Z105Z39970	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39980	0015	Z105Z39980	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002354001	0015	Z002354001	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002354002	0015	Z002354002	15	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002354003	0015	Z002354003	15	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z40500	0015	Z105Z40500	15	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z40510	0015	Z105Z40510	15	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44000	0015	Z105Z44000	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44050	0015	Z105Z44050	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44010	0015	Z105Z44010	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44060	0015	Z105Z44060	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44020	0015	Z105Z44020	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44070	0015	Z105Z44070	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44030	0015	Z105Z44030	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44080	0015	Z105Z44080	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44090	0015	Z105Z44090	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44092	0015	Z105Z44092	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44094	0015	Z105Z44094	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44096	0015	Z105Z44096	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44098	0015	Z105Z44098	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44100	0015	Z105Z44100	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44150	0015	Z105Z44150	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44110	0015	Z105Z44110	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44160	0015	Z105Z44160	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44120	0015	Z105Z44120	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44170	0015	Z105Z44170	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44130	0015	Z105Z44130	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44180	0015	Z105Z44180	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44190	0015	Z105Z44190	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	西和賀	Z110Z49000	0015	Z110Z49000	15	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	西和賀	Z110Z49010	0015	Z110Z49010	15	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	西和賀	Z110Z49020	0015	Z110Z49020	15	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	西和賀	Z110Z49030	0015	Z110Z49030	15	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002304001	0016	Z002304001	16	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002304002	0016	Z002304002	16	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002304003	0016	Z002304003	16	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105120010	0016	Z105120010	16	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105120020	0016	Z105120020	16	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002306001	0016	Z002306001	16	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002306002	0016	Z002306002	16	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002306003	0016	Z002306003	16	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002306004	0016	Z002306004	16	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002306005	0016	Z002306005	16	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002306006	0016	Z002306006	16	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002306007	0016	Z002306007	16	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002306008	0016	Z002306008	16	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308001	0016	Z002308001	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308002	0016	Z002308002	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308003	0016	Z002308003	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308004	0016	Z002308004	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308005	0016	Z002308005	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308006	0016	Z002308006	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z37250	0016	Z105Z37250	16	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm (503kg)	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308007	0016	Z002308007	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308008	0016	Z002308008	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z37270	0016	Z105Z37270	16	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308009	0016	Z002308009	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308010	0016	Z002308010	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308011	0016	Z002308011	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308012	0016	Z002308012	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308013	0016	Z002308013	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308014	0016	Z002308014	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308015	0016	Z002308015	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002308016	0016	Z002308016	16	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36520	0016	Z105Z36520	16	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36540	0016	Z105Z36540	16	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36560	0016	Z105Z36560	16	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36600	0016	Z105Z36600	16	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36590	0016	Z105Z36590	16	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z45010	0016	Z105Z45010	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z45020	0016	Z105Z45020	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z45030	0016	Z105Z45030	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105140010	0016	Z105140010	16	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105140020	0016	Z105140020	16	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105140080	0016	Z105140080	16	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105140090	0016	Z105140090	16	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320001	0016	Z002320001	16	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320002	0016	Z002320002	16	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320003	0016	Z002320003	16	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320004	0016	Z002320004	16	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320005	0016	Z002320005	16	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320006	0016	Z002320006	16	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320007	0016	Z002320007	16	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320008	0016	Z002320008	16	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320009	0016	Z002320009	16	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002320010	0016	Z002320010	16	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002324001	0016	Z002324001	16	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002324002	0016	Z002324002	16	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002324003	0016	Z002324003	16	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002324004	0016	Z002324004	16	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002324005	0016	Z002324005	16	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002324006	0016	Z002324006	16	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002324007	0016	Z002324007	16	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z002324008	0016	Z002324008	16	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36830	0016	Z105Z36830	16	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36840	0016	Z105Z36840	16	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36850	0016	Z105Z36850	16	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36860	0016	Z105Z36860	16	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z36870	0016	Z105Z36870	16	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	川井	Z105Z37720	0016	Z105Z37720	16	U型用蓋(落蓋式)	450用　L＝500mm　P＝1000kg　(56kg)	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38000	0016	Z105Z38000	16	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38010	0016	Z105Z38010	16	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38020	0016	Z105Z38020	16	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38030	0016	Z105Z38030	16	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38040	0016	Z105Z38040	16	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38050	0016	Z105Z38050	16	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38060	0016	Z105Z38060	16	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38070	0016	Z105Z38070	16	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38080	0016	Z105Z38080	16	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38090	0016	Z105Z38090	16	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38100	0016	Z105Z38100	16	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38110	0016	Z105Z38110	16	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38120	0016	Z105Z38120	16	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38130	0016	Z105Z38130	16	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38140	0016	Z105Z38140	16	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38150	0016	Z105Z38150	16	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38160	0016	Z105Z38160	16	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38170	0016	Z105Z38170	16	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38180	0016	Z105Z38180	16	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38190	0016	Z105Z38190	16	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38200	0016	Z105Z38200	16	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38210	0016	Z105Z38210	16	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38220	0016	Z105Z38220	16	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38230	0016	Z105Z38230	16	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38240	0016	Z105Z38240	16	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38250	0016	Z105Z38250	16	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38260	0016	Z105Z38260	16	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38270	0016	Z105Z38270	16	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38280	0016	Z105Z38280	16	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38290	0016	Z105Z38290	16	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38300	0016	Z105Z38300	16	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38310	0016	Z105Z38310	16	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38320	0016	Z105Z38320	16	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38330	0016	Z105Z38330	16	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38340	0016	Z105Z38340	16	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38350	0016	Z105Z38350	16	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38500	0016	Z105Z38500	16	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38510	0016	Z105Z38510	16	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38520	0016	Z105Z38520	16	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38530	0016	Z105Z38530	16	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38550	0016	Z105Z38550	16	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38560	0016	Z105Z38560	16	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38570	0016	Z105Z38570	16	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	川井	Z105Z38580	0016	Z105Z38580	16	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	川井	Z105Z39200	0016	Z105Z39200	16	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	川井	Z105Z39210	0016	Z105Z39210	16	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	川井	Z105Z39220	0016	Z105Z39220	16	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	川井	Z105Z39230	0016	Z105Z39230	16	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	川井	Z105Z39270	0016	Z105Z39270	16	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	川井	Z105Z39310	0016	Z105Z39310	16	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	川井	Z105Z39320	0016	Z105Z39320	16	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	川井	Z105Z39400	0016	Z105Z39400	16	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400　(285kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z002352001	0016	Z002352001	16	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z002352002	0016	Z002352002	16	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z002352003	0016	Z002352003	16	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39530	0016	Z105Z39530	16	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39550	0016	Z105Z39550	16	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39560	0016	Z105Z39560	16	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39590	0016	Z105Z39590	16	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39610	0016	Z105Z39610	16	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39620	0016	Z105Z39620	16	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39630	0016	Z105Z39630	16	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39640	0016	Z105Z39640	16	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39700	0016	Z105Z39700	16	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39710	0016	Z105Z39710	16	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39720	0016	Z105Z39720	16	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39850	0016	Z105Z39850	16	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39860	0016	Z105Z39860	16	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39730	0016	Z105Z39730	16	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39750	0016	Z105Z39750	16	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39760	0016	Z105Z39760	16	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39780	0016	Z105Z39780	16	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39790	0016	Z105Z39790	16	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価R03.04	単価R03.05	単価R03.06	単価R03.07	単価R03.08	単価R03.09	単価R03.10	単価R03.11	単価R03.12	単価R04.01	単価R04.02	単価R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39810	0016	Z105Z39810	16	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39820	0016	Z105Z39820	16	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39840	0016	Z105Z39840	16	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39900	0016	Z105Z39900	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39910	0016	Z105Z39910	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39920	0016	Z105Z39920	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39960	0016	Z105Z39960	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39930	0016	Z105Z39930	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39940	0016	Z105Z39940	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39950	0016	Z105Z39950	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39970	0016	Z105Z39970	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z39980	0016	Z105Z39980	16	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z002354001	0016	Z002354001	16	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z002354002	0016	Z002354002	16	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z002354003	0016	Z002354003	16	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z40500	0016	Z105Z40500	16	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	川井	Z105Z40510	0016	Z105Z40510	16	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44000	0016	Z105Z44000	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44050	0016	Z105Z44050	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44010	0016	Z105Z44010	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44060	0016	Z105Z44060	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44020	0016	Z105Z44020	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44070	0016	Z105Z44070	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44030	0016	Z105Z44030	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44080	0016	Z105Z44080	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44090	0016	Z105Z44090	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44092	0016	Z105Z44092	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44094	0016	Z105Z44094	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44096	0016	Z105Z44096	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44098	0016	Z105Z44098	16	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44100	0016	Z105Z44100	16	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44150	0016	Z105Z44150	16	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44110	0016	Z105Z44110	16	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44160	0016	Z105Z44160	16	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44120	0016	Z105Z44120	16	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44170	0016	Z105Z44170	16	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44130	0016	Z105Z44130	16	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44180	0016	Z105Z44180	16	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	コンクリート	L形擁壁	川井	Z105Z44190	0016	Z105Z44190	16	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	川井	Z110Z49000	0016	Z110Z49000	16	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	川井	Z110Z49010	0016	Z110Z49010	16	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	川井	Z110Z49020	0016	Z110Z49020	16	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	川井	Z110Z49030	0016	Z110Z49030	16	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002304001	0017	Z002304001	17	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002304002	0017	Z002304002	17	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002304003	0017	Z002304003	17	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105120010	0017	Z105120010	17	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105120020	0017	Z105120020	17	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306001	0017	Z002306001	17	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306002	0017	Z002306002	17	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306003	0017	Z002306003	17	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306004	0017	Z002306004	17	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306005	0017	Z002306005	17	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306006	0017	Z002306006	17	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306007	0017	Z002306007	17	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306008	0017	Z002306008	17	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308001	0017	Z002308001	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308002	0017	Z002308002	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308003	0017	Z002308003	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308004	0017	Z002308004	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308005	0017	Z002308005	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308006	0017	Z002308006	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308007	0017	Z002308007	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308008	0017	Z002308008	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308009	0017	Z002308009	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308010	0017	Z002308010	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308011	0017	Z002308011	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308012	0017	Z002308012	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308013	0017	Z002308013	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308014	0017	Z002308014	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308015	0017	Z002308015	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308016	0017	Z002308016	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36520	0017	Z105Z36520	17	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36540	0017	Z105Z36540	17	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36560	0017	Z105Z36560	17	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36600	0017	Z105Z36600	17	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36590	0017	Z105Z36590	17	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z45010	0017	Z105Z45010	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105140010	0017	Z105140010	17	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105140020	0017	Z105140020	17	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320001	0017	Z002320001	17	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320002	0017	Z002320002	17	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320003	0017	Z002320003	17	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320004	0017	Z002320004	17	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320005	0017	Z002320005	17	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320006	0017	Z002320006	17	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320007	0017	Z002320007	17	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320008	0017	Z002320008	17	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320009	0017	Z002320009	17	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320010	0017	Z002320010	17	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324001	0017	Z002324001	17	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324002	0017	Z002324002	17	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324003	0017	Z002324003	17	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324004	0017	Z002324004	17	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324005	0017	Z002324005	17	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324006	0017	Z002324006	17	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324007	0017	Z002324007	17	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324008	0017	Z002324008	17	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36830	0017	Z105Z36830	17	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36840	0017	Z105Z36840	17	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36850	0017	Z105Z36850	17	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36860	0017	Z105Z36860	17	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105Z36870	0017	Z105Z36870	17	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38000	0017	Z105Z38000	17	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38010	0017	Z105Z38010	17	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38020	0017	Z105Z38020	17	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38030	0017	Z105Z38030	17	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38040	0017	Z105Z38040	17	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38050	0017	Z105Z38050	17	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38060	0017	Z105Z38060	17	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38070	0017	Z105Z38070	17	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38080	0017	Z105Z38080	17	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38090	0017	Z105Z38090	17	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38100	0017	Z105Z38100	17	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38110	0017	Z105Z38110	17	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38120	0017	Z105Z38120	17	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38130	0017	Z105Z38130	17	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38140	0017	Z105Z38140	17	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38150	0017	Z105Z38150	17	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38160	0017	Z105Z38160	17	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38170	0017	Z105Z38170	17	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38180	0017	Z105Z38180	17	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38190	0017	Z105Z38190	17	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38200	0017	Z105Z38200	17	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38210	0017	Z105Z38210	17	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38220	0017	Z105Z38220	17	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38230	0017	Z105Z38230	17	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38240	0017	Z105Z38240	17	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38250	0017	Z105Z38250	17	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38260	0017	Z105Z38260	17	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38270	0017	Z105Z38270	17	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38280	0017	Z105Z38280	17	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38290	0017	Z105Z38290	17	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38300	0017	Z105Z38300	17	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38310	0017	Z105Z38310	17	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38320	0017	Z105Z38320	17	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38330	0017	Z105Z38330	17	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38340	0017	Z105Z38340	17	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38350	0017	Z105Z38350	17	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38500	0017	Z105Z38500	17	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38510	0017	Z105Z38510	17	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38520	0017	Z105Z38520	17	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38530	0017	Z105Z38530	17	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38550	0017	Z105Z38550	17	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38560	0017	Z105Z38560	17	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38570	0017	Z105Z38570	17	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38580	0017	Z105Z38580	17	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39200	0017	Z105Z39200	17	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39210	0017	Z105Z39210	17	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39220	0017	Z105Z39220	17	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39230	0017	Z105Z39230	17	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39270	0017	Z105Z39270	17	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39310	0017	Z105Z39310	17	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39320	0017	Z105Z39320	17	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39400	0017	Z105Z39400	17	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z002352001	0017	Z002352001	17	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z002352002	0017	Z002352002	17	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z002352003	0017	Z002352003	17	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39530	0017	Z105Z39530	17	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39550	0017	Z105Z39550	17	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39560	0017	Z105Z39560	17	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39590	0017	Z105Z39590	17	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39610	0017	Z105Z39610	17	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39620	0017	Z105Z39620	17	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39630	0017	Z105Z39630	17	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39640	0017	Z105Z39640	17	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39700	0017	Z105Z39700	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39710	0017	Z105Z39710	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39720	0017	Z105Z39720	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	Z105Z39850	0017	Z105Z39850	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	

Ⅱ. 資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39860	0017	Z105Z39860	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39730	0017	Z105Z39730	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39750	0017	Z105Z39750	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39760	0017	Z105Z39760	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39780	0017	Z105Z39780	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39790	0017	Z105Z39790	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39810	0017	Z105Z39810	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39820	0017	Z105Z39820	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39840	0017	Z105Z39840	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39900	0017	Z105Z39900	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39910	0017	Z105Z39910	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39920	0017	Z105Z39920	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39960	0017	Z105Z39960	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39930	0017	Z105Z39930	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39940	0017	Z105Z39940	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39950	0017	Z105Z39950	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39970	0017	Z105Z39970	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39980	0017	Z105Z39980	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z002354001	0017	Z002354001	17	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z002354002	0017	Z002354002	17	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z002354003	0017	Z002354003	17	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z40500	0017	Z105Z40500	17	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z40510	0017	Z105Z40510	17	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44000	0017	Z105Z44000	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44050	0017	Z105Z44050	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44010	0017	Z105Z44010	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44060	0017	Z105Z44060	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44020	0017	Z105Z44020	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44070	0017	Z105Z44070	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44030	0017	Z105Z44030	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44080	0017	Z105Z44080	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44090	0017	Z105Z44090	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44092	0017	Z105Z44092	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44094	0017	Z105Z44094	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44096	0017	Z105Z44096	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44098	0017	Z105Z44098	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44100	0017	Z105Z44100	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44150	0017	Z105Z44150	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44110	0017	Z105Z44110	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44160	0017	Z105Z44160	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44120	0017	Z105Z44120	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44170	0017	Z105Z44170	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44130	0017	Z105Z44130	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44180	0017	Z105Z44180	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44190	0017	Z105Z44190	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	普代	Z110Z49000	0017	Z110Z49000	17	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	普代	Z110Z49010	0017	Z110Z49010	17	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	普代	Z110Z49020	0017	Z110Z49020	17	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	普代	Z110Z49030	0017	Z110Z49030	17	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304001	0018	Z002304001	18	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304002	0018	Z002304002	18	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304003	0018	Z002304003	18	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105120010	0018	Z105120010	18	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105120020	0018	Z105120020	18	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306001	0018	Z002306001	18	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306002	0018	Z002306002	18	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306003	0018	Z002306003	18	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306004	0018	Z002306004	18	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306005	0018	Z002306005	18	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306006	0018	Z002306006	18	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306007	0018	Z002306007	18	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306008	0018	Z002306008	18	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308001	0018	Z002308001	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308002	0018	Z002308002	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308003	0018	Z002308003	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308004	0018	Z002308004	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308005	0018	Z002308005	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308006	0018	Z002308006	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308007	0018	Z002308007	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308008	0018	Z002308008	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308009	0018	Z002308009	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308010	0018	Z002308010	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308011	0018	Z002308011	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308012	0018	Z002308012	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308013	0018	Z002308013	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308014	0018	Z002308014	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308015	0018	Z002308015	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308016	0018	Z002308016	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36520	0018	Z105Z36520	18	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36540	0018	Z105Z36540	18	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36560	0018	Z105Z36560	18	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36600	0018	Z105Z36600	18	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36590	0018	Z105Z36590	18	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z45010	0018	Z105Z45010	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105140010	0018	Z105140010	18	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105140020	0018	Z105140020	18	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320001	0018	Z002320001	18	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320002	0018	Z002320002	18	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320003	0018	Z002320003	18	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320004	0018	Z002320004	18	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320005	0018	Z002320005	18	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320006	0018	Z002320006	18	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320007	0018	Z002320007	18	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320008	0018	Z002320008	18	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320009	0018	Z002320009	18	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320010	0018	Z002320010	18	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324001	0018	Z002324001	18	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324002	0018	Z002324002	18	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324003	0018	Z002324003	18	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324004	0018	Z002324004	18	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324005	0018	Z002324005	18	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324006	0018	Z002324006	18	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324007	0018	Z002324007	18	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324008	0018	Z002324008	18	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36830	0018	Z105Z36830	18	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36840	0018	Z105Z36840	18	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36850	0018	Z105Z36850	18	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36860	0018	Z105Z36860	18	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36870	0018	Z105Z36870	18	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38000	0018	Z105Z38000	18	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38010	0018	Z105Z38010	18	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38020	0018	Z105Z38020	18	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38030	0018	Z105Z38030	18	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38040	0018	Z105Z38040	18	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38050	0018	Z105Z38050	18	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38060	0018	Z105Z38060	18	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38070	0018	Z105Z38070	18	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38080	0018	Z105Z38080	18	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38090	0018	Z105Z38090	18	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38100	0018	Z105Z38100	18	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38110	0018	Z105Z38110	18	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38120	0018	Z105Z38120	18	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38130	0018	Z105Z38130	18	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38140	0018	Z105Z38140	18	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38150	0018	Z105Z38150	18	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38160	0018	Z105Z38160	18	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38170	0018	Z105Z38170	18	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38180	0018	Z105Z38180	18	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38190	0018	Z105Z38190	18	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38200	0018	Z105Z38200	18	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38210	0018	Z105Z38210	18	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38220	0018	Z105Z38220	18	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38230	0018	Z105Z38230	18	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38240	0018	Z105Z38240	18	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38250	0018	Z105Z38250	18	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38260	0018	Z105Z38260	18	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38270	0018	Z105Z38270	18	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38280	0018	Z105Z38280	18	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38290	0018	Z105Z38290	18	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38300	0018	Z105Z38300	18	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38310	0018	Z105Z38310	18	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38320	0018	Z105Z38320	18	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38330	0018	Z105Z38330	18	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38340	0018	Z105Z38340	18	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38350	0018	Z105Z38350	18	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38500	0018	Z105Z38500	18	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38510	0018	Z105Z38510	18	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38520	0018	Z105Z38520	18	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38530	0018	Z105Z38530	18	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38550	0018	Z105Z38550	18	自由勾配側溝用蓋	300用　L=500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38560	0018	Z105Z38560	18	自由勾配側溝用蓋	400用　L=500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38570	0018	Z105Z38570	18	自由勾配側溝用蓋	500用　L=500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38580	0018	Z105Z38580	18	自由勾配側溝用蓋	600用　L=500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	種市	Z105Z39200	0018	Z105Z39200	18	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	種市	Z105Z39210	0018	Z105Z39210	18	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	種市	Z105Z39220	0018	Z105Z39220	18	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	種市	Z105Z39230	0018	Z105Z39230	18	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	種市	Z105Z39270	0018	Z105Z39270	18	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	種市	Z105Z39310	0018	Z105Z39310	18	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	種市	Z105Z39320	0018	Z105Z39320	18	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	種市	Z105Z39400	0018	Z105Z39400	18	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	Z002352001	0018	Z002352001	18	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	Z002352002	0018	Z002352002	18	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	Z002352003	0018	Z002352003	18	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	Z105Z39530	0018	Z105Z39530	18	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	Z105Z39550	0018	Z105Z39550	18	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	Z105Z39560	0018	Z105Z39560	18	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	Z105Z39590	0018	Z105Z39590	18	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	Z105Z39610	0018	Z105Z39610	18	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	Z105Z39620	0018	Z105Z39620	18	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39630	0018	Z105Z39630	18	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39640	0018	Z105Z39640	18	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39700	0018	Z105Z39700	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39710	0018	Z105Z39710	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39720	0018	Z105Z39720	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39850	0018	Z105Z39850	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39860	0018	Z105Z39860	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39730	0018	Z105Z39730	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39750	0018	Z105Z39750	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39760	0018	Z105Z39760	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39780	0018	Z105Z39780	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39790	0018	Z105Z39790	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39810	0018	Z105Z39810	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39820	0018	Z105Z39820	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39840	0018	Z105Z39840	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39900	0018	Z105Z39900	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39910	0018	Z105Z39910	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39920	0018	Z105Z39920	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39960	0018	Z105Z39960	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39930	0018	Z105Z39930	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39940	0018	Z105Z39940	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39950	0018	Z105Z39950	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39970	0018	Z105Z39970	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39980	0018	Z105Z39980	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z002354001	0018	Z002354001	18	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z002354002	0018	Z002354002	18	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z002354003	0018	Z002354003	18	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z40500	0018	Z105Z40500	18	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z40510	0018	Z105Z40510	18	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44000	0018	Z105Z44000	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44050	0018	Z105Z44050	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44010	0018	Z105Z44010	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44060	0018	Z105Z44060	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44020	0018	Z105Z44020	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44070	0018	Z105Z44070	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44030	0018	Z105Z44030	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44080	0018	Z105Z44080	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44090	0018	Z105Z44090	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44092	0018	Z105Z44092	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44094	0018	Z105Z44094	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44096	0018	Z105Z44096	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44098	0018	Z105Z44098	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44100	0018	Z105Z44100	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44150	0018	Z105Z44150	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44110	0018	Z105Z44110	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44160	0018	Z105Z44160	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44120	0018	Z105Z44120	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44170	0018	Z105Z44170	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44130	0018	Z105Z44130	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44180	0018	Z105Z44180	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44190	0018	Z105Z44190	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	種市	Z110Z49000	0018	Z110Z49000	18	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	種市	Z110Z49010	0018	Z110Z49010	18	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	種市	Z110Z49020	0018	Z110Z49020	18	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	種市	Z110Z49030	0018	Z110Z49030	18	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304001	0019	Z002304001	19	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304002	0019	Z002304002	19	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304003	0019	Z002304003	19	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105120010	0019	Z105120010	19	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105120020	0019	Z105120020	19	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306001	0019	Z002306001	19	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306002	0019	Z002306002	19	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306003	0019	Z002306003	19	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306004	0019	Z002306004	19	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306005	0019	Z002306005	19	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306006	0019	Z002306006	19	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306007	0019	Z002306007	19	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306008	0019	Z002306008	19	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308001	0019	Z002308001	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308002	0019	Z002308002	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308003	0019	Z002308003	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308004	0019	Z002308004	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308005	0019	Z002308005	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308006	0019	Z002308006	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308007	0019	Z002308007	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308008	0019	Z002308008	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308009	0019	Z002308009	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308010	0019	Z002308010	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308011	0019	Z002308011	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308012	0019	Z002308012	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308013	0019	Z002308013	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308014	0019	Z002308014	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308015	0019	Z002308015	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308016	0019	Z002308016	19	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36520	0019	Z105Z36520	19	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36540	0019	Z105Z36540	19	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36560	0019	Z105Z36560	19	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36600	0019	Z105Z36600	19	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36590	0019	Z105Z36590	19	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z45010	0019	Z105Z45010	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105140010	0019	Z105140010	19	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105140020	0019	Z105140020	19	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320001	0019	Z002320001	19	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320002	0019	Z002320002	19	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320003	0019	Z002320003	19	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320004	0019	Z002320004	19	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320005	0019	Z002320005	19	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320006	0019	Z002320006	19	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320007	0019	Z002320007	19	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320008	0019	Z002320008	19	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320009	0019	Z002320009	19	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320010	0019	Z002320010	19	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324001	0019	Z002324001	19	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324002	0019	Z002324002	19	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324003	0019	Z002324003	19	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324004	0019	Z002324004	19	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324005	0019	Z002324005	19	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324006	0019	Z002324006	19	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324007	0019	Z002324007	19	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324008	0019	Z002324008	19	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36830	0019	Z105Z36830	19	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36840	0019	Z105Z36840	19	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36850	0019	Z105Z36850	19	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36860	0019	Z105Z36860	19	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36870	0019	Z105Z36870	19	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38000	0019	Z105Z38000	19	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38010	0019	Z105Z38010	19	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38020	0019	Z105Z38020	19	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38030	0019	Z105Z38030	19	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38040	0019	Z105Z38040	19	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38050	0019	Z105Z38050	19	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38060	0019	Z105Z38060	19	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38070	0019	Z105Z38070	19	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38080	0019	Z105Z38080	19	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38090	0019	Z105Z38090	19	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38100	0019	Z105Z38100	19	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38110	0019	Z105Z38110	19	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38120	0019	Z105Z38120	19	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38130	0019	Z105Z38130	19	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38140	0019	Z105Z38140	19	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38150	0019	Z105Z38150	19	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38160	0019	Z105Z38160	19	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38170	0019	Z105Z38170	19	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38180	0019	Z105Z38180	19	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38190	0019	Z105Z38190	19	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38200	0019	Z105Z38200	19	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38210	0019	Z105Z38210	19	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38220	0019	Z105Z38220	19	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38230	0019	Z105Z38230	19	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38240	0019	Z105Z38240	19	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38250	0019	Z105Z38250	19	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38260	0019	Z105Z38260	19	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38270	0019	Z105Z38270	19	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38280	0019	Z105Z38280	19	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38290	0019	Z105Z38290	19	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38300	0019	Z105Z38300	19	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38310	0019	Z105Z38310	19	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38320	0019	Z105Z38320	19	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38330	0019	Z105Z38330	19	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38340	0019	Z105Z38340	19	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38350	0019	Z105Z38350	19	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38500	0019	Z105Z38500	19	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38510	0019	Z105Z38510	19	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38520	0019	Z105Z38520	19	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38530	0019	Z105Z38530	19	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38550	0019	Z105Z38550	19	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38560	0019	Z105Z38560	19	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38570	0019	Z105Z38570	19	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38580	0019	Z105Z38580	19	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	安代	Z105Z39200	0019	Z105Z39200	19	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	安代	Z105Z39210	0019	Z105Z39210	19	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	安代	Z105Z39220	0019	Z105Z39220	19	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	安代	Z105Z39230	0019	Z105Z39230	19	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	安代	Z105Z39270	0019	Z105Z39270	19	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	安代	Z105Z39310	0019	Z105Z39310	19	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	安代	Z105Z39320	0019	Z105Z39320	19	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	安代	Z105Z39400	0019	Z105Z39400	19	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002352001	0019	Z002352001	19	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002352002	0019	Z002352002	19	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002352003	0019	Z002352003	19	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	

Ⅱ. 資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39530	0019	Z105Z39530	19	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39550	0019	Z105Z39550	19	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39560	0019	Z105Z39560	19	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39590	0019	Z105Z39590	19	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39610	0019	Z105Z39610	19	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39620	0019	Z105Z39620	19	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39630	0019	Z105Z39630	19	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39640	0019	Z105Z39640	19	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39700	0019	Z105Z39700	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39710	0019	Z105Z39710	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39720	0019	Z105Z39720	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39850	0019	Z105Z39850	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39860	0019	Z105Z39860	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39730	0019	Z105Z39730	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39750	0019	Z105Z39750	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39760	0019	Z105Z39760	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39780	0019	Z105Z39780	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39790	0019	Z105Z39790	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39810	0019	Z105Z39810	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39820	0019	Z105Z39820	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39840	0019	Z105Z39840	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39900	0019	Z105Z39900	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39910	0019	Z105Z39910	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39920	0019	Z105Z39920	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39960	0019	Z105Z39960	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39930	0019	Z105Z39930	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39940	0019	Z105Z39940	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39950	0019	Z105Z39950	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39970	0019	Z105Z39970	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39980	0019	Z105Z39980	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,980	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002354001	0019	Z002354001	19	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002354002	0019	Z002354002	19	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002354003	0019	Z002354003	19	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z40500	0019	Z105Z40500	19	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z40510	0019	Z105Z40510	19	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44000	0019	Z105Z44000	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44050	0019	Z105Z44050	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44010	0019	Z105Z44010	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44060	0019	Z105Z44060	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44020	0019	Z105Z44020	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44070	0019	Z105Z44070	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44030	0019	Z105Z44030	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44080	0019	Z105Z44080	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44090	0019	Z105Z44090	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44092	0019	Z105Z44092	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44094	0019	Z105Z44094	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44096	0019	Z105Z44096	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44098	0019	Z105Z44098	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44100	0019	Z105Z44100	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44150	0019	Z105Z44150	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44110	0019	Z105Z44110	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44160	0019	Z105Z44160	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44120	0019	Z105Z44120	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44170	0019	Z105Z44170	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44130	0019	Z105Z44130	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44180	0019	Z105Z44180	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44190	0019	Z105Z44190	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	安代	Z110Z49000	0019	Z110Z49000	19	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	安代	Z110Z49010	0019	Z110Z49010	19	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	安代	Z110Z49020	0019	Z110Z49020	19	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	安代	Z110Z49030	0019	Z110Z49030	19	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002304001	0022	Z002304001	22	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002304002	0022	Z002304002	22	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002304003	0022	Z002304003	22	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105120010	0022	Z105120010	22	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105120020	0022	Z105120020	22	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306001	0022	Z002306001	22	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306002	0022	Z002306002	22	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306003	0022	Z002306003	22	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306004	0022	Z002306004	22	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306005	0022	Z002306005	22	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306006	0022	Z002306006	22	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306007	0022	Z002306007	22	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306008	0022	Z002306008	22	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308001	0022	Z002308001	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308002	0022	Z002308002	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308003	0022	Z002308003	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308004	0022	Z002308004	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308005	0022	Z002308005	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308006	0022	Z002308006	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z37250	0022	Z105Z37250	22	落蓋式側溝　JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm (503kg)	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308007	0022	Z002308007	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308008	0022	Z002308008	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z37270	0022	Z105Z37270	22	落蓋式側溝　JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308009	0022	Z002308009	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308010	0022	Z002308010	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308011	0022	Z002308011	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308012	0022	Z002308012	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308013	0022	Z002308013	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308014	0022	Z002308014	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308015	0022	Z002308015	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308016	0022	Z002308016	22	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36520	0022	Z105Z36520	22	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36540	0022	Z105Z36540	22	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36560	0022	Z105Z36560	22	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36600	0022	Z105Z36600	22	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36590	0022	Z105Z36590	22	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z45010	0022	Z105Z45010	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z45020	0022	Z105Z45020	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A　400×400×2000	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z45030	0022	Z105Z45030	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A　500×500×2000	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140010	0022	Z105140010	22	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140020	0022	Z105140020	22	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140080	0022	Z105140080	22	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	150　210×90×600　26kg	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140090	0022	Z105140090	22	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	180　250×90×600　31kg	枚	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320001	0022	Z002320001	22	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320002	0022	Z002320002	22	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320003	0022	Z002320003	22	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320004	0022	Z002320004	22	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320005	0022	Z002320005	22	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320006	0022	Z002320006	22	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320007	0022	Z002320007	22	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320008	0022	Z002320008	22	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320009	0022	Z002320009	22	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320010	0022	Z002320010	22	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324001	0022	Z002324001	22	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324002	0022	Z002324002	22	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324003	0022	Z002324003	22	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324004	0022	Z002324004	22	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324005	0022	Z002324005	22	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324006	0022	Z002324006	22	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324007	0022	Z002324007	22	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324008	0022	Z002324008	22	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36830	0022	Z105Z36830	22	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T−14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36840	0022	Z105Z36840	22	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T−14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36850	0022	Z105Z36850	22	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T−14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36860	0022	Z105Z36860	22	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T−14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36870	0022	Z105Z36870	22	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T−14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z37720	0022	Z105Z37720	22	U型用蓋(落蓋式)	450用　L=500mm　P=1000kg　(56kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38000	0022	Z105Z38000	22	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38010	0022	Z105Z38010	22	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38020	0022	Z105Z38020	22	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38030	0022	Z105Z38030	22	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38040	0022	Z105Z38040	22	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38050	0022	Z105Z38050	22	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38060	0022	Z105Z38060	22	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38070	0022	Z105Z38070	22	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38080	0022	Z105Z38080	22	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38090	0022	Z105Z38090	22	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38100	0022	Z105Z38100	22	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38110	0022	Z105Z38110	22	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38120	0022	Z105Z38120	22	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38130	0022	Z105Z38130	22	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38140	0022	Z105Z38140	22	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38150	0022	Z105Z38150	22	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38160	0022	Z105Z38160	22	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38170	0022	Z105Z38170	22	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38180	0022	Z105Z38180	22	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38190	0022	Z105Z38190	22	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38200	0022	Z105Z38200	22	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38210	0022	Z105Z38210	22	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38220	0022	Z105Z38220	22	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38230	0022	Z105Z38230	22	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38240	0022	Z105Z38240	22	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38250	0022	Z105Z38250	22	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38260	0022	Z105Z38260	22	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38270	0022	Z105Z38270	22	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38280	0022	Z105Z38280	22	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38290	0022	Z105Z38290	22	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38300	0022	Z105Z38300	22	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38310	0022	Z105Z38310	22	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38320	0022	Z105Z38320	22	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38330	0022	Z105Z38330	22	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38340	0022	Z105Z38340	22	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38350	0022	Z105Z38350	22	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38500	0022	Z105Z38500	22	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38510	0022	Z105Z38510	22	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38520	0022	Z105Z38520	22	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38530	0022	Z105Z38530	22	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38550	0022	Z105Z38550	22	自由勾配側溝用蓋	300用　L=500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38560	0022	Z105Z38560	22	自由勾配側溝用蓋	400用　L=500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用

Ⅱ．資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38570	0022	Z105Z38570	22	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38580	0022	Z105Z38580	22	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39200	0022	Z105Z39200	22	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39210	0022	Z105Z39210	22	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39220	0022	Z105Z39220	22	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39230	0022	Z105Z39230	22	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39270	0022	Z105Z39270	22	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39310	0022	Z105Z39310	22	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39320	0022	Z105Z39320	22	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39400	0022	Z105Z39400	22	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400　(285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002352001	0022	Z002352001	22	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002352002	0022	Z002352002	22	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002352003	0022	Z002352003	22	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39530	0022	Z105Z39530	22	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39550	0022	Z105Z39550	22	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39560	0022	Z105Z39560	22	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39590	0022	Z105Z39590	22	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39610	0022	Z105Z39610	22	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39620	0022	Z105Z39620	22	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39630	0022	Z105Z39630	22	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39640	0022	Z105Z39640	22	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39700	0022	Z105Z39700	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39710	0022	Z105Z39710	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39720	0022	Z105Z39720	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39850	0022	Z105Z39850	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39860	0022	Z105Z39860	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39730	0022	Z105Z39730	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39750	0022	Z105Z39750	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39760	0022	Z105Z39760	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39780	0022	Z105Z39780	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39790	0022	Z105Z39790	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39810	0022	Z105Z39810	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39820	0022	Z105Z39820	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39840	0022	Z105Z39840	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39900	0022	Z105Z39900	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ　180×180×1000mm　(2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39910	0022	Z105Z39910	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm　(2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39920	0022	Z105Z39920	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm　(2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39960	0022	Z105Z39960	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ　180×200～0×500mm　(2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39930	0022	Z105Z39930	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ　180×180～0×1000mm　(2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39940	0022	Z105Z39940	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm　(2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39950	0022	Z105Z39950	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm　(2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39970	0022	Z105Z39970	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm　(2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39980	0022	Z105Z39980	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm　(2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002354001	0022	Z002354001	22	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002354002	0022	Z002354002	22	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002354003	0022	Z002354003	22	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z40500	0022	Z105Z40500	22	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z40510	0022	Z105Z40510	22	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44000	0022	Z105Z44000	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44050	0022	Z105Z44050	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44010	0022	Z105Z44010	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44060	0022	Z105Z44060	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44020	0022	Z105Z44020	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44070	0022	Z105Z44070	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44030	0022	Z105Z44030	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44080	0022	Z105Z44080	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44090	0022	Z105Z44090	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44092	0022	Z105Z44092	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44094	0022	Z105Z44094	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44096	0022	Z105Z44096	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44098	0022	Z105Z44098	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44100	0022	Z105Z44100	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44150	0022	Z105Z44150	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44110	0022	Z105Z44110	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44160	0022	Z105Z44160	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44120	0022	Z105Z44120	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44170	0022	Z105Z44170	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44130	0022	Z105Z44130	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44180	0022	Z105Z44180	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44190	0022	Z105Z44190	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	新里	Z110Z49000	0022	Z110Z49000	22	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	新里	Z110Z49010	0022	Z110Z49010	22	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	新里	Z110Z49020	0022	Z110Z49020	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	新里	Z110Z49030	0022	Z110Z49030	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002304001	0023	Z002304001	23	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002304002	0023	Z002304002	23	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002304003	0023	Z002304003	23	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105120010	0023	Z105120010	23	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105120020	0023	Z105120020	23	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306001	0023	Z002306001	23	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306002	0023	Z002306002	23	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306003	0023	Z002306003	23	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306004	0023	Z002306004	23	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306005	0023	Z002306005	23	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306006	0023	Z002306006	23	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306007	0023	Z002306007	23	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306008	0023	Z002306008	23	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308001	0023	Z002308001	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308002	0023	Z002308002	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308003	0023	Z002308003	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308004	0023	Z002308004	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308005	0023	Z002308005	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308006	0023	Z002308006	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z37250	0023	Z105Z37250	23	落蓋式側溝　JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm　(503kg)	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308007	0023	Z002308007	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308008	0023	Z002308008	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z37270	0023	Z105Z37270	23	落蓋式側溝　JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm　(690kg)	個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308009	0023	Z002308009	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308010	0023	Z002308010	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308011	0023	Z002308011	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308012	0023	Z002308012	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308013	0023	Z002308013	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308014	0023	Z002308014	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308015	0023	Z002308015	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308016	0023	Z002308016	23	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36520	0023	Z105Z36520	23	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36540	0023	Z105Z36540	23	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36560	0023	Z105Z36560	23	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36600	0023	Z105Z36600	23	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36590	0023	Z105Z36590	23	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z45010	0023	Z105Z45010	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z45020	0023	Z105Z45020	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A　400×400×2000	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z45030	0023	Z105Z45030	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A　500×500×2000	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140010	0023	Z105140010	23	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140020	0023	Z105140020	23	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140080	0023	Z105140080	23	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	150　210×90×600　26kg	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140090	0023	Z105140090	23	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	180　250×90×600　31kg	枚	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320001	0023	Z002320001	23	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320002	0023	Z002320002	23	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320003	0023	Z002320003	23	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320004	0023	Z002320004	23	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320005	0023	Z002320005	23	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320006	0023	Z002320006	23	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320007	0023	Z002320007	23	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320008	0023	Z002320008	23	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320009	0023	Z002320009	23	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320010	0023	Z002320010	23	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324001	0023	Z002324001	23	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324002	0023	Z002324002	23	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324003	0023	Z002324003	23	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324004	0023	Z002324004	23	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324005	0023	Z002324005	23	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324006	0023	Z002324006	23	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324007	0023	Z002324007	23	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324008	0023	Z002324008	23	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36830	0023	Z105Z36830	23	U型用蓋(水路式)	300用　L=500mm　T−14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36840	0023	Z105Z36840	23	U型用蓋(水路式)	400用　L=500mm　T−14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36850	0023	Z105Z36850	23	U型用蓋(水路式)	450用　L=500mm　T−14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36860	0023	Z105Z36860	23	U型用蓋(水路式)	500用　L=500mm　T−14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z36870	0023	Z105Z36870	23	U型用蓋(水路式)	600用　L=500mm　T−14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105Z37720	0023	Z105Z37720	23	U型用蓋(落蓋式)	450用　L=500mm　P=1000kg　(56kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38000	0023	Z105Z38000	23	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38010	0023	Z105Z38010	23	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38020	0023	Z105Z38020	23	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38030	0023	Z105Z38030	23	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38040	0023	Z105Z38040	23	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38050	0023	Z105Z38050	23	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38060	0023	Z105Z38060	23	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38070	0023	Z105Z38070	23	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38080	0023	Z105Z38080	23	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38090	0023	Z105Z38090	23	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38100	0023	Z105Z38100	23	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38110	0023	Z105Z38110	23	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38120	0023	Z105Z38120	23	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38130	0023	Z105Z38130	23	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38140	0023	Z105Z38140	23	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38150	0023	Z105Z38150	23	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38160	0023	Z105Z38160	23	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38170	0023	Z105Z38170	23	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38180	0023	Z105Z38180	23	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38190	0023	Z105Z38190	23	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38200	0023	Z105Z38200	23	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38210	0023	Z105Z38210	23	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38220	0023	Z105Z38220	23	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38230	0023	Z105Z38230	23	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38240	0023	Z105Z38240	23	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38250	0023	Z105Z38250	23	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38260	0023	Z105Z38260	23	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38270	0023	Z105Z38270	23	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38280	0023	Z105Z38280	23	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R03.04	単価R03.05	単価R03.06	単価R03.07	単価R03.08	単価R03.09	単価R03.10	単価R03.11	単価R03.12	単価R04.01	単価R04.02	単価R04.03	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38290	0023	Z105Z38290	23	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38300	0023	Z105Z38300	23	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38310	0023	Z105Z38310	23	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38320	0023	Z105Z38320	23	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38330	0023	Z105Z38330	23	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38340	0023	Z105Z38340	23	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38350	0023	Z105Z38350	23	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38500	0023	Z105Z38500	23	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38510	0023	Z105Z38510	23	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38520	0023	Z105Z38520	23	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38530	0023	Z105Z38530	23	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38550	0023	Z105Z38550	23	自由勾配側溝用蓋	300用 L=500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38560	0023	Z105Z38560	23	自由勾配側溝用蓋	400用 L=500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38570	0023	Z105Z38570	23	自由勾配側溝用蓋	500用 L=500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38580	0023	Z105Z38580	23	自由勾配側溝用蓋	600用 L=500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	コンクリート	プレキャスト集水枡	重茂	Z105Z39200	0023	Z105Z39200	23	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枡	重茂	Z105Z39210	0023	Z105Z39210	23	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枡	重茂	Z105Z39220	0023	Z105Z39220	23	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枡	重茂	Z105Z39230	0023	Z105Z39230	23	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枡	重茂	Z105Z39270	0023	Z105Z39270	23	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枡	重茂	Z105Z39310	0023	Z105Z39310	23	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枡	重茂	Z105Z39320	0023	Z105Z39320	23	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枡	重茂	Z105Z39400	0023	Z105Z39400	23	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002352001	0023	Z002352001	23	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002352002	0023	Z002352002	23	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002352003	0023	Z002352003	23	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39530	0023	Z105Z39530	23	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39550	0023	Z105Z39550	23	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39560	0023	Z105Z39560	23	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39590	0023	Z105Z39590	23	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39610	0023	Z105Z39610	23	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39620	0023	Z105Z39620	23	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39630	0023	Z105Z39630	23	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39640	0023	Z105Z39640	23	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39700	0023	Z105Z39700	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39710	0023	Z105Z39710	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39720	0023	Z105Z39720	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39850	0023	Z105Z39850	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39860	0023	Z105Z39860	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39730	0023	Z105Z39730	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39750	0023	Z105Z39750	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39760	0023	Z105Z39760	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39780	0023	Z105Z39780	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39790	0023	Z105Z39790	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39810	0023	Z105Z39810	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39820	0023	Z105Z39820	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39840	0023	Z105Z39840	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39900	0023	Z105Z39900	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39910	0023	Z105Z39910	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39920	0023	Z105Z39920	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39960	0023	Z105Z39960	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39930	0023	Z105Z39930	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39940	0023	Z105Z39940	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39950	0023	Z105Z39950	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39970	0023	Z105Z39970	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39980	0023	Z105Z39980	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002354001	0023	Z002354001	23	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002354002	0023	Z002354002	23	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002354003	0023	Z002354003	23	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z40500	0023	Z105Z40500	23	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z40510	0023	Z105Z40510	23	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44000	0023	Z105Z44000	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44050	0023	Z105Z44050	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44010	0023	Z105Z44010	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44060	0023	Z105Z44060	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44020	0023	Z105Z44020	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44070	0023	Z105Z44070	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44030	0023	Z105Z44030	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44080	0023	Z105Z44080	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44090	0023	Z105Z44090	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44092	0023	Z105Z44092	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44094	0023	Z105Z44094	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44096	0023	Z105Z44096	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44098	0023	Z105Z44098	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44100	0023	Z105Z44100	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44150	0023	Z105Z44150	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44110	0023	Z105Z44110	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44160	0023	Z105Z44160	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44120	0023	Z105Z44120	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44170	0023	Z105Z44170	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44130	0023	Z105Z44130	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44180	0023	Z105Z44180	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44190	0023	Z105Z44190	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	重茂	Z110Z49000	0023	Z110Z49000	23	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材	重茂	Z110Z49010	0023	Z110Z49010	23	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm

Ⅱ．資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	土木資材	砂防・地滑り・急傾斜関係資材 砂防資材	重茂	Z110Z49020	0023	Z110Z49020	23	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	土木資材	砂防・地滑り・急傾斜関係資材 砂防資材	重茂	Z110Z49030	0023	Z110Z49030	23	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック		Z105Z41830	0000	Z105Z41830	00	被覆工ブロック[海側]	透過型　920kg/m2以上	個	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック		Z105Z41840	0000	Z105Z41840	00	被覆工ブロック[海側]	不透過型　950kg/m2以上	個	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック		Z105Z41850	0000	Z105Z41850	00	被覆工ブロック[陸側]	透過型　920kg/m2以上	個	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック		Z105Z41860	0000	Z105Z41860	00	被覆工ブロック[陸側]	不透過型　950kg/m2以上	個	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック		未設定	0000	未設定	00	被覆工ブロック用止金具		本	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
一般	コンクリート	舗装用資材		Z112Z28370	0000	Z112Z28370	00	目地材	三角材	m	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	木製 H=50
一般	公園・植生用資材	植生資材		Z115Z27750	0000	Z115Z27750	00	客土材	黒土	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	公園・植生用資材	植生資材		Z115Z27840	0000	Z115Z27840	00	土壌改良剤	炭カル等	kg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	炭カル30kg/袋
一般	土木資材	かご類		Z110Z23180	0000	Z110Z23180	00	二重パネルふとん籠〔＃８(4.0mm)〕	網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	前面部8.0φ補強ﾀｲﾌﾟ
一般	土木資材	かご類		Z110Z23190	0000	Z110Z23190	00	二重パネルふとん籠〔＃８(4.0mm)〕	網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	前面部8.0φ補強ﾀｲﾌﾟ
一般	土木資材	道路舗装材		Z112Z58000	0000	Z112Z58000		クラック抑制シート	ガラス基材　幅100cm*長さ15m	m	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	土木資材	目地・接着剤		Z004158001	0000	Z004158001	00	瀝青ゴム系接着剤		L	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
一般	土木資材	道路標識・反射鏡		Z112Z32600	0000	Z112Z32600	00	道路照明用アンカーボルト	4-M24×600L	組	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112Z58100	0000	Z112Z58100		視線誘導標　防護柵両面	反射体径100以下バンド式　景観型茶色	本	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112Z56560	0000	Z112Z56560	00	デリネーター(サヤ管付)	φ70×1200mm　プリズム両面（ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付）	本	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112Z56590	0000	Z112Z56590	00	デリネーター(サヤ管付)　スノP兼用型	C-1800-XS同等品	本	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	CIS-3C
一般	土木資材	視線誘導標		Z112Z56600	0000	Z112Z56600	00	デリネーター(スノーポール兼用型)	A－1800	本	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	SAE-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112Z56610	0000	Z112Z56610	00	デリネーター(スノーポール兼用型)	B－1800	本	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	SBE-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112Z56620	0000	Z112Z56620	00	デリネーター(スノーポール兼用型)	C－1800	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	TCE-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112Z56650	0000	Z112Z56650	00	デリネーター　防護柵用(バンド式)	φ100　プリズム両面	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112Z56700	0000	Z112Z56700	00	ガードレール嵩上げ(調節用ポスト)	φ114．3　調節範囲　110～190mm	個	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104000	0000	Z101104000	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　A種　4.0×350×4330	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104010	0000	Z101104010	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　B種　3.2×350×4330	枚	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104020	0000	Z101104020	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　C種　2.3×350×4330	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104030	0000	Z101104030	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　A種　4.0×350×2330	枚	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104040	0000	Z101104040	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　B種　3.2×350×2330	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104050	0000	Z101104050	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　C種　2.3×350×2330	枚	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104060	0000	Z101104060	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　A種　4.0×350×4330	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104070	0000	Z101104070	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　B種　3.2×350×4330	枚	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104080	0000	Z101104080	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　C種　2.3×350×4330	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104090	0000	Z101104090	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　A種　4.0×350×2330	枚	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104100	0000	Z101104100	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　B種　3.2×350×2330	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104110	0000	Z101104110	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　C種　2.3×350×2330	枚	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104120	0000	Z101104120	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　A種　4.0×350×4330	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104130	0000	Z101104130	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　B種　3.2×350×4330	枚	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104140	0000	Z101104140	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　C種　2.3×350×4330	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104150	0000	Z101104150	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　A種　4.0×350×2330	枚	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104160	0000	Z101104160	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　B種　3.2×350×2330	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104170	0000	Z101104170	00	ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　C種　2.3×350×2330	枚	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104180	0000	Z101104180	00	ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ)　A種　3.2×397×660	枚	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104190	0000	Z101104190	00	ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ)　B･C種　2.3×382×660	枚	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104200	0000	Z101104200	00	ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン)　A種　3.2×397×660	枚	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104210	0000	Z101104210	00	ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン)　B･C種　2.3×382×660	枚	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104220	0000	Z101104220	00	ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー)　A種　3.2×397×660	枚	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104230	0000	Z101104230	00	ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー)　B･C種　2.3×382×660	枚	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112Z58200	0000	Z112Z58200		ガードレール基礎ブロック	800*480*2000	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112Z58210	0000	Z112Z58210		ガードレール基礎ブロック	900*480*2000	個	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112Z58220	0000	Z112Z58220		ガードレール基礎ブロック	1000*480*2000	個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112Z58230	0000	Z112Z58230		ガードレール基礎ブロック	1100*480*2000	個	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112Z58240	0000	Z112Z58240		ガードレール基礎ブロック	1200*480*2000	個	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	連結金具含む
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z004333006	0000	Z004333006	00	落石防止網部材	COアンカー　径25×1000	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z004333007	0000	Z004333007	00	落石防止網部材	COアンカー　径22×1000	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57810	0000	Z112Z57810	00	落石防止網部材　ヒンジ式支柱	土中用　地上高2．5m　めっき	組	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57830	0000	Z112Z57830	00	落石防止網部材　ヒンジ式支柱	土中用　地上高3．5m　めっき	組	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57840	0000	Z112Z57840	00	落石防止網部材　ヒンジ式支柱	土中用　地上高4．0m　めっき	組	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57910	0000	Z112Z57910	00	転落防止柵(土中建込)	景観色、4段ビーム型　支柱間隔3m	m	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57920	0000	Z112Z57920	00	転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、4段ビーム型　支柱間隔3m	m	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57930	0000	Z112Z57930	00	転落防止柵(コンクリート建込)	景観色、4段ビーム型　支柱間隔3m	m	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	
一般	土木資材	落石防止柵・網		未設定	0000	未設定	00	横断防止柵(土中建込)	景観色、3段ビーム型　支柱間隔3m	m	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
一般	土木資材	落石防止柵・網		未設定	0000	未設定	00	横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、3段ビーム型　支柱間隔3m	m	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	土木資材	落石防止柵・網		未設定	0000	未設定	00	横断防止柵(コンクリート建込)	景観色、3段ビーム型　支柱間隔3m	m	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57940	0000	Z112Z57940	00	転落防止柵(土中建込)	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57950	0000	Z112Z57950	00	転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57960	0000	Z112Z57960	00	転落防止柵(コンクリート建込)	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	
一般	土木資材	落石防止柵・網		未設定	0000	未設定	00	横断防止柵(土中建込)	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	
一般	土木資材	落石防止柵・網		未設定	0000	未設定	00	横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	
一般	土木資材	落石防止柵・網		未設定	0000	未設定	00	横断防止柵(コンクリート建込)	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70320	0000	Z114Z70320	00	異形スタット　SND－400	D25×300mm　(加工共)	本	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	材工共
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z113Z62400	0000	Z113Z62400	00	鋳鉄製排水装置	FC250(二次製作品想定)	t	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	200×280×480mm　38～40(kg/個)(10組)
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z113Z62470	0000	Z113Z62470	00	橋名板(青銅鋳物)	200×300×13mm（板厚8　字厚5mm）	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	板厚8　字厚5mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z113Z62480	0000	Z113Z62480	00	橋名板(青銅鋳物)	150×400×13mm（板厚8　字厚5mm）	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	板厚8　字厚5mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z119Z62450	0000	Z119Z62450	00	橋歴板(青銅鋳物)	200×300×13mm	枚	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70120	0000	Z114Z70120	00	弾性シール材	寒冷地仕様	m3	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	比重1.05kg/L
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70150	0000	Z114Z70150	00	橋梁　地覆用　目地材	樹脂系発泡体　t＝10mm（倍率15倍）	m2	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	厚10mm　倍率15倍
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70350	0000	Z004459001	00	プレコン用接着剤	エポキシ樹脂系	kg	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70400	0000	Z114Z70400	00	橋面防水層〔シート系防水材料〕	プライマ　接着材含み	m2	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	接着剤含む
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70450	0000	Z114Z70450	00	橋梁　床版防水工　水抜き資材	スパイラルドレーン(ﾄﾞﾚｲﾅｰⅡ：ｽﾃﾝﾚｽ+遮断シート：ｱﾙﾐ)	m	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	外径18mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70600	0000	Z114Z70600	00	ポリマーセメントモルタル		m3	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	断面修復工用
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70605	0000	Z114Z70605	00	ポリマーセメントモルタル	速硬タイプ	m3	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70610	0000	Z114Z70610	00	アンカー注入材	エポキシ樹脂系	kg	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70620	0000	Z114Z70620	00	シール材	エポキシ樹脂系	kg	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	クラック処理工用
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70630	0000	Z114Z70630	00	注入材	エポキシ樹脂系	kg	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	クラック処理工用

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価R03.04	単価R03.05	単価R03.06	単価R03.07	単価R03.08	単価R03.09	単価R03.10	単価R03.11	単価R03.12	単価R04.01	単価R04.02	単価R04.03	備考
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70760	0000	Z114Z70760	00	成形目地材	5×30mm	m	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	橋面防水工用
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70770	0000	Z114Z70770	00	床版排水材	SUS製（φ18･12mm）	m	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	橋面防水工用 φ12
一般	土木資材	その他		Z104Z16100	0000	Z002016001	00	超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg／cm2	m3	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	土木資材	その他		Z104Z16101	0000	Z002016002	00	超速硬コンクリート(夜間)	3h圧縮強度240kg／cm2	m3	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	土木資材	その他		Z180K17820	0000	L180K17820	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(90日以内)	基･日	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17821	0000	L180K17821	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(180日以内)	基･日	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17822	0000	L180K17822	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(360日以内)	基･日	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17823	0000	L180K17823	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(720日以内)	基･日	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17824	0000	L180K17824	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(1080日以内)	基･日	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17830	0000	Z180K17830	00	H鋼付ガードレール整備費		基	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
一般	その他	木材		Z006111017	0000	Z006111017	00	正角材(杉2等)	長4.0m×厚10.5cm×幅10.5cm	m3	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	1等
一般	その他	木材		Z006111025	0000	Z006111025	00	正角材(松2等)	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	1等
一般	その他	木材		Z106K48000	0000	Z106K48000	00	松(杉)板－仮設材－	長0．8m×厚3．6cm×幅20cm	枚	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	松板1等
一般	その他	木材		Z106K48220	0000	Z106K48220	00	足場板－仮設材－	長4．0m×厚4．5cm×幅20cm以上	m3	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	長4m　幅20cm上(杉)
一般	その他	木材		Z114Z73950	0000	Z114Z73950	00	松･杉板材	長2．0m×厚1．5cm×幅15cm	m3	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	松板1等
一般	その他	木材		Z114Z73960	0000	Z114Z73960	00	松･杉板材	長2．0m×厚3．0cm×幅15cm	m3	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	松板1等
一般	その他	木材		Z106Z25650	0000	Z106Z25650	00	台木(松2等)	4.0m×10.5cm×10.5cm	m3	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	1等
一般	その他	木材		Z113Z26100	0000	Z004448001	00	枕木	長2．1m×厚14cm×幅20cm	本	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	ケンパス材　輸入品
一般	その他	木材		Z006107001	0000	Z006107001	00	さん木(杉2等)	4m×3cm×6cm	m3	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	1等 長4.0×厚2.4cm×幅4.8cm
一般	その他	削孔用材料		Z161K14300	0000	Z161K14300	00	ウォータースィーベル	φ132㎜　打込用	個	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72810	0000	Z114Z72810	00	梯子タラップ(中間用)	(メッキ)　A平均らせん型　H＝1．5m	基	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	H=1.5m　中間用
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72820	0000	Z114Z72820	00	梯子タラップ(中間用)	(メッキ)　B平均らせん型　H＝1．0m	基	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	H=1.0m　中間用
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72830	0000	Z114Z72830	00	梯子タラップ(最上部用)	(メッキ)　C平均らせん型　H＝2．7m	基	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	H=2.7m　最上部
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72840	0000	Z114Z72840	00	梯子タラップ(踊場付)	(メッキ)　D平均らせん型　H＝1．5m	基	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	H=1.5m　踊場付
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72900	0000	Z114Z72900	00	集水井蓋	φ3．5m用　メッキ仕上げ	基	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73220	0000	Z114Z73220	00	自記水位計フロート	HR1001	個	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	HR1000
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73230	0000	Z114Z73230	00	自記水位計ワイヤー	HR1020	m	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	HR1020
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73240	0000	Z114Z73240	00	自記水位計用紙	50枚入	枚	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	50枚入
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73300	0000	Z114Z73300	00	蛍光光度計	ANA－20型	基	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	島津　RF-5300PC
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73310	0000	Z114Z73310	00	食塩	塩化ナトリウム	kg	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	並塩
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73320	0000	Z114Z73320	00	硫酸マンガン	粉末（試薬500g入り）	kg	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	試薬500g入り
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73330	0000	Z114Z73330	00	採水ビン	100cc　無色ビン	本	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	ポリビン広口
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72690	0000	Z114Z72690	00	携帯用水位計	触針式(50mもの)	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73550	0000	Z114Z73550	00	コアー箱	長1．0m　5本入り	個	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	φ46mm用
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73560	0000	Z114Z73560	00	コアー箱(フタ付･木製)	長1．0m　5本入り　φ56mm用	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73570	0000	Z114Z73570	00	コアー箱(フタ付･木製)	長1．0m　5本入り　φ66mm用	個	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73580	0000	Z114Z73580	00	コアー箱(フタ付･木製)	長1．0m　5本入り　φ76mm用	個	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73590	0000	Z114Z73590	00	コアー箱(フタ付･木製)	長1．0m　5本入り　φ86mm用	個	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73595	0000	Z114Z73595	00	コアー箱(フタ付･木製)	長1.0m　5本入り　φ101mm用	個	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73610	0000	Z114Z73610	00	電気探査器	ギッシュルーニ型	基	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	ﾏｯｸｵｰﾑ電気探査器1台　電流電極8本
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73650	0000	Z114Z73650	00	ピックアップ		基	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	坂田電気YZ-72B-100
一般	その他	火薬類		Z119Z22330	0000	Z004766005	00	含水爆薬	スラリー(200g)5t～20t	kg	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
一般	その他	火薬類		Z119Z24490	0000	Z004760014	00	ダイナマイト	3号桐　20t以上	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	その他	火薬類		Z119Z24540	0000	Z004760008	00	ダイナマイト	2号榎　20t以上	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	その他	火薬類		Z119Z24570	0000	Z004760012	00	ダイナマイト	2号榎　225kg以上1t未満	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	その他	火薬類		Z119Z24750	0000	Z004768013	00	雷管(20t以上)	6号瞬発電気雷管　脚線長3．0m	個	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	
一般	その他	火薬類		Z119Z24780	0000	Z004768015	00	雷管(225kg～1t)	6号瞬発電気雷管　脚線長3．0m	個	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	
一般	その他	燃料類		Z006702001	0000	Z006702001	00	軽油***海上建設機械用***	1．2号(パトロール給油)(免税品)	L	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	
一般	その他	燃料類		Z006702001	0000	Z304010130	00	軽油***海上建設機械用***	1．2号(パトロール給油)(免税品)	L	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	
一般	その他	燃料類		Z006714001	0000	Z006714001	00	混合油	1:20	L	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	スタンド渡し
一般	その他	燃料類		Z170Z24210	0000	Z170Z24210	00	混合油	ガソリン25:オイル1	L	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	スタンド渡し
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77700	0000	Z114Z77700	00	人孔鉄蓋　φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77710	0000	Z114Z77710	00	人孔鉄蓋　φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77740	0000	Z114Z77740	00	人孔鉄蓋　φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77750	0000	Z114Z77750	00	人孔鉄蓋　φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77760	0000	Z114Z77760	00	人孔鉄蓋(親子蓋)　φ900･φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77770	0000	Z114Z77770	00	人孔鉄蓋(親子蓋)　φ900･φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77720	0000	Z114Z77720		人孔鉄蓋　φ600(T-25)　腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77730	0000	Z114Z77730		人孔鉄蓋　φ600(T-14)　腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77780	0000	Z114Z77780		人孔鉄蓋　φ600(T-25)　腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77790	0000	Z114Z77790		人孔鉄蓋　φ600(T-14)　腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z81010	0000	Z114Z81010		内副管用固定バンド	SUS製　副管100	個	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z81020	0000	Z114Z81020		内副管用固定バンド	SUS製　副管150	個	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z81030	0000	Z114Z81030		内副管十字管	本管ﾘﾌﾞ管用　本管150*副管100	個	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z81040	0000	Z114Z81040		内副管十字管	本管ﾘﾌﾞ管用　本管200*副管150	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80000	0000	Z114Z80000	00	下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　底版	高160mm	個	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80010	0000	Z114Z80010	00	下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　直壁	1800×1500mm	個	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80020	0000	Z114Z80020	00	下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　直壁	1800×1800mm	個	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80030	0000	Z114Z80030	00	下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　直壁	1800×2100mm	個	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80040	0000	Z114Z80040	00	下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　直壁	1800×2400mm	個	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80050	0000	Z114Z80050	00	下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1200　頂版	高170mm	個	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80060	0000	Z114Z80060	00	下水道　組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×100mm	個	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80070	0000	Z114Z80070	00	下水道　組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×150mm	個	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z79940	0000	Z114Z79940	00	中間床版	FRP1号	個	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z79950	0000	Z114Z79950	00	中間床版	FRP2号	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z79960	0000	Z114Z79960	00	中間床版	FRP3号	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	急傾斜資材		Z110Z48810	0000	Z110Z48810	00	ロックボルト角座金	M24用　150×150×12mm	個	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	メッキ無し
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	急傾斜資材		Z110Z48820	0000	Z110Z48820	00	ロックボルト角座金	M27用　150×150×15mm	個	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	メッキ無し
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材		Z119Z49250	0000	Z119Z49250	00	砂防ダム　堤名板(黒御影石)	800×500×100　文字入り	枚	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材		Z110Z49260	0000	Z110Z49260	00	落差工　帯工　堤名板(黒御影石)	400×200×100　文字入り	枚	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材		Z110Z49080	0000	Z110Z49080	00	砂防ダム立入防止柵標識板	耐触アルミ板2mm厚(700×500)	枚	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材		Z110Z49110	0000	Z110Z49110	00	砂防指定地標識	［1号標識］厚2.0×700×900㎜	組	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材		Z110Z49120	0000	Z110Z49120	00	砂防指定地標識	［2号標識］厚2.0×500×700㎜	組	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材		Z110Z49140	0000	Z110Z49140	00	砂防指定地標識	［4号標識］厚2.0×300×400㎜	組	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材		Z110Z49150	0000	Z110Z49150	00	砂防指定地標識	［5号標識］厚2.0×700×900㎜	組	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	

Ⅱ．資材等単価

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	砂防資材		Z110Z49180	0000	Z110Z49180	00	砂防指定地標識	［土石流危険渓流標識］厚2.0×500×700㎜	組	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	急傾斜資材		Z110Z49200	0000	Z110Z49200	00	急傾斜地崩壊危険区域標識	第1種(標識板)　厚2.0×700×900㎜	組	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	
一般	砂防・地滑り・急傾斜関係資材	急傾斜資材		Z110Z49210	0000	Z110Z49210	00	急傾斜地崩壊危険区域標識	第2種(標　柱)□100×1500㎜	組	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20150	0000	Z111Y20150	00	アスファルトマット	摩擦増大用(ガラスクロス補強)t＝8cm	m2	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	敷設・目地充填有り
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20320	0000	Z111Y20320	00	コーナーアングル(プラスチック製)	100×100mm	m	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	黄色、ボルト含まず　コーナーアングル:2m/本
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20700	0000	Z111Y20700	00	係船柱	直柱φ150mm漁港型 50kN	基	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20710	0000	Z111Y20710	00	係船柱	直柱φ200mm漁港型 100kN	基	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20720	0000	Z111Y20720	00	係船柱	曲柱φ150mm漁港型 50kN	基	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20730	0000	Z111Y20730	00	係船柱	曲柱φ200mm漁港型 100kN	基	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20800	0000	Z111Y20800	00	係船環	ステンレス環径200mm型(径25mm)	基	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20810	0000	Z111Y20810	00	係船環	ステンレス環径250mm型(径32mm)	基	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20840	0000	Z111Y20840	00	揚場滑材(ポリエチレン又はプラスチック)	L1980×W147×H68　ボルト含む	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	ボルト3本含む
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16625	0007	Z111Y16625	07	捨石(大船渡港)	30kg以上－200kg以下　〔岸壁渡〕	m3	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16650	0007	Z111Y16650	07	捨石(大船渡港)	100kg以上－300kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16635	0007	Z111Y16635	07	捨石(大船渡港)	30kg以上－200kg以下　〔海上投入渡〕	m3	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16660	0007	Z111Y16660	07	捨石(大船渡港)	100kg以上－300kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16720	0007	Z111Y16720	07	被覆石(大船渡港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16750	0007	Z111Y16750	07	被覆石(大船渡港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16780	0007	Z111Y16780	07	被覆石(大船渡港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16810	0007	Z111Y16810	07	被覆石(大船渡港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16840	0007	Z111Y16840	07	被覆石(大船渡港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16860	0007	Z111Y16860	07	割栗石(大船渡港)	5～15cm〔岸壁渡〕	m3	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16870	0007	Z111Y16870	07	割栗石(大船渡港)	5～15cm〔海上投入渡〕	m3	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14825	0009	Z111Y14825	09	捨石(釜石港)	30kg以上－200kg以下　〔岸壁渡〕	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14835	0009	Z111Y14835	09	捨石(釜石港)	30kg以上－200kg以下　〔海上投入渡〕	m3	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14920	0009	Z111Y14920	09	被覆石(釜石港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14950	0009	Z111Y14950	09	被覆石(釜石港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14980	0009	Z111Y14980	09	被覆石(釜石港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y15010	0009	Z111Y15010	09	被覆石(釜石港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y15040	0009	Z111Y15040	09	被覆石(釜石港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y15080	0009	Z111Y15080	09	割栗石(釜石港)	5～15cm〔海上投入渡〕	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13625	0010	Z111Y13625	10	捨石(宮古港)	30kg以上－200kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13650	0010	Z111Y13650	10	捨石(宮古港)	100kg以上－300kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13635	0010	Z111Y13635	10	捨石(宮古港)	30kg以上－200kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13660	0010	Z111Y13660	10	捨石(宮古港)	100kg以上－300kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13680	0010	Z111Y13680	10	被覆石(宮古港)	100kg以上－200kg未満　〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13710	0010	Z111Y13710	10	被覆石(宮古港)	200kg以上－300kg未満　〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13740	0010	Z111Y13740	10	被覆石(宮古港)	300kg以上－500kg未満　〔岸壁渡〕	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13690	0010	Z111Y13690	10	被覆石(宮古港)	100kg以上－200kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13720	0010	Z111Y13720	10	被覆石(宮古港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13750	0010	Z111Y13750	10	被覆石(宮古港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13780	0010	Z111Y13780	10	被覆石(宮古港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13810	0010	Z111Y13810	10	被覆石(宮古港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13840	0010	Z111Y13840	10	被覆石(宮古港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13850	0010	Z111Y13850	10	割栗石(宮古港)	5～15cm〔海上投入渡〕	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y10925	0012	Z111Y10925	12	捨石(久慈港)	30kg以上－200kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y10935	0012	Z111Y10935	12	捨石(久慈港)	30kg以上－200kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11130	0012	Z111Y11130	12	被覆石(久慈港)	1000kg以上　〔岸壁渡〕	m3	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11020	0012	Z111Y11020	12	被覆石(久慈港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11050	0012	Z111Y11050	12	被覆石(久慈港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11080	0012	Z111Y11080	12	被覆石(久慈港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11110	0012	Z111Y11110	12	被覆石(久慈港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11140	0012	Z111Y11140	12	被覆石(久慈港)	1000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11150	0012	Z111Y11150	12	割栗石(久慈港)	5～15cm〔海上投入渡〕	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18125	0011	Z111Y18125	11	捨石(小本港)	30kg以上－200kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18135	0011	Z111Y18135	11	捨石(小本港)	30kg以上－200kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18220	0011	Z111Y18220	11	被覆石(小本港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18250	0011	Z111Y18250	11	被覆石(小本港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18280	0011	Z111Y18280	11	被覆石(小本港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18310	0011	Z111Y18310	11	被覆石(小本港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18340	0011	Z111Y18340	11	被覆石(小本港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18350	0011	Z111Y18350	11	割栗石(小本港)	5～15cm〔海上投入渡〕	m3	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10035	0012	Z111Y10035	12	捨石(八木港)	30kg以上－200kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10055	0012	Z111Y10055	12	捨石(八木港)	30kg以上－200kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10120	0012	Z111Y10120	12	被覆石(八木港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10150	0012	Z111Y10150	12	被覆石(八木港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10180	0012	Z111Y10180	12	被覆石(八木港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10210	0012	Z111Y10210	12	被覆石(八木港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10240	0012	Z111Y10240	12	被覆石(八木港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10250	0012	Z111Y10250	12	割栗石(八木港)	5～15cm〔海上投入渡〕	m3	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	海上投入の積出し港は八木港
委託	委託資材	塗料・燃料		ZH02120040	0000	Z040021002	00	航空オイル		L	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
委託	委託資材	木材等		ZH02140030	0000	ZH40002001	00	木杭	4.5×4.5×45cm	本	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
委託	委託資材	木材等		ZH02140036	0000	ZH40002002	00	木杭	6×6×60cm	本	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
委託	委託資材	測量器械等損料		ZM02080030	0000	M040022011	00	航空機	単発	時	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	112,640	112,640	112,640	112,640	112,640	112,640	
委託	委託資材	測量器械等損料		ZM02090500	0000	M040023003	00	デジタル航空カメラ		時	188,320	188,320	188,320	188,320	188,320	188,320	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	
委託	委託資材	移動変形調査		ZMI02280000	0000	M040033057	00	伸縮計損料	7日巻	基・日	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
委託	委託資材	挿入式孔内傾斜計		ZHI01060190	0000	Z040032022	00	アルミケーシング		本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
委託	委託資材	挿入式孔内傾斜計		ZHI01060200	0000	Z040032023	00	アルミカップリング		ケ	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	
委託	委託資材	挿入式孔内傾斜計		ZHI01060210	0000	Z040032024	00	ケーシングキャップ類		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
委託	委託資材	パイプ歪計		ZHI01060110	0000	Z040032019	00	パイプ歪計		本	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	
委託	委託資材	パイプ歪計		ZHI01060120	0000	Z040032020	00	リード線		m	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
委託	委託資材	運搬費		ZH70055002	0000	Q040015018	00	モノレール運搬機損料	100m以下	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
委託	委託資材	運搬費		ZH70055004	0000	Q040015019	00	モノレール運搬機損料	100m超～500m以下	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	50m以下	日	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	50m超～100m以下	日	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名　　称	規格	単位	単価 R03.04	単価 R03.05	単価 R03.06	単価 R03.07	単価 R03.08	単価 R03.09	単価 R03.10	単価 R03.11	単価 R03.12	単価 R04.01	単価 R04.02	単価 R04.03	備考
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	100m超～200m以下	日	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	200m超～300m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	300m超～500m以下	日	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
委託	委託資材	運搬費		ZH70055006	0000	Q040015020	00	モノレール運搬機損料	500m超～1000m以下	日	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
委託	委託資材	運搬費		ZH70056002	0000	Q040015021	00	索道機械器具損料	100m以下	日	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	*	*	*	*	*	*	
委託	委託資材	運搬費		ZH70056004	0000	Q040015022	00	索道機械器具損料	100m超～500m以下	日	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	*	*	*	*	*	*	
委託	委託資材	運搬費		ZH70056006	0000	Q040015023	00	索道機械器具損料	500m超～1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	*	*	*	*	*	*	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085010	0000	Q040021001	00	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085020	0000	Q040022001	00	資料整理取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085030	0000	Q040022002	00	資料整理取りまとめ	直接労務費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085040	0000	Q040023001	00	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085050	0000	Q040023002	00	断面図等の作成	直接労務費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	
委託	委託資材	地質調査		ZH70086010	0000	Q040024001	00	総合解析取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	
委託	委託資材	その他		ZH05050505	0000	Z040022006	00	電子基準点RINEXデータ	実電子基準点方式	時間	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
委託	委託資材	その他		ZH45520001	0000	ZH45520001	00	電子基準点RINEXデータ	仮想基準点方式	分	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
委託	道路台帳	道路台帳	花巻	ZHI02300030	0002	ZH45010040	02	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	北上	ZHI02300030	0003	ZH45010040	03	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	水沢	ZHI02300030	0004	ZH45010040	04	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	一関	ZHI02300030	0005	ZH45010040	05	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	千厩	ZHI02300030	0006	ZH45010040	06	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	大船渡	ZHI02300030	0007	ZH45010040	07	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
委託	道路台帳	道路台帳	遠野	ZHI02300030	0008	ZH45010040	08	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	釜石	ZHI02300030	0009	ZH45010040	09	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
委託	道路台帳	道路台帳	宮古	ZHI02300030	0010	ZH45010040	10	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
委託	道路台帳	道路台帳	岩泉	ZHI02300030	0011	ZH45010040	11	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
委託	道路台帳	道路台帳	久慈	ZHI02300030	0012	ZH45010040	12	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	二戸	ZHI02300030	0013	ZH45010040	13	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	葛巻	ZHI02300030	0014	ZH45010040	14	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	西和賀	ZHI02300030	0015	ZH45010040	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	川井	ZHI02300030	0016	ZH45010040	16	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
委託	道路台帳	道路台帳	普代	ZHI02300030	0017	ZH45010040	17	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	種市	ZHI02300030	0018	ZH45010040	18	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	安代	ZHI02300030	0019	ZH45010040	19	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
委託	道路台帳	道路台帳	新里	ZHI02300030	0022	ZH45010040	22	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
委託	道路台帳	道路台帳	重茂	ZHI02300030	0023	ZH45010040	23	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
委託	委託賃料	委託賃料		ZMI04140122	0000	ZH40101001	00	高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型]	(直伸式)作業床高 9．7m×積載荷重200kg×定員2名	日	14,300	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
委託	委託賃料	委託賃料		ZMI70001951	0000	ZH40102001	00	橋梁点検車[歩廊式]	歩廊幅0.5～0.9m 歩廊長6.0～15.2m 積載荷重200～300kg	日	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	