

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2184	10代	男性	県央保健所管内	なし	発熱 (37.8℃)、咳、鼻汁、頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月9日、19時現在)	8月7日	8月10日入院	・8月5日、6日 外出 ・8月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2185	30代	女性	県央保健所管内	会社員	発熱 (37.1℃)、咳、全身倦怠感、関節痛 (注意)重症ではない(8月9日、19時現在)	8月5日	8月10日入院	・8月3日、4日 勤務 ・8月5日、6日 外出 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2186	60代	女性	県央保健所管内	公務員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月9日	8月10日入院	・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2187	30代	男性	県央保健所管内	公務員	発熱 (37.9℃)、咳、頭痛、全身倦怠感、関節痛 (注意)重症ではない(8月9日、19時現在)	8月7日	8月10日入院	・8月5日、6日 勤務 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2188	20代	男性	北上市	会社員	発熱 (39.0℃)、頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月9日、16時現在)	8月8日	8月10日入院	・8月6日、7日 勤務 ・8月8日 外出 ・8月9日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2189	20代	男性	県外 (滞在地: 中部保健所管内)	なし	発熱 (38.0℃)、咳、鼻汁・鼻閉 (注意)重症ではない(8月9日、16時現在)	8月6日	8月10日入院	・8月5日、6日 外出 ・8月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2190	20代	男性	県外 (滞在地: 中部保健所管内)	なし	腹痛、発熱 (38.3℃)、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害 (注意)重症ではない(8月9日、16時現在)	8月8日	調整中	・8月6日、7日、8日 外出 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2191	20代	男性	県外 (滞在地: 中部保健所管内)	会社員	発熱 (39.1℃)、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月9日、16時現在)	8月9日	8月10日入院	・8月7日、8日 外出 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2192	20代	男性	県外 (滞在地: 中部保健所管内)	(非公表)	発熱 (37.3℃)、頭痛、全身倦怠感、味覚障害 (注意)重症ではない(8月9日、16時現在)	8月7日	調整中	・8月5日、6日、7日、8日 外出 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2193	40代	女性	奥州保健所管内	会社員	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、発熱 (38.0℃)、頭痛、関節筋肉痛 (注意)重症ではない(8月9日、12時現在)	8月7日	8月10日入院	・8月5日、6日、7日 勤務 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月10日実施予定 ・調整中 ・調整中	
2194	30代	女性	奥州市	(非公表)	咳、鼻汁 (注意)重症ではない(8月9日、14時現在)	8月9日	8月9日入院	・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2195	40代	女性	奥州保健所管内	会社員	発熱(38.5°C)、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、咳 (注意)重症ではない(8月9日、13時現在)	8月8日	8月9日入院	・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2196	40代	男性	奥州保健所管内	会社員	発熱(38.5°C)、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節痛、下痢、咳 (注意)重症ではない(8月9日、15時現在)	8月5日	8月9日入院	・8月3日、4日、5日 勤務 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月10日実施予定 ・調整中 ・調整中	
2197	50代	女性	一関保健所管内	会社員	全身倦怠感、咳、咽頭痛、発熱(37.2°C) (注意)重症ではない(8月9日、14時現在)	8月6日	8月9日入院	・8月4日、5日、6日 勤務 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2198	60代	男性	陸前高田市	会社員	発熱(38.2°C)、頭痛、全身倦怠感、咳 (注意)重症ではない(8月9日、14時現在)	8月8日	8月9日入院	・8月6日、8日 外出 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2199	10代	女性	宮古市	なし	咽頭痛、発熱(38.7°C)、頭痛、嘔気 (注意)重症ではない(8月9日、14時現在)	8月7日	8月10日入院	・8月5日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】	・8月5日実施 不検出	・接触歴あり(店舗1)
2200	10歳未満	女性	宮古市	なし	咽頭痛、発熱(38.9°C)、咳、鼻汁 (注意)重症ではない(8月9日、15時現在)	8月5日	8月10日入院	・8月5日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施 検出1 不検出2 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2201	50代	女性	宮古市	なし	咽頭痛、下痢 (注意)重症ではない(8月9日、16時現在)	8月6日	8月10日入院	・8月5日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】	・8月5日実施 検出1 不検出1	・接触歴あり(店舗1)
2202	20代	女性	宮古市	会社員	発熱(37.0°C)、咽頭痛 (注意)重症ではない(8月9日、14時現在)	8月7日	8月10日入院	・8月5日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2203	10代	女性	宮古市	なし	発熱(37.0°C)、咳、頭痛 (注意)重症ではない(8月9日、15時現在)	8月6日	8月10日入院	・8月5日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】	・8月5日実施 検出1 不検出1	・接触歴あり(店舗1)
2204	30代	女性	宮古市	団体職員	発熱(39.8°C)、関節痛、咽頭痛、咳 (注意)重症ではない(8月9日、9時現在)	8月7日	8月10日入院	・8月5日、6日 勤務 ・8月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月9日実施 検出 ・調整中	
2205	60代	女性	宮古市	なし	発熱(40.0°C)、咳、咽頭痛、全身倦怠感、頭痛 (注意)重症ではない(8月9日、15時現在)	8月6日	8月10日入院	・8月7日、8日 外出 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月8日実施 検出 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2211	30代	女性	県央保健所管内	会社員	咳、鼻汁、頭痛、全身倦怠感、味覚障害 (注意)重症ではない(8月10日、18時現在)	8月3日	調整中	・8月2日、3日、4日、5日、6日 勤務 ・8月7日、8日 外出 ・8月10日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2212	40代	女性	県央保健所管内	公務員	味覚障害、頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月10日、18時現在)	8月7日	8月11日入院	・8月5日～6日、9日 外出 ・8月10日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2213	10歳未満	女性	県央保健所管内	なし	鼻汁、咽頭痛、咳、発熱(38.5℃)、嘔吐 (注意)重症ではない(8月10日、18時現在)	8月7日	8月11日入院	・8月5日～6日 外出 ・8月10日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2214	10歳未満	女性	奥州保健所管内	なし	発熱(37.5℃)、咳、鼻汁・鼻閉 (注意)重症ではない(8月10日、11時現在)	8月9日	8月9日入院	・8月5日、6日 検体採取(PCR:不検出) ・8月9日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり	
2215	40代	女性	奥州市	自営業	発熱(38.8℃)、咳、頭痛、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月10日、11時現在)	8月8日	調整中	・8月6日、7日 勤務 ・8月9日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中		
2216	10代	男性	奥州市	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月10日	8月11日入院	・8月8日、9日 外出 ・8月10日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月10日実施4 不検出 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2217	50代	男性	奥州市	会社員	発熱(37.5℃) (注意)重症ではない(8月10日、16時現在)	8月10日	8月11日入院	・8月9日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月11日実施予定 ・調整中	・接触歴あり(職場15)	
2218	60代	男性	奥州市	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月9日	8月11日入院	・8月9日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名 ・その他 調査中 【接触者】 ・別居親族 3名 ・その他 調査中	・8月11日実施予定 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場15)	
2219	20代	女性	奥州保健所管内	なし	発熱(38.4℃)、咳、咽頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月10日、16時現在)	8月9日	8月11日入院	・8月7日、8日、9日 外出 ・8月10日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】 ・調査中	・8月11日実施予定 ・調整中		
2220	20代	男性	奥州保健所管内	会社員	発熱(39.4℃)、鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、関節痛 (注意)重症ではない(8月10日、11時現在)	8月9日	8月11日入院	・8月10日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】 ・調査中	・8月11日実施予定 ・調整中	・接触歴あり	
2221	20代	男性	県外 滞在地:奥州市 (奥州保健所)	なし	疲労感、発熱(39.7℃)、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、喀痰 (注意)重症ではない(8月10日、19時現在)	8月8日	8月11日入院	・8月10日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 2名 【接触者】	・8月11日実施予定		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2222	30代	女性	奥州市	会社員	発熱 (38.3°C)、咳、咽頭痛、嘔気・嘔吐、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月10日、18時現在)	8月9日	8月11日入院	・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】	・8月11日実施予定 ・調整中	
2223	50代	男性	奥州市	会社員	発熱 (38.8°C)、咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月10日、19時現在)	8月8日	8月10日入院	・8月6日 勤務、外出 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・職場関係者 4名 【接触者】 ・調査中	・8月9日実施4 検出2 不検出2 ・調整中	・接触歴あり (職場者15)
2224	20代	女性	奥州保健所管内	パートタイマー	全身倦怠感、発熱 (38.1°C)、咳、呼吸困難、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛、下痢 (注意) 重症ではない (8月10日、19時現在)	8月4日	8月11日入院	・8月2日、4日、5日、6日 勤務 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2225	30代	男性	一関市	会社員	発熱 (38.5°C)、鼻汁、頭痛、関節筋肉痛、痰 (注意) 重症ではない (8月10日、14時現在)	8月7日	8月10日入院	・8月5日、6日、7日 勤務 ・8月10日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2226	20代	男性	一関市	会社員	鼻汁 (注意) 重症ではない (8月10日、18時現在)	8月10日	8月11日入院	・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2227	20代	男性	一関市	会社員	味覚障害 (注意) 重症ではない (8月10日、16時現在)	8月10日	8月11日入院	・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2228	20代	女性	県外 (滞在地: 一関保健所管内)	なし	発熱 (40.8°C)、咽頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月10日、17時現在)	8月10日	8月11日入院	・8月8日、9日 外出 ・8月9日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2229	30代	女性	宮古市 滞在地: 大船渡市 (大船渡保健所)	なし	倦怠感、発熱 (38.4°C)、咳、咽頭痛、 (注意) 重症ではない (8月10日、11時現在)	8月9日	8月10日入院	・8月9日 外出 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2230	20代	男性	一関市 滞在地: 大船渡市 (大船渡保健所)	会社員	咳、頭痛、発熱 (40.0°C)、倦怠感 (注意) 重症ではない (8月10日、10時現在)	8月6日	8月10日入院	・8月4日 外出 ・8月5日、6日、7日、8日、9日 勤務 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2231	30代	男性	県外 滞在地: 大船渡市 (大船渡保健所)	会社員	咽頭痛、痰 (注意) 重症ではない (8月10日、18時現在)	8月9日	8月10日入院	・8月7日、8日、9日 勤務 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考		
2232	30代	男性	大船渡市	会社員	頭痛、倦怠感、発熱 (39.0°C) (注意) 重症ではない (8月10日、11時現在)	8月6日	8月10日入院	・8月4日、5日、6日、7日 勤務 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり		
2233	30代	女性	陸前高田市	会社員	発熱 (38.5°C)、咽頭痛、倦怠感 (注意) 重症ではない (8月10日、18時現在)	8月9日	8月10日入院	・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・調整中	・接触歴あり (県外の患者)	
2234	20代	女性	釜石保健所管内	会社員	発熱 (37.5°C)、嘔吐、関節筋肉痛、咽頭痛、頭痛 (注意) 重症ではない (8月10日、12時現在)	8月9日	調整中	・8月7日、8日 外出 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・調整中	・接触歴あり	
2235	30代	女性	宮古保健所管内	パートタイマー	鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月10日、15時現在)	8月5日	8月10日入院	・8月5日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 1名 【接触者】 ・同居家族 1名	・8月5日実施 不検出 2 ・8月5日実施 不検出	・8月9日実施 不検出	・調整中	・調整中	・接触歴あり (店舗1)
2236	60代	女性	宮古市	自営業	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月9日	8月11日入院	・8月7日 勤務 ・8月8日 外出 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月9日実施 不検出	・調整中	・調整中	・調整中	・接触歴あり (店舗1)
2237	50代	男性	宮古市	会社員	咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月10日、18時現在)	8月10日	8月11日入院	・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 【接触者】	・8月9日実施 3 検出 1 不検出 2 調整中 2		・調整中	・調整中	
2238	40代	女性	宮古市	なし	咳、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月10日、18時現在)	8月10日	8月11日入院	・8月8日 外出 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・別居親族 3名 【接触者】	・8月9日実施 3 検出 1 不検出 2 調整中 2	・調整中	・調整中	・調整中	
2239	40代	女性	宮古市	店員	発熱 (39.4°C)、咳、悪寒 (注意) 重症ではない (8月10日、18時現在)	8月9日	8月11日入院	・8月7日、8日 勤務 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・調整中	・調整中	・接触歴あり (店舗1)
2240	20代	男性	県外 (滞在地: 久慈保健所管内)	(非公表)	発熱 (38.9°C)、頭痛、関節痛、咳 (注意) 重症ではない (8月10日、15時現在)	8月9日	8月10日入院	・8月9日 外出 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・調整中	・調整中	
2241	40代	男性	県外 (滞在地: 二戸保健所管内)	会社員	発熱 (40.0°C)、嘔吐、頭痛 (注意) 重症ではない (8月10日、10時現在)	8月7日	8月10日入院	・8月5日、6日 県外 ・8月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月10日実施 検出 ・8月10日実施 不検出 ・調整中	・調整中	・調整中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2242	40代	女性	県外 (滞在地：二戸保健 所管内)	パートタイ マー	全身倦怠感、発熱 (38.6℃) (注意) 重症ではない (8月10 日、18時現在)	8月9日	8月11日入院	・8月10日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 2名 ・その他 調査中	・8月9日実施1 検出 8月10日実施2 検出 ・8月10日実施 不検出 ・調整中	・2241例目の濃厚接触者 (同居家 族)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2243	10歳 未満	女性	県外 (滞在地：二戸保健 所管内)	なし	全身倦怠感、発熱 (38.6℃) (注意) 重症ではない (8月10 日、18時現在)	8月9日	8月11日入院	・8月10日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 2名 ・その他 調査中	・8月9日実施1 検出 8月10日実施2 検出 ・8月10日実施 不検出 ・調整中	・2241例目の濃厚接触者 (同居家 族)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2244	10歳 未満	女性	県外 (滞在地：二戸保健 所管内)	なし	全身倦怠感、発熱 (38.8℃) (注意) 重症ではない (8月10 日、18時現在)	8月9日	8月11日入院	・8月10日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 2名 ・その他 調査中	・8月9日実施1 検出 8月10日実施2 検出 ・8月10日実施 不検出 ・調整中	・2241例目の濃厚接触者 (同居家 族)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2245	40代	男性	二戸保健所管内	会社員	発熱 (39.0℃)、呼吸困難、 咳、全身倦怠感、関節痛、嘔気 (注意) 重症ではない (8月10 日、17時現在)	8月2日	8月10日入院	・8月3日、4日、7日 外出 ・8月9日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2256	20代	女性	県央保健所管内	会社員	咳、発熱 (39.0°C)、全身倦怠感、筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月11日、18時現在)	8月9日	調整中	・8月7日、8日、9日 勤務 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2257	30代	男性	滝沢市	会社員	悪寒、発熱 (38.0°C)、咳、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月11日、18時現在)	8月8日	8月12日入院	・8月6日 勤務 ・8月8日 外出 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2258	10代	女性	県外 (滞在地: 中部保健所管内)	なし	発熱 (38.4°C)、倦怠感、関節筋肉痛、咳、咽頭痛、痰 (注意) 重症ではない (8月11日、17時現在)	8月10日	8月12日入院	・8月8日、9日 外出 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2259	20代	女性	奥州市	パートタイマー	鼻汁・鼻閉、頭痛、発熱 (39.4°C)、全身倦怠感、関節筋肉痛、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月11日、14時現在)	8月9日	8月12日入院	・8月7日 勤務 ・8月8日～9日 外出 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】 ・調査中	・8月12日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (飲食店18)	
2260	10代	男性	奥州市	アルバイト	咳、発熱 (39.7°C)、咽頭痛、全身倦怠感、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛、痰 (注意) 重症ではない (8月11日、14時現在)	8月9日	8月12日入院	・8月7日、8日、9日 勤務 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月12日実施予定 ・調整中 ・調整中		
2261	30代	男性	奥州市	会社員	発熱 (38.2°C)、咽頭痛、咳、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月11日、14時現在)	8月10日	8月12日入院	・8月9日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (職場15)	
2262	50代	男性	奥州市	会社員	発熱 (37.5°C)、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、頭痛 (注意) 重症ではない (8月11日、14時現在)	8月9日	8月12日入院	・8月7日、8日 外出 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店18)	
2263	20代	男性	奥州保健所管内	(非公表)	発熱 (38°C)、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、 (注意) 重症ではない (8月11日、19時現在)	8月7日	8月12日入院	・8月5日、6日、7日、8日 外出 ・8月6日、7日、8日、10日 勤務 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月13日実施予定 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2264	20代	女性	奥州市	アルバイト	発熱 (37.5°C)、咳、頭痛、全身倦怠感、腰痛 (注意) 重症ではない (8月11日、19時現在)	8月9日	8月12日入院	・8月7日 勤務 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】	・8月13日実施予定	・接触歴あり	
2265	60代	女性	奥州保健所管内	自営業	頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、発熱 (37.7°C) (注意) 重症ではない (8月11日、19時現在)	8月8日	8月12日入院	・8月6日、7日 勤務 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・別居親族 4名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店18)	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2266	20代	女性	一関市	会社員	発熱 (40.1°C)、咳、関節筋肉痛、鼻汁、咽頭痛、頭痛、味覚障害 (注意) 重症ではない (8月12日、9時現在)	8月10日	8月11日入院	・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・8月10日実施 検出3 不検出1	・接触歴あり	
									【接触者】			
2267	10代	女性	一関市	なし	発熱 (38.4°C)、咳、頭痛、全身倦怠感、腰痛 (注意) 重症ではない (8月12日、9時現在)	8月8日	8月11日入院	・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・8月10日実施 検出3 不検出1	・接触歴あり	
									【接触者】			
2268	40代	男性	一関市	会社員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月10日	8月11日入院	・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・8月10日実施 検出3 不検出1	・接触歴あり	
									【接触者】			
2269	10代	女性	一関保健所管内	なし	咽頭痛、発熱 (38.0°C)、咳、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月11日、17時現在)	8月7日	8月12日入院	・8月5日、7日、8日 外出 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2270	50代	女性	一関市	店員	咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、発熱 (37.5°C) (注意) 重症ではない (8月12日、11時現在)	8月10日	8月12日入院	・8月8日、10日 勤務 ・8月11日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2271	20代	男性	一関市	会社員	発熱 (38.6°C)、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月12日、11時現在)	8月11日	8月11日入院	・8月10日 外出 ・8月11日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2272	30代	男性	一関市	会社員	発熱 (38.0°C) (注意) 重症ではない (8月11日、17時現在)	8月11日	8月11日入院	・8月10日 勤務 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2273	40代	女性	一関保健所管内	自営業	咽頭痛、発熱 (37.5°C) (注意) 重症ではない (8月12日、12時現在)	8月8日	調整中	・8月6日、7日、8日 勤務 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2274	30代	男性	大船渡保健所管内	会社員	発熱 (39.2°C)、咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月11日、14時現在)	8月7日	8月11日入院	・8月5日、8日 外出 ・8月6日、7日 勤務 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2275	90歳以上	男性	宮古市	なし	咳、全身倦怠感、発熱(37.8℃) (注意)重症ではない(8月11日、14時現在)	8月8日	8月12日入院	・8月6日 外出 ・8月11日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2276	70代	女性	宮古市	自営業	咳 (注意)重症ではない(8月11日、18時現在)	8月9日	8月12日入院	・8月7日、8日、9日、10日、11日 勤務 ・8月11日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2277	50代	女性	宮古市	自営業	発熱(37.3℃)、咽頭痛、嗅覚障害、味覚障害、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月11日、14時現在)	8月7日	8月12日入院	・8月5日、6日、7日、8日、9日 勤務 ・8月11日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2278	40代	女性	宮古市	パートタイマー	鼻汁・鼻閉、発熱(38.4℃)、嘔気、頭痛、全身倦怠感、咳、下痢、嗅覚障害 (注意)重症ではない(8月11日、21時現在)	8月4日	8月12日入院	・8月2日、3日 勤務 ・8月10日 外出 ・8月11日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月11日実施 検出1 不検出5 ・調整中 ・調整中	
2279	10代	女性	宮古市	なし	咽頭痛、発熱(38.4℃)、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、下痢、味覚障害、嗅覚障害 (注意)重症ではない(8月11日、21時現在)	8月4日	8月12日入院	・8月2日、3日、4日、5日、9日、10日 外出 ・8月11日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月11日実施 検出1 不検出5 ・調整中 ・調整中	・2278例目の濃厚接触者(同居家族)
2280	60代	女性	久慈保健所管内	自営業	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月11日	8月12日入院	・8月9日 外出 ・8月11日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月11日実施 不検出 ・調整中	・接触歴あり
2281	20代	女性	二戸保健所管内	公務員	頭痛、全身倦怠感、関節痛、咳、鼻閉 (注意)重症ではない(8月11日、19時現在)	8月1日	8月12日入院	・7月30日、8月3日、4日、5日、6日 勤務 ・8月2日、7日 外出 ・8月11日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・8月10日実施1 検出 8月11日実施1 不検出 ・8月11日実施 不検出 ・調整中 ・8月11日実施 不検出 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2289	40代	女性	県央保健所管内	会社員	咽頭痛、発熱 (38.6°C)、鼻汁、頭痛 (注意) 重症ではない (8月12日、19時現在)	8月7日	8月12日入院	・8月5日、6日、7日 勤務 ・8月8日 外出 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2290	40代	女性	県央保健所管内	会社員	発熱 (37.4°C)、咳、頭痛、全身倦怠感、関節痛 (注意) 重症ではない (8月12日、19時現在)	8月9日	8月13日入院	・8月7日、9日 勤務 ・8月8日 外出 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2291	10代	女性	県央保健所管内	なし	発熱 (37.7°C)、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月12日、19時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2292	10代	男性	県央保健所管内	なし	鼻汁、全身倦怠感、発熱 (37.7°C) (注意) 重症ではない (8月12日、19時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月9日、10日、11日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2293	30代	女性	滝沢市	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	調整中	・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2294	30代	男性	県外 (滞在地: 紫波町)	会社員	味覚障害、全身倦怠感、鼻汁、発熱 (37.0°C)、咳 (注意) 重症ではない (8月12日、19時現在)	8月8日	8月13日入院	・8月7日、8日、11日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2295	40代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (39.0°C)、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月12日、10時現在)	8月6日	8月13日入院	・8月4日、5日、6日 勤務 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2296	20代	女性	北上市	団体職員	全身倦怠感、発熱 (39.0°C)、頭痛、下痢、咳、鼻汁、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月12日、12時現在)	8月9日	調整中	・8月7日 外出 ・8月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2297	40代	女性	中部保健所管内	団体職員	発熱 (37.7°C)、頭痛 (注意) 重症ではない (8月12日、14時現在)	8月11日	調整中	・8月9日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2298	20代	男性	中部保健所管内	公務員	発熱 (39.0°C)、咳、鼻閉、咽頭痛、頭痛、倦怠感、下痢 (注意) 重症ではない (8月12日、21時現在)	8月10日	8月13日入院	・8月9日 外出 ・8月10日 勤務 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2299	40代	女性	中部保健所管内	会社員	咽頭痛、発熱 (37.6°C)、咳、頭痛 (注意) 重症ではない (8月12日、16時現在)	8月9日	調整中	・8月7日、8日、9日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2300	50代	男性	奥州保健所管内	会社員	発熱 (37.8°C) (注意) 重症ではない (8月12日、14時現在)	8月10日	調整中	・8月9日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2301	40代	男性	県外 (滞在地: 奥州市)	会社員	咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、発熱 (37.3°C) (注意) 重症ではない (8月12日、19時現在)	8月9日	8月13日入院	・8月7日、8日、9日 勤務 ・8月7日、9日、10日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店18)
2302	40代	男性	奥州保健所管内	自営業	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	8月13日入院	・8月10日 外出 ・8月11日 勤務 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店18)
2303	50代	男性	奥州市	会社員	咳 (注意) 重症ではない (8月12日、14時現在)	8月11日	調整中	・8月9日、10日 勤務 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2304	40代	女性	奥州市	会社員	咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月12日、15時現在)	8月8日	8月13日入院	・8月6日、7日、8日、9日 勤務 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2305	10代	女性	奥州市	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	8月13日入院	・8月11日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2306	10代	女性	奥州市	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	8月13日入院	・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2307	30代	女性	奥州保健所管内	(非公表)	咳、咽頭痛、頭痛、下痢 (注意) 重症ではない (8月12日、15時現在)	8月12日	8月12日入院	・8月10日、11日 勤務 ・8月10日、11日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・その他 1名 【接触者】 ・調査中	・8月13日実施予定 ・8月13日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (飲食店18)
2308	20代	女性	奥州保健所管内	(非公表)	発熱 (38.3°C)、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月12日、17時現在)	8月11日	8月12日入院	・8月9日、10日、11日 勤務 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2309	30代	女性	奥州市	自営業	咽頭痛、全身倦怠感、咳、頭痛 (注意)重症ではない(8月12日、14時現在)	8月12日	8月13日入院	・8月9日、10日、11日 勤務 ・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2310	20代	男性	奥州市	会社員	頭痛、全身倦怠感、喀痰 (注意)重症ではない(8月12日、16時現在)	8月11日	8月12日入院	・8月9日、10日 外出 ・8月11日 勤務 ・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)	
2311	10代	男性	一関市	会社員	発熱(39.2℃)、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害 (注意)重症ではない(8月13日、11時現在)	8月10日	8月13日入院	・8月10日 勤務 ・8月11日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)	
2312	20代	男性	一関保健所管内	会社員	発熱(37.3℃)、嗅覚障害 (注意)重症ではない(8月13日、11時現在)	8月10日	8月13日入院	・8月11日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)	
2313	20代	女性	一関保健所管内	団体職員	発熱(38.9℃)、頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月13日、11時現在)	8月10日	8月13日入院	・8月11日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)	
2314	50代	女性	一関保健所管内	(非公表)	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	8月13日入院	・8月10日 勤務 ・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2315	40代	男性	一関保健所管内	会社員	発熱(37.7℃)、咳、咽頭痛、結膜充血、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月12日、17時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)	
2316	20代	男性	県内 (滞在地:一関市)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	8月13日入院	・8月10日 勤務 ・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)	
2317	20代	男性	一関市	会社員	下痢、鼻閉、味覚障害、痰 (注意)重症ではない(8月13日、11時現在)	8月6日	8月13日入院	・8月4日、5日、6日、7日、11日 勤務 ・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)	
2318	20代	男性	一関市	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	8月13日入院	・8月10日 勤務 ・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2319	60代	男性	県外 (滞在地：大船渡保健所管内)	会社員	全身倦怠感、発熱(37.8℃)、 息苦しさ (注意)重症ではない(8月12日、14時現在)	8月6日	8月11日入院	・8月4日、5日、7日、9日 勤務 ・8月10日 外出 ・8月11日 検体採取(PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 3名	・8月12日実施 不検出		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2320	50代	女性	大船渡市	自営業	発熱(38.1℃)、鼻汁、咽頭痛、 関節痛 (注意)重症ではない(8月12日、14時現在)	8月11日	調整中	・8月9日 勤務 ・8月10日 外出 ・8月12日 検体採取(PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2321	30代	男性	大船渡市	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	調整中	・8月10日、11日 外出 ・8月12日 検体採取(PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2322	60代	女性	大船渡市	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月11日	調整中	・8月11日 検体採取(PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2323	20代	男性	宮古市	なし	咽頭痛、発熱(38.9℃)、頭痛 (注意)重症ではない(8月12日、9時現在)	8月10日	8月12日入院	・8月8日、9日、10日 外出 ・8月12日 検体採取(PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2324	60代	男性	県外 (滞在地：宮古市)	会社員	発熱(39.4℃)、咳、鼻汁、 咽頭痛 (注意)重症ではない(8月12日、11時現在)	8月9日	8月13日入院	・8月11日 外出 ・8月11日 検体採取(PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 1名	・調整中	・接触歴あり(県外の患者)	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2325	60代	男性	宮古市	なし	発熱(38.9℃)、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月12日、14時現在)	8月6日	8月13日入院	・8月11日 検体採取(PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2326	30代	男性	県外 (滞在地：宮古市)	会社員	発熱(39.4℃)、咳、頭痛、 痰 (注意)重症ではない(8月12日、14時現在)	8月9日	調整中	・8月12日 検体採取(PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 2名	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2327	40代	男性	県外 (滞在地：宮古市)	自営業	発熱(39.0℃)、咳、頭痛、 咽頭痛、悪寒 (注意)重症ではない(8月12日、17時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月9日、10日、11日 外出 ・8月12日 検体採取(抗原：検出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 4名	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2328	10代	男性	宮古市	なし	咽頭痛、発熱(38.3℃)、咳 (注意)重症ではない(8月12日、18時現在)	8月8日	8月13日入院	・8月12日 検体採取(PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名	・8月8日実施 検出1 8月9日実施 不検出1 8月12日実施 不検出3	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2329	70代	男性	宮古市	なし	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月12日	8月13日入院	・8月12日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・8月5日実施 検出1 不検出1 8月12日実施 不検出1	・接触歴あり（店舗1）	
									【接触者】			
2330	70代	男性	宮古保健所管内	なし	咳 （注意）重症ではない（8月12日、18時現在）	8月10日	8月13日入院	・8月12日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・8月7日実施 検出1 8月12日実施 不検出1	・接触歴あり（店舗1）	
									【接触者】			
2331	60代	男性	宮古市	なし	咳、頭痛、全身倦怠感、関節痛、痰 （注意）重症ではない（8月12日、19時現在）	8月8日	8月13日入院	・8月11日 外出 ・8月12日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2332	10代	男性	県外 （滞在地：久慈保健所管内）	なし	発熱（39.4℃）、咽頭痛、全身倦怠感 （注意）重症ではない（8月12日、14時現在）	8月11日	8月12日入院	・8月9日 外出 ・8月12日 検体採取（抗原：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2333	40代	男性	県外 （滞在地：久慈保健所管内）	会社員	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月12日	8月12日入院	・8月10日、11日 外出 ・8月12日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2334	40代	女性	県外 （滞在地：久慈保健所管内）	会社員	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月12日	8月12日入院	・8月10日、11日 外出 ・8月12日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
2335	10歳未満	男性	県外 （滞在地：久慈保健所管内）	なし	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月12日	8月12日入院	・8月10日 外出 ・8月12日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2340	30代	男性	県央保健所管内	会社員	発熱 (38.6℃)、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月12日	8月14日入院	・8月10日、11日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2341	40代	男性	県央保健所管内	会社員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	8月14日入院	・8月10日、11日 勤務 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2342	20代	女性	県央保健所管内	団体職員	発熱 (38.8℃)、咳、鼻汁 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月11日	調整中	・8月10日、11日 勤務 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2343	50代	男性	県央保健所管内	会社員	発熱 (39.3℃)、咳、頭痛、味覚障害 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月9日 外出 ・8月10日 勤務 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2344	10代	女性	県央保健所管内	なし	発熱 (38.0℃)、咳 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2345	10代	男性	県央保健所管内	なし	発熱 (38.5℃)、咳 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月9日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2346	30代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38.6℃)、咽頭痛、関節痛、咳、鼻汁 (注意) 重症ではない (8月13日、15時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月9日 外出 ・8月10日、11日 勤務 ・8月12日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2347	20代	男性	北上市	なし	咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、発熱 (38.3℃)、関節痛 (注意) 重症ではない (8月13日、15時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月9日、10日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2348	40代	女性	中部保健所管内	団体職員	咳、頭痛、痰 (注意) 重症ではない (8月13日、15時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月9日、10日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2349	30代	女性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38.8℃)、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛 (注意) 重症ではない (8月13日、10時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月9日、10日 外出 ・8月10日 勤務 ・8月11日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店19)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2350	20代	男性	中部保健所管内	会社員	頭痛、関節痛、発熱 (38.4°C) (注意) 重症ではない (8月13日、15時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月9日、10日、11日 勤務 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2351	20代	女性	北上市	パートタイマー	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月12日	8月14日入院	・8月10日、11日、12日 外出 ・8月12日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店19)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2352	30代	男性	北上市	自営業	咽頭痛、関節痛、咳 (注意) 重症ではない (8月13日、17時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月9日、11日、12日 勤務 ・8月10日 外出 ・8月13日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2353	20代	女性	中部保健所管内	(非公表)	発熱 (38.7°C)、鼻汁、頭痛 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月9日	調整中	・8月7日、8日、9日 外出 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店19)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2354	20代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38.3°C)、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月13日、17時現在)	8月12日	8月14日入院	・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2355	20代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38.4°C)、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月13日、17時現在)	8月12日	8月14日入院	・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり
									【接触者】		
2356	20代	男性	奥州保健所管内	会社員	咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、下痢、味覚障害、嗅覚障害、発熱 (39.3°C) (注意) 重症ではない (8月13日、14時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月9日、10日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店19)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2357	30代	男性	奥州市	会社員	発熱 (37.2°C)、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害 (注意) 重症ではない (8月13日、20時現在)	8月12日	調整中	・8月11日 外出 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店19)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2358	30代	男性	奥州市	(非公表)	咳、全身倦怠感、鼻汁・鼻閉、頭痛、嗅覚障害 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月9日	8月14日入院	・8月7日、9日、10日、11日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店19)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2359	30代	女性	奥州保健所管内	(非公表)	発熱 (39.0°C)、関節筋肉痛、下痢、味覚障害、嗅覚障害 (注意) 重症ではない (8月13日、16時現在)	8月8日	8月14日入院	・8月6日、7日、11日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店19)
2360	20代	女性	奥州市	会社員	頭痛、味覚障害、嗅覚障害 (注意) 重症ではない (8月13日、20時現在)	8月7日	調整中	・8月5日、6日、7日、8日、10日 勤務 ・8月11日 外出 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店19)
2361	20代	女性	奥州保健所管内	(非公表)	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月13日	8月14日入院	・8月11日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店19)
2362	80代	男性	奥州市	なし	全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月13日、19時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2363	70代	女性	奥州市	なし	全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月13日、19時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2364	10歳 未満	女性	奥州保健所管内	なし	発熱 (39.0°C)、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、けいれん (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月13日	8月14日入院	・8月11日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2365	40代	男性	奥州市	団体職員	鼻声 (注意) 重症ではない (8月13日、19時現在)	8月13日	調整中	・8月11日、12日、13日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2366	20代	女性	一関保健所管内	会社員	発熱 (37.9°C)、頭痛、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月14日、10時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月11日 外出 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場16)
2367	10歳 未満	男性	一関保健所管内	なし	発熱 (37.4°C) (注意) 重症ではない (8月14日、10時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月11日 外出 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場16)
2368	70代	女性	一関保健所管内	なし	咳、発熱 (38.9°C) (注意) 重症ではない (8月14日、10時現在)	8月6日	8月13日入院	・8月6日、9日 外出 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場16)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2369	20代	男性	一関市	会社員	発熱(39.2℃)、咽頭痛、関節筋肉痛、咳、痰 (注意)重症ではない(8月14日、9時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月9日、10日 外出 ・8月10日、11日、12日 勤務 ・8月13日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)
2370	20代	女性	一関市	店員	発熱(38.6℃)、関節筋肉痛、鼻汁・鼻閉、痰 (注意)重症ではない(8月14日、9時現在)	8月11日	8月13日入院	・8月9日、10日、11日 外出 ・8月10日、11日 勤務 ・8月13日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)
2371	10歳未満	女性	一関市	なし	熱感、食欲不振、咳、鼻汁 (注意)重症ではない(8月14日、9時現在)	8月12日	8月13日入院	・8月10日、11日 外出 ・8月10日、11日 登園・登校 ・8月13日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)
2372	30代	女性	一関保健所管内	なし	咳 (注意)重症ではない(8月13日、18時現在)	8月11日	調整中	・8月9日 外出 ・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場16)
2373	30代	女性	一関保健所管内	パートタイマー	発熱(37.0℃) (注意)重症ではない(8月13日、14時現在)	8月13日	8月14日入院	・8月13日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2374	10代	男性	一関保健所管内	なし	咽頭痛、発熱(37.7℃) (注意)重症ではない(8月13日、14時現在)	8月12日	8月14日入院	・8月13日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2375	30代	女性	大船渡市	会社員	発熱(39.8℃)、咳、呼吸困難、嘔気、頭痛、全身倦怠感、悪寒、痰 (注意)重症ではない(8月13日、16時現在)	8月12日	8月13日入院	・8月10日、11日、12日 勤務 ・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2376	50代	男性	大船渡市	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月13日	調整中	・8月12日、13日 外出 ・8月13日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2377	30代	男性	大船渡市	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月13日	8月13日入院	・8月13日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2378	80代	女性	大船渡市	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月13日	8月14日入院	・8月12日外出 ・8月13日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2379	50代	女性	宮古保健所管内	店員	発熱 (38.7°C)、咳、鼻汁、頭痛、全身倦怠感、関節痛 (注意) 重症ではない (8月13日、15時現在)	8月12日	8月14日入院	・8月10日、11日 勤務 ・8月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2380	70代	男性	宮古市	自営業	全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月8日	8月14日入院	・8月6日、7日、9日、10日、11日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2381	60代	女性	宮古市	なし	咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月13日、19時現在)	8月9日	8月14日入院	・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (店舗1)
2382	60代	女性	宮古市	パートタイマー	発熱 (38.3°C)、咳、咽頭痛、頭痛 (注意) 重症ではない (8月13日、19時現在)	8月7日	8月14日入院	・8月5日 外出 ・8月6日、7日、8日、10日、11日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (店舗1)
2383	70代	女性	宮古保健所管内	なし	発熱 (37.4°C)、咳、嗅覚異常、痰 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月7日	8月14日入院	・8月5日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】	・調整中	・接触歴あり (店舗1)
2384	50代	女性	宮古保健所管内	自営業	発熱 (38.6°C)、咽頭痛、全身倦怠感、関節痛、悪寒 (注意) 重症ではない (8月13日、18時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月9日、10日、11日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (店舗1)
2385	40代	女性	宮古保健所管内	パートタイマー	発熱 (39.3°C)、咽頭痛、頭痛、関節痛、嘔吐 (注意) 重症ではない (8月13日、19時現在)	8月10日	8月14日入院	・8月9日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2386	60代	男性	久慈保健所管内	自営業	発熱 (38.6°C)、咳、全身倦怠感、頭痛、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月13日、16時現在)	8月12日	8月13日入院	・8月11日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり