

令和3年保健福祉年報（人口動態編）正誤表

第18表

【誤】第18表 死亡数, 性・月・死因分類別

死因分類コード	死 因	総数			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月				
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女					
11300	肝疾患	177	115	62	24	16	8	15	7	8	17	14	3	13	11	2	12	7	5	13	6	7	11	5	6	10	7	3	6	6	-	12	8	4	23	15	8	21	13	8		
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	76	42	34	11	7	4	9	4	5	6	4	2	6	4	2	4	2	2	6	2	4	2	1	1	2	1	1	-	-	-	5	3	2	10	5	5	15	9	6		
11302	その他の肝疾患	101	73	28	13	9	4	6	3	3	11	10	1	7	7	-	8	5	3	7	4	3	9	4	5	8	6	2	6	6	-	7	5	2	13	10	3	6	4	2		
11400	その他の消化器系の疾患	316	139	177	35	17	18	30	14	16	23	7	16	25	12	13	31	15	16	25	12	13	22	10	12	22	9	13	17	6	11	33	13	20	24	12	12	29	12	17		
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	32	17	15	4	3	1	2	2	-	1	-	1	2	1	1	3	1	2	3	1	2	3	1	2	4	1	3	2	-	2	4	4	-	2	1	1	2	2	-		
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	107	37	70	6	4	2	4	2	2	9	3	6	5	-	5	7	4	3	7	3	4	11	4	7	5	1	4	13	7	6	11	5	6	18	-	18	11	4	7		
14000	泌尿器系の疾患	575	266	309	51	26	25	61	23	38	46	23	23	53	21	32	41	18	23	37	17	20	45	19	26	47	29	18	38	16	22	49	19	30	50	18	32	57	37	20		
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	76	26	50	5	1	4	10	3	7	3	2	1	10	3	7	7	3	4	7	2	3	4	7	5	2	3	4	1	3	7	3	4	8	3	5	5	1	4			
14200	腎不全	380	196	184	38	21	17	39	17	22	31	16	15	33	16	17	30	14	16	18	10	8	29	12	17	30	21	9	29	15	14	34	14	20	34	13	21	35	27	8		
14201	急性腎不全	36	17	19	5	2	3	-	-	-	6	1	5	-	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	4	3	1	3	-	3	5	1	4	3	2	1	4	2	2		
14202	慢性腎臓病	291	153	138	30	18	12	31	14	17	23	13	10	29	15	14	22	11	11	13	7	6	25	9	16	21	14	7	21	12	9	27	12	15	27	10	17	22	18	4		
14203	詳細不明の腎不全	53	26	27	3	1	2	8	3	5	2	2	3	4	1	3	6	1	5	3	1	2	2	1	1	5	4	1	5	3	2	2	1	1	4	1	3	9	7	2		
14300	その他の泌尿器系の疾患	119	44	75	8	4	4	12	3	9	12	5	7	10	2	8	6	2	4	12	4	8	9	5	4	12	6	6	5	-	5	8	2	6	8	2	6	17	9	8		
15000	妊娠、分娩及び産じょく	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16000	周産期に発生した病態	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	21	13	8	2	1	1	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	4	4	-	1	-	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	2	1	2	2	-
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17200	循環器系の先天奇形	10	6	4	1	1	-	2	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17201	心臓の先天奇形	4	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17202	その他の循環器系の先天奇形	6	3	3	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17300	消化器系の先天奇形	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17400	その他の先天奇形及び変形	6	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17500	染色体異常、他に分類されないもの	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2,049	630	1,419	190	56	134	170	52	118	170	52	118	147	38	109	129	34	95	160	57	103	184	62	122	183	58	125	164	58	106	166	47	119	172	46	126	214	70	144		
18100	老衰	1,808	473	1,335	164	42	122	153	40	113	153	39	114	132	28	104	115	25	90	142	45	97	150	39	111	161	44	117	146	45	101	145	34	111	156	38	118	191	54	137		
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	241	157	84	26	14	12	17	12	5	17	13	4	15	10	5	14	9	5	18	12	6	34	23	11	22	14	8	18	13	5	21	13	8	16	8	8	23	16	7		
20000	傷病及び死亡の外因	796	492	304	75	47	28	65	48	17	85	39	46	60	35	25	80	48	32	64	39	25	58	38	20	62	32	30	60	38	22	63	37	26	58	38	20	66	53	13		
20100	不慮の事故	512	307	205	58	36	22	44	35	9	53	24	29	41	21	20	35	21	14	44	26	18	34	20	14	38	21	17	41	22	19	41	21	20	38	26	12	45	34	11		
20101	交通事故	47	33	14	2	2	-	3	3	-	3	3	-	2	1	1	-	-	-	6	2	4	2	2	-	3	3	-	6	5	1	7	3	4	6	5	1	7	4	3		
20102	転倒・転落・墜落	116	64	52	14	9	5	7	6	1	11	4	7	12	4	8	11	6	5	10	5	5	6	5	1	10	6	4	12	3	9	10	6	4	5	3	2	8	7	1		
20103	不慮の溺死及び溺水	79	42	37	10	4	6	9	7	2	10	3	7	4	1	3	6	2	4	7	3	4	7	6	1	3	2	1	3	3	-	5	3	2	10	6	4	5	2	3		
20104	不慮の窒息	125	72	53	15	10	5	9	7	2	16	5	11	11	7	4	6	4	2	10	8	2	8	5	3	8	3	5	10													

【正】第18表 死亡数, 性・月・死因分類別

死因分類コード	死 因	総数			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月				
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女					
11300	肝疾患	177	115	62	24	16	8	15	7	8	17	14	3	13	11	2	12	7	5	13	6	7	11	5	6	10	7	3	6	6	-	12	8	4	23	15	8	21	13	8		
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	76	42	34	11	7	4	9	4	5	6	4	2	6	4	2	4	2	2	6	2	4	2	1	1	2	1	1	-	-	-	5	3	2	10	5	5	15	9	6		
11302	その他の肝疾患	101	73	28	13	9	4	6	3	3	11	10	1	7	7	-	8	5	3	7	4	3	9	4	5	8	6	2	6	6	-	7	5	2	13	10	3	6	4	2		
11400	その他の消化器系の疾患	316	139	177	35	17	18	30	14	16	23	7	16	25	12	13	31	15	16	25	12	13	22	10	12	22	9	13	17	6	11	33	13	20	24	12	12	29	12	17		
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	32	17	15	4	3	1	2	2	-	1	-	1	2	1	1	3	1	2	3	1	2	3	1	2	4	1	3	2	-	2	4	4	-	2	1	1	2	2	-		
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	107	37	70	6	4	2	4	2	2	9	3	6	5	-	5	7	4	3	7	3	4	11	4	7	5	1	4	13	7	6	11	5	6	18	-	18	11	4	7		
14000	尿路器系の疾患	575	266	309	51	26	25	61	23	38	46	23	23	53	21	32	41	18	23	37	17	20	45	19	26	47	29	18	38	16	22	49	19	30	50	18	32	57	37	20		
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	76	26	50	5	1	4	10	3	7	3	2	1	10	3	7	5	2	3	7	3	4	7	2	5	5	2	3	4	1	3	7	3	4	8	3	5	5	1	4		
14200	腎不全	380	196	184	38	21	17	39	17	22	31	16	15	33	16	17	30	14	16	18	10	8	29	12	17	30	21	9	29	15	14	34	14	20	34	13	21	35	27	8		
14201	急性腎不全	36	17	19	5	2	3	-	-	-	6	1	5	-	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	4	3	1	3	5	1	4	3	2	1	4	2	1	4	2	2	
14202	慢性腎臓病	291	153	138	30	18	12	31	14	17	23	13	10	29	15	14	22	11	11	13	7	6	25	9	16	21	14	7	21	12	9	27	12	15	27	10	17	22	18	4		
14203	詳細不明の腎不全	53	26	27	3	1	2	8	3	5	2	2	-	4	1	3	6	1	5	3	1	2	2	1	1	5	4	1	5	3	2	2	1	1	4	1	3	9	7	2		
14300	その他の尿路器系の疾患	119	44	75	8	4	4	12	3	9	12	5	7	10	2	8	6	2	4	12	4	8	9	5	4	12	6	6	5	-	5	8	2	6	8	2	6	17	9	8		
15000	妊娠、分娩及び産じよく	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16000	周産期に発生した病態	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	21	13	8	2	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	-	1	-	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17200	循環器系の先天奇形	10	6	4	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17201	心臓の先天奇形	4	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17202	その他の循環器系の先天奇形	6	3	3	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17300	消化器系の先天奇形	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17400	その他の先天奇形及び変形	6	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17500	染色体異常、他に分類されないもの	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2,049	630	1,419	190	56	134	170	52	118	170	52	118	147	38	109	129	34	95	160	57	103	184	62	122	183	58	125	164	58	106	166	47	119	172	46	126	214	70	144		
18100	老衰	1,808	473	1,335	164	42	122	153	40	113	153	39	114	132	28	104	115	25	90	142	45	97	150	39	111	161	44	117	146	45	101	145	34	111	156	38	118	191	54	137		
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	241	157	84	26	14	12	17	12	5	17	13	4	15	10	5	14	9	5	18	12	6	34	23	11	22	14	8	18	13	5	21	13	8	16	8	8	23	16	7		
20000	傷病及び死亡の外因	771	477	294	74	46	28	64	47	17	85	39	46	59	35	24	67	41	26	62	37	25	56	36	20	60	32	28	57	36	21	63	37	26	58	38	20	66	53	13		
20100	不慮の事故	512	307	205	58	36	22	44	35	9	53	24	29	41	21	20	35	21	14	44	26	18	34	20	14	38	21	17	41	22	19	41	21	20	38	26	12	45	34	11		
20101	交通事故	47	33	14	2	2	-	3	3	-	3	3	-	2	1	1	-	-	-	6	2	4	2	2	-	3	3	-	6	5	1	7	3	4	6	5	1	7	4	3		
20102	転倒・転落・墜落	116	64	52	14	9	5	7	6	1	11	4	7	12	4	8	11	6	5	10	5	5	6	5	1	10	6	4	12	3	9	10	6	4	5	3	2	8	7	1		
20103	不慮の溺死及び溺水	79	42	37	10	4	6	9	7	2	10	3	7	4	1	3	6	2	4	7	3	4	7	6	1	3	2	1	3	3	-	5	3	2	10	6	4	5	2	3		
20104	不慮の窒息	125	72	53	15	10	5	9	7	2	16	5	11	11	7	4	6	4	2	10	8	2	8	5	3	8	3	5	10	5	5	12	5	7	5	2	3	15	11	4		
20105																																										

第19表

【誤】第19表 死亡数, 性・年齢(5歳階級)・死因分類別

死因分類コード	死因・性	総数	0	1	2	3	4	0-4 (再掲)	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不詳		
20000	傷病及び死亡の外因	796	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	12	12	9	22	27	33	20	42	51	84	73	90	140	112	43	9	-		
	男	492	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	7	10	9	17	19	24	15	30	40	61	55	50	79	51	11	1	-		
20100	不慮の事故	女	304	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	-	5	8	9	5	12	11	23	18	40	61	61	32	8	-		
		男	512	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	2	4	6	15	9	19	33	54	56	72	110	91	30	4	-	
20101	交通事故	女	307	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	3	4	9	8	15	26	39	39	43	63	41	9	1	-	
		男	205	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	6	1	4	7	15	17	29	47	50	21	3	-	
20102	転倒・転落・墜落	女	47	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	2	3	4	6	10	6	5	5	-	-	-	-	
		男	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3	2	6	7	1	5	1	-	-	-	
20103	不慮の溺死及び溺水	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	5	11	11	32	27	13	3
		男	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	2	5	5	11	11	32	27	13	3	-	
20104	不慮の窒息	女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	5	5	8	8	14	11	4	1	-	-	
		男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	3	18	16	9	2	-		
20105	煙、火及び火災への曝露	女	79	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	1	3	6	10	10	14	14	12	3	-	-	
		男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	4	6	5	7	5	8	1	-	-	
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	5	7	9	4	2	-	-	-	
		男	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	5	10	12	18	34	28	10	-	-	
20107	その他の不慮の事故	女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	4	10	11	23	11	3	-	-	-	
		男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	2	7	11	17	7	-	-	-	
20200	自殺	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	5	3	3	3	3	3	-	-	-	
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	3	2	2	2	-	-	-	
20300	他殺	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
20400	その他の外因	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22000	特殊目的用コード	女	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	3	7	10	18	8	20	22	15	4	1	-		
		男	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	4	8	14	6	14	14	8	1	-	-	
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	4	2	6	8	7	3	1	-		
		男	193	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	12	7	18	20	18	11	15	12	22	9	10	10	2	-	-	-	
22200	その他の特殊目的用コード	女	140	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	10	7	14	14	15	7	10	10	10	17	9	2	5	6	1	-		
		男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	4	6	3	4	5	2	5	-	7	5	4	1	-		
22200	その他の特殊目的用コード	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	5	2	5	5	15	10	10	4	-		
22200	その他の特殊目的用コード	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1	4	5	3	7	3	1	-	-		
		男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	8	7	9	4		
22200	その他の特殊目的用コード	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	4	5	1	1	1		
22200	その他の特殊目的用コード	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	2	4	1	-	-		
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	1	1		

【正】第19表 死亡数, 性・年齢(5歳階級)・死因分類別

死因分類コード	死因・性	総数	0	1	2	3	4	0-4 (再掲)	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不詳
20000	傷病及び死亡の外因	771	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	12	12	9	22	27	33	20	39	47	81	70	86	135	111	42	8	-
	男女	477 294	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	6 2	6 2	7 5	10 2	9 -	17 5	19 8	24 9	15 5	28 11	37 10	60 21	53 17	48 38	75 60	111 61	50 31	11 7	1 -
20100	不慮の事故	512	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	2	4	6	15	9	19	33	54	56	72	110	91	30	4	-
	男女	307 205	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 1	1 1	- -	2 -	3 1	4 2	9 6	8 1	15 4	26 7	39 15	39 17	43 29	63 47	61 50	41 21	9 3	1 -
20101	交通事故	47	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3	4	6	10	6	5	5	-	-	-
	男女	33 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	2 -	2 -	3 -	2 -	3 2	6 7	7 3	10 5	6 5	5 4	1 -	- -	- -
20102	転倒・転落・墜落	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	2	5	5	11	11	32	27	13	3	-
	男女	64 52	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	4 1	1 -	2 5	5 5	5 8	8 11	8 32	14 14	11 14	4 12	1 3	1 -
20103	不慮の溺死及び溺水	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	3	6	10	10	14	14	12	3	-	-
	男女	42 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	1 -	- 1	1 1	2 1	4 3	6 4	5 5	7 4	5 7	8 9	1 4	1 2	- -
20104	不慮の窒息	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	5	10	12	18	34	28	10	-	-
	男女	72 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	- 1	3 3	4 4	4 10	4 11	5 7	7 11	9 11	3 23	3 11	3 7	- -
20105	煙、火及び火災への曝露	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	5	3	3	3	-	-	-
	男女	17 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	1 -	- -	- 1	2 5	4 3	3 2	2 7	2 11	2 3	- -	- -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
20107	その他の不慮の事故	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	3	7	10	18	8	20	22	15	4	1	-
	男女	75 38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	1 -	- 1	2 1	3 3	7 4	10 8	18 14	6 6	14 14	14 8	8 7	3 7	1 3	- 1
20200	自殺	193	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	12	7	18	20	18	11	15	12	22	9	10	10	2	-	-	-
	男女	140 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 -	4 2	4 3	10 2	7 -	14 4	14 6	15 3	7 4	10 5	7 2	10 5	17 5	9 7	2 5	5 6	1 4	1 -	- -
20300	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20400	その他の外因	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	5	2	5	5	15	10	10	4	-
	男女	30 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	3 2	1 1	4 1	5 -	3 8	7 7	3 9	1 4	- -
22000	特殊目的用コード	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	4	5	1	1	1	-
	男女	15 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	3 1	1 2	2 1	2 2	4 1	1 -	- 1	- 1
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22200	その他の特殊目的用コード	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	4	5	1	1	1	-
	男女	15 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	3 1	1 2	2 1	2 2	4 1	1 -	- 1	- 1

第20表

【誤】第20表 死亡数、性・死因分類・保健所別

死因分類 コード	死 因	総数		盛岡市保健所		県央保健所		中部保健所		奥州保健所		一関保健所		大船渡保健所		釜石保健所		宮古保健所		久慈保健所		二戸保健所	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
15000	妊娠、分娩及び産じょく	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	13	8	3	2	3	2	1	1	2	1	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	6	4	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	3	3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	4	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	630	1,419	125	261	55	166	101	274	92	201	107	195	20	49	22	66	45	94	26	53	37	60
18100	老衰	473	1,335	72	239	44	158	88	264	79	194	83	185	15	49	13	54	36	90	15	52	28	50
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	157	84	53	22	11	8	13	10	13	7	24	10	5	-	9	12	9	4	11	1	9	10
20000	傷病及び死亡の外因	492	304	88	55	66	34	84	63	65	44	49	28	24	15	20	14	40	17	24	11	32	23
20100	不慮の事故	307	205	53	40	38	25	49	31	45	32	28	21	17	12	14	7	28	12	18	7	17	18
20101	交通事故	33	14	3	4	5	1	5	1	4	3	8	1	3	3	2	-	1	1	1	-	1	-
20102	転倒・転落・墜落	64	52	15	12	6	5	12	7	9	9	4	6	3	5	1	3	8	1	2	1	4	3
20103	不慮の溺死及び溺水	42	37	6	5	8	4	7	9	5	6	3	4	2	1	3	2	4	1	4	3	-	2
20104	不慮の窒息	72	53	10	12	12	4	7	9	14	7	6	3	5	3	3	-	9	7	3	1	3	7
20105	煙、火及び火災への曝露	17	8	4	-	2	-	5	3	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	2
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	4	3	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	75	38	14	6	5	10	11	2	12	7	7	5	3	-	3	1	5	1	8	2	7	4
20200	自殺	140	53	27	10	19	3	30	17	11	5	16	5	6	2	4	3	9	2	5	3	13	3
20300	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	30	36	6	5	7	5	5	15	3	2	2	-	1	1	2	4	1	1	1	1	2	2
22000	特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	15	10	2	-	2	1	-	-	6	5	3	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-

【正】第20表 死亡数、性・死因分類・保健所別

死因分類 コード	死 因	総数		盛岡市保健所		県央保健所		中部保健所		奥州保健所		一関保健所		大船渡保健所		釜石保健所		宮古保健所		久慈保健所		二戸保健所	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
15000	妊娠、分娩及び産じょく	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	13	8	3	2	3	2	1	1	2	1	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	6	4	2	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	3	3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	4	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	630	1,419	125	261	55	166	101	274	92	201	107	195	20	49	22	66	45	94	26	53	37	60
18100	老衰	473	1,335	72	239	44	158	88	264	79	194	83	185	15	49	13	54	36	90	15	52	28	50
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	157	84	53	22	11	8	13	10	13	7	24	10	5	-	9	12	9	4	11	1	9	10
20000	傷病及び死亡の外因	477	294	86	55	64	33	84	63	59	39	46	26	24	15	20	14	38	15	24	11	32	23
20100	不慮の事故	307	205	53	40	38	25	49	31	45	32	28	21	17	12	14	7	28	12	18	7	17	18
20101	交通事故	33	14	3	4	5	1	5	1	4	3	8	1	3	3	2	-	1	1	1	-	1	-
20102	転倒・転落・墜落	64	52	15	12	6	5	12	7	9	9	4	6	3	5	1	3	8	1	2	1	4	3
20103	不慮の溺死及び溺水	42	37	6	5	8	4	7	9	5	6	3	4	2	1	3	2	4	1	4	3	-	2
20104	不慮の窒息	72	53	10	12	12	4	7	9	14	7	6	3	5	3	3	-	9	7	3	1	3	7
20105	煙、火及び火災への曝露	17	8	4	-	2	-	5	3	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	2	2
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	4	3	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	75	38	14	6	5	10	11	2	12	7	7	5	3	-	3	1	5	1	8	2	7	4
20200	自殺	140	53	27	10	19	3	30	17	11	5	16	5	6	2	4	3	9	2	5	3	13	3
20300	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	30	36	6	5	7	5	5	15	3	2	2	-	1	1	2	4	1	1	1	1	2	2
22000	特殊目的用コード	15	10	2	-	2	1	-	-	6	5	3	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	15	10	2	-	2	1	-	-	6	5	3	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-

