

令和 6 年度  
土木関係設計単価表

公表版

岩手県県土整備部

(注意) この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

# 土木関係設計単価表注意事項

## 1. 共通事項

- ①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。
- ②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。
- ③この単価表は、令和7年3月1日以降入札公告適用の単価です。
- ④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

## 2. 資材単価の設定条件等

### 1. 生コンクリート

- ①荷渡し場所 備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
- ②取引数量は200～500m<sup>3</sup>。
- ③高炉セメントB種使用生コンクリートは28日強度を基準。
- ④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

### 2. アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

- ①荷渡し場所 各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
- ②取引数量は300t以上。
- ③悪路割増は別途協議。
- ④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合がありますので注意を要する。
- ⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

### 3. 石材・再生路盤材

- ①荷渡し場所 指定地域内近道路渡し。
- ②取引数量 砂、砂利、碎石、栗石は100m<sup>3</sup>以上、クラッシャーラン、粒調碎石、再生クラッシャーランは500m<sup>3</sup>以上、山砂は1,000m<sup>3</sup>以上。
- ③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用碎石の15～5mmは13～5mmの価格。
- ④粒度調整碎石は、ショベル混合方式の価格。
- ⑤間知石のm<sup>2</sup>当り使用個数は、約13個/m<sup>2</sup>。
- ⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ⑦掲載単位の「m<sup>3</sup>」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

#### 4. 地区単価の区分け

(生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品)

- 0 1 盛岡地区 (盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区)
- 1 4 葛巻地区 (葛巻町)
- 1 9 安代地区 (八幡平市安代地区)
- 0 2 花巻地区 (花巻市)
- 0 3 北上地区 (北上市)
- 1 5 西和賀地区 (西和賀町) ※旧沢内村の生コン単価は見積による
- 0 4 水沢地区 (奥州市、金ヶ崎町)
- 0 5 一関地区 (一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町)
- 0 6 千厩地区 (一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町)
- 0 7 大船渡地区 (大船渡市、陸前高田市、住田町)
- 0 8 遠野地区 (遠野市)
- 0 9 釜石地区 (釜石市、大槌町)
- 1 0 宮古地区 (宮古市、山田町)
- 2 2 新里地区 (宮古市新里地区 (茂市以北))
- 2 3 重茂地区 (宮古市重茂地区)
- 1 6 川井地区 (宮古市川井地区) ※未設定 (見積による)
- 1 1 岩泉地区 (岩泉町、田野畑村)
- 1 2 久慈地区 (久慈市、野田村)
- 1 7 普代地区 (普代村)
- 1 8 種市地区 (洋野町)
- 1 3 二戸地区 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)

#### 5. 単価表内の記号等の内容

- ①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたいので、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。
- ②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いいため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。  
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)
- ③単価欄が「\*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱 (受入) 無しのものであります。  
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

#### 6. 港湾石材

- ①荷渡し場所 岸壁渡し (ストックヤード荷卸し) ・投入渡し。
- ②取引数量 1,000m<sup>3</sup>以上。
- ③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

## I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R7.3)	備 考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	27,800	
土木工事	R0102	普通作業員	人	23,100	
土木工事	R0103	軽作業員	人	18,500	
土木工事	R0104	造園工	人	24,800	
土木工事	R0105	法面工	人	34,000	
土木工事	R0106	とび工	人	28,600	
土木工事	R0107	石工	人	31,800	
土木工事	R0108	ブロック工	人	29,800	
土木工事	R0109	助手	人	23,100	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	26,600	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	31,800	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	28,100	
土木工事	R0112	塗装工	人	27,500	
土木工事	R0113	溶接工	人	29,300	
土木工事	R0114	運転手(特殊)	人	32,000	
土木工事	R0115	運転手(一般)	人	26,300	
土木工事	R0116	潜かん工	人	39,200	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	48,700	
土木工事	R0118	さく岩工	人	36,200	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	46,500	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	32,700	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	45,000	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	34,200	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	38,400	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	45,100	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	32,900	
土木工事	R0126	高級船員	人	33,000	
土木工事	R0127	普通船員	人	26,300	
土木工事	R0128	潜水士	人	56,000	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	36,700	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	36,900	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	-	
土木工事	R0132	軌道工	人	38,900	
土木工事	R0133	型わく工	人	35,000	
土木工事	R0134	大工	人	31,300	
土木工事	R0135	左官	人	33,900	
土木工事	R0136	配管工	人	26,500	

(留意事項)

この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。

設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当と所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

基準日額 = (基本給相当額  
+ 基準内手当)  
所定労働時間8時間当り

+ (臨時の給与  
+ 実物給与)  
所定労働日数1日当り

## I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R7.3)	備 考
土木工事	R0137	はつり工	人	29,600	
土木工事	R0138	防水工	人	27,800	
土木工事	R0140	タイル工	人	24,100	
土木工事	R0147	ダクト工	人	24,100	
土木工事	R0148	保温工	人	26,400	
土木工事	R0164	機械工	人	29,300	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	32,900	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導警備員A	人	17,200	
土木工事	R0804	交通誘導警備員B	人	14,600	
土木工事	R8601	船団長	人	33,000	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	56,000	(=潜水土)
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	38,800	※1
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	26,100	※1
電気通信	R0204	点検技術者	人	38,600	※2
電気通信	R0205	点検技術員	人	29,700	※2
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	29,700	※3
鋼橋製作	R0153	製作工(鋼橋)	人	31,200	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人	27,300	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	31,200	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	30,300	

※1 土木請負工事工事費積算基準(電気通信編)の労務費のうち技術労力費を定めたもの

※2 電気通信施設点検業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

※3 電気通信施設運転監視業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの











資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R06.3	単価R06.4	単価R06.5	単価R06.6	単価R06.7	単価R06.8	単価R06.9	単価R06.10	単価R06.11	単価R06.12	単価R07.1	単価R07.2	単価R07.3	備考		
一般	盛岡	Z105239920	01	側溝蓋兼用非車道境界ブロック用(一般部)	セミフラットH=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	2種	
一般	盛岡	Z105239930	01	側溝蓋兼用非車道境界ブロック用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200×0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	2種
一般	盛岡	Z105239940	01	側溝蓋兼用非車道境界ブロック用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180×0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	2種
一般	盛岡	Z105239940	01	側溝蓋兼用非車道境界ブロック用(切下部)	セミフラットH=20 180×180×20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	2種
一般	盛岡	Z105239950	01	側溝蓋兼用非車道境界ブロック用(切下部)	セミフラットH=50 180×180×50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	2種
一般	盛岡	Z105239970	01	側溝蓋兼用非車道境界ブロック用(兼入部)	セミフラットH=20 216×20×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	2種
一般	盛岡	Z105239980	01	側溝蓋兼用非車道境界ブロック用(兼入部)	セミフラットH=50 216×50×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	2種
一般	盛岡	Z105240500	01	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	盛岡	Z105240510	01	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	盛岡	Z105244000	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
一般	盛岡	Z105244050	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
一般	盛岡	Z105244010	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
一般	盛岡	Z105244060	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	
一般	盛岡	Z105244020	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	
一般	盛岡	Z105244070	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
一般	盛岡	Z105244030	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	
一般	盛岡	Z105244080	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
一般	盛岡	Z105244090	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	
一般	盛岡	Z105244092	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	
一般	盛岡	Z105244094	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	
一般	盛岡	Z105244096	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	
一般	盛岡	Z105244098	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	
一般	盛岡	Z105244100	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
一般	盛岡	Z105244150	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	
一般	盛岡	Z105244110	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	
一般	盛岡	Z105244160	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
一般	盛岡	Z105244120	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	
一般	盛岡	Z105244170	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	
一般	盛岡	Z105244130	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	
一般	盛岡	Z105244180	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
一般	盛岡	Z105244190	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
一般	盛岡	Z110249000	01	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	盛岡	Z110249010	01	砂防指定地杭	900×120×1200mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	盛岡	Z110249020	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	盛岡	Z110249030	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	花巻	Z00234001	02	鉄筋コンクリート形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	花巻	Z00234002	02	鉄筋コンクリート形	300 500×155×600 65kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	花巻	Z00234003	02	鉄筋コンクリート形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	花巻	Z105120010	02	鉄筋コンクリート形	150 150×150×600 25kg	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	花巻	Z105120020	02	鉄筋コンクリート形	180 180×180×600 34kg	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
一般	花巻	Z002360001	02	鉄筋コンクリート形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	花巻	Z002360002	02	鉄筋コンクリート形	300A 300×240×600 70kg	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
一般	花巻	Z002360003	02	鉄筋コンクリート形	300B 300×300×600 79kg	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	花巻	Z002360004	02	鉄筋コンクリート形	300C 300×360×600 92kg	個	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	花巻	Z002360005	02	鉄筋コンクリート形	360A 360×300×600 91kg	個	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	花巻	Z002360006	02	鉄筋コンクリート形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	花巻	Z002360007	02	鉄筋コンクリート形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	花巻	Z002360008	02	鉄筋コンクリート形	600 600×600×600 212kg	個	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
一般	花巻	Z002380001	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
一般	花巻	Z002380002																				





資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	備考			
							R06.3	R06.4	R06.5	R06.6	R06.7	R06.8	R06.9	R06.10	R06.11	R06.12	R07.1	R07.2		R07.3		
一般	北	Z105238900	03	自由勾配側溝	300×300×2000mm	322kg	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200			
一般	北	Z105238910	03	自由勾配側溝	300×400×2000mm	399kg	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
一般	北	Z105238920	03	自由勾配側溝	300×500×2000mm	450kg	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800		
一般	北	Z105238930	03	自由勾配側溝	300×600×2000mm	558kg	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
一般	北	Z105238940	03	自由勾配側溝	300×700×2000mm	618kg	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		
一般	北	Z105238950	03	自由勾配側溝	300×800×2000mm	754kg	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		
一般	北	Z105238960	03	自由勾配側溝	300×900×2000mm	(824kg)	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		
一般	北	Z105238970	03	自由勾配側溝	300×1000×2000mm	(986kg)	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200		
一般	北	Z105238980	03	自由勾配側溝	300×1100×2000mm	(1065kg)	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700		
一般	北	Z105238990	03	自由勾配側溝	400×400×2000mm	454kg	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600		
一般	北	Z105238100	03	自由勾配側溝	400×500×2000mm	532kg	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		
一般	北	Z105238110	03	自由勾配側溝	400×600×2000mm	588kg	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
一般	北	Z105238120	03	自由勾配側溝	400×700×2000mm	710kg	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		
一般	北	Z105238130	03	自由勾配側溝	400×800×2000mm	775kg	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		
一般	北	Z105238140	03	自由勾配側溝	400×900×2000mm	(924kg)	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700		
一般	北	Z105238150	03	自由勾配側溝	400×1000×2000mm	(999kg)	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500		
一般	北	Z105238160	03	自由勾配側溝	400×1100×2000mm	(1175kg)	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300		
一般	北	Z105238170	03	自由勾配側溝	400×1200×2000mm	(1259kg)	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700		
一般	北	Z105238180	03	自由勾配側溝	500×600×2000mm	710kg	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200		
一般	北	Z105238190	03	自由勾配側溝	500×700×2000mm	775kg	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800		
一般	北	Z105238200	03	自由勾配側溝	500×800×2000mm	840kg	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
一般	北	Z105238210	03	自由勾配側溝	500×900×2000mm	(1032kg)	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000		
一般	北	Z105238220	03	自由勾配側溝	500×1000×2000mm	(1111kg)	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300		
一般	北	Z105238230	03	自由勾配側溝	500×1100×2000mm	(1190kg)	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700		
一般	北	Z105238240	03	自由勾配側溝	500×1200×2000mm	(1383kg)	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200		
一般	北	Z105238250	03	自由勾配側溝	500×1300×2000mm	(1471kg)	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500		
一般	北	Z105238260	03	自由勾配側溝	500×1400×2000mm	(1559kg)	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300		
一般	北	Z105238270	03	自由勾配側溝	600×700×2000mm	885kg	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		
一般	北	Z105238280	03	自由勾配側溝	600×800×2000mm	955kg	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400		
一般	北	Z105238290	03	自由勾配側溝	600×900×2000mm	(1024kg)	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400		
一般	北	Z105238300	03	自由勾配側溝	600×1000×2000mm	(1234kg)	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700		
一般	北	Z105238310	03	自由勾配側溝	600×1100×2000mm	(1318kg)	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200		
一般	北	Z105238320	03	自由勾配側溝	600×1200×2000mm	(1402kg)	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600		
一般	北	Z105238330	03	自由勾配側溝	600×1300×2000mm	(1608kg)	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000		
一般	北	Z105238340	03	自由勾配側溝	600×1400×2000mm	(1701kg)	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700		
一般	北	Z105238350	03	自由勾配側溝	600×1500×2000mm	(1794kg)	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700		
一般	北	Z105238500	03	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm	41kg	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410		
一般	北	Z105238510	03	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm	60kg	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090		
一般	北	Z105238520	03	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm	83kg	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900		
一般	北	Z105238530	03	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm	109kg	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		
一般	北	Z105239200	03	プレキャスト集水溝(グレーナグ・額付-T-25)	600×600×500mm	(591kg)	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900		
一般	北	Z105239210	03	プレキャスト集水溝(グレーナグ・額付-T-25)	600×600×600mm	(674kg)	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300		
一般	北	Z105239220	03	プレキャスト集水溝(グレーナグ・額付-T-25)	600×600×700mm	(757kg)	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000		
一般	北	Z105239230	03	プレキャスト集水溝(グレーナグ・額付-T-25)	600×600×800mm	(840kg)	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000		
一般	北	Z105239270	03	プレキャスト集水溝(グレーナグ・額付-T-25)	800×800×1000mm	(1332kg)	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000		
一般	北	Z105239310	03	プレキャスト集水溝(グレーナグ・額付-T-25)	1000×1000×1000mm	(1671kg)	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000		
一般	北	Z105239320	03	プレキャスト集水溝(グレーナグ・額付-T-25)	1000×1000×1200mm	(1929kg)	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000		
一般	北	Z105239400	03	プレキャスト集水溝(RM(グレーナグ-T-25))	400×400	(285kg)	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	北	Z002352001	03	歩車道境界ブロック	A 150×170×200×600	45kg	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970		
一般	北	Z002352002	03	歩車道境界ブロック	B 180×205×250×600	68kg	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380		
一般	北	Z002352003	03	歩車道境界ブロック	C 180×210×300×600	83kg	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
一般	北	Z105239530	03																			

















資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R06.3	単価R06.4	単価R06.5	単価R06.6	単価R06.7	単価R06.8	単価R06.9	単価R06.10	単価R06.11	単価R06.12	単価R07.1	単価R07.2	単価R07.3	備考		
一般	大船渡	Z105Z38240	07	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200		
一般	大船渡	Z105Z38250	07	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	
一般	大船渡	Z105Z38260	07	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	
一般	大船渡	Z105Z38270	07	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
一般	大船渡	Z105Z38280	07	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	
一般	大船渡	Z105Z38290	07	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	大船渡	Z105Z38300	07	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	大船渡	Z105Z38310	07	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
一般	大船渡	Z105Z38320	07	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	
一般	大船渡	Z105Z38330	07	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
一般	大船渡	Z105Z38340	07	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	
一般	大船渡	Z105Z38350	07	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	
一般	大船渡	Z105Z38500	07	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550		
一般	大船渡	Z105Z38510	07	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290		
一般	大船渡	Z105Z38520	07	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190		
一般	大船渡	Z105Z38530	07	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180		
一般	大船渡	Z105Z39200	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・縦付・T-25)	600×600×500mm (591kg)	個	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	
一般	大船渡	Z105Z39210	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・縦付・T-25)	600×600×600mm (674kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	大船渡	Z105Z39220	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・縦付・T-25)	600×600×700mm (757kg)	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
一般	大船渡	Z105Z39230	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・縦付・T-25)	600×600×800mm (840kg)	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
一般	大船渡	Z105Z39270	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・縦付・T-25)	800×800×1000mm (1322kg)	個	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	大船渡	Z105Z39310	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・縦付・T-25)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	
一般	大船渡	Z105Z39320	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・縦付・T-25)	1000×1000×2000mm (1929kg)	個	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
一般	大船渡	Z105Z39400	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	大船渡	Z002352001	07	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060		
一般	大船渡	Z002352002	07	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510		
一般	大船渡	Z002352003	07	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920		
一般	大船渡	Z105Z39530	07	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170		
一般	大船渡	Z105Z39550	07	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890		
一般	大船渡	Z105Z39560	07	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390		
一般	大船渡	Z105Z39590	07	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190		
一般	大船渡	Z105Z39610	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890		
一般	大船渡	Z105Z39620	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890		
一般	大船渡	Z105Z39630	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390		
一般	大船渡	Z105Z39640	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390		
一般	大船渡	Z105Z39700	07	両面取付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070		
一般	大船渡	Z105Z39710	07	両面取付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770		
一般	大船渡	Z105Z39720	07	両面取付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		
一般	大船渡	Z105Z39850	07	両面取付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080		
一般	大船渡	Z105Z39860	07	両面取付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	
一般	大船渡	Z105Z39730	07	両面取付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
一般	大船渡	Z105Z39750	07	両面取付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		
一般	大船渡	Z105Z39760	07	両面取付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		
一般	大船渡	Z105Z39780	07	両面取付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910		
一般	大船渡	Z105Z39790	07	両面取付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
一般	大船渡	Z105Z39810	07	両面取付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		
一般	大船渡	Z105Z39820	07	両面取付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×300~150×600mm(参考:59kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		
一般	大船渡	Z105Z39840	07	両面取付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910		
一般	大船渡	Z105Z39900	07	両溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	2種	
一般	大船渡	Z105Z39910	07	両溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット型 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,930	7,930	7,930	7,93												

資材区分1	地区	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単 位	単価 R06.3	単価 R06.4	単価 R06.5	単価 R06.6	単価 R06.7	単価 R06.8	単価 R06.9	単価 R06.10	単価 R06.11	単価 R06.12	単価 R07.1	単価 R07.2	単価 R07.3	備考		
一般	遠野	Z002304002	08	鉄筋コンクリート形	300 500×155×600 65kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690		
一般	遠野	Z002304003	08	鉄筋コンクリート形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	遠野	Z105120010	08	鉄筋コンクリート形	150 150×150×600 25kg	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	遠野	Z105120020	08	鉄筋コンクリート形	180 180×180×600 34kg	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
一般	遠野	Z002306001	08	鉄筋コンクリート形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	遠野	Z002306002	08	鉄筋コンクリート形	300A 300×240×600 70kg	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
一般	遠野	Z002306003	08	鉄筋コンクリート形	300B 300×300×600 79kg	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	遠野	Z002306004	08	鉄筋コンクリート形	300C 300×360×600 92kg	個	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	遠野	Z002306005	08	鉄筋コンクリート形	360A 360×300×600 91kg	個	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	遠野	Z002306006	08	鉄筋コンクリート形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	遠野	Z002306007	08	鉄筋コンクリート形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	遠野	Z002306008	08	鉄筋コンクリート形	600 600×600×600 212kg	個	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
一般	遠野	Z002308001	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
一般	遠野	Z002308002	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	
一般	遠野	Z002308003	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	
一般	遠野	Z002308004	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	遠野	Z002308005	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	遠野	Z002308006	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
一般	遠野	Z002308007	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
一般	遠野	Z002308008	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
一般	遠野	Z002308009	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	
一般	遠野	Z002308010	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	
一般	遠野	Z002308011	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	遠野	Z002308012	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 555kg	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	遠野	Z002308013	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	遠野	Z002308014	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	遠野	Z002308015	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	遠野	Z002308016	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	遠野	Z105236520	08	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	
一般	遠野	Z105236540	08	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
一般	遠野	Z105236560	08	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	遠野	Z105236600	08	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	遠野	Z105236590	08	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
一般	遠野	Z105245010	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	2cm:424kg, 5cm:431kg単価±同じ
一般	遠野	Z105140010	08	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610		
一般	遠野	Z105140020	08	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760		
一般	遠野	Z002320001	08	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870		
一般	遠野	Z002320002	08	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		
一般	遠野	Z002320003	08	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
一般	遠野	Z002320004	08	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
一般	遠野	Z002320005	08	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	
一般	遠野	Z002320006	08	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	遠野	Z002320007	08	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	遠野	Z002320008	08	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	遠野	Z002320009	08	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	遠野	Z002320010	08	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	
一般	遠野	Z002324001	08	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
一般	遠野	Z002324002	08	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
一般	遠野	Z002324003	08	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
一般	遠野	Z002324004	08	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
一般	遠野	Z002324005	08	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	遠野	Z002324006</																				







資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJAC	名称	規格	単位	単価R06.3	単価R06.4	単価R06.5	単価R06.6	単価R06.7	単価R06.8	単価R06.9	単価R06.10	単価R06.11	単価R06.12	単価R07.1	単価R07.2	単価R07.3	備考		
一般	金石	Z105238500	09	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550		
一般	金石	Z105238510	09	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	金石	Z105238520	09	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	
一般	金石	Z105238530	09	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	
一般	金石	Z105239200	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・傾付-T-25)	600×600×500mm (591kg)	個	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	
一般	金石	Z105239210	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・傾付-T-25)	600×600×600mm (674kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	金石	Z105239220	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・傾付-T-25)	600×600×700mm (757kg)	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
一般	金石	Z105239230	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・傾付-T-25)	600×600×800mm (840kg)	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
一般	金石	Z105239270	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・傾付-T-25)	800×800×1000mm (1332kg)	個	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	金石	Z105239310	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・傾付-T-25)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	
一般	金石	Z105239320	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・傾付-T-25)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
一般	金石	Z105239400	09	プレキャスト集水柵(傾付・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	金石	Z002352001	09	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	金石	Z002352002	09	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
一般	金石	Z002352003	09	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
一般	金石	Z105239530	09	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	金石	Z105239550	09	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	金石	Z105239560	09	歩車道境界ブロック(乗入部) A	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	金石	Z105239590	09	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	金石	Z105239610	09	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	金石	Z105239620	09	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	金石	Z105239630	09	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	金石	Z105239640	09	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	金石	Z105239700	09	両面伏付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×300×600mm(参考:48kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	金石	Z105239710	09	両面伏付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
一般	金石	Z105239720	09	両面伏付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:99kg)	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
一般	金石	Z105239850	09	両面伏付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
一般	金石	Z105239860	09	両面伏付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	
一般	金石	Z105239730	09	両面伏付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	金石	Z105239750	09	両面伏付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	金石	Z105239760	09	両面伏付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	金石	Z105239780	09	両面伏付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	金石	Z105239790	09	両面伏付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	金石	Z105239810	09	両面伏付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	金石	Z105239820	09	両面伏付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	金石	Z105239840	09	両面伏付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	金石	Z105239900	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	2種
一般	金石	Z105239910	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	金石	Z105239920	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	金石	Z105239960	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	2種
一般	金石	Z105239930	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	2種
一般	金石	Z105239940	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~0×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	金石	Z105239950	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~0×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	金石	Z105239970	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×300×1000mm (2種)(参考:103kg)	個	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	金石	Z105239980	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×300×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	金石	Z002354001	09	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	金石	Z002354002	09	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	金石	Z002354003	09	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
一般	金石	Z105240500	09	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	金石	Z105240510	09																			

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R06.3	単価R06.4	単価R06.5	単価R06.6	単価R06.7	単価R06.8	単価R06.9	単価R06.10	単価R06.11	単価R06.12	単価R07.1	単価R07.2	単価R07.3	備考			
一般	宮古	Z002308001		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600			
一般	宮古	Z002308002		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040		
一般	宮古	Z002308003		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
一般	宮古	Z002308004		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600		
一般	宮古	Z002308005		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700		
一般	宮古	Z002308006		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700		
一般	宮古	Z002308007		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900		
一般	宮古	Z002308008		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		
一般	宮古	Z002308009		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480		
一般	宮古	Z002308010		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700		
一般	宮古	Z002308011		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400		
一般	宮古	Z002308012		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200		
一般	宮古	Z002308013		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100		
一般	宮古	Z002308014		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600		
一般	宮古	Z002308015		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400		
一般	宮古	Z002308016		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		
一般	宮古	Z105236520		RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350		
一般	宮古	Z105236540		RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810		
一般	宮古	Z105236560		RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100		
一般	宮古	Z105236600		RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800		
一般	宮古	Z105236590		RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800		
一般	宮古	Z105235010		側溝蓋兼歩歩非道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ	
一般	宮古	Z1052140010		道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×8×350 10kg	枚	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670		
一般	宮古	Z105140020		道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 12kg	枚	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830		
一般	宮古	Z002320001		U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	957	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950		
一般	宮古	Z002320002		U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370		
一般	宮古	Z002320003		U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
一般	宮古	Z002320004		U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
一般	宮古	Z002320005		U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140		
一般	宮古	Z002320006		U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820		
一般	宮古	Z002320007		U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060		
一般	宮古	Z002320008		U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640		
一般	宮古	Z002320009		U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
一般	宮古	Z002320010		U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430		
一般	宮古	Z002324001		道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
一般	宮古	Z002324002		道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260		
一般	宮古	Z002324003		道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810		
一般	宮古	Z002324004		道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450		
一般	宮古	Z002324005		道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390		
一般	宮古	Z002324006		道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		
一般	宮古	Z002324007		道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450		
一般	宮古	Z002324008		道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	宮古	Z105236830		U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990		
一般	宮古	Z105236840		U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790		
一般	宮古	Z105236850		U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340		
一般	宮古	Z105236860		U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630		
一般	宮古	Z105236870		U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		
一般	宮古	Z105238000		自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100		
一般	宮古	Z105238010		自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100		
一般	宮古	Z105238020		自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000		
一般	宮古	Z105238030		自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600		
一般	宮古	Z105238040		自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	1																





資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R06.3	単価R06.4	単価R06.5	単価R06.6	単価R06.7	単価R06.8	単価R06.9	単価R06.10	単価R06.11	単価R06.12	単価R07.1	単価R07.2	単価R07.3	備考		
一般	岩泉	Z002352001	11	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060		
一般	岩泉	Z002352002	11	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
一般	岩泉	Z002352003	11	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
一般	岩泉	Z105239530	11	歩車道境界ブロック(兼入部)	A 165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	岩泉	Z105239550	11	歩車道境界ブロック(兼入部)	B 180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	岩泉	Z105239560	11	歩車道境界ブロック(兼入部)	B 180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	岩泉	Z105239590	11	歩車道境界ブロック(切下部)	A 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	岩泉	Z105239610	11	歩車道境界ブロック(切下部)	B 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	岩泉	Z105239620	11	歩車道境界ブロック(切下部)	B 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	岩泉	Z105239630	11	歩車道境界ブロック(切下部)	C 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	岩泉	Z105239640	11	歩車道境界ブロック(切下部)	C 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	岩泉	Z105239700	11	両面仮付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	岩泉	Z105239710	11	両面仮付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
一般	岩泉	Z105239720	11	両面仮付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
一般	岩泉	Z105239850	11	両面仮付歩車道境界ブロック(兼入部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
一般	岩泉	Z105239860	11	両面仮付歩車道境界ブロック(兼入部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	
一般	岩泉	Z105239730	11	両面仮付歩車道境界ブロック(兼入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	岩泉	Z105239750	11	両面仮付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	岩泉	Z105239760	11	両面仮付歩車道境界ブロック(兼入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	岩泉	Z105239780	11	両面仮付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/240×150×600mm(参考:45kg)	個	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	岩泉	Z105239790	11	両面仮付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	岩泉	Z105239810	11	両面仮付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	岩泉	Z105239820	11	両面仮付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~150×600mm(参考:59kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	岩泉	Z105239840	11	両面仮付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	岩泉	Z105239900	11	両側蓋兼用歩車道境界ブロック(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×100mm (2種)(参考:186kg)	個	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	2種
一般	岩泉	Z105239910	11	両側蓋兼用歩車道境界ブロック(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×100mm (2種)(参考:189kg)	個	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	岩泉	Z105239920	11	両側蓋兼用歩車道境界ブロック(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×100mm (2種)(参考:191kg)	個	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	岩泉	Z105239960	11	両側蓋兼用歩車道境界ブロック(兼入部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	2種
一般	岩泉	Z105239930	11	両側蓋兼用歩車道境界ブロック(兼入部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	2種
一般	岩泉	Z105239940	11	両側蓋兼用歩車道境界ブロック(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	岩泉	Z105239950	11	両側蓋兼用歩車道境界ブロック(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	岩泉	Z105239970	11	両側蓋兼用歩車道境界ブロック(兼入部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	岩泉	Z105239980	11	両側蓋兼用歩車道境界ブロック(兼入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	岩泉	Z002354001	11	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	岩泉	Z002354002	11	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	803	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	岩泉	Z002354003	11	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	957	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
一般	岩泉	Z105240500	11	用地境界ブロック	120×120×1200mm (40kg)	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	岩泉	Z105240510	11	用地境界ブロック	120×120×900mm (30kg)	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1000mm
一般	岩泉	Z105244000	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
一般	岩泉	Z105244050	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	
一般	岩泉	Z105244010	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	
一般	岩泉	Z105244060	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
一般	岩泉	Z105244020	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
一般	岩泉	Z105244070	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	
一般	岩泉	Z105244030	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	岩泉	Z105244080	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
一般	岩泉	Z105244090	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
一般	岩泉	Z105244092	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	
一般	岩泉	Z105244094	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	岩泉	Z105244096	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	239,000	239,000	239,000	239,000												

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R06.3	単価R06.4	単価R06.5	単価R06.6	単価R06.7	単価R06.8	単価R06.9	単価R06.10	単価R06.11	単価R06.12	単価R07.1	単価R07.2	単価R07.3	備考			
一般	久慈	Z002308013	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900			
一般	久慈	Z002308014	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
一般	久慈	Z002308015	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		
一般	久慈	Z002308016	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		
一般	久慈	Z105236520	12	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780		
一般	久慈	Z105236540	12	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920		
一般	久慈	Z105236560	12	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
一般	久慈	Z105236600	12	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		
一般	久慈	Z105236590	12	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
一般	久慈	Z105245010	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	2cm:424kg, 5cm:431kg単価仕上り	
一般	久慈	Z105140010	12	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×60 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610		
一般	久慈	Z105140020	12	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×60 14kg	枚	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760		
一般	久慈	Z002320001	12	U形用蓋(1種)	240 330×45×60 21kg	個	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870		
一般	久慈	Z002320002	12	U形用蓋(1種)	300 400×60×60 33kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		
一般	久慈	Z002320003	12	U形用蓋(1種)	360 460×65×60 41kg	個	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
一般	久慈	Z002320004	12	U形用蓋(1種)	450 560×70×60 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
一般	久慈	Z002320005	12	U形用蓋(1種)	600 740×75×60 78kg	個	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860		
一般	久慈	Z002320006	12	U形用蓋(2種)	240 330×100×60 45kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660		
一般	久慈	Z002320007	12	U形用蓋(2種)	300 400×100×60 55kg	個	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880		
一般	久慈	Z002320008	12	U形用蓋(2種)	360 460×100×60 64kg	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		
一般	久慈	Z002320009	12	U形用蓋(2種)	450 560×120×60 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
一般	久慈	Z002320010	12	U形用蓋(2種)	600 740×150×60 156kg	個	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940		
一般	久慈	Z002324001	12	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
一般	久慈	Z002324002	12	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150		
一般	久慈	Z002324003	12	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
一般	久慈	Z002324004	12	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230		
一般	久慈	Z002324005	12	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270		
一般	久慈	Z002324006	12	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580		
一般	久慈	Z002324007	12	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230		
一般	久慈	Z002324008	12	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
一般	久慈	Z105236830	12	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810		
一般	久慈	Z105236840	12	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540		
一般	久慈	Z105236850	12	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040		
一般	久慈	Z105236860	12	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300		
一般	久慈	Z105236870	12	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370		
一般	久慈	Z105238000	12	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200		
一般	久慈	Z105238010	12	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
一般	久慈	Z105238020	12	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800		
一般	久慈	Z105238030	12	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
一般	久慈	Z105238040	12	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		
一般	久慈	Z105238050	12	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		
一般	久慈	Z105238060	12	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		
一般	久慈	Z105238070	12	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (966kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200		
一般	久慈	Z105238080	12	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700		
一般	久慈	Z105238090	12	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600		
一般	久慈	Z105238100	12	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		
一般	久慈	Z105238110	12	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
一般	久慈	Z105238120	12	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		
一般	久慈	Z105238130	12	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		
一般	久慈	Z105238140	12	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700		
一般	久慈	Z105238150	12	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500		
一般	久慈	Z105238160	12	自由																			

















資材区分1	地区	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価 R06.3	単価 R06.4	単価 R06.5	単価 R06.6	単価 R06.7	単価 R06.8	単価 R06.9	単価 R06.10	単価 R06.11	単価 R06.12	単価 R07.1	単価 R07.2	単価 R07.3	備考		
一般	普代	Z002324003	17	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
一般	普代	Z002324004	17	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
一般	普代	Z002324005	17	道路用側溝蓋(3種)	250 369×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	普代	Z002324006	17	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	普代	Z002324007	17	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
一般	普代	Z002324008	17	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
一般	普代	Z105236830	17	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	
一般	普代	Z105236840	17	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540		
一般	普代	Z105236850	17	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (83kg)	枚	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
一般	普代	Z105236860	17	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
一般	普代	Z105236870	17	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	
一般	普代	Z105238000	17	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	
一般	普代	Z105238010	17	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	普代	Z105238020	17	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	普代	Z105238030	17	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	普代	Z105238040	17	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	普代	Z105238050	17	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
一般	普代	Z105238060	17	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
一般	普代	Z105238070	17	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	普代	Z105238080	17	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	
一般	普代	Z105238090	17	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	普代	Z105238100	17	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	普代	Z105238110	17	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
一般	普代	Z105238120	17	自由勾配側溝	400×700×2000mm 716kg	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
一般	普代	Z105238130	17	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	普代	Z105238140	17	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	普代	Z105238150	17	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	普代	Z105238160	17	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	普代	Z105238170	17	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1295kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	普代	Z105238180	17	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
一般	普代	Z105238190	17	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	普代	Z105238200	17	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	普代	Z105238210	17	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
一般	普代	Z105238220	17	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	普代	Z105238230	17	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	普代	Z105238240	17	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	普代	Z105238250	17	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	普代	Z105238260	17	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	
一般	普代	Z105238270	17	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	普代	Z105238280	17	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	普代	Z105238290	17	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	普代	Z105238300	17	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	普代	Z105238310	17	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	普代	Z105238320	17	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	
一般	普代	Z105238330	17	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
一般	普代	Z105238340	17	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	普代	Z105238350	17	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
一般	普代	Z105238500	17	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	普代	Z105238510	17	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	普代	Z105238520	17	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900	2,900														









資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R06.3	単価R06.4	単価R06.5	単価R06.6	単価R06.7	単価R06.8	単価R06.9	単価R06.10	単価R06.11	単価R06.12	単価R07.1	単価R07.2	単価R07.3	備考		
一般	安代	Z105Z38060	19	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		
一般	安代	Z105Z38070	19	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	安代	Z105Z38080	19	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	
一般	安代	Z105Z38090	19	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	安代	Z105Z38100	19	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	安代	Z105Z38110	19	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
一般	安代	Z105Z38120	19	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
一般	安代	Z105Z38130	19	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	安代	Z105Z38140	19	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	安代	Z105Z38150	19	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	安代	Z105Z38160	19	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	安代	Z105Z38170	19	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	安代	Z105Z38180	19	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
一般	安代	Z105Z38190	19	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	安代	Z105Z38200	19	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	安代	Z105Z38210	19	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
一般	安代	Z105Z38220	19	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	安代	Z105Z38230	19	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	安代	Z105Z38240	19	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	安代	Z105Z38250	19	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	安代	Z105Z38260	19	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	
一般	安代	Z105Z38270	19	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	安代	Z105Z38280	19	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	安代	Z105Z38290	19	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	安代	Z105Z38300	19	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	安代	Z105Z38310	19	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	安代	Z105Z38320	19	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	
一般	安代	Z105Z38330	19	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
一般	安代	Z105Z38340	19	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	安代	Z105Z38350	19	自由勾配側溝 車道用ふた300用	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
一般	安代	Z105Z38500	19	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	安代	Z105Z38510	19	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	安代	Z105Z38520	19	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
一般	安代	Z105Z38530	19	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	安代	Z105Z39200	19	プレキャスト集水柵(レーチング・鎖付-T-25)	600×600×500mm (591kg)	個	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	
一般	安代	Z105Z39210	19	プレキャスト集水柵(レーチング・鎖付-T-25)	600×600×600mm (674kg)	個	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	
一般	安代	Z105Z39220	19	プレキャスト集水柵(レーチング・鎖付-T-25)	600×600×700mm (757kg)	個	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
一般	安代	Z105Z39230	19	プレキャスト集水柵(レーチング・鎖付-T-25)	600×600×800mm (840kg)	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
一般	安代	Z105Z39270	19	プレキャスト集水柵(レーチング・鎖付-T-25)	800×800×1000mm (1332kg)	個	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	安代	Z105Z39310	19	プレキャスト集水柵(レーチング・鎖付-T-25)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	
一般	安代	Z105Z39320	19	プレキャスト集水柵(レーチング・鎖付-T-25)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	
一般	安代	Z105Z39400	19	プレキャスト集水柵RM(レーチング-T-25)	400×400 (285kg)	個	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	安代	Z105Z39530	19	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	安代	Z105Z39550	19	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	安代	Z105Z39560	19	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
一般	安代	Z105Z39590	19	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	
一般	安代	Z105Z39610	19	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	安代	Z105Z39620	19	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	安代	Z105Z39630	19	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個																





資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJAC	名称	規格	単位	単価																	備考
							R06.3	R06.4	R06.5	R06.6	R06.7	R06.8	R06.9	R06.10	R06.11	R06.12	R07.1	R07.2	R07.3					
一般	新里	Z105244110	22	フレキヤスL型機盤(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	
一般	新里	Z105244160	22	フレキヤスL型機盤(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	
一般	新里	Z105244120	22	フレキヤスL型機盤(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	
一般	新里	Z105244170	22	フレキヤスL型機盤(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	
一般	新里	Z105244130	22	フレキヤスL型機盤(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	
一般	新里	Z105244180	22	フレキヤスL型機盤(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
一般	新里	Z105244190	22	フレキヤスL型機盤(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
一般	新里	Z110249000	22	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	新里	Z110249010	22	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1000mm
一般	新里	Z110249020	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	新里	Z110249030	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1000mm
一般	重茂	Z002304001	23	鉄筋コンクリート形	250B 450×155×600 58kg	個	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
一般	重茂	Z002304002	23	鉄筋コンクリート形	300 500×155×600 65kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	重茂	Z002304003	23	鉄筋コンクリート形	350 550×155×600 72kg	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	重茂	Z105120010	23	鉄筋コンクリート形	150 150×150×600 25kg	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
一般	重茂	Z105120020	23	鉄筋コンクリート形	180 180×180×600 34kg	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
一般	重茂	Z002306001	23	鉄筋コンクリート形	240 240×240×600 55kg	個	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	重茂	Z002306002	23	鉄筋コンクリート形	300A 300×240×600 70kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	重茂	Z002306003	23	鉄筋コンクリート形	300B 300×300×600 79kg	個	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	重茂	Z002306004	23	鉄筋コンクリート形	300C 300×360×600 92kg	個	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
一般	重茂	Z002306005	23	鉄筋コンクリート形	360A 360×300×600 91kg	個	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
一般	重茂	Z002306006	23	鉄筋コンクリート形	360B 360×360×600 101kg	個	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
一般	重茂	Z002306007	23	鉄筋コンクリート形	450 450×450×600 136kg	個	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
一般	重茂	Z002306008	23	鉄筋コンクリート形	600 600×600×600 212kg	個	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
一般	重茂	Z002308001	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	
一般	重茂	Z002308002	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
一般	重茂	Z002308003	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
一般	重茂	Z002308004	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	重茂	Z002308005	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
一般	重茂	Z002308006	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	重茂	Z002308007	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
一般	重茂	Z002308008	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	重茂	Z105237270	23	落蓋式側溝 1IS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
一般	重茂	Z002308009	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
一般	重茂	Z002308010	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	重茂	Z002308011	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	重茂	Z002308012	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
一般	重茂	Z002308013	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	重茂	Z002308014	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 603kg	個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
一般	重茂	Z002308015	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 744kg	個	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
一般	重茂	Z002308016	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
一般	重茂	Z105236520	23	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	
一般	重茂	Z105236540	23	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	
一般	重茂	Z105236560	23	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	重茂	Z105236600	23	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
一般	重茂	Z105236590	23	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)																			











資材区分 I	地区	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単 位	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	備考	
							R06.3	R06.4	R06.5	R06.6	R06.7	R06.8	R06.9	R06.10	R06.11	R06.12	R07.1		R07.2
委託	葛巻	ZH45010040	14	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	西和賀	ZH45010040	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	曾代	ZH45010040	17	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	種市	ZH45010040	18	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	安代	ZH45010040	19	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	新里	ZH45010040	22	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	616.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	Z002354001と同じ
委託	重茂	ZH45010040	23	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	616.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	Z002354001と同じ
委託		ZH40101001	00	蒸所作業車[トラック架装リフト・ブーム型]	(直伸式)作業床高 9.7m×積載荷重200kg×定員2名	日	14,300.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	
委託		ZH40102001	00	橋梁点検車[歩廊式]	歩廊幅0.5～0.9m 歩廊長6.0～15.2m 積載荷重200～300kg	日	64,400.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	