

物品購入依頼票（ 2 - 1 5 ）

経理	2	年度	08	会計	01	出納	02	所管課	0601	所属	1000	内訳所属	1008	盛岡土木部			
款	08	項	02	目	02	短縮	K230	節	10	細節	0	現越	0	経費	07	購入票番号	508-00026169


希望納期	令和 8年 9月 17日 (木)
納入場所	下記の通り

B ・ 4119

品 名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単 位
1 ブロワ 充電式 18V 6.0A用	3	個
2		
3		
4		
5		

摘要

充電式ブロワ仕様
本体 充電式 18V 6.0A h用 (本体のみ)
風量調整 無段変速用
サイズ 820~830mm(ノズル含み)以内
最大風量 12.0~15.0 m³/min 以内
付属品 フラットノズル付
参考品 MUB184D Z
納品場所 盛岡広域振興局 土木部(5F) 盛岡市内丸 11-1



物品購入依頼票（ 2 - 1 5 ）


経理 2	年度 08	会計 19	出納 02	所管課 0501	所属 1000	内訳所属 1006	盛岡林務部
款 01	項 01	目 04	短縮 X040	節 10	細節 0	現越 0	経費 05 購入票番号 508-00026359

希望納期	令和 8年 9月 17日 (木)
納入場所	盛岡林務部

B ・ 4120

品 名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単 位
1 鞘入り腰鉈・片刃 別紙仕様書のとおり	2	本
2		
3		
4		
5		

- 摘要



腰鉈の購入 仕様書

1 目的

本仕様書は、林務部の「鞘入り腰鉈の購入」に適用します。

2 概要

鞘入り腰鉈 2本

下記の仕様と同等以上のものを納入すること。

3 調達機器仕様詳細

項 目	仕 様
刃の形式	片刃
刃の長さ	六寸（180mm）
刃の材質	鋼
柄の材質	木
鞘の材質	木

4 注意事項

現地着価格とする。また、納入後不具合が生じた場合、速やかに状態を確認後、無償にて部品交換、補修、調整を行うこと。

5 納入場所

盛岡市内丸11-1 盛岡広域振興局林務部

6 納入期限

令和8年9月17日

物品購入依頼票 (2 - 1 5)

経理	2	年度	08	会計	01	出納	02	所管課	0131	所属	1023	内訳所属	1023	消防学校			
款	02	項	06	目	02	短縮	B626	節	10	細節	0	現越	0	経費	05	購入票番号	508-00026368


希望納期	令和 8年 9月 17日 (木)		
納入場所	消防学校		
品	名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単 位
1	整地造園用工具小型ソー式刃長100 ³ / ₄ 480m/分	1	個
2	充電式ハンディソー		
3			
4			
5			

B ・ 4122

摘要

参考商品 (マキタ : 既存蓄電池互換性を考慮)

・ MUC101DZ
チェーンスピード480m/分 以上



参考：カタログ

MUC101DZ 本体のみ

主な仕様

- ガイドバー長さ: 100 mm
- 電源: 直流18V (本体のみ、バッテリー・充電器別売)
- チェーンスピード: 8 m/s (480 m/分)
- チェーン形式: 80TXL-26E
- オイルタンク容量: 55 mL (自動給油)
- 本機寸法: 長さ408×幅90×高さ249 mm (バッテリー含む)
- 質量: 1.9 kg (バッテリー含む)

物品購入依頼票 (2 - 1 5)

経理 2	年度 08	会計 01	出納 02	所管課 0131	所属 1023	内訳所属 1023	消防学校
款 02	項 06	目 02	短縮 B626	節 10	細節 0	現越 0	経費 05
				購入票番号 508-00026356			


希望納期	令和 8年 9月 17日 (木)		
納入場所	消防学校		
品	名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単 位
1	整地造園用工具トリマー式 刃長360 ^{mm} 、切断径18 ^{mm}	1	個
2	充電式ヘッジトリマ 360 ^{mm}		
3			
4			
5			

B ・ 4123

摘要

参考商品 (マキタ : 既存蓄電池互換性を考慮)

・ MUH367DWF



参考：カタログ

MUH367DWF

刈込み、長時間使えてパワフルな18Vバッテリーモデル

主な仕様

- 刈込幅（刃物長）：360mm
- 電源：直流18V
- 標準付属バッテリー：BL1830B（容量3.0Ah）×1本
- 標準付属充電器：DC18WC等
- 1充電あたりの連続運転時間：約48分（無負荷時・目安）
- 最大切断径：φ18mm
- カット数：4,000回/分 — joshinweb.jp +3

特徴

- **高速カット**：従来機よりカット数が約20%アップし、軽快な刈込みを実現。
- **超・低騒音&防振**：振動を抑える二重構造と低騒音設計で、住宅街でも快適に作業可能。
- **新・高級刃**：鋭い切れ味の拝み刃形状と特殊コーティングでサビやヤニが付きにくい。