

凍結抑制剤（尿素その1）購入仕様書

第1条 目的

本仕様書は、県南広域振興局土木部北上土木センター（以下「購入公所」という。）が使用する凍結抑制剤の購入に関し必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るものである。

第2条 納入計画書

凍結抑制剤納入者（以下「納入者」という。）は、契約後速やかに購入公所の除雪担当職員（以下「担当職員」という。）に運搬体制、運搬経路、連絡体制、緊急時の対応及びその他の必要と認められる事項を記載した納入計画書を提出し、承諾を得なければならない。

第3条 納入期限

納入者は、担当職員から注文を受けた量について、担当職員が指示した期日までに、指定の場所に納入しなければならない。

第4条 納入立会

納入に当たっては、担当職員の立会いの下、納入量及び品質の確認を受けなければならない。

第5条 納入場所

納入場所は以下のとおりとし、車上渡しとする。

なお、荷下ろしは西和賀出張所職員又は除雪業務受注者が行うものとする。

名称	所在地	連絡場所
北上土木センター 耳取地区保管庫	和賀郡西和賀町耳取 49 地割 117	北上土木センター西和賀出張所 電話 0197-84-2421

第6条 凍結抑制剤の規格

- 凍結抑制剤は、別表の規格に適合したものでなければならない。
- 凍結抑制剤は、あらかじめ品名、製造元又は生産地、品質規格を添付した材料承諾書（様式1）と材料見本を提出し、事前に担当職員の承諾を得なければならない。なお、凍結抑制剤の品質を判定できる資料は、公的試験機関による品質試験成績書とし、納入する年度に品質試験を行ったものでなければならない。また、公的機関による品質試験成績書は、係員が認めた場合、学術機関や公的試験機関による成分分析表・含有元素表などで代用することができる。
- 納入者は、その品質に疑義が生じ、担当職員から物品の品質規格についての検査を指示された場合は、その指示に従い品質試験成績書を速やかに提出しなければならない。なお、これに要する費用は契約単価に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。
- 凍結抑制剤の材料が固結し、担当職員が散布作業に支障があると認めた場合は、納入者へ返品できるものとする。

第7条 包装形態及び保管

- 凍結抑制剤の包装形態及び保管については、事前に担当職員の承諾を得るものとする。
- 梱包材は運搬の都度、回収するものとする。

別表

品名	尿素（粒状）
規格	20kg/袋、配達料込み
発注単位	1,000kg(20kg/袋×50袋)フレコンバッグ入
品質	尿素成分99%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの