

希望納期	令和 7年 2月 19日 (水)	
納入場所	野外活動センター	
品名 (規格・品質)	数量	単位
1 みてるちゃんWSP低照度モデル カメラ本体12000mAh	4	個
2 みてるちゃんWSP低照度モデル ソーラーパネル	4	個
3 ポール取付用ステンレスバンド 長さ60cm	16	本
4 ポール壁面取付対応ポリ台 170×170×15mm ベージュ	8	個
5		

摘要

見積No. 1135

塚本無線 } WTW-WSP12-BL 本体
 " ソーラー
 POB-6
 POWF-177J

希望納期	令和 7年 2月 12日 (水)	
納入場所	高田高校	
品名 (規格・品質)	数量	単位
1 バッファロー NAS 8TB	1	台
2		
3		
4		
5		

見積No. 1136

摘要 バッファロー HP
仕様は別紙のとおり。

物品購入依頼票 506-00052840 NAS 仕様書

動作環境	温度5～40℃ 湿度20～80%(結露なきこと)	
	対応機種	有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac (Intel CPU搭載機) iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
標準規格	DTPC-IP、DLNA	
	有線LAN部	インターネット/1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
	対応プロトコル	TCP/IP
	ファイル共有	SMB/CIFS、FTP、HTTP/HTTPS
	ポート数	1 ※AUTO-MDIX対応
	コネクタ形状	RJ-45型 8極
	インターネット	USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
USB部	端子数	3 ※前面×1/背面×2
	インターネット (USB端子)	端子形状 USB Type-A
USB部	バスパワー	非対応
搭載ドライブ	4TB×2	
対応RAIDモード	RAID 1 / RAID 0 / 通常モード	
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	36W	
エネルギー消費効率 (2023年4月改定)	LS720D0802 : IV区分 0.00141	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	92×128×207mm ※本体のみ(突起部除く)	
本体質量	約2.3kg	
保証期間	1年	
グリーン購入法	対応	
RoHS基準値	準拠	
主な付属品	本体、LANケーブル (Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書	