

## 岩手県立病院オンライン資格確認用端末及び周辺機器等仕様書

### (1) オンライン資格確認端末(デスクトップパソコン)／本体

項 目	仕 様	
CPU	IntelCore i5-13500T と同等以上の性能の互換プロセッサであること。	
メモリ	8GB以上装備すること。(空きスロットを1スロット以上残すこと)	
HDD又はSSD	256GB以上装備すること。	
解像度及び最大発色数(標準)	1920×1080ドット(1677万色)以上	
サウンド機能	装備していること。	
インターフェイス	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	NIC	院内ネットワークとオンライン請求ネットワークの接続に必要な数(2系統)を用意すること。外付け機器による実現も可とする。
	ディスプレイ	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン、変換ケーブルでも可)×1個、HDMI×1個、合計2個以上の入力端子を装備していること。
	サウンド関連	マイク入力及びヘッドフォン出力を装備していること。
	USB	USB2.0×7個以上(前面2個) ※Type-A(3.2 Gen1以上を推奨)を4個以上有すること。ただし顔認証付きカードリーダーが動作するUSBであれば可。USB Hubを用いることも可だが、顔認証付きカードリーダーとの動作確認を行うこと。
マウス	スクロール機能付きマウス(光学式に限る)	
キーボード	109配列準拠キーボード本体一体型(USB式)	
外形寸法	下記の寸法を全て下回ること。(スタビライザを含まない。) 幅50mm×奥行190mm×高さ200mm程度	
消費電力	最大110W以下、標準10W以下であること。	
納入場所と数量	岩手県医療局医事企画課 20台	
その他	<p>機器仕様及び保守体制について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「(2)ソフトウェア」で示したソフトに対応していること。</li> <li>・本体は全て同一メーカーの同一型番で一体として市販されている形式のものとする。 (パーツの集合によって結果として所定の仕様としているものでないこと)。</li> <li>・障害発生時の連絡の2時間後には障害への具体的対応について協議を整える体制のあること。</li> <li>・メーカーによる日本語の説明書が添付されていること。</li> <li>・リカバリーイメージを内蔵SSDに備えること。</li> <li>・LANケーブル(3m)を本体1台につき2本ずつ添付すること(合計40本)。</li> <li>・その他、厚生労働省HPで示されている「資格確認端末において満たすべき要件」(令和5年1月13日版)に適合すること。</li> </ul>	

注)いずれの項目についても、上記の仕様相当または以上の性能を条件とする。

## (2) ソフトウェア

項 目	数量	仕 様
■オペレーティングシステム	20式	Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit版、又はWindows10 Enterprise 2021 LTSC 64bit版 (特別な制限等をかけていないものに限る) ※パソコン本体にプリインストールされている等、動作保証できているものとする。
■ソフトウェア		
・ブラウザ		Microsoft Edge(Chromium版)を使用可能な状態でセットアップすること。
・PDF閲覧ソフト		Adobe Acrobat Reader DCを使用可能な状態でセットアップすること。
・サーバアクセスライセンス	20式 (ライセンス)	Microsoft Windows Server 2025(J) MVL Device CAL ※ライセンス証書又はライセンス契約を確認できる書類を納入すること。
・ウイルス駆除機能	20式 (ライセンス)	ウイルスバスター CORP Plus 追加ガバメント 使用可能な状態でセットアップすること。 ※ライセンス証書又はライセンス契約を確認できる書類を納入すること。

(3) 顔認証付きカードリーダー

項目	仕様
メーカー・型番	株式会社USEN-ALMEX/Sma-paマイナタッチ (本体色は問わない。複数色の混在も可とする。)
納入場所と数量	岩手県医療局医事企画課 4台
オンライン資格確認端末との接続	1:1接続(オンライン資格確認端末に対して本カードリーダー2台以上の接続はしないもの)
その他	1台につき以下の周辺機器を1組ずつ添付されていること。 ・接続用のUSBケーブル 1本 ・電源供給用のACアダプタ 1本 ・覗き見防止フィルム 1枚

## (4) 周辺機器等

項 目	仕 様	
・HDMIケーブル	ELECOM DH-HD14SS15BK 100本 ※上記型番が調達困難な場合においては、コネクタ形状が「HDMIタイプA19ピンオス-HDMIタイプA19ピンオス」、ケーブル長1.5m以上、を満たすものであること。	
・HDMI-DVI変換ケーブル	ELECOM DH-HTD10BK 100本 ※上記型番が調達困難な場合においては、コネクタ形状が「HDMIタイプA19ピンオス-DVI-D18ピン+1ピンオス」、ケーブル長1.0m以上、を満たすものであること。	
・DisplayPort-HDMI変換アダプタ	ELECOM AD-DPHBK 100個(色は問わない。複数色の混在も可。) ※上記型番が調達困難な場合においては、DisplayPort(オス)-HDMI(メス)変換、ケーブル長約15cm程度、を満たすものであること。	
・USBハブ(TYPE-C-TYPE-A変換)	BUFFALO BSH4U120C1BK 20個(色は問わない。複数色の混在も可。) ※上記型番が調達困難な場合においては、USB3.1Gen1対応、TYPE-C-TYPE-A変換、周辺機器側がTYPE-Aの4口以上、ケーブル長約10cm程度、を満たすものであること。	
・外付け光学ドライブ	ロジテック LDR-PWA8U3CLBK 10個(色は問わない。複数色の混在も可。) ※上記型番が調達困難な場合においては、TYPE-AのUSBポート対応、ACアダプタ不要、ケーブル長約20cm以上、CD-R/RW及びDVD-R/RWの読込・書込が可能、読込・書込速度がいずれも6倍速以上、を満たすものであること。	
・ディスプレイ(ワイド型)	概要	21型以上のTFTカラー液晶
	台数	100台
	スピーカー	ステレオスピーカー 1W+1W以上を装備すること。
	パネル	非光沢パネル
	接続端子	DVI-D 24ピン、ミニD-sub 15ピン(アナログRGB)、HDMIを装備すること。 ただし、上記の端子をすべて装備している機種の場合は、不足する端子の変換ケーブルを添付することとしてもよい。
	解像度及び最大発色数(標準)	フルHD(横1920×縦1080ピクセル)(1,600万色)相当以上表示できること。
	消費電力	オンモード(稼働時)は28W以下、オフモードは1W以下であること。
	電源装置	電源装置にACアダプタを用いないこと。
色	白またはグレー	

注)納入場所について、ディスプレイ(ワイド型)は岩手県医療局が別途指定する医療局施設(岩手県内)、それ以外の周辺機器は岩手県医療局医事企画課とする。

## (5) その他

- 1 (1)から(4)を岩手県医療局の指定する場所に納入するとともに、機器納入についての費用は受託者において負担すること。  
また、梱包材等は岩手県医療局の指示に従い撤去し、納入業者が責任を持って適正に処分するとともに、梱包材処分にかかる費用についても受託者において負担すること。
- 2 上記機器の納入に当たっては、事前に岩手県医療局とスケジュールを協議のうえ、承認を得ること。また、作業完了後はその報告を行うこと。
- 3 納入する機器のユーザ登録等については、受託者が行なうこと。また、付属品、保証書については岩手県医療局の指示に基づき納品を行うこと。
- 4 上記機器にメーカーによる日本語の説明書を添付すること。
- 5 購入後1年間のメーカー保証を行うこと。