## 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料(令和7年4月1日から)

## 【岩手県手数料条例別表第7 48の2、48の3、51の項(法第11条第1項関係)】

			評価する部分	区分			= .	/ 2		手数料(円)
			床面積A(㎡)							
(1)	ア			標準計算法			Α	<	200	35,000
	1	-	戸建住宅等		200	≦	A			40,000
(2)	ア			   仕様・計算併用法			Α	<	200	26,000
(-)	1				200	≦	A			29,000
(3)	ア	住宅部分	共同住宅等				Α	<	300	71,000
	1			標準計算法	300	≦	A	<	2,000	119,000
	ウ				2,000	≦	Α	<	5,000	203,000
	エー				5,000	≦	Α		200	290,000
(4)	ア						Α	<	300	53,000
	1			仕様・計算併用法	300	≦	A	<	2,000	89,000
	ウ				2,000	≦	Α	<	5,000	154,000
(=)	エ				5,000	≦	A			225,000
(5)	ア						Α	<	300	235,000
	1				300	≦	Α	<	1,000	295,000
(2)	ウ			1## 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,000	≦	Α	<	2,000	380,000
	エ			標準入力法	2,000	≦	Α	<	5,000	543,000
	才 				5,000	≦	Α	<	10,000	668,000
	<u>カ</u>	非住	宅部分		10,000	≦	Α	<	25,000	790,00
	+	・ (工場等専用建築物を 除く。)			25,000	≦	A			901,000
(6)	ア						A	<	300	90,000
					300	≦	Α	<	1,000	115,000
	ウ				1,000	≦	Α	<	2,000	151,00
				モデル建物法	2,000	≦	Α	<	5,000	244,00
					5,000	≦	Α	<	10,000	319,00
	<u>カ</u>				10,000	≦	Α	<	25,000	383,00
(=)	+				25,000	≦	A .			449,000
(7)	ア				200		Α	<	300	24,000
	1				300	≦	Α	<	1,000	32,000
	ウ			無洗 1 <del>1</del> 1	1,000	≦	A	<	2,000	44,000
	エ			標準入力法	2,000	≦	Α	<	5,000	105,000
					5,000		A		10,000	156,000
	力	非住	:宅部分		10,000	≦	Α	<	25,000	192,000
(0)	+	・(工場等専用建築物に 限る。)			25,000	≦	A_		200	238,000
(8)	ア						Α	<	300	20,000
	1				300	≦	Α	<	1,000	27,000
	ウ			T = 1, 7±45.+	1,000	≦	Α	<	2,000	39,000
				モデル建物法	2,000	≦	A	<	5,000	98,000
	オ 				5,000	≦	Α	<	10,000	148,000
	力				10,000	≦	Α	<	25,000	184,000
	丰	[			25,000	≦				228,000 にあっては

※判定を受けた計画の変更をする場合の手数料の額は、岩手県建築基準法施行条例第11条第3項第2号の規定により算定した床面積を上記表にあてはめ算定した額

※建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付の手数料の額は、岩手県建築基準法施行条例第11条第3項第2号の規定により算定した床面積を上記表にあてはめ算定した額

## 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(令和7年4月1日から)

【岩手県手数料条例別表第7 49、50、51の項(法第29条第1項関係)】

					区分						手数料	(円)
				評価する部分	及び基準	D D	卡面積	ŧΑ	(m²)	)	適合証なし	適合証あり
(1)	ア	(ア)	21127 9 1173		177.16 = 1.765			Α	<	200	35,000	5,000
		(1)			標準計算	200	≦	Α			40,000	5,000
ŀ	1	(ア)						Α	<	200	18,000	5,000
		(1)		戸建任宅等	仕様基準	200	≦	Α			19,000	5,000
	ウ	(ア)			仕様・計算併用法			Α	<	200	26,000	5,000
		(1)				200	≦	Α			29,000	5,000
	エ	(ア)						Α	<	300	71,000	10,000
		(1)			1=2#=1 <i>/</i> /	300	≦	Α	<	2,000	119,000	21,000
		(ウ)	· · 住宅部分		標準計算	2,000	≦	Α	<	5,000	203,000	46,000
		(工)				5,000	≦	Α			290,000	83,000
	オ	(ア)		共同住宅等				Α	<	300	34,000	10,000
		(1)			11 19 11 97	300	≦	Α	<	2,000	59,000	21,000
		(ウ)			仕様基準		≦	Α	<	5,000	107,000	46,000
		(工)				5,000	≦	Α			161,000	83,000
	カ	(ア)				,		Α	<	300	53,000	10,000
		(1)				300	≦	Α	<	2,000	89,000	21,000
		(ウ)	一方   一方   一方   一方   一方   一方   一方   一	154,000	46,000							
		( <u>T</u> )				ļi	≦				225,000	83,000
ŀ	+	(ア)				,			<	300	235,000	10,000
		(1)	-	専用建築物を	標準入力法等	300	≦	Α	<	1.000	295,000	17,000
		(ウ)				ļ	≦		<		380,000	28,000
		(工)				ļi	≦		<		543,000	83,000
		(才)				ļ	≦	Α	<		668,000	131,000
		(カ)				ļi	≦		<		790,000	166,000
		(+)				ļ	≦	Α			901,000	207,000
ŀ	ク	(ア)			モデル入力法	· ·		Α	<	300	90,000	10,000
		(1)	除,			300	≦	Α	<		115,000	17,000
		(ウ)					≦		<		151,000	28,000
		(工)					≦		<		244,000	83,000
		(才)				ļ	≦	Α	<	10.000	319,000	131,000
		(カ)				ļ	≦	Α	<		383,000	166,000
		(+)				25,000	≦	Α			449,000	207,000
ŀ	ケ	(ア)							<	300	24,000	10,000
	,	(1)				300	≦		<		32,000	17,000
		(ウ)				1,000	≦	Α	<		44,000	28,000
		(工)			標準入力法等	·····	≦	Α	<		105,000	83,000
		(才)					≦				156,000	131,000
		(カ)	11.75	. <del></del>		ļ				25,000	192,000	166,000
		(+)				25,000	≦	Α			238,000	207,000
		(ア)						Α	<	300	20,000	10,000
		(1)	[ 限 ]	S. /		300	≦	Α	<	1,000	27,000	17,000
		(ウ)				1,000	≦	Α	<	2,000	39,000	28,000
		(工)			モデル入力法	2,000	≦	Α	<	5,000	98,000	83,000
		(オ)				5,000	≦	Α	<	10,000	148,000	131,000
		(カ)				10,000	≦	Α	<	25,000	184,000	166,000
		(+)				25,000	≦	Α			228,000	207,000
	サ	住宅	・非住宅複	合建築物の場	合は、住宅部分にあ	っては(1	.)アフ	から	カま	で、非住	宅部分にあっ	ては
		(1)キからコまでに掲げる建築物等の区分に応じ、それぞれこれらの規定に定め										た額
		:		.)の金額に確認								

※認定を受けた計画の変更をする場合の手数料の額は、岩手県建築基準法施行条例第11条第3項第2号の規定により算定した 床面積を上記表にあてはめ算定した額

※建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付の手数料の額は、岩手県建築基準法施行条例第11条 第3項第2号の規定により算定した床面積を上記表にあてはめ算定した額

## 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(令和7年4月1日から)

【岩手県手数料条例別表第7 47、48の項(法第54条第1項関係)】

				区	分					手数料	(円)	
			評価する部	分及び基準	月	に面積	ξ Α	(m²)	)	適合証なし	適合証あり	
(1)	ア	(ア)					Α	<	200	36,000	5,00	
		(1)			200	≦	Α	<	400	72,000	10,00	
		(ウ)			400	≦	Α	<	800	101,000	17,00	
		(工)			800	≦	Α	<	2,000	142,000	28,00	
		(オ)		標準計算	2,000	≦	A	<	4,000	204,000	46,00	
		(カ)			4,000	≦	A	<	8,000	292,000	83,00	
		(+)	戸建住宅等		8,000	≦	Α	<	16,000	396,000	131,00	
		(2)	, , , , , ,		16,000	 ≦	Α	<	24,000	519,000	166,00	
		(ケ)			24,000	 ≦	Α		24,000	609,000	177,00	
		(ア)			24,000		A	<	200		5,00	
	イ			仕様基準	200				200	18,000		
	<u> </u>	(1)		/1 14 =1 /5 /3/	200	≦	A			19,000	5,00	
	ウ	(ア)		仕様・計算併			Α	<	200	26,000	5,00	
		(1)		用法	200	≦	Α			29,000	5,00	
	エ	(ア)					Α	<	300	114,000	10,00	
		(1)			300	≦	Α	<	2,000	187,000	28,00	
		(ウ)		標準計算	2,000	≦	Α	<	5,000	292,000	83,00	
		(工)	共同住宅等	(宗华i) 昇	5,000	≦	Α	<	10,000	374,000	131,00	
		(オ)	(ア〜ウで計		10,000	≦	Α	<	25,000	447,000	166,00	
		(カ)	算した住戸の		25,000	≦	Α			521,000	207,0	
	オ	(ア)	金額に、共用		20,000	_	A	<	300	34,000	10,0	
	7	(1)	部分の床面積		300	≦	Α	<	2,000	59,000	21,0	
				仕様基準								
		(ウ)	に応じて右の		2,000	≦		<	5,000	107,000	46,0	
		( <u>T</u> )	金額を加算し		5,000	≦	Α			161,000	83,0	
	カ	(ア)	て算出)				Α	<	300	53,000	10,0	
		(1)		仕様・計算併	300	≦	Α	<	2,000	89,000	21,0	
		(ウ)		用法	2,000	≦	Α	<	5,000	154,000	46,0	
		(工)			5,000	≦	Α			225,000	83,0	
	+	/\ a		標準入力法						235,000		
		(ア) b		モデル建物法	1		Α	<	300	90,000	10,0	
				標準入力法						295,000		
		1(1)			300	≦	Α	<	1,000		17,0	
		b		モデル建物法						115,000		
		(ウ) a		標準入力法	1,000	≦	Α	<	2,000	380,000	28,0	
		b	非住宅部分	モデル建物法						151,000		
		(工) a	(工場等専用	標準入力法	2,000	≤	Α	<	5,000	543,000	83,0	
		( b	建築物等を除	モデル建物法	2,000	_	,,		0,000	244,000	00,01	
		(±) a	<。)	標準入力法	E 000	_	Λ		10 000	668,000	121.0	
		(オ) b		モデル建物法	5,000	≦	А	<	10,000	319,000	131,0	
		/ . \ a		標準入力法						790,000		
		(カ) a b		モデル建物法	10,000	≦	Α	<	25,000	383,000	166,0	
		····										
		(+) a		標準入力法	25,000	≦	Α			901,000	207,0	
	<u> </u>	b		モデル建物法						449,000		
	ク	(ア) a		標準入力法			Α	<	300	24,000	10,0	
		b		モデル建物法						20,000		
		(1) a		標準入力法	300	≤	Α	<	1,000	32,000	17,0	
		b		モデル建物法	300	=	^		1,000	27,000	17,0	
		( <u>_</u> a		標準入力法	1 000	_			2 000	44,000	20.0	
		(ウ) b	非住宅部分	モデル建物法	1,000	≦	Α	<	2,000	39,000	28,0	
		, a	(工場等専用	標準入力法						105,000		
		(工) b	建築物等に限	モデル建物法	2,000	≦	Α	<	5,000	98,000	83,0	
		·		·····								
		(オ) a	る。)	標準入力法	5,000	≦	Α	<	10,000	156,000	131,0	
		b		モデル建物法						148,000		
		(カ) a		標準入力法	10.000	≦	Α	<	25.000	192,000	166,0	
		) b		モデル建物法	1 .,	-			,	184,000		
		(+) a		標準入力法	25,000	<	٨			238,000	207,0	
		(+)b		モデル建物法	25,000	=	Н			228,000	201,0	
	ケ	<b>企</b>	1. 化空复合建筑		立ひへのこ	+	/÷=		ti _ テル		t	
	ĺ ´		主宅・非住宅複合建築物の場合は、住宅部分のうち、住戸にあっては(1)アからウまで、									
			↑にあっては(1)エからカまでに掲げる建築物等の区分に応じ、それぞれこれらの規定に定める 頁を合算した額に、(1)キ又はクに掲げる非住宅部分の建築物等の区分に応じ、それぞれ(1)キ									
					る非住宅	部分	· の 廷	星築物	物等の区分	分に応じ、それ	ıぞれ(1)=	
		又はクロ	こ定める額を加算	軍した額								

※認定を受けた計画の変更をする場合の手数料の額は、岩手県建築基準法条例第11条第3項第2号の規定により算定した床面積を上記表にあてはめ算定した額