

水沢浄化センター清掃業務委託特記仕様書

第1章 総則

(趣旨)

第1 この仕様書は、水沢浄化センター清掃業務委託に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」等によるものとする。

(委託業務履行場所)

第2 委託業務の履行場所は次のとおりとする。
奥州市水沢姉体町字南新田下地内

(業務内容)

第3 受注者は、第2章に定める清掃仕様等に従い清掃を行うこと。なお、清掃箇所及びその回数は、別紙-1及び設計図書によるものとする。

(清掃員の配置)

第4 受注者は、本業務の実施に当たり、必要な清掃員を配置するものとする。
2 清掃員は清掃業務を十分に行い得る者とし、清掃について十分な経験を有する者とするものとする。
3 受注者は配置した清掃員に統一した服装を着用させなければならない。

(作業日及び作業時間)

第5 日常清掃作業日は、原則として土・日曜、祝日、年末年始を除く毎日とし、作業時間は早朝及び昼間とする。
2 定期清掃作業日は、原則として土・日曜、祝日とし、作業時間は昼間とする。
3 上記時間以外に作業を行う場合には、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

(提出書類)

第6 受注者は、以下に示す書類を作成し、提出期限までに発注者に提出しなければならない。なお、提出にあたっては、業務記録簿(様式1)を3部添付することとし、書類を確認した後に発注者、受注者及び業務監理員の三者がそれぞれ保管するものとする。

- | | | |
|--------------------|----|---------------------------------------|
| (1) 年間業務実施計画書 | 2部 | 契約後速やかに |
| (2) 月間業務実施計画書 | 2部 | 各月ごと前月20日まで
(但し、契約月の分については契約後速やかに) |
| (3) 連絡体制 | 2部 | 契約後速やかに |
| (4) 清掃員名簿 | 2部 | 契約後速やかに |
| (5) 月間業務実施報告書 | 2部 | 各月ごと翌月7日まで
(作業状況の写真を添付すること) |
| (6) その他監督職員の指示するもの | | その都度 |

- 2 受注者は、前項の規定により提出した書類の内容を変更する場合は、その都度、理由を明確にしたうえ、変更した書類を発注者に提出しなければならない。
- 3 監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な資料を提出しなければならない。

(書類の備付)

第7 受注者は次に掲げる書類を備え付け、これを整理しておかなければならない。

(1) 清掃日誌

(書類の提示)

第8 受注者は、前条に定める書類または本業務の履行に当たって必要と認める書類を発注者から求められた場合には速やかにこれを提出しなければならない。

(指定場所の清掃における発注者の立会い)

第9 受注者は、第3に規定する清掃箇所のうち、発注者が別に指定する箇所の清掃については監督職員等若しくは業務監理員の立ち会いのもと作業を行うものとする。

(施設等の使用)

第10 清掃員の労働力生産上必要な休息室は、発注者の業務に支障のない範囲において、無償で受注者に使用させるものとする。

第2章 清掃仕様等

(一般事項)

第11 受注者は室内を常に清潔な状態に保つように責任のある清掃を行うものとし、発注者の要求があったときはいつでも立ち会いに応じるものとする。

- 2 作業にあたっては、なるべくほこりをたてない方法を取り、執務者の妨げにならないよう注意するものとする。
- 3 作業終了後は椅子、くず入れなどは必ず所定の位置に戻し、跡片付けに遺漏のないようにするものとする。
- 4 盗難、火気に対しては細心の注意を払い、作業終了後は窓、扉などの施錠及び火の元を確認し、不要の灯火を消すものとする。
- 5 作業に危険を伴う場所については安全施設、安全帽等必要な措置をとるものとする。
- 6 作業中に器物を破損したとき、又は造作、家具、調度などの破損箇所を発見したときには必ず監督職員等に申し出るものとする。
- 7 作業中に目にした書類、文書等の内容を第三者に漏らさないこと。及び、一切持ち出さないこと。

(清掃材料等)

第12 洗剤、ワックス、機械器具等の清掃材料は清掃箇所の材質に適合した品質良好なものをを用いるものとする。

- 2 トイレtp紙、タオル紙及び水セッケンは監督職員等の承諾を得てから使用するものとする。
- 3 本委託業務の実施に必要なトイレtp紙、水セッケンその他の消耗品及び機械器具の調達に要する経費は全て受注者が負担するものとする。

(作業の一般的仕様)

第13 水拭きは常に清潔な水を用い、拭き跡のでないように行うものとする。

- 2 拭き掃除及び塵払いは塵芥の飛散のないように吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用するものとする。
- 3 ガラス器具、金属部分の清掃仕上げは良質で清掃素材に適した乾布を使用するものとする。
- 4 床面を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布してつや出し磨きを行うものとする。
- 5 床面、壁面及び階段等にインク、果汁、油汚れがあるときはそれぞれに応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないように行うものとする。
- 6 扉の取手、廃棄物容器等の消毒にあたっては、それぞれの目的に合った消毒用セッケン、クレゾールセッケン等を使用することとする。

(各箇所の清掃仕様)

第14 各箇所の清掃仕様は表－1によるものとする。

(写真の撮影仕様)

- 第15 作業状況の写真は、作業場所、作業者が分かるよう撮影し、黒板（電子黒板可）を写し込むこと。
- 2 撮影頻度は、日常清掃の箇所は発注者と協議のうえ決定し、月に二度とする。その他は全ての作業時に撮影のこと。
 - 3 写真をプリントする際、日付が入るようにカメラを設定すること。
 - 4 上記により撮影した写真を「月間業務実施報告書」に添付すること。

(その他)

第16 本特記仕様書に疑義がある場合は、協議のうえ決定することとする。

表－１ 各箇所の清掃仕様

<p>玄関</p>	<p>床面は毎朝掃き掃除の上、必要によりモップによる水拭き又は洗剤液拭きを行うものとする。</p>
<p>外回り</p>	<p>一日一回掃き掃除を行い、必要に応じて散水するものとする。</p>
<p>ホール・廊下・階段</p>	<p>テラゾーの床面は樹脂シール剤を塗布し、弾性タイルの床面は樹脂ワックスの塗装を施すものとする。</p> <p>塗膜の維持のために随時＜スプレーバフ方式＞等の適当な補修を行うものとする。</p> <p>日常の作業は次の要領によるものとする。</p> <p>①床面は一日一回以上＜ダストコントロール＞又は、＜大鋸屑方式＞によってゴミ・埃を除き、甚だしい汚れはモップによる水拭き又は洗剤拭きによって除去するものとする。</p> <p>②手の届く壁面及び柱・階段の手すりは毎日たたき又は雑巾のからぶきによってホコリを除き、手すりの汚れは洗剤拭きによって除去するものとする。</p> <p>③各所に配置してあるゴミ容器は一日一回以上内容物の収集を行う。</p>
<p>便所・洗面所・湯沸室</p>	<p>衛生陶器類・流し等は、一日一回以上洗剤を用いて洗浄し、鏡はくもりのないよう磨くものとする。</p> <p>床面は一日一回以上＜ダストコントロール＞又は、＜大鋸屑方式＞によってゴミ・埃を除き、甚だしい汚れはモップによる水拭き又は洗剤拭きによって除去するものとする。</p> <p>トイレットペーパー・水セッケンは切れないように補給するものとする。</p> <p>湯沸かし室の茶殻は一日一回以上除去するものとする。</p>
<p>室内（事務室等）</p>	<p>室内清掃は早朝一回とし、その作業要領は次の通りとする。</p> <p>①床面は、樹脂ワックスの塗布を施すものとし塗膜の維持のため随時、＜スプレーバフ方式＞等の適当な補修を行うものとする。</p> <p>日常作業は、早朝一回とし床面は＜ダストコントロール方式＞による除塵を行い、汚れはモップによる水拭き又は洗剤拭きによって除去するものとする。</p> <p>②家具調度・造作及び壁面</p> <p>机・椅子・ロッカー・電話機等の家具調度類、扉・間仕切・窓枠等の造作及び手の届く壁面は、羽根ばたき・ダストクローズ・雑巾等により、ホコリ・汚れを除去するものとし、扉及びはば木等の汚れは随時洗剤を用いて拭き取るものとする。</p>

窓ガラス	<p>雨天の日を避け、昼間に洗浄作業を行うものとする。 作業要領は次のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス面に水又は中性洗剤を適量希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去するものとする。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取るものとする。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭するものとする。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 <p>なお、作業に当たっては執務者の妨げにならないように注意するものとする。</p>
ブラインド	<p>雨天の日を避け、昼間に拭き作業を行うものとする。 中性洗剤を用いて、スラット等を拭くものとする。</p>
吹出口・吸込口	<p>次の作業を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
照明器具	<p>昼間に拭き作業を行うものとする。 作業要領は次のとおりとする。</p> <p>①蛍光灯は、洗剤（中性又は弱アルカリ性）を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きするものとする。</p> <p>②LED照明器具は、羽ばたき等により照明器具を傷つけないよう、ホコリ・汚れを除去するものとする。しかし、羽ばたき等で汚れを除去できなかった場合は、タオル等で照明器具を傷つけないよう汚れを除去するものとする。</p>

○数字：回数、(週)：週1回

箇所名	作業内容	日常作業					定期作業						参考			摘要			
		塵払い、床掃き	ふき掃除	紙くず処理	汚物処理	トイレットペーパー交換	衛生器具洗い	塵払い、床掃き	ふき掃除	床維持剤塗布等	電灯器具ふき (注3) 蛍光灯 LED灯	吹出口・吸込口ふき	ブラインドふき	窓清掃	床面積		窓面積	ブラインド面積	
		日	日	日	日	日	日	年	年	年	年	年	年	年	年		m ²	m ²	m ²
管理本館 (沈砂池 ポンプ棟)	玄関ホール	①	①							①	①		①	①	63	152.356	16.72		
	玄関・風除室A・ポーチA	①	①						※①	①			①	①	67	12.846		※一般床洗浄	
	水質試験室						①	①	①	①		①	①	①	137	69.519	34.23		
	生物試験室						①	①	①	①	①	①	①	①	40	7.377	3.98		
	細菌試験室						①	①	①	①		①	①	①	8	0.51			
	機器分析室						①	①	①	①		①		①	28	0.435			
	天秤室						①	①	①	①		①		①	9	0.51			
	ゲータロガー室						①	①	①	①		①	①	①	17	10.336	2.77		
	作業員控室						①	①	①	①		①	①	①	34	11.861	6.66		
	湯沸室	①	①	①			①			①	①				5	0			
	脱衣室									①		①	※①	①	8	0		※廊下Aを含む	
	浴室									①		①	①	①	8	3.249			
	廊下A	①	①						①	①				①	16	0.51			
	廊下B	①	①						①	①		①	①	①	65	4.664			
	階段室A(2F含む)	①	①						①	①			①	①	56	6.984			
	階段室B(2F含む)	①	①						①	①		①	①	①	40	1.634			
	階段室C						①	①	①	①				①	21	0.792			
	風除室B・ポーチB	①	①							①				①	5	8.277			
	風除室C・ポーチC	①	①							①				①	9	8.606			
	便所	①	①	①	①	①	①			①		①	①	①	22	0.3			
	ピロティ							①							96	0			
	廊下C	①	①						①	①		①	①	①	37	3.967			
	2F	事務室	(週)	(週)	(週)				①	①	①	①	①	①	①	122	133.658	19.07	
		メンテ事務室						①	①	①	①	①	①	※①	①	85	0	20.12	※事務室を含む
		監視室						①	①	①	①	①	①	①	①	176	65.202	67.36	
		制御盤室						①	①	①	①		①	①	①	46	17.954	11.62	
		男子更衣室						①	①	①	①		①	①	①	15	0.842	0.96	
		仮眠室						①	①	①	①		①	①	①	12	0.842	0.96	
		女子更衣室						①	①	①	①		①		①	7	0.51		
		会議室	(週)	(週)						①	①		①	①	①	40	0.903	22.33	
		前室D	(週)	(週)						①	①				①	7	0.51		
		宿直室	(週)	(週)							①		①	※①	①	13	0		※玄関ホールを含む
		便所	①	①	①	①	①	①			①	①	①	①	①	18	0.3		
湯沸室		①	①	①			①			①	①				5	0			
廊下		①	①						①	①			※①	①	110	0		※玄関ホールを含む	
階段室A(1Fを含む)		①	①						①	①			①	①	0	0		1Fを含む	
階段室B(1Fを含む)		①	①						①	①			①	①	0	0		1Fを含む	
3F	階段室A	①	①						①	①			①	28	1.2				
計 (沈砂池ポンプ棟)														1475	526.654				
汚泥処理棟	玄関	①	①						※①	①			①	6	5.117			※一般床洗浄	
	ポーチ	①	①											9	0				
	風除室	①	①						※①	①			①	3	7.56			※一般床洗浄	
	廊下						①	①	①	①				①	42	0			
	便所	①	①	①	①	①	①			①	①	①	①	9	0.112				
	階段室(2F含む)						①	①	①	①		①	①	①	11	1.8			
2F	廊下						①	①	①	①			①	25	9.237				
	階段室(1Fを含む)						①	①	①	①			①	0	0		1Fを含む		
計 (汚泥処理棟)														105	23.826				
合計														1580	550	206			

- 注1) 玄関及び事務室等のドアガラスは、適宜清掃すること。
- 2) トイレットペーパー及びセッケン水等は常に補充しておくこと。
- 3) 電灯器具ふき(LED灯)は、今回は対象外とする。

業 務 記 録 簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input type="checkbox"/> 公社 <input type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	令和 年 月 日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他		
業務名			
(題目)			
(内容)			
(添付図) 図面 葉、その他添付図書			
処理・回答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示・ <input type="checkbox"/> 承諾・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 通知・ <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 () <div style="text-align: right;">令和 年 月 日</div>	
	公社	上記について <input type="checkbox"/> 指示・ <input type="checkbox"/> 伝達・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 報告・ <input type="checkbox"/> 承諾・ <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 () <div style="text-align: right;">令和 年 月 日</div>	
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 承諾・ <input type="checkbox"/> 報告・ <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 () <div style="text-align: right;">令和 年 月 日</div>	

※	発注者	(公財)岩手県 下水道公社	受注者
	主任監督職員	業務監理員	〇〇〇
	監督職員		主任技術者

※ 適宜変更できる