

令和 7 年 度
土 木 関 係 設 計 単 価 表

公表版

岩手県県土整備部

(注意) この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

土木関係設計単価表注意事項

1. 共通事項

- ①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。
- ②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。
- ③この単価表は、令和7年11月1日以降入札公告適用の単価です。
- ④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

2. 資材単価の設定条件等

1. 生コンクリート

- ①荷渡し場所 備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
- ②取引数量は200～500m³。
- ③高炉セメントB種使用生コンクリートは28日強度を基準。
- ④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

2. アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

- ①荷渡し場所 各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
- ②取引数量は300t以上。
- ③悪路割増は別途協議。
- ④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合があるので注意を要する。
- ⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

3. 石材・再生路盤材

- ①荷渡し場所 指定地域内近道路渡し。
- ②取引数量 砂、砂利、碎石、栗石は100m³以上、クラッシャーラン、粒調碎石、再生クラッシャーランは500m³以上、山砂は1,000m³以上。
- ③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用碎石の15～5mmは13～5mmの価格。
- ④粒度調整碎石は、ショベル混合方式の価格。
- ⑤間知石のm²当り使用個数は、約13個/m²。
- ⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ⑦掲載単位の「m³」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

4. 地区単価の区分け

(生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品)

0 1 盛岡地区 (盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区)

1 4 葛巻地区 (葛巻町)

1 9 安代地区 (八幡平市安代地区)

0 2 花巻地区 (花巻市)

0 3 北上地区 (北上市)

1 5 西和賀地区 (西和賀町) ※旧沢内村の生コン単価は見積による

0 4 水沢地区 (奥州市、金ヶ崎町)

0 5 一関地区 (一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町)

0 6 千厩地区 (一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町)

0 7 大船渡地区 (大船渡市、陸前高田市、住田町)

0 8 遠野地区 (遠野市)

0 9 釜石地区 (釜石市、大槌町)

1 0 宮古地区 (宮古市、山田町)

2 2 新里地区 (宮古市新里地区 (茂市以北))

2 3 重茂地区 (宮古市重茂地区)

1 6 川井地区 (宮古市川井地区) ※未設定 (見積による)

1 1 岩泉地区 (岩泉町、田野畑村)

1 2 久慈地区 (久慈市、野田村)

1 7 普代地区 (普代村)

1 8 種市地区 (洋野町)

1 3 二戸地区 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)

5. 単価表内の記号等の内容

①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたいので、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。

②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いいため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。

(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

③単価欄が「*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱 (受入) 無しのものです。

(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

6. 港湾石材

①荷渡し場所 岸壁渡し (ストックヤード荷卸し) ・投入渡し。

②取引き数量 1,000m³以上。

③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R7.3)	備 考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	27,800	
土木工事	R0102	普通作業員	人	23,100	
土木工事	R0103	軽作業員	人	18,500	
土木工事	R0104	造園工	人	24,800	
土木工事	R0105	法面工	人	34,000	
土木工事	R0106	とび工	人	28,600	
土木工事	R0107	石工	人	31,800	
土木工事	R0108	ブロック工	人	29,800	
土木工事	R0109	助手	人	23,100	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	26,600	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	31,800	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	28,100	
土木工事	R0112	塗装工	人	27,500	
土木工事	R0113	溶接工	人	29,300	
土木工事	R0114	運転手（特殊）	人	32,000	
土木工事	R0115	運転手（一般）	人	26,300	
土木工事	R0116	潜かん工	人	39,200	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	48,700	
土木工事	R0118	さく岩工	人	36,200	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	46,500	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	32,700	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	45,000	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	34,200	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	38,400	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	45,100	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	32,900	
土木工事	R0126	高級船員	人	33,000	
土木工事	R0127	普通船員	人	26,300	
土木工事	R0128	潜水士	人	56,000	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	36,700	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	36,900	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	32,900	
土木工事	R0132	軌道工	人	38,900	
土木工事	R0133	型わく工	人	35,000	
土木工事	R0134	大工	人	31,300	
土木工事	R0135	左官	人	33,900	
土木工事	R0136	配管工	人	26,500	
土木工事	R0137	はつり工	人	29,600	

（留意事項）

この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。

設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当と所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与（賞与等）及び実物給与（食事の支給等）が含まれています。

基準日額 = (基本給相当額
+ 基準内手当)
所定労働時間8時間当り

+ (臨時の給与
+ 実物給与)
所定労働日数1日当り

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R7.3)	備 考
土木工事	R0138	防水工	人	27,800	
土木工事	R0140	タイル工	人	24,100	
土木工事	R0147	ダクト工	人	24,100	
土木工事	R0148	保温工	人	26,400	
土木工事	R0164	機械工	人	29,300	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	32,900	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導警備員A	人	17,200	
土木工事	R0804	交通誘導警備員B	人	14,600	
土木工事	R8601	船団長	人	33,000	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	56,000	(=潜水土)
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	38,800	※1
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	26,100	※1
電気通信	R0204	点検技術者	人	38,600	※2
電気通信	R0205	点検技術員	人	29,700	※2
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	29,700	※3
鋼橋製作	R0153	製作工（鋼橋）	人	31,200	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人	27,300	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	31,200	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	30,300	

※1 土木請負工事工事費積算基準（電気通信編）の労務費のうち技術労力費を定めたもの

※2 電気通信施設点検業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

※3 電気通信施設運転監視業務積算基準（案）の労務費のうち直接人件費を定めたもの

- 3 -

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246320	0000	Z112246320	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 500 1=1.0m (59.8kg)	枚	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246330	0000	Z112246330	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 600 1=1.0m (77.3kg)	枚	51,300.	51,300.	51,300.	51,300.	51,300.	51,300.	51,300.	51,300.	51,300.	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246350	0000	Z112246350	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 300 1=1.0m (26.9kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*軽荷重用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246360	0000	Z112246360	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 400 1=1.0m (34.9kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*軽荷重用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246410	0000	Z112246410	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 300用 T-25t	枚	30,200.	30,200.	30,200.	30,200.	30,200.	30,200.	30,200.	30,200.	30,200.	30,200.
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246420	0000	Z112246420	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 350用 T-25t	枚	34,900.	34,900.	34,900.	34,900.	34,900.	34,900.	34,900.	34,900.	34,900.	34,900.
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246430	0000	Z112246430	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 400用 T-25t	枚	40,300.	40,300.	40,300.	40,300.	40,300.	40,300.	40,300.	40,300.	40,300.	40,300.
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246440	0000	Z112246440	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 450用 T-25t	枚	42,400.	42,400.	42,400.	42,400.	42,400.	42,400.	42,400.	42,400.	42,400.	42,400.
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246450	0000	Z112246450	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 500用 T-25t	枚	43,300.	43,300.	43,300.	43,300.	43,300.	43,300.	43,300.	43,300.	43,300.	43,300.
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236520	0001	Z105236520	01	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	6,540.	6,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236540	0001	Z105236540	01	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	9,540.	9,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236560	0001	Z105236560	01	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,400.	11,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236600	0001	Z105236600	01	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,500.	14,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236590	0001	Z105236590	01	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	19,000.	19,000.
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105245010	0001	Z105245010	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	12,000.	12,000.	2cm・424kg, 5cm・431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236830	0001	Z105236830	01	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236840	0001	Z105236840	01	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,910.	2,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236850	0001	Z105236850	01	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,540.	3,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236860	0001	Z105236860	01	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,910.	3,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝蓋	盛岡	Z105236870	0001	Z105236870	01	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,950.	4,950.	
一般	コンクリート	アクリル集水排水	盛岡	Z105239200	0001	Z105239200	01	プレキャスト集水排水(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (903kg)	個	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	アクリル集水排水	盛岡	Z105239210	0001	Z105239210	01	プレキャスト集水排水(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (1011kg)	個	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	アクリル集水排水	盛岡	Z105239220	0001	Z105239220	01	プレキャスト集水排水(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	アクリル集水排水	盛岡	Z105239230	0001	Z105239230	01	プレキャスト集水排水(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	アクリル集水排水	盛岡	Z105239270	0001	Z105239270	01	プレキャスト集水排水(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	アクリル集水排水	盛岡	Z105239310	0001	Z105239310	01	プレキャスト集水排水(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	アクリル集水排水	盛岡	Z105239320	0001	Z105239320	01	プレキャスト集水排水(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	アクリル集水排水	盛岡	Z105239400	0001	Z105239400	01	プレキャスト集水排水(RM)グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	44,300.	44,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239530	0001	Z105239530	01	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239550	0001	Z105239550	01	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239560	0001	Z105239560	01	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239590	0001	Z105239590	01	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239610	0001	Z105239610	01	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239620	0001	Z105239620	01	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239630	0001	Z105239630	01	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239640	0001	Z105239640	01	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239700	0001	Z105239700	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	980.	980.	980.	980.	980.	980.	980.	1,190.	1,190.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239710	0001	Z105239710	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239720	0001	Z105239720	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239850	0001	Z105239850	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	5,310.	5,310.		
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239860	0001	Z105239860	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	6,490.	6,490.		
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239730	0001	Z105239730	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239750	0001	Z105239750	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239760	0001	Z105239760	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239780	0001	Z105239780	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.		
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239790	0001	Z105239790	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239810	0001	Z105239810	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239820	0001	Z105239820	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239840	0001	Z105239840	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.		
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239900	0001	Z105239900	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,950.	7,950.	2種	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239910	0001	Z105239910	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239920	0001	Z105239920	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239960	0001	Z105239960	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,850.	4,850.	2種	
一般	コンクリート	道路用の側溝・排水溝	盛岡	Z105239930	0001	Z105239930	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180											

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単 位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備 考
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244160	0001	Z105244160	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	51,600.	51,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244120	0001	Z105244120	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	64,300.	64,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244170	0001	Z105244170	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	77,500.	77,500.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244130	0001	Z105244130	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	92,700.	92,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244180	0001	Z105244180	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	110,000.	110,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244190	0001	Z105244190	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	128,000.	128,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	砂防資材	盛岡	Z110249000	0001	Z110249000	01	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	砂防資材	盛岡	Z110249010	0001	Z110249010	01	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	盛岡	Z110249020	0001	Z110249020	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	砂防資材	盛岡	Z110249030	0001	Z110249030	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002304001	0002	Z002304001	02	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,670.	1,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002304002	0002	Z002304002	02	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,950.	1,950.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002304003	0002	Z002304003	02	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,340.	2,340.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105120010	0002	Z105120010	02	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,140.	1,140.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105120020	0002	Z105120020	02	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,320.	1,320.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306001	0002	Z002306001	02	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,490.	1,490.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306002	0002	Z002306002	02	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306003	0002	Z002306003	02	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306004	0002	Z002306004	02	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306005	0002	Z002306005	02	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306006	0002	Z002306006	02	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,670.	2,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306007	0002	Z002306007	02	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	3,460.	3,460.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306008	0002	Z002306008	02	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	5,520.	5,520.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308001	0002	Z002308001	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	7,440.	7,440.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308002	0002	Z002308002	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,820.	8,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308003	0002	Z002308003	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	10,700.	10,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308004	0002	Z002308004	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	13,300.	13,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308005	0002	Z002308005	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	12,600.	12,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308006	0002	Z002308006	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	14,200.	14,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308007	0002	Z002308007	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	16,800.	16,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308008	0002	Z002308008	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,500.	19,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308009	0002	Z002308009	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	8,930.	8,930.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308010	0002	Z002308010	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	11,600.	11,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308011	0002	Z002308011	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	12,800.	12,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308012	0002	Z002308012	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	16,100.	16,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308013	0002	Z002308013	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	14,200.	14,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308014	0002	Z002308014	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,100.	17,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308015	0002	Z002308015	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,300.	19,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308016	0002	Z002308016	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	22,900.	22,900.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236520	0002	Z105236520	02	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	6,540.	6,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236540	0002	Z105236540	02	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	9,540.	9,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236560	0002	Z105236560	02	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,400.	11,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236600	0002	Z105236600	02	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,500.	14,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236590	0002	Z105236590	02	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	19,000.	19,000.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105245010	0002	Z105245010	02	側溝蓋兼用歩道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	12,000.	12,000.	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105140010	0002	Z105140010	02	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	730.	730.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105140020	0002	Z105140020	02	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	760.	760.	760.	760.	760.	760.	760.	940.	940.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320001	0002	Z002320001	02	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	1,060.	1,060.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320002	0002	Z002320002	02	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320003	0002	Z002320003	02	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,660.	1,660.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320004	0002	Z002320004	02	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320005	0002	Z002320005	02	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	3,130.	3,130.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320006	0002	Z002320006	02	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320007	0002	Z002320007	02	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	2,080.	2,080.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320008	0002	Z002320008	02	U形用蓋(2種)	36											

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238060	0002	Z105238060	02	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	25,900.	25,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238070	0002	Z105238070	02	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	31,600.	31,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238080	0002	Z105238080	02	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	34,300.	34,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238090	0002	Z105238090	02	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,800.	14,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238100	0002	Z105238100	02	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	16,500.	16,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238110	0002	Z105238110	02	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	18,500.	18,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238120	0002	Z105238120	02	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	23,400.	23,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238130	0002	Z105238130	02	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238140	0002	Z105238140	02	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	27,800.	27,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238150	0002	Z105238150	02	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	35,300.	35,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238160	0002	Z105238160	02	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238170	0002	Z105238170	02	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238180	0002	Z105238180	02	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	21,900.	21,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238190	0002	Z105238190	02	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	26,800.	26,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238200	0002	Z105238200	02	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	29,200.	29,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238210	0002	Z105238210	02	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	31,400.	31,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238220	0002	Z105238220	02	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238230	0002	Z105238230	02	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238240	0002	Z105238240	02	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238250	0002	Z105238250	02	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	50,300.	50,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238260	0002	Z105238260	02	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	53,300.	53,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238270	0002	Z105238270	02	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	29,600.	29,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238280	0002	Z105238280	02	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	31,800.	31,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238290	0002	Z105238290	02	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	34,000.	34,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238300	0002	Z105238300	02	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238310	0002	Z105238310	02	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238320	0002	Z105238320	02	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	46,100.	46,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238330	0002	Z105238330	02	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	53,000.	53,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238340	0002	Z105238340	02	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	56,000.	56,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238350	0002	Z105238350	02	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	59,200.	59,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238500	0002	Z105238500	02	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,530.	1,530.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238510	0002	Z105238510	02	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238520	0002	Z105238520	02	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238530	0002	Z105238530	02	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	4,140.	4,140.	
一般	コンクリート	アクリル系集水板	花巻	Z105239200	0002	Z105239200	02	プレキャスト集水板(グレーチング・額付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	アクリル系集水板	花巻	Z105239210	0002	Z105239210	02	プレキャスト集水板(グレーチング・額付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	アクリル系集水板	花巻	Z105239220	0002	Z105239220	02	プレキャスト集水板(グレーチング・額付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	アクリル系集水板	花巻	Z105239230	0002	Z105239230	02	プレキャスト集水板(グレーチング・額付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	アクリル系集水板	花巻	Z105239270	0002	Z105239270	02	プレキャスト集水板(グレーチング・額付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	アクリル系集水板	花巻	Z105239310	0002	Z105239310	02	プレキャスト集水板(グレーチング・額付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	アクリル系集水板	花巻	Z105239320	0002	Z105239320	02	プレキャスト集水板(グレーチング・額付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	アクリル系集水板	花巻	Z105239400	0002	Z105239400	02	プレキャスト集水板RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	44,300.	44,300.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z002352001	0002	Z002352001	02	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	970.	970.	970.	970.	970.	970.	970.	1,080.	1,080.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z002352002	0002	Z002352002	02	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z002352003	0002	Z002352003	02	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z105239530	0002	Z105239530	02	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z105239550	0002	Z105239550	02	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z105239560	0002	Z105239560	02	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z105239590	0002	Z105239590	02	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200→100×600mm(参考:33kg)	個	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z105239610	0002	Z105239610	02	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250→100×600mm(参考:46kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z105239620	0002	Z105239620	02	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250→150×600mm(参考:52kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z105239630	0002	Z105239630	02	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300→100×600mm(参考:53kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z105239640	0002	Z105239640	02	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300→150×600mm(参考:60kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用のオレフィンシート	花巻	Z105239700	0002	Z105239700	02	片面R付歩車道境界												

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z002320010	0003	Z002320010	03	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	5,710.	5,710.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z002324001	0003	Z002324001	03	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,110.	1,110.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z002324002	0003	Z002324002	03	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,220.	1,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z002324003	0003	Z002324003	03	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z002324004	0003	Z002324004	03	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,440.	2,440.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z002324005	0003	Z002324005	03	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,370.	1,370.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z002324006	0003	Z002324006	03	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,660.	1,660.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z002324007	0003	Z002324007	03	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,400.	2,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z002324008	0003	Z002324008	03	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,410.	3,410.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z105236830	0003	Z105236830	03	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z105236840	0003	Z105236840	03	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,910.	2,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z105236850	0003	Z105236850	03	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,540.	3,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z105236860	0003	Z105236860	03	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,910.	3,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北・上	Z105236870	0003	Z105236870	03	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,950.	4,950.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238000	0003	Z105238000	03	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	10,000.	10,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238010	0003	Z105238010	03	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,900.	11,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238020	0003	Z105238020	03	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	13,900.	13,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238030	0003	Z105238030	03	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,300.	17,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238040	0003	Z105238040	03	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,100.	19,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238050	0003	Z105238050	03	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	23,700.	23,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238060	0003	Z105238060	03	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	25,900.	25,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238070	0003	Z105238070	03	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	31,600.	31,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238080	0003	Z105238080	03	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	34,300.	34,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238090	0003	Z105238090	03	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,800.	14,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238100	0003	Z105238100	03	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	16,500.	16,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238110	0003	Z105238110	03	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	18,500.	18,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238120	0003	Z105238120	03	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	23,400.	23,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238130	0003	Z105238130	03	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238140	0003	Z105238140	03	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	27,800.	27,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238150	0003	Z105238150	03	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	35,300.	35,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238160	0003	Z105238160	03	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238170	0003	Z105238170	03	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238180	0003	Z105238180	03	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	21,900.	21,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238190	0003	Z105238190	03	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	26,800.	26,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238200	0003	Z105238200	03	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	29,200.	29,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238210	0003	Z105238210	03	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	31,400.	31,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238220	0003	Z105238220	03	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238230	0003	Z105238230	03	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238240	0003	Z105238240	03	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238250	0003	Z105238250	03	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	50,300.	50,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238260	0003	Z105238260	03	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	53,300.	53,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238270	0003	Z105238270	03	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	29,600.	29,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238280	0003	Z105238280	03	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	31,800.	31,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238290	0003	Z105238290	03	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	34,000.	34,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238300	0003	Z105238300	03	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238310	0003	Z105238310	03	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238320	0003	Z105238320	03	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	46,100.	46,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238330	0003	Z105238330	03	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	53,000.	53,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238340	0003	Z105238340	03	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	56,000.	56,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238350	0003	Z105238350	03	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	59,200.	59,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238500	0003	Z105238500	03	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,530.	1,530.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238510	0003	Z105238510	03	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238520	0003	Z105238520	03	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北・上	Z105238530	0003	Z105238530	03	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	4,140.	4,140.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	北・上	Z105239200	0003</															

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239850	0003	Z105239850	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	5,310.	5,310.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239860	0003	Z105239860	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	6,490.	6,490.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239730	0003	Z105239730	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239750	0003	Z105239750	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239760	0003	Z105239760	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239780	0003	Z105239780	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239790	0003	Z105239790	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239810	0003	Z105239810	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239820	0003	Z105239820	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239840	0003	Z105239840	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239900	0003	Z105239900	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,950.	7,950.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239910	0003	Z105239910	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239920	0003	Z105239920	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239960	0003	Z105239960	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,850.	4,850.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239930	0003	Z105239930	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	9,400.	9,400.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239940	0003	Z105239940	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239950	0003	Z105239950	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239970	0003	Z105239970	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105239980	0003	Z105239980	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z002354001	0003	Z002354001	03	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z002354002	0003	Z002354002	03	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	730.	730.	730.	730.	730.	730.	730.	840.	840.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z002354003	0003	Z002354003	03	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	1,020.	1,020.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105240500	0003	Z105240500	03	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・平)	北上	Z105240510	0003	Z105240510	03	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244000	0003	Z105244000	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m,L=2.00m	本	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,600.	27,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244050	0003	Z105244050	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m,L=2.00m	本	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	36,300.	36,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244010	0003	Z105244010	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m,L=2.00m	本	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,800.	43,800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244060	0003	Z105244060	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m,L=2.00m	本	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	57,400.	57,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244020	0003	Z105244020	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m,L=2.00m	本	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	65,700.	65,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244070	0003	Z105244070	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m,L=2.00m	本	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	80,600.	80,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244030	0003	Z105244030	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m,L=2.00m	本	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	94,300.	94,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244080	0003	Z105244080	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m,L=2.00m	本	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	119,000.	119,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244090	0003	Z105244090	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m,L=2.00m	本	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	131,000.	131,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244092	0003	Z105244092	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m,L=2.00m	本	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	192,000.	192,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244094	0003	Z105244094	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m,L=2.00m	本	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	209,000.	209,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244096	0003	Z105244096	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m,L=2.00m	本	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	222,000.	222,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244098	0003	Z105244098	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m,L=2.00m	本	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	238,000.	238,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244100	0003	Z105244100	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m,L=2.00m	本	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	25,400.	25,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244150	0003	Z105244150	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m,L=2.00m	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	31,700.	31,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244110	0003	Z105244110	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m,L=2.00m	本	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	42,700.	42,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244160	0003	Z105244160	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m,L=2.00m	本	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	51,600.	51,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244120	0003	Z105244120	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m,L=2.00m	本	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	64,300.	64,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244170	0003	Z105244170	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m,L=2.00m	本	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	77,500.	77,500.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244130	0003	Z105244130	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m,L=2.00m	本	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	92,700.	92,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244180	0003	Z105244180	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m,L=2.00m	本	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	110,000.	110,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244190	0003	Z105244190	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m,L=2.00m	本	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	128,000.	128,000.	現場車上渡し
一般	砂防資材	砂防資材	北上	Z110249000	0003	Z110249000	03	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	砂防資材	砂防資材	北上	Z110249010	0003	Z110249010	03	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	北上	Z110249020	0003	Z110249020	03	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	砂防資材	砂防資材	北上	Z110249030	0003	Z110249030	03	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304001	0004	Z002304001	04	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,670.	1,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304002	0004	Z002304002	04	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,950.	1,950.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304003	0004	Z002304003	04	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,340.	2,340.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105120010	0004	Z105120010	04	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個										

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	プレキャスト集水槽	水沢	Z105239220	0004	Z105239220	04	プレキャスト集水槽(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水槽	水沢	Z105239230	0004	Z105239230	04	プレキャスト集水槽(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水槽	水沢	Z105239270	0004	Z105239270	04	プレキャスト集水槽(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水槽	水沢	Z105239310	0004	Z105239310	04	プレキャスト集水槽(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水槽	水沢	Z105239320	0004	Z105239320	04	プレキャスト集水槽(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水槽	水沢	Z105239400	0004	Z105239400	04	プレキャスト集水槽RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	44,300.	44,300.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z002352001	0004	Z002352001	04	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	970.	970.	970.	970.	970.	970.	970.	1,080.	1,080.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z002352002	0004	Z002352002	04	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z002352003	0004	Z002352003	04	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239530	0004	Z105239530	04	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239550	0004	Z105239550	04	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239560	0004	Z105239560	04	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239590	0004	Z105239590	04	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239610	0004	Z105239610	04	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239620	0004	Z105239620	04	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239630	0004	Z105239630	04	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239640	0004	Z105239640	04	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239700	0004	Z105239700	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	980.	980.	980.	980.	980.	980.	980.	1,190.	1,190.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239710	0004	Z105239710	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239720	0004	Z105239720	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239850	0004	Z105239850	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×200mm(参考:234kg)	個	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	5,310.	5,310.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239860	0004	Z105239860	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×200mm(参考:287kg)	個	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	6,490.	6,490.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239730	0004	Z105239730	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239750	0004	Z105239750	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239760	0004	Z105239760	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239780	0004	Z105239780	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239790	0004	Z105239790	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239810	0004	Z105239810	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239820	0004	Z105239820	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239840	0004	Z105239840	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239900	0004	Z105239900	04	側溝蓋兼歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,950.	7,950.	2種
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239910	0004	Z105239910	04	側溝蓋兼歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット型=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239920	0004	Z105239920	04	側溝蓋兼歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット型=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239960	0004	Z105239960	04	側溝蓋兼歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,850.	4,850.	2種
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239930	0004	Z105239930	04	側溝蓋兼歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	9,400.	9,400.	2種
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239940	0004	Z105239940	04	側溝蓋兼歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット型=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239950	0004	Z105239950	04	側溝蓋兼歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット型=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239970	0004	Z105239970	04	側溝蓋兼歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラット型=20 216×200×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105239980	0004	Z105239980	04	側溝蓋兼歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラット型=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z002354001	0004	Z002354001	04	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z002354002	0004	Z002354002	04	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	730.	730.	730.	730.	730.	730.	730.	840.	840.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z002354003	0004	Z002354003	04	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	1,020.	1,020.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105240500	0004	Z105240500	04	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	歩道用のオレフィンシート	水沢	Z105240510	0004	Z105240510	04	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244000	0004	Z105244000	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m,L=2.00m	本	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,600.	27,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244050	0004	Z105244050	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m,L=2.00m	本	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	36,300.	36,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244010	0004	Z105244010	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m,L=2.00m	本	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,800.	43,800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244060	0004	Z105244060	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m,L=2.00m	本	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	57,400.	57,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244020	0004	Z105244020	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m,L=2.00m	本	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	65,700.	65,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244070	0004	Z105244070	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m,L=2.00m	本	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	80,600.	80,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244030	0004	Z105244030	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m,L=2.00m	本	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	94,300.	94,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244080	0004	Z105244080	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m,L=2.00m	本	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	119,000.	119,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244090	0004	Z105244090	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m,L=2.00m	本	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	131,000.	131,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁																		

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002306002	0005	Z002306002	05	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,790.	1,790.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002306003	0005	Z002306003	05	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002306004	0005	Z002306004	05	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002306005	0005	Z002306005	05	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002306006	0005	Z002306006	05	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,670.	2,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002306007	0005	Z002306007	05	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	3,460.	3,460.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002306008	0005	Z002306008	05	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	5,520.	5,520.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308001	0005	Z002308001	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	7,440.	7,440.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308002	0005	Z002308002	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,820.	8,820.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308003	0005	Z002308003	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	10,700.	10,700.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308004	0005	Z002308004	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	13,300.	13,300.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308005	0005	Z002308005	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	12,600.	12,600.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308006	0005	Z002308006	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	14,200.	14,200.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308007	0005	Z002308007	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	16,800.	16,800.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308008	0005	Z002308008	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,500.	19,500.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308009	0005	Z002308009	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	8,930.	8,930.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308010	0005	Z002308010	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	11,600.	11,600.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308011	0005	Z002308011	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	12,800.	12,800.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308012	0005	Z002308012	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	16,100.	16,100.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308013	0005	Z002308013	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	14,200.	14,200.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308014	0005	Z002308014	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,100.	17,100.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308015	0005	Z002308015	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,300.	19,300.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002308016	0005	Z002308016	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	22,900.	22,900.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236520	0005	Z105236520	05	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	6,540.	6,540.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236540	0005	Z105236540	05	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	9,540.	9,540.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236560	0005	Z105236560	05	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,400.	11,400.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236600	0005	Z105236600	05	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,500.	14,500.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236590	0005	Z105236590	05	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	19,000.	19,000.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105245010	0005	Z105245010	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	12,000.	12,000.		2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105140010	0005	Z105140010	05	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	730.	730.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105140020	0005	Z105140020	05	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	760.	760.	760.	760.	760.	760.	760.	940.	940.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320001	0005	Z002320001	05	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	1,060.	1,060.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320002	0005	Z002320002	05	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,410.	1,410.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320003	0005	Z002320003	05	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,660.	1,660.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320004	0005	Z002320004	05	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320005	0005	Z002320005	05	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	3,130.	3,130.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320006	0005	Z002320006	05	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,790.	1,790.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320007	0005	Z002320007	05	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	2,080.	2,080.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320008	0005	Z002320008	05	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,760.	2,760.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320009	0005	Z002320009	05	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002320010	0005	Z002320010	05	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	5,710.	5,710.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002324001	0005	Z002324001	05	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,110.	1,110.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002324002	0005	Z002324002	05	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,220.	1,220.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002324003	0005	Z002324003	05	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,790.	1,790.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002324004	0005	Z002324004	05	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,440.	2,440.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002324005	0005	Z002324005	05	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,370.	1,370.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002324006	0005	Z002324006	05	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,660.	1,660.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002324007	0005	Z002324007	05	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,400.	2,400.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z002324008	0005	Z002324008	05	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,410.	3,410.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236830	0005	Z105236830	05	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	2,020.	2,020.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236840	0005	Z105236840	05	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,910.	2,910.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236850	0005	Z105236850	05	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,540.	3,540.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236860	0005	Z105236860	05	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,910.	3,910.		
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一般	Z105236870	0005	Z105236870	05	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,950.	4,950.		
一般	コンクリ																				

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238220	0005	Z105238220	05	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238230	0005	Z105238230	05	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238240	0005	Z105238240	05	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238250	0005	Z105238250	05	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	50,300.	50,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238260	0005	Z105238260	05	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	53,300.	53,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238270	0005	Z105238270	05	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	29,600.	29,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238280	0005	Z105238280	05	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	31,800.	31,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238290	0005	Z105238290	05	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	34,000.	34,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238300	0005	Z105238300	05	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238310	0005	Z105238310	05	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238320	0005	Z105238320	05	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	46,100.	46,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238330	0005	Z105238330	05	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	53,000.	53,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238340	0005	Z105238340	05	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	56,000.	56,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238350	0005	Z105238350	05	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	59,200.	59,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238500	0005	Z105238500	05	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,530.	1,530.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238510	0005	Z105238510	05	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238520	0005	Z105238520	05	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一般	Z105238530	0005	Z105238530	05	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	4,140.	4,140.	
一般	コンクリート	アキオド集水柵	一般	Z105239200	0005	Z105239200	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・額付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	アキオド集水柵	一般	Z105239210	0005	Z105239210	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・額付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	アキオド集水柵	一般	Z105239220	0005	Z105239220	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・額付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	アキオド集水柵	一般	Z105239230	0005	Z105239230	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・額付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	アキオド集水柵	一般	Z105239270	0005	Z105239270	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・額付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	アキオド集水柵	一般	Z105239310	0005	Z105239310	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・額付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	アキオド集水柵	一般	Z105239320	0005	Z105239320	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・額付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	アキオド集水柵	一般	Z105239400	0005	Z105239400	05	プレキャスト集水柵RM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	44,300.	44,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z002352001	0005	Z002352001	05	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	970.	970.	970.	970.	970.	970.	970.	1,080.	1,080.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z002352002	0005	Z002352002	05	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z002352003	0005	Z002352003	05	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239530	0005	Z105239530	05	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239550	0005	Z105239550	05	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239560	0005	Z105239560	05	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239590	0005	Z105239590	05	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239610	0005	Z105239610	05	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239620	0005	Z105239620	05	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239630	0005	Z105239630	05	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239640	0005	Z105239640	05	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239700	0005	Z105239700	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:18kg)	個	980.	980.	980.	980.	980.	980.	980.	1,190.	1,190.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239710	0005	Z105239710	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239720	0005	Z105239720	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239850	0005	Z105239850	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	5,310.	5,310.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239860	0005	Z105239860	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	6,490.	6,490.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239730	0005	Z105239730	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239750	0005	Z105239750	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239760	0005	Z105239760	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239780	0005	Z105239780	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239790	0005	Z105239790	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239810	0005	Z105239810	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239820	0005	Z105239820	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239840	0005	Z105239840	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239900	0005	Z105239900	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,950.	7,950.	2種
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239910	0005	Z105239910	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット型=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239920	0005	Z105239920	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット型=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種
一般	コンクリート	道路用の側溝・枠	一般	Z105239960	0005	Z105239960	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)												

- 15 -

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38020	0006	Z105Z38020	06	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	13,900.	13,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38030	0006	Z105Z38030	06	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,300.	17,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38040	0006	Z105Z38040	06	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,100.	19,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38050	0006	Z105Z38050	06	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	23,700.	23,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38060	0006	Z105Z38060	06	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	25,900.	25,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38070	0006	Z105Z38070	06	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	31,600.	31,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38080	0006	Z105Z38080	06	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	34,300.	34,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38090	0006	Z105Z38090	06	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,800.	14,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38100	0006	Z105Z38100	06	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	16,500.	16,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38110	0006	Z105Z38110	06	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	18,500.	18,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38120	0006	Z105Z38120	06	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	23,400.	23,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38130	0006	Z105Z38130	06	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38140	0006	Z105Z38140	06	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	27,800.	27,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38150	0006	Z105Z38150	06	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	35,300.	35,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38160	0006	Z105Z38160	06	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38170	0006	Z105Z38170	06	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38180	0006	Z105Z38180	06	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	21,900.	21,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38190	0006	Z105Z38190	06	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	26,800.	26,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38200	0006	Z105Z38200	06	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	29,200.	29,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38210	0006	Z105Z38210	06	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	31,400.	31,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38220	0006	Z105Z38220	06	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38230	0006	Z105Z38230	06	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38240	0006	Z105Z38240	06	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38250	0006	Z105Z38250	06	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	50,300.	50,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38260	0006	Z105Z38260	06	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	53,300.	53,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38270	0006	Z105Z38270	06	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	29,600.	29,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38280	0006	Z105Z38280	06	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	31,800.	31,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38290	0006	Z105Z38290	06	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	34,000.	34,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38300	0006	Z105Z38300	06	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38310	0006	Z105Z38310	06	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38320	0006	Z105Z38320	06	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	46,100.	46,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38330	0006	Z105Z38330	06	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	53,000.	53,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38340	0006	Z105Z38340	06	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	56,000.	56,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38350	0006	Z105Z38350	06	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	59,200.	59,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38510	0006	Z105Z38510	06	自由勾配側溝	車道用ふた300用	枚	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,530.	1,530.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38510	0006	Z105Z38510	06	自由勾配側溝	車道用ふた400用	枚	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38520	0006	Z105Z38520	06	自由勾配側溝	車道用ふた500用	枚	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千歳	Z105Z38530	0006	Z105Z38530	06	自由勾配側溝	車道用ふた600用	枚	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	4,140.	4,140.	
一般	コンクリート	フレキヤスト集水柵	千歳	Z105Z39200	0006	Z105Z39200	06	フレキヤスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	フレキヤスト集水柵	千歳	Z105Z39210	0006	Z105Z39210	06	フレキヤスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	フレキヤスト集水柵	千歳	Z105Z39220	0006	Z105Z39220	06	フレキヤスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	フレキヤスト集水柵	千歳	Z105Z39230	0006	Z105Z39230	06	フレキヤスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	フレキヤスト集水柵	千歳	Z105Z39270	0006	Z105Z39270	06	フレキヤスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	フレキヤスト集水柵	千歳	Z105Z39310	0006	Z105Z39310	06	フレキヤスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	フレキヤスト集水柵	千歳	Z105Z39320	0006	Z105Z39320	06	フレキヤスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	フレキヤスト集水柵	千歳	Z105Z39400	0006	Z105Z39400	06	フレキヤスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	44,300.	44,300.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	千歳	Z002352001	0006	Z002352001	06	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	970.	970.	970.	970.	970.	970.	970.	1,080.	1,080.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	千歳	Z002352002	0006	Z002352002	06	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	千歳	Z002352003	0006	Z002352003	06	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(兼入部) A	千歳	Z105Z39530	0006	Z105Z39530	06	歩車道境界ブロック(兼入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.		
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(兼入部) B	千歳	Z105Z39550	0006	Z105Z39550	06	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.		
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(兼入部) B	千歳	Z105Z39560	0006	Z105Z39560	06	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.		
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部) A	千歳	Z105Z39590	0006	Z105Z39590	06	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,300.	1,300.		
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部) B	千歳	Z105Z39610	0006	Z105Z39610	06	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,9			

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105239950	0006	Z105239950	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105239970	0006	Z105239970	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考105kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105239980	0006	Z105239980	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考115kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z002354001	0006	Z002354001	06	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z002354002	0006	Z002354002	06	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	730.	730.	730.	730.	730.	730.	730.	840.	840.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z002354003	0006	Z002354003	06	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	1,020.	1,020.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105240500	0006	Z105240500	06	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105240510	0006	Z105240510	06	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244000	0006	Z105244000	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m,L=2.00m	本	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,600.	27,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244050	0006	Z105244050	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m,L=2.00m	本	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	36,300.	36,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244010	0006	Z105244010	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m,L=2.00m	本	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,800.	43,800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244060	0006	Z105244060	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m,L=2.00m	本	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	57,400.	57,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244020	0006	Z105244020	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m,L=2.00m	本	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	65,700.	65,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244070	0006	Z105244070	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m,L=2.00m	本	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	80,600.	80,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244030	0006	Z105244030	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m,L=2.00m	本	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	94,300.	94,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244080	0006	Z105244080	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m,L=2.00m	本	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	119,000.	119,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244090	0006	Z105244090	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m,L=2.00m	本	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	131,000.	131,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244092	0006	Z105244092	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m,L=2.00m	本	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	192,000.	192,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244094	0006	Z105244094	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m,L=2.00m	本	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	209,000.	209,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244096	0006	Z105244096	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m,L=2.00m	本	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	222,000.	222,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244098	0006	Z105244098	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m,L=2.00m	本	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	238,000.	238,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244100	0006	Z105244100	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m,L=2.00m	本	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	25,400.	25,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244150	0006	Z105244150	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m,L=2.00m	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	31,700.	31,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244110	0006	Z105244110	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m,L=2.00m	本	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	42,700.	42,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244160	0006	Z105244160	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m,L=2.00m	本	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	51,600.	51,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244120	0006	Z105244120	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m,L=2.00m	本	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	64,300.	64,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244170	0006	Z105244170	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m,L=2.00m	本	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	77,500.	77,500.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244130	0006	Z105244130	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m,L=2.00m	本	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	92,700.	92,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244180	0006	Z105244180	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m,L=2.00m	本	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	110,000.	110,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z105244190	0006	Z105244190	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m,L=2.00m	本	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	128,000.	128,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z110249000	0006	Z110249000	06	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z110249010	0006	Z110249010	06	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z110249020	0006	Z110249020	06	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	千歳	Z110249030	0006	Z110249030	06	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002304001	0007	Z002304001	07	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,830.	1,830.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002304002	0007	Z002304002	07	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	2,140.	2,140.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002304003	0007	Z002304003	07	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,570.	2,570.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z105120010	0007	Z105120010	07	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,250.	1,250.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z105120020	0007	Z105120020	07	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,450.	1,450.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002306001	0007	Z002306001	07	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002306002	0007	Z002306002	07	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002306003	0007	Z002306003	07	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002306004	0007	Z002306004	07	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,510.	2,510.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002306005	0007	Z002306005	07	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,510.	2,510.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002306006	0007	Z002306006	07	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,930.	2,930.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002306007	0007	Z002306007	07	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,800.	3,800.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002306008	0007	Z002306008	07	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	6,070.	6,070.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002308001	0007	Z002308001	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	8,180.	8,180.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002308002	0007	Z002308002	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,700.	9,700.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002308003	0007	Z002308003	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	11,700.	11,700.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002308004	0007	Z002308004	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,600.	14,600.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002308005	0007	Z002308005	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	13,800.	13,800.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002308006	0007	Z002308006	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	15,600.	15,600.	
一般	コンクリート	舗装用のポリプロピレン	大船渡	Z002308007	0007															

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320006	0007	Z002320006	07	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320007	0007	Z002320007	07	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,280.	2,280.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320008	0007	Z002320008	07	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	3,030.	3,030.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320009	0007	Z002320009	07	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	3,750.	3,750.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320010	0007	Z002320010	07	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	6,280.	6,280.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324001	0007	Z002324001	07	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,220.	1,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324002	0007	Z002324002	07	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,340.	1,340.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324003	0007	Z002324003	07	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324004	0007	Z002324004	07	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,680.	2,680.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324005	0007	Z002324005	07	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,500.	1,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324006	0007	Z002324006	07	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,820.	1,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324007	0007	Z002324007	07	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,640.	2,640.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324008	0007	Z002324008	07	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,750.	3,750.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236830	0007	Z105236830	07	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236840	0007	Z105236840	07	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	3,200.	3,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236850	0007	Z105236850	07	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,890.	3,890.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236860	0007	Z105236860	07	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	4,300.	4,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236870	0007	Z105236870	07	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	5,440.	5,440.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238000	0007	Z105238000	07	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	11,000.	11,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238010	0007	Z105238010	07	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	13,000.	13,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238020	0007	Z105238020	07	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	15,200.	15,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238030	0007	Z105238030	07	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,000.	19,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238040	0007	Z105238040	07	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	21,000.	21,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238050	0007	Z105238050	07	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	26,000.	26,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238060	0007	Z105238060	07	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	28,400.	28,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238070	0007	Z105238070	07	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	34,700.	34,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238080	0007	Z105238080	07	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	37,700.	37,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238090	0007	Z105238090	07	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	16,200.	16,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238100	0007	Z105238100	07	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	18,100.	18,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238110	0007	Z105238110	07	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	20,300.	20,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238120	0007	Z105238120	07	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238130	0007	Z105238130	07	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	28,200.	28,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238140	0007	Z105238140	07	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	30,500.	30,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238150	0007	Z105238150	07	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	38,800.	38,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238160	0007	Z105238160	07	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1117kg)	本	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	42,000.	42,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238170	0007	Z105238170	07	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238180	0007	Z105238180	07	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	24,000.	24,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238190	0007	Z105238190	07	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	29,400.	29,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238200	0007	Z105238200	07	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	32,100.	32,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238210	0007	Z105238210	07	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	34,500.	34,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238220	0007	Z105238220	07	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	42,000.	42,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238230	0007	Z105238230	07	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238240	0007	Z105238240	07	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238250	0007	Z105238250	07	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	55,300.	55,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238260	0007	Z105238260	07	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	58,600.	58,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238270	0007	Z105238270	07	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	32,500.	32,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238280	0007	Z105238280	07	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	34,900.	34,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238290	0007	Z105238290	07	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	37,400.	37,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238300	0007	Z105238300	07	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238310	0007	Z105238310	07	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238320	0007	Z105238320	07	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	50,700.	50,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238330	0007	Z105238330	07	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	58,300.	58,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238340	0007	Z105238340	07	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	61,600.	61,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238350	0007	Z105238350	07	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	65,100.	65,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238500	0007	Z105238500</														

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239640	0007	Z105239640	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239700	0007	Z105239700	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239710	0007	Z105239710	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239720	0007	Z105239720	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,440.	2,440.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239850	0007	Z105239850	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×200mm(参考:234kg)	個	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,840.	5,840.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239860	0007	Z105239860	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×200mm(参考:287kg)	個	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	7,130.	7,130.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239730	0007	Z105239730	07	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239750	0007	Z105239750	07	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239760	0007	Z105239760	07	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239780	0007	Z105239780	07	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239790	0007	Z105239790	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239810	0007	Z105239810	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239820	0007	Z105239820	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239840	0007	Z105239840	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239900	0007	Z105239900	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	8,740.	8,740.	2種
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239910	0007	Z105239910	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット型 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	8,950.	8,950.	2種
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239920	0007	Z105239920	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット型 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	8,950.	8,950.	2種
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239960	0007	Z105239960	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	5,330.	5,330.	2種
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239930	0007	Z105239930	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	10,300.	10,300.	2種
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239940	0007	Z105239940	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット型 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	10,700.	10,700.	2種
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239950	0007	Z105239950	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット型 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	10,700.	10,700.	2種
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239970	0007	Z105239970	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(兼入部)	セミフラット型 200×216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	5,430.	5,430.	2種
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105239980	0007	Z105239980	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(兼入部)	セミフラット型 200×216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	5,430.	5,430.	2種
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z002354001	0007	Z002354001	07	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	690.	690.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z002354002	0007	Z002354002	07	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	800.	800.	800.	800.	800.	800.	800.	920.	920.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z002354003	0007	Z002354003	07	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	950.	950.	950.	950.	950.	950.	950.	1,120.	1,120.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105240500	0007	Z105240500	07	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	道路用(セ・パ・ブ)	大船渡	Z105240510	0007	Z105240510	07	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244000	0007	Z105244000	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	30,300.	30,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244050	0007	Z105244050	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,900.	39,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244010	0007	Z105244010	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	48,100.	48,100.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244060	0007	Z105244060	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	63,100.	63,100.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244020	0007	Z105244020	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	72,200.	72,200.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244070	0007	Z105244070	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	88,600.	88,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244030	0007	Z105244030	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	103,000.	103,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244080	0007	Z105244080	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	130,000.	130,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244090	0007	Z105244090	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	144,000.	144,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244092	0007	Z105244092	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	211,000.	211,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244094	0007	Z105244094	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	229,000.	229,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244096	0007	Z105244096	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	244,000.	244,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244098	0007	Z105244098	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	261,000.	261,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244100	0007	Z105244100	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	27,900.	27,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244150	0007	Z105244150	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	34,800.	34,800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244110	0007	Z105244110	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	46,900.	46,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244160	0007	Z105244160	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	56,700.	56,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244120	0007	Z105244120	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	70,700.	70,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244170	0007	Z105244170	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	85,200.	85,200.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244130	0007	Z105244130	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	101,000.	101,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244180	0007	Z105244180	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	121,000.	121,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105244190	0007	Z105244190	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	140,000.	140,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	砂防資材	大船渡	Z110249000	0007	Z110249000	07	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	砂防資材	大船渡	Z110249010	0007	Z110249010	07	砂防指定地杭	900×120×1200mm (30kg)	個	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	大船渡	Z110249020	0007	Z110249020	07	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,		

- 20 -

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単 位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備 考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・量	遠野	Z105238520	0008	Z105238520	08	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・量	遠野	Z105238530	0008	Z105238530	08	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	4,140.	4,140.	
一般	コンクリート	アキレス集水柵	遠野	Z105239200	0008	Z105239200	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	アキレス集水柵	遠野	Z105239210	0008	Z105239210	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	アキレス集水柵	遠野	Z105239220	0008	Z105239220	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	アキレス集水柵	遠野	Z105239230	0008	Z105239230	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	アキレス集水柵	遠野	Z105239270	0008	Z105239270	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	アキレス集水柵	遠野	Z105239310	0008	Z105239310	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	アキレス集水柵	遠野	Z105239320	0008	Z105239320	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	アキレス集水柵	遠野	Z105239400	0008	Z105239400	08	プレキャスト集水柵RM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	44,300.	44,300.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	遠野	Z002352001	0008	Z002352001	08	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	970.	970.	970.	970.	970.	970.	970.	1,080.	1,080.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	遠野	Z002352002	0008	Z002352002	08	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	遠野	Z002352003	0008	Z002352003	08	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(乗入部)	遠野	Z105239530	0008	Z105239530	08	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(乗入部)	遠野	Z105239550	0008	Z105239550	08	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(乗入部)	遠野	Z105239560	0008	Z105239560	08	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	遠野	Z105239590	0008	Z105239590	08	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	遠野	Z105239610	0008	Z105239610	08	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	遠野	Z105239620	0008	Z105239620	08	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	遠野	Z105239630	0008	Z105239630	08	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	遠野	Z105239640	0008	Z105239640	08	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	遠野	Z105239700	0008	Z105239700	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	980.	980.	980.	980.	980.	980.	980.	1,190.	1,190.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	遠野	Z105239710	0008	Z105239710	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	遠野	Z105239720	0008	Z105239720	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	遠野	Z105239850	0008	Z105239850	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×200mm(参考:234kg)	個	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	5,310.	5,310.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	遠野	Z105239860	0008	Z105239860	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×200mm(参考:287kg)	個	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	6,490.	6,490.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	遠野	Z105239730	0008	Z105239730	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	遠野	Z105239750	0008	Z105239750	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	遠野	Z105239760	0008	Z105239760	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	遠野	Z105239780	0008	Z105239780	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	遠野	Z105239790	0008	Z105239790	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	遠野	Z105239810	0008	Z105239810	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	遠野	Z105239820	0008	Z105239820	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	遠野	Z105239840	0008	Z105239840	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	遠野	Z105239900	0008	Z105239900	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,950.	7,950.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	遠野	Z105239910	0008	Z105239910	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セーフラット=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	遠野	Z105239920	0008	Z105239920	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セーフラット=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	遠野	Z105239960	0008	Z105239960	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,850.	4,850.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	遠野	Z105239930	0008	Z105239930	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	9,400.	9,400.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	遠野	Z105239940	0008	Z105239940	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セーフラット=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	遠野	Z105239950	0008	Z105239950	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セーフラット=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	遠野	Z105239970	0008	Z105239970	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セーフラット=20 216×200×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	遠野	Z105239980	0008	Z105239980	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セーフラット=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	地先境界ブロック	遠野	Z002354001	0008	Z002354001	08	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	
一般	コンクリート	地先境界ブロック	遠野	Z002354002	0008	Z002354002	08	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	730.	730.	730.	730.	730.	730.	730.	840.	840.	
一般	コンクリート	地先境界ブロック	遠野	Z002354003	0008	Z002354003	08	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	1,020.	1,020.	
一般	コンクリート	用地境界杭	遠野	Z105240500	0008	Z105240500	08	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	用地境界杭	遠野	Z105240510	0008	Z105240510	08	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244000	0008	Z105244000	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,600.	27,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244050	0008	Z105244050	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	36,300.	36,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244010	0008	Z105244010	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,800.	43,800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244060	0008	Z105244060	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	57,400.	57,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244020	0008	Z1052														

[illegible]

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備 考	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238180	0009	Z105238180	09	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	24,000.	24,000.		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238190	0009	Z105238190	09	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	29,400.	29,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238200	0009	Z105238200	09	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	32,100.	32,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238210	0009	Z105238210	09	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	34,500.	34,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238220	0009	Z105238220	09	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	42,000.	42,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238230	0009	Z105238230	09	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238240	0009	Z105238240	09	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238250	0009	Z105238250	09	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	55,300.	55,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238260	0009	Z105238260	09	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	58,600.	58,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238270	0009	Z105238270	09	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	32,500.	32,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238280	0009	Z105238280	09	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	34,900.	34,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238290	0009	Z105238290	09	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	37,400.	37,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238300	0009	Z105238300	09	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238310	0009	Z105238310	09	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238320	0009	Z105238320	09	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	50,700.	50,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238330	0009	Z105238330	09	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	58,300.	58,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238340	0009	Z105238340	09	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	61,600.	61,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238350	0009	Z105238350	09	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	65,100.	65,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238500	0009	Z105238500	09	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,680.	1,680.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238510	0009	Z105238510	09	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,490.	2,490.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238520	0009	Z105238520	09	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,470.	3,470.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238530	0009	Z105238530	09	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,550.	4,550.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	釜石	Z105239200	0009	Z105239200	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	釜石	Z105239210	0009	Z105239210	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	釜石	Z105239220	0009	Z105239220	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	釜石	Z105239230	0009	Z105239230	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	釜石	Z105239270	0009	Z105239270	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	釜石	Z105239310	0009	Z105239310	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	釜石	Z105239320	0009	Z105239320	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	釜石	Z105239400	0009	Z105239400	09	プレキャスト集水溝RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	48,700.	48,700.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z002352001	0009	Z002352001	09	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,180.	1,180.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z002352002	0009	Z002352002	09	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z002352003	0009	Z002352003	09	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239530	0009	Z105239530	09	歩車道境界ブロック(兼入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,430.	1,430.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239550	0009	Z105239550	09	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	2,160.	2,160.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239560	0009	Z105239560	09	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239590	0009	Z105239590	09	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,430.	1,430.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239610	0009	Z105239610	09	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	2,160.	2,160.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239620	0009	Z105239620	09	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	2,160.	2,160.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239630	0009	Z105239630	09	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239640	0009	Z105239640	09	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239700	0009	Z105239700	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239710	0009	Z105239710	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239720	0009	Z105239720	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,440.	2,440.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239850	0009	Z105239850	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:234kg)	個	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,840.	5,840.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239860	0009	Z105239860	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:287kg)	個	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	7,130.	7,130.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239730	0009	Z105239730	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239750	0009	Z105239750	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239760	0009	Z105239760	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239780	0009	Z105239780	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石	Z105239790	0009	Z105239790	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	道路用の排水パイプ	釜石																		

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JA CIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244090	0009	Z105244090	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	144,000.	144,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244092	0009	Z105244092	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	211,000.	211,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244094	0009	Z105244094	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	229,000.	229,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244096	0009	Z105244096	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	244,000.	244,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244098	0009	Z105244098	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	261,000.	261,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244100	0009	Z105244100	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	27,900.	27,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244150	0009	Z105244150	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	34,800.	34,800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244110	0009	Z105244110	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	46,900.	46,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244160	0009	Z105244160	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	56,700.	56,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244120	0009	Z105244120	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	70,700.	70,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244170	0009	Z105244170	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	85,200.	85,200.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244130	0009	Z105244130	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	101,000.	101,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244180	0009	Z105244180	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	121,000.	121,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244190	0009	Z105244190	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	140,000.	140,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	砂防資材	釜石	Z110249000	0009	Z110249000	09	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	砂防資材	釜石	Z110249010	0009	Z110249010	09	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	釜石	Z110249020	0009	Z110249020	09	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	砂防資材	釜石	Z110249030	0009	Z110249030	09	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002304001	0010	Z002304001	10	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,830.	1,830.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002304002	0010	Z002304002	10	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	2,140.	2,140.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002304003	0010	Z002304003	10	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,570.	2,570.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105120010	0010	Z105120010	10	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,250.	1,250.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105120020	0010	Z105120020	10	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,450.	1,450.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306001	0010	Z002306001	10	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306002	0010	Z002306002	10	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306003	0010	Z002306003	10	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306004	0010	Z002306004	10	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,510.	2,510.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306005	0010	Z002306005	10	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,510.	2,510.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306006	0010	Z002306006	10	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,930.	2,930.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306007	0010	Z002306007	10	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,800.	3,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306008	0010	Z002306008	10	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	6,070.	6,070.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308001	0010	Z002308001	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	8,180.	8,180.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308002	0010	Z002308002	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,700.	9,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308003	0010	Z002308003	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 429kg	個	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	11,700.	11,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308004	0010	Z002308004	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,600.	14,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308005	0010	Z002308005	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	13,800.	13,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308006	0010	Z002308006	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	15,600.	15,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308007	0010	Z002308007	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,900.	16,900.	16,900.	16,900.	16,900.	16,900.	16,900.	18,400.	18,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308008	0010	Z002308008	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,300.	19,300.	19,300.	19,300.	19,300.	19,300.	19,300.	21,400.	21,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308009	0010	Z002308009	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,480.	8,480.	8,480.	8,480.	8,480.	8,480.	8,480.	9,820.	9,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308010	0010	Z002308010	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	12,700.	12,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308011	0010	Z002308011	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	14,000.	14,000.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308012	0010	Z002308012	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,200.	16,200.	16,200.	16,200.	16,200.	16,200.	16,200.	17,700.	17,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308013	0010	Z002308013	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,100.	14,100.	14,100.	14,100.	14,100.	14,100.	14,100.	15,600.	15,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308014	0010	Z002308014	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	18,800.	18,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308015	0010	Z002308015	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	21,200.	21,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308016	0010	Z002308016	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	23,600.	23,600.	23,600.	23,600.	23,600.	23,600.	23,600.	25,100.	25,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236520	0010	Z105236520	10	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	7,190.	7,190.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236540	0010	Z105236540	10	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,810.	9,810.	9,810.	9,810.	9,810.	9,810.	9,810.	10,400.	10,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236560	0010	Z105236560	10	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,500.	12,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236600	0010	Z105236600	10	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,800.	15,800.	15,800.	15,800.	15,800.	15,800.	15,800.	15,900.	15,900.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236590	0010	Z105236590	10	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,800.	19,800.	19,800.	19,800.	19,800.	19,800.	19,800.	20,900.	20,900.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105245010	0010	Z105245010	10	側溝兼用歩道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	13,200.	13,200.	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105140010	0010	Z105140010	10	道路用コンクリート製品												

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JA CIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備 考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236860	0010	Z105236860	10	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	4,300.	4,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236870	0010	Z105236870	10	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	5,440.	5,440.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238000	0010	Z105238000	10	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	11,000.	11,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238010	0010	Z105238010	10	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	13,000.	13,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238020	0010	Z105238020	10	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	15,200.	15,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238030	0010	Z105238030	10	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,000.	19,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238040	0010	Z105238040	10	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	21,000.	21,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238050	0010	Z105238050	10	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	26,000.	26,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238060	0010	Z105238060	10	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	28,400.	28,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238070	0010	Z105238070	10	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	34,700.	34,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238080	0010	Z105238080	10	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	37,700.	37,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238090	0010	Z105238090	10	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	16,200.	16,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238100	0010	Z105238100	10	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	18,100.	18,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238110	0010	Z105238110	10	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	20,300.	20,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238120	0010	Z105238120	10	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238130	0010	Z105238130	10	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	28,200.	28,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238140	0010	Z105238140	10	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	30,500.	30,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238150	0010	Z105238150	10	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	38,800.	38,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238160	0010	Z105238160	10	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	42,000.	42,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238170	0010	Z105238170	10	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238180	0010	Z105238180	10	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	24,000.	24,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238190	0010	Z105238190	10	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	29,400.	29,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238200	0010	Z105238200	10	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	32,100.	32,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238210	0010	Z105238210	10	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	34,500.	34,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238220	0010	Z105238220	10	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	42,000.	42,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238230	0010	Z105238230	10	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238240	0010	Z105238240	10	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238250	0010	Z105238250	10	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	55,300.	55,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238260	0010	Z105238260	10	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	58,600.	58,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238270	0010	Z105238270	10	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	32,500.	32,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238280	0010	Z105238280	10	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	34,900.	34,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238290	0010	Z105238290	10	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	37,400.	37,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238300	0010	Z105238300	10	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238310	0010	Z105238310	10	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238320	0010	Z105238320	10	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	50,700.	50,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238330	0010	Z105238330	10	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	58,300.	58,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238340	0010	Z105238340	10	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	61,600.	61,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238350	0010	Z105238350	10	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	65,100.	65,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238500	0010	Z105238500	10	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,680.	1,680.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238510	0010	Z105238510	10	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,490.	2,490.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238520	0010	Z105238520	10	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,470.	3,470.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238530	0010	Z105238530	10	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,550.	4,550.	
一般	コンクリート	フレキスト集水溝	宮古	Z105239200	0010	Z105239200	10	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	フレキスト集水溝	宮古	Z105239210	0010	Z105239210	10	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	フレキスト集水溝	宮古	Z105239220	0010	Z105239220	10	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	フレキスト集水溝	宮古	Z105239230	0010	Z105239230	10	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	フレキスト集水溝	宮古	Z105239270	0010	Z105239270	10	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	フレキスト集水溝	宮古	Z105239310	0010	Z105239310	10	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	フレキスト集水溝	宮古	Z105239320	0010	Z105239320	10	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	フレキスト集水溝	宮古	Z105239400	0010	Z105239400	10	プレキャスト集水溝RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	48,700.	48,700.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	宮古	Z002352001	0010	Z002352001	10	歩車道境界ブロック A	150/170×200×600 45kg	個	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,180.	1,180.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	宮古	Z002352002	0010	Z002352002	10	歩車道境界ブロック B	180/205×250×600 68kg	個	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	宮古	Z002352003	0010	Z002352003	10	歩車道境界ブロック C	180/210×300×600 83kg	個	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(兼入部) A	宮古	Z105239530	0010	Z105239530	10	歩車道境界ブロック(兼入部) A												

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z105239920	0010	Z105239920	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考191kg)	個	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	8,950.	8,950.	2種
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z105239960	0010	Z105239960	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	5,330.	5,330.	2種
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z105239930	0010	Z105239930	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	10,300.	10,300.	2種
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z105239940	0010	Z105239940	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	10,700.	10,700.	2種
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z105239950	0010	Z105239950	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	10,700.	10,700.	2種
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z105239970	0010	Z105239970	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考105kg)	個	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	5,430.	5,430.	2種
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z105239980	0010	Z105239980	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考115kg)	個	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	5,430.	5,430.	2種
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z002354001	0010	Z002354001	10	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	690.	690.	
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z002354002	0010	Z002354002	10	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	800.	800.	800.	800.	800.	800.	800.	920.	920.	
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z002354003	0010	Z002354003	10	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	950.	950.	950.	950.	950.	950.	950.	1,120.	1,120.	
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z105240500	0010	Z105240500	10	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	側溝用コンクリート	宮古	Z105240510	0010	Z105240510	10	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244000	0010	Z105244000	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	30,300.	30,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244050	0010	Z105244050	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,900.	39,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244010	0010	Z105244010	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	48,100.	48,100.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244060	0010	Z105244060	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	63,100.	63,100.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244020	0010	Z105244020	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	72,200.	72,200.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244070	0010	Z105244070	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	88,600.	88,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244030	0010	Z105244030	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	103,000.	103,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244080	0010	Z105244080	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	130,000.	130,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244090	0010	Z105244090	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	144,000.	144,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244092	0010	Z105244092	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	211,000.	211,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244094	0010	Z105244094	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	229,000.	229,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244096	0010	Z105244096	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	244,000.	244,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244098	0010	Z105244098	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	261,000.	261,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244100	0010	Z105244100	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	27,900.	27,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244150	0010	Z105244150	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	34,800.	34,800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244110	0010	Z105244110	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	46,900.	46,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244160	0010	Z105244160	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	56,700.	56,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244120	0010	Z105244120	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	70,700.	70,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244170	0010	Z105244170	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	85,200.	85,200.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244130	0010	Z105244130	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	101,000.	101,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244180	0010	Z105244180	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	121,000.	121,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244190	0010	Z105244190	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	140,000.	140,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	砂防資材	宮古	Z110249000	0010	Z110249000	10	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	砂防資材	宮古	Z110249010	0010	Z110249010	10	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	宮古	Z110249020	0010	Z110249020	10	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	砂防資材	宮古	Z110249030	0010	Z110249030	10	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304001	0011	Z002304001	11	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,830.	1,830.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304002	0011	Z002304002	11	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	2,140.	2,140.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304003	0011	Z002304003	11	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,570.	2,570.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105120010	0011	Z105120010	11	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,250.	1,250.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105120020	0011	Z105120020	11	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,450.	1,450.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306001	0011	Z002306001	11	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306002	0011	Z002306002	11	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306003	0011	Z002306003	11	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306004	0011	Z002306004	11	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,510.	2,510.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306005	0011	Z002306005	11	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,510.	2,510.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306006	0011	Z002306006	11	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,930.	2,930.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306007	0011	Z002306007	11	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,800.	3,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306008	0011	Z002306008	11	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	6,070.	6,070.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308001	0011	Z002308001	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	8,180.	8,180.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308002	0011	Z002308002	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,700.	9,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308003	0011	Z002308003	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10					

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320002	0011	Z002320002	11	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320003	0011	Z002320003	11	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,820.	1,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320004	0011	Z002320004	11	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320005	0011	Z002320005	11	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,440.	3,440.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320006	0011	Z002320006	11	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320007	0011	Z002320007	11	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,280.	2,280.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320008	0011	Z002320008	11	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	3,030.	3,030.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320009	0011	Z002320009	11	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	3,750.	3,750.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320010	0011	Z002320010	11	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	6,280.	6,280.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324001	0011	Z002324001	11	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,220.	1,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324002	0011	Z002324002	11	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,340.	1,340.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324003	0011	Z002324003	11	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324004	0011	Z002324004	11	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,680.	2,680.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324005	0011	Z002324005	11	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,500.	1,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324006	0011	Z002324006	11	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,820.	1,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324007	0011	Z002324007	11	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,640.	2,640.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324008	0011	Z002324008	11	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,750.	3,750.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236830	0011	Z105236830	11	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm	枚	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236840	0011	Z105236840	11	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm	枚	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	3,200.	3,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236850	0011	Z105236850	11	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm	枚	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,890.	3,890.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236860	0011	Z105236860	11	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm	枚	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	4,300.	4,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236870	0011	Z105236870	11	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm	枚	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	5,440.	5,440.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238000	0011	Z105238000	11	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	11,000.	11,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238010	0011	Z105238010	11	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	13,000.	13,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238020	0011	Z105238020	11	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	15,200.	15,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238030	0011	Z105238030	11	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,000.	19,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238040	0011	Z105238040	11	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	21,000.	21,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238050	0011	Z105238050	11	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	26,000.	26,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238060	0011	Z105238060	11	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	28,400.	28,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238070	0011	Z105238070	11	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	34,700.	34,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238080	0011	Z105238080	11	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	37,700.	37,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238090	0011	Z105238090	11	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	16,200.	16,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238100	0011	Z105238100	11	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	18,100.	18,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238110	0011	Z105238110	11	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	20,300.	20,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238120	0011	Z105238120	11	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238130	0011	Z105238130	11	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	28,200.	28,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238140	0011	Z105238140	11	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	30,500.	30,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238150	0011	Z105238150	11	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	38,800.	38,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238160	0011	Z105238160	11	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	42,000.	42,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238170	0011	Z105238170	11	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238180	0011	Z105238180	11	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	24,000.	24,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238190	0011	Z105238190	11	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	29,400.	29,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238200	0011	Z105238200	11	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	32,100.	32,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238210	0011	Z105238210	11	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	34,500.	34,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238220	0011	Z105238220	11	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	42,000.	42,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238230	0011	Z105238230	11	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238240	0011	Z105238240	11	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238250	0011	Z105238250	11	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	55,300.	55,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238260	0011	Z105238260	11	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	58,600.	58,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238270	0011	Z105238270	11	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	32,500.	32,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238280	0011	Z105238280	11	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	34,900.	34,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238290	0011	Z105238290	11	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	37,400.	37,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238300	0011	Z105238300	11	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238310	0011	Z105238310	11	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238320	0011	Z105238320	11	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	50,700.	50,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105238330	0011	Z105238330</														

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238140	0013	Z105238140	13	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	27,800.	27,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238150	0013	Z105238150	13	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	35,300.	35,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238160	0013	Z105238160	13	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238170	0013	Z105238170	13	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238180	0013	Z105238180	13	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	21,900.	21,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238190	0013	Z105238190	13	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	26,800.	26,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238200	0013	Z105238200	13	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	29,200.	29,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238210	0013	Z105238210	13	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	31,400.	31,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238220	0013	Z105238220	13	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238230	0013	Z105238230	13	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238240	0013	Z105238240	13	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238250	0013	Z105238250	13	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	50,300.	50,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238260	0013	Z105238260	13	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	53,300.	53,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238270	0013	Z105238270	13	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	29,600.	29,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238280	0013	Z105238280	13	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	31,800.	31,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238290	0013	Z105238290	13	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	34,000.	34,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238300	0013	Z105238300	13	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238310	0013	Z105238310	13	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238320	0013	Z105238320	13	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	46,100.	46,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238330	0013	Z105238330	13	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	53,000.	53,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238340	0013	Z105238340	13	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	56,000.	56,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238350	0013	Z105238350	13	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	59,200.	59,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238500	0013	Z105238500	13	自由勾配側溝	車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,530.	1,530.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238510	0013	Z105238510	13	自由勾配側溝	車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238520	0013	Z105238520	13	自由勾配側溝	車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238530	0013	Z105238530	13	自由勾配側溝	車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	4,140.	4,140.	
一般	コンクリート	フキキ外集水栓	二戸	Z105239200	0013	Z105239200	13	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	フキキ外集水栓	二戸	Z105239210	0013	Z105239210	13	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	フキキ外集水栓	二戸	Z105239220	0013	Z105239220	13	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	フキキ外集水栓	二戸	Z105239230	0013	Z105239230	13	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	フキキ外集水栓	二戸	Z105239270	0013	Z105239270	13	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	フキキ外集水栓	二戸	Z105239310	0013	Z105239310	13	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	フキキ外集水栓	二戸	Z105239320	0013	Z105239320	13	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	フキキ外集水栓	二戸	Z105239400	0013	Z105239400	13	プレキャスト集水栓RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	44,300.	44,300.	
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z002352001	0013	Z002352001	13	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	970.	970.	970.	970.	970.	970.	970.	1,080.	1,080.	
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z002352002	0013	Z002352002	13	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,380.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z002352003	0013	Z002352003	13	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239530	0013	Z105239530	13	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239550	0013	Z105239550	13	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239560	0013	Z105239560	13	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239590	0013	Z105239590	13	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200→100×600mm(参考:33kg)	個	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,300.	1,300.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239610	0013	Z105239610	13	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250→100×600mm(参考:46kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239620	0013	Z105239620	13	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250→150×600mm(参考:52kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239630	0013	Z105239630	13	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300→100×600mm(参考:53kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239640	0013	Z105239640	13	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300→150×600mm(参考:60kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239700	0013	Z105239700	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	980.	980.	980.	980.	980.	980.	1,190.	1,190.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239710	0013	Z105239710	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,790.	1,790.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239720	0013	Z105239720	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,220.	2,220.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239850	0013	Z105239850	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	5,310.	5,310.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239860	0013	Z105239860	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	6,490.	6,490.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239730	0013	Z105239730	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239750	0013	Z105239750	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239760	0013	Z105239760	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸	Z105239780	0013	Z105239780	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.		
一般	コンクリート	道路境のオレオレゾット	二戸</																	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244020	0013	Z105244020	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	65,700.	65,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244070	0013	Z105244070	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	80,600.	80,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244030	0013	Z105244030	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	94,300.	94,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244080	0013	Z105244080	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	119,000.	119,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244090	0013	Z105244090	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	131,000.	131,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244092	0013	Z105244092	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	192,000.	192,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244094	0013	Z105244094	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	209,000.	209,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244096	0013	Z105244096	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	222,000.	222,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244098	0013	Z105244098	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	238,000.	238,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244100	0013	Z105244100	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	25,400.	25,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244150	0013	Z105244150	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	31,700.	31,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244110	0013	Z105244110	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	42,700.	42,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244160	0013	Z105244160	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	51,600.	51,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244120	0013	Z105244120	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	64,300.	64,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244170	0013	Z105244170	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	77,500.	77,500.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244130	0013	Z105244130	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	92,700.	92,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244180	0013	Z105244180	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	110,000.	110,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244190	0013	Z105244190	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	128,000.	128,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	砂防資材	二戸	Z110249000	0013	Z110249000	13	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	砂防資材	二戸	Z110249010	0013	Z110249010	13	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	二戸	Z110249020	0013	Z110249020	13	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	砂防資材	二戸	Z110249030	0013	Z110249030	13	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304001	0014	Z002304001	14	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,670.	1,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304002	0014	Z002304002	14	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,950.	1,950.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304003	0014	Z002304003	14	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,340.	2,340.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105120010	0014	Z105120010	14	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,140.	1,140.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105120020	0014	Z105120020	14	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,320.	1,320.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306001	0014	Z002306001	14	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,490.	1,490.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306002	0014	Z002306002	14	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306003	0014	Z002306003	14	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306004	0014	Z002306004	14	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306005	0014	Z002306005	14	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306006	0014	Z002306006	14	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,670.	2,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306007	0014	Z002306007	14	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	3,460.	3,460.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306008	0014	Z002306008	14	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	5,520.	5,520.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308001	0014	Z002308001	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	7,440.	7,440.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308002	0014	Z002308002	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,820.	8,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308003	0014	Z002308003	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	10,700.	10,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308004	0014	Z002308004	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	13,300.	13,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308005	0014	Z002308005	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	12,600.	12,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308006	0014	Z002308006	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	14,200.	14,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308007	0014	Z002308007	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	16,800.	16,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308008	0014	Z002308008	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,500.	19,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308009	0014	Z002308009	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	8,930.	8,930.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308010	0014	Z002308010	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	11,600.	11,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308011	0014	Z002308011	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	12,800.	12,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308012	0014	Z002308012	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	16,100.	16,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308013	0014	Z002308013	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	14,200.	14,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308014	0014	Z002308014	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,100.	17,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308015	0014	Z002308015	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,300.	19,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308016	0014	Z002308016	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	22,900.	22,900.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105236520	0014	Z105236520	14	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	6,540.	6,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105236540	0014	Z105236540	14	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	9,540.	9,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105236560	0014	Z105236560	14	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,0						

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JA CIC	名 称	規格	単 位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324008	0014	Z002324008	14	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,410.	3,410.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105236830	0014	Z105236830	14	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105236840	0014	Z105236840	14	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,910.	2,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105236850	0014	Z105236850	14	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,540.	3,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105236860	0014	Z105236860	14	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,910.	3,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105236870	0014	Z105236870	14	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,950.	4,950.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238000	0014	Z105238000	14	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	10,000.	10,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238010	0014	Z105238010	14	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,900.	11,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238020	0014	Z105238020	14	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	13,900.	13,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238030	0014	Z105238030	14	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,300.	17,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238040	0014	Z105238040	14	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,100.	19,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238050	0014	Z105238050	14	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	23,700.	23,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238060	0014	Z105238060	14	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	25,900.	25,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238070	0014	Z105238070	14	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	31,600.	31,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238080	0014	Z105238080	14	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	34,300.	34,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238090	0014	Z105238090	14	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,800.	14,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238100	0014	Z105238100	14	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	16,500.	16,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238110	0014	Z105238110	14	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	18,500.	18,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238120	0014	Z105238120	14	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	23,400.	23,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238130	0014	Z105238130	14	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238140	0014	Z105238140	14	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	27,800.	27,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238150	0014	Z105238150	14	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	35,300.	35,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238160	0014	Z105238160	14	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238170	0014	Z105238170	14	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238180	0014	Z105238180	14	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	21,900.	21,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238190	0014	Z105238190	14	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	26,800.	26,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238200	0014	Z105238200	14	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	29,200.	29,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238210	0014	Z105238210	14	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	31,400.	31,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238220	0014	Z105238220	14	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238230	0014	Z105238230	14	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238240	0014	Z105238240	14	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238250	0014	Z105238250	14	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1571kg)	本	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	50,300.	50,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238260	0014	Z105238260	14	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	53,300.	53,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238270	0014	Z105238270	14	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	29,600.	29,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238280	0014	Z105238280	14	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	31,800.	31,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238290	0014	Z105238290	14	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	34,000.	34,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238300	0014	Z105238300	14	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238310	0014	Z105238310	14	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238320	0014	Z105238320	14	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	46,100.	46,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238330	0014	Z105238330	14	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	53,000.	53,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238340	0014	Z105238340	14	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	56,000.	56,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238350	0014	Z105238350	14	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	59,200.	59,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238500	0014	Z105238500	14	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,530.	1,530.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238510	0014	Z105238510	14	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238520	0014	Z105238520	14	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238530	0014	Z105238530	14	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	4,140.	4,140.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	葛巻	Z105239200	0014	Z105239200	14	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (903kg)	個	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	葛巻	Z105239210	0014	Z105239210	14	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	葛巻	Z105239220	0014	Z105239220	14	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	葛巻	Z105239230	0014	Z105239230	14	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	葛巻	Z105239270	0014	Z105239270	14	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	葛巻	Z105239310	0014	Z105239310	14	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	葛巻	Z105239320	0014	Z105239320	14	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	葛巻	Z105239400	0014	Z105239400														

- 35 -

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JA CIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105245010	0015	Z105245010		側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	12,000.	12,000.	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140010	0015	Z105140010		道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	730.	730.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140020	0015	Z105140020		道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	760.	760.	760.	760.	760.	760.	760.	940.	940.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320001	0015	Z002320001		U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	1,060.	1,060.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320002	0015	Z002320002		U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320003	0015	Z002320003		U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,660.	1,660.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320004	0015	Z002320004		U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320005	0015	Z002320005		U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	3,130.	3,130.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320006	0015	Z002320006		U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320007	0015	Z002320007		U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	2,080.	2,080.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320008	0015	Z002320008		U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,760.	2,760.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320009	0015	Z002320009		U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	3,410.	3,410.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320010	0015	Z002320010		U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	5,710.	5,710.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324001	0015	Z002324001		道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,110.	1,110.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324002	0015	Z002324002		道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,220.	1,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324003	0015	Z002324003		道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324004	0015	Z002324004		道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,440.	2,440.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324005	0015	Z002324005		道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,270.	1,370.	1,370.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324006	0015	Z002324006		道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,580.	1,660.	1,660.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324007	0015	Z002324007		道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,230.	2,400.	2,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324008	0015	Z002324008		道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,100.	3,410.	3,410.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236830	0015	Z105236830		U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236840	0015	Z105236840		U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,910.	2,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236850	0015	Z105236850		U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (83kg)	枚	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,540.	3,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236860	0015	Z105236860		U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,910.	3,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236870	0015	Z105236870		U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,950.	4,950.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238000	0015	Z105238000		自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	10,000.	10,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238010	0015	Z105238010		自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,900.	11,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238020	0015	Z105238020		自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	13,900.	13,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238030	0015	Z105238030		自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,300.	17,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238040	0015	Z105238040		自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,100.	19,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238050	0015	Z105238050		自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	23,700.	23,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238060	0015	Z105238060		自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	25,900.	25,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238070	0015	Z105238070		自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	31,600.	31,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238080	0015	Z105238080		自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	34,300.	34,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238090	0015	Z105238090		自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,800.	14,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238100	0015	Z105238100		自由勾配側溝	400×500×2000mm 632kg	本	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	16,500.	16,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238110	0015	Z105238110		自由勾配側溝	400×600×2000mm 688kg	本	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	18,500.	18,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238120	0015	Z105238120		自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	23,400.	23,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238130	0015	Z105238130		自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238140	0015	Z105238140		自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	27,800.	27,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238150	0015	Z105238150		自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	35,300.	35,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238160	0015	Z105238160		自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238170	0015	Z105238170		自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238180	0015	Z105238180		自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	21,900.	21,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238190	0015	Z105238190		自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	26,800.	26,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238200	0015	Z105238200		自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	29,200.	29,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238210	0015	Z105238210		自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	31,400.	31,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238220	0015	Z105238220		自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238230	0015	Z105238230		自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238240	0015	Z105238240		自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238250	0015	Z105238250		自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	50,300.	50,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238260	0015	Z105238260		自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	53,300.	53,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238270	0015	Z105238270		自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	29,600.	29,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238280	0015	Z105238280		自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	31,800.	31,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238290	0015	Z105238290		自由勾配側溝	6											

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z002352003	0015	Z002352003	15	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	1,750.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239530	0015	Z105239530	15	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239550	0015	Z105239550	15	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239560	0015	Z105239560	15	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239590	0015	Z105239590	15	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239610	0015	Z105239610	15	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239620	0015	Z105239620	15	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239630	0015	Z105239630	15	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239640	0015	Z105239640	15	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239700	0015	Z105239700	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	980.	980.	980.	980.	980.	980.	980.	1,190.	1,190.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239710	0015	Z105239710	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239720	0015	Z105239720	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,230.	2,230.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239850	0015	Z105239850	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	5,310.	5,310.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239860	0015	Z105239860	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	6,490.	6,490.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239730	0015	Z105239730	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239750	0015	Z105239750	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239760	0015	Z105239760	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239780	0015	Z105239780	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239790	0015	Z105239790	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239810	0015	Z105239810	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239820	0015	Z105239820	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239840	0015	Z105239840	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,650.	2,880.	2,880.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239900	0015	Z105239900	15	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,050.	7,950.	7,950.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239910	0015	Z105239910	15	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(一般部)	セミフラット=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239920	0015	Z105239920	15	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(一般部)	セミフラット=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239960	0015	Z105239960	15	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,850.	4,850.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239930	0015	Z105239930	15	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	9,400.	9,400.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239940	0015	Z105239940	15	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(切下部)	セミフラット=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239950	0015	Z105239950	15	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(切下部)	セミフラット=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239970	0015	Z105239970	15	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(乗入部)	セミフラット=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105239980	0015	Z105239980	15	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(乗入部)	セミフラット=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z002354001	0015	Z002354001	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z002354002	0015	Z002354002	15	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	730.	730.	730.	730.	730.	730.	730.	840.	840.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z002354003	0015	Z002354003	15	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	1,020.	1,020.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105240500	0015	Z105240500	15	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	道路用(切欠・歩道用)	西和賀	Z105240510	0015	Z105240510	15	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244000	0015	Z105244000	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,600.	27,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244050	0015	Z105244050	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	36,300.	36,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244010	0015	Z105244010	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,800.	43,800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244060	0015	Z105244060	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	57,400.	57,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244020	0015	Z105244020	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	65,700.	65,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244070	0015	Z105244070	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	80,600.	80,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244030	0015	Z105244030	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	94,300.	94,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244080	0015	Z105244080	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	119,000.	119,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244090	0015	Z105244090	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	131,000.	131,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244092	0015	Z105244092	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	192,000.	192,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244094	0015	Z105244094	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	209,000.	209,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244096	0015	Z105244096	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	222,000.	222,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244098	0015	Z105244098	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	238,000.	238,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244100	0015	Z105244100	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	25,400.	25,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244150	0015	Z105244150	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	31,700.	31,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244110	0015	Z105244110	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	42,700.	42,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244160	0015	Z105244160	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.						

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244180	0017	Z105244180		プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	110,000.	110,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244190	0017	Z105244190		プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	128,000.	128,000.	現場車上渡し
一般	砂防資材	砂防資材	普代	Z110249000	0017	Z110249000		砂防指定地枕	1200×120×1200mm (40kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	砂防資材	砂防資材	普代	Z110249010	0017	Z110249010		砂防指定地枕	900×120×120mm (30kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	普代	Z110249020	0017	Z110249020		用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	砂防資材	砂防資材	普代	Z110249030	0017	Z110249030		用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304001	0018	Z002304001		鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,670.	1,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304002	0018	Z002304002		鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,950.	1,950.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304003	0018	Z002304003		鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,340.	2,340.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105120010	0018	Z105120010		鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,140.	1,140.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105120020	0018	Z105120020		鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,320.	1,320.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306001	0018	Z002306001		鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,490.	1,490.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306002	0018	Z002306002		鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306003	0018	Z002306003		鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306004	0018	Z002306004		鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306005	0018	Z002306005		鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306006	0018	Z002306006		鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,670.	2,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306007	0018	Z002306007		鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	3,460.	3,460.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306008	0018	Z002306008		鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	5,520.	5,520.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308001	0018	Z002308001		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	7,440.	7,440.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308002	0018	Z002308002		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,820.	8,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308003	0018	Z002308003		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	10,700.	10,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308004	0018	Z002308004		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	13,300.	13,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308005	0018	Z002308005		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	12,600.	12,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308006	0018	Z002308006		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	14,200.	14,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308007	0018	Z002308007		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	16,800.	16,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308008	0018	Z002308008		道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,500.	19,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308009	0018	Z002308009		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	8,930.	8,930.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308010	0018	Z002308010		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	11,600.	11,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308011	0018	Z002308011		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	12,800.	12,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308012	0018	Z002308012		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	16,100.	16,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308013	0018	Z002308013		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	14,200.	14,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308014	0018	Z002308014		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,100.	17,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308015	0018	Z002308015		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,300.	19,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308016	0018	Z002308016		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	22,900.	22,900.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236520	0018	Z105236520		RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	6,540.	6,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236540	0018	Z105236540		RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	9,540.	9,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236560	0018	Z105236560		RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,400.	11,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236600	0018	Z105236600		RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,400.	14,500.	14,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236590	0018	Z105236590		RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	18,000.	19,000.	19,000.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105245010	0018	Z105245010		側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	12,000.	12,000.	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105140010	0018	Z105140010		道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	730.	730.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105140020	0018	Z105140020		道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	760.	760.	760.	760.	760.	760.	760.	940.	940.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320001	0018	Z002320001		U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	1,060.	1,060.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320002	0018	Z002320002		U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,250.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320003	0018	Z002320003		U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,500.	1,660.	1,660.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320004	0018	Z002320004		U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320005	0018	Z002320005		U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	2,860.	3,130.	3,130.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320006	0018	Z002320006		U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,660.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320007	0018	Z002320007		U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	2,080.	2,080.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320008	0018	Z002320008		U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,760.	2,760.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320009	0018	Z002320009		U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	3,410.	3,410.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320010	0018	Z002320010		U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	4,940.	5,710.	5,710.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324001	0018	Z002324001		道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,000.	1,110.	1,110.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324002	0018	Z002324002		道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,150.	1,220.	1,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324003	0018															

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238100	0018	Z105238100	18	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	16,500.	16,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238110	0018	Z105238110	18	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	18,500.	18,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238120	0018	Z105238120	18	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	23,400.	23,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238130	0018	Z105238130	18	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238140	0018	Z105238140	18	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	27,800.	27,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238150	0018	Z105238150	18	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	35,300.	35,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238160	0018	Z105238160	18	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238170	0018	Z105238170	18	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238180	0018	Z105238180	18	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	21,900.	21,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238190	0018	Z105238190	18	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	26,800.	26,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238200	0018	Z105238200	18	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	29,200.	29,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238210	0018	Z105238210	18	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	31,400.	31,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238220	0018	Z105238220	18	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238230	0018	Z105238230	18	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238240	0018	Z105238240	18	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238250	0018	Z105238250	18	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	50,300.	50,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238260	0018	Z105238260	18	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	53,300.	53,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238270	0018	Z105238270	18	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	29,600.	29,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238280	0018	Z105238280	18	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	31,800.	31,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238290	0018	Z105238290	18	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	34,000.	34,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238300	0018	Z105238300	18	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238310	0018	Z105238310	18	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238320	0018	Z105238320	18	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	46,100.	46,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238330	0018	Z105238330	18	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	53,000.	53,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238340	0018	Z105238340	18	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	56,000.	56,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238350	0018	Z105238350	18	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	59,200.	59,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238500	0018	Z105238500	18	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,530.	1,530.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238510	0018	Z105238510	18	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238520	0018	Z105238520	18	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238530	0018	Z105238530	18	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	4,140.	4,140.	
一般	コンクリート	フキヤスト集水栓	種市	Z105239200	0018	Z105239200	18	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (993kg)	個	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	フキヤスト集水栓	種市	Z105239210	0018	Z105239210	18	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	フキヤスト集水栓	種市	Z105239220	0018	Z105239220	18	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	フキヤスト集水栓	種市	Z105239230	0018	Z105239230	18	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	フキヤスト集水栓	種市	Z105239270	0018	Z105239270	18	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	フキヤスト集水栓	種市	Z105239310	0018	Z105239310	18	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	フキヤスト集水栓	種市	Z105239320	0018	Z105239320	18	プレキャスト集水栓(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	フキヤスト集水栓	種市	Z105239400	0018	Z105239400	18	プレキャスト集水栓(RHM)グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	44,300.	44,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239530	0018	Z105239530	18	歩車道境界ブロック(兼入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239550	0018	Z105239550	18	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239560	0018	Z105239560	18	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239590	0018	Z105239590	18	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,090.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239610	0018	Z105239610	18	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239620	0018	Z105239620	18	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,720.	1,970.	1,970.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239630	0018	Z105239630	18	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239640	0018	Z105239640	18	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,180.	2,420.	2,420.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239700	0018	Z105239700	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	980.	980.	980.	980.	980.	980.	980.	1,190.	1,190.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239710	0018	Z105239710	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,610.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239720	0018	Z105239720	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239850	0018	Z105239850	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	4,620.	5,310.	5,310.		
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239860	0018	Z105239860	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	5,660.	6,490.	6,490.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239730	0018	Z105239730	18	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,180.	1,410.	1,410.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239750	0018	Z105239750	18	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	1,910.	2,090.	2,090.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・蓋	種市	Z105239760	0018	Z105239760	18	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	200/2											

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244070	0018	Z105244070	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	80,600.	80,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244030	0018	Z105244030	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	94,300.	94,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244080	0018	Z105244080	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	119,000.	119,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244090	0018	Z105244090	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	131,000.	131,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244092	0018	Z105244092	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	192,000.	192,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244094	0018	Z105244094	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	209,000.	209,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244096	0018	Z105244096	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	222,000.	222,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244098	0018	Z105244098	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	238,000.	238,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244100	0018	Z105244100	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	25,400.	25,400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244150	0018	Z105244150	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	31,700.	31,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244110	0018	Z105244110	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	42,700.	42,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244160	0018	Z105244160	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	51,600.	51,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244120	0018	Z105244120	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	64,300.	64,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244170	0018	Z105244170	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	77,500.	77,500.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244130	0018	Z105244130	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	92,700.	92,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244180	0018	Z105244180	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	110,000.	110,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105244190	0018	Z105244190	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	128,000.	128,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	砂防資材	種市	Z110249000	0018	Z110249000	18	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	砂防資材	種市	Z110249010	0018	Z110249010	18	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	種市	Z110249020	0018	Z110249020	18	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	砂防資材	種市	Z110249030	0018	Z110249030	18	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304001	0019	Z002304001	19	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,670.	1,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304002	0019	Z002304002	19	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,950.	1,950.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304003	0019	Z002304003	19	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,340.	2,340.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105120010	0019	Z105120010	19	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,140.	1,140.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105120020	0019	Z105120020	19	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,320.	1,320.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306001	0019	Z002306001	19	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,490.	1,490.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306002	0019	Z002306002	19	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306003	0019	Z002306003	19	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306004	0019	Z002306004	19	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306005	0019	Z002306005	19	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306006	0019	Z002306006	19	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,670.	2,670.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306007	0019	Z002306007	19	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	3,460.	3,460.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306008	0019	Z002306008	19	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	5,520.	5,520.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308001	0019	Z002308001	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	7,440.	7,440.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308002	0019	Z002308002	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,820.	8,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308003	0019	Z002308003	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	10,700.	10,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308004	0019	Z002308004	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	13,300.	13,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308005	0019	Z002308005	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	12,600.	12,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308006	0019	Z002308006	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	14,200.	14,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308007	0019	Z002308007	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	16,800.	16,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308008	0019	Z002308008	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,500.	19,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308009	0019	Z002308009	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	8,930.	8,930.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308010	0019	Z002308010	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	11,600.	11,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308011	0019	Z002308011	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	11,300.	12,800.	12,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308012	0019	Z002308012	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	16,100.	16,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308013	0019	Z002308013	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	14,200.	14,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308014	0019	Z002308014	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,100.	17,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308015	0019	Z002308015	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,300.	19,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308016	0019	Z002308016	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	21,500.	22,900.	22,900.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236520	0019	Z105236520	19	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	5,780.	6,540.	6,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236540	0019	Z105236540	19	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	8,920.	9,540.	9,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236560	0019	Z105236560	19	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,400.	11,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236600	0019	Z105236600	19	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,400.	14,400.	14,400.	14,40						

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JA CIC	名 称	規格	単 位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備 考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236830	0019	Z105236830	19	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	2,020.	2,020.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236840	0019	Z105236840	19	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,540.	2,910.	2,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236850	0019	Z105236850	19	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,040.	3,540.	3,540.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236860	0019	Z105236860	19	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,300.	3,910.	3,910.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236870	0019	Z105236870	19	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,370.	4,950.	4,950.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238000	0019	Z105238000	19	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	9,200.	10,000.	10,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238010	0019	Z105238010	19	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,900.	11,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238020	0019	Z105238020	19	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	13,900.	13,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238030	0019	Z105238030	19	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	16,000.	17,300.	17,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238040	0019	Z105238040	19	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	17,700.	19,100.	19,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238050	0019	Z105238050	19	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	23,700.	23,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238060	0019	Z105238060	19	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	25,900.	25,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238070	0019	Z105238070	19	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	29,200.	31,600.	31,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238080	0019	Z105238080	19	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	31,700.	34,300.	34,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238090	0019	Z105238090	19	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,800.	14,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238100	0019	Z105238100	19	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	15,100.	16,500.	16,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238110	0019	Z105238110	19	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	17,000.	18,500.	18,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238120	0019	Z105238120	19	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	21,600.	23,400.	23,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238130	0019	Z105238130	19	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238140	0019	Z105238140	19	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	25,700.	27,800.	27,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238150	0019	Z105238150	19	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	32,500.	35,300.	35,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238160	0019	Z105238160	19	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238170	0019	Z105238170	19	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238180	0019	Z105238180	19	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	20,200.	21,900.	21,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238190	0019	Z105238190	19	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	24,800.	26,800.	26,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238200	0019	Z105238200	19	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	27,000.	29,200.	29,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238210	0019	Z105238210	19	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	29,000.	31,400.	31,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238220	0019	Z105238220	19	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	35,300.	38,200.	38,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238230	0019	Z105238230	19	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238240	0019	Z105238240	19	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238250	0019	Z105238250	19	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	46,500.	50,300.	50,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238260	0019	Z105238260	19	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	49,300.	53,300.	53,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238270	0019	Z105238270	19	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	27,300.	29,600.	29,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238280	0019	Z105238280	19	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	29,400.	31,800.	31,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238290	0019	Z105238290	19	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	31,400.	34,000.	34,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238300	0019	Z105238300	19	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	37,700.	40,800.	40,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238310	0019	Z105238310	19	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,500.	43,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238320	0019	Z105238320	19	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	42,600.	46,100.	46,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238330	0019	Z105238330	19	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	53,000.	53,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238340	0019	Z105238340	19	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	51,700.	56,000.	56,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238350	0019	Z105238350	19	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	54,700.	59,200.	59,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238500	0019	Z105238500	19	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,410.	1,530.	1,530.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238510	0019	Z105238510	19	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,090.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238520	0019	Z105238520	19	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105238530	0019	Z105238530	19	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	3,800.	4,140.	4,140.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	安代	Z105239200	0019	Z105239200	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	90,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	安代	Z105239210	0019	Z105239210	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	96,300.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	安代	Z105239220	0019	Z105239220	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	102,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	安代	Z105239230	0019	Z105239230	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	安代	Z105239270	0019	Z105239270	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	187,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	安代	Z105239310	0019	Z105239310	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	254,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	安代	Z105239320	0019	Z105239320	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	264,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	フキヤ外集水溝	安代	Z105239400	0019	Z105239400	19	プレキャスト集水溝RM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	40,800.	44,300.	44,300.	
一般	コンクリート	道路用の側溝・側溝蓋	安代	Z105239530	0019	Z105239530	19	歩車道境界ブロック(乗入部) A	1											

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z105239920	0019	Z105239920	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考191kg)	個	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	7,210.	8,140.	8,140.	2種
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z105239960	0019	Z105239960	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,260.	4,850.	4,850.	2種
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z105239930	0019	Z105239930	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	8,440.	9,400.	9,400.	2種
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z105239940	0019	Z105239940	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z105239950	0019	Z105239950	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	8,690.	9,790.	9,790.	2種
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z105239970	0019	Z105239970	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考105kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z105239980	0019	Z105239980	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考115kg)	個	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,340.	4,940.	4,940.	2種
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z002354001	0019	Z002354001	19	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z105240500	0019	Z105240500	19	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	側溝用(シタ+フラット)	安代	Z105240510	0019	Z105240510	19	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244000	0019	Z105244000	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27.100.	27.100.	27.100.	27.100.	27.100.	27.100.	27.100.	27.600.	27.600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244050	0019	Z105244050	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	35.700.	35.700.	35.700.	35.700.	35.700.	35.700.	35.700.	36.300.	36.300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244010	0019	Z105244010	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43.000.	43.000.	43.000.	43.000.	43.000.	43.000.	43.000.	43.800.	43.800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244060	0019	Z105244060	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56.400.	56.400.	56.400.	56.400.	56.400.	56.400.	56.400.	57.400.	57.400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244020	0019	Z105244020	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64.600.	64.600.	64.600.	64.600.	64.600.	64.600.	64.600.	65.700.	65.700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244070	0019	Z105244070	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	79.100.	79.100.	79.100.	79.100.	79.100.	79.100.	79.100.	80.600.	80.600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244030	0019	Z105244030	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92.700.	92.700.	92.700.	92.700.	92.700.	92.700.	92.700.	94.300.	94.300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244080	0019	Z105244080	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	117.000.	117.000.	117.000.	117.000.	117.000.	117.000.	117.000.	119.000.	119.000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244090	0019	Z105244090	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	129.000.	129.000.	129.000.	129.000.	129.000.	129.000.	129.000.	131.000.	131.000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244092	0019	Z105244092	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	189.000.	189.000.	189.000.	189.000.	189.000.	189.000.	189.000.	192.000.	192.000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244094	0019	Z105244094	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	206.000.	206.000.	206.000.	206.000.	206.000.	206.000.	206.000.	209.000.	209.000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244096	0019	Z105244096	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	218.000.	218.000.	218.000.	218.000.	218.000.	218.000.	218.000.	222.000.	222.000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244098	0019	Z105244098	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	234.000.	234.000.	234.000.	234.000.	234.000.	234.000.	234.000.	238.000.	238.000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244100	0019	Z105244100	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23.800.	23.800.	23.800.	23.800.	23.800.	23.800.	23.800.	25.400.	25.400.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244150	0019	Z105244150	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	29.700.	29.700.	29.700.	29.700.	29.700.	29.700.	29.700.	31.700.	31.700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244110	0019	Z105244110	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40.100.	40.100.	40.100.	40.100.	40.100.	40.100.	40.100.	42.700.	42.700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244160	0019	Z105244160	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48.400.	48.400.	48.400.	48.400.	48.400.	48.400.	48.400.	51.600.	51.600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244120	0019	Z105244120	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60.300.	60.300.	60.300.	60.300.	60.300.	60.300.	60.300.	64.300.	64.300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244170	0019	Z105244170	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	76.100.	76.100.	76.100.	76.100.	76.100.	76.100.	76.100.	77.500.	77.500.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244130	0019	Z105244130	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	86.900.	86.900.	86.900.	86.900.	86.900.	86.900.	86.900.	92.700.	92.700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244180	0019	Z105244180	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	104.000.	104.000.	104.000.	104.000.	104.000.	104.000.	104.000.	110.000.	110.000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244190	0019	Z105244190	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	120.000.	120.000.	120.000.	120.000.	120.000.	120.000.	120.000.	128.000.	128.000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	砂防資材	安代	Z110249000	0019	Z110249000	19	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	砂防資材	安代	Z110249010	0019	Z110249010	19	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	安代	Z110249020	0019	Z110249020	19	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	2,070.	2,070.	
一般	コンクリート	砂防資材	安代	Z110249030	0019	Z110249030	19	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,950.	1,950.	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002304001	0022	Z002304001	22	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,600.	1,830.	1,830.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002304002	0022	Z002304002	22	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	1,850.	2,140.	2,140.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002304003	0022	Z002304003	22	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,220.	2,570.	2,570.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z105120010	0022	Z105120010	22	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,250.	1,250.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z105120020	0022	Z105120020	22	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,240.	1,450.	1,450.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002306001	0022	Z002306001	22	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,400.	1,630.	1,630.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002306002	0022	Z002306002	22	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,670.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002306003	0022	Z002306003	22	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	1,880.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002306004	0022	Z002306004	22	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,510.	2,510.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002306005	0022	Z002306005	22	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,240.	2,510.	2,510.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002306006	0022	Z002306006	22	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,620.	2,930.	2,930.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002306007	0022	Z002306007	22	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,270.	3,800.	3,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002306008	0022	Z002306008	22	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	5,230.	6,070.	6,070.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002308001	0022	Z002308001	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	7,600.	8,180.	8,180.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002308002	0022	Z002308002	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,040.	9,700.	9,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002308003	0022	Z002308003	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	11,700.	11,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002308004	0022	Z002308004	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,600.	14,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・溝	新里	Z002308005	0022	Z002308005	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,700.</									

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JA CIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140080	0022	Z105140080	22	道路用コンクリート製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,360.	1,360.	1,360.	1,360.	1,360.	1,360.	1,360.	1,590.	1,590.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140090	0022	Z105140090	22	道路用コンクリート製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320001	0022	Z002320001	22	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	950.	950.	950.	950.	950.	950.	950.	1,160.	1,160.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320002	0022	Z002320002	22	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320003	0022	Z002320003	22	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,820.	1,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320004	0022	Z002320004	22	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320005	0022	Z002320005	22	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,440.	3,440.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320006	0022	Z002320006	22	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320007	0022	Z002320007	22	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,280.	2,280.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320008	0022	Z002320008	22	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	3,030.	3,030.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320009	0022	Z002320009	22	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	3,750.	3,750.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320010	0022	Z002320010	22	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	6,280.	6,280.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324001	0022	Z002324001	22	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,220.	1,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324002	0022	Z002324002	22	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,340.	1,340.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324003	0022	Z002324003	22	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324004	0022	Z002324004	22	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,680.	2,680.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324005	0022	Z002324005	22	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,500.	1,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324006	0022	Z002324006	22	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,820.	1,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324007	0022	Z002324007	22	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,640.	2,640.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324008	0022	Z002324008	22	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,750.	3,750.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105236830	0022	Z105236830	22	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T=14 (52kg)	枚	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105236840	0022	Z105236840	22	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T=14 (73kg)	枚	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	3,200.	3,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105236850	0022	Z105236850	22	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T=14 (83kg)	枚	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,890.	3,890.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105236860	0022	Z105236860	22	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T=14 (96kg)	枚	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	4,300.	4,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105236870	0022	Z105236870	22	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T=14 (123kg)	枚	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	5,440.	5,440.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238000	0022	Z105238000	22	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	11,000.	11,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238010	0022	Z105238010	22	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	13,000.	13,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238020	0022	Z105238020	22	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	15,000.	15,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238030	0022	Z105238030	22	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,000.	19,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238040	0022	Z105238040	22	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	21,000.	21,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238050	0022	Z105238050	22	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	23,900.	26,000.	26,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238060	0022	Z105238060	22	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	26,200.	28,400.	28,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238070	0022	Z105238070	22	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	32,100.	34,700.	34,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238080	0022	Z105238080	22	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	34,800.	37,700.	37,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238090	0022	Z105238090	22	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	16,200.	16,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238100	0022	Z105238100	22	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	16,600.	18,100.	18,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238110	0022	Z105238110	22	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	18,700.	20,300.	20,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238120	0022	Z105238120	22	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	23,700.	25,700.	25,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238130	0022	Z105238130	22	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	26,000.	28,200.	28,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238140	0022	Z105238140	22	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	28,200.	30,500.	30,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238150	0022	Z105238150	22	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	38,800.	38,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238160	0022	Z105238160	22	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	42,000.	42,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238170	0022	Z105238170	22	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238180	0022	Z105238180	22	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	22,200.	24,000.	24,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238190	0022	Z105238190	22	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	27,200.	29,400.	29,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238200	0022	Z105238200	22	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	32,100.	32,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238210	0022	Z105238210	22	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	31,900.	34,500.	34,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238220	0022	Z105238220	22	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	38,800.	42,000.	42,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238230	0022	Z105238230	22	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238240	0022	Z105238240	22	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238250	0022	Z105238250	22	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	51,100.	55,300.	55,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238260	0022	Z105238260	22	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	58,600.	58,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238270	0022	Z105238270	22	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	32,500.	32,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238280	0022	Z105238280	22	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	34,900.	34,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105238290	0022	Z105238290	22	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	37,400.	37,400.	
一般	コンクリート	自由勾																		

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239530	0022	Z105239530	22	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,430.	1,430.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239550	0022	Z105239550	22	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	2,160.	2,160.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239560	0022	Z105239560	22	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239590	0022	Z105239590	22	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,430.	1,430.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239610	0022	Z105239610	22	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	2,160.	2,160.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239620	0022	Z105239620	22	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	2,160.	2,160.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239630	0022	Z105239630	22	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239640	0022	Z105239640	22	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239700	0022	Z105239700	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239710	0022	Z105239710	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239720	0022	Z105239720	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,440.	2,440.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239850	0022	Z105239850	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,840.	5,840.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239860	0022	Z105239860	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	7,130.	7,130.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239730	0022	Z105239730	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239750	0022	Z105239750	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239760	0022	Z105239760	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239780	0022	Z105239780	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239790	0022	Z105239790	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239810	0022	Z105239810	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239820	0022	Z105239820	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239840	0022	Z105239840	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239900	0022	Z105239900	22	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	8,740.	8,740.	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239910	0022	Z105239910	22	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(一般部)	セミフラット=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	8,950.	8,950.	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239920	0022	Z105239920	22	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(一般部)	セミフラット=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	8,950.	8,950.	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239960	0022	Z105239960	22	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	5,330.	5,330.	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239930	0022	Z105239930	22	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	10,300.	10,300.	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239940	0022	Z105239940	22	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(切下部)	セミフラット=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	10,700.	10,700.	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239950	0022	Z105239950	22	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(切下部)	セミフラット=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	10,700.	10,700.	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239970	0022	Z105239970	22	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(乗入部)	セミフラット=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	5,430.	5,430.	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105239980	0022	Z105239980	22	側溝蓋兼用歩車道境界フラット300用(乗入部)	セミフラット=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	4,770.	5,430.	5,430.	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z002354001	0022	Z002354001	22	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	690.	690.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z002354002	0022	Z002354002	22	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	800.	800.	800.	800.	800.	800.	800.	920.	920.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z002354003	0022	Z002354003	22	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	950.	950.	950.	950.	950.	950.	950.	1,120.	1,120.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105240500	0022	Z105240500	22	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	新里	Z105240510	0022	Z105240510	22	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244000	0022	Z105244000	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	29,800.	30,300.	30,300.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244050	0022	Z105244050	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,200.	39,900.	39,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244010	0022	Z105244010	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	47,300.	48,100.	48,100.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244060	0022	Z105244060	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	62,000.	63,100.	63,100.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244020	0022	Z105244020	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	71,000.	72,200.	72,200.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244070	0022	Z105244070	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	87,000.	88,600.	88,600.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244030	0022	Z105244030	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	101,000.	103,000.	103,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244080	0022	Z105244080	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	128,000.	130,000.	130,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244090	0022	Z105244090	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	141,000.	144,000.	144,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244092	0022	Z105244092	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	207,000.	211,000.	211,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244094	0022	Z105244094	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	226,000.	229,000.	229,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244096	0022	Z105244096	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	239,000.	244,000.	244,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244098	0022	Z105244098	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	257,000.	261,000.	261,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244100	0022	Z105244100	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	26,100.	27,900.	27,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244150	0022	Z105244150	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	32,600.	34,800.	34,800.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244110	0022	Z105244110	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	44,100.	46,900.	46,900.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244160	0022	Z105244160	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	56,700.	56,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244120	0022	Z105244120	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	70,700.	70,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105244170	0022	Z105244170	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)												

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308003	0023	Z002308003	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	11,700.	11,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308004	0023	Z002308004	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	14,600.	14,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308005	0023	Z002308005	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	13,800.	13,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308006	0023	Z002308006	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	15,600.	15,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308007	0023	Z002308007	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,900.	16,900.	16,900.	16,900.	16,900.	16,900.	16,900.	18,400.	18,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308008	0023	Z002308008	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,300.	19,300.	19,300.	19,300.	19,300.	19,300.	19,300.	21,400.	21,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105237270	0023	Z105237270	23	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	25,800.	25,800.	25,800.	25,800.	25,800.	25,800.	25,800.	*	*	市場性なし
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308009	0023	Z002308009	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,480.	8,480.	8,480.	8,480.	8,480.	8,480.	8,480.	9,820.	9,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308010	0023	Z002308010	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	12,700.	12,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308011	0023	Z002308011	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	14,000.	14,000.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308012	0023	Z002308012	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,200.	16,200.	16,200.	16,200.	16,200.	16,200.	16,200.	17,700.	17,700.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308013	0023	Z002308013	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,100.	14,100.	14,100.	14,100.	14,100.	14,100.	14,100.	15,600.	15,600.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308014	0023	Z002308014	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	18,800.	18,800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308015	0023	Z002308015	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	19,400.	21,200.	21,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308016	0023	Z002308016	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	23,600.	23,600.	23,600.	23,600.	23,600.	23,600.	23,600.	25,100.	25,100.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236520	0023	Z105236520	23	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	7,190.	7,190.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236540	0023	Z105236540	23	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,810.	9,810.	9,810.	9,810.	9,810.	9,810.	9,810.	10,400.	10,400.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236560	0023	Z105236560	23	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,500.	12,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236600	0023	Z105236600	23	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,800.	15,800.	15,800.	15,800.	15,800.	15,800.	15,800.	15,900.	15,900.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236590	0023	Z105236590	23	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,800.	19,800.	19,800.	19,800.	19,800.	19,800.	19,800.	20,900.	20,900.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105245010	0023	Z105245010	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	12,900.	13,200.	13,200.	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105245020	0023	Z105245020	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	個	15,900.	15,900.	15,900.	15,900.	15,900.	15,900.	15,900.	16,800.	16,800.	2cm:521kg, 5cm:529kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105245030	0023	Z105245030	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	個	21,000.	21,000.	21,000.	21,000.	21,000.	21,000.	21,000.	22,100.	22,100.	2cm:706kg, 5cm:714kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140010	0023	Z105140010	23	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	670.	670.	670.	670.	670.	670.	670.	800.	800.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140020	0023	Z105140020	23	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	830.	830.	830.	830.	830.	830.	830.	1,030.	1,030.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140080	0023	Z105140080	23	道路用コンクリート製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,360.	1,360.	1,360.	1,360.	1,360.	1,360.	1,360.	1,590.	1,590.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140090	0023	Z105140090	23	道路用コンクリート製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320001	0023	Z002320001	23	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	950.	950.	950.	950.	950.	950.	950.	1,160.	1,160.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320002	0023	Z002320002	23	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,370.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320003	0023	Z002320003	23	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,650.	1,820.	1,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320004	0023	Z002320004	23	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320005	0023	Z002320005	23	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,140.	3,440.	3,440.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320006	0023	Z002320006	23	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,820.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320007	0023	Z002320007	23	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,060.	2,280.	2,280.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320008	0023	Z002320008	23	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	2,640.	3,030.	3,030.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320009	0023	Z002320009	23	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	*	*	*	*	*	*	*	3,750.	3,750.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320010	0023	Z002320010	23	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	5,430.	6,280.	6,280.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324001	0023	Z002324001	23	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	個	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,220.	1,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324002	0023	Z002324002	23	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,260.	1,340.	1,340.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324003	0023	Z002324003	23	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,810.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324004	0023	Z002324004	23	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,680.	2,680.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324005	0023	Z002324005	23	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,390.	1,500.	1,500.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324006	0023	Z002324006	23	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,730.	1,820.	1,820.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324007	0023	Z002324007	23	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,450.	2,640.	2,640.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324008	0023	Z002324008	23	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,410.	3,750.	3,750.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236830	0023	Z105236830	23	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	1,990.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236840	0023	Z105236840	23	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	2,790.	3,200.	3,200.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236850	0023	Z105236850	23	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (83kg)	枚	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,340.	3,890.	3,890.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236860	0023	Z105236860	23	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	3,630.	4,300.	4,300.	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236870	0023	Z105236870	23	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	5,440.	5,440.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238000	0023	Z105238000	23	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	10,100.	11,000.	11,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238010	0023	Z105238010	23	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	12,100.	13,000.	13,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238020	0023	Z105238020	23	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	14,000.	15,200.	15,200.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238030	0023	Z105238030	23	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	19,000.	19,000.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238040	0023	Z105238040	23	自由勾配側溝												

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238260	0023	Z105238260	23	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	54,200.	58,600.	58,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238270	0023	Z105238270	23	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	30,000.	32,500.	32,500.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238280	0023	Z105238280	23	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	32,300.	34,900.	34,900.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238290	0023	Z105238290	23	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	34,500.	37,400.	37,400.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238300	0023	Z105238300	23	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	41,400.	44,800.	44,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238310	0023	Z105238310	23	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	44,200.	47,800.	47,800.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238320	0023	Z105238320	23	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	46,800.	50,700.	50,700.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238330	0023	Z105238330	23	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	53,900.	58,300.	58,300.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238340	0023	Z105238340	23	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	56,800.	61,600.	61,600.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238350	0023	Z105238350	23	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	60,100.	65,100.	65,100.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238500	0023	Z105238500	23	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,550.	1,680.	1,680.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238510	0023	Z105238510	23	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,290.	2,490.	2,490.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238520	0023	Z105238520	23	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,190.	3,470.	3,470.	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238530	0023	Z105238530	23	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,180.	4,550.	4,550.	
一般	コンクリート	アキオ外集水枠	重茂	Z105239200	0023	Z105239200	23	プレキャスト集水枠(グレーチング・額付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	99,900.	94,300.	94,300.	
一般	コンクリート	アキオ外集水枠	重茂	Z105239210	0023	Z105239210	23	プレキャスト集水枠(グレーチング・額付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	105,000.	99,800.	99,800.	
一般	コンクリート	アキオ外集水枠	重茂	Z105239220	0023	Z105239220	23	プレキャスト集水枠(グレーチング・額付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	112,000.	105,000.	105,000.	
一般	コンクリート	アキオ外集水枠	重茂	Z105239230	0023	Z105239230	23	プレキャスト集水枠(グレーチング・額付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	118,000.	110,000.	110,000.	
一般	コンクリート	アキオ外集水枠	重茂	Z105239270	0023	Z105239270	23	プレキャスト集水枠(グレーチング・額付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	192,000.	192,000.	
一般	コンクリート	アキオ外集水枠	重茂	Z105239310	0023	Z105239310	23	プレキャスト集水枠(グレーチング・額付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	279,000.	271,000.	271,000.	
一般	コンクリート	アキオ外集水枠	重茂	Z105239320	0023	Z105239320	23	プレキャスト集水枠(グレーチング・額付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	290,000.	288,000.	288,000.	
一般	コンクリート	アキオ外集水枠	重茂	Z105239400	0023	Z105239400	23	プレキャスト集水枠RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	44,800.	48,700.	48,700.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z002352001	0023	Z002352001	23	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,060.	1,180.	1,180.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z002352002	0023	Z002352002	23	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,510.	1,790.	1,790.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z002352003	0023	Z002352003	23	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	1,920.	2,220.	2,220.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239530	0023	Z105239530	23	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,170.	1,430.	1,430.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239550	0023	Z105239550	23	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	2,160.	2,160.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239560	0023	Z105239560	23	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239590	0023	Z105239590	23	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,190.	1,430.	1,430.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239610	0023	Z105239610	23	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	2,160.	2,160.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239620	0023	Z105239620	23	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	1,890.	2,160.	2,160.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239630	0023	Z105239630	23	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239640	0023	Z105239640	23	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,660.	2,660.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239700	0023	Z105239700	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,070.	1,300.	1,300.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239710	0023	Z105239710	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,770.	1,960.	1,960.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239720	0023	Z105239720	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,200.	2,440.	2,440.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239850	0023	Z105239850	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×200mm(参考:234kg)	個	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,080.	5,840.	5,840.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239860	0023	Z105239860	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×200mm(参考:287kg)	個	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	6,220.	7,130.	7,130.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239730	0023	Z105239730	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239750	0023	Z105239750	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239760	0023	Z105239760	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239780	0023	Z105239780	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239790	0023	Z105239790	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,290.	1,550.	1,550.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239810	0023	Z105239810	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239820	0023	Z105239820	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~100×600mm(参考:59kg)	個	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,100.	2,290.	2,290.	
一般	コンクリート	車道用の外側フラット	重茂	Z105239840	0023	Z105239840	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	2,910.	3,160.	3,160.	
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	重茂	Z105239900	0023	Z105239900	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	7,750.	8,740.	8,740.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	重茂	Z105239910	0023	Z105239910	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	8,950.	8,950.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	重茂	Z105239920	0023	Z105239920	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	7,930.	8,950.	8,950.	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	重茂	Z105239960	0023	Z105239960	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	5,330.	5,330.	2種	
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	重茂	Z105239930	0023	Z105239930	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	9,280.	10,300.	10,300.	2種	
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	重茂	Z105239940	0023	Z105239940	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	9,550.	10,700.	10,700.	2種	
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	重茂	Z105239950	0023	Z105239950	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)												

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244160	0023	Z105244160	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	53,200.	56,700.	56,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244120	0023	Z105244120	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	66,300.	70,700.	70,700.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244170	0023	Z105244170	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	83,700.	85,200.	85,200.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244130	0023	Z105244130	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	95,500.	101,000.	101,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244180	0023	Z105244180	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	114,000.	121,000.	121,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244190	0023	Z105244190	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	132,000.	140,000.	140,000.	現場車上渡し
一般	コンクリート	砂防資材	重茂	Z110249000	0023	Z110249000	23	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	砂防資材	重茂	Z110249010	0023	Z110249010	23	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	重茂	Z110249020	0023	Z110249020	23	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,270.	2,270.	
一般	コンクリート	砂防資材	重茂	Z110249030	0023	Z110249030	23	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	1,980.	2,140.	2,140.	1000mm
一般	コンクリート	遮断・全面用ブロック		Z105241830	0000	Z105241830	00	被覆工ブロック[海面]	透過型 920kg/m2以上	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	遮断・全面用ブロック		Z105241840	0000	Z105241840	00	被覆工ブロック[海面]	不透過型 950kg/m2以上	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	遮断・全面用ブロック		Z105241850	0000	Z105241850	00	被覆工ブロック[陸側]	透過型 920kg/m2以上	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	遮断・全面用ブロック		Z105241860	0000	Z105241860	00	被覆工ブロック[陸側]	不透過型 950kg/m2以上	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	遮断・全面用ブロック		未設定	0000	未設定	00	被覆工ブロック用止金具		本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	舗装用資材		Z11228370	0000	Z11228370	00	目地材	三角材	m	290.	290.	290.	290.	290.	290.	290.	290.	290.	木製 H=50
一般	コンクリート	植生資材		Z115227840	0000	Z115227840	00	土壌改良剤	炭カル等	kg	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	12.	12.	炭カル30kg/袋
一般	土木資材	かご類		Z110223180	0000	Z110223180	00	二重ハネルふとん籠(＃8(4.0mm))	網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	8,400.	8,400.	8,400.	8,400.	8,400.	8,400.	8,400.	8,500.	8,500.	前面部8.0φ補強タイプ
一般	土木資材	かご類		Z110223190	0000	Z110223190	00	二重ハネルふとん籠(＃8(4.0mm))	網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	8,950.	8,950.	8,950.	8,950.	8,950.	8,950.	8,950.	9,350.	9,350.	前面部8.0φ補強タイプ
一般	土木資材	目地・接着剤		Z004158001	0000	Z004158001	00	鷹青ゴム系接着剤		l	910.	910.	910.	910.	910.	910.	910.	910.	910.	
一般	土木資材	道路照明・反射材		Z112232600	0000	Z112232600	00	道路照明用アンカーボルト	4-M24×600L	組	10,400.	10,400.	10,400.	10,400.	10,400.	10,400.	10,400.	10,400.	10,400.	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112258100	0000	Z112258100	00	視線誘導標 防護欄側面	反射体径100以下バンド式 景観型茶色	本	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256560	0000	Z112256560	00	デリネーター(サヤ管付)	φ70×1200mm プリズム両面(ステルスベント付)	本	6,720.	6,720.	6,720.	6,720.	6,720.	6,720.	6,720.	6,720.	6,720.	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256590	0000	Z112256590	00	デリネーター(サヤ管付) スノP兼用型	C-1800-XS同等品	本	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	TCL-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256600	0000	Z112256600	00	デリネーター(スノーボール兼用型)	A-1800	本	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	SAE-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256610	0000	Z112256610	00	デリネーター(スノーボール兼用型)	B-1800	本	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	13,600.	SBE-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256620	0000	Z112256620	00	デリネーター(スノーボール兼用型)	C-1800	本	12,200.	12,200.	12,200.	12,200.	12,200.	12,200.	12,200.	12,200.	12,200.	TCE-0115
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112256700	0000	Z112256700	00	ガードレール嵩上げ(側面用ボスト)	φ114.3 調節範囲 110～190mm	個	5,740.	5,740.	5,740.	5,740.	5,740.	5,740.	5,740.	5,740.	5,740.	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104000	0000	Z101104000	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×4330	枚	36,700.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104010	0000	Z101104010	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×4330	枚	26,500.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104020	0000	Z101104020	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×4330	枚	19,600.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104030	0000	Z101104030	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×2330	枚	19,700.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104040	0000	Z101104040	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×2330	枚	14,300.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104050	0000	Z101104050	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×2330	枚	10,500.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104060	0000	Z101104060	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×4330	枚	36,700.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104070	0000	Z101104070	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×4330	枚	26,500.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104080	0000	Z101104080	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×4330	枚	19,600.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104090	0000	Z101104090	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×2330	枚	19,700.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104100	0000	Z101104100	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×2330	枚	14,300.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104110	0000	Z101104110	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×2330	枚	10,500.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104120	0000	Z101104120	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×4330	枚	36,700.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104130	0000	Z101104130	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×4330	枚	26,500.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	27,400.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104140	0000	Z101104140	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×4330	枚	19,600.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	20,300.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104150	0000	Z101104150	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×2330	枚	19,700.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	20,400.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104160	0000	Z101104160	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×2330	枚	14,300.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	14,800.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104170	0000	Z101104170	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×2330	枚	10,500.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	10,900.	21φ
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104180	0000	Z101104180	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 3.2×397×660	枚	9,080.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104190	0000	Z101104190	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) B・C種 2.3×382×660	枚	6,090.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104200	0000	Z101104200	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 3.2×397×660	枚	9,080.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104210	0000	Z101104210	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) B・C種 2.3×382×660	枚	6,090.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104220	0000	Z101104220	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 3.2×397×660	枚	9,080.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	9,390.	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Q101104230	0000	Z101104230	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー) B・C種 2.3×382×660	枚	6,090.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	6,300.	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112258200	0000	Z112258200	00	ガードレール基礎ブロック	800×480×2000	個	34,400.	34,400.	34,400.	34,400.	34,400.	34,400.	34,400.	38,900.	38,900.	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112258210	0000	Z112258210	00	ガードレール基礎ブロック	900×480×2000	個	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	36,500.	40,600.	40,600.	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112258220	0000	Z112258220	00	ガードレール基礎ブロック	1000×480×2000	個	38,000.	38,000.	38,000.	38,000.	38,000.	38,000.	38,000.	42,200.	42,200.	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112258230	0000	Z112258230	00	ガードレール基礎ブロック	1100×480×2000	個	39,300.	39,300.	39,300.	39,300.	39,300.	39,300.	39,300.	43,300.	43,300.	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁																		

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z119262450	0000	Z119262450		橋歴板(青銅鋳物)	200×300×13mm	枚	44,600.	44,600.	44,600.	44,600.	44,600.	44,600.	44,600.	44,600.	44,600.	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270120	0000	Z114270120		弾性シール材	寒冷地仕様	m3	1,930,000.	2,180,000.	2,180,000.	2,180,000.	2,180,000.	2,180,000.	2,180,000.	2,180,000.	2,180,000.	比重1.1kg/L
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z004459001	0000	Z004459001		プレコン用接着剤	エポキシ樹脂系	kg	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270400	0000	Z114270400		橋面防水層(シート系防水材料)	プライマ 接着材含む	m2	1,420.	1,570.	1,570.	1,570.	1,570.	1,570.	1,570.	1,570.	1,570.	接着剤含む
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270450	0000	Z114270450		橋梁 床版防水工 水抜き資材	スベイラルドレーン(ドレーナ-II:ステンレス)遮断シート:アルミ	m	5,480.	5,480.	5,480.	5,480.	5,480.	5,480.	5,480.	5,480.	5,480.	外径18mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270600	0000	Z114270600		ポリマーセメントモルタル		m3	444,000.	444,000.	444,000.	444,000.	444,000.	444,000.	444,000.	444,000.	467,000.	断面修復工用軽量型
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270605	0000	Z114270605		ポリマーセメントモルタル	速硬化タイプ	m3	528,000.	528,000.	528,000.	528,000.	528,000.	528,000.	528,000.	528,000.	544,000.	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270610	0000	Z114270610		アンカー注入材	エポキシ樹脂系	kg	3,760.	3,760.	3,760.	3,760.	3,760.	3,760.	3,760.	3,760.	3,760.	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270620	0000	Z114270620		シール材	エポキシ樹脂系	kg	2,720.	2,720.	2,720.	2,720.	2,720.	2,720.	2,720.	2,720.	2,720.	クラック処理工用
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270630	0000	Z114270630		注入材	エポキシ樹脂系	kg	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	クラック処理工用
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270770	0000	Z114270770		床版排水材	SUS製(φ18・12mm)	m	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	1,100.	橋面防水工用 φ12
一般	土木資材	その他		Z1042716100	0000	Z002016001		超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg/cm2	m3	250,000.	250,000.	250,000.	250,000.	250,000.	250,000.	250,000.	250,000.	250,000.	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	土木資材	その他		Z1042716101	0000	Z002016002		超速硬コンクリート(夜間)	3h圧縮強度240kg/cm2	m3	260,000.	260,000.	260,000.	260,000.	260,000.	260,000.	260,000.	260,000.	260,000.	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	土木資材	その他		Z180K17820	0000	L180K17820		H鋼付ガードレール 貨料	5m/基(90日以内)	m・t	210	210	210	210	210	210	210	210	210	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17821	0000	L180K17821		H鋼付ガードレール 貨料	5m/基(180日以内)	m・t	190	190	190	190	190	190	190	190	190	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17822	0000	L180K17822		H鋼付ガードレール 貨料	5m/基(360日以内)	m・t	160	160	160	160	160	160	160	160	160	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17823	0000	L180K17823		H鋼付ガードレール 貨料	5m/基(720日以内)	m・t	140	140	140	140	140	140	140	140	140	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17824	0000	L180K17824		H鋼付ガードレール 貨料	5m/基(1080日以内)	m・t	120	120	120	120	120	120	120	120	120	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17830	0000	Z180K17830		H鋼付ガードレール整備費		基	3,500.	3,500.	3,500.	3,500.	3,500.	3,500.	3,500.	3,500.	3,500.	
一般	その他	木材		Z006111017	0000	Z006111017		正角材(杉2等)	長4.0m×厚10.5cm×幅10.5cm	m3	67,000.	67,000.	67,000.	67,000.	67,000.	67,000.	67,000.	67,000.	67,000.	1等
一般	その他	木材		Z006111025	0000	Z006111025		正角材(松2等)	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	1等
一般	その他	木材		Z106K48000	0000	Z106K48000		松(杉)板一仮設材一	長0.8m×厚3.6cm×幅20cm	枚	390.	390.	390.	390.	390.	390.	390.	390.	390.	390. 松板1等
一般	その他	木材		Z106K48220	0000	Z106K48220		足場板一仮設材一	長4.0m×厚4.5cm×幅20cm以上	m3	81,000.	81,000.	81,000.	81,000.	81,000.	81,000.	81,000.	81,000.	81,000.	長4m 幅20cm上(杉)
一般	その他	木材		Z114273950	0000	Z114273950		松・杉板材	長2.0m×厚1.5cm×幅15cm	m3	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	松板1等
一般	その他	木材		Z114273960	0000	Z114273960		松・杉板材	長2.0m×厚3.0cm×幅15cm	m3	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	69,000.	松板1等
一般	その他	木材		Z106225650	0000	Z106225650		台木(松2等)	4.0m×10.5cm×10.5cm	m3	66,000.	66,000.	66,000.	66,000.	66,000.	66,000.	66,000.	66,000.	66,000.	1等
一般	その他	木材		Z13226100	0000	Z004448001		枕木	長2.1m×厚14cm×幅20cm	m3	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	12,800.	13,300.	クレーンバス 輸入品
一般	その他	木材		Z006107001	0000	Z006107001		さん木(杉2等)	4m×3cm×6cm	m3	76,000.	76,000.	76,000.	76,000.	76,000.	76,000.	76,000.	76,000.	76,000.	1等 長4.0×厚2.4cm×幅4.8cm
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114272810	0000	Z114272810		椅子タラップ(中間用)	(メッキ) A平均らせん型 H=1.5m	基	50,000.	52,100.	52,100.	52,100.	52,100.	52,100.	52,100.	52,100.	52,100.	H=1.5m 中間用
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114272820	0000	Z114272820		椅子タラップ(中間用)	(メッキ) B平均らせん型 H=1.0m	基	33,300.	34,700.	34,700.	34,700.	34,700.	34,700.	34,700.	34,700.	34,700.	H=1.0m 中間用
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114272830	0000	Z114272830		椅子タラップ(最上部用)	(メッキ) C平均らせん型 H=2.7m	基	90,100.	93,900.	93,900.	93,900.	93,900.	93,900.	93,900.	93,900.	93,900.	H=2.7m 最上部
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114272840	0000	Z114272840		椅子タラップ(踊場付)	(メッキ) D平均らせん型 H=1.5m	基	106,000.	110,000.	110,000.	110,000.	110,000.	110,000.	110,000.	110,000.	110,000.	H=1.5m 踊場付
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114272900	0000	Z114272900		集水井蓋	φ3.5m用 メッキ仕上げ	基	497,000.	518,000.	518,000.	518,000.	518,000.	518,000.	518,000.	518,000.	518,000.	
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273220	0000	Z114273220		自記水位計フロート	HR1001	個	10,200.	10,200.	10,200.	10,200.	10,200.	10,200.	10,200.	10,200.	10,200.	HR1000
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273230	0000	Z114273230		自記水位計ワイヤー	HR1020	m	714	714	714	714	714	714	714	714	714	HR1020
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273240	0000	Z114273240		自記水位計用紙	50枚入	枚	122	122	122	122	122	122	122	122	122	50枚入
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273300	0000	Z114273300		蛍光光度計	ANA-20型	基	2,580,000.	2,580,000.	2,580,000.	2,580,000.	2,580,000.	2,580,000.	2,580,000.	2,580,000.	2,580,000.	島津 RF-5300PC
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273310	0000	Z114273310		食塩	塩化ナトリウム	kg	63.	63.	63.	63.	63.	63.	63.	63.	63.	並塩
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273320	0000	Z114273320		硫酸マンガ	粉末(試薬500g入り)	kg	3,550.	3,550.	3,550.	3,550.	3,550.	3,550.	3,550.	3,550.	3,550.	試薬500g入り
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273330	0000	Z114273330		採水ビン	100cc 黒色ビニ	m	63.	63.	63.	63.	63.	63.	63.	63.	63.	ポリビン 広口
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114272690	0000	Z114272690		携帯用水位計	触針式(50m用)	個	53,000.	53,000.	53,000.	53,000.	53,000.	53,000.	53,000.	53,000.	53,000.	
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273550	0000	Z114273550		コー一箱	長1.0m 5本入り	個	2,530.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	3,680.	φ46mm用
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273560	0000	Z114273560		コー一箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ56mm用	個	2,800.	*	*	*	*	*	*	*	*	* 流通なし
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273570	0000	Z114273570		コー一箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ66mm用	個	3,040.	3,980.	3,980.	3,980.	3,980.	3,980.	3,980.	3,980.	3,980.	
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273580	0000	Z114273580		コー一箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ76mm用	個	3,200.	4,240.	4,240.	4,240.	4,240.	4,240.	4,240.	4,240.	4,240.	
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273590	0000	Z114273590		コー一箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ86mm用	個	3,400.	4,320.	4,320.	4,320.	4,320.	4,320.	4,320.	4,320.	4,320.	
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273595	0000	Z114273595		コー一箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ101mm用	個	4,000.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	4,680.	
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273610	0000	Z114273610		電気探査器	ギッシュルニ型	基	2,490,000.	2,490,000.	2,490,000.	2,490,000.	2,490,000.	2,490,000.	2,490,000.	2,490,000.	2,490,000.	マッパ-電気探査器1台 電流電機8本
一般	その他	椅子の付着用資材		Z114273650	0000	Z114273650		ピッケル		個	612,000.	612,000.	612,000.	612,000.	612,000.	612,000.	612,000.	612,000.	612,000.	坂田電機YZ-Z2B-100
一般	その他	火薬類		Z119222330	0000	Z004766005		含水爆薬	スラリー(200g)5t~20t	kg	1,790.	1,790.	1,790.	1,790.	1,790.	1,790.	1,790.	1,790.	1,790.	
一般	その他	火薬類		Z119224750	0000	Z004768013		雷管(20t以上)	6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m	個	356.	379.	379.	379.	379.	379.	379.	379.	379.	
一般	その他	火薬類		Z119224780	0000	Z004768015		雷管(225kg~1t)	6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m	個	520.	520.	520.	520.	520.	520.	520.	520.	520.	
一般	その他	燃料類		Z006702001	0000	Z006702001		軽油***海上建設機械用***	1.2号(バトロール給油)(免税品)	L	105.9	116.9	116.9	116.9	116.9	116.9	116.9	116.9	107.9	元単価
一般	その他	燃料類		Z006702001	0000	Z304010130		軽油***海上建設機械用***	1.2号(バトロール給油)(免税品)	L	105.9	116.9	116.9	116.9	116.9	116.9	116.9	116.9	107.9	Z006702001と同じ
一般	その他	燃料類		Z006714001	0000	Z006714001		混合油	1:20	L	162	173.	173.	173.	173.	173.	173.	173.	164.	スタンド減し
一般	その他	燃料類		Z170224210	0000	Z170224210		混合油	ガソリン25:オイル1	L	159.	170.	170.	170.	170.	170.	170.	170.	161.	スタンド減し
一般	土木道開関係資材	マンホール		Z114277700	0000	Z114277700		人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	72,900.	72,900.	72,900.	72,900.	72,900.	72,900.	72,900.	80,100.	80,100.	
一般	土木道開関係資材	マンホール		Z114277710	0000	Z114277710		人孔鉄蓋 φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	65,600.	65,600.	65,600.	65,600.	65,600.	65,600.	65,600.	65,600.	72,100.	
一般	土木道開関係資材	マンホール		Z114277740	0000	Z114277740		人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	94,100.	94,100.	94,100.	94,100.	94,100.	94,100.	94,100.	102,000.	102,000.	
一般	土木道開関係資材																			

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードICS	地区コード	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名 称	規格	単位	単価R07.3	単価R07.4	単価R07.5	単価R07.6	単価R07.7	単価R07.8	単価R07.9	単価R07.10	単価R07.11	備考
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280060	0000	Z114280060	00	下水道 組立式マンホール(レンジ)調整リング	1200×100mm	個	65,800.	65,800.	65,800.	65,800.	65,800.	65,800.	65,800.	65,800.	65,800.	ISWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280070	0000	Z114280070	00	下水道 組立式マンホール(レンジ)調整リング	1200×150mm	個	98,700.	98,700.	98,700.	98,700.	98,700.	98,700.	98,700.	98,700.	98,700.	ISWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114279940	0000	Z114279940	00	中間床版	FRP1号	個	190,000.	190,000.	190,000.	190,000.	190,000.	190,000.	190,000.	190,000.	202,000.	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114279950	0000	Z114279950	00	中間床版	FRP2号	個	204,000.	204,000.	204,000.	204,000.	204,000.	204,000.	204,000.	204,000.	217,000.	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114279960	0000	Z114279960	00	中間床版	FRP3号	個	212,000.	212,000.	212,000.	212,000.	212,000.	212,000.	212,000.	212,000.	226,000.	
一般	一般土木関係資材	急傾斜資材		Z110248810	0000	Z110248810	00	ロックボルト角座金	M24用 150×150×12mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	メッキ無し
一般	一般土木関係資材	急傾斜資材		Z110248820	0000	Z110248820	00	ロックボルト角座金	M27用 150×150×15mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	メッキ無し
一般	一般土木関係資材	砂防資材		Z119249250	0000	Z119249250	00	砂防ダム 堤名板(黒御影石)	800×500×100 文字入り	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般	一般土木関係資材	砂防資材		Z110249260	0000	Z110249260	00	落差工 帯工 堤名板(黒御影石)	400×200×100 文字入り	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般	一般土木関係資材	砂防資材		Z110249080	0000	Z110249080	00	砂防ダム立入防止柵横識板	耐触アルミ板2mm厚(700×500)	枚	22,800.	22,800.	22,800.	22,800.	22,800.	22,800.	22,800.	22,800.	27,000.	取付金具付き
一般	一般土木関係資材	砂防資材		Z110249110	0000	Z110249110	00	砂防指定地標識	[1号標識] 厚2.0×700×900mm	組	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	73,800.	支柱付き
一般	一般土木関係資材	砂防資材		Z110249120	0000	Z110249120	00	砂防指定地標識	[2号標識] 厚2.0×500×700mm	組	45,000.	45,000.	45,000.	45,000.	45,000.	45,000.	45,000.	45,000.	47,700.	支柱付き
一般	一般土木関係資材	砂防資材		Z110249140	0000	Z110249140	00	砂防指定地標識	[4号標識] 厚2.0×300×400mm	組	31,300.	31,300.	31,300.	31,300.	31,300.	31,300.	31,300.	31,300.	35,100.	支柱付き
一般	一般土木関係資材	砂防資材		Z110249150	0000	Z110249150	00	砂防指定地標識	[5号標識] 厚2.0×700×900mm	組	61,700.	61,700.	61,700.	61,700.	61,700.	61,700.	61,700.	61,700.	64,800.	支柱付き
一般	一般土木関係資材	砂防資材		Z110249180	0000	Z110249180	00	砂防指定地標識	[土石流侵蝕減速標識] 厚2.0×500×700mm	組	66,500.	66,500.	66,500.	66,500.	66,500.	66,500.	66,500.	66,500.	69,300.	支柱付き高輝度反射シート付き
一般	一般土木関係資材	急傾斜資材		Z110249200	0000	Z110249200	00	急傾斜地崩壊危険区域域標識	第1種(標識板) 厚2.0×700×900mm	組	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	71,200.	73,800.	支柱付き
一般	一般土木関係資材	急傾斜資材		Z110249210	0000	Z110249210	00	急傾斜地崩壊危険区域域標識	第2種(標 柱) □100×1500mm	組	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	21,800.	27,000.	
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20320	0000	Z111Y20320	00	コーナーアングル(プラスチック製)	100×100mm	m	8,730.	8,730.	8,730.	8,730.	8,730.	8,730.	8,730.	8,730.	8,730.	黄色、ボルト含まず コーナーアングル2mm/本
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20700	0000	Z111Y20700	00	係船柱	直柱φ150mm標準型 50kN	基	115,000.	136,000.	136,000.	136,000.	136,000.	136,000.	136,000.	136,000.	147,000.	一般型 アンカーボルト長 仕上げ要無別途
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20720	0000	Z111Y20720	00	係船柱	曲柱φ150mm標準型 50kN	基	93,100.	109,000.	109,000.	109,000.	109,000.	109,000.	109,000.	109,000.	118,000.	一般型 アンカーボルト長 仕上げ要無別途
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20730	0000	Z111Y20730	00	係船柱	曲柱φ200mm標準型 100kN	基	208,000.	244,000.	244,000.	244,000.	244,000.	244,000.	244,000.	244,000.	264,000.	一般型 アンカーボルト長 仕上げ要無別途
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20800	0000	Z111Y20800	00	係船環	ステンレス環径200mm型(径25mm)	基	45,300.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	49,000.	
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20810	0000	Z111Y20810	00	係船環	ステンレス環径250mm型(径32mm)	基	85,200.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	108,000.	
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20840	0000	Z111Y20840	00	揚場滑材(ポリエチレン又はプラスチック)	L1980×W147×H68 ボルト含む	本	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	14,900.	ボルト3本含む
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16625	0007	Z111Y16625	07	捨石(大船渡港)	30kg以上～200kg以下 (岸壁渡)	m3	5,350.	5,650.	5,650.	5,650.	5,650.	5,650.	5,650.	5,650.	6,000.	
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16635	0007	Z111Y16635	07	捨石(大船渡港)	30kg以上～200kg以下 (海上投入渡)	m3	7,350.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	9,400.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16720	0007	Z111Y16720	07	被覆石(大船渡港)	200kg以上～300kg未満 (海上投入渡)	m3	7,650.	8,900.	8,900.	8,900.	8,900.	8,900.	8,900.	8,900.	9,700.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16860	0007	Z111Y16860	07	割栗石(大船渡港)	5～15cm (岸壁渡)	m3	4,650.	5,000.	5,000.	5,000.	5,000.	5,000.	5,000.	5,000.	5,400.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16870	0007	Z111Y16870	07	割栗石(大船渡港)	5～15cm (海上投入渡)	m3	6,650.	7,950.	7,950.	7,950.	7,950.	7,950.	7,950.	7,950.	8,800.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14825	0009	Z111Y14825	09	捨石(釜石港)	30kg以上～200kg以下 (岸壁渡)	m3	5,000.	5,400.	5,400.	5,400.	5,400.	5,400.	5,400.	5,400.	5,800.	
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14835	0009	Z111Y14835	09	捨石(釜石港)	30kg以上～200kg以下 (海上投入渡)	m3	8,600.	9,650.	9,650.	9,650.	9,650.	9,650.	9,650.	9,650.	10,150.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14920	0009	Z111Y14920	09	被覆石(釜石港)	200kg以上～300kg未満 (海上投入渡)	m3	8,800.	9,850.	9,850.	9,850.	9,850.	9,850.	9,850.	9,850.	10,350.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14950	0009	Z111Y14950	09	被覆石(釜石港)	300kg以上～500kg未満 (海上投入渡)	m3	8,950.	10,000.	10,000.	10,000.	10,000.	10,000.	10,000.	10,000.	10,500.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14980	0009	Z111Y14980	09	被覆石(釜石港)	500kg以上～800kg未満 (海上投入渡)	m3	9,000.	10,150.	10,150.	10,150.	10,150.	10,150.	10,150.	10,150.	10,650.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y15010	0009	Z111Y15010	09	被覆石(釜石港)	800kg以上～1,000kg未満 (海上投入渡)	m3	9,150.	10,300.	10,300.	10,300.	10,300.	10,300.	10,300.	10,300.	10,800.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y15040	0009	Z111Y15040	09	被覆石(釜石港)	1,000kg以上 (海上投入渡)	m3	9,300.	10,450.	10,450.	10,450.	10,450.	10,450.	10,450.	10,450.	10,950.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y15080	0009	Z111Y15080	09	割栗石(釜石港)	5～15cm (海上投入渡)	m3	7,500.	8,400.	8,400.	8,400.	8,400.	8,400.	8,400.	8,400.	8,900.	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13625	0010	Z111Y13625	10	捨石(宮古港)	30kg以上～200kg以下 (岸壁渡)	m3	4,300.	4,300.	4,300.	4,300.	4,300.	4,300.	4,300.	4,300.	4,300.	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13650	0010	Z111Y13650	10	捨石(宮古港)	100kg以上～300kg以下 (岸壁渡)	m3	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13635	0010	Z111Y13635	10	捨石(宮古港)	30kg以上～200kg以下 (海上投入渡)	m3	7,700.	8,000.	8,000.	8,000.	8,000.	8,000.	8,000.	8,000.	8,100.	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13660	0010	Z111Y13660	10	捨石(宮古港)	100kg以上～300kg以下 (海上投入渡)	m3	7,800.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,200.	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13680	0010	Z111Y13680	10	被覆石(宮古港)	100kg以上～200kg未満 (岸壁渡)	m3	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13710	0010	Z111Y13710	10	被覆石(宮古港)	200kg以上～300kg未満 (岸壁渡)	m3	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	4,400.	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13740	0010	Z111Y13740	10	被覆石(宮古港)	300kg以上～500kg未満 (岸壁渡)	m3	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	4,800.	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13690	0010	Z111Y13690	10	被覆石(宮古港)	100kg以上～200kg未満 (海上投入渡)	m3	7,800.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,200.	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13720	0010	Z111Y13720	10	被覆石(宮古港)	200kg以上～300kg未満 (海上投入渡)	m3	7,800.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,200.	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13750	0010	Z111Y13750	10	被覆石(宮古港)	300kg以上～500kg未満 (海上投入渡)	m3	8,200.	8,500.	8,500.	8,500.	8,500.	8,500.	8,500.	8,500.	8,600.	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13780	0010	Z111Y13780	10	被覆石(宮古港)	500kg以上～800kg未満 (海上投入渡)	m3	8,300.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,700.	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13810	0010	Z111Y13810	10	被覆石(宮古港)	800kg以上～1,000kg未満 (海上投入渡)	m3	8,300.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,600.	8,700.	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13840	0010	Z111Y13840	10	被覆石(宮古港)	1,000kg以上 (海上投入渡)	m3	8,550.	8,850.	8,850.	8,850.	8,850.	8,850.	8,850.	8,850.	8,950.	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13850	0010	Z111Y13850	10	割栗石(宮古港)	5～15cm (海上投入渡)	m3	7,150.	7,450.	7,450.	7,450.	7,450.	7,450.	7,450.	7,450.	7,550.	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y10925	0012	Z111Y10925	12	捨石(久慈港)	30kg以上～200kg以下 (岸壁渡)	m3	6,000.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	6,350.	
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y10935	0012	Z111Y10935	12	捨石(久慈港)	30kg以上～200kg以下 (海上投入渡)	m3	9,800.	12,250.	12,250.	12,250.	12,250.	12,250.	12,250.	12,250.	12,250.	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11130	0012	Z111Y11130	12	被覆石(久慈港)	1000kg以上 (岸壁渡)	m3	7,700.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	8,100.	
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11020	0012	Z111Y11020	12	被覆石(久慈港)	200kg以上～300kg未満 (海上投入渡)	m3	10,600.	13,100.	13,100.	13,100.	13,100.	13,100.	13,100.	13,100.	13,100.	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11050	0012	Z111Y11050	12	被覆石(久慈港)	300kg以上～500kg未満 (海上投入渡)	m3	10,700.	13								

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	地区	単価 コードICS	地区 コード	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単 位	単価 R07.3	単価 R07.4	単価 R07.5	単価 R07.6	単価 R07.7	単価 R07.8	単価 R07.9	単価 R07.10	単価 R07.11	備 考
委託	委託資材	塗料・燃料		ZH02120040	0000	Z040021002	00	航空オイル		リ	1,850.	1,850.	2,110.	2,110.	2,110.	2,110.	2,110.	2,110.	2,110.	
委託	委託資材	木材等		ZH02140030	0000	ZH40002001	00	木杭	4.5×4.5×45cm	本	75.	75.	75.	75.	75.	75.	75.	75.	75.	
委託	委託資材	木材等		ZH02140036	0000	ZH40002002	00	木杭	6×6×60cm	本	160.	160.	160.	160.	160.	160.	160.	160.	160.	
委託	委託資材	測量器械等損料		ZM02080030	0000	M040022011	00	航空機	単発	時	129,760.	129,760.	155,710.	155,710.	155,710.	155,710.	155,710.	155,710.	155,710.	
委託	委託資材			ZM02090500	0000	M040023003	00	デジタル航空カメラ		時	209,040.	209,040.	200,000.	200,000.	200,000.	200,000.	200,000.	200,000.	200,000.	
委託	委託資材	移動変形調査		ZM02280000	0000	M040033057	00	伸縮計損料	7日巻	基・日	215.	215.	215.	215.	215.	215.	215.	215.	215.	
委託	委託資材	埋入式孔内観測計		ZH0101060190	0000	Z040032022	00	アルミケーシング		本	8,920.	8,920.	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	9,600.	
委託	委託資材	埋入式孔内観測計		ZH0101060200	0000	Z040032023	00	アルミカップリング		ヶ	2,120.	2,120.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	
委託	委託資材	埋入式孔内観測計		ZH0101060210	0000	Z040032024	00	ケーシングキャップ類		組	3,400.	3,400.	3,400.	3,400.	3,400.	3,400.	3,400.	3,400.	3,400.	
委託	委託資材	パイプ歪計		ZH0101060110	0000	Z040032019	00	パイプ歪計		本	3,870.	3,870.	3,870.	3,870.	3,870.	3,870.	3,870.	3,870.	3,870.	
委託	委託資材	パイプ歪計		ZH0101060120	0000	Z040032020	00	リード線		m	63.	63.	63.	63.	63.	63.	63.	63.	63.	
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	50m以下	日	1,900.	1,900.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	2,000.	
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	50m超～100m以下	日	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	100m超～200m以下	日	2,600.	2,600.	2,600.	2,600.	2,600.	2,600.	2,600.	2,600.	2,600.	
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	200m超～300m以下	日	2,800.	2,800.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	2,900.	
委託	委託資材	運搬費			0000		00	モノレール運搬機損料	300m超～500m以下	日	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	3,200.	
委託	委託資材	運搬費		ZH70055006	0000	Q040015020	00	モノレール運搬機損料	500m超～1000m以下	日	4,600.	4,600.	4,600.	4,600.	4,600.	4,600.	4,600.	4,600.	4,600.	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085010	0000	Q040021001	00	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	105,000.	105,000.	113,000.	113,000.	113,000.	113,000.	113,000.	113,000.	113,000.	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085020	0000	Q040022001	00	資料整理取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	83,600.	83,600.	90,000.	90,000.	90,000.	90,000.	90,000.	90,000.	90,000.	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085030	0000	Q040022002	00	資料整理取りまとめ	直接労務費(直接調査費分)	業務	97,400.	97,400.	106,000.	106,000.	106,000.	106,000.	106,000.	106,000.	106,000.	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085040	0000	Q040023001	00	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	80,500.	80,500.	87,900.	87,900.	87,900.	87,900.	87,900.	87,900.	87,900.	
委託	委託資材	地質調査		ZH70085050	0000	Q040023002	00	断面図等の作成	直接労務費(直接調査費分)	業務	97,400.	97,400.	106,000.	106,000.	106,000.	106,000.	106,000.	106,000.	106,000.	
委託	委託資材	地質調査		ZH70086010	0000	Q040024001	00	総合解析取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	443,000.	443,000.	486,000.	486,000.	486,000.	486,000.	486,000.	486,000.	486,000.	
委託	委託資材	その他		ZH05050505	0000	Z040022006	00	電子基準点RINEXデータ	実電子基準点方式	時間	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	2,400.	
委託	委託資材	その他		ZH45520001	0000	ZH45520001	00	電子基準点RINEXデータ	仮想基準点方式	分	40.	40.	40.	40.	40.	40.	40.	40.	40.	
委託	道路台帳	道路台帳	花巻	ZH02300030	0002	ZH45010040	02	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	北上	ZH02300030	0003	ZH45010040	03	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	水沢	ZH02300030	0004	ZH45010040	04	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	一関	ZH02300030	0005	ZH45010040	05	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	千厩	ZH02300030	0006	ZH45010040	06	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	大船渡	ZH02300030	0007	ZH45010040	07	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	690.	690.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	遠野	ZH02300030	0008	ZH45010040	08	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	釜石	ZH02300030	0009	ZH45010040	09	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	690.	690.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	宮古	ZH02300030	0010	ZH45010040	10	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	690.	690.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	岩手	ZH02300030	0011	ZH45010040	11	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	690.	690.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	久慈	ZH02300030	0012	ZH45010040	12	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	二戸	ZH02300030	0013	ZH45010040	13	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	葛巻	ZH02300030	0014	ZH45010040	14	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	西和賀	ZH02300030	0015	ZH45010040	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	普代	ZH02300030	0017	ZH45010040	17	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	種市	ZH02300030	0018	ZH45010040	18	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	安代	ZH02300030	0019	ZH45010040	19	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	630.	630.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	新里	ZH02300030	0022	ZH45010040	22	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	690.	690.	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	重茂	ZH02300030	0023	ZH45010040	23	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	610.	610.	610.	610.	610.	610.	610.	690.	690.	Z002354001と同じ
委託	委託資料	委託資料		ZM04140122	0000	ZH40101001	00	高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型]	トラック架装型・伸縮アーム・プラットフォーム型・作業床高9.9m	日	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	13,900.	
委託	委託資料	委託資料		ZM170001951	0000	ZH40102001	00	橋梁点検車[歩廊式]	歩廊幅0.5～0.9m 歩廊長6.0～15.2m 積載荷重200～300kg	日	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	67,200.	
委託	委託資材	調査費						一軸圧縮強度試験		1試料		10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	10,700.	
委託	委託資材	調査費						中性化試験		1試料		5,700.	5,700.	5,700.	5,700.	5,700.	5,700.	5,700.	5,700.	
委託	委託資材	調査費						塩化物イオン試験		1試料		23,000.	23,000.	23,000.	23,000.	23,000.	23,000.	23,000.	23,000.	
委託	委託資材	調査費						アルカリ骨材反応試験		1試料		150,400.	150,400.	150,400.	150,400.	150,400.	150,400.	150,400.	150,400.	
委託	委託資材	調査費						塗膜含有分析(PCB)		1試料		130,000.	130,000.	130,000.	130,000.	130,000.	130,000.	130,000.	130,000.	