













左岸 芝生管理 展開図 S=1:100










14000*4=56.0
控除 1.5×1.5×4箇所=9.0


業務委託箇所図



入畑ダム 左岸広場

材料表				
品名	単位	数量	単価	金額
① ハウダハエダ	5'	18.30	1	18.30
② プ	4'	11.1	1	11.1
③ ケヤクツ	5'	20	1	20.00
④ トキノ木	4'	10.10	2	20.20
⑤ ケヤクツ	4'	12	3	36.00
⑥ ケヤクツ	5'	12	5	60.00
⑦ ケヤクツ	4'	20	1	20.00
⑧ ケヤクツ	5'	10	3	30.00
⑨ ケヤクツ	5'	10	3	30.00
⑩ カンボウ	12	0.08	2	0.16
⑪ ニシキ	15	0.08	15	1.20
⑫ ムラサキツ	15	1.07	3	3.21
⑬ マユ	15	0.7	2	1.40
⑭ ヲウダン	15	0.7	52	36.40
⑮ フウダンツ	10		2	
⑯ イチ	0.5	0.5	121	60.50
⑰ イチ	0.5	0.5	30	15.00
⑱ カンボウ	0.5	0.5	16	8.00
⑲ カンボウ	0.5	0.5	10	5.00
⑳ カンボウ	0.5	0.5	122	61.00
㉑ カンボウ	0.5	0.5	180	90.00
㉒ カンボウ	0.5	0.5	240	120.00
㉓ カンボウ	0.5	0.5	270	135.00
㉔ イチ	12	0.5	100	120.00
㉕ イチ	12	0.5	100	120.00
㉖ ニシキ	12	0.5	115	138.00
㉗ イチ	12		65	78.00
㉘ 日本産				

型号	名称	规格		数量	备注
		mm	mm		
	工作平台	80		424	
	工作台	80		324	
	工作台	80			
	工作台	80		120	



入畑ダム 右岸広場

芝刈 150.71m²

材料表

図面	名称	単位	数量	備考
①	セメント	50	0.50	1 洗込用
②	セメント	50	0.50	1 洗込用
③	セメント	50	0.50	1 洗込用
④	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑤	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑥	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑦	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑧	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑨	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑩	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑪	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑫	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑬	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑭	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑮	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑯	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑰	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑱	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑲	セメント	50	0.50	1 洗込用
⑳	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉑	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉒	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉓	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉔	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉕	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉖	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉗	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉘	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉙	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉚	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉛	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉜	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉝	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉞	セメント	50	0.50	1 洗込用
㉟	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊱	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊲	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊳	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊴	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊵	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊶	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊷	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊸	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊹	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊺	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊻	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊼	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊽	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊾	セメント	50	0.50	1 洗込用
㊿	セメント	50	0.50	1 洗込用

H=0~60cm 85本

H=60~100cm 20m²

H=0~60cm 26本

H=100cm~ 10本

H=0~60cm 1本

寄植(低木)
68.1m²

図面⑪~⑫

図面⑬~

図面⑮~⑯

図面①~

H=100cm~ 120m²

H=0~60cm 70m²

H=100cm~ 4本

寄植(中木)
520.6m²

● 高木 8本

樹木管理 H=100cm以上
10+4=14本


樹木管理 H=60cm未満
26+85+1=112本

しほり冬囲い
14+112=126本

密植しほり工
20+70+120=210m²

7 県単 実施

入畑ダム 展望広場



7 県単 実施

入畑ダム 中流広場

材料表


記号	名称	単位	数量	備 考
①	ササユシ	25 0.00	15	ササユシ
②	ササユシ	00 0.00	30	ササユシ
③	ササユシ	50 0.00	20	ササユシ
④	ササユシ	50 0.00	30	ササユシ
⑤	ササユシ	50 0.00	1	ササユシ
⑥	ササユシ	50 0.00	1	ササユシ
⑦	ササユシ	50 0.00	15	ササユシ
⑧	ササユシ	50 0.00	20	ササユシ
⑨	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑩	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑪	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑫	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑬	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑭	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑮	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑯	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑰	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑱	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑲	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
⑳	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉑	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉒	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉓	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉔	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉕	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉖	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉗	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉘	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉙	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉚	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉛	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉜	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉝	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉞	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㉟	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊱	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊲	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊳	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊴	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊵	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊶	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊷	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊸	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊹	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊺	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊻	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊼	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊽	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊾	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ
㊿	ササユシ	50 0.00	10	ササユシ

芝刈 641.91m2 図面①～②

機械除草 164m2

7 県単 実施

入畑ダム 上流広場



区号	名称	型式	長さ	重量
1-1	アクリル	05	200	
1-2	エポキシ樹脂	05	05	100
1-3	エポキシ樹脂	05	05	100
1-4	エポキシ樹脂	05	05	100
1-5	エポキシ樹脂	05	05	100
1-6	エポキシ樹脂	05	05	100
1-7	エポキシ樹脂	05	05	100
1-8	エポキシ樹脂	05	05	100
1-9	エポキシ樹脂	05	05	100
1-10	エポキシ樹脂	05	05	100
1-11	エポキシ樹脂	05	05	100
1-12	エポキシ樹脂	05	05	100
1-13	エポキシ樹脂	05	05	100
1-14	エポキシ樹脂	05	05	100
1-15	エポキシ樹脂	05	05	100
1-16	エポキシ樹脂	05	05	100
1-17	エポキシ樹脂	05	05	100
1-18	エポキシ樹脂	05	05	100
1-19	エポキシ樹脂	05	05	100
1-20	エポキシ樹脂	05	05	100
1-21	エポキシ樹脂	05	05	100
1-22	エポキシ樹脂	05	05	100
1-23	エポキシ樹脂	05	05	100
1-24	エポキシ樹脂	05	05	100
1-25	エポキシ樹脂	05	05	100
1-26	エポキシ樹脂	05	05	100
1-27	エポキシ樹脂	05	05	100
1-28	エポキシ樹脂	05	05	100
1-29	エポキシ樹脂	05	05	100
1-30	エポキシ樹脂	05	05	100
1-31	エポキシ樹脂	05	05	100
1-32	エポキシ樹脂	05	05	100
1-33	エポキシ樹脂	05	05	100
1-34	エポキシ樹脂	05	05	100
1-35	エポキシ樹脂	05	05	100
1-36	エポキシ樹脂	05	05	100
1-37	エポキシ樹脂	05	05	100
1-38	エポキシ樹脂	05	05	100
1-39	エポキシ樹脂	05	05	100
1-40	エポキシ樹脂	05	05	100
1-41	エポキシ樹脂	05	05	100
1-42	エポキシ樹脂	05	05	100
1-43	エポキシ樹脂	05	05	100
1-44	エポキシ樹脂	05	05	100
1-45	エポキシ樹脂	05	05	100
1-46	エポキシ樹脂	05	05	100
1-47	エポキシ樹脂	05	05	100
1-48	エポキシ樹脂	05	05	100
1-49	エポキシ樹脂	05	05	100
1-50	エポキシ樹脂	05	05	100
1-51	エポキシ樹脂	05	05	100
1-52	エポキシ樹脂	05	05	100
1-53	エポキシ樹脂	05	05	100
1-54	エポキシ樹脂	05	05	100
1-55	エポキシ樹脂	05	05	100
1-56	エポキシ樹脂	05	05	100
1-57	エポキシ樹脂	05	05	100
1-58	エポキシ樹脂	05	05	100
1-59	エポキシ樹脂	05	05	100
1-60	エポキシ樹脂	05	05	100
1-61	エポキシ樹脂	05	05	100
1-62	エポキシ樹脂	05	05	100
1-63	エポキシ樹脂	05	05	100
1-64	エポキシ樹脂	05	05	100
1-65	エポキシ樹脂	05	05	100
1-66	エポキシ樹脂	05	05	100
1-67	エポキシ樹脂	05	05	100
1-68	エポキシ樹脂	05	05	100
1-69	エポキシ樹脂	05	05	100
1-70	エポキシ樹脂	05	05	100
1-71	エポキシ樹脂	05	05	100
1-72	エポキシ樹脂	05	05	100
1-73	エポキシ樹脂	05	05	100
1-74	エポキシ樹脂	05	05	100
1-75	エポキシ樹脂	05	05	100
1-76	エポキシ樹脂	05	05	100
1-77	エポキシ樹脂	05	05	100
1-78	エポキシ樹脂	05	05	100
1-79	エポキシ樹脂	05	05	100
1-80	エポキシ樹脂	05	05	100
1-81	エポキシ樹脂	05	05	100
1-82	エポキシ樹脂	05	05	100
1-83	エポキシ樹脂	05	05	100
1-84	エポキシ樹脂	05	05	100
1-85	エポキシ樹脂	05	05	100
1-86	エポキシ樹脂	05	05	100
1-87	エポキシ樹脂	05	05	100
1-88	エポキシ樹脂	05	05	100
1-89	エポキシ樹脂	05	05	100
1-90	エポキシ樹脂	05	05	100
1-91	エポキシ樹脂	05	05	100
1-92	エポキシ樹脂	05	05	100
1-93	エポキシ樹脂	05	05	100
1-94	エポキシ樹脂	05	05	100
1-95	エポキシ樹脂	05	05	100
1-96	エポキシ樹脂	05	05	100
1-97	エポキシ樹脂	05	05	100
1-98	エポキシ樹脂	05	05	100
1-99	エポキシ樹脂	05	05	100
1-100	エポキシ樹脂	05	05	100

機械除草 1,188m2


・横断防止柵チェーン取付、取外し 1式

7 県単 実施

入畑ダム 管理用道路

機械除草 1,529 m2


・スノーポール設置,撤去 1式



入畑ダム 管理公舎 (北上市常盤台)



常盤台公舎植栽移植
ドウダン 17本



$$A = \frac{(18.25+18.1)}{2} \times \frac{(22.7+22.50)}{2}$$

$$= 18.175 \times 22.6 = 410.755$$

$$A - \text{建物控除} = 410.755 - 52.99$$

$$= 357.765 \text{ m}^2$$

※建物控除

- 倉庫 = $3.64 \times 5.46 = 19.87$
- 北本内倉庫 = $1.92 \times 18.2 = 33.12$
- 建物控除 = 52.99 m

管理公舎敷除草

配置図 1:300

機械除草 357.8m2

入畑ダム管理公舎	換取	1級建築士事務所 登録第023号 (岩手県) 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市茶園一丁目3番6号 農林会館内 TEL 0196 (23) 8161 内線 274・275	換図	担当 設計 事務所 北上市大
----------	----	--	----	-------------------------

7 県単 実施

入畑ダム 橋詰広場

