

発生材（鉄骨など）売払い仕様書

第1節 総則

この仕様書は、岩手県が発注する「発生材（鉄骨など）売払い」契約に適用する。

第2節 計画概要

1 売払いの目的

発生（鉄骨など）（以下、「契約物件」という）の再資源化を目的に売払い、処分するものである。

2 入札件名

発生材（鉄骨など）売払い

3 売払物品及び数量

発生材（鉄骨など） 458.78 トン（別紙「売払い品目一覧」のとおり）
（上記数量は、設計上の数値であり、当該数量の引渡しを保証するものではない。）

4 保管・引渡し場所

岩手県岩手郡岩手町

（位置図や地番等はこの入札の参加資格を有するものに限り示すものとする。）

5 搬出期限

令和7年11月7日（金）

6 引渡しに係る留意事項等

- （1） 契約物件は長期間保管場所に放置せず、速やかに搬出すること。
- （2） 契約物件の搬出に使用する運搬機器については、買受者が準備し搬出すること。
- （3） 発生材（鉄骨など）の搬出は、盛岡広域振興局土木部岩手土木センター職員の立会いのもと行うこと。

なお、搬出日程については買受者及び盛岡広域振興局土木部岩手土木センター職員との間で調整し対応すること。

盛岡広域振興局土木部岩手土木センター （TEL）0195-62-2888 （FAX）0195-62-6066

第3節 一般事項

1 適用範囲等

- （1） 本仕様書は、「発生材（鉄骨など）売払い」業務において、適正を期するため必要事項を定める。
- （2） 仕様書及び岩手県担当者の指示に基づき実施するものとする。
- （3） 仕様書及び施行上疑義が生じた場合は、岩手県担当者との協議のうえ取り決めるものとする。

また、本仕様書に明記されていない事項にあっても必要なものは、買受者の負担により施行する

ものとする。

(4) 実施に際しては、関係法令等を遵守し円滑な進捗を図り、事故防止に万全を期すこと。

2 買受金の納付

買受者は、岩手県が発行する納入通知書より指定日までに買受額を納付するものとする。

3 所有権の移転

契約物件の所有権は、買受者が買受額を納付したことを岩手県が確認した時をもって、岩手県から買受者に移転するものとする。

4 危険負担

契約物件の所有権が、岩手県から買受者に移転したときから契約物件の引渡しのおきまでにおいて、岩手県の責に帰すことができない理由により契約物件が滅失または毀損した場合の損害は、すべて買受者が負担するものとする。

第4節 その他

1 入札又は契約についての問合せ先

岩手県盛岡広域振興局盛岡審査指導監 (TEL) 019-629-6665 (FAX) 019-629-6674

2 仕様書についての問合せ先

岩手県盛岡広域振興局土木部岩手土木センター (TEL) 0195-62-2888 (FAX) 0195-62-6066

売払い品目一覧

下記数量は、設計上の数値であり、当該数量の引渡しを保証するものではない。
 よって実際の数量については、現地公開において現物を確認のうえ判断すること。
 また、品質規格等についても現地公開において現物を確認のうえ判断すること。
 なお、現物の確認を行わず入札に参加した者は、現物の確認を行ったとみなすものとする。

①う回路防護柵他撤去材一式

品目	規格	スクラップ分類	数量t	荷姿
ガードレール	Gr-B-4E ビーム	H3	6.202	10枚×14束=140枚(44.3kg/枚)
ガードレール	Gr-B ビーム(乱尺物)	H3	0.139	6枚/束
ガードレール	Gr-B-2E ビーム	H3	0.2142	9枚×1束(23.8kg/枚)
ガードレール	Gr-B用 袖ビーム	H3	0.1488	5枚×4束+4枚×1束(6.2kg/枚)
ガードレール	Gr-B-4E 支柱	H3	4.2	10本×15束+5本(27.1kg/本)
ガードレール	Gr-B-4E 支柱(乱尺物)	H3	0.285	13本
ガードレール	Gr-B用 ブラケット1式	H1	0.161	ドラム缶入り(缶重量控除済)
ガードレール	Gr-B用 BTN1式	H1	0.207	ドラム缶入り(缶重量控除済)
柵Gr蓋	RH用21枚・SM1000*1000用1枚・SM800*800用1枚	H2	0.619	

②現河川・新河川仮設防護柵撤去材一式

H鋼付仮設防護柵	H-300*300*6.800	H2	0.722	1本
H鋼付仮設防護柵	H-300*500*7.500	H2	1.229	1本
H鋼付仮設防護柵	H-300*500*7.500	H2	1.206	1本
H鋼仮設Gr	H-300*400*5.000	H2	3.188	0.797t×4本
H鋼仮設Gr	H-300*300*5.000(小口PL有り)	H2	2.440	0.610t×4本
H鋼仮設Gr	H-300*300*5.000(小口PL無し)	H2	1.204	0.602t×2本
H鋼仮設Gr	H-300*400*4.700	H2	0.753	1本
H鋼仮設Gr	H-300*400*5.000	H2	1.61	0.805t×2本
H鋼仮設Gr	H-300*300*4.200	H2	0.518	1本
H鋼付仮設防護柵	H-300*300*6.800	H2	0.727	1本

③自立式土留撤去材一式

軽量鋼矢板	軽量鋼矢板2型 t=5mm×1,300mm	H2	6.2338	324枚
軽量鋼矢板	軽量鋼矢板2型 t=5mm×1,450mm	H2	0.6438	30枚
親杭(H鋼杭)	H350×350×12×19×9m	H1	34.2641	28本
頭部連結材(C型钢)	C-300×90×9×13	H1	1.5539	5本
土留連結材(H型钢)	H175×175×7.5×11×1.45m	H1	0.0808	2本

④現河川仮橋撤去材

覆工受桁(H型钢)	H400×400×13×21	H1	51.2053	33本
土留PL(小口)	PL-12×356×193	H1	0.2588	6.47kg×40枚
土留PL取付PL	PL-12×356×183	H1	0.3561	6.14kg×58枚
親杭	H350×350×12×19	H1	44.1403	46本
キリンジャッキ	30J	H1	0.99	90kg×11個
補助ピース	30DP-2	H1	0.88	40kg×22個
補助ピース	30DP-3	H1	0.55	50kg×11個
切梁	H-300×300×10×15	H1	6.05	11本
腹起し	H-400×400×13×21	H1	2.2	2本
腹起し	H-400×400×13×21	H1	12.8	16本
腹起し	H-400×400×13×21	H1	1.4	2本
覆工板ズレ止め	C-200×90×8×13.5	H1	2.4301	11本
軽量土留鋼矢板	t=6(厚さ)	H2	18.0782	400枚
桁受	C-380×100×13×20	H1	10.9753	25本
頭部連結材	C-380×100×13×20	H1	0.4704	2本
架設高欄地覆(PL付)	C-380×100×10.5×16	H1	3.1725	8本
地覆補強PL	PL-9×362×80	H1	0.0574	2.05kg×28枚
覆工板	1.0m×2.0m一般覆工板	H1	67.84	424枚
異形覆工板SM材締結	H-200×200×8×12	H1	0.1346	2本
ブラケット	75LB	H1	0.6	40本
一体化治具	BNT含まず	H1	2.8824	24セット
土留めプレート	PL-12×398	H1	1.7513	29枚
腹起し部材	PL-14×400×800	H1	1.26	36枚
ウェブジャッキ	WJM4050	H1	0.33	44本
隙間塞ぎ材	L-100×100×10	H1	0.6079	24本
高欄手すり	L-75×75×9	H1	1.16	1式
撤去ボルト等		H1	2.213	ドラム缶入り(7缶)
裏込め	H200～H400用	H1	0.0794	23本
調整材	H200～H400用	H1	0.0242	23本
受材	H200～H400用	H1	0.069	23本
横継ぎ材	C-200×80×7.5×11	H1	0.4895	13本

⑤新河川仮橋撤去材

覆工板	1.0m×2.0m一般覆工板	H1	50.456	119枚
異形覆工板		H1	10.43	14枚
主桁 L=10500	H-900×300×16×28	H1	40.32	16本
横継ぎ材取付PL	PL-12×172×842	H1	1.5277	112枚
受桁	H-594×302×14×23	H1	9.945	6本
受桁補強PL	PL-12×144×546	H1	0.4001	54枚
橋脚杭	H-400×400×13×21	H1	20.7828	24本
TOPプレート	PL-16×450×450	H1	0.6103	24枚
横継ぎ材 L=2400	C-300×90×13	H1	5.1206	56本
高さ調整材 L=1900	H-900×300×16×28	H1	6.384	14本
土留めPL KP1、KP3	PL-9×835×400	H1	0.6608	28枚
特殊覆工板用高さ調整	PL-12×142×842	H1	0.6306	56枚
軽量鋼矢板 L=2400	3B t=6	H2	2.6107	42枚
高欄地覆	C-380×100×10.5×16	H1	2.18	8本
補強PL①	PL-9×249×378	H1	0.1064	16枚
補強PL②	PL-12×142×842	H1	0.1802	16枚
転落防止柵パネル	3.0m	H3	0.24	12枚
転落防止柵パネル	1.75m	H3	0.12	2枚
転落防止柵支柱		H3	0.17	16本
覆工ズレ止め	C-200×90×8×13.5	H1	1.1072	6本
撤去ボルト等		H1	0.799	ドラム缶入り(4缶)

H1計	405.285
H2計	41.7825
H3計	11.719
合計	458.7865

合計の小数点第3位以下を切捨てし、458.78トン(計算値)