（様式）

公所名　　県北広域振興局土木部

入札時（見積）積算参考資料

工事名　：　二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事

単価適用年月日　　：　　令和７年11月

歩掛適用年月日　　：　　令和７年11月

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

1　歩掛について

マットレス基礎

	土木一般世話役	普通作業員			備考
ｼﾞｵｾﾙ小運搬･展開	2.0	20.0			1000m2あたり
吸出し防止材敷設		4.0			1000m2あたり
樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設		5.0			1000m2あたり

野芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ

	土木一般世話役	造園工	普通作業員		備考
野芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ	0.43	1.28	2.99		100m2あたり

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 天端部

	普通作業員				備考
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 天端部	0.67				100mあたり

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 堤脚部

	普通作業員				備考
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 堤脚部	2.30				100mあたり

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 端止部

	普通作業員				備考
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 端止部	0.28				10mあたり

階段用手摺

	普通作業員				備考
施工費	12.10				100mあたり

2　供用日数について

	供用日数	総供用日数	
敷鉄板	291	656	単価291
H形鋼杭賃料	291	641	単価373
鋼矢板賃料	291	641	単価374
鋼矢板賃料	291	641	単価375
鋼矢板賃料	291	641	単価376
鋼矢板賃料	291	641	単価377
鋼矢板賃料	291	641	単価378
軽量覆工板賃料	291		単価379
上部工主部材賃料	291		単価380

	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

令和 7年度

実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名　二級河川 小屋畑川
工　事　名　二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事

施工箇所名　久慈市長内町地内

円也

４４７日間

2

	名　　称	数　量	単　位	摘　　要
工事の概要	施工延長			
		395	m	
	掘削工			工種区分　河川工事
		11,645	m3	工事中止日数　0日
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工			単価地区　久慈
		839	m2	単価使用年月　2025年11月
	ﾏｯﾄﾚｽ基礎工			歩掛適用年月　2025年11月
		260	m2	
	野芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ			
		1,681	m2	
	取付道路工			
		1	式	
	仮橋等撤去工			
		1	式	

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（河道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,300				単　1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	90				単　2号
堤防天端工		式	1				
天端敷砂利 2.5≦W	砕石規格:RC-40,敷圧:100mm	m2	370				単　3号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,080				単　4号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	420				単　5号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	10,400				単　6号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（河道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 L=15.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,400				単　7号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	840				単　8号
埋戻し 前面	土質:土砂	m3	310				単　9号
埋戻し 背面	土質:土砂	m3	180				単　10号
基面整正		m2	270				単　11号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	1:1.5～2.0	式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m	8				単　12号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:1.5～2.0	m2	51				単　13号
裏込砕石	砕石規格:RC-40	m3	10				単　14号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張)	1:1.0～1.5	式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m	8				単　15号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（河道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:1.0～1.5	m2	40				単　16号
裏込砕石	砕石規格:RC-40	m3	12				単　17号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	1:0.5	式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m	195				単　18号
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5,空積	m2	713				単　19号
裏込砕石	砕石規格:RC-40	m3	350				単　20号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	1:0.5～1.0	式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m	8				単　21号
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5～1.0,練積	m2	35				単　22号
裏込砕石	砕石規格:RC-40	m3	15				単　23号
護岸付属物工		式	1				
小口止工 左岸,ﾀｲﾌﾟ②	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	箇所	1				単　24号
小口止工 左岸,ﾀｲﾌﾟ④	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	箇所	1				単　25号

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（河道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
隔壁工 右岸,ﾀｲﾌﾟ②	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	箇所	4				単　26号
護岸基礎工		式	1				
ﾏｯﾄﾚｽ基礎工	150MP,T=300,2段	m2	260				単　27号
多自然護岸工		式	1				
野芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ	1:2.0～3.5	m2	1,681				単　28号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 天端部	1000ﾀｲﾌﾟ	m	194				単　29号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 堤脚部	2000ﾀｲﾌﾟ	m	194				単　30号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 端止部		m	22				単　31号
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	かご厚さ:t=50cm,かご本体材質:亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ,詰石種類:割栗石,詰石規格:径15～20cm	m2	194				単　32号
植生工		式	1				
種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	m2	160				単　33号
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上	m2	680				単　34号
階段工		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（河道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	箇所	1				単　35号
水路工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土質	m3	60				単　36号
埋戻し	土質:土質	m3	40				単　37号
基面整正		m2	40				単　38号
吐口工		式	1				
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m3	0.4				単　39号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	2				単　40号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m3	0.8				単　41号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	1				単　42号
間詰	現地発生材	m3	0.3				単　43号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m3	8				単　44号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（河道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	36				単　45号
止水板	止水板種類:FF200×5	m	4				単　46号
ふとんかご	幅:120cm,高さ:50cm,種別:ｽﾛｰﾌﾟ式,詰石種類:鉄線籠用割栗石,詰石規格:150～200mm	m	4				単　47号
横断管渠工		式	1				
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m3	0.9				単　48号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	2				単　49号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m3	7				単　50号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	35				単　51号
止水板	止水板種類:FF200×5	m	3				単　52号
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSBⅠ型　φ300	m	4				単　53号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m3	0.1				単　54号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	0.4				単　55号
現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	1				単　56号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（河道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋,700×700用(T-25)	枚	1				単　57号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m3	0.06				単　58号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	0.2				単　59号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	10				単　60号
舗装版破砕 低騒音･低振動対策	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	270				単　61号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 低騒音･低振動対策	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	22				単　62号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=4.4km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13				単　63号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13				単　64号
殻運搬 L=7.7km	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	22				単　65号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	22				単　66号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（河道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	m3	670				単　67号
敷砂利 W=3.0m	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2	890				単　68号
工事用道路撤去		m3	750				単　69号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	750				単　70号
土砂等運搬 L=15.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	750				単　71号
直接工事費		式	1				(直1/5)
共通仮設		式	1				(共1/5)
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（河道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/5)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般1/5)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	510				単　72号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	50				単　73号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10				単　74号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	400				単　75号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単　76号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	2				単　77号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,200				単　78号
盛土工		式	1				

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩道盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単　79号
歩道盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50				単　80号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	110				単　81号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	850				単　82号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	m2	960				単　83号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	60				単　84号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単　85号 1m≦W＜4m
基面整正		m2	40				単　86号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=2.00m 天端斜切	m	4				単　87号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=2.25m 天端斜切	m	6				単　88号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=2.50m 天端斜切	m	6				単　89号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=2.75m 天端斜切	m	4				単　90号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=3.00m 天端斜切	m	2				単　91号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	370				単　92号
床掘り	土質:土砂	m3	220				単　93号
埋戻し	土質:土砂	m3	130				単　94号 1m≦W＜4m
埋戻し	土質:土砂	m3	300				単　95号 W＜1m
基面整正		m2	500				単　96号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式 300×300 1種	m	21				単　97号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式 300×500 1種	m	3				単　98号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式 300×300 3種	m	248				単　99号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:BF1種 300×200	m	338				単 100号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:BF1種 400×260	m	40				単 101号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:BF1種 450×295	m	5				単 102号
ﾍﾞﾝﾁﾎﾞｯｸｽ	300型	m	17				単 103号
側溝蓋	落蓋式300用 Gr蓋 T-2	枚	2				単 104号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	43				単 105号
側溝蓋	落蓋式300用 Gr蓋 T-25	枚	25				単 106号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	447				単 107号
管渠工		式	1				

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC1-D300	管規格:外圧管1種	m	8				単 108号
ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC1-D450	管規格:外圧管1種	m	1				単 109号
ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC1-D450	管規格:外圧管2種	m	27				単 110号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
現場打ち集水桝 600×600×600	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	3				単 111号
現場打ち集水桝 600×600×700	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	4				単 112号
現場打ち集水桝 600×600×800	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	1				単 113号
現場打ち集水桝 700×700×600	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	3				単 114号
現場打ち集水桝 700×700×700	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	1				単 115号
現場打ち集水桝 700×700×800	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	1				単 116号
現場打ち集水桝 900×900×1000	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	3				単 117号
集水桝蓋	600×600用 Gr蓋 T-2	枚	3				単 118号
集水桝蓋	700×700用 Gr蓋 T-2	枚	5				単 119号

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝蓋	900×900用 Gr蓋 T-2	枚	3				単 120号
集水桝蓋	600×600用 Gr蓋 T-25	枚	5				単 121号
第1号横断管渠工		式	1				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:CSBⅠ型 D600	m	10				単 122号
ﾋｭｰﾑ管(B型管) PK1-RC1-D600	管規格:外圧管1種	m	1				単 123号
現場打ち集水桝 900×900×1000 呑口桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	1				単 124号
現場打ち集水桝 900×900×1100 中間桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	1				単 125号
吐口	18-8-40 W/C≦60% 高炉B	箇所	1				単 126号
集水桝蓋	900×900用 Gr蓋 T-25	枚	2				単 127号
第2号横断管渠工		式	1				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:CSBⅠ型 D450	m	14				単 128号
現場打ち集水桝 700×700×800 呑口･吐口桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	2				単 129号
集水桝蓋	700×700用 Gr蓋 T-2	枚	2				単 130号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
第3号横断管渠工		式	1				
ﾋｭｰﾑ管(B型管) PK1-RC2-D600	管規格:外圧管2種	m	7				単 131号
現場打ち集水桝 900×900×1000 呑口･吐口桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	2				単 132号
集水桝蓋	900×900用 Gr蓋 T-2	枚	2				単 133号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 低騒音･低振動対策	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	15				単 134号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 低騒音･低振動対策	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1				単 135号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	94				単 136号
舗装版破砕 低騒音･低振動対策	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	1,360				単 137号
舗装版破砕 低騒音･低振動対策	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	m2	13				単 138号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=7.7km	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	15				単 139号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻処分:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	15				単 140号
殻運搬 L=7.7km	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単 141号
殻処分	殻処分:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単 142号
殻運搬 L=4.4km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	68				単 143号
殻処分	殻処分:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	68				単 144号
殻運搬 L=7.7km	殻運搬:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(舗装版)	m3	1				単 145号
殻処分	殻処分:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(舗装版)	m3	1				単 146号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	377				単 147号
殻運搬 L=7.7km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	17				単 148号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	17				単 149号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	旧道	式	1				
下層路盤(車道･路肩部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	m2	539				単 150号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	m2	519				単 151号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	498				単 152号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	長内橋線	式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:190mm	m2	28				単 153号
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:190mm	m2	1,720				単 154号
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm	m2	37				単 155号
下層路盤(歩道部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm	m2	421				単 156号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	26				単 157号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	1,710				単 158号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	23				単 159号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,690				単 160号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	377				単 161号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	37				単 162号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2	406				単 163号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:180/240×300×600 標準型 両面R	m	159				単 164号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:180/240×300×600 切下型 両面R	m	6				単 165号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	158				単 166号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	22				単 167号
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:土中建込	m	65				単 168号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵基礎工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC-800	m	22				単 169号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	680				単 170号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱	m	170				単 171号
第1号取付道路工		式	1				
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	100				単 172号
盛土工		式	1				
路側盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 173号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道/路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	m2	101				単 174号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2	98				単 175号
第2号取付道路工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	5				単 176号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	130				単 177号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	120				単 178号
植生工		式	1				
種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	m2	120				単 179号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道/路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	m2	104				単 180号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2	99				単 181号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
第3号取付道路工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	2				単 182号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	10				単 183号
植生工		式	1				
種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	m2	10				単 184号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道/路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	m2	40				単 185号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2	37				単 186号
取付坂路工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	10				単 187号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	2				単 188号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	8				単 189号
植生工		式	1				
種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	m2	8				単 190号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道/路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	m2	91				単 191号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2	14				単 192号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m越	m2	72				単 193号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単 194号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				(直2/5)
共通仮設		式	1				(共2/5)
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 L=2.4km		台	1				単 195号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現2/5)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般2/5)
工事価格		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新川3号橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工 市道小屋畑橋線		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	3				単 196号
路体盛土工		式	1				
土羽土	施工規模:2.5m未満	m3	2				単 197号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	6				単 198号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	2				単 199号
土砂等運搬 L=15.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2				単 200号
道路土工 市道上長内線		式	1				
掘削工		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	80				単 201号
路体盛土工		式	1				
土羽土	施工規模:2.5m未満	m3	30				単 202号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	10				単 203号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	70				単 204号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	60				単 205号
土砂等運搬 L=15.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60				単 206号
法面工 市道小屋畑橋線		式	1				
植生工		式	1				
種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	m2	6				単 207号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工 市道上長内線		式	1				
植生工		式	1				
種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	m2	70				単 208号
排水構造物工 市道上長内線		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	8				単 209号
床掘り	土質:土砂	m3	70				単 210号
埋戻し	土質:土砂	m3	6				単 211号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 212号
基面整正		m2	50				単 213号
側溝工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝車道用 300×300	m	14				単 214号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝車道用 300×400	m	22				単 215号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ1種 300×200	m	25				単 216号
自由勾配側溝	側溝規格:車道部 300×400	m	8				単 217号
自由勾配側溝	側溝規格:車道部 300×500	m	5				単 218号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	72				単 219号
側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝 車道蓋300用	枚	13				単 220号
管渠工		式	1				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:CSBⅠ型 D300	m	15				単 221号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
現場打ち集水桝 600×600×700	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	2				単 222号
現場打ち集水桝 700×700×800	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	箇所	1				単 223号
蓋版	蓋版の規格:集水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600×600用 T-2	枚	1				単 224号
蓋版	蓋版の規格:集水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600×600用 T-25	枚	1				単 225号
蓋版	蓋版の規格:集水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 700×700用 T-25	枚	1				単 226号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工 市道上長内線		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	18				単 227号
舗装版破砕 低騒音･低振動対策	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2	170				単 228号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=4.4km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7				単 229号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7				単 230号
舗装		式	1				
舗装工 市道小屋畑橋線		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	m2	9				単 231号
下層路盤(車道･路肩部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm	m2	15				単 232号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	m2	9				単 233号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	9				単 234号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	14				単 235号
舗装工 市道上長内線		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	m2	451				単 236号
下層路盤(車道･路肩部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm	m2	51				単 237号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	m2	451				単 238号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	464				単 239号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	48				単 240号
区画線工		式	1				
区画線工 市道小屋畑橋線		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	35				単 241号
区画線工 市道上長内線		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	180				単 242号
直接工事費		式	1				(直3/5)
共通仮設		式	1				(共3/5)
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現3/5)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般3/5)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 取付道路）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新設市道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 本線	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	650				単 243号
掘削 進入路	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	70				単 244号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	5				単 245号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部) 本線	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	260				単 246号
法面整形(切土部) 進入路	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40				単 247号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	20				単 248号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	710				単 249号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新設市道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 L=15.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	710				単 250号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
種子散布 本線	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	m2	280				単 251号
種子散布 進入路	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	m2	40				単 252号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
敷砂利工		式	1				
敷砂利 進入路 2.5≦W	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2	20				単 253号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部) 凍上抑制層含む 本線	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	m2	591				単 254号
上層路盤(車道･路肩部) 本線	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	m2	591				単 255号
表層(車道･路肩部) 本線	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	562				単 256号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新設市道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) 凍上抑制層含む 転回所	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	m2	33				単 257号
上層路盤(車道･路肩部) 転回所	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	m2	33				単 258号
表層(車道･路肩部) 本線	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	32				単 259号
路盤 進入路	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	m2	71				単 260号
表層(車道･路肩部) 進入路	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	69				単 261号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	280				単 262号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	3				単 263号
埋戻し	土質:土砂	m3	2				単 264号
基面整正		m2	1				単 265号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新設市道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1				単 266号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m3	0.3				単 267号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	3				単 268号
型枠	型枠の種類:円形空洞型枠	m	0.4				単 269号
視線誘導標 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	視線誘導標規格:両面反射,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満	本	4				単 270号
視線誘導標 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	視線誘導標規格:両面反射,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),施工規模:10本未満	本	4				単 271号
直接工事費		式	1				(直4/5)
共通仮設		式	1				(共4/5)
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（新設市道）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				(現4/5)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般4/5)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 仮橋等撤去）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
仮設工 迂回路撤去		式	1				
迂回路撤去工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	610				単 272号
大型土のう	撤去 耐候性3年	袋	9				単 273号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	620				単 274号
土砂等運搬 L=15.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	620				単 275号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	m	160				単 276号
舗装版破砕 低騒音･低振動対策 本線･仮橋取付	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	840				単 277号
舗装版破砕 低騒音･低振動対策 取付坂路	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	11				単 278号
殻運搬 L=4.4km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34				単 279号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34				単 280号
現場発生品運搬 L=26.4km	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	t	0.03				単 281号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 仮橋等撤去）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	t	0.03				単 282号
仮排水路撤去		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 低騒音･低振動対策	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.2				単 283号
排水管撤去		m	5				単 284号
殻運搬 L=7.7km	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.2				単 285号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.2				単 286号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単 287号
仮設工 仮設ﾔｰﾄﾞ撤去		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路撤去		m3	20				単 288号
整地		m3	20				単 289号
土砂等運搬 L=15.5km		m3	20				単 290号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 仮橋等撤去）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去	m2	1,695				単 291号
仮設防護柵工		式	1				
仮設防護柵	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙH鋼基礎 5m/基 設置･撤去	m	50				単 292号
仮設工 仮橋撤去		式	1				
仮橋･仮桟橋工		式	1				
埋戻し	土質:土砂	m3	80				単 293号
埋戻し H鋼杭引抜後	土質:土砂	m3	2				単 294号
H鋼基礎引抜	H350×350 L=14.0m	本	10				単 295号
橋脚		t	12				単 296号
仮橋上部	作業区分:撤去	t	17				単 297号
土木ｼｰﾄ撤去		m2	200				単 298号
覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋]	撤去	m2	128				単 299号
仮設舗装撤去	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	130				単 300号

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 仮橋等撤去）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設高欄	形式区分:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,作業区分:撤去	m	32				単 301号
仮橋下部材料	賃料	式	1				内 1号
仮橋上部材料	賃料	式	1				内 2号
殻運搬 L=4.4km	殻種別:舗装版破砕	m3	6				単 302号
殻処分	殻種別:舗装版破砕	m3	6				単 303号
現場発生品運搬 L=26.4km	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	t	0.03				単 304号
現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	t	0.03				単 305号
現場発生品運搬 L=9.0km	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	6.85				単 306号
現場発生品処分 ﾍﾋﾞｰH1	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	5.58				単 307号
現場発生品処分 ﾍﾋﾞｰH3	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	1.27				単 308号
舗装		式	1				
舗装工 本線復旧		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 仮橋等撤去）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	365				単 309号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	150				単 310号
直接工事費		式	1				(直5/5)
共通仮設		式	1				(共5/5)
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費 L=1044km	L≦12m 片道	t	39.41				単 311号 桁･覆工板
仮設材運搬費 L=55.0km	L≦12m 片道	t	7.56				単 312号 土留鋼矢板
仮設材運搬費 L=55.0km	12m<L≦15m 片道	t	18.9				単 313号 支持杭
仮設材運搬費 L=55.0km	L≦12m 片道	t	292.5				単 314号 敷鉄板
仮設材運搬費 L=55.0km	L≦12m 片道	t	6.09				単 315号 仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

岩手県県土整備部

工事番号：2025-7005-sw06-01

設計内訳書（小屋畑橋 仮橋等撤去）

工事名	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その３）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現5/5)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般5/5)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

岩手県県土整備部

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	

内　1号	仮橋下部材料	賃料	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼杭賃料		本	1				単 373号 管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		枚	4				単 374号 管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		枚	4				単 375号 管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		枚	4				単 376号 管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		枚	2				単 377号 管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		枚	2				単 378号 管理費区分：0
合計							

47

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

内　2号	仮橋上部材料	賃料	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量覆工板賃料		m2	128				単 379号 管理費区分：0
上部工主部材賃料		t	17.01				単 380号 管理費区分：0
合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 3号	天端敷砂利	砕石規格:RC-40,敷圧:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	10			管理費区分:0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	10.5			管理費区分:0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分:0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分:0
合計						
単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分:0
合計						
単価						円/m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　12号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.8			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　13号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:1.5～2.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　14号	裏込砕石	砕石規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　15号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 16号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:1.0～1.5	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	10			管理費区分：0
緑化ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)		m2	10			管理費区分：0
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.6			管理費区分：0
養生工		m3	0.6			単 316号 管理費区分：0
57 合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　17号	裏込砕石	砕石規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　18号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　19号	緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5,空積	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	1			管理費区分：0
緑化ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)		m2	1			管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置		m2	1			管理費区分：0
合計						
59 単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　20号	裏込砕石	砕石規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　21号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 22号	緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5～1.0,練積	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	10			管理費区分：0
緑化ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)		m2	10			管理費区分：0
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.6			管理費区分：0
養生工		m3	0.6			単 316号 管理費区分：0
61 合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　23号	裏込砕石	砕石規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　24号	小口止工	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　25号	小口止工	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　26号	隔壁工	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　27号	ﾏｯﾄﾚｽ基礎工	150MP,T=300,2段	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m2	1			単 317号 管理費区分：0
施工費		m2	1			単 318号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　28号	野芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ	1:2.0～3.5	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
野芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ		m2	1			単 319号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　29号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ	1000ﾀｲﾌﾟ	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 天端部		m	1			単 320号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　30号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ	2000ﾀｲﾌﾟ	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 堤脚部		m	1			単 321号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 31号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 端止部		m	1			単 322号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 32号	かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	かご厚さ:t=50cm,かご本体材質:亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ,詰石種類:割栗石,詰石規格:径15～20cm	単位	m2	単位数量	194.3	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型)		m2	194.3			管理費区分：0
止杭打込		本	196			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 33号	種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2	1			単 323号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 34号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		m2	1			単 324号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　35号	現場打階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	4			管理費区分：0
型枠		m2	30.8			管理費区分：0
裏込砕石		m3	0.6			管理費区分：0
溶接金網敷設		m2	4.7			単 325号 管理費区分：0
階段用手摺		m	2.5			単 326号 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

岩手県県土整備部

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　36号	床掘り	土質:土質	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　37号	埋戻し	土質:土質	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　38号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　39号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　40号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　41号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　42号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　43号	間詰	現地発生材	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　45号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　46号	止水板	止水板種類:FF200×5	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　47号	ふとんかご	幅:120cm,高さ:50cm,種別:ｽﾛｰﾌﾟ式,詰石種類:鉄線籠用割栗石,詰石規格:150～200mm	単位	m	単位数量	4	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご		m	4			管理費区分：0
止杭打込		本	4			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　48号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　49号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　51号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　52号	止水板	止水板種類:FF200×5	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　53号	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSBⅠ型　φ300	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　54号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　55号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 56号	現場打ち集水桝	集水枡・街渠枡種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 57号	蓋	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋,700×700用(T-25)	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 327号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　58号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　59号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　60号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　61号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			単 328号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 63号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　64号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 AS塊(固定式)		t	2.35			単 329号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　65号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　66号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO塊有筋(固定式)		t	2.5			単 330号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　67号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　68号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	10			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	10.5			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　69号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　70号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　71号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　72号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　73号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　74号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　75号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　76号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　77号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　78号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　79号	歩道盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　80号	歩道盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　81号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 82号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 83号	種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2	1			単 323号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　84号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　85号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　86号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　87号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=2.00m 天端斜切	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　88号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=2.25m 天端斜切	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　89号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=2.50m 天端斜切	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　90号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=2.75m 天端斜切	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　91号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=3.00m 天端斜切	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　92号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　93号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　94号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　95号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　96号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　97号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式 300×300 1種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単 331号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　98号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式 300×500 1種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単 332号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単　99号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式 300×300 3種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単 333号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 100号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:BF1種 300×200	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単 334号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

101

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 101号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:BF1種 400×260	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単 335号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 102号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:BF1種 450×295	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単 336号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

102

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 103号	ﾍﾞﾝﾁﾎﾞｯｸｽ	300型	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	10			単 337号 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.5			管理費区分：0
型枠		m2	2			管理費区分：0
合計						
103 単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 104号	側溝蓋	落蓋式300用 Gr蓋 T-2	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 338号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

104

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 105号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 339号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 106号	側溝蓋	落蓋式300用 Gr蓋 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 340号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 107号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 341号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 108号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 109号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 110号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格:外圧管2種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 111号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 112号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 113号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 114号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 115号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 116号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 117号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm		個	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 118号	集水桝蓋	600×600用 Gr蓋 T-2	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 342号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 119号	集水桝蓋	700×700用 Gr蓋 T-2	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 343号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 120号	集水桝蓋	900×900用 Gr蓋 T-2	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 344号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 121号	集水桝蓋	600×600用 Gr蓋 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 345号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 122号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:CSBⅠ型 D600	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		m	10			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
型枠		m2	2			管理費区分：0
合計						
113 単価						円／m

岩手県県土整備部

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 123号	ﾋｭｰﾑ管(B型管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 124号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm		個	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 125号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm		個	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 126号	吐口	18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	1.7			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.5			管理費区分：0
型枠		m2	5.2			管理費区分：0
合計						
116 単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 127号	集水桝蓋	900×900用 Gr蓋 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 346号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 128号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:CSBⅠ型 D450	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		m	10			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
型枠		m2	2			管理費区分：0
合計						
118 単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 129号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 130号	集水桝蓋	700×700用 Gr蓋 T-2	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 343号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 131号	ﾋｭｰﾑ管(B型管)	管規格:外圧管2種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 132号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 133号	集水桝蓋	900×900用 Gr蓋 T-2	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 344号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 134号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			単 328号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 135号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			単 347号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 136号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 137号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 138号	舗装版破砕	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 139号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 140号	殻処分	殻処分:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO塊有筋(固定式)		t	2.5			単 330号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 141号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 142号	殻処分	殻処分:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO塊無筋(固定式)		t	2.35			単 348号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 143号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 144号	殻処分	殻処分:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 AS塊(固定式)		t	2.35			単 329号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 145号	殻運搬	殻運搬:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(舗装版)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 146号	殻処分	殻処分:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(舗装版)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO塊無筋(固定式)		t	2.35			単 348号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 147号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 148号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 149号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 AS塊切削材(固定式)		t	2.35			単 349号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 150号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 151号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 152号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 153号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:190mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 154号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:190mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 155号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 156号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 157号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 158号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 159号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 160号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 161号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 162号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 163号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 164号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:180/240×300×600 標準型 両面R	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	10			管理費区分：0
基礎砕石		m2	4.9			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 165号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:180/240×300×600 切下型 両面R	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	10			管理費区分：0
基礎砕石		m2	4.9			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 166号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	1			単 350号 管理費区分：0
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(土中建込) 塗装品(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ) Gr-B-4E		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 167号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	1			単 351号 管理費区分：0
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ) Gr-C-2B		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 168号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:土中建込	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工		m	1			単 352号 管理費区分：0
塗装加算額 転落防止柵		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 169号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC-800	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 170号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 353号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 171号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 354号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 172号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 173号	路側盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 174号	下層路盤(車道/路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 175号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 176号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 177号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 178号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 179号	種子散布	種子規格:草本類・大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2	1			単 323号 管理費区分:0
合計						
単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 180号	下層路盤(車道/路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1			管理費区分:0
合計						
単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 181号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 182号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 183号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 184号	種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2	1			単 323号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 185号	下層路盤(車道/路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 186号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 187号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 188号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 189号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分:0
合計						
単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 190号	種子散布	種子規格:草本類・大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2	1			単 323号 管理費区分:0
合計						
単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 191号	下層路盤(車道/路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 192号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 193号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m越	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 194号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単 355号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 195号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	2			単 356号 管理費区分：0
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 196号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 197号	土羽土	施工規模:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 198号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 199号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 200号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 201号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 202号	土羽土	施工規模:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 203号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 204号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 205号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 206号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 207号	種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2	1			単 323号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 208号	種子散布	種子規格:草本類･大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2	1			単 323号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 209号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 210号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 211号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 212号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 213号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 214号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝車道用 300×300	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単 333号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 215号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝車道用 300×400	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単 357号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 216号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ1種 300×200	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単 358号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 217号	自由勾配側溝	側溝規格:車道部 300×400	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	1			単 359号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 218号	自由勾配側溝	側溝規格:車道部 300×500	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	1			単 360号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 219号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 341号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 220号	側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配側溝 車道蓋300用	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 361号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 221号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:CSBⅠ型 D300	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		m	10			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.6			管理費区分：0
型枠		m2	2			管理費区分：0
合計						
165 単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 222号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 223号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 224号	蓋版	蓋版の規格:集水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600×600用 T-2	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 342号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 225号	蓋版	蓋版の規格:集水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600×600用 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 345号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 226号	蓋版	蓋版の規格:集水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 700×700用 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 327号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 227号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 228号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 229号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 230号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 AS塊(固定式)		t	2.35			単 329号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 231号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 232号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 233号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 234号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 235号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 236号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 237号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 238号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 239号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 240号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 241号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 362号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 242号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 353号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 243号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 244号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 245号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 246号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 247号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 248号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 249号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 250号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分:0
合計						
単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 251号	種子散布	種子規格:草本類・大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2	1			単 323号 管理費区分:0
合計						
単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 252号	種子散布	種子規格:草本類・大本類,肥料:有り,施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2	1			単 323号 管理費区分:0
合計						
単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 253号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	10			管理費区分:0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	10.5			管理費区分:0
合計						
単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 254号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 255号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 256号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1			管理費区分:0
合計						
単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 257号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1			管理費区分:0
合計						
単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 258号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 259号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 260号	路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 261号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 262号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 353号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 263号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 264号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 265号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 266号	基礎砕石	基礎材規格：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0，敷厚：7.5cmを超え12.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 267号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 268号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 269号	型枠	型枠の種類:円形空洞型枠	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 270号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用		本	1			単 363号 管理費区分：0
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 271号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用		本	1			単 364号 管理費区分：0
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 272号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 273号	大型土のう	撤去 耐候性3年	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋	1			単 365号 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 274号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 275号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 276号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 277号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 278号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 279号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 280号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 AS塊(固定式)		t	2.35			単 329号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 281号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	1			管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 282号	現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗ処分費 蒲野建設㈱		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 283号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			単 328号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 284号	排水管撤去		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 285号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 286号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO塊有筋(固定式)		t	2.5			単 330号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 287号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単 355号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 288号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 289号	整地		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 290号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 291号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去		m2	100			単 366号 管理費区分：0
敷鉄板賃料		枚	10.8			単 367号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 292号	仮設防護柵	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙH鋼基礎 5m/基 設置･撤去	単位	m	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 時間的制約無し		m	5			管理費区分：0
H鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料 5m/基(720日以内)		基･日	291			管理費区分：0
H鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ整備費		基	1			管理費区分：0
合計						
201 単価						円／m

岩手県県土整備部

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 293号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 294号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 295号	H鋼基礎引抜	H350×350 L=14.0m	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き		本	1			単 368号 管理費区分：0
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 296号	橋脚		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)		t	1			単 369号 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 297号	仮橋上部	作業区分:撤去	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設･撤去工		t	1			単 370号 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 298号	土木ｼｰﾄ撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 299号	覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋]	撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置･撤去工		m2	1			単 371号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 300号	仮設舗装撤去	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 301号	仮設高欄	形式区分:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置･撤去工		m	1			単 372号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 302号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 303号	殻処分	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 AS塊(固定式)		t	2.35			単 329号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 304号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	1			管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 305号	現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗ処分費 蒲野建設㈱		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 306号	現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	1			管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 307号	現場発生品処分	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1		t	-1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 308号	現場発生品処分	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3		t	-1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 309号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 310号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 353号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 311号	仮設材運搬費	L≦12m 片道	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1			単 381号 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費		t	1			単 382号 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

211

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 312号	仮設材運搬費	L≦12m 片道	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1			単 383号 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費		t	1			単 382号 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 313号	仮設材運搬費	12m<L≦15m 片道	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1			単 384号 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費		t	1			単 382号 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 314号	仮設材運搬費	L≦12m 片道	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1			単 383号 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費		t	1			単 382号 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 315号	仮設材運搬費	L≦12m 片道	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1			単 383号 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費		t	1			単 382号 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 316号	養生工		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
214 単価						円／m3

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 317号	材料費		単位	m2	単位数量	260.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｵｾﾙ H150×W1280×L8670		m2	546.5			管理費区分：0
ｾﾙ接続材 ｾﾙｼﾞｮｲﾝﾄ		ｾｯﾄ	176			管理費区分：0
吸出し防止材 ﾄﾚｯﾌﾟTT-200		m2	822			管理費区分：0
樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ □20×L300		本	660			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	85.9			管理費区分：0
雑工種		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 318号	施工費		単位	m2	単位数量	260.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｵｾﾙ小運搬･展開						単 385号
		m2	520.4			管理費区分：0
基礎砕石						
		m2	520.4			管理費区分：0
吸出し防止材敷設						単 386号
		m2	782.8			管理費区分：0
樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設						単 387号
		本	660			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 319号	野芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
造園工		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
ｸﾞﾘｯﾄｼｰﾊﾞｰ GS-8		m2	108			管理費区分：0
ｸﾞﾘｯﾄﾋﾟﾝ		個	259			管理費区分：0
ﾊｲﾌﾟﾗ杭 NS-230 L=230		本	175			管理費区分：0
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 径9 L=200		本	88			管理費区分：0
目土(芝目土)		m3	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 320号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 天端部		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				管理費区分：0
ｸﾞﾘｯﾄﾈｯﾄ GSN-8S 1000ﾀｲﾌﾟ		m	105			管理費区分：0
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 径9 L=200		本	101			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
218 合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 321号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 堤脚部		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				管理費区分：0
ｸﾞﾘｯﾄﾈｯﾄ GSN-8W 2000ﾀｲﾌﾟ		m	105			管理費区分：0
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 径9 L=200		本	102			管理費区分：0
ﾊｲﾌﾟﾗ杭 NS-230 L=230		本	402			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

219

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 322号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 端止部		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				管理費区分：0
ｸﾞﾘｯﾄﾈｯﾄ GSN-8W 2000ﾀｲﾌﾟ		m	10.5			管理費区分：0
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 径9 L=200		本	11			管理費区分：0
ﾊｲﾌﾟﾗ杭 NS-230 L=230		本	42			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

220

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 323号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 種子散布		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 324号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 325号	溶接金網敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	115			管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
222 単価						円／m2

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 326号	階段用手摺		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1			単 388号 管理費区分：0
施工費		m	1			単 389号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 327号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(集水桝用)車道用700*700 T-25t 鎖付き (参考:86.9kg)		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
224 単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 328号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 329号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 AS塊(固定式) 宮城建設㈱ ［久慈市］		t	1			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 330号	処分費 CO塊有筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 CO塊有筋(固定式) ㈱ﾐﾅﾐ [久慈市]		t	1			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 331号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 300A 300×300×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
227 合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 332号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 300C 300×500×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
228 合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 333号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300A 300×300×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
229 合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 334号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 BF1種 300×200×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
230 合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 335号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 BF1種 400×260×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.72			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
231 合計						
単価						円／m

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 336号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 BF1種 450×295×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
232 合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 337号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 ﾍﾞﾝﾁﾎﾞｯｸｽ 300型		個	10			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.96			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
233 合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 338号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 歩道用 L=1m 300用 T-2(24.5kg)		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
234 単価						円／枚

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 339号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
235 単価						円／枚

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 340号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 車道用 L=1m 300用 T-25(35.8kg)		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
236 単価						円／枚

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 341号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
237 単価						円／枚

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 342号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 T-2 700×700×38mm (35.5kg)		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
238 単価						円／枚

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 343号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 700×700 T-2t (鎖付き)(50.3kg)		個	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
239 単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 344号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 T-2t　鎖付き（参考:88kg）		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
240 単価						円／枚

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 345号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 T-25 700×700×75mm (68.6kg)		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
241 単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 346号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 T-25t　鎖付き（参考:163.6kg）		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
242 単価						円／枚

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 347号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 348号	処分費 CO塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 CO塊無筋(固定式) ㈱ミナミ [久慈市]		t	1			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 349号	処分費 AS塊切削材(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 AS塊切削材(固定式) ㈱ﾐﾅﾐ ［久慈市］		t	1			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 350号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装		m	1			管理費区分：0
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) Gr-B-4E 塗装		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 351号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装		m	1			管理費区分：0
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-B-2B 塗装		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 352号	防護柵(横断･転落防止柵)設置工		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			管理費区分：0
防護柵(P種) 4段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込		m	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

246

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 353号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	39			管理費区分：0
軽油		L	33			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

247

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 354号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		m	1,000			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白		L	70			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	59			管理費区分：0
軽油		L	40			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 355号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 356号	貨物自動車による運搬(1車1回)		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			管理費区分：0
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K’)		台	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 357号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B 300×400×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
250 合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 358号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ1種 300×200×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
251 合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 359号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 300×400×2000mm 399kg		本	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C<=60% 高炉B		m3	0.276			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C<=60% 高炉B		m3	0.36			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 360号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 300×500×2000mm 450kg		本	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C<=60% 高炉B		m3	0.276			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C<=60% 高炉B		m3	0.403			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 361号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
自由勾配側溝 車道用ふた300用 400×95×500mm 41kg		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
254 単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 362号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	39			管理費区分：0
軽油		L	26			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

255

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 363号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個		本	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 364号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無		本	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 365号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
特殊作業員		人				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単 390号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
257 合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 366号	敷鉄板設置･撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
とび工		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単 391号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

258

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 367号	敷鉄板賃料		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		枚	1			管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm		枚	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
259 単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 368号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
とび工		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		日				単 392号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

260

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 369号	杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				管理費区分：0
橋りょう特殊工		人				管理費区分：0
溶接工		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
261 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		日				単 393号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 370号	上部工架設･撤去工		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				管理費区分：0
橋りょう特殊工		人				管理費区分：0
溶接工		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

262

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 371号	覆工板設置･撤去工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
とび工		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊		日				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

263

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 372号	高欄設置･撤去工		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
とび工		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊		日				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

264

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 373号	H形鋼杭賃料		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)		t	1.89			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 374号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		t	0.45			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.45			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 375号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		t	0.42			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.42			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
266 単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 376号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		t	0.39			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.39			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
267 単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 377号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		t	0.66			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.66			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

268

岩手県県土整備部

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 378号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		t	0.6			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 379号	軽量覆工板賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量覆工板賃料 2.0×2.0 賃料期間720日以内		日				管理費区分：0
軽量覆工板整備費 2.0×2.0		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 380号	上部工主部材賃料		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工主部材賃料 賃料期間720日以内		日				管理費区分：0
上部工主部材整備費		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
271 単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 381号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで		t	1			管理費区分：0
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
272 単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 382号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 383号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 384号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 60kmまで		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 385号	ｼﾞｵｾﾙ小運搬･展開		単位	m2	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
275 単価						円／m2

岩手県県土整備部

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 386号	吸出し防止材敷設		単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 387号	樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設		単位	本	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 388号	材料費		単位	m	単位数量	2.5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本	3			管理費区分：0
手摺ﾋﾞｰﾑ 2.0m		本	2			管理費区分：0
金具		ｾｯﾄ	3			管理費区分：0
手摺端末		ｾｯﾄ	2			管理費区分：0
ﾅｯﾄｱﾝｶｰ・取付ﾎﾞﾙﾄ 22×30		本	12			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

217

３次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 389号	施工費		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				管理費区分：0
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 390号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				管理費区分：0
軽油		L	101			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
279 合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 391号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				管理費区分：0
軽油		L	119			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
280 合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 392号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				管理費区分：0
軽油		L	484			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN		供用日				管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊		供用日				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

281

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	

単 393号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				管理費区分：0
軽油		L	72			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)50～55t吊		供用日				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
282 合計						
単価						円／日