

道路路線名 : 主要地方道盛岡環状線

工 事 名 : 主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事

施工箇所名 : 盛岡市上太田中瀬及び滝沢市大釜塩の森地内

入札時(見積)積算参考資料

注) この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

岩手県県土整備部

見積参考資料(歩掛)

工事名 : 主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事

本工事において使用する歩掛のうち、見積徴収により設定した歩掛は下記のとおりである。

名称・規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役	人	0.2	
防水工	人	0.8	
普通作業員	人	1.2	
高浸透型防水材 マルチプライマー	kg	36.75	
珪砂	kg	26.25	
塗膜防水材 フレッシュコート	kg	126	
珪砂	kg	105	
諸雑費(率+まるめ) 12%	式	1	

名称・規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役	人	0.33	
普通作業員	人	0.99	
成形目地材 5×30mm	m	105	
プライマー 成形目地用	L	0.63	
諸雑費(率+まるめ) 15%	式	1	

名称・規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役	人		
普通作業員	人	1.32	
床版排水材 端部処理材		105	
塗膜防水材 フレッシュコート	kg	15.75	
諸雑費(率+まるめ) 15%	式	1	

名称・規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役	人	0.33	
普通作業員	人	0.66	
床版排水材 導水パイプ 樹脂製 φ15	m	105	
諸雑費(率+まるめ) 15%	式	1	

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

令和 7年度					実 施 工 事 設 計 書				
河川路線名 主要地方道 盛岡環状線									
工 事 名 主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事									
施工箇所名 盛岡市上太田中瀬及び滝沢市大釜塩の森地内									
<div></div> 円也									
9 3 6 日間									
	名 称			数 量	単 位	摘 要			
工 事 の 概 要	橋長					工種区分 橋梁保全工事 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2025年 9月 歩掛適用年月 2025年 9月			
				238. 8	m				
	工場製作工								
				230. 99	t				
	床版取替工								
				2, 069	m2				
	鋼桁補強工								
				1	式				
	鋼橋支承工								
				40	基				
橋台拡幅工									
			1	式					

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼橋上部 鋼桁補強部材, 仮設部材, 支持金具							(直1/2)
		式	1				
工場製作工							
		式	1				
桁製作工							
		式	1				
製作加工	鋼材規格:SM490他						内 1号
		t	231.51				
ボルト・ナット	高力ボルト, S10T, F10T						内 2号
		式	1				
ボルト・ナット	普通ボルト・ナット・座金, Uボルト, コム						内 3号
		式	1				
スタッド・ジベール							内 4号
		式	1				
製作工(直接労務費)							内 5号
		式	1				
工場塗装工 C-5塗装系							
		式	1				
前処理	材料種類:シンクリッチアップライマー						単 1号
		m2	1,180				
下塗	塗装種別:無機シンクリッチアップイント, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 2号
		m2	1,180				
下塗	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 3号
		m2	1,180				
下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 4号
		m2	1,180				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 黄・オレンジ系, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 5号
		m2	1, 180				
上塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄・オレンジ系, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 6号
		m2	1, 180				
工場塗装工 C-5塗装系 増塗り部							
		式	1				
前処理	材料種類:シンクリッチプライマー						単 7号
		m2	96				
下塗	塗装種別:無機シンクリッチペイント, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 8号
		m2	96				
下塗	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 9号
		m2	96				
下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:2回						単 10号
		m2	96				
中塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 黄・オレンジ系, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 11号
		m2	96				
上塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄・オレンジ系, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 12号
		m2	96				
工場塗装工 高力ボルト接合面							
		式	1				
前処理	材料種類:シンクリッチプライマー						単 13号
		m2	1, 290				
下塗	塗装種別:無機シンクリッチペイント, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 14号
		m2	1, 290				
工場塗装工 新設コンクリート接触面							
		式	1				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
前処理	材料種類: シンクリッチプライマー						単 15号
		m2	130				
下塗	塗装種別: 無機シンクリッチペイント, 塗装箇所: 鋼桁補強部材, 塗装回数: 1回						単 16号
		m2	130				
工場塗装工 F-11塗装系 工場塗装分							
		式	1				
前処理	材料種類: シンクリッチプライマー						単 17号
		m2	740				
下塗	塗装種別: 無機シンクリッチペイント, 塗装箇所: 鋼桁補強部材, 塗装回数: 1回						単 18号
		m2	740				
工場塗装工							
		式	1				
溶融亜鉛メッキ	HDZT77						単 19号
		t	18.2				
溶融亜鉛メッキ	HDZT49						単 20号
		t	2.7				
間接労務費							(共1/2)
		式	1				
工場純工事費							
		式	1				
工場管理費							(現1/2)
		式	1				
(工場製作原価)							
		式	1				
鋼橋上部 鋼桁補強部材, 仮設部材, 支持金具							
		式	1				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場製品輸送工							
		式	1				
輸送工							
		式	1				
輸送 L=20.7km							単 21号
		t	231.51				
橋梁現場塗装工							
		式	1				
現場塗装工 F-11塗装系 現場塗装分							
		式	1				
下塗 素地調整含	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 22号
		m2	740				
下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:2回						単 23号
		m2	740				
中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 濃彩, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 24号
		m2	740				
上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 濃彩, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 25号
		m2	740				
現場塗装工 F-13塗装系 現場塗装分							
		式	1				
下塗 素地調整含	塗装種別(継手部下塗):有機ゾンクッチペイント(2回塗り/層), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 26号
		m2	9				
下塗	塗装種別(継手部下塗):変性エポキシ樹脂塗料(2層), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:2回						単 27号
		m2	9				
中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 濃彩, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 28号
		m2	9				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 濃彩, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回						単 29号
		m2	9				
橋梁保全工事							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
橋面防水工							
		式	1				
橋面防水	高浸透性複合防水						単 30号
		m2	1,778				
成形目地設置	5*30						単 31号
		m	489				
端部処理材設置							単 32号
		m	489				
導水パイプ設置	樹脂製 φ15						単 33号
		m	489				
床版水抜き資材設置	床版厚180-225用						単 34号
		箇所	24				
床版水抜き用フレキシブルチューブ設置	樹脂製 φ25						単 35号
		m	79				
舗装打換え工							
		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 36号
		m3	71				
基層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						単 37号
		m2	1,780				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員: 3.0m超						単 38号
		m2	1,780				
道路付属施設工							
		式	1				
照明工							
		式	1				
照明柱	H=10m, 連接, 露出型, メッキ後ウレタン塗装						単 39号
		基	6				
照明柱	H=10m, 単独, 露出型, メッキ後ウレタン塗装						単 40号
		基	1				
照明器具	建電協型 KCE050-2-J, 専用ケーブル含						単 41号
		台	7				
分電盤	自動点滅器含						単 42号
		基	1				
ポールボックス	ステンレス 防水型 縦500-横300-奥200						単 43号
		個	5				
配管	硬質ビニル電線管 VE-28 コンクリート埋設						単 44号
		m	250				
伸縮カップリング A1, A2橋台	VE28用 G28接続含						内 6号
		個	2				
配線	DV 2.6mm-3R						単 45号
		m	11				
配線	CV 3.5mm2-2C						単 46号
		m	250				
配線	IV 3.5mm2						単 47号
		m	250				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石・ブロック積(張)工 護岸部							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 48号 標準
		m3	20				
埋戻し	土質:土砂						単 49号 1m<Wmax<=4m
		m3	40				
埋戻し	土質:土砂						単 50号 Wmax<=1m
		m3	2				
基面整正							単 51号
		m2	9				
コンクリートブロック工(平ブロック張)							
		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:43.9cm, 高さ:32.1cm						単 52号
		m	14				
平ブロック張	ブロック規格:控120mm						単 53号
		m2	48				
胴込・裏込コンクリート 平ブロック張背面	コンクリート規格:18-8-40N W/C≦60%						単 54号
		m3	4				
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10						単 55号
		m2	3				
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 56号
		m	14				
胴込・裏込材(砕石) 天端下面分	砕石規格:再生砕石 RC-40						単 57号
		m3	2				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口止工	18-8-40 W/C≦60%						単 58号
		箇所	2				
橋梁床版工							
		式	1				
床版取替工							
		式	1				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25						単 59号
		t	48.35				
グレーチング床版材料							内 7号
		式	1				
グレーチング床版設置							単 60号
		m2	2,069				
コンクリート	コンクリート規格:各種,コンクリート規格:30-12-25N W/C≦55% 膨張材添加						内 8号
		m3	414				
旧橋撤去工							
		式	1				
鋼製高欄撤去							単 61号
		m	494				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト						単 62号
		m2	1,510				
伸縮装置撤去							単 63号
		m	52				
分電盤撤去							単 64号
		基	1				
照明柱撤去							単 65号
		基	4				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線撤去	CV3. 5mm2-2C						単 66号
		m	238				
配管撤去	G28						単 67号
		m	238				
排水管撤去							単 68号
		m	99				
床版カット切断	t ≤ 20cm						単 69号
		m	258				
床版カット切断	20 < t ≤ 25cm						単 70号
		m	992				
床版カット切断	25 < t ≤ 30cm						単 71号
		m	496				
ワイヤーソーイング切断	C区分						単 72号
		m2	25				
コアソーイング削孔 床版吊り孔	φ 100						単 73号
		m	128				
コアソーイング削孔 ワイヤーソーイング貫通孔	φ 50						単 74号
		m	22				
切断水処理工							内 9号
		式	1				
床版ブロック撤去							単 75号
		m2	1, 488				
桁上破碎							単 76号
		m3	68				
二次破碎							単 77号
		m3	283				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主桁フランジ処理							単 78号
		m	710				
落橋防止装置撤去工							
		式	1				
変位制限装置撤去	タイフ⑦, W≦600kg						単 79号
		組	42				
落橋防止装置撤去	タイフ④-1, W≦600kg						単 80号
		組	6				
落橋防止装置撤去	タイフ②, W≦600kg						単 81号
		組	18				
落橋防止装置撤去	タイフ③, W≦600kg						単 82号
		組	18				
下部工ブラケット撤去	W≦600kg						単 83号 クレーン併用
		組	42				
アンカーボルトカス切断	25mm<φ≦40mm						単 84号
		本	264				
既設部材撤去	G≦20kg						単 85号
		部材	192				
トルジ型高力ボルト撤去							単 86号
		本	2,436				
ボルト孔閉塞	ポリアセメントモルタル						単 87号
		m3	0.06				
鋼桁工							
		式	1				
鋼桁補強工							
		式	1				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
芯出し調整工	鋼材面						単 88号
		m2	1,000				
ガス切断切削仕上工	6≦t≦10						単 89号
		m	6.3				
ガウジング工	6<t<9						単 90号
		m	42.8				
リベット撤去							単 91号
		本	672				
既設部材撤去	G≦20kg						単 92号
		部材	30				
既設部材撤去	20kg<G≦40kg						単 93号
		部材	48				
既設部材撤去	40kg<G≦100kg						単 94号
		部材	196				
既設部材撤去	100kg<G≦200kg						単 95号
		部材	28				
補強部材取付	G≦20kg						単 96号
		部材	299				
補強部材取付	20kg<G≦40kg						単 97号
		部材	468				
補強部材取付	40kg<G≦100kg						単 98号
		部材	2,716				
補強部材取付	100kg<G≦200kg						単 99号
		部材	147				
補強部材取付	200kg<G						単 100号
		t	22.32				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主桁連結部材取付	200kg<G						単 101号
		t	33.99				
足場上部材運搬	G≤100kg L≤20m						単 102号
		部材	2,556				
現場孔明							単 103号
		孔	34,159				
高力ボルト本締め							単 104号
		本	40,277				
ピンテール仕上げ							単 105号
		本	40,163				
現場溶接鋼桁補強							単 106号
		m	76				
仮設部材設置	40kg<G≤100kg						単 107号
		部材	378				
仮設部材撤去	40kg<G≤100kg						単 108号
		部材	378				
トルジ型高力ボルト撤去							単 109号
		本	1,512				
橋梁支承工							
		式	1				
鋼橋支承工							
		式	1				
既設支承撤去	1471.0kN(150t)以下						単 110号
		基	42				
削孔 撤去孔	削孔径:50mm, 削孔深さ:490mm						単 111号
		孔	84				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカーボルトカス切断	25<φ≤40						単 112号
		本	42				
アンカーボルトカス切断	40<φ≤55						単 113号
		本	42				
無収縮モルタル							単 114号
		m3	0.088				
削孔	削孔径:61mm, 削孔深さ:715mm						単 115号
		孔	24				
削孔	削孔径:61mm, 削孔深さ:478mm						単 116号
		孔	16				
削孔	削孔径:77mm, 削孔深さ:530mm						単 117号
		孔	24				
削孔	削孔径:82mm, 削孔深さ:684mm						単 118号
		孔	24				
削孔	削孔径:82mm, 削孔深さ:680mm						単 119号
		孔	24				
削孔	削孔径:82mm, 削孔深さ:580mm						単 120号
		孔	24				
削孔	削孔径:82mm, 削孔深さ:691mm						単 121号
		孔	24				
ゴム支承据付 A1, A2橋台 鉛直支承	高面圧すべりゴム支承 297*1020						単 122号
		基	6				
ゴム支承据付 P1, P2, P3, P4, P5, P6橋脚 鉛直支承	高面圧すべりゴム支承 450*1020						単 123号
		基	18				
ゴム支承据付 A1, A2橋台 水平支承	積層ゴム支承 870*870						単 124号
		基	4				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コーム支承据付 P1, P2, P6橋脚 水平支承	積層コーム支承 990*990						単 125号
		基	6				
コーム支承据付 P3, P4, P5橋脚 水平支承	積層コーム支承 990*990						単 126号
		基	6				
注入材	エポキシ樹脂系						単 127号
		kg	304				
無収縮モルタル							単 128号
		m3	2.9				
削孔	削孔径:48mm, 削孔深さ:640mm						単 129号
		孔	252				
アンカーボルト	アンカーボルト規格:SD345 D38 L=720						単 130号
		本	252				
桁の扛上・仮受け・降下工	1471.0kN(150t)以下						単 131号
		基	42				
下部工ブレース設置	W≤600kg						単 132号
		基	21				
下部工ブレース撤去	W≤600kg						単 133号
		組	21				
アンカーボルトカース切断	25<φ≤40						単 134号
		本	252				
ボルト孔閉塞	ポリアセメントモルタル						単 135号
		m3	0.06				
橋梁付属物工							
		式	1				
伸縮継手工							
		式	1				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製伸縮装置設置 A1橋台部	伸縮量255mm用						単 136号
		m	8.6				
鋼製伸縮装置設置 A2橋台部	伸縮量185mm用						単 137号
		m	8.6				
排水施設工							
		式	1				
排水枡	枡規格:排水枡A						単 138号
		箇所	28				
排水管 手間のみ	管規格:VP管						単 139号
		m	86				
排水管材料							内 10号
		式	1				
地覆工							
		式	1				
場所打地覆 照明台座含む	形状寸法:W600-H320						内 11号
		m	476				
橋梁用防護柵工							
		式	1				
橋梁用防護柵材料	取替部材						内 12号
		式	1				
橋梁用高欄 手間のみ	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組立式)						単 140号
		m	498				
作業土工 A1, A2橋台拡幅							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 141号 標準
		m3	1,400				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂						単 142号 4m<Wmax
		m3	1,200				
橋台拡幅工 A1, A2橋台							
		式	1				
チツピング							単 143号
		m2	49				
削孔	削孔径:26mm, 削孔深さ:250mm						単 144号
		孔	218				
削孔	削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm						単 145号
		孔	38				
削孔	削孔径:32mm, 削孔深さ:340mm						単 146号
		孔	112				
削孔	削孔径:39mm, 削孔深さ:445mm						単 147号
		孔	12				
削孔	削孔径:42mm, 削孔深さ:490mm						単 148号
		孔	10				
アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D16 埋込深=250, 注入材材質:エポキシ樹脂						単 149号 アンカー筋材料別途
		本	218				
アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D19 埋込深=295, 注入材材質:エポキシ樹脂						単 150号 アンカー筋材料別途
		本	38				
アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D22 埋込深=340, 注入材材質:エポキシ樹脂						単 151号 アンカー筋材料別途
		本	112				
アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D29 埋込深=445, 注入材材質:エポキシ樹脂						単 152号 アンカー筋材料別途
		本	12				
アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D32 埋込深=490, 注入材材質:エポキシ樹脂						単 153号 アンカー筋材料別途
		本	10				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25N W/C≤55%						単 154号
		m3	83				
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 155号
		m2	230				
ガス圧接	D22+D22						単 156号
		箇所	14				
ガス圧接	D25+D25						単 157号
		箇所	26				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13						単 158号
		t	0.13				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25						単 159号
		t	4.3				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25						単 160号 アンカー筋分
		t	1.14				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32						単 161号 アンカー筋分
		t	0.66				
橋梁補修工							
		式	1				
ひび割れ補修工							
		式	1				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類:エポキシ樹脂系						単 162号 L=5.9m
		構造物	1				
断面修復工							
		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.3m3,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋カシ・鉄筋防錆処理:有り						単 163号
		構造物	1				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面被覆工							
		式	1				
下地処理							単 164号 A=217.3m2
		橋	1				
プライマー塗布	材料種類:エポキシ樹脂プライマー						単 165号 A=217.3m2
		橋	1				
下塗り(パテ塗布)	材料種類:エポキシ樹脂パテ						単 166号 A=217.3m2
		橋	1				
中塗り材塗布	材料種類:柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗						単 167号 A=217.3m2
		橋	1				
上塗り材塗布	材料種類:柔軟形フッ素樹脂塗料上塗						単 168号 A=217.3m2
		橋	1				
現場塗装工							
		式	1				
橋梁塗装工 Rc-1塗装系							
		式	1				
素地調整	素地調整種類:1種レン(プラスチック処理)						単 169号
		m2	220				
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー, 塗装箇所:塗替部, 塗装回数:1回						単 170号
		m2	220				
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:塗替部, 塗装回数:2回						単 171号
		m2	220				
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー濃彩, 塗装箇所:塗替部, 塗装回数:1回						単 172号
		m2	220				
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー濃彩, 塗装箇所:塗替部, 塗装回数:1回						単 173号
		m2	220				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁塗装工 既設コンクリート接触面		式	1				
素地調整	素地調整種類:1種レン(プラスチック処理)	m2	170				単 174号
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:塗替部, 塗装回数:1回	m2	170				単 175号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工 A1, A2橋台拡張		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	30				単 176号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	15				単 177号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=9.2km	殻種別:アスファルト殻	m3	75				単 178号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	75				単 179号
殻運搬 L=9.2km	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	30				単 180号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	30				単 181号
殻運搬 L=9.2km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	15				単 182号

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷処分	敷種別:コンクリート敷(無筋)						単 183号
		m3	15				
現場発生品運搬 L=12.5km	発生材種類:スクラップ						単 184号
		t	88.14				
スクラップ	鉄屑,ヘビーク H1						単 185号
		t	88.14				
現場発生品運搬 L=20.5km	発生材種類:既設照明等						単 186号
		t	0.13				
処分費	既設照明等						単 187号
		t	0.13				
現場発生品運搬 L=66.2km	発生材種類:無機性汚泥						内 13号
		式	1				
処分費	無機性汚泥						単 188号
		t	39.99				
仮設工							
		式	1				
足場・支保工							
		式	1				
吊足場	板張・シート張(側面・床面)防護						単 189号
		m2	1,990				
プラスト養生シート工							単 190号
		m2	1,990				
橋脚回り足場							単 191号
		m2	210				
枠組足場	安全ネット有						単 192号
		掛m2	430				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単管足場	安全ネット有						単 193号
		掛m2	10				
支保	パイプサポート支保						単 194号
		空m3	50				
支保	くさび結合支保						単 195号
		空m3	100				
ベント設備工							
		式	1				
ベント設備							単 196号
		t	80.4				
ベント基礎							単 197号
		m2	163				
基礎材料	RC-40						単 198号
		m3	110				
床掘り	土質:土砂						単 199号 標準
		m3	310				
埋戻し	土質:土砂						単 200号 4m<Wmax
		m3	410				
工事用道路工 橋台拡幅搬入路							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 201号
		m3	150				
埋戻し	土質:土砂						単 202号 4m<Wmax
		m3	150				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						単 203号
		m2	74				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
桁連結部覆工桁工							
		式	1				
覆工桁	作業区分:架設・撤去						単 204号
		t	46				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]							単 205号
		m2	36				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去						単 206号
		m2	520				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	24h規制						内 14号 A:1人,B:1人
		式	1				
道路改良 管理用通路,水路,道路							
		式	1				
道路土工 管理用通路分							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削						単 207号
		m3	50				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 208号
		m3	1,500				
土砂等運搬 全工程分 L=5.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 209号
		m3	1,660				
残土処分 全工程分							単 210号
		m3	1,660				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						単 211号
		m3	90				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 212号
		m3	90				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上						単 213号
		m3	1,300				
土材料	RC-40						単 214号
		m3	1,500				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						単 215号
		m2	750				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						単 216号
		m2	860				
道路土工 道路分							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 217号
		m3	100				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						単 218号
		m2	200				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
種子散布 管理用通路分	種子規格:草木類, 肥料:有り, 施工規模:1000m2以上						単 219号
		m2	870				
種子散布 道路分	種子規格:草木類, 肥料:有り, 施工規模:1000m2以上						単 220号
		m2	200				
石・ブロック積(張)工 管理用通路分							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 221号 W=1-2m
		m3	10				
埋戻し	土質:土砂						単 222号 1m<Wmax<=4m
		m3	30				
埋戻し	土質:土砂						単 223号 Wmax<=1m
		m3	10				
基面整正							単 224号
		m2	10				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:50cm, 高さ:30cm						単 225号
		m	6				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:55cm, 高さ:32cm						単 226号
		m	10				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	ﾌﾟﾛｯｸ規格:間知ﾌﾟﾛｯｸ 控35cm, 裏Con=10cm						単 227号 胴込0.22m3/m2裏 込0.1m3/m2
		m2	18				
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	ﾌﾟﾛｯｸ規格:間知ﾌﾟﾛｯｸ 控35cm, 裏Con=15cm						単 228号 胴込0.22m3/m2裏 込0.15m3/m2
		m2	39				
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40						単 229号
		m3	13				
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10						単 230号
		m2	2				
現場打天端コンクリート 裏Con=10cm区間	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 231号
		m	6				
現場打天端コンクリート 裏Con=15cm区間	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 232号
		m	10				
小口止工 +13.00	18-8-40 W/C≦60%						単 233号
		箇所	1				
小口止工 +29.50	18-8-40 W/C≦60%						単 234号
		箇所	1				
排水構造物工 水路分							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 235号 W=1-2m
		m3	220				
埋戻し	土質:土砂						単 236号 1m<Wmax<=4m
		m3	130				
埋戻し	土質:土砂						単 237号 Wmax<=1m
		m3	50				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							単 238号
		m2	100				
側溝工							
		式	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:300*300 既設撤去・再利用						単 239号
		m	21				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:1000*700 既設撤去・再利用						単 240号
		m	22				
管渠工							
		式	1				
ヒューム管(B形管) φ 600	管規格:外圧管2種						単 241号
		m	19				
ヒューム管(B形管) φ 1000	管規格:外圧管2種						単 242号
		m	22				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水桝 1500*1500*1600	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40N W/C≦60%,法面作業補正:無し						単 243号
		箇所	4				
現場打ち集水桝 900*900*1000	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40N W/C≦60%,法面作業補正:無し						単 244号
		箇所	2				
吞吐口工 1200*1100*1000	18-8-40N W/C≦60%						単 245号
		箇所	2				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去・再設置(カーポートレベル) 土留用							単 246号
		m	7				
防護柵撤去(カーポートレベル)							単 247号
		m	88				
標識撤去工 管理用通路分							
		式	1				
標識撤去							単 248号
		基	1				
構造物取壊し工 管理用通路, 道路							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 249号
		m3	42				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 250号
		m3	8				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下						単 251号
		m	22				
舗装版破碎 管理用通路分	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm						単 252号
		m2	620				
舗装版破碎 道路分	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 253号
		m2	250				
舗装版破碎 道路分	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm						単 254号
		m2	320				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=9.2km	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 255号
		m3	42				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 256号
		m3	42				
殻運搬 L=9.2km	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 257号
		m3	8				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 258号
		m3	8				
殻運搬 L=9.2km	殻種別:アスファルト殻						単 259号
		m3	50				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 260号
		m3	50				
仮設工 管理用通路,水路分							
		式	1				
仮設覆工							
		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂						単 261号 片切
		m3	110				
床掘り	土質:土砂						単 262号 標準
		m3	130				
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂						単 263号 現場制約有
		m3	30				
埋戻し	土質:土砂						単 264号 1m<Wmax<=4m
		m3	140				
置換	RC-40						単 265号 現場制約有
		m3	20				
基面整正							単 266号
		m2	20				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						単 267号
		m2	20				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:70cm, 高さ:40cm						単 268号
		m	27				
コルゲート	φ4000mm, 半円型, 設置・撤去						単 269号
		m	13.3				
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう積	小口並べ, 仕捨て, 設置, 撤去						単 270号
		m2	5				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水						内 15号
		式	1				
舗装 管理用通路, 水路, 道路							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工 管理用通路, 仮設分							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッション RC-40, 仕上り厚:200mm						単 271号
		m2	653				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						単 272号
		m2	619				
敷砂利	RC-40 t=200mm						単 273号
		m2	10				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工 管理用通路, 復旧分							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm						単 274号
		m2	355				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						単 275号
		m2	337				
アスファルト舗装工 道路分							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:470mm						単 276号
		m2	215				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 277号
		m2	66				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 278号
		m2	215				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(20), 仕上り厚:50mm						単 279号
		m2	215				
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						単 280号
		m2	72				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度As(20)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						単 281号
		m2	281				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度As(13F)改質Ⅱ型, 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超						単 282号
		m2	72				
踏掛版設置工							
		式	1				
踏掛版設置工							
		式	1				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
踏掛版設置	コンクリート規格：各種, コンクリート規格：24-12-25N W/C≤55%						単 283号
		m3	29				
空洞確認孔	φ 65, 車道部用						単 284号
		個	18				
空洞確認孔	φ 65, 路肩部用						単 285号
		個	4				
防護柵工 管理用通路分							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無						単 286号
		m	88				
標識工 管理用通路分							
		式	1				
小型標識工							
		式	1				
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:3m, 施工規模:2基以下						単 287号
		基	1				
標識板	標識板規格:2.0m2未満						単 288号
		枚	1				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:寒線 15cm, 塗料規格:常温						単 289号
		m	600				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱						単 290号
		m	150				
直接工事費							(直2/2)
		式	1				
共通仮設							(共2/2)
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費 L=9.2km							単 291号
		t	156.75				
技術管理費							
		式	1				
近接調査計測工	主桁連結部						単 292号 鋼桁補強工
		組	18				
近接調査計測工	主桁補強						単 293号 鋼桁補強工
		m2	553				
近接調査計測工	支承						単 294号 支承工
		基	40				
鉄筋探査	横向き						単 295号
		m2	30.2				
鉄筋探査	下向き						単 296号
		m2	50.8				
現場環境改善費							
		式	1				

工事番号：2025-1008-U220-01

設計内訳書（本01）

工事名	主要地方道盛岡環状線滝太橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現2/2)
		式	1				
(現場原価)							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/1)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 1号	製作加工		鋼材規格:SM490他					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 297号
			t	6.234				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 298号
			t	5.184				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 299号
			t	8.146				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 300号
			t	18.241				管理費区分:0
鋼材費(鋼板1 各種)								単 301号
			t	1.068				管理費区分:0
鋼材費(鋼板1 各種)								単 302号
			t	1.758				管理費区分:0
鋼材費(鋼板1 各種)								単 303号
			t	1.476				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 304号
			t	1.194				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 305号
			t	1.136				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 306号
			t	1.384				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 307号
			t	75.553				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 308号
			t	3.388				管理費区分:0

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 1号	製作加工	鋼材規格:SM490他						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 309号
			t	5.25				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 310号
			t	43.205				管理費区分:0
鋼材費(鋼板1 各種)								単 311号
			t	1.296				管理費区分:0
鋼材費(鋼板1 各種)								単 312号
			t	2.217				管理費区分:0
鋼材費(鋼板1 各種)								単 313号
			t	0.93				管理費区分:0
鋼材費(鋼板1 各種)								単 314号
			t	0.906				管理費区分:0
鋼材費(鋼板1 各種)								単 315号
			t	5.098				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 316号
			t	3.192				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 カ [°] -タ [°] -形式)								単 317号
			t	8.32				管理費区分:0
鋼材費(形鋼1 各種)								単 318号
			t	2.868				管理費区分:0
鋼材費(形鋼2 規格品)								単 319号
			t	4.248				管理費区分:0
鋼材費(形鋼2 規格品)								単 320号
			t	1.222				管理費区分:0

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 1号	製作加工	鋼材規格:SM490他						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材費(形鋼1 各種)								単 321号
			t	22.388				管理費区分：0
鋼材費(形鋼2 規格品)								単 322号
			t	1.296				管理費区分：0
鋼材費(形鋼1 各種)								単 323号
			t	1.617				管理費区分：0
副資材費(t)								単 324号
			t	231.505				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 2号	ボルト・ナット	高力ボルト, S10T, F10T						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×100								管理費区分：0
			組	144				
摩擦接合用高力ボルト S10T M20×40								管理費区分：0
			組	3,240				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×55								管理費区分：0
			組	3,712				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×60								管理費区分：0
			組	2,255				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×65								管理費区分：0
			組	12,908				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×70								管理費区分：0
			組	3,057				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×75								管理費区分：0
			組	4,740				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×80								管理費区分：0
			組	4,463				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×85								管理費区分：0
			組	3,358				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×90								管理費区分：0
			組	832				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×95								管理費区分：0
			組	552				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×100								管理費区分：0
			組	560				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 2号	ボルト・ナット	高力ボルト, S10T, F10T						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×105								管理費区分：0
		組	18					
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×110								管理費区分：0
		組	234					
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×115								管理費区分：0
		組	114					
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×120								管理費区分：0
		組	54					
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×125								管理費区分：0
		組	36					
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×130								管理費区分：0
		組	18					
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×135								管理費区分：0
		組	12					
合計								

一式当り内訳書

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
内 3号	ボルト・ナット	普通ボルト・ナット・座金, Uボルト, コム					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
六角ボルト 溶融亜鉛メッキ M10 L30			本	112			管理費区分：0
六角ボルト 溶融亜鉛メッキ M16 L40			本	160			管理費区分：0
六角ボルト 溶融亜鉛メッキ M16 L45			本	584			管理費区分：0
六角ボルト 溶融亜鉛メッキ M16 L50			本	112			管理費区分：0
六角ナット 溶融亜鉛メッキ M10 1種			個	128			管理費区分：0
六角ナット 溶融亜鉛メッキ M16 1種			個	856			管理費区分：0
六角ナット 溶融亜鉛メッキ M10 3種			個	128			管理費区分：0
丸座金 溶融亜鉛メッキ M16			枚	1,392			管理費区分：0
ハネ座金 溶融亜鉛メッキ M16			枚	112			管理費区分：0
Uボルト 溶融亜鉛メッキ M10 20C			個	64			管理費区分：0
エチレンプロピレンゴム 40*2*70			枚	64			管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 4号	スタット・シ・ヘル						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スタット・シ・ヘル φ 22 L150		本	8, 524				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 5号	製作工(直接労務費)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作直接労務費(橋桁)		式	1				単 325号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 6号	伸縮カップ リンク [*]	VE28用 G28接続含						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮カップ リンク [*] VE28用 G28接続含 A1部								管理費区分：0
			個	1				
伸縮カップ リンク [*] VE28用 G28接続含 A2部								管理費区分：0
			個	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 7号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 床版材料							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 床版(ソリｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ) 本体ﾊﾟﾆｰﾙ SS400								
		t	189.784					管理費区分：1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 床版(ソリｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ) 異形ﾊﾟﾆｰﾙ SS400								
		t	11.427					管理費区分：1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 床版(ソリｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ) ﾊﾝﾁ部 ﾊﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ, ﾌｻﾞｰ, ﾖｰﾙ含								
		t	13.206					管理費区分：1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 床版(ソリｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ) 地覆型枠 水切ﾌﾟﾚｰﾄ含								
		t	8.52					管理費区分：1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 床版(ソリｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ) 排水桷部加工								
		箇所	28					管理費区分：1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 床版(ソリｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ) 点検窓部加工								
		箇所	7					管理費区分：1
合 計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 8号	コンクリート	コンクリート規格:各種,コンクリート規格:30-12-25N W/C ≤55% 膨張材添加						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート								管理費区分: 0
			m3	414				
養生(鋼橋床版)								管理費区分: 0
			m2	2, 059				
養生マット(材料費)								管理費区分: 0
			m2	2, 264. 9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 9号	切断水処理工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切断水処理工								単 361号 管理費区分：0
			月					
合計								

一式当り内訳書

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
内 10号	排水管材料						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
材料費 排水管 VP-150, 曲管, L1							
			本	24			
材料費 排水管 VP-150, 曲管, L2							
			本	2			
材料費 排水管 VP-150, 曲管, L3							
			本	2			
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 11号	場所打地覆	形状寸法:W600-H320						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠								管理費区分：0
		m2	152.2					
鉄筋工〔市場単価〕								単 366号 管理費区分：0
		t	5.301					
鉄筋工〔市場単価〕								単 366号 管理費区分：0
		t	0.282					
異形棒鋼 ϕ 13 D13								管理費区分：0
		t	0.282					
現場発生品及び支給品運搬								単 367号 管理費区分：0
		回	1					
コンクリート								管理費区分：0
		m3	93.2					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 12号	橋梁用防護柵材料		取替部材					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) 鋼製 B(SP)種 H=1000								管理費区分：0
			m	34				
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) 支柱								管理費区分：0
			本	1				
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) 主要横梁								管理費区分：0
			本	1				
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) 下段横梁								管理費区分：0
			本	3				
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) アンカーボルト								管理費区分：0
			組	302				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 13号	現場発生品運搬		発生材種類:無機性汚泥					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬								単 391号
			回	14				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 14号	交通誘導警備員		24h規制					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 415号
			人日					管理費区分：0
交通誘導警備員A								単 416号
			人日					管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 417号
			人日					管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 418号
			人日					管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 15号	ポンプ 排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 432号
			箇所	1				管理費区分:0
ポンプ 運転								単 433号
			日					管理費区分:0
合計								

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 1号	前処理	材料種類:シンクリッチプライマー	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理(二次素地調整)							単 326号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 2号	下塗	塗装種別:無機シリコンリッチペイント, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工場塗装							単 327号		
			m2	1			管理費区分: 0		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 3号	下塗	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装							単 328号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 4号	下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装							単 329号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 5号	中塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 黄・オレンジ系, 塗装箇所:鋼桁補強部材 , 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装							単 330号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 6号	上塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄・オレンジ系, 塗装箇所:鋼桁補強部材 , 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装							単 331号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 7号	前処理	材料種類:シンクリッチプライマー	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装前処理(二次素地調整)							単 326号		
			m2	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 8号	下塗	塗装種別:無機シリケート, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工場塗装							単 327号		
			m2	1			管理費区分: 0		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 9号	下塗	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装			m2	1			単 328号 管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 10号	下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装			m2	1			単 332号 管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 11号	中塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 黄・オレンジ系, 塗装箇所:鋼桁補強部材 , 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装							単 330号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 12号	上塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄・オレンジ系, 塗装箇所:鋼桁補強部材 , 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装							単 331号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 13号	前処理	材料種類:シ`ソクリッチ`プライマー	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理(二次素地調整)							単 326号	
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 14号	下塗	塗装種別:無機シ`ソクリッチ`ペ`ント, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装							単 327号	
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 15号	前処理	材料種類:シンクリッチプライマー	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理(二次素地調整)							単 326号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 16号	下塗	塗装種別:無機シリコンリッチペイント, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工場塗装							単 333号		
			m2	1			管理費区分: 0		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 17号	前処理	材料種類:シ`ソクリッチ`プライマー	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理(二次素地調整)							単 326号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 18号	下塗	塗装種別:無機シ`ソクリッチ`ペ`ント, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装							単 327号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 19号	溶融亜鉛メッキ	HDZT77	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ HDZT77 形鋼							管理費区分：0
			t	1			
合計							
単価							円／t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 20号	溶融亜鉛メッキ	HDZT49	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ HDZT49 形鋼							管理費区分：0
			t	1			
合計							
単価							円／t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 21号	輸送		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工							単 334号
			t	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 22号	下塗	塗装種別(継手下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 335号
			m2	1			管理費区分：0
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 336号
			m2	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 23号	下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形 ^{エポキシ} 樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 337号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 24号	中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 濃彩, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 338号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 25号	上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 濃彩, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 339号		
			m2	1			管理費区分: 0		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 26号	下塗	塗装種別(継手部下塗):有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 340号		
			m2	1			管理費区分: 0		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 341号		
			m2	1			管理費区分: 0		
合計									
単価							円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 27号	下塗	塗装種別(継手下塗り):変性エポキシ樹脂塗料(2層), 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 342号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 28号	中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 濃彩, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 338号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 29号	上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 濃彩, 塗装箇所:鋼桁補強部材, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)							単 339号	
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 30号	橋面防水	高浸透性複合防水	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
防水工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
高浸透型防水材 マルチフ [®] ライマー								
			kg	36.75			管理費区分：0	
珪砂								
			kg	26.25			管理費区分：0	
塗膜防水材 フレッシュコート								
			kg	126			管理費区分：0	
珪砂								
			kg	105			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 31号	成形目地設置	5*30	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
成形目地材 5×30mm								
			m	105			管理費区分：0	
プライマー 成形目地用								
			L	0.63			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 32号	端部処理材設置		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
床版排水材 端部処理材								
			m	105			管理費区分：0	
塗膜防水材 フレッシュコート								
			kg	15.75			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 33号	導水ハ°イ°設置	樹脂製 φ15	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
床版排水材 導水ハ°イ°樹脂製 φ15							管理費区分：0	
			m	105				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 34号	床版水抜き資材設置	床版厚180-225用	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版排水材 床版水抜き資材 床版厚180-225用							管理費区分：0	
			組	1				
床版水抜ハ°イ°据付							単 343号 管理費区分：0	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 35号	床版水抜き用フレキシブルチューブ設置	樹脂製 φ25	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版水抜ハ°イ°用フレキシブルチューブ据付							単 344号 管理費区分：0	
			m	1				
床版排水材 フレキシブルチューブ 樹脂製 φ25							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 36号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			m3	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 37号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 38号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 39号	照明柱	H=10m, 連接, 露出型, メッキ後ウレタン塗装	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱			基	1			単 345号 管理費区分:0
直線アーボール10m(一灯用一律連接) IS10B-C(ハース露出型 塗装)			本	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/基

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 40号	照明柱	H=10m, 単独, 露出型, メッキ後ウレタン塗装	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱							単 345号	
			基	1			管理費区分：0	
直線テーパーポール10m(一灯用一律単独) IS10B-S(ヘース露出型 塗装)							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 41号	照明器具	建電協型 KCE050-2-J, 専用ケーブル含	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付							単 346号	
			台	1			管理費区分：0	
LED道路照明器具(建電協型) 重耐塩仕様 KCE050-2-J								
			台	1			管理費区分：0	
LED道路照明灯具専用ケーブル 直線型ポール用								
			本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 42号	分電盤	自動点滅器含	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ボｰル取付)							単 347号	
			面	1			管理費区分：0	
分電盤								
			面	1			管理費区分：9	
自動点滅器取付(ボｰル取付)							単 348号	
			個	1			管理費区分：0	
光電式自動点滅器 電子式(受台付)10A/200V								
			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 43号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ｽﾃﾝﾚｽ 防水型 縦500-横300-奥200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置							単 349号	
			個	1			管理費区分：0	
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｽﾃﾝﾚｽ 防水型 縦500-横300-奥200							単 349号	
			個	1			管理費区分：0	
合計							単 349号	
単価							円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 44号	配管	硬質ビニル電線管 VE-28 コンクリート埋設	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設							単 350号		
			m	1			管理費区分：0		
硬質ビニル電線管 (VE)							単 351号		
			m	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 45号	配線	DV 2. 6mm-3R	単位	m	単位数量	11. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込線 (DV) 架空配線							単 352号	
			径間	1			管理費区分：0	
引込用ビニル絶縁電線 DV 2. 6mm2-3R							管理費区分：0	
			m	11. 4				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 46号	配線	CV 3.5mm2-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線							単 353号	
			m	1			管理費区分：0	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3.5mm22心							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 47号	配線	IV 3.5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線							単 354号	
			m	1			管理費区分：0	
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 48号	床掘り	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 49号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し							管理費区分：0		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 50号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 51号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正							
			m2	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 52号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60%, 底幅：43. 9cm, 高さ：32. 1cm	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート							
			m3	1. 7			管理費区分：0
合計							
単価							円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 53号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張							管理費区分: 0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 54号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40N W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ							管理費区分: 0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 55号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板			m2	1				管理費区分：0	
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 56号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート							管理費区分: 0	
			m3	1. 4				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 57号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)			m3	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 58号	小口止工	18-8-40 W/C≤60%	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート			m3	1.2			管理費区分:0
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 59号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]							単 355号
			t	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/t

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 60号	クレーン床版設置		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
鉄筋工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 61号	鋼製高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄撤去							
			m	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 62号	舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版破碎・積込み							
			m3	0.05			管理費区分：0
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 63号	伸縮装置撤去		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 16t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 64号	分電盤撤去		単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付(ポール取付)			面	1			単 356号 管理費区分：0
合計							
単価							円／基

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 65号	照明柱撤去		単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去			基	1			単 357号 管理費区分：0
合計							
単価							円／基

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 66号	配線撤去	CV3. 5mm2-2C	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線							単 358号
			m	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 67号	配管撤去	G28	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設							単 359号
			m	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 68号	排水管撤去		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
トラック(クレーン装置付) 運転 4t積2.9t吊							単 360号 管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 69号	床版カッタ切断	t ≤20cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t								
			日				管理費区分：0	
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ								
			枚	0.47			管理費区分：0	
諸雑費（率+まるめ）								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 70号	床版カッタ切断	20<t ≤25cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t								
			日				管理費区分：0	
コンクリートカッタ（フレード） 径26インチ								
			枚	0.59			管理費区分：0	
諸雑費（率+まるめ）								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 71号	床版カット切断	25<t ≤ 30cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t								
			日				管理費区分：0	
コンクリートカッタ（プレート） 径30インチ								
			枚	0.71			管理費区分：0	
諸雑費（率+まるめ）								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 72号	ワイヤーソーイング 切断	C区分	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
ワイヤーソーイング 駆動機械損料							管理費区分：0	
			日					
ダイヤモンドワイヤー消耗費							管理費区分：0	
			m	15				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 73号	コアホーリング 削孔	φ 100	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ダイヤモンドビット φ 100 (110)							管理費区分：0	
			個	2. 6				
チューブ φ 100 (110)							管理費区分：0	
			個	6. 4				
アダプター φ 100 (110)							管理費区分：0	
			個	0. 8				
諸雑費 (率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 74号	コアホーリング 削孔	φ 50	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
ダイヤモンドビット φ 50 (53. 2)								
			個	2. 8			管理費区分：0	
チューブ φ 50 (53. 2)								
			個	8. 4			管理費区分：0	
アダプター φ 50 (53. 2)								
			個	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 75号	床版ﾌﾟﾛｯｸ撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 25t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 76号	桁上破碎		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
溶接工								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 77号	二次破碎		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
溶接工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 質量600～800kg級							管理費区分：0	
			日					
バックホウ運転							単 362号 管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 78号	主桁フランジ 処理		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 79号	変位制限装置撤去	タイプ ⑦, W≦600kg	単位	組	単位数量	4. 23	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 80号	落橋防止装置撤去	タイプ④-1, W≦600kg	単位	組	単位数量	4. 23	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 81号	落橋防止装置撤去	タイプ②, W≦600kg	単位	組	単位数量	4. 23	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 82号	落橋防止装置撤去	タイプ③, W≦600kg	単位	組	単位数量	4. 23	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 83号	下部工ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ撤去	W≦600kg	単位	組	単位数量	3. 15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 84号	アンカーボルトカス切断	25mm<φ≦40mm	単位	本	単位数量	65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 85号	既設部材撤去	G≦20kg	単位	部材	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 86号	トルシ型高力ボルト撤去		単位	本	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 87号	ホ°ルト孔閉塞	ホ°リマーセメントモルタル	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練							管理費区分：0	
			m3	1				
ホ°リマーセメントモルタル							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 88号	芯出し調整工	鋼材面	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 89号	ガス切断切削仕上工	6≦t≦10	単位	m	単位数量	2. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 90号	かゝウヅンクゝ工	6<t<9	単位	m	単位数量	8	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役							管理費区分：0
			人				
橋りょう特殊工							管理費区分：0
			人				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0
			式	1			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 91号	リベット撤去		単位	本	単位数量	86	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 92号	既設部材撤去	G≦20kg	単位	部材	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 93号	既設部材撤去	20kg<G≦40kg	単位	部材	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 94号	既設部材撤去	40kg<G≦100kg	単位	部材	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 95号	既設部材撤去	100kg<G≦200kg	単位	部材	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 96号	補強部材取付	G≦20kg	単位	部材	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 97号	補強部材取付	20kg<G≦40kg	単位	部材	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 98号	補強部材取付	40kg<G≦100kg	単位	部材	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 99号	補強部材取付	100kg<G≦200kg	単位	部材	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 100号	補強部材取付	200kg<G	単位	t	単位数量	1. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 101号	主桁連結部材取付	200kg<G	単位	t	単位数量	1. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 102号	足場上部材運搬	G≦100kg L≦20m	単位	部材	単位数量	19.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 103号	現場孔明		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明(鋼構造物)							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 104号	高力ボルト本締め		単位	本	単位数量	455	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 105号	ビニール仕上げ		単位	本	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 106号	現場溶接鋼桁補強		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接鋼桁補強							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 107号	仮設部材設置	40kg<G≦100kg	単位	部材	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 108号	仮設部材撤去	40kg<G≦100kg	単位	部材	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 109号	トルシ型高力ボルト撤去		単位	本	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 110号	既設支承撤去	1471. 0kN(150t) 以下	単位	基	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 111号	削孔	削孔径:50mm, 削孔深さ:490mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)							管理費区分:0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 112号	アンカーボルトカス切断	25<φ≦40	単位	本	単位数量	65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 113号	アンカーボルトカス切断	40<φ≦55	単位	本	単位数量	34	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 114号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	0. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル ブレックス型							単 363号	
			m3	0. 8			管理費区分：0	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 115号	削孔	削孔径:61mm, 削孔深さ:715mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)							管理費区分:0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 116号	削孔	削孔径:61mm, 削孔深さ:478mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)							管理費区分:0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 117号	削孔	削孔径:77mm, 削孔深さ:530mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)							管理費区分:0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 118号	削孔	削孔径:82mm, 削孔深さ:684mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)							管理費区分:0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 119号	削孔	削孔径:82mm, 削孔深さ:680mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)							管理費区分:0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 120号	削孔	削孔径:82mm, 削孔深さ:580mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)							管理費区分:0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 121号	削孔	削孔径:82mm, 削孔深さ:691mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)							管理費区分:0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 122号	ゴム支承据付	高面圧すべりゴム支承 297*1020	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 高面圧すべりゴム支承 297*1020 (A1, A2用)			基	1			管理費区分：5	
ゴム支承据付工			基	1			単 364号 管理費区分：0	
ラフテレシクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊			日				管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 20kVA			日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 123号	ゴム支承据付	高面圧すべりゴム支承 450*1020	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 高面圧すべりゴム支承 450*1020 (P1-P6用)			基	1			管理費区分：5	
ゴム支承据付工			基	1			単 364号 管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シフト型] 25t吊			日				管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 20kVA			日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 124号	コゑム支承据付	積層コゑム支承 870*870	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 積層コゑム支承 870*870 (A1, A2用)			基	1			管理費区分：5	
コゑム支承据付工			基	1			単 364号 管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シゑフ型] 25t吊			日				管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼゑルエンジン駆動] 20kVA			日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 125号	コゝム支承擔付	積層コゝム支承 990*990	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 積層コゝム支承 990*990 (P1, P2, P6用)			基	1			管理費区分：5	
コゝム支承擔付工			基	1			単 364号 管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シゝフ型] 25t吊			日				管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼゝルエンジン駆動] 20kVA			日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 126号	コゝム支承擔付	積層コゝム支承 990*990	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承 積層コゝム支承 990*990 (P3, P4, P5用)			基	1			管理費区分：5	
コゝム支承擔付工			基	1			単 364号 管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シゝフ型] 25t吊			日				管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼゝルエンジン駆動] 20kVA			日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 127号	注入材	エポキシ樹脂系	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー注入材 エポキシ樹脂系							管理費区分：0	
			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 128号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	0. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル ブレックス型							単 363号	
			m3	0. 8			管理費区分：0	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 129号	削孔	削孔径:48mm, 削孔深さ:640mm	単位	孔	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)			孔	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/孔

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 130号	アンカーボルト	アンカーボルト規格:SD345 D38 L=720	単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー			本	1			管理費区分:0
注入材(材料費)			本	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/本

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 131号	桁の扛上・仮受け・降下工	1471. 0kN(150t) 以下	単位	基	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 132号	下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ設置	W≦600kg	単位	基	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付								
			基	3			管理費区分：0	
ﾗﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]								
25t吊			日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 133号	下部工ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ撤去	W≦600kg	単位	組	単位数量	3. 15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 134号	アンカーボルトカス切断	25<φ≦40	単位	本	単位数量	65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 135号	ホ [○] ルト孔閉塞	ホ [○] リマーセメントモルタル	単位	m3	単位数量	0. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ [○] リマーセメントモルタル								
			m3	0. 8			管理費区分：0	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 136号	鋼製伸縮装置設置	伸縮量255mm用	単位	m	単位数量	8. 6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重量型伸縮継手装置設置工							単 365号	
			m	8. 6			管理費区分：0	
橋梁用伸縮装置 伸縮量255mm用							管理費区分：0	
			m	8. 6				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25							管理費区分：0	
			t	0. 194				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13							管理費区分：0	
			t	0. 03				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径9							管理費区分：0	
			t	0. 011				
生コンクリート(普通) 24-12-25-55							管理費区分：0	
			m3	2. 38				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 137号	鋼製伸縮装置設置	伸縮量185mm用	単位	m	単位数量	8. 6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重量型伸縮継手装置設置工							単 365号	
			m	8. 6			管理費区分：0	
橋梁用伸縮装置 伸縮量185mm用							管理費区分：0	
			m	8. 6				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25							管理費区分：0	
			t	0. 221				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13							管理費区分：0	
			t	0. 03				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径9							管理費区分：0	
			t	0. 015				
生コンクリート(普通) 24-12-25-55							管理費区分：0	
			m3	2. 54				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 138号	排水桷	桷規格:排水桷A	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桷A(材料費)			箇所	1			管理費区分: 0
排水桷			箇所	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 139号	排水管	管規格:VP管	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置			m	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 140号	橋梁用高欄	材質:鋼製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 141号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 142号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							管理費区分: 0	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 143号	チップ・ソク		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップ・ソク (厚2cm以下)							管理費区分: 0	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 144号	削孔	削孔径:26mm, 削孔深さ:250mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])							管理費区分: 0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 145号	削孔	削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])							管理費区分: 0	
			孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 146号	削孔	削孔径:32mm, 削孔深さ:340mm	単位	孔	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])							管理費区分: 0
			孔	1			
合計							
単価							円/孔

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 147号	削孔	削孔径:39mm, 削孔深さ:445mm	単位	孔	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])							管理費区分: 0
			孔	1			
合計							
単価							円/孔

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 148号	削孔	削孔径:42mm, 削孔深さ:490mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])							管理費区分: 0	
			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 149号	アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D16 埋込深=250, 注入材 材質:エポキシ樹脂	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入							管理費区分: 0	
			本	1				
注入材(材料費)							管理費区分: 0	
			本	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 150号	アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D19 埋込深=295, 注入材 材質:エポキシ樹脂	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入								
			本	1			管理費区分: 0	
注入材(材料費)								
			本	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 151号	アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D22 埋込深=340, 注入材 材質:エポキシ樹脂	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入								
			本	1			管理費区分: 0	
注入材(材料費)								
			本	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 152号	アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D29 埋込深=445, 注入材 材質:エポキシ樹脂	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入								
			本	1			管理費区分：0	
注入材(材料費)								
			本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 153号	アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D32 埋込深=490, 注入材 材質:エポキシ樹脂	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入								
			本	1			管理費区分：0	
注入材(材料費)								
			本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 154号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25N W/C≦55%	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート							管理費区分:0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 155号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠							管理費区分:0
			m2	1			
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 156号	ガス圧接	D22+D22	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]							単 368号
			箇所	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 157号	ガス圧接	D25+D25	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]							単 369号
			箇所	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 158号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]							単 366号		
			t	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 159号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕							単 370号	
			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 160号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]							単 371号
			t	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 161号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]							単 372号
			t	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 162号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	単位	構造物	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)							単 373号
			構造物	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/構造物

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 163号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.3m3, 材 料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)							単 374号
			構造物	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/構造物

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 164号	下地処理		単位	橋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工(塗装工法) 下地処理							単 375号
			橋	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／橋

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 165号	プライマー塗布	材料種類:エポキシ樹脂プライマー	単位	橋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工(塗装工法) プライマー塗布							単 376号
			橋	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／橋

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 166号	下塗り (ハテ塗布)	材料種類:エポキシ樹脂ハテ	単位	橋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工(塗装工法) 下塗り (ハテ塗布)							単 377号
			橋	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/橋

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 167号	中塗り材塗布	材料種類:柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	単位	橋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布							単 378号
			橋	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/橋

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 168号	上塗り材塗布	材料種類:柔軟形7素樹脂塗料上塗	単位	橋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布							単 379号
			橋	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/橋

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 169号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装							単 380号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 170号	下塗	塗装種別:有機溶剤耐性ペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:塗替部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装							単 381号	
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 171号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:塗替部, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装							単 382号	
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 172号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー 濃彩, 塗装箇所:塗替部, 塗 装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装							単 383号	
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 173号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:塗替部, 塗装 回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装							単 384号	
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 174号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装							単 380号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 175号	下塗	塗装種別:有機ソリッドペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:塗替部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装							単 381号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 176号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 385号	
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 177号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 386号	
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 178号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬							管理費区分：0
			m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 179号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)							単 387号 管理費区分：0
			t	2.35			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 180号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬							
			m3	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 181号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)							単 388号
			t	2.5			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 182号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬							管理費区分: 0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 183号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)							単 389号 管理費区分: 0
			t	2.35			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 184号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ°	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬			t	1			管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸			t	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 185号	スクラップ°	鉄屑, ヘル- H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° ヘル-H1			t	-1			管理費区分: 9	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 186号	現場発生品運搬	発生材種類:既設照明等	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬			t	1			管理費区分: 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸			t	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 187号	処分費	既設照明等	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 金属			t	1			単 390号 管理費区分: 0
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 188号	処分費	無機性汚泥	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無機性汚泥							管理費区分：T	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 189号	吊足場	板張・シート張(側面・床面)防護	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(床版補強工用)							単 392号	
			m2	1			管理費区分：0	
朝顔(床版補強工用)							単 393号	
			m2	1			管理費区分：0	
防護工(床版補強工用)							単 394号	
			m2	1			管理費区分：0	
防護工(床版補強工用)							単 395号	
			m2	1			管理費区分：0	
床面シート張防護							単 396号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 190号	プラスチック養生シート工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート損料 全損 中段足場養生有り							管理費区分：0	
			m2	100				
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 191号	橋脚回り足場		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚回り足場損耗								
			m2	1			管理費区分：0	
橋脚回り足場損料								
			m2	1			管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 192号	枠組足場	安全柵有	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工							単 397号	
			掛m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 193号	単管足場	安全柵有	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工							単 398号	
			掛m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 194号	支保	パ°イ°サ°-ト支保	単位	空m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パ°イ°サ°-ト支保・くさび結合支保							単 399号
			空m3	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／空m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 195号	支保	くさび結合支保	単位	空m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パ°イ°サ°-ト支保・くさび結合支保							単 400号
			空m3	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／空m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 196号	ベント設備		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備 設置・撤去							単 401号
			t	1			管理費区分：0
ベント設備損料							単 402号
			t	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 197号	ベント基礎		単位	m2	単位数量	162	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント基礎 設置・撤去							単 403号
			m2	162			管理費区分：0
ベント基礎損料							単 404号
			供用日				管理費区分：0
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 198号	基礎材料	RC-40	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40							管理費区分：0	
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 199号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							管理費区分 : 0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 200号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 201号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 202号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							管理費区分: 0	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 203号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 405号 管理費区分: 0	
			m2	100				
敷鉄板賃料							単 406号 管理費区分: 0	
			枚	21.6				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 204号	覆工桁	作業区分:架設・撤去	単位	t	単位数量	45. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工							単 407号	
			t	45. 7			管理費区分: 0	
上部工架設・撤去工							単 408号	
			t	45. 7			管理費区分: 0	
H形鋼杭賃料							単 409号	
			本	106			管理費区分: 0	
材料費(t)							単 410号	
			t	0. 3			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 205号	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工							単 411号	
			m2	1			管理費区分：0	
覆工板設置・撤去工							単 412号	
			m2	1			管理費区分：0	
覆工板賃料							単 413号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 206号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去							単 405号
			m2	100			管理費区分:0
敷鉄板賃料							単 414号
			枚	21.6			管理費区分:0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 207号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削							
			m3	1			管理費区分:0
積込(ルース)							
			m3	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 208号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削							管理費区分: 0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 209号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬							管理費区分: 0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 210号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分料 建設発生土							管理費区分：T
			m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 211号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土							管理費区分：0
			m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 212号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土			m3	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 213号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土			m3	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 214号	土材料	RC-40	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40							管理費区分：0	
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 215号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形							管理費区分：0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 216号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 217号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 218号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 219号	種子散布	種子規格:草本類, 肥料:有り, 施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 419号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 220号	種子散布	種子規格: 草本類, 肥料: 有り, 施工規模: 1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工							単 419号
			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 221号	床掘り	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り							単 419号
			m3	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 222号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							管理費区分: 0	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 223号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							管理費区分: 0	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 224号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 225号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60%, 底幅：50cm, 高さ：30cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	1. 1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 226号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:55cm, 高さ:32cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート							管理費区分: 0	
			m3	1. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 227号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック 控35cm, 裏Con=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単 420号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 228号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック 控35cm, 裏Con=15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単 421号	
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 229号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)							管理費区分: 0	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 230号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板			m2	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 231号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート			m3	0.5			管理費区分：0
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 232号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート			m3	0.6			管理費区分:0
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 233号	小口止工	18-8-40 W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート			m3	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 234号	小口止工	18-8-40 W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート								
			m3	0.7			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 235号	床掘り	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 236号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し							管理費区分: 0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 237号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し							管理費区分: 0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 238号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 239号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300 既設撤去・再利用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 422号	
			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 240号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	U型側溝規格:1000*700 既設撤去・再利用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 423号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 241号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格:外圧管2種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)							管理費区分: 0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 242号	ヒューム管 (B形管)	管規格:外圧管2種	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)							
			m	1			管理費区分 : 0
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 243号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40N W/C≤60%, 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)							
			箇所	1			管理費区分 : 0
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm							
			個	3			管理費区分 : 0
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 244号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40N W/C≦60%, 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)							管理費区分: 0	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 245号	吞吐口工	18-8-40N W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石								
			m2	1.6			管理費区分：0	
コンクリート								
			m3	0.5			管理費区分：0	
型枠								
			m2	3.2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 246号	防護柵撤去・再設置(カーポートレール)		単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)							単 424号
			m	1			管理費区分：0
部材設置(レール設置)							単 425号
			m	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 247号	防護柵撤去(カーポートレール)		単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)							単 426号
			m	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 248号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)							単 427号
			基	1			管理費区分：0
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)							単 428号
			基	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／基

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 249号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし							単 386号
			m3	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 250号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし							単 385号
			m3	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 251号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断							
			m	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 252号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							管理費区分: 0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 253号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 254号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 255号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 256号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)							単 389号
			t	2.35			管理費区分:0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 257号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬							管理費区分:0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 258号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)							単 388号
			t	2. 5			管理費区分: 0
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 259号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬							管理費区分: 0
			m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 260号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)							単 387号
			t	2.35			管理費区分:0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 261号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削							管理費区分:0
			m3	1			
積込(ルース)							管理費区分:0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 262号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り							管理費区分: 0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 263号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し							管理費区分: 0
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 264号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し							
			m3	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 265号	置換	RC-40	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーレン RC-40							
			m3	133			管理費区分: 0
埋戻し							
			m3	100			管理費区分: 0
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 266号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 267号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 268号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:70cm, 高さ:40cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート							管理費区分: 0	
			m3	2.2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 269号	コルゲート	φ 4000mm, 半円型, 設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ 円形2形 φ 4000 t=4.0 半円分							管理費区分：0	
			m	1				
コルゲート設置							単 429号 管理費区分：0	
			m	1				
コルゲート撤去							単 430号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 270号	土のう積	小口並べ, 仕搾, 設置, 撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工							単 431号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 271号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)							管理費区分：0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 272号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 273号	敷砂利	RC-40 t=200mm	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーレン RC-40			m3	21			管理費区分:0
整地			m3	20			管理費区分:0
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 274号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)							管理費区分: 0	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 275号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)							管理費区分: 0	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 276号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:470mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 277号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 278号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)							管理費区分: 0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 279号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(20), 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)							管理費区分: 0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数			
単 280号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)							管理費区分: 0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 281号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:密粒度As(20)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 282号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)							管理費区分:0	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 283号	踏掛版設置	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:24-12 -25N W/C≤55%	単位	m3	単位数量	28. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置								
			m3	28. 5			管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]							単 370号	
			t	2. 82			管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]							単 366号	
			t	1. 054			管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]							単 434号	
			t	0. 012			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 284号	空洞確認孔	φ 65, 車道部用	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞確認孔 車道部用							管理費区分：0
			個	1			
合計							
単価							円／個

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 285号	空洞確認孔	φ 65, 路肩部用	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞確認孔 路肩部用							管理費区分：0
			個	1			
合計							
単価							円／個

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 286号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)							単 435号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 287号	標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:3m, 施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)							単 436号	
			基	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 288号	標識板	標識板規格:2. 0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)							単 437号	
			基	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 289号	へ`イ卜式区画線	施工方法区分:へ`イ卜式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 438号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 290号	へ ｲﾄ式区画線	施工方法区分:へ ｲﾄ式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			m	1			単 439号 管理費区分: 0
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 291号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			t	2			単 440号 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費			t	1			単 441号 管理費区分: 0
合計							
単価							円/t

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 292号	近接調査計測工	主桁連結部	単位	組	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)							管理費区分：0	
			人					
技師(B)							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 293号	近接調査計測工	主桁補強	単位	m2	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)							管理費区分：0	
			人					
技師(C)							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 294号	近接調査計測工	支承	単位	基	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)							管理費区分：0	
			人					
技師(C)							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 295号	鉄筋探査	横向き	単位	m2	単位数量	12. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)							管理費区分：0	
			人					
技師(B)							管理費区分：0	
			人					
技師(C)							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 296号	鉄筋探査	下向き	単位	m2	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)							管理費区分：0	
			人					
技師(B)							管理費区分：0	
			人					
技師(C)							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 297号	鋼材費(鋼板2 カーター形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SM490YB 25<t<=38							管理費区分：5	
			t	1. 17				
厚みエキストラ 30<t<=35							管理費区分：5	
			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) カーター形式							管理費区分：5	
			t	1. 17				
スクラップ ヘビーH1							管理費区分：9	
			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 298号	鋼材費(鋼板2 カーター形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SM490YB 25<t<=38							管理費区分：5	
			t	1. 17				
厚みエキストラ 25<t<=30							管理費区分：5	
			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) カーター形式							管理費区分：5	
			t	1. 17				
スクラップ ヘビーH1							管理費区分：9	
			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 299号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1.17				
中厚板 規格エキストラ SM490YB t<=25							管理費区分：5	
			t	1.17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式							管理費区分：5	
			t	1.17				
スクラップ ヘビ- H1							管理費区分：9	
			t	-0.136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 300号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1.17				
中厚板 規格エキストラ SM490YA t<=25							管理費区分：5	
			t	1.17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式							管理費区分：5	
			t	1.17				
スクラップ ヘビ- H1							管理費区分：9	
			t	-0.136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 301号	鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売)								
無規格 12<=t<=25			t	1. 17			管理費区分：5	
規格エクストラ								
SM490C 50<t<=100			t	1. 17			管理費区分：5	
寸法エクストラ(鋼橋製作用)								
ガ-ダ-形式			t	1. 17			管理費区分：5	
厚みエクストラ								
70<t<=80			t	1. 17			管理費区分：5	
スクラップ								
ヘビ- H1			t	-0. 136			管理費区分：9	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：5	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 302号	鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1. 17				
規格エクストラ SM490C 50<t<=100							管理費区分：5	
			t	1. 17				
寸法エクストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式							管理費区分：5	
			t	1. 17				
厚みエクストラ 60<t<=70							管理費区分：5	
			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1							管理費区分：9	
			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 303号	鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売)								
無規格 12<=t<=25			t	1. 17			管理費区分：5	
規格エクストラ								
SM490C 50<t<=100			t	1. 17			管理費区分：5	
寸法エクストラ(鋼橋製作用)								
ガ-ダ-形式			t	1. 17			管理費区分：5	
厚みエクストラ								
50<t<=60			t	1. 17			管理費区分：5	
スクラップ								
ヘビ- H1			t	-0. 136			管理費区分：9	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：5	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 304号	鋼材費(鋼板2 カーター形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25								
			t	1. 17			管理費区分：5	
中厚板 規格エキストラ SM490C 38<t<=50								
			t	1. 17			管理費区分：5	
厚みエキストラ 45<t<=50								
			t	1. 17			管理費区分：5	
寸法エキストラ(鋼橋製作用) カーター形式								
			t	1. 17			管理費区分：5	
スクラップ ヘビーH1								
			t	-0. 136			管理費区分：9	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：5	
合計								
単価								
							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 305号	鋼材費(鋼板2 カーター形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SM490B 25<t<=38							管理費区分：5	
			t	1. 17				
厚みエキストラ 30<t<=35							管理費区分：5	
			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) カーター形式							管理費区分：5	
			t	1. 17				
スクラップ ヘビーH1							管理費区分：9	
			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 306号	鋼材費(鋼板2 カーター形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25								
			t	1. 17			管理費区分：5	
中厚板 規格エキストラ SM490B 25<t<=38								
			t	1. 17			管理費区分：5	
厚みエキストラ 25<t<=30								
			t	1. 17			管理費区分：5	
寸法エキストラ(鋼橋製作用) カーター形式								
			t	1. 17			管理費区分：5	
スクラップ ヘビーH1								
			t	-0. 136			管理費区分：9	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：5	
合計								
単価								
							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 307号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1.17				
中厚板 規格エキストラ SM490A t<=50							管理費区分：5	
			t	1.17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式							管理費区分：5	
			t	1.17				
スクラップ ヘビ- H1							管理費区分：9	
			t	-0.136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 308号	鋼材費(鋼板2 カター形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25								
			t	1. 17			管理費区分：5	
中厚板 規格エキストラ SM400A t<=38								
			t	1. 17			管理費区分：5	
厚みエキストラ 30<t<=35								
			t	1. 17			管理費区分：5	
寸法エキストラ(鋼橋製作用) カター形式								
			t	1. 17			管理費区分：5	
スクラップ ヘビーH1								
			t	-0. 136			管理費区分：9	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：5	
合計								
単価								
							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 309号	鋼材費(鋼板2 カーター形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25								
			t	1.17			管理費区分：5	
中厚板 規格エキストラ SM400A t<=38								
			t	1.17			管理費区分：5	
厚みエキストラ 25<t<=30								
			t	1.17			管理費区分：5	
寸法エキストラ(鋼橋製作用) カーター形式								
			t	1.17			管理費区分：5	
スクラップ ヘビーH1								
			t	-0.136			管理費区分：9	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：5	
合計								
単価								
							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 310号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25								
			t	1. 17			管理費区分：5	
中厚板 規格エキストラ SM400A t<=38								
			t	1. 17			管理費区分：5	
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式								
			t	1. 17			管理費区分：5	
スクラップ ヘビ- H1								
			t	-0. 136			管理費区分：9	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：5	
合計								
単価								
							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 311号	鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1. 17				
中厚板 規格エクストラ SS400							管理費区分：5	
			t	1. 17				
寸法エクストラ(鋼橋製作用) カーター形式							管理費区分：5	
			t	1. 17				
厚みエクストラ 45<t<=50							管理費区分：5	
			t	1. 17				
スクラップ ヘビーH1							管理費区分：9	
			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 312号	鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1. 17				
中厚板 規格エクストラ SS400							管理費区分：5	
			t	1. 17				
寸法エクストラ(鋼橋製作用) カーター形式							管理費区分：5	
			t	1. 17				
厚みエクストラ 40<t<=45							管理費区分：5	
			t	1. 17				
スクラップ ヘビーH1							管理費区分：9	
			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 313号	鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1.17				
中厚板 規格エクストラ SS400							管理費区分：5	
			t	1.17				
寸法エクストラ(鋼橋製作用) カーガ形式							管理費区分：5	
			t	1.17				
厚みエクストラ 35<t<=40							管理費区分：5	
			t	1.17				
スクラップ ヘビ-H1							管理費区分：9	
			t	-0.136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 314号	鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1. 17				
中厚板 規格エクストラ SS400							管理費区分：5	
			t	1. 17				
寸法エクストラ(鋼橋製作用) カーブ形式							管理費区分：5	
			t	1. 17				
厚みエクストラ 30<t<=35							管理費区分：5	
			t	1. 17				
スクラップ ヘビーH1							管理費区分：9	
			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 315号	鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1.17				
中厚板 規格エクストラ SS400							管理費区分：5	
			t	1.17				
寸法エクストラ(鋼橋製作用) カーガ形式							管理費区分：5	
			t	1.17				
厚みエクストラ 25<t<=30							管理費区分：5	
			t	1.17				
スクラップ ヘビ-H1							管理費区分：9	
			t	-0.136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 316号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25							管理費区分：5	
			t	1. 17				
中厚板 規格エキストラ SS400							管理費区分：5	
			t	1. 17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式							管理費区分：5	
			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1							管理費区分：9	
			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 317号	鋼材費(鋼板2 ガ-タ-形式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(中板)(販売) 無規格 3.0以上							管理費区分: 5	
			t	1.17				
中厚板 規格エキストラ SS400							管理費区分: 5	
			t	1.17				
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガ-タ-形式							管理費区分: 5	
			t	1.17				
スクラップ ヘビ- H1							管理費区分: 9	
			t	-0.136				
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 5	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 318号	鋼材費(形鋼1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 等辺山形鋼(SS400) 9×130×130							管理費区分：5	
			t	1.12				
規格エキストラ 無し							管理費区分：5	
			t	1.12				
スクラップ ヘビ- H1							管理費区分：9	
			t	-0.096				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 319号	鋼材費(形鋼2 規格品)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形) SS400 10×90×90			t	1.12			管理費区分：5	
スクラップ ヘビ- H1			t	-0.096			管理費区分：9	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：5	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 320号	鋼材費(形鋼2 規格品)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形) SS400 9×75×75			t	1.12			管理費区分：5	
スクラップ ヘビ- H1			t	-0.096			管理費区分：9	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：5	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 321号	鋼材費(形鋼1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 溝形鋼(SS400) 11×250×90							管理費区分：5	
			t	1.12				
規格エキストラ 無し							管理費区分：5	
			t	1.12				
スクラップ ヘビ- H1							管理費区分：9	
			t	-0.096				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 322号	鋼材費(形鋼2 規格品)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格 広300以下 中300以下 細400以下							管理費区分：5	
			t	1. 12				
H形鋼(CT形鋼用) 規格エキストラ SS400 t<=38							管理費区分：5	
			t	1. 12				
CT形鋼エキストラ(橋梁用) 175～250シリーズ							管理費区分：5	
			t	1. 12				
CT形鋼[橋梁用]Sエキストラ							管理費区分：5	
			t	1. 12				
スクラップ ヘビ―H1							管理費区分：9	
			t	-0. 096				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 323号	鋼材費(形鋼1 各種)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D38							管理費区分：5	
			t	1.12				
規格エキストラ 無し							管理費区分：5	
			t	1.12				
スクラップ ヘビーH1							管理費区分：9	
			t	-0.096				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：5	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 324号	副資材費(t)		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費(鋼橋製作用) 溶接材料込み							
			t	1			管理費区分：5
合計							
単価							円/t

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 325号	製作直接労務費(橋桁)		単位	式	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工(橋梁)							
			人工				管理費区分：7
諸雑費(まるめ)							
			式	1			管理費区分：7
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 326号	塗装前処理(二次素地調整)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチプライマー 原板ブラスト							管理費区分：5	
			m2	100				
橋りょう塗装工							管理費区分：2	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：2	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 327号	工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチ ペイント 無機厚膜							管理費区分：2	
			kg	60				
シンクリッチプライマー用シンナー 無機							管理費区分：2	
			L	7. 059				
橋りょう塗装工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 328号	工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 下塗り							管理費区分：2	
			kg	16				
エポキシ樹脂塗料用シーラー							管理費区分：2	
			L	8. 471				
橋りょう塗装工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 329号	工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 下塗り							管理費区分：2	
			kg	54				
エポキシ樹脂塗料用シーラー							管理費区分：2	
			L	6.353				
橋りょう塗装工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 330号	工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ 系							管理費区分：2	
			kg	17				
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー 中塗り用							管理費区分：2	
			L	2				
橋りょう塗装工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 331号	工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ 系							管理費区分：2	
			kg	14				
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー 上塗り用							管理費区分：2	
			L	1.647				
橋りょう塗装工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 332号	工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 下塗り							管理費区分：2	
			kg	108				
エポキシ樹脂塗料用シーラー							管理費区分：2	
			L	12.706				
橋りょう塗装工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 333号	工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチ ペイント 無機厚膜							管理費区分：2	
			kg	30				
シンクリッチプライマー用シンナー 無機							管理費区分：2	
			L	3. 53				
橋りょう塗装工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 334号	橋梁工場製作輸送工		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価							管理費区分：0	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 335号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無							管理費区分：0	
			m2	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 336号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無			m2	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m2

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 337号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無			m2	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／m2

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 338号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約無							管理費区分：0	
			m2	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 339号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無							管理費区分：0	
		m2	100					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
		式	1					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 340号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無							管理費区分：0	
			m2	100				
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約無							管理費区分：0	
			m2	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 341号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機溶剤(2回塗/層) 無							
			m2	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)							
			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							
							円/m2

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 342号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 無							
			m2	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)							
			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							
							円/m2

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 343号	床版水抜ハ°イ°据付		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 344号	床版水抜ハ°イ°用フレキシブルチューブ°据付		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 345号	道路照明灯建柱		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
照明ポール							管理費区分：0	
			本	10				
アンカーボルト							管理費区分：0	
			組	10				
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費（まるめ）							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 346号	照明器具取付		単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
高所作業車〔トラック架装・伸縮アーム〕 バスケット型11.0～12.0m 200kg2名							単 442号 管理費区分：0	
			時間					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 347号	分電盤取付(ボール取付)		単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 348号	自動点滅器取付(ホ-ル取付)		単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 349号	フルボックス設置		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 350号	硬質ビニル管敷設		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 351号	硬質ビニル電線管 (VE)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管 VE 28mm							管理費区分：0	
			m	1				
附属品費							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 352号	引込線(DV)架空配線		単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／径間	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 353号	ケーブル及び電線配線		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 354号	ケーブル及び電線配線		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 355号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25							管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 356号	分電盤取付(ボール取付)		単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 357号	道路照明灯撤去		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 358号	ケーブル及び電線配線		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 359号	電線管敷設		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 360号	トラック(クレーン装置付) 運転 4t積2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
軽油								
			L	31			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t								
			時間				管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 361号	切断水処理工		単位	月	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
炭酸ガス中和装置賃料							管理費区分：0	
			月					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／月	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 362号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3								
			時間				管理費区分：0	
軽油								
			L	87			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 363号	無収縮モルタル プレミックス型		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	1,875			管理費区分：0	
水			L	338			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 364号	コ* A 支 承 据 付 工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 365号	重量型伸縮継手装置設置工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
普通作業員								
			人					
型わく工								
			人					
鉄筋工								
			人					
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 366号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13							管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 367号	現場発生品及び支給品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
トラック運転 クレーン装置付2t級吊能力2.9t							単 443号	
			h				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 368号	カ`ス圧接工(手動・自動) [市場単価]		単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カ`ス圧接工 手動(半自動)・自動 D22+D22							管理費区分：0
			箇所	1			
合計							
単価							円／箇所

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 369号	カ`ス圧接工(手動・自動) [市場単価]		単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カ`ス圧接工 手動(半自動)・自動 D25+D25							管理費区分：0
			箇所	1			
合計							
単価							円／箇所

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 370号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25							管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 371号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25							管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 372号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32							管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 373号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)		単位	構造物	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
			人				管理費区分：0
特殊作業員							
			人				管理費区分：0
普通作業員							
			人				管理費区分：0
注入材 ポキシ樹脂系							
			kg	1.2			管理費区分：0
シール材 ポキシ樹脂系							
			kg	1.781			管理費区分：0
材料費 低圧注入器具							
			個	24			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)							
			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／構造物

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 374号	断面修復工(左官工法)		単位	構造物	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							管理費区分：0
			人				
特殊作業員							管理費区分：0
			人				
普通作業員							管理費区分：0
			人				
ホ° リマセメントモルタル							管理費区分：0
			m3	0. 354			
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0
			式	1			
合計							
単価							円／構造物

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 375号	表面被覆工(塗装工法) 下地処理		単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／橋	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 376号	表面被覆工(塗装工法) プライマー塗布		単位	橋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
			人				管理費区分：0
特殊作業員							
			人				管理費区分：0
普通作業員							
			人				管理費区分：0
材料費 エポキシ樹脂プライマー							
			kg	21.7			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)							
			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／橋

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 377号	表面被覆工(塗装工法) 下塗り(パテ塗布)		単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
材料費 ポリ樹脂パテ								
			kg	65.2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／橋	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 378号	表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布		単位	橋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
			人				管理費区分：0
特殊作業員							
			人				管理費区分：0
普通作業員							
			人				管理費区分：0
材料費 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗							
			kg	56.5			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)							
			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／橋

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 379号	表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布		単位	橋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
			人				管理費区分：0
特殊作業員							
			人				管理費区分：0
普通作業員							
			人				管理費区分：0
材料費 柔軟形フッ素樹脂塗料上塗							
			kg	26. 1			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)							
			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／橋

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 380号	塗替塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 無							管理費区分：0	
			m2	100				
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 無							管理費区分：0	
			m2	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 381号	塗替塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機シンクリッチ(1層) スプレー							管理費区分：0	
		m2	100					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
		式	1					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 382号	塗替塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー							管理費区分：0	
		m2	100					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
		式	1					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 383号	塗替塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩							管理費区分：0	
		m2	100					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
		式	1					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 384号	塗替塗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩							管理費区分：0	
		m2	100					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
		式	1					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 385号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無							
			m3	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)							
			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							
							円／m3

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 386号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無							
			m3	1			管理費区分：0
合計							
単価							
							円／m3

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 387号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 AS塊(固定式) (有)松原工業 [雫石町]							管理費区分：T
			t	100			
合計							
単価							円/t

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 388号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 CO塊有筋(固定式) (有)松原工業 [雫石町]							管理費区分：T
			t	100			
合計							
単価							円/t

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 389号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) (有)松原工業 [零石町]							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 390号	処分費 金属		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 金属 (株)環境整備 [盛岡市]							管理費区分：T	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 391号	現場発生品及び支給品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
トラック運転 クレーン装置付4t級吊能力2. 9t							単 444号	
			h				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 392号	足場工(床版補強工用)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
足場材損料								
			月				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 393号	朝顔(床版補強工用)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
足場材損料							管理費区分：0	
			月					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 394号	防護工(床版補強工用)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
防護材損料							管理費区分：0	
			月					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 395号	防護工(床版補強工用)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
シート張防護材損料							管理費区分：0	
			月					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 396号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
床面シート損料							管理費区分：0	
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 397号	足場工		単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
とび工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 398号	足場工		単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
とび工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 399号	ハ イ° 材° ト支保・く さび結合支保		単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
型わく工							管理費区分：0	
			人					
とび工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 400号	ハ イ° ｽﾎｰﾄ支保・く さび結合支保		単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
型わく工							管理費区分：0	
			人					
とび工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレシクレン[油圧伸縮ｼﾞｬﾝﾌﾟ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 401号	ペント設備 設置・撤去		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 402号	ベント設備損料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベント設備 損料							管理費区分：0	
			t・日					
ベント設備 損料							管理費区分：0	
			t・日					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 403号	ペント基礎 設置・撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 404号	ペント基礎損料		単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペント設備 損料							管理費区分：0	
			t・日					
合計								
単価							円／供用日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 405号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
とび工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
バックホウ(クローラ型)運転							単 445号 管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 406号	敷鉄板賃料		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm			枚	1			管理費区分：0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 407号	上部工架設・撤去工		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 408号	上部工架設・撤去工		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							管理費区分：0	
			人					
橋りょう特殊工							管理費区分：0	
			人					
溶接工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレシクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 409号	H形鋼杭賃料		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 250型(71. 8kg/m)			t	0. 431			管理費区分：0	
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 431			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 410号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形) SS400 9×75×75							管理費区分：0	
			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 411号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
とび工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 412号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
とび工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 413号	覆工板賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 鋼製滑り止め 補強型							管理費区分：0	
			m2	1				
覆工板 修理費及び損耗費							管理費区分：0	
			m2	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 414号	敷鉄板賃料		単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm			枚	1			管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／枚

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 415号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／人日

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 416号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 417号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 418号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 419号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 420号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無							管理費区分：0	
			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満							管理費区分：0	
			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%							管理費区分：0	
			m3	35.84				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 421号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無							管理費区分：0	
			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満							管理費区分：0	
			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%							管理費区分：0	
			m3	41.44				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 422号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無							管理費区分：0	
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無							管理費区分：0	
			m	10				
再生クラッシャー RC-40							管理費区分：0	
			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 423号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無							管理費区分：0	
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無							管理費区分：0	
			m	10				
再生クラッシャー RC-40							管理費区分：0	
			m3	2. 52				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 424号	部材撤去(レール撤去)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 425号	部材設置(レール設置)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 426号	防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレベル撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 427号	標識柱・基礎撤去(路側式)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6							管理費区分：0	
			基	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 428号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)							管理費区分：0	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 429号	コルゲート設置		単位	m	単位数量	20	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							管理費区分：0
			人				
特殊作業員							管理費区分：0
			人				
普通作業員							管理費区分：0
			人				
バックホウ(クレーン機能付)運転 山積0.8m3 2.9t吊							単 446号 管理費区分：0
			日				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0
			式	1			
合計							
単価							円/m

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 430号	コルゲート撤去		単位	m	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
バックホウ(クレーン機能付)運転 山積0.8m3 2.9t吊							単 446号	
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 431号	土のう積工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40							管理費区分：0	
			m3	3. 4				
土のう 62×48cm							管理費区分：0	
			袋	170				
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 432号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
バックホ運転							単 447号 管理費区分：0	
			日					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 433号	ポンプ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
工事用水中ポンプ 運転							単 448号 管理費区分：0	
			日					
発動発電機運転							単 449号 管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 434号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10							管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 435号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装							管理費区分：0	
			m	1				
ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 436号	標識柱・基礎設置(路側式)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ60.5							管理費区分：0	
			基	1				
道路標識柱 再利用							管理費区分：0	
			基	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 437号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間							管理費区分：0	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 438号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無							管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白							管理費区分：0	
			L	50				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							管理費区分：0	
			kg	39				
軽油							管理費区分：0	
			L	26				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 439号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無							管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白							管理費区分：0	
			L	70				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							管理費区分：0	
			kg	59				
軽油							管理費区分：0	
			L	31				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 440号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／t

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	
単 441号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2			管理費区分：0
合計							
単価							円／t

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 442号	高所作業車〔トラック架装・伸縮アーム〕 バスケット型11.0～12.0m 200kg2名		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
軽油								
			L	3.6			管理費区分：0	
高所作業車〔トラック架装・伸縮アーム〕 バスケット型11.0～12.0m 200kg2名								
			時間				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 443号	トラック運転 クレーン装置付2t級吊能力2.9t		単位	h	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
軽油								
			L	3.9			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t								
			時間				管理費区分：0	
合計								
単価							円/h	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 444号	トラック運転 クレーン装置付4t級吊能力2.9t		単位	h	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
軽油								
			L	5.3			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t								
			時間				管理費区分：0	
合計								
単価							円/h	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 445号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
軽油								
			L	119			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 446号	バックホウ(クレーン機能付)運転 山積0.8m3 2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
軽油								
			L	50			管理費区分：0	
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 447号	バックホウ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
軽油								
			L	65			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数		
単 448号	工事用水中ポンプ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m							管理費区分：0	
			日					
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 449号	発動発電機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
			L	88				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 100kVA							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	