

令和 8 年度
土木関係設計単価表

公表版

岩手県県土整備部

(注意) この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

土木関係設計単価表注意事項

1. 共通事項

- ①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。
- ②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。
- ③この単価表は、令和8年7月1日以降入札公告適用の単価です。
- ④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

2. 資材単価の設定条件等

1. 生コンクリート

- ①荷渡し場所 備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
- ②取引数量は200～500m³。
- ③高炉セメントB種使用生コンクリートは28日強度を基準。
- ④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

2. アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

- ①荷渡し場所 各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
- ②取引数量は300t以上。
- ③悪路割増は別途協議。
- ④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合がありますので注意を要する。
- ⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

3. 石材・再生路盤材

- ①荷渡し場所 指定地域内近道路渡し。
- ②取引数量 砂、砂利、碎石、栗石は100m³以上、クラッシャーラン、粒調碎石、再生クラッシャーランは500m³以上、山砂は1,000m³以上。
- ③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用碎石の15～5mmは13～5mmの価格。
- ④粒度調整碎石は、ショベル混合方式の価格。
- ⑤間知石のm²当り使用個数は、約13個/m²。
- ⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ⑦掲載単位の「m³」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

4. 地区単価の区分け

(生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品)

- 0 1 盛岡地区 (盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区)
- 1 4 葛巻地区 (葛巻町)
- 1 9 安代地区 (八幡平市安代地区)
- 0 2 花巻地区 (花巻市)
- 0 3 北上地区 (北上市)
- 1 5 西和賀地区 (西和賀町) ※旧沢内村の生コン単価は見積による
- 0 4 水沢地区 (奥州市、金ヶ崎町)
- 0 5 一関地区 (一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町)
- 0 6 千厩地区 (一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町)
- 0 7 大船渡地区 (大船渡市、陸前高田市、住田町)
- 0 8 遠野地区 (遠野市)
- 0 9 釜石地区 (釜石市、大槌町)
- 1 0 宮古地区 (宮古市、山田町)
- 2 2 新里地区 (宮古市新里地区 (茂市以北))
- 2 3 重茂地区 (宮古市重茂地区)
- 1 6 川井地区 (宮古市川井地区) ※未設定 (見積による)
- 1 1 岩泉地区 (岩泉町、田野畑村)
- 1 2 久慈地区 (久慈市、野田村)
- 1 7 普代地区 (普代村)
- 1 8 種市地区 (洋野町)
- 1 3 二戸地区 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)

5. 単価表内の記号等の内容

- ①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたいので、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。
- ②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)
- ③単価欄が「*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱 (受入) 無しのものであります。
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

6. 港湾石材

- ①荷渡し場所 岸壁渡し (ストックヤード荷卸し) ・投入渡し。
- ②取引数量 1,000m³以上。
- ③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R8.3)	備 考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	28,500	
土木工事	R0102	普通作業員	人	23,700	
土木工事	R0103	軽作業員	人	18,800	
土木工事	R0104	造園工	人	25,400	
土木工事	R0105	法面工	人	34,700	
土木工事	R0106	とび工	人	30,000	
土木工事	R0107	石工	人	33,800	
土木工事	R0108	ブロック工	人	30,900	
土木工事	R0109	助手	人	23,700	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	28,000	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	32,500	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	28,700	
土木工事	R0112	塗装工	人	28,500	
土木工事	R0113	溶接工	人	30,500	
土木工事	R0114	運転手(特殊)	人	33,600	
土木工事	R0115	運転手(一般)	人	26,900	
土木工事	R0116	潜かん工	人	40,500	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	49,900	
土木工事	R0118	さく岩工	人	37,200	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	47,400	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	33,400	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	47,200	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	34,900	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	41,200	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	46,500	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	35,300	
土木工事	R0126	高級船員	人	34,500	
土木工事	R0127	普通船員	人	28,100	
土木工事	R0128	潜水士	人	60,000	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	37,400	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	37,600	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	34,000	
土木工事	R0132	軌道工	人	41,300	
土木工事	R0133	型わく工	人	36,200	
土木工事	R0134	大工	人	32,000	
土木工事	R0135	左官	人	34,700	
土木工事	R0136	配管工	人	27,700	

(留意事項)

この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。

設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当と所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

基準日額 = (基本給相当額
+ 基準内手当)
所定労働時間8時間当り

+ (臨時の給与
+ 実物給与)
所定労働日数1日当り

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R8.3)	備 考
土木工事	R0137	はつり工	人	30,400	
土木工事	R0138	防水工	人	29,600	
土木工事	R0140	タイル工	人	24,600	
土木工事	R0147	ダクト工	人	24,600	
土木工事	R0148	保温工	人	26,900	
土木工事	R0164	機械工	人	30,500	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	35,300	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導警備員A	人	18,300	
土木工事	R0804	交通誘導警備員B	人	15,600	
土木工事	R8601	船団長	人	34,500	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	60,000	(=潜水土)
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	40,500	※1
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	27,200	※1
電気通信	R0204	点検技術者	人	40,300	※2
電気通信	R0205	点検技術員	人	31,100	※2
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	31,100	※3
鋼橋製作	R0153	製作工(鋼橋)	人	32,700	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人	27,400	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	32,700	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	31,600	

※1 土木請負工事工事費積算基準(電気通信編)の労務費のうち技術労力費を定めたもの

※2 電気通信施設点検業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

※3 電気通信施設運転監視業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
主要	生コン	盛岡地区	盛岡	Z104Z18910	01	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
主要	生コン	葛巻地区	葛巻	Z104Z18910	14	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
主要	生コン	安代地区	安代	Z104Z18910	19	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	800	800	800	800	800	
主要	生コン	花巻地区	花巻	Z104Z18910	02	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	
主要	生コン	北上地区	北上	Z104Z18910	03	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	
主要	生コン	西和賀地区	西和賀	Z104Z18910	15	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	
主要	生コン	水沢地区	水沢	Z104Z18910	04	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	
主要	生コン	一関地区	一関	Z104Z18910	05	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	
主要	生コン	千厩地区	千厩	Z104Z18910	06	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	
主要	生コン	大船渡地区	大船渡	Z104Z18910	07	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	
主要	生コン	遠野地区	遠野	Z104Z18910	08	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	
主要	生コン	釜石地区	釜石	Z104Z18910	09	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	
主要	生コン	宮古地区	宮古	Z104Z18910	10	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	
主要	生コン	岩泉地区	岩泉	Z104Z18910	11	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	800	800	800	800	800	
主要	生コン	久慈地区	久慈	Z104Z18910	12	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
主要	生コン	普代地区	普代	Z104Z18910	17	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
主要	生コン	種市地区	種市	Z104Z18910	18	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
主要	生コン	二戸地区	二戸	Z104Z18910	13	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	800	800	800	800	800	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17110	22	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17025	22	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17035	22	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002010036	22	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17130	22	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17120	22	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17190	22	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19710	22	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19720	22	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002010009	22	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17210	22	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17215	22	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17200	22	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002010048	22	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17240	22	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17230	22	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17235	22	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17220	22	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002010017	22	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17315	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17310	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17300	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17335	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002010058	22	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17350	22	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17340	22	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17420	22	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z17410	22	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19780	22	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	水門躯体
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19790	22	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	水門躯体
主要	生コン	新里地区	新里	Z002010071	22	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19730	22	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19740	22	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19750	22	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	32,950	32,950	32,950	32,950	32,950	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19100	22	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002012010	22	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19110	22	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19120	22	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19130	22	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19760	22	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19770	22	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002012002	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19200	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19210	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19220	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002012019	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19230	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19240	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19250	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19260	22	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002012004	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19415	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19410	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19430	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19440	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002012023	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19450	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19460	22	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19520	22	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z19540	22	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
主要	生コン	新里地区	新里	Z002012029	22	生コンクリート(高炉B)	曲り4.5-6.5-40	m3	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20040	22	生コンクリート(普通)	21-12-40-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z21040	22	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20020	22	生コンクリート(普通)	21-12-25-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z21020	22	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20030	22	生コンクリート(普通)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z21030	22	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20010	22	生コンクリート(普通)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z21010	22	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20060	22	生コンクリート(普通)	24-12-40-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z21050	22	生コンクリート(高炉B)	24-12-40-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20100	22	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z21060	22	生コンクリート(高炉B)	24-12-25-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20050	22	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20070	22	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z22010	22	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20080	22	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	29,550	29,550	29,550	29,550	29,550	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z22020	22	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z20090	22	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z22030	22	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	32,950	32,950	32,950	32,950	32,950	
主要	生コン	新里地区	新里	Z104Z18910	22	生コンクリート(冬期割増)	加算額	m3	500	500	500	500	500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17110	23	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17025	23	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17035	23	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002010036	23	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17130	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17120	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17190	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19710	23	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19720	23	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20020	23	生コンクリート(普通)	21-12-25-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21020	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20030	23	生コンクリート(普通)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21030	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20010	23	生コンクリート(普通)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21010	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20110	23	生コンクリート(普通)	24-12-25-45 330kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20060	23	生コンクリート(普通)	24-12-40-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21050	23	生コンクリート(高炉B)	24-12-40-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20120	23	生コンクリート(普通)	24-12-40-45 300kg/m3	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20100	23	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21060	23	生コンクリート(高炉B)	24-12-25-55	m3	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20050	23	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20070	23	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z22010	23	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20080	23	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	29,550	29,550	29,550	29,550	29,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z22020	23	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20090	23	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z22030	23	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	32,950	32,950	32,950	32,950	32,950	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z18910	23	生コンクリート冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100002	22	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	16,900	16,900	16,900	16,900	19,900	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100004	22	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	17,700	17,700	17,700	17,700	20,700	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100003	22	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	17,600	17,600	17,600	17,600	20,600	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100005	22	アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	18,600	18,600	18,600	18,600	21,600	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100006	22	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	18,100	18,100	18,100	18,100	21,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100008	22	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	18,000	18,000	18,000	18,000	21,000	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100007	22	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	19,300	19,300	19,300	19,300	22,300	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100012	22	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン(13F)	t	17,800	17,800	17,800	17,800	20,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19220	22	アスファルト混合物	⑤'密粒度アスコン(13F) 改質II型	t	20,800	20,800	20,800	20,800	23,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19640	22	アスファルト混合物	②'密粒アスコン(20) 改質II(DS1500)	t	20,300	20,300	20,300	20,300	23,300	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100001	22	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン(13)	t	16,200	16,200	16,200	16,200	19,200	
主要	As合	新里地区	新里	Z004120002	22	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	23,800	23,800	23,800	23,800	26,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z004120001	22	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	23,800	23,800	23,800	23,800	26,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z104Z06005	22	瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	15,800	15,800	15,800	15,800	18,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101002	22	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	14,300	14,300	14,300	14,300	16,300	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101004	22	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	15,100	15,100	15,100	15,100	17,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101003	22	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	15,000	15,000	15,000	15,000	17,000	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101005	22	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	16,000	16,000	16,000	16,000	18,000	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19570	22	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	15,500	15,500	15,500	15,500	17,500	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19560	22	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	15,400	15,400	15,400	15,400	17,400	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101001	22	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	16,700	16,700	16,700	16,700	18,700	
主要	As合	新里地区	新里	Z104Z11001	22	再生瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	13,200	13,200	13,200	13,200	15,200	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100002	23	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	16,900	16,900	16,900	16,900	19,900	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100004	23	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	17,700	17,700	17,700	17,700	20,700	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100003	23	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	17,600	17,600	17,600	17,600	20,600	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100005	23	アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	18,600	18,600	18,600	18,600	21,600	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100006	23	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	18,100	18,100	18,100	18,100	21,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100008	23	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	18,000	18,000	18,000	18,000	21,000	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100007	23	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	19,300	19,300	19,300	19,300	22,300	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100012	23	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン(13F)	t	17,800	17,800	17,800	17,800	20,800	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z19220	23	アスファルト混合物	⑤'密粒度アスコン(13F) 改質II型	t	20,800	20,800	20,800	20,800	23,800	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z19640	23	アスファルト混合物	②'密粒アスコン(20) 改質II(DS1500)	t	20,300	20,300	20,300	20,300	23,300	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100001	23	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン(13)	t	16,200	16,200	16,200	16,200	19,200	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004120002	23	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	23,800	23,800	23,800	23,800	26,800	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004120001	23	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	23,800	23,800	23,800	23,800	26,800	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z104Z06005	23	瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	15,800	15,800	15,800	15,800	18,800	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101002	23	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	14,300	14,300	14,300	14,300	16,300	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101004	23	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	15,100	15,100	15,100	15,100	17,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101003	23	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	15,000	15,000	15,000	15,000	17,000	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101005	23	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	16,000	16,000	16,000	16,000	18,000	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z19570	23	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	15,500	15,500	15,500	15,500	17,500	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112Z19560	23	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	15,400	15,400	15,400	15,400	17,400	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101001	23	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	16,700	16,700	16,700	16,700	18,700	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z104Z11001	23	再生瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	13,200	13,200	13,200	13,200	15,200	
主要	石材	盛岡地区	盛岡	Z002106001	01	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	13~5mm
主要	石材	盛岡地区	盛岡	Z002120004	01	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
主要	石材	盛岡地区	盛岡	Z002122004	01	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
主要	石材	葛巻地区	葛巻	Z002106001	14	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	13~5mm
主要	石材	葛巻地区	葛巻	Z002120004	14	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
主要	石材	葛巻地区	葛巻	Z002122004	14	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
主要	石材	安代地区	安代	Z002120004	19	クラッシュシャーラン	C-80	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
主要	石材	安代地区	安代	Z002122004	19	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
主要	石材	花巻地区	花巻	Z002106001	02	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,900	*	3,900	3,900	3,900	13~5mm
主要	石材	花巻地区	花巻	Z002120004	02	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
主要	石材	花巻地区	花巻	Z002122004	02	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
主要	石材	北上地区	北上	Z002106001	03	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	13~5mm
主要	石材	北上地区	北上	Z002120004	03	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
主要	石材	北上地区	北上	Z002122004	03	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
主要	石材	水沢地区	水沢	Z002106001	04	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	13~5mm
主要	石材	水沢地区	水沢	Z002120004	04	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
主要	石材	水沢地区	水沢	Z002122004	04	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
主要	石材	一関地区	一関	Z002106001	05	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	13~5mm
主要	石材	一関地区	一関	Z002120004	05	クラッシュシャーラン	C-80	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
主要	石材	一関地区	一関	Z002122004	05	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
主要	石材	千厩地区	千厩	Z002106001	06	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	13~5mm
主要	石材	千厩地区	千厩	Z002120004	06	クラッシュシャーラン	C-80	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
主要	石材	千厩地区	千厩	Z002122004	06	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
主要	石材	大船渡地区	大船渡	Z002106001	07	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	5,400	5,000	5,000	5,000	5,000	13~5mm
主要	石材	遠野地区	遠野	Z002106001	08	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,100	3,900	3,900	3,900	3,900	13~5mm
主要	石材	遠野地区	遠野	Z002120004	08	クラッシュシャーラン	C-80	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
主要	石材	遠野地区	遠野	Z002122004	08	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
主要	石材	釜石地区	釜石	Z002106001	09	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,900	4,200	4,200	4,200	4,200	13~5mm
主要	石材	釜石地区	釜石	Z002120004	09	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
主要	石材	釜石地区	釜石	Z002122004	09	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	2,300	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	石材	宮古地区	宮古	Z002106001	10	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	13~5mm
主要	石材	宮古地区	宮古	Z002120004	10	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
主要	石材	岩泉地区	岩泉	Z002120004	11	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
主要	石材	久慈地区	久慈	Z002120004	12	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
主要	石材	普代地区	普代	Z002120004	17	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
主要	石材	種市地区	種市	Z002106001	18	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	13~5mm
主要	石材	種市地区	種市	Z002120004	18	クラッシュシャーラン	C-80	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
主要	石材	二戸地区	二戸	Z002106001	13	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,200	4,300	4,300	4,300	4,300	13~5mm
主要	石材	二戸地区	二戸	Z002120004	13	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
主要	石材	二戸地区	二戸	Z002122004	13	再生クラッシュシャーラン	RC-80	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
主要	石材	新里地区	新里	Z002106001	22	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	13~5mm
主要	石材	新里地区	新里	Z002104001	22	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	元単価
主要	石材	新里地区	新里	Z301040010	22	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	Z002104001と同じ
主要	石材	新里地区	新里	Z002120004	22	クラッシュシャーラン	C-80	m3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
主要	石材	新里地区	新里	Z002120003	22	クラッシャーラン	C-40	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
主要	石材	新里地区	新里	Z104Z10180	22	クラッシャーラン	C-25	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
主要	石材	新里地区	新里	Z002124003	22	粒度調整砕石	M-40	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
主要	石材	新里地区	新里	Z002124001	22	粒度調整砕石	M-25	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
主要	石材	新里地区	新里	Z104Z10110	22	鉄線籠用割詰石	150-200mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	Z002140002と同じ
主要	石材	新里地区	新里	Z002140001	22	割栗石	50-150mm(採石場採取等)	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
主要	石材	新里地区	新里	Z002140002	22	割栗石	150-200mm(採石場採取等)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	元単価
主要	石材	新里地区	新里	Z002122003	22	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002106001	23	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	13~5mm
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002104001	23	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	元単価
主要	石材	重茂地区	重茂	Z301040010	23	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	Z002104001と同じ
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002120004	23	クラッシャーラン	C-80	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002120003	23	クラッシャーラン	C-40	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z104Z10180	23	クラッシャーラン	C-25	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002124003	23	粒度調整砕石	M-40	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002124001	23	粒度調整砕石	M-25	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z104Z10110	23	鉄線籠用割詰石	150-200mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	Z002140002と同じ
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002140001	23	割栗石	50-150mm(採石場採取等)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002140002	23	割栗石	150-200mm(採石場採取等)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	元単価
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002122003	23	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z45860	00	落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	車道用 L=1m 600用 (T-25 JIS側溝用) (109.5kg)	枚	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	JIS側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z45960	00	落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	歩道用 L=1m 600用 (T-2 JIS側溝用) (51.3kg)	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	JIS側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z101Z22010	00	乗入用グレーチング	セミアット=50 L=1000 300用 T-25	枚	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z101Z22020	00	乗入用グレーチング	セミアット=50 L=1000 400用 T-25	枚	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z101Z22030	00	乗入用グレーチング	セミアット=50 L=1000 500用 T-25	枚	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46060	00	グレーチング(集水樹用) 車道用 1000*1000	T-25t 鎖付き(参考:222.4kg)	組	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46070	00	グレーチング(集水樹用) 車道用 1100*1100	T-25t 鎖付き(参考:261.3kg)	組	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46080	00	グレーチング(集水樹用) 車道用 1200*1200	T-25t 鎖付き(参考:300kg)	組	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46090	00	グレーチング(集水樹用) 車道用 1300*1300	T-25t 鎖付き(参考:333kg)	組	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46170	00	グレーチング(集水樹用) 歩道用 1100*1100	T-2t 鎖付き(参考:124.9kg)	組	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46180	00	グレーチング(集水樹用) 歩道用 1200*1200	T-2t 鎖付き(参考:149.5kg)	組	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46190	00	グレーチング(集水樹用) 歩道用 1300*1300	T-2t 鎖付き(参考:198.8kg)	組	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46300	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 300 l=1.0m (29.7kg)	枚	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46310	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 400 l=1.0m (42.8kg)	枚	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46320	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 500 l=1.0m (59.8kg)	枚	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46330	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 600 l=1.0m (77.3kg)	枚	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46350	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 300 l=1.0m (26.9kg)	枚	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46360	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 400 l=1.0m (34.9kg)	枚	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46410	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 300用 T-25t	枚	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46420	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 350用 T-25t	枚	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46430	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 400用 T-25t	枚	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46440	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 450用 T-25t	枚	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112Z46450	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 500用 T-25t	枚	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	横断側溝用
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36520	01	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36540	01	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36560	01	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36600	01	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36590	01	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z45010	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36830	01	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36840	01	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36850	01	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36860	01	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105Z36870	01	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	盛岡	Z105Z39200	01	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	盛岡	Z105Z39210	01	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	盛岡	Z105Z39220	01	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	盛岡	Z105Z39230	01	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	盛岡	Z105Z39270	01	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	盛岡	Z105Z39310	01	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	盛岡	Z105Z39320	01	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	盛岡	Z105Z39400	01	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39530	01	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39550	01	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39560	01	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39590	01	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39610	01	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39620	01	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39630	01	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39640	01	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39700	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39710	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39720	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39850	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39860	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39730	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39750	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39760	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39780	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39790	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39810	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39820	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39840	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39900	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39910	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39920	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39960	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39930	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39940	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39950	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39970	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39980	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z40500	01	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z40510	01	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44000	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44050	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44010	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44060	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44020	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44070	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44030	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44080	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44090	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44092	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44094	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44096	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44098	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44100	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44150	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44110	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44160	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44120	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44170	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44130	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44180	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105Z44190	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	
一般	砂防資材	砂防資材	盛岡	Z110Z49000	01	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	盛岡	Z110Z49010	01	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	盛岡	Z110Z49020	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	盛岡	Z110Z49030	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002304001	02	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002304002	02	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002304003	02	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105120010	02	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105120020	02	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306001	02	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306002	02	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306003	02	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306004	02	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306005	02	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306006	02	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306007	02	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306008	02	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308001	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308002	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308003	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308004	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308005	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308006	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308007	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308008	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308009	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308010	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308011	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308012	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308013	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308014	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308015	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308016	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36520	02	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36540	02	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36560	02	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36600	02	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36590	02	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z45010	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105140010	02	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105140020	02	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320001	02	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320002	02	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320003	02	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320004	02	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320005	02	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320006	02	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320007	02	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320008	02	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320009	02	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320010	02	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324001	02	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324002	02	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324003	02	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324004	02	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324005	02	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324006	02	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324007	02	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324008	02	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236830	02	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236840	02	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236850	02	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236860	02	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236870	02	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238000	02	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238010	02	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238020	02	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238030	02	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238040	02	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238050	02	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238060	02	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238070	02	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238080	02	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238090	02	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238100	02	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238110	02	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238120	02	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238130	02	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238140	02	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238150	02	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238160	02	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238170	02	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238180	02	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238190	02	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238200	02	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238210	02	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238220	02	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238230	02	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238240	02	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238250	02	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238260	02	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238270	02	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238280	02	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238290	02	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238300	02	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238310	02	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238320	02	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238330	02	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238340	02	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238350	02	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38500	02	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38510	02	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38520	02	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38530	02	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105Z39200	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105Z39210	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105Z39220	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105Z39230	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105Z39270	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105Z39310	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105Z39320	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105Z39400	02	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002352001	02	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002352002	02	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002352003	02	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39530	02	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39550	02	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39560	02	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×140×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39590	02	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39610	02	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39620	02	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39630	02	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39640	02	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39700	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39710	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39720	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39850	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39860	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39730	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39750	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39760	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39780	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39790	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39810	02	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39820	02	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39840	02	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39900	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39910	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39920	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39960	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39930	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39940	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39950	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39970	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39980	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002354001	02	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002354002	02	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z002354003	02	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z40500	02	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z40510	02	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44000	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44050	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44010	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105Z44060	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244020	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244070	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244030	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244080	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244090	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244092	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244094	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244096	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244098	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244100	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244150	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244110	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244160	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244120	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244170	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244130	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244180	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244190	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	花巻	Z110249000	02	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	花巻	Z110249010	02	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	花巻	Z110249020	02	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	花巻	Z110249030	02	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002304001	03	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002304002	03	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002304003	03	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105120010	03	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105120020	03	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306001	03	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306002	03	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306003	03	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306004	03	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306005	03	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306006	03	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306007	03	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306008	03	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308001	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308002	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308003	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308004	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308005	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308006	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308007	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308008	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308009	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308010	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308011	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308012	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308013	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308014	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308015	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308016	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105236520	03	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105236540	03	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105236560	03	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36600	03	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36590	03	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z45010	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105140010	03	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105140020	03	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320001	03	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320002	03	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320003	03	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320004	03	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320005	03	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320006	03	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320007	03	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320008	03	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320009	03	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320010	03	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324001	03	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324002	03	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324003	03	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324004	03	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324005	03	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324006	03	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324007	03	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z002324008	03	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36830	03	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36840	03	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36850	03	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36860	03	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36870	03	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38000	03	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38010	03	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38020	03	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38030	03	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38040	03	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38050	03	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38060	03	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38070	03	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38080	03	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38090	03	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38100	03	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38110	03	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38120	03	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38130	03	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38140	03	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38150	03	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38160	03	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38170	03	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38180	03	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38190	03	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38200	03	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38210	03	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38220	03	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38230	03	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38240	03	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38250	03	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38260	03	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38270	03	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38280	03	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38290	03	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38300	03	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38310	03	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38320	03	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38330	03	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38340	03	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38350	03	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38500	03	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38510	03	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38520	03	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38530	03	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	北上	Z105Z39200	03	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	北上	Z105Z39210	03	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	北上	Z105Z39220	03	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	北上	Z105Z39230	03	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	北上	Z105Z39270	03	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	北上	Z105Z39310	03	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	北上	Z105Z39320	03	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	北上	Z105Z39400	03	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002352001	03	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002352002	03	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002352003	03	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39530	03	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39550	03	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39560	03	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39590	03	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39610	03	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39620	03	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39630	03	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39640	03	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39700	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39710	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39720	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39850	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39860	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39730	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39750	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39760	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39780	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39790	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39810	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39820	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39840	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39900	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39910	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39920	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39960	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39930	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39940	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39950	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39970	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラット=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39980	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラット=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002354001	03	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002354002	03	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z002354003	03	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z40500	03	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z40510	03	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44000	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44050	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44010	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44060	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44020	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44070	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44030	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44080	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44090	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44092	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44094	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44096	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44098	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44100	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44150	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44110	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44160	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44120	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44170	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44130	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44180	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105Z44190	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	
一般	砂防資材	砂防資材	北上	Z110Z49000	03	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	北上	Z110Z49010	03	砂防指定地杭	900×120×1200mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	北上	Z110Z49020	03	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	北上	Z110Z49030	03	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304001	04	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304002	04	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304003	04	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105120010	04	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105120020	04	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306001	04	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306002	04	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306003	04	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306004	04	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306005	04	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306006	04	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306007	04	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306008	04	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308001	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308002	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308003	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308004	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308005	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308006	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308007	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308008	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308009	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308010	04	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308011	04	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308012	04	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308013	04	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308014	04	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308015	04	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308016	04	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36520	04	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36540	04	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36560	04	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36600	04	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36590	04	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z45010	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105140010	04	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105140020	04	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320001	04	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320002	04	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320003	04	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320004	04	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320005	04	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320006	04	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320007	04	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320008	04	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320009	04	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320010	04	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324001	04	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324002	04	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324003	04	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324004	04	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324005	04	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324006	04	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324007	04	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002324008	04	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36830	04	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36840	04	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36850	04	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36860	04	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36870	04	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38000	04	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38010	04	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38020	04	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38030	04	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38040	04	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38050	04	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38060	04	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38070	04	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38080	04	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38090	04	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38100	04	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38110	04	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38120	04	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38130	04	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38140	04	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38150	04	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38160	04	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38170	04	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38180	04	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38190	04	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38200	04	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38210	04	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38220	04	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38230	04	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38240	04	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38250	04	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38260	04	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38270	04	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38280	04	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38290	04	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38300	04	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38310	04	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38320	04	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38330	04	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38340	04	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38350	04	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38500	04	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38510	04	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38520	04	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38530	04	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	水沢	Z105Z39200	04	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	水沢	Z105Z39210	04	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	水沢	Z105Z39220	04	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	水沢	Z105Z39230	04	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	水沢	Z105Z39270	04	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	水沢	Z105Z39310	04	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	水沢	Z105Z39320	04	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	水沢	Z105Z39400	04	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z002352001	04	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z002352002	04	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z002352003	04	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39530	04	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39550	04	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39560	04	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39590	04	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39610	04	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39620	04	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39630	04	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39640	04	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39700	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39710	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39720	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39850	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39860	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39730	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39750	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39760	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39780	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39790	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39810	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39820	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39840	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39900	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39910	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39920	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39960	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39930	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:65kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39940	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39950	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39970	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39980	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z002354001	04	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z002354002	04	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z002354003	04	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z40500	04	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z40510	04	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44000	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44050	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44010	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44060	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44020	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44070	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44030	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44080	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44090	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44092	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44094	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44096	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44098	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44100	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44110	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44115	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44160	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44120	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44170	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44130	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44180	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105Z44190	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防指定地杭	水沢	Z110Z49000	04	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防指定地杭	水沢	Z110Z49010	04	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	用地・砂防指定地兼用杭	水沢	Z110Z49020	04	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	用地・砂防指定地兼用杭	水沢	Z110Z49030	04	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002304001	05	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002304002	05	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002304003	05	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105120010	05	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105120020	05	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306001	05	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306002	05	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306003	05	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306004	05	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306005	05	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306006	05	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306007	05	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306008	05	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308001	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308002	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308003	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308004	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308005	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308006	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308007	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308008	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308009	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308010	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308011	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308012	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308013	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308014	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308015	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308016	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36520	05	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36540	05	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36560	05	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36600	05	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36590	05	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z45010	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105140010	05	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105140020	05	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320001	05	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320002	05	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320003	05	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320004	05	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320005	05	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320006	05	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320007	05	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320008	05	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320009	05	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320010	05	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324001	05	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324002	05	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324003	05	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324004	05	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324005	05	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324006	05	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324007	05	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324008	05	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36830	05	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36840	05	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36850	05	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36860	05	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36870	05	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38000	05	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38010	05	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38020	05	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38030	05	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38040	05	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38050	05	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38060	05	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38070	05	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38080	05	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38090	05	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38100	05	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38110	05	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38120	05	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38130	05	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38140	05	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38150	05	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38160	05	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38170	05	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38180	05	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38190	05	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38200	05	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38210	05	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38220	05	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38230	05	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38240	05	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38250	05	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38260	05	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38270	05	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38280	05	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38290	05	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38300	05	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38310	05	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38320	05	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38330	05	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38340	05	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38350	05	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200		
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38500	05	自由勾配側溝	車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38510	05	自由勾配側溝	車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38520	05	自由勾配側溝	車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38530	05	自由勾配側溝	車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z105Z39200	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300		
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z105Z39210	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800		
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z105Z39220	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000		
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z105Z39230	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000		
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z105Z39270	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000		
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z105Z39310	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000		
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z105Z39320	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000		
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z105Z39400	05	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z002352001	05	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z002352002	05	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z002352003	05	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39530	05	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39550	05	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39560	05	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39590	05	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39610	05	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39620	05	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39630	05	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39640	05	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420		
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39700	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190		

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39710	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39720	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39850	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39860	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39730	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39750	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39760	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39780	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39790	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39810	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39820	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39840	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39900	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39910	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39920	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39960	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39930	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39940	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39950	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39970	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39980	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z002354001	05	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z002354002	05	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z002354003	05	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z40500	05	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z40510	05	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44000	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44050	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44010	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44060	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44020	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44070	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44030	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44080	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44090	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44092	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44094	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44096	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44098	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44100	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44150	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44110	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44160	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44120	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44170	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44130	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44180	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44190	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	一関	Z110Z49000	05	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	一関	Z110Z49010	05	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	一関	Z110Z49020	05	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	一関	Z110Z49030	05	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002304001	06	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002304002	06	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002304003	06	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105120010	06	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105120020	06	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306001	06	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306002	06	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306003	06	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306004	06	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306005	06	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306006	06	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306007	06	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306008	06	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308001	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308002	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308003	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308004	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308005	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308006	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308007	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308008	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308009	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308010	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308011	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308012	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308013	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308014	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308015	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308016	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105236520	06	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105236540	06	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105236560	06	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105236600	06	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105236590	06	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105245010	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105140010	06	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105140020	06	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320001	06	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320002	06	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320003	06	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320004	06	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320005	06	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320006	06	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320007	06	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320008	06	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320009	06	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320010	06	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324001	06	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324002	06	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324003	06	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324004	06	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324005	06	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324006	06	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324007	06	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002324008	06	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105236830	06	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T=14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36840	06	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36850	06	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36860	06	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36870	06	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38000	06	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38010	06	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38020	06	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38030	06	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38040	06	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38050	06	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38060	06	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38070	06	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38080	06	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38090	06	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38100	06	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38110	06	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38120	06	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38130	06	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38140	06	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38150	06	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38160	06	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38170	06	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38180	06	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38190	06	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38200	06	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38210	06	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38220	06	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38230	06	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38240	06	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38250	06	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38260	06	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38270	06	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38280	06	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38290	06	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38300	06	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38310	06	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38320	06	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38330	06	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38340	06	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38350	06	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38500	06	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38510	06	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38520	06	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38530	06	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39200	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39210	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39220	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39230	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39270	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39310	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39320	06	プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水桝	千厩	Z105Z39400	06	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002352001	06	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002352002	06	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002352003	06	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239530	06	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239550	06	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239560	06	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239590	06	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239610	06	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239620	06	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239630	06	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239640	06	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239700	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239710	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239720	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239850	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239860	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239730	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239750	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239760	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239780	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239790	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239810	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239820	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239840	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239900	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239910	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239920	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239960	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239930	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239940	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239950	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239970	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105239980	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002354001	06	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002354002	06	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z002354003	06	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105240500	06	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	千厩	Z105240510	06	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244000	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244050	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244010	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244060	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244020	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244070	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244030	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244080	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244090	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244092	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244094	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244096	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244098	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244100	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244150	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244110	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244160	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244120	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44170	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44130	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44180	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105Z44190	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	
一般	砂防資材	千厩	Z110Z49000	06	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
一般	砂防資材	千厩	Z110Z49010	06	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm	
一般	砂防資材	千厩	Z110Z49020	06	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
一般	砂防資材	千厩	Z110Z49030	06	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002304001	07	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002304002	07	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002304003	07	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105120010	07	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105120020	07	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306001	07	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306002	07	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306003	07	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306004	07	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306005	07	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306006	07	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306007	07	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306008	07	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308001	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308002	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308003	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308004	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308005	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308006	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308007	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308008	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308009	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308010	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308011	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308012	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308013	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308014	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308015	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308016	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36520	07	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36540	07	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36560	07	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36600	07	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36590	07	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z45010	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	13,800	13,800	13,800	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105140010	07	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105140020	07	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320001	07	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320002	07	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320003	07	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320004	07	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320005	07	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320006	07	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320007	07	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320008	07	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320009	07	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320010	07	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324001	07	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324002	07	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324003	07	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324004	07	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324005	07	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324006	07	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324007	07	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324008	07	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236830	07	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236840	07	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236850	07	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236860	07	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236870	07	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238000	07	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238010	07	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238020	07	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238030	07	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238040	07	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238050	07	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238060	07	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238070	07	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238080	07	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238090	07	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238100	07	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238110	07	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238120	07	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238130	07	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238140	07	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238150	07	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238160	07	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238170	07	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238180	07	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238190	07	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238200	07	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238210	07	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238220	07	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238230	07	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238240	07	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238250	07	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238260	07	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238270	07	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238280	07	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238290	07	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238300	07	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238310	07	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238320	07	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238330	07	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238340	07	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238350	07	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238500	07	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238510	07	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238520	07	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238530	07	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	大船渡	Z105Z39200	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	大船渡	Z105Z39210	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	大船渡	Z105Z39220	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	大船渡	Z105Z39230	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	大船渡	Z105Z39270	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	大船渡	Z105Z39310	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	大船渡	Z105Z39320	07	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	大船渡	Z105Z39400	07	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002352001	07	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002352002	07	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002352003	07	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39530	07	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39550	07	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39560	07	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39590	07	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39610	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39620	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39630	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39640	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39700	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39710	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39720	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39850	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39860	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39730	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×150×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39750	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39760	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39780	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39790	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39810	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39820	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39840	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39900	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	9,400	9,400	9,400	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39910	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39920	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39960	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考72kg)	個	5,330	5,740	5,740	5,740	5,740	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39930	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	10,300	11,100	11,100	11,100	11,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39940	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39950	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39970	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39980	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002354001	07	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002354002	07	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002354003	07	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z40500	07	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z40510	07	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44000	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	30,300	30,900	30,900	30,900	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44050	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	39,900	40,500	40,500	40,500	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44010	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	48,100	49,000	49,000	49,000	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44060	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	63,100	64,200	64,200	64,200	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44020	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	72,200	73,500	73,500	73,500	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44070	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	88,600	90,200	90,200	90,200	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44030	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	103,000	105,000	105,000	105,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44080	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	130,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44090	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	144,000	146,000	146,000	146,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44092	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	211,000	214,000	214,000	214,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44094	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	229,000	233,000	233,000	233,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44096	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	244,000	248,000	248,000	248,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44098	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	261,000	266,000	266,000	266,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44100	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44150	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	34,800	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44110	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	46,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44160	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44120	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	70,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44170	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	85,200	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44130	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	101,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44180	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	121,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44190	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	140,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	大船渡	Z110Z49000	07	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	大船渡	Z110Z49010	07	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	大船渡	Z110Z49020	07	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	大船渡	Z110Z49030	07	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304001	08	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304002	08	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304003	08	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105120010	08	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105120020	08	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306001	08	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306002	08	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306003	08	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306004	08	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306005	08	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306006	08	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306007	08	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306008	08	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308001	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308002	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308003	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308004	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308005	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308006	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308007	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308008	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308009	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308010	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308011	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308012	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308013	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308014	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308015	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308016	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36520	08	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36540	08	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36560	08	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36600	08	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36590	08	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z45010	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105140010	08	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105140020	08	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320001	08	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320002	08	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320003	08	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320004	08	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320005	08	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320006	08	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320007	08	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320008	08	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320009	08	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320010	08	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324001	08	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324002	08	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324003	08	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324004	08	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324005	08	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324006	08	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324007	08	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324008	08	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236830	08	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236840	08	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236850	08	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236860	08	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236870	08	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238000	08	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238010	08	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238020	08	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238030	08	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238040	08	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238050	08	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238060	08	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238070	08	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238080	08	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238090	08	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238100	08	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238110	08	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238120	08	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238130	08	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238140	08	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238150	08	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238160	08	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238170	08	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238180	08	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238190	08	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238200	08	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238210	08	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238220	08	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238230	08	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238240	08	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238250	08	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238260	08	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238270	08	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238280	08	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238290	08	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38300	08	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38310	08	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38320	08	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38330	08	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38340	08	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38350	08	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38500	08	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38510	08	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38520	08	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38530	08	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105Z39200	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105Z39210	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105Z39220	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105Z39230	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105Z39270	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105Z39310	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105Z39320	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105Z39400	08	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002352001	08	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002352002	08	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002352003	08	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39530	08	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39550	08	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39560	08	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39590	08	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39610	08	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39620	08	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39630	08	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39640	08	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39700	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39710	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39720	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39850	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39860	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39730	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39750	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×200×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39760	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39780	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39790	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39810	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39820	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39840	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39900	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39910	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39920	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39960	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39930	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39940	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39950	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39970	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39980	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002354001	08	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002354002	08	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z002354003	08	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z40500	08	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z40510	08	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44000	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44050	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44010	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44060	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44020	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44070	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44030	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44080	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44090	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44092	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44094	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44096	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44098	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44100	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44150	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44110	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44160	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44120	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44170	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44130	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44180	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105Z44190	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	遠野	Z110Z49000	08	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	遠野	Z110Z49010	08	砂防指定地杭	900×120×1200mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	遠野	Z110Z49020	08	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	遠野	Z110Z49030	08	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002304001	09	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002304002	09	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002304003	09	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z105120010	09	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z105120020	09	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002306001	09	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002306002	09	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002306003	09	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002306004	09	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002306005	09	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002306006	09	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002306007	09	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002306008	09	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308001	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308002	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308003	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308004	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308005	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308006	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308007	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308008	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308009	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308010	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308011	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308012	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	コンクリート側溝・蓋	蓋石	Z002308013	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308014	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308015	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308016	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236520	09	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236540	09	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236560	09	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236600	09	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236590	09	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105245010	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	13,800	13,800	13,800	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105140010	09	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105140020	09	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320001	09	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320002	09	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320003	09	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320004	09	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320005	09	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320006	09	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320007	09	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320008	09	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320009	09	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320010	09	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324001	09	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324002	09	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324003	09	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324004	09	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324005	09	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324006	09	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324007	09	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324008	09	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236830	09	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236840	09	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236850	09	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236860	09	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105236870	09	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238000	09	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238010	09	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238020	09	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238030	09	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238040	09	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238050	09	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238060	09	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238070	09	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238080	09	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238090	09	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238100	09	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238110	09	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238120	09	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238130	09	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238140	09	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238150	09	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238160	09	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238170	09	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238180	09	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105238190	09	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38200	09	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38210	09	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38220	09	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38230	09	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38240	09	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38250	09	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38260	09	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38270	09	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38280	09	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38290	09	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38300	09	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38310	09	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38320	09	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38330	09	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38340	09	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38350	09	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105Z38500	09	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105Z38510	09	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105Z38520	09	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105Z38530	09	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	釜石	Z105Z39200	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	釜石	Z105Z39210	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	釜石	Z105Z39220	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	釜石	Z105Z39230	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	釜石	Z105Z39270	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	釜石	Z105Z39310	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	釜石	Z105Z39320	09	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	釜石	Z105Z39400	09	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z002352001	09	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z002352002	09	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z002352003	09	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39530	09	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39550	09	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39560	09	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39590	09	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39610	09	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39620	09	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39630	09	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39640	09	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39700	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39710	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39720	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39850	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39860	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39730	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39750	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39760	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39780	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39790	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39810	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39820	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39840	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39900	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm ②種(参考:186kg)	個	8,740	9,400	9,400	9,400	9,400	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39910	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット型=20 180×180×1000mm ②種(参考:189kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39920	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39960	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考72kg)	個	5,330	5,740	5,740	5,740	5,740	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39930	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	10,300	11,100	11,100	11,100	11,100	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39940	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39950	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39970	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39980	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z002354001	09	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	690	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z002354002	09	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z002354003	09	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z40500	09	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z40510	09	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44000	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	30,300	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44050	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	39,900	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44010	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	48,100	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44060	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	63,100	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44020	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	72,200	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44070	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	88,600	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44030	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	103,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44080	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	130,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44090	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	144,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44092	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	211,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44094	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	229,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44096	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	244,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44098	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	261,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44100	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,900	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44150	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	34,800	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44110	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	46,900	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44160	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56,700	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44120	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	70,700	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44170	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	85,200	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44130	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	101,000	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44180	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	121,000	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105Z44190	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	140,000	*	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	釜石	Z110Z49000	09	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	釜石	Z110Z49010	09	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	釜石	Z110Z49020	09	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	釜石	Z110Z49030	09	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002304001	10	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002304002	10	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002304003	10	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105120010	10	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105120020	10	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306001	10	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306002	10	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306003	10	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306004	10	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306005	10	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306006	10	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306007	10	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306008	10	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308001	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308002	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308003	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308004	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308005	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308006	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308007	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308008	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308009	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308010	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308011	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308012	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308013	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308014	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308015	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308016	10	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236520	10	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236540	10	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236560	10	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236600	10	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236590	10	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105245010	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	13,800	13,800	13,800	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105140010	10	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105140020	10	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320001	10	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320002	10	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320003	10	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320004	10	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320005	10	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320006	10	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320007	10	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320008	10	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320009	10	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320010	10	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324001	10	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324002	10	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324003	10	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324004	10	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324005	10	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324006	10	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324007	10	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324008	10	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236830	10	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236840	10	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236850	10	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236860	10	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236870	10	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238000	10	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238010	10	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238020	10	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238030	10	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238040	10	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238050	10	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238060	10	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238070	10	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238080	10	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105238090	10	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38100	10	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38110	10	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38120	10	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38130	10	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38140	10	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38150	10	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38160	10	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38170	10	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38180	10	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38190	10	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38200	10	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38210	10	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38220	10	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38230	10	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38240	10	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38250	10	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38260	10	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38270	10	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38280	10	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38290	10	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38300	10	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38310	10	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38320	10	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38330	10	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38340	10	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38350	10	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38500	10	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38510	10	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38520	10	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38530	10	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105Z39200	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105Z39210	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105Z39220	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105Z39230	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105Z39270	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105Z39310	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105Z39320	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105Z39400	10	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002352001	10	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002352002	10	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002352003	10	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39530	10	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39550	10	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39560	10	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39590	10	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39610	10	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39620	10	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39630	10	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39640	10	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39700	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39710	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39720	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39850	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39860	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39730	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39750	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39760	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39780	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39790	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39810	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39820	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39840	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39900	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	9,400	9,400	9,400	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39910	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39920	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39960	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	5,330	5,740	5,740	5,740	5,740	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39930	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	10,300	11,100	11,100	11,100	11,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39940	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39950	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39970	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z39980	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002354001	10	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002354002	10	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z002354003	10	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z40500	10	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z40510	10	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44000	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	30,300	30,900	30,900	30,900	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44050	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	39,900	40,500	40,500	40,500	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44010	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	48,100	49,000	49,000	49,000	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44060	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	63,100	64,200	64,200	64,200	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44020	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	72,200	73,500	73,500	73,500	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44070	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	88,600	90,200	90,200	90,200	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44030	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	103,000	105,000	105,000	105,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44080	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	130,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44090	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	144,000	146,000	146,000	146,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44092	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	211,000	214,000	214,000	214,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44094	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	229,000	233,000	233,000	233,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44096	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	244,000	248,000	248,000	248,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44098	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	261,000	266,000	266,000	266,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44100	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44150	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	34,800	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44110	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	46,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44160	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44120	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	70,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44170	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	85,200	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44130	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	101,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44180	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	121,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105Z44190	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	140,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	宮古	Z110Z49000	10	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	宮古	Z110Z49010	10	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	宮古	Z110Z49020	10	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	宮古	Z110Z49030	10	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304001	11	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304002	11	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304003	11	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105120010	11	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105120020	11	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306001	11	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306002	11	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306003	11	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306004	11	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306005	11	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306006	11	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306007	11	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306008	11	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308001	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308002	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308003	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308004	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308005	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308006	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308007	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308008	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308009	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308010	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308011	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308012	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308013	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308014	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308015	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308016	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236520	11	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236540	11	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236560	11	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236600	11	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236590	11	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105245010	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	13,800	13,800	13,800	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105140010	11	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105140020	11	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320001	11	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320002	11	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320003	11	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320004	11	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320005	11	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320006	11	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320007	11	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320008	11	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320009	11	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320010	11	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324001	11	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324002	11	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324003	11	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324004	11	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324005	11	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324006	11	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324007	11	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324008	11	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236830	11	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236840	11	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236850	11	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236860	11	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236870	11	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38000	11	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38010	11	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38020	11	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38030	11	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38040	11	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38050	11	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38060	11	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38070	11	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38080	11	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38090	11	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38100	11	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38110	11	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38120	11	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38130	11	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38140	11	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38150	11	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38160	11	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38170	11	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38180	11	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38190	11	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38200	11	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38210	11	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38220	11	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38230	11	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38240	11	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38250	11	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38260	11	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38270	11	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38280	11	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38290	11	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38300	11	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38310	11	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38320	11	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38330	11	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38340	11	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38350	11	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38500	11	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38510	11	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38520	11	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38530	11	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	岩泉	Z105Z39200	11	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	岩泉	Z105Z39210	11	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	岩泉	Z105Z39220	11	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	岩泉	Z105Z39230	11	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	岩泉	Z105Z39270	11	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	岩泉	Z105Z39310	11	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	岩泉	Z105Z39320	11	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	岩泉	Z105Z39400	11	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002352001	11	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002352002	11	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002352003	11	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39530	11	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39550	11	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39560	11	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39590	11	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39610	11	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39620	11	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39630	11	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39640	11	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39700	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39710	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39720	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39850	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39860	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39730	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39750	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39760	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39780	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39790	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39810	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39820	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39840	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39900	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	9,400	9,400	9,400	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39910	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39920	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39960	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考72kg)	個	5,330	5,740	5,740	5,740	5,740	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39930	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	10,300	11,100	11,100	11,100	11,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39940	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39950	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39970	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラット=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z39980	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラット=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354001	11	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354002	11	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354003	11	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z40500	11	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z40510	11	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44000	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	30,300	30,900	30,900	30,900	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44050	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	39,900	40,500	40,500	40,500	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44010	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	48,100	49,000	49,000	49,000	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44060	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	63,100	64,200	64,200	64,200	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44020	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	72,200	73,500	73,500	73,500	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44070	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	88,600	90,200	90,200	90,200	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44030	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	103,000	105,000	105,000	105,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44080	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	130,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44090	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	144,000	146,000	146,000	146,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44092	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	211,000	214,000	214,000	214,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44094	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	229,000	233,000	233,000	233,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44096	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	244,000	248,000	248,000	248,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44098	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	261,000	266,000	266,000	266,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44100	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44150	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	34,800	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44110	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	46,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44160	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44120	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	70,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44170	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	85,200	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44130	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	101,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44180	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	121,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105Z44190	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	140,000	*	*	*	*	*

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	砂防資材	砂防資材	岩泉	Z110Z49000	11	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	岩泉	Z110Z49010	11	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	岩泉	Z110Z49020	11	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	岩泉	Z110Z49030	11	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002304001	12	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002304002	12	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002304003	12	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105120010	12	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105120020	12	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306001	12	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306002	12	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306003	12	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306004	12	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306005	12	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306006	12	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306007	12	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306008	12	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308001	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308002	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308003	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308004	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308005	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308006	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308007	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308008	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308009	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308010	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308011	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308012	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308013	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308014	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308015	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308016	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36520	12	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36540	12	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36560	12	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36600	12	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36590	12	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z45010	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105140010	12	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105140020	12	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320001	12	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320002	12	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320003	12	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320004	12	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320005	12	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320006	12	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320007	12	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320008	12	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320009	12	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320010	12	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324001	12	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324002	12	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324003	12	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324004	12	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324005	12	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324006	12	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324007	12	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324008	12	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105236830	12	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105236840	12	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105236850	12	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105236860	12	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105236870	12	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238000	12	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238010	12	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238020	12	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238030	12	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238040	12	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238050	12	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238060	12	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238070	12	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238080	12	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238090	12	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238100	12	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238110	12	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238120	12	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238130	12	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238140	12	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238150	12	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238160	12	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238170	12	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238180	12	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238190	12	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238200	12	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238210	12	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238220	12	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238230	12	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238240	12	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238250	12	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238260	12	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238270	12	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238280	12	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238290	12	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238300	12	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238310	12	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238320	12	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238330	12	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238340	12	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238350	12	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238500	12	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238510	12	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238520	12	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105238530	12	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239200	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239210	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239220	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239230	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105Z39270	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎮付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105Z39310	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎮付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105Z39320	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎮付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105Z39400	12	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z002352001	12	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z002352002	12	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z002352003	12	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39530	12	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39550	12	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39560	12	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39590	12	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39610	12	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39620	12	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39630	12	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39640	12	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39700	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39710	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39720	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×200×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39850	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39860	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39730	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39750	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39760	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39780	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39790	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39810	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39820	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39840	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39900	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39910	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39920	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39960	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39930	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39940	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39950	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39970	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z39980	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z002354001	12	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z002354002	12	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z002354003	12	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z40500	12	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z40510	12	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44000	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44050	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44010	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44060	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44020	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44070	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44030	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44080	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44090	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44092	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44094	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44096	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44098	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44100	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44150	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44110	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44160	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44120	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44170	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44130	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44180	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105Z44190	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	
一般	砂防資材	久慈	Z110Z49000	12	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	久慈	Z110Z49010	12	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	久慈	Z110Z49020	12	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	久慈	Z110Z49030	12	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	二戸	Z002304001	13	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	二戸	Z002304002	13	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	二戸	Z002304003	13	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	二戸	Z105120010	13	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	二戸	Z105120020	13	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	二戸	Z002306001	13	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	二戸	Z002306002	13	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	二戸	Z002306003	13	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	二戸	Z002306004	13	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	二戸	Z002306005	13	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	二戸	Z002306006	13	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	二戸	Z002306007	13	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	二戸	Z002306008	13	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	二戸	Z002308001	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	二戸	Z002308002	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	二戸	Z002308003	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	二戸	Z002308004	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	二戸	Z002308005	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	二戸	Z002308006	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	二戸	Z002308007	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	二戸	Z002308008	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	二戸	Z002308009	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	二戸	Z002308010	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	二戸	Z002308011	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	二戸	Z002308012	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	二戸	Z002308013	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	二戸	Z002308014	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	二戸	Z002308015	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	二戸	Z002308016	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	二戸	Z105Z36520	13	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	二戸	Z105Z36540	13	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	二戸	Z105Z36560	13	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	二戸	Z105Z36600	13	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	二戸	Z105Z36590	13	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	二戸	Z105Z45010	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	二戸	Z105140010	13	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	二戸	Z105140020	13	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	二戸	Z002320001	13	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	二戸	Z002320002	13	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	二戸	Z002320003	13	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320004	13	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320005	13	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320006	13	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320007	13	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320008	13	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320009	13	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320010	13	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324001	13	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324002	13	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324003	13	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324004	13	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324005	13	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324006	13	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324007	13	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324008	13	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236830	13	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236840	13	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236850	13	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236860	13	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236870	13	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238000	13	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238010	13	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238020	13	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238030	13	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238040	13	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238050	13	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238060	13	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238070	13	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238080	13	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238090	13	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238100	13	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238110	13	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238120	13	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238130	13	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238140	13	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238150	13	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238160	13	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238170	13	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238180	13	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238190	13	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238200	13	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238210	13	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238220	13	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238230	13	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238240	13	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238250	13	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238260	13	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238270	13	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238280	13	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238290	13	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238300	13	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238310	13	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238320	13	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238330	13	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38340	13	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38350	13	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38500	13	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38510	13	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38520	13	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38530	13	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	二戸	Z105Z39200	13	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	二戸	Z105Z39210	13	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	二戸	Z105Z39220	13	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	二戸	Z105Z39230	13	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	二戸	Z105Z39270	13	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	二戸	Z105Z39310	13	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	二戸	Z105Z39320	13	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	二戸	Z105Z39400	13	プレキャスト集水橋RHM(グレーチング・鎖付・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	二戸	Z002352001	13	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	二戸	Z002352002	13	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック	二戸	Z002352003	13	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(乗入部)	二戸	Z105Z39530	13	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(乗入部)	二戸	Z105Z39550	13	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(乗入部)	二戸	Z105Z39560	13	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	二戸	Z105Z39590	13	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	二戸	Z105Z39610	13	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	二戸	Z105Z39620	13	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	二戸	Z105Z39630	13	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	歩車道境界ブロック(切下部)	二戸	Z105Z39640	13	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	二戸	Z105Z39700	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	二戸	Z105Z39710	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	二戸	Z105Z39720	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	二戸	Z105Z39850	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	二戸	Z105Z39860	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	二戸	Z105Z39730	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	二戸	Z105Z39750	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	二戸	Z105Z39760	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	二戸	Z105Z39780	13	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	二戸	Z105Z39790	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	二戸	Z105Z39810	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	二戸	Z105Z39820	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	二戸	Z105Z39840	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	二戸	Z105Z39900	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	二戸	Z105Z39910	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	二戸	Z105Z39920	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	二戸	Z105Z39960	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	二戸	Z105Z39930	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	二戸	Z105Z39940	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	二戸	Z105Z39950	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	二戸	Z105Z39970	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	二戸	Z105Z39980	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	地先境界ブロック	二戸	Z002354001	13	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	地先境界ブロック	二戸	Z002354002	13	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	地先境界ブロック	二戸	Z002354003	13	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	用地境界杭	二戸	Z105Z40500	13	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	用地境界杭	二戸	Z105Z40510	13	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44000	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44050	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44010	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44060	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44020	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44070	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44030	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44080	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44090	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44092	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44094	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44096	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44098	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44100	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44150	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44110	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44160	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44120	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44170	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44130	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44180	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105Z44190	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	二戸	Z110Z49000	13	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	二戸	Z110Z49010	13	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	二戸	Z110Z49020	13	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	二戸	Z110Z49030	13	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304001	14	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304002	14	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304003	14	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105120010	14	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105120020	14	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306001	14	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306002	14	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306003	14	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306004	14	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306005	14	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306006	14	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306007	14	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306008	14	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308001	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308002	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308003	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308004	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308005	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308006	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308007	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308008	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308009	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308010	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308011	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308012	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308013	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308014	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308015	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308016	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36520	14	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36540	14	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36560	14	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36600	14	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36590	14	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z45010	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105140010	14	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105140020	14	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320001	14	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320002	14	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320003	14	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320004	14	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320005	14	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320006	14	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320007	14	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320008	14	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320009	14	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320010	14	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324001	14	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324002	14	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324003	14	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324004	14	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324005	14	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324006	14	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324007	14	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324008	14	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36830	14	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36840	14	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36850	14	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36860	14	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36870	14	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38000	14	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38010	14	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38020	14	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38030	14	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38040	14	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38050	14	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38060	14	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38070	14	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38080	14	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38090	14	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38100	14	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38110	14	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38120	14	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38130	14	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38140	14	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38150	14	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38160	14	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38170	14	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38180	14	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38190	14	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38200	14	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38210	14	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38220	14	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38230	14	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38240	14	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38250	14	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38260	14	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38270	14	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38280	14	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38290	14	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38300	14	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38310	14	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38320	14	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38330	14	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38340	14	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38350	14	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38500	14	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38510	14	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38520	14	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38530	14	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	葛巻	Z105Z39200	14	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	葛巻	Z105Z39210	14	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	葛巻	Z105Z39220	14	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	葛巻	Z105Z39230	14	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	葛巻	Z105Z39270	14	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	葛巻	Z105Z39310	14	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	葛巻	Z105Z39320	14	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	葛巻	Z105Z39400	14	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002352001	14	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002352002	14	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002352003	14	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39530	14	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39550	14	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39560	14	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39590	14	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39610	14	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39620	14	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39630	14	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39640	14	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39700	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39710	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39720	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39850	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39860	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39730	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39750	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39760	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39780	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39790	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39810	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39820	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39840	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39900	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39910	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39920	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39960	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39930	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39940	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39950	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39970	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39980	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002354001	14	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002354002	14	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002354003	14	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z40500	14	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z40510	14	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44000	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44050	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44010	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44060	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44020	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44070	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44030	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44080	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44090	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44092	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44094	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44096	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44098	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44100	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44150	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44110	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44160	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44120	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44170	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44130	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44180	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105Z44190	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	葛巻	Z110Z49000	14	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	葛巻	Z110Z49010	14	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	葛巻	Z110Z49020	14	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
一般	砂防資材	砂防資材	葛巻	Z110Z49030	14	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304001	15	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304002	15	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304003	15	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105120010	15	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105120020	15	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306001	15	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306002	15	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306003	15	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306004	15	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306005	15	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306006	15	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306007	15	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306008	15	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308001	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308002	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308003	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308004	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308005	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308006	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308007	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308008	15	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308009	15	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308010	15	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308011	15	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308012	15	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308013	15	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308014	15	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308015	15	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308016	15	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236520	15	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236540	15	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236560	15	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236600	15	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236590	15	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105245010	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140010	15	道路用コンクリ製品	1種普通蓋 150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140020	15	道路用コンクリ製品	1種普通蓋 180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320001	15	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320002	15	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320003	15	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320004	15	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320005	15	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320006	15	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320007	15	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320008	15	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320009	15	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320010	15	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324001	15	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324002	15	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324003	15	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324004	15	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324005	15	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324006	15	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324007	15	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324008	15	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236830	15	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236840	15	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236850	15	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236860	15	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105236870	15	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238000	15	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238010	15	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238020	15	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238030	15	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238040	15	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238050	15	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238060	15	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238070	15	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238080	15	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238090	15	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238100	15	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238110	15	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238120	15	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105238130	15	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38140	15	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38150	15	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38160	15	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38170	15	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38180	15	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38190	15	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38200	15	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38210	15	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38220	15	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38230	15	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38240	15	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38250	15	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38260	15	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38270	15	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38280	15	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38290	15	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38300	15	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38310	15	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38320	15	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38330	15	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38340	15	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38350	15	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38500	15	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38510	15	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38520	15	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38530	15	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	西和賀	Z105Z39200	15	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	西和賀	Z105Z39210	15	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	西和賀	Z105Z39220	15	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	西和賀	Z105Z39230	15	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	西和賀	Z105Z39270	15	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	西和賀	Z105Z39310	15	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	西和賀	Z105Z39320	15	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	西和賀	Z105Z39400	15	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002352001	15	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002352002	15	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002352003	15	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39530	15	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39550	15	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39560	15	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39590	15	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39610	15	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39620	15	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39630	15	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39640	15	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39700	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39710	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39720	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39850	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39860	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39730	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39750	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39760	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39780	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39790	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39810	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39820	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39840	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39900	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39910	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39920	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39960	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39930	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39940	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39950	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39970	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39980	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002354001	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002354002	15	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002354003	15	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z40500	15	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z40510	15	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44000	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44050	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44010	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44060	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44020	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44070	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44030	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44080	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44090	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44092	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44094	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44096	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44098	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44100	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44150	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44110	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44160	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44120	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44170	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44130	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44180	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105Z44190	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	西和賀	Z110Z49000	15	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	西和賀	Z110Z49010	15	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	西和賀	Z110Z49020	15	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	西和賀	Z110Z49030	15	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002304001	17	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002304002	17	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002304003	17	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105120010	17	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105120020	17	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306001	17	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306002	17	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306003	17	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306004	17	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306005	17	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306006	17	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306007	17	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002306008	17	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308001	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308002	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308003	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308004	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308005	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308006	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308007	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308008	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308009	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308010	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308011	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308012	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308013	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308014	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308015	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002308016	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236520	17	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236540	17	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236560	17	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236600	17	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236590	17	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105245010	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105140010	17	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105140020	17	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320001	17	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320002	17	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320003	17	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320004	17	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320005	17	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320006	17	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320007	17	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320008	17	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320009	17	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320010	17	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324001	17	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324002	17	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324003	17	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324004	17	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324005	17	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324006	17	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324007	17	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324008	17	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236830	17	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236840	17	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236850	17	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236860	17	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236870	17	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238000	17	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238010	17	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238020	17	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238030	17	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38040	17	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38050	17	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38060	17	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38070	17	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38080	17	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38090	17	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38100	17	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38110	17	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38120	17	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38130	17	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38140	17	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38150	17	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38160	17	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38170	17	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38180	17	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38190	17	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38200	17	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38210	17	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38220	17	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38230	17	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38240	17	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38250	17	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38260	17	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38270	17	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38280	17	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38290	17	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38300	17	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38310	17	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38320	17	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38330	17	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38340	17	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38350	17	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38500	17	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38510	17	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38520	17	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38530	17	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	普代	Z105Z39200	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	普代	Z105Z39210	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	普代	Z105Z39220	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	普代	Z105Z39230	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	普代	Z105Z39270	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	普代	Z105Z39310	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	普代	Z105Z39320	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	普代	Z105Z39400	17	プレキャスト集水柵RH(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z002352001	17	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z002352002	17	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z002352003	17	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39530	17	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39550	17	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39560	17	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39590	17	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39610	17	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39620	17	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39630	17	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39640	17	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39700	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39710	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39720	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39850	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39860	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39730	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39750	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39760	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39780	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39790	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39810	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39820	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39840	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39900	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39910	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39920	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39960	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39930	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39940	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39950	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39970	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39980	17	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z002354001	17	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z002354002	17	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z002354003	17	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z40500	17	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z40510	17	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44000	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44050	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44010	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44060	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44020	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44070	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44030	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44080	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44090	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44092	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44094	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44096	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44098	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44100	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44150	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44110	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44160	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44120	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44170	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44130	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44180	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105Z44190	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	普代	Z110Z49000	17	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	普代	Z110Z49010	17	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	普代	Z110Z49020	17	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	普代	Z110Z49030	17	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304001	18	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304002	18	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304003	18	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105120010	18	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105120020	18	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306001	18	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306002	18	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306003	18	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306004	18	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306005	18	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306006	18	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306007	18	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306008	18	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308001	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308002	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308003	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308004	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308005	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308006	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308007	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308008	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308009	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308010	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308011	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308012	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308013	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308014	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308015	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308016	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236520	18	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236540	18	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236560	18	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236600	18	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236590	18	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105245010	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105140010	18	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105140020	18	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320001	18	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320002	18	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320003	18	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320004	18	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320005	18	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320006	18	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320007	18	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320008	18	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320009	18	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320010	18	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324001	18	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324002	18	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324003	18	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324004	18	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324005	18	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324006	18	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324007	18	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324008	18	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236830	18	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236840	18	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236850	18	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236860	18	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	種市	Z105236870	18	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238000	18	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238010	18	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238020	18	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238030	18	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238040	18	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238050	18	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238060	18	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238070	18	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238080	18	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238090	18	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238100	18	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238110	18	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238120	18	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238130	18	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238140	18	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238150	18	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238160	18	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238170	18	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238180	18	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238190	18	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238200	18	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238210	18	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238220	18	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238230	18	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238240	18	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238250	18	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238260	18	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238270	18	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238280	18	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238290	18	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238300	18	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238310	18	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238320	18	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238330	18	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238340	18	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238350	18	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238500	18	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238510	18	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238520	18	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	種市	Z105238530	18	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	種市	Z105239200	18	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	種市	Z105239210	18	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	種市	Z105239220	18	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	種市	Z105239230	18	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	種市	Z105239270	18	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	種市	Z105239310	18	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	種市	Z105239320	18	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	種市	Z105239400	18	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z002352001	18	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z002352002	18	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z002352003	18	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39530	18	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39550	18	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39560	18	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39590	18	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39610	18	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39620	18	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39630	18	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39640	18	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39700	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39710	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39720	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39850	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39860	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39730	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39750	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39760	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39780	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39790	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39810	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39820	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39840	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39900	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39910	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39920	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39960	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39930	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39940	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39950	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39970	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39980	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z002354001	18	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z002354002	18	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z002354003	18	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z40500	18	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z40510	18	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44000	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44050	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44010	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44060	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44020	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44070	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44030	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44080	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44090	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44092	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44094	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44096	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44098	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44100	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44150	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44110	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44160	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44120	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44170	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44130	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44180	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44190	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	
一般	砂防資材	砂防資材	種市	Z110Z49000	18	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	種市	Z110Z49010	18	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	種市	Z110Z49020	18	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	種市	Z110Z49030	18	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304001	19	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304002	19	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304003	19	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105120010	19	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105120020	19	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306001	19	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306002	19	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306003	19	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306004	19	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306005	19	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306006	19	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306007	19	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306008	19	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308001	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308002	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308003	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308004	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308005	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308006	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308007	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308008	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308009	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308010	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308011	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308012	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308013	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308014	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308015	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308016	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36520	19	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36540	19	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36560	19	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36600	19	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36590	19	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z45010	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	12,600	12,600	12,600	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105140010	19	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	730	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105140020	19	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	940	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320001	19	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320002	19	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320003	19	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320004	19	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320005	19	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320006	19	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320007	19	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320008	19	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320009	19	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320010	19	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324001	19	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324002	19	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324003	19	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324004	19	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324005	19	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324006	19	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324007	19	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324008	19	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36830	19	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36840	19	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36850	19	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36860	19	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36870	19	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38000	19	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38010	19	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38020	19	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38030	19	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38040	19	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38050	19	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38060	19	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38070	19	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38080	19	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38090	19	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38100	19	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38110	19	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38120	19	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38130	19	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38140	19	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38150	19	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38160	19	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38170	19	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38180	19	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38190	19	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38200	19	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38210	19	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38220	19	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38230	19	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38240	19	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38250	19	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38260	19	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38270	19	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38280	19	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38290	19	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38300	19	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38310	19	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38320	19	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38330	19	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38340	19	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38350	19	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38500	19	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38510	19	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38520	19	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38530	19	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	安代	Z105Z39200	19	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	安代	Z105Z39210	19	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	安代	Z105Z39220	19	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	安代	Z105Z39230	19	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	安代	Z105Z39270	19	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	安代	Z105Z39310	19	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	安代	Z105Z39320	19	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	安代	Z105Z39400	19	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002352001	19	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002352002	19	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002352003	19	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39530	19	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39550	19	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39560	19	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39590	19	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39610	19	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39620	19	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39630	19	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39640	19	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39700	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39710	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39720	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39850	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39860	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39730	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39750	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39760	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39780	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39790	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39810	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39820	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39840	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39900	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	8,550	8,550	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39910	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39920	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	8,730	8,730	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39960	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	5,220	5,220	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39930	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	10,100	10,100	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39940	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39950	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	10,500	10,500	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39970	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39980	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	5,310	5,310	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002354001	19	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002354002	19	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	840	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z002354003	19	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z40500	19	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z40510	19	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44000	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	28,100	28,100	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44050	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	36,900	36,900	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44010	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	44,600	44,600	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44060	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	58,400	58,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44020	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	66,900	66,900	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44070	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	82,000	82,000	82,000	現場車上渡し

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44030	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	96,000	96,000	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44080	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44090	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44092	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44094	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	212,000	212,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44096	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	226,000	226,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44098	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	242,000	242,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44100	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44150	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44110	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44160	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44120	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44170	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44130	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44180	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105Z44190	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	安代	Z110Z49000	19	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	安代	Z110Z49010	19	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	安代	Z110Z49020	19	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	砂防資材	砂防資材	安代	Z110Z49030	19	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002304001	22	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	58kg	個	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002304002	22	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	65kg	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002304003	22	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	72kg	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105120010	22	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600	25kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105120020	22	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600	34kg	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306001	22	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	55kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306002	22	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	70kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306003	22	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	79kg	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306004	22	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	92kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306005	22	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	91kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306006	22	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	101kg	個	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306007	22	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	136kg	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306008	22	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	212kg	個	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308001	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000	290kg	個	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308002	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000	348kg	個	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308003	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000	420kg	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308004	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000	497kg	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308005	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000	457kg	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308006	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000	536kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308007	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000	594kg	個	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308008	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000	680kg	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z37270	22	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)		個	*	*	*	*	*	市場性なし
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308009	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000	333kg	個	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308010	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000	419kg	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308011	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000	472kg	個	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308012	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000	585kg	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308013	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000	516kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308014	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000	634kg	個	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308015	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000	700kg	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308016	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000	849kg	個	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36520	22	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)		本	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36540	22	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)		本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36560	22	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)		本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36600	22	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)		本	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36590	22	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z45010	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	13,800	13,800	13,800	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z45020	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	個	16,800	17,900	17,900	17,900	17,900	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z45030	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	個	22,100	23,200	23,200	23,200	23,200	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140010	22	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140020	22	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140080	22	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,590	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140090	22	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,790	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320001	22	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320002	22	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320003	22	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320004	22	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320005	22	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320006	22	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320007	22	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320008	22	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320009	22	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320010	22	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324001	22	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324002	22	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324003	22	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324004	22	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324005	22	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324006	22	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324007	22	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324008	22	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36830	22	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36840	22	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36850	22	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36860	22	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36870	22	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38000	22	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38010	22	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38020	22	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38030	22	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38040	22	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38050	22	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38060	22	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38070	22	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38080	22	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38090	22	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38100	22	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38110	22	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38120	22	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38130	22	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38140	22	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38150	22	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38160	22	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38170	22	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38180	22	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38190	22	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38200	22	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38210	22	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38220	22	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38230	22	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38240	22	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38250	22	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38260	22	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38270	22	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38280	22	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38290	22	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38300	22	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38310	22	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38320	22	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38330	22	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38340	22	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38350	22	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38500	22	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38510	22	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38520	22	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38530	22	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105Z39200	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105Z39210	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105Z39220	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105Z39230	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105Z39270	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105Z39310	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105Z39320	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105Z39400	22	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002352001	22	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002352002	22	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002352003	22	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39530	22	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39550	22	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39560	22	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39590	22	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39610	22	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39620	22	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39630	22	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39640	22	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39700	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39710	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39720	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39850	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39860	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39730	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39750	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39760	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39780	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39790	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39810	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39820	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39840	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39900	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	9,400	9,400	9,400	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39910	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39920	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39960	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	5,330	5,740	5,740	5,740	5,740	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39930	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	10,300	11,100	11,100	11,100	11,100	2種

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39940	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39950	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39970	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考105kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39980	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考115kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002354001	22	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002354002	22	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z002354003	22	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z40500	22	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z40510	22	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44000	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	30,300	30,900	30,900	30,900	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44050	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	39,900	40,500	40,500	40,500	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44010	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	48,100	49,000	49,000	49,000	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44060	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	63,100	64,200	64,200	64,200	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44020	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	72,200	73,500	73,500	73,500	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44070	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	88,600	90,200	90,200	90,200	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44030	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	103,000	105,000	105,000	105,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44080	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	130,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44090	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	144,000	146,000	146,000	146,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44092	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	211,000	214,000	214,000	214,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44094	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	229,000	233,000	233,000	233,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44096	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	244,000	248,000	248,000	248,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44098	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	261,000	266,000	266,000	266,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44100	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44150	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	34,800	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44110	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	46,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44160	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44120	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	70,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44170	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	85,200	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44130	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	101,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44180	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	121,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44190	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	140,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防指定地杭	新里	Z110Z49000	22	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270
一般	砂防資材	砂防指定地杭	新里	Z110Z49010	22	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	砂防資材	砂防指定地兼用杭	新里	Z110Z49020	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270
一般	砂防資材	砂防指定地兼用杭	新里	Z110Z49030	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002304001	23	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002304002	23	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002304003	23	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105120010	23	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105120020	23	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306001	23	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306002	23	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306003	23	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306004	23	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306005	23	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306006	23	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306007	23	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002306008	23	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308001	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308002	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308003	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308004	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308005	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308006	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308007	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308008	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105237270	23	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308009	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308010	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308011	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308012	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308013	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308014	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308015	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002308016	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236520	23	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236540	23	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236560	23	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236600	23	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236590	23	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105245010	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	13,800	13,800	13,800	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105245020	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	個	16,800	17,900	17,900	17,900	17,900	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105245030	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	個	22,100	23,200	23,200	23,200	23,200	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140010	23	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	800	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140020	23	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140080	23	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,590	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105140090	23	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,790	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320001	23	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320002	23	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320003	23	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320004	23	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320005	23	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320006	23	U形用蓋(2種)	240 300×100×600 45kg	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320007	23	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320008	23	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320009	23	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002320010	23	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324001	23	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324002	23	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324003	23	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324004	23	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324005	23	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324006	23	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324007	23	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z002324008	23	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236830	23	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236840	23	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236850	23	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236860	23	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	重茂	Z105236870	23	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238000	23	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238010	23	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238020	23	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238030	23	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238040	23	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238050	23	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238060	23	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105238070	23	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38080	23	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38090	23	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38100	23	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38110	23	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38120	23	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38130	23	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38140	23	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38150	23	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38160	23	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38170	23	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38180	23	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38190	23	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38200	23	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38210	23	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38220	23	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38230	23	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38240	23	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38250	23	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38260	23	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38270	23	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38280	23	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38290	23	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38300	23	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38310	23	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38320	23	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38330	23	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38340	23	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38350	23	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38500	23	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38510	23	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38520	23	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38530	23	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	重茂	Z105Z39200	23	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	重茂	Z105Z39210	23	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	重茂	Z105Z39220	23	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	重茂	Z105Z39230	23	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	重茂	Z105Z39270	23	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	重茂	Z105Z39310	23	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	重茂	Z105Z39320	23	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	重茂	Z105Z39400	23	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002352001	23	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002352002	23	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002352003	23	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39530	23	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39550	23	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39560	23	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39590	23	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39610	23	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39620	23	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39630	23	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39640	23	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39700	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39710	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39720	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39850	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39860	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39730	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39750	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39760	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39780	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39790	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39810	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39820	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39840	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39900	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	9,400	9,400	9,400	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39910	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39920	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	9,600	9,600	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39960	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	5,330	5,740	5,740	5,740	5,740	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39930	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	10,300	11,100	11,100	11,100	11,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39940	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39950	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	10,700	11,500	11,500	11,500	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39970	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラット=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39980	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラット=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	5,430	5,840	5,840	5,840	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002354001	23	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002354002	23	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z002354003	23	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z40500	23	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	コンクリート	道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z40510	23	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44000	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	30,300	30,900	30,900	30,900	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44050	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	39,900	40,500	40,500	40,500	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44010	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	48,100	49,000	49,000	49,000	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44060	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	63,100	64,200	64,200	64,200	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44020	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	72,200	73,500	73,500	73,500	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44070	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	88,600	90,200	90,200	90,200	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44030	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	103,000	105,000	105,000	105,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44080	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	130,000	133,000	133,000	133,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44090	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	144,000	146,000	146,000	146,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44092	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	211,000	214,000	214,000	214,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44094	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	229,000	233,000	233,000	233,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44096	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	244,000	248,000	248,000	248,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44098	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	261,000	266,000	266,000	266,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44100	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44150	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	34,800	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44110	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	46,900	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44160	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44120	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	70,700	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44170	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	85,200	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44130	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	101,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44180	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	121,000	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105Z44190	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	140,000	*	*	*	*	*
一般	砂防資材	砂防資材	重茂	Z110Z49000	23	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	重茂	Z110Z49010	23	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	重茂	Z110Z49020	23	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	重茂	Z110Z49030	23	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック	重茂	Z105Z41830	00	被覆工ブロック[海側]	透過型 920kg/m2以上	個	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック	重茂	Z105Z41840	00	被覆工ブロック[海側]	不透過型 950kg/m2以上	個	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック	重茂	Z105Z41850	00	被覆工ブロック[陸側]	透過型 920kg/m2以上	個	*	*	*	*	*	*
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック	重茂	Z105Z41860	00	被覆工ブロック[陸側]	不透過型 950kg/m2以上	個	*	*	*	*	*	*

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	コンクリート	護岸・法面用ブロック		Z105241870	00	被覆工ブロック用止金具		本	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート	舗装用資材		Z112228370	00	目地材	三角材	m	290	330	330	330	330	木製 H=50
一般	公園・緑生用資材	植生資材		Z115227840	00	土壌改良剤	炭カル等	kg	12	12	12	12	12	炭カル30kg/袋
一般	土木資材	かご類		Z110223180	00	二重パネルふとん籠〔# 8(4.0mm)〕	網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	前面部8.0φ補強タイプ
一般	土木資材	かご類		Z110223190	00	二重パネルふとん籠〔# 8(4.0mm)〕	網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	前面部8.0φ補強タイプ
一般	土木資材	目地・接着剤		Z004158001	00	瀝青ゴム系接着剤		L	910	910	910	910	910	
一般	土木資材	道路標識・反射鏡		Z112232600	00	道路照明用アンカーボルト	4-M24×600L	組	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112258100	00	視線誘導標 防護柵両面	反射体径100以下バンド式 景観型茶色	本	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256560	00	デリネーター(サヤ管付)	φ70×1200mm プリズム両面 (ステレスバンド付)	本	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256590	00	デリネーター(サヤ管付) スノP兼用型	C-1800-XS同等品	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	TCL-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256600	00	デリネーター(スノーポール兼用型)	A-1800	本	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	SAE-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256610	00	デリネーター(スノーポール兼用型)	B-1800	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	SBE-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256620	00	デリネーター(スノーポール兼用型)	C-1800	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	TCE-0115
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112256700	00	ガードレール嵩上げ(調節用ポスト)	φ114.3 調節範囲 110~190mm	個	6,970	7,380	7,380	7,380	7,380	
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104000	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×4330	枚	37,900	42,500	42,500	42,500	42,500	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104010	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×4330	枚	27,400	30,700	30,700	30,700	30,700	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104020	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×4330	枚	20,300	22,600	22,600	22,600	22,600	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104030	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×2330	枚	20,400	22,800	22,800	22,800	22,800	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104040	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×2330	枚	14,800	16,500	16,500	16,500	16,500	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104050	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×2330	枚	10,900	12,200	12,200	12,200	12,200	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104060	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×4330	枚	37,900	42,500	42,500	42,500	42,500	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104070	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×4330	枚	27,400	30,700	30,700	30,700	30,700	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104080	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×4330	枚	20,300	22,600	22,600	22,600	22,600	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104090	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×2330	枚	20,400	22,800	22,800	22,800	22,800	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104100	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×2330	枚	14,800	16,500	16,500	16,500	16,500	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104110	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×2330	枚	10,900	12,200	12,200	12,200	12,200	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104120	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×4330	枚	37,900	42,500	42,500	42,500	42,500	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104130	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×4330	枚	27,400	30,700	30,700	30,700	30,700	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104140	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×4330	枚	20,300	22,600	22,600	22,600	22,600	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104150	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×2330	枚	20,400	22,800	22,800	22,800	22,800	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104160	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×2330	枚	14,800	16,500	16,500	16,500	16,500	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104170	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×2330	枚	10,900	12,200	12,200	12,200	12,200	2山
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104180	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 3.2×397×660	枚	9,390	10,400	10,400	10,400	10,400	A種 3.2×356×660
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104190	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) B-C種 2.3×382×660	枚	6,300	6,970	6,970	6,970	6,970	B・C種 2.3×356×660
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104200	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 3.2×397×660	枚	9,390	10,400	10,400	10,400	10,400	A種 3.2×356×660
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104210	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) B-C種 2.3×382×660	枚	6,300	6,970	6,970	6,970	6,970	B・C種 2.3×356×660
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104220	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 3.2×397×660	枚	9,390	10,400	10,400	10,400	10,400	A種 3.2×356×660
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z101104230	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー) B-C種 2.3×382×660	枚	6,300	6,970	6,970	6,970	6,970	B・C種 2.3×356×660
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112258200	00	ガードレール基礎ブロック	800*480*2000	個	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112258210	00	ガードレール基礎ブロック	900*480*2000	個	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112258220	00	ガードレール基礎ブロック	1000*480*2000	個	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112258230	00	ガードレール基礎ブロック	1100*480*2000	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	連結金具含む
一般	土木資材	防護柵・遮音壁		Z112258240	00	ガードレール基礎ブロック	1200*480*2000	個	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	連結金具含む
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257810	00	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高2.5m めっき	組	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257830	00	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高3.5m めっき	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257840	00	落石防止柵部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高4.0m めっき	組	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257910	00	転落防止柵(土中建込)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257920	00	転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257930	00	転落防止柵(コンクリート建込)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112258300	00	横断防止柵(土中建込)	景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m	m	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112258310	00	横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m	m	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112258320	00	横断防止柵(コンクリート建込)	景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m	m	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257940	00	転落防止柵(土中建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257950	00	転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z57960	00	転落防止柵(コンクリート建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z58330	00	横断防止柵(土中建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z58340	00	横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112Z58350	00	横断防止柵(コンクリート建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70320	00	異形スタット SND-400	D25×300mm (加工共)	本	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	材工共
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z113Z62400	00	鑄鉄製排水装置	FC250(二次製作品想定)	t	1,245,000	1,282,000	1,282,000	1,282,000	1,282,000	200×280×480mm 38~40kg/個(10個)
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z113Z62470	00	橋名板(青銅鑄物)	200×300×13mm (板厚8 字厚5mm)	枚	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	板厚8 字厚5mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z113Z62480	00	橋名板(青銅鑄物)	150×400×13mm (板厚8 字厚5mm)	枚	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	板厚8 字厚5mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z119Z62450	00	橋歴板(青銅鑄物)	200×300×13mm	枚	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70120	00	弾性シール材	寒冷地仕様	m3	2,180,000	2,180,000	2,180,000	2,180,000	2,180,000	比重1.1kg/L
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z004459001	00	プレコン用接着剤	エポキシ樹脂系	kg	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70400	00	橋面防水層[シート系防水材料]	プライマ 接着材含み	m2	1,570	1,940	1,940	1,940	1,940	接着剤含む
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70450	00	橋梁 床版防水工 水抜き資材	スバイラルドレーン(ドレーン-II:ステレス+遮断シート:76mm)	m	5,480	5,610	5,610	5,610	5,610	外径18mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70600	00	ポリマーセメントモルタル		m3	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	断面修復工用軽量型
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70605	00	ポリマーセメントモルタル	速硬タイプ	m3	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70610	00	アンカー注入材	エポキシ樹脂系	kg	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70620	00	シール材	エポキシ樹脂系	kg	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	クラック処理工用
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70630	00	注入材	エポキシ樹脂系	kg	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	クラック処理工用
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114Z70770	00	床版排水材	SUS製(φ18・12mm)	m	1,100	1,190	1,190	1,190	1,190	橋面防水工用 φ12
一般	土木資材	その他		Z002016001	00	超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg/cm2	m3	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	土木資材	その他		Z002016002	00	超速硬コンクリート(夜間)	3h圧縮強度240kg/cm2	m3	260,000	315,000	315,000	315,000	315,000	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	土木資材	その他		L180K17820	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(90日以内)	基・日	210	210	210	210	210	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		L180K17821	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(180日以内)	基・日	190	190	190	190	190	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		L180K17822	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(360日以内)	基・日	160	160	160	160	160	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		L180K17823	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(720日以内)	基・日	140	140	140	140	140	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		L180K17824	00	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(1080日以内)	基・日	120	120	120	120	120	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		Z180K17830	00	H鋼付ガードレール整備費		基	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
一般	その他	木材		Z006111017	00	正角材(杉2等)	長4.0m×厚10.5cm×幅10.5cm	m3	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	1等
一般	その他	木材		Z006111025	00	正角材(松2等)	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	1等
一般	その他	木材		Z106K48000	00	松(杉)板-仮設材-	長0.8m×厚3.6cm×幅20cm	枚	390	390	390	390	390	松板1等
一般	その他	木材		Z106K48220	00	足場板-仮設材-	長4.0m×厚4.5cm×幅20cm以上	m3	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	長4m 幅20cm上(杉)
一般	その他	木材		Z114Z73950	00	松・杉板材	長2.0m×厚1.5cm×幅15cm	m3	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	松板1等
一般	その他	木材		Z114Z73960	00	松・杉板材	長2.0m×厚3.0cm×幅15cm	m3	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	松板1等
一般	その他	木材		Z106Z25650	00	台木(松2等)	4.0m×10.5cm×10.5cm	m3	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	1等
一般	その他	木材		Z004448001	00	枕木	長2.1m×厚14cm×幅20cm	本	13,300	15,000	15,000	15,000	15,000	ケンパス材 輸入品
一般	その他	木材		Z006107001	00	さん木(杉2等)	4m×3cm×6cm	m3	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	1等 長4.0×厚2.4cm×幅4.8cm
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72810	00	梯子タラップ(中間用)	(メッキ) A平均らせん型 H=1.5m	基	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72820	00	梯子タラップ(中間用)	(メッキ) B平均らせん型 H=1.0m	基	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72830	00	梯子タラップ(最上部用)	(メッキ) C平均らせん型 H=2.7m	基	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72840	00	梯子タラップ(踊場付)	(メッキ) D平均らせん型 H=1.5m	基	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72900	00	集水井蓋	φ3.5m用 メッキ仕上げ	基	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73220	00	自記水位計フオート	HR1001	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	HR1000
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73230	00	自記水位計ワイヤー	HR1020	m	714	714	714	714	714	HR1020
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73240	00	自記水位計用紙	50枚入	枚	122	122	122	122	122	50枚入
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73300	00	蛍光光度計	ANA-20型	基	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	島津 RF-5300PC
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73310	00	食塩	塩化ナトリウム	kg	63	63	63	63	63	並塩
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73320	00	硫酸マンガ	粉末(試薬500g入り)	kg	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	試薬500g入り
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73330	00	採水ビン	100cc 無色ビン	本	63	63	63	63	63	ポリビン広口
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z72690	00	携帯用水位計	触針式(50mもの)	個	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73550	00	コアー箱	長1.0m 5本入り	個	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	φ46mm用
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73560	00	コアー箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ56mm用	個	*	*	*	*	*	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73570	00	コアー箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ66mm用	個	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73580	00	コアー箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ76mm用	個	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73590	00	コアー箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ86mm用	個	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73595	00	コーア箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ101mm用	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73610	00	電気探査器	ギジシュレニ型	基	2,490,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	マックナム電気探査器1台 電流電極8本
一般	その他	地すべり対策用資材		Z114Z73650	00	ビックアップ		基	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	坂田電気YZ-72B-100
一般	その他	火薬類		Z004766005	00	含水爆薬	スラリー(200g)5t~20t	kg	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	大口
一般	その他	火薬類		Z004768013	00	雷管(20t以上)	6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m	個	379	379	379	379	379	超大口
一般	その他	火薬類		Z004768015	00	雷管(225kg~1t)	6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m	個	520	520	520	520	520	中口
一般	その他	燃料類		Z006702001	00	軽油***海上建設機械用***	1.2号(バトロール給油)(免税品)	L	107.9	121	121	121	121	元単価
一般	その他	燃料類		Z304010130	00	軽油***海上建設機械用***	1.2号(バトロール給油)(免税品)	L	107.9	121	121	121	121	Z006702001と同じ
一般	その他	燃料類		Z006714001	00	混合油	1:20	L	164	148	148	148	148	スタンド渡し
一般	その他	燃料類		Z170Z24210	00	混合油	ガソリン25:オイル1	L	161	145	145	145	145	スタンド渡し
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77700	00	人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	80,100	84,800	84,800	84,800	84,800	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77710	00	人孔鉄蓋 φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	72,100	76,400	76,400	76,400	76,400	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77740	00	人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	102,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77750	00	人孔鉄蓋 φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	94,600	100,000	100,000	100,000	100,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77760	00	人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	425,000	453,000	453,000	453,000	453,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77770	00	人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	369,000	393,000	393,000	393,000	393,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77720	00	人孔鉄蓋 φ600(T-25) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	131,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77730	00	人孔鉄蓋 φ600(T-14) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	123,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77780	00	人孔鉄蓋 φ600(T-25) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	153,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z77790	00	人孔鉄蓋 φ600(T-14) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	145,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z81010	00	内副管用固定バンド	SUS製 副管100	個	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z81020	00	内副管用固定バンド	SUS製 副管150	個	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z81030	00	内副管十字管	本管77管用 本管150*副管100	個	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z81040	00	内副管十字管	本管77管用 本管200*副管150	個	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80000	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 底版	高160mm	個	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80010	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁	1800×1500mm	個	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80020	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁	1800×1800mm	個	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80030	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁	1800×2100mm	個	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80040	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁	1800×2400mm	個	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80050	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1200 頂版	高170mm	個	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80060	00	下水道 組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×100mm	個	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z80070	00	下水道 組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×150mm	個	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z79940	00	中間床版	FRP1号	個	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z79950	00	中間床版	FRP2号	個	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114Z79960	00	中間床版	FRP3号	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	急傾斜資材			Z110Z48810	00	ロックボルト角座金	M24用 150×150×12mm	個	-	-	-	-	-	メッキ無し
一般	急傾斜資材			Z110Z48820	00	ロックボルト角座金	M27用 150×150×15mm	個	-	-	-	-	-	メッキ無し
一般	砂防資材			Z119Z49250	00	砂防ダム 堤名板(黒御影石)	800×500×100 文字入り	枚	-	-	-	-	-	
一般	砂防資材			Z110Z49260	00	落差工 帯工 堤名板(黒御影石)	400×200×100 文字入り	枚	-	-	-	-	-	
一般	砂防資材			Z110Z49080	00	砂防ダム立入防止柵標識板	耐触アルミ板2mm厚(700×500)	枚	27,000	28,500	28,500	28,500	28,500	取付金具付き
一般	砂防資材			Z110Z49110	00	砂防指定地標識	[1号標識]厚2.0×700×900mm	組	73,800	77,900	77,900	77,900	77,900	支柱付き
一般	砂防資材			Z110Z49120	00	砂防指定地標識	[2号標識]厚2.0×500×700mm	組	47,700	50,300	50,300	50,300	50,300	支柱付き
一般	砂防資材			Z110Z49140	00	砂防指定地標識	[4号標識]厚2.0×300×400mm	組	35,100	37,000	37,000	37,000	37,000	支柱付き
一般	砂防資材			Z110Z49150	00	砂防指定地標識	[5号標識]厚2.0×700×900mm	組	64,800	68,400	68,400	68,400	68,400	支柱付き
一般	砂防資材			Z110Z49180	00	砂防指定地標識	[土石流危険渓流標識]厚2.0×500×700mm	組	69,300	73,100	73,100	73,100	73,100	支柱付き高輝度反射シート付き
一般	急傾斜資材			Z110Z49200	00	急傾斜地崩壊危険区域標識	第1種(標識板)厚2.0×700×900mm	組	73,800	77,900	77,900	77,900	77,900	支柱付き
一般	急傾斜資材			Z110Z49210	00	急傾斜地崩壊危険区域標識	第2種(標識柱)□100×1500mm	組	27,000	28,500	28,500	28,500	28,500	
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20320	00	コーナーアングル(プラスチック製)	100×100mm	m	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	黄色、ボルト含まず コーナーアングル:2m/本
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20700	00	係船柱	直柱φ150mm漁港型 50kN	基	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20720	00	係船柱	曲柱φ150mm漁港型 50kN	基	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20730	00	係船柱	曲柱φ200mm漁港型 100kN	基	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20800	00	係船環	ステンレス環径200mm型(径25mm)	基	49,000	50,700	50,700	50,700	50,700	
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20810	00	係船環	ステンレス環径250mm型(径32mm)	基	108,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	港湾用資材	一般資材		Z111Y20840	00	揚場滑材(ポリエチレン又はプラスチック)	L1980×W147×H68 ボルト含む	本	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	ボルト3本含む

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16625	07	捨石(大船渡港)	30kg以上-200kg以下〔岸壁渡〕	m3	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16635	07	捨石(大船渡港)	30kg以上-200kg以下〔海上投入渡〕	m3	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16720	07	被覆石(大船渡港)	200kg以上-300kg未満〔海上投入渡〕	m3	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16860	07	割栗石(大船渡港)	5~15cm〔岸壁渡〕	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	大船渡港	大船渡	Z111Y16870	07	割栗石(大船渡港)	5~15cm〔海上投入渡〕	m3	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14825	09	捨石(釜石港)	30kg以上-200kg以下〔岸壁渡〕	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14835	09	捨石(釜石港)	30kg以上-200kg以下〔海上投入渡〕	m3	10,150	10,350	10,350	10,350	10,350	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14920	09	被覆石(釜石港)	200kg以上-300kg未満〔海上投入渡〕	m3	10,350	10,550	10,550	10,550	10,550	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14950	09	被覆石(釜石港)	300kg以上-500kg未満〔海上投入渡〕	m3	10,500	10,700	10,700	10,700	10,700	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y14980	09	被覆石(釜石港)	500kg以上-800kg未満〔海上投入渡〕	m3	10,650	10,850	10,850	10,850	10,850	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y15010	09	被覆石(釜石港)	800kg以上-1,000kg未満〔海上投入渡〕	m3	10,800	11,000	11,000	11,000	11,000	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y15040	09	被覆石(釜石港)	1,000kg以上〔海上投入渡〕	m3	10,950	11,150	11,150	11,150	11,150	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	釜石港	釜石	Z111Y15080	09	割栗石(釜石港)	5~15cm〔海上投入渡〕	m3	8,900	9,100	9,100	9,100	9,100	海上投入の積出し港は大槌港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13625	10	捨石(宮古港)	30kg以上-200kg以下〔岸壁渡〕	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13650	10	捨石(宮古港)	100kg以上-300kg以下〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13635	10	捨石(宮古港)	30kg以上-200kg以下〔海上投入渡〕	m3	8,100	8,300	8,300	8,300	8,300	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13660	10	捨石(宮古港)	100kg以上-300kg以下〔海上投入渡〕	m3	8,200	8,400	8,400	8,400	8,400	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13680	10	被覆石(宮古港)	100kg以上-200kg未満〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13710	10	被覆石(宮古港)	200kg以上-300kg未満〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13740	10	被覆石(宮古港)	300kg以上-500kg未満〔岸壁渡〕	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13690	10	被覆石(宮古港)	100kg以上-200kg未満〔海上投入渡〕	m3	8,200	8,400	8,400	8,400	8,400	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13720	10	被覆石(宮古港)	200kg以上-300kg未満〔海上投入渡〕	m3	8,200	8,400	8,400	8,400	8,400	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13750	10	被覆石(宮古港)	300kg以上-500kg未満〔海上投入渡〕	m3	8,600	8,800	8,800	8,800	8,800	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13780	10	被覆石(宮古港)	500kg以上-800kg未満〔海上投入渡〕	m3	8,700	8,950	8,950	8,950	8,950	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13810	10	被覆石(宮古港)	800kg以上-1,000kg未満〔海上投入渡〕	m3	8,700	8,950	8,950	8,950	8,950	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13840	10	被覆石(宮古港)	1,000kg以上〔海上投入渡〕	m3	8,950	9,450	9,450	9,450	9,450	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	宮古港	宮古	Z111Y13850	10	割栗石(宮古港)	5~15cm〔海上投入渡〕	m3	7,550	7,750	7,750	7,750	7,750	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y10925	12	捨石(久慈港)	30kg以上-200kg以下〔岸壁渡〕	m3	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y10935	12	捨石(久慈港)	30kg以上-200kg以下〔海上投入渡〕	m3	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11130	12	被覆石(久慈港)	1000kg以上〔岸壁渡〕	m3	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11020	12	被覆石(久慈港)	200kg以上-300kg未満〔海上投入渡〕	m3	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11050	12	被覆石(久慈港)	300kg以上-500kg未満〔海上投入渡〕	m3	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11080	12	被覆石(久慈港)	500kg以上-800kg未満〔海上投入渡〕	m3	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11110	12	被覆石(久慈港)	800kg以上-1,000kg未満〔海上投入渡〕	m3	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11140	12	被覆石(久慈港)	1000kg以上〔海上投入渡〕	m3	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	久慈港	久慈	Z111Y11150	12	割栗石(久慈港)	5~15cm〔海上投入渡〕	m3	10,550	10,550	10,550	10,550	10,550	海上投入の積出し港は久慈港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18125	11	捨石(小本港)	30kg以上-200kg以下〔岸壁渡〕	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18135	11	捨石(小本港)	30kg以上-200kg以下〔海上投入渡〕	m3	9,800	10,000	10,000	10,000	10,000	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18220	11	被覆石(小本港)	200kg以上-300kg未満〔海上投入渡〕	m3	9,900	10,100	10,100	10,100	10,100	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18250	11	被覆石(小本港)	300kg以上-500kg未満〔海上投入渡〕	m3	10,300	10,500	10,500	10,500	10,500	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18280	11	被覆石(小本港)	500kg以上-800kg未満〔海上投入渡〕	m3	10,400	10,650	10,650	10,650	10,650	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18310	11	被覆石(小本港)	800kg以上-1,000kg未満〔海上投入渡〕	m3	10,400	10,650	10,650	10,650	10,650	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18340	11	被覆石(小本港)	1,000kg以上〔海上投入渡〕	m3	10,650	11,150	11,150	11,150	11,150	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	小本港	岩泉	Z111Y18350	11	割栗石(小本港)	5~15cm〔海上投入渡〕	m3	9,250	9,450	9,450	9,450	9,450	海上投入の積出し港は宮古港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10035	12	捨石(八木港)	30kg以上-200kg以下〔岸壁渡〕	m3	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10055	12	捨石(八木港)	30kg以上-200kg以下〔海上投入渡〕	m3	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10120	12	被覆石(八木港)	200kg以上-300kg未満〔海上投入渡〕	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10150	12	被覆石(八木港)	300kg以上-500kg未満〔海上投入渡〕	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10180	12	被覆石(八木港)	500kg以上-800kg未満〔海上投入渡〕	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10210	12	被覆石(八木港)	800kg以上-1,000kg未満〔海上投入渡〕	m3	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10240	12	被覆石(八木港)	1,000kg以上〔海上投入渡〕	m3	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	海上投入の積出し港は八木港
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10250	12	割栗石(八木港)	5~15cm〔海上投入渡〕	m3	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	海上投入の積出し港は八木港
委託	委託資材	塗料・燃料		Z040021002	00	航空オイル		L	2,110	2,110	2,320	2,320	2,320	
委託	委託資材	木材等		ZH40002001	00	木杭	4.5×4.5×45cm	本	75	75	80	80	80	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
委託	委託資材	木材等		ZH40022002	00	木杭	6×6×60cm	本	160	160	190	190	190	
委託	委託資材	測量器械等損料		M040022011	00	航空機	単発	時	155,710	155,710	160,630	160,630	160,630	
委託	委託資材	測量器械等損料		M040023003	00	デジタル航空カメラ		時	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
委託	委託資材	移動変形調査		M040033057	00	伸縮計損料	7日巻	巻・日	215	215	215	215	215	
委託	委託資材	挿入式孔内傾斜計		Z040032022	00	アルミケーシング		本	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
委託	委託資材	挿入式孔内傾斜計		Z040032023	00	アルミカップリング		ヶ	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
委託	委託資材	挿入式孔内傾斜計		Z040032024	00	ケーシングキャップ類		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
委託	委託資材	パイプ歪計		Z040032019	00	パイプ歪計		本	3,870	3,870	4,350	4,350	4,350	
委託	委託資材	パイプ歪計		Z040032020	00	リード線		m	63	63	72	72	72	
委託	委託資材	運搬費		Q040015036	00	モノレール運搬機損料	50m以下	日	2,000	2,000	2,200	2,200	2,200	
委託	委託資材	運搬費		Q040015037	00	モノレール運搬機損料	50m超～100m以下	日	2,400	2,400	2,700	2,700	2,700	
委託	委託資材	運搬費		Q040015038	00	モノレール運搬機損料	100m超～200m以下	日	2,600	2,600	2,900	2,900	2,900	
委託	委託資材	運搬費		Q040015039	00	モノレール運搬機損料	200m超～300m以下	日	2,900	2,900	3,400	3,400	3,400	
委託	委託資材	運搬費		Q040015040	00	モノレール運搬機損料	300m超～500m以下	日	3,200	3,200	3,800	3,800	3,800	
委託	委託資材	運搬費		Q040015020	00	モノレール運搬機損料	500m超～1000m以下	日	4,600	4,600	5,600	5,600	5,600	
委託	委託資材	地質調査		Q040021001	00	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	113,000	113,000	124,000	124,000	124,000	
委託	委託資材	地質調査		Q040022001	00	資料整理取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	90,000	90,000	96,100	96,100	96,100	
委託	委託資材	地質調査		Q040022002	00	資料整理取りまとめ	直接労務費(直接調査費分)	業務	106,000	106,000	112,000	112,000	112,000	
委託	委託資材	地質調査		Q040023001	00	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	87,900	87,900	94,500	94,500	94,500	
委託	委託資材	地質調査		Q040023002	00	断面図等の作成	直接労務費(直接調査費分)	業務	106,000	106,000	112,000	112,000	112,000	
委託	委託資材	地質調査		Q040024001	00	総合解析取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	486,000	486,000	520,000	520,000	520,000	
委託	委託資材	その他		Z040022006	00	電子基準点RINEXデータ	実電子基準点方式	時間	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
委託	委託資材	その他		ZH45520001	00	電子基準点RINEXデータ	仮想基準点方式	分	40	40	40	40	40	
委託	道路台帳	道路台帳	花巻	ZH45010040	02	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	北上	ZH45010040	03	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	水沢	ZH45010040	04	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	一関	ZH45010040	05	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	千厩	ZH45010040	06	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	大船渡	ZH45010040	07	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	遠野	ZH45010040	08	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	釜石	ZH45010040	09	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	宮古	ZH45010040	10	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	岩泉	ZH45010040	11	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	久慈	ZH45010040	12	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	二戸	ZH45010040	13	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	葛巻	ZH45010040	14	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	西和賀	ZH45010040	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	普代	ZH45010040	17	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	種市	ZH45010040	18	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	安代	ZH45010040	19	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	630	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	新里	ZH45010040	22	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	重茂	ZH45010040	23	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	690	690	690	Z002354001と同じ
委託	委託賃料	委託賃料		ZH40101001	00	高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型]	トラック架装型・伸縮ブーム・プラットフォーム型・作業床高9.9m	日	13,900	*	14,000	14,000	14,000	
委託	委託賃料	委託賃料		ZH40102001	00	橋梁点検車[歩廊式]	歩廊幅0.5～0.9m 歩廊長6.0～15.2m 積載荷重200～300kg	日	67,200	*	67,200	67,200	67,200	
委託	委託資材	調査費		ZH45040010		一軸圧縮強度試験		1試料	10,700	*	11,000	11,000	11,000	
委託	委託資材	調査費		ZH45040020		中性化試験		1試料	5,700	*	6,740	6,740	6,740	
委託	委託資材	調査費		ZH45040030		塩化物イオン試験		1試料	23,000	*	22,800	22,800	22,800	
委託	委託資材	調査費		ZH45040040		アルカリ骨材反応試験		1試料	150,400	*	273,800	273,800	273,800	
委託	委託資材	調査費		ZH45040050		塗膜含有分析(PCB)		1試料	130,000	*	130,000	130,000	130,000	
委託	旅費等	日当		RD401	#N/A	日当(理事・技師長)		日	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
委託	旅費等	日当		RD407	#N/A	日当(主任技術者)		日	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
委託	旅費等	日当		RD402	#N/A	日当(主任技師)		日	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
委託	旅費等	日当		RD403	#N/A	日当(技師(A))		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
委託	旅費等	日当		RD404	#N/A	日当(技師(B))		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	単価R08.5	単価R08.6	単価R08.7	備考
委託	旅費等	日当		RD405	#N/A	日当(技師(C))		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
委託	旅費等	日当		RD406	#N/A	日当(技術員)		日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
委託	旅費等	日当		RD603	#N/A	日当(測量技師)		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
委託	旅費等	日当		RD604	#N/A	日当(測量技師補)		日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
委託	旅費等	日当		RD605	#N/A	日当(測量助手)		日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
委託	旅費等	日当		RD501	#N/A	日当(地質調査技師)		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
委託	旅費等	日当		RD502	#N/A	日当(主任地質調査員)		日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
委託	旅費等	日当		RD503	#N/A	日当(地質調査員)		日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
委託	旅費等	日当		RD602	#N/A	日当(測量主任技師)		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
委託	旅費等	日当		RD607	#N/A	日当(操縦士)		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
委託	旅費等	日当		RD608	#N/A	日当(整備士)		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
委託	旅費等	日当		RD609	#N/A	日当(撮影士)		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
委託	旅費等	日当		RD610	#N/A	日当(撮影助手)		日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
委託	旅費等	日当		RD612	#N/A	日当(測量補助員)		日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
委託	旅費等	日当		RD613	#N/A	日当(測量船操縦士)		日	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	
委託	旅費等	日当		RD005	#N/A	1/2日当(理事・技師長)		日	772	772	772	772	772	
委託	旅費等	日当		RD010	#N/A	1/2日当(主任技術者)		日	772	772	772	772	772	
委託	旅費等	日当		RD015	#N/A	1/2日当(主任技師)		日	772	772	772	772	772	
委託	旅費等	日当		RD020	#N/A	1/2日当(技師(A))		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	日当		RD025	#N/A	1/2日当(技師(B))		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	日当		RD030	#N/A	1/2日当(技師(C))		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	日当		RD035	#N/A	1/2日当(技術員)		日	500	500	500	500	500	
委託	旅費等	日当		RD040	#N/A	1/2日当(測量技師)		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	日当		RD045	#N/A	1/2日当(測量技師補)		日	500	500	500	500	500	
委託	旅費等	日当		RD050	#N/A	1/2日当(測量助手)		日	500	500	500	500	500	
委託	旅費等	日当		RD055	#N/A	1/2日当(地質調査技師)		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	日当		RD060	#N/A	1/2日当(主任地質調査員)		日	500	500	500	500	500	
委託	旅費等	日当		RD065	#N/A	1/2日当(地質調査員)		日	500	500	500	500	500	
委託	旅費等	日当		RD075	#N/A	1/2日当(測量主任技師)		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	日当		RD080	#N/A	1/2日当(操縦士)		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	日当		RD085	#N/A	1/2日当(整備士)		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	日当		RD090	#N/A	1/2日当(撮影士)		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	日当		RD095	#N/A	1/2日当(撮影助手)		日	500	500	500	500	500	
委託	旅費等	日当		RD100	#N/A	1/2日当(測量補助員)		日	500	500	500	500	500	
委託	旅費等	日当		RD105	#N/A	1/2日当(測量船操縦士)		日	681	681	681	681	681	
委託	旅費等	宿泊費		RG402	#N/A	宿泊費(主任技師)		泊	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
委託	旅費等	宿泊費		RG401	#N/A	宿泊費(理事・技師長)		泊	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
委託	旅費等	宿泊費		RG407	#N/A	宿泊費(主任技術者)		泊	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
委託	旅費等	宿泊費		RG403	#N/A	宿泊費(技師(A))		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	宿泊費		RG404	#N/A	宿泊費(技師(B))		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	宿泊費		RG405	#N/A	宿泊費(技師(C))		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	宿泊費		RG406	#N/A	宿泊費(技術員)		泊	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
委託	旅費等	宿泊費		RG603	#N/A	宿泊費(測量技師)		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	宿泊費		RG604	#N/A	宿泊費(測量技師補)		泊	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
委託	旅費等	宿泊費		RG501	#N/A	宿泊費(地質調査技師)		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	宿泊費		RG502	#N/A	宿泊費(主任地質調査員)		泊	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
委託	旅費等	宿泊費		RG503	#N/A	宿泊費(地質調査員)		泊	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
委託	旅費等	宿泊費		RG605	#N/A	宿泊費(測量助手)		泊	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
委託	旅費等	宿泊費		RG602	#N/A	宿泊費(測量主任技師)		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	宿泊費		RG607	#N/A	宿泊費(操縦士)		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	宿泊費		RG608	#N/A	宿泊費(整備士)		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	宿泊費		RG609	#N/A	宿泊費(撮影士)		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	宿泊費		RG610	#N/A	宿泊費(撮影助手)		泊	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
委託	旅費等	宿泊費		RG612	#N/A	宿泊費(測量補助員)		泊	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	

資材区分 1	資材区分 2	資材区分 3	地区	単価 コードJACIC	地区 コード JA CIC	名 称	規格	単 位	単価 R08.3	単価 R08.4	単価 R08.5	単価 R08.6	単価 R08.7	備考
委託	旅費等	宿泊費		RG613	N/A	宿泊費(測量船操縦士)		泊	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
委託	旅費等	運賃		ZH45500005	00	運賃(盛岡市⇄岩手町)		往復	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	
委託	旅費等	運賃		ZH45500010	00	運賃(盛岡市⇄花巻市)		往復	1,236	1,309	1,309	1,309	1,309	
委託	旅費等	運賃		ZH45500015	00	運賃(盛岡市⇄北上市)		往復	1,563	1,654	1,654	1,654	1,654	
委託	旅費等	運賃		ZH45500020	00	運賃(盛岡市⇄西和賀町) 西和賀出張所		往復	2,763	2,909	2,909	2,909	2,909	
委託	旅費等	運賃		ZH45500025	00	運賃(盛岡市⇄奥州市)		往復	2,127	2,236	2,236	2,236	2,236	
委託	旅費等	運賃		ZH45500030	00	運賃(盛岡市⇄一関市)		往復	3,072	3,254	3,254	3,254	3,254	
委託	旅費等	運賃		ZH45500035	00	運賃(盛岡市⇄一関市千厩町)		往復	4,200	4,400	4,400	4,400	4,400	
委託	旅費等	運賃		ZH45500040	00	運賃(盛岡市⇄大船渡市)		往復	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
委託	旅費等	運賃		ZH45500045	00	運賃(盛岡市⇄住田町)		往復	4,509	4,509	4,509	4,509	4,509	
委託	旅費等	運賃		ZH45500050	00	運賃(盛岡市⇄遠野市)		往復	2,763	2,909	2,909	2,909	2,909	
委託	旅費等	運賃		ZH45500055	00	運賃(盛岡市⇄釜石市)		往復	4,200	4,400	4,400	4,400	4,400	
委託	旅費等	運賃		ZH45500060	00	運賃(盛岡市⇄宮古市)		往復	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	
委託	旅費等	運賃		ZH45500065	00	運賃(盛岡市⇄岩泉町)		往復	4,763	4,763	4,763	4,763	4,763	
委託	旅費等	運賃		ZH45500070	00	運賃(盛岡市⇄久慈市)		往復	5,309	5,309	5,309	5,309	5,309	
委託	旅費等	運賃		ZH45500075	00	運賃(盛岡市⇄二戸市)		往復	3,581	3,581	3,581	3,581	3,581	