

令和 8 年 8 月 5 日

参加希望業者様

支出負担行為担当官
岩手県警察会計担当官

見積合わせ通知書

みだしのことについて、下記のとおり見積合わせを実施するので、参加を希望する場合は見積書を提出してください。

記

1 品名・規格・数量等

品目	規格	数量
MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2mL/ほか5件	別紙のとおり	別紙のとおり
【摘要】 同等品可。 ※同等品で見積書を提出する場合は、事前審査を受けること 仕様は別紙のとおり。		
納品場所	科学捜査研究所 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸3番40号 盛岡東警察署 8階	
納入期限	令和 8 年 12 月 3 日 (木)	

8-1-08

2 見積書提出期限

令和 8 年 8 月 26 日 (水) 正午まで ※郵送可だが、必着のこと。

3 見積書提出先

〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号
岩手県警察本部 4階 会計課 調度係

4 見積書記載要領

- (1) 見積書の日付は、作成日としてください。
- (2) 宛名については「**支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官**」としてください。
- (3) 消費税を記載してください。
- (4) 金額に1円未満の端数が出た場合は、切り捨てにしてください。

5 その他

- (1) 支店長名、営業所長名等で見積書を提出する場合は、委任状の提出もお願いします。
(委任状の宛名も「**支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官**」としてください。)
- (2) 発注する場合のみ、FAXにて連絡しますのでご了承願います。

担当： 岩手県警察本部 科学捜査研究所
TEL 019-653-0110

(別紙)

	品名	規格	仕様	数量
1	MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2mL	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4316567	◎GeneAmp 9700及びQuantStudio5で使用可能なこと。 ◎ThermoFisher SCIENTIFIC社製、MicroAmp Optical 8-Cap Strips(製品番号: 4323032)に装着可能なこと。	3 箱
2	Cathode Buffer Container (CBC), for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4408256	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎DNAの電気泳動で陰極バッファーとして使用可能なこと。 ◎100インジェクション可能なこと。 ◎14日間の装置上寿命があること。 ◎RFIDラベルが付いていること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	2 箱
3	Anode Buffer Container (ABC), for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393927	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎DNAの電気泳動で陽極バッファーとして使用可能なこと。 ◎100インジェクション可能なこと。 ◎14日間の装置上寿命があること。 ◎RFIDラベルが付いていること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	2 箱
4	POP-4 Polymer for 3500/SeqStudio Flex 384 samples	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393715	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎24本キャピラリーで20インジェクション可能なこと。 ◎7日間の装置上寿命または25℃以下が維持されているときに14日間の装置上寿命があること。 ◎RFIDラベルが付いていること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	5 箱
5	Conditioning Reagent, for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393718	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎ポリマーポンプの洗浄が可能なこと。 ◎24時間の装置上寿命があること。 ◎RFIDラベルが付いていること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	5 箱
6	DS-36 Matrix Standard (Dye Set J6)	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4425042	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎6-FAM、LIZ、NED、SID、TAZ、VICの蛍光色素を使用していること。 ◎Spectral Calibrationが可能なこと。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	1 箱